

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                    | 名称                   | 規格                        | 単位                | 単価        | 出典      | 参考重量    |
|------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|                        |                      |                           |                   | R060601   | R060601 |         |
| <b>【歩道用平板ブロック】</b>     |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1090310               | "視覚障害者用誘導ブロック"       | "点状・線状 30×30×6cm"         | "枚"               |           | 掲載      |         |
| <b>【境界ブロック等】</b>       |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1010025               | "片面歩車道境界ブロック A"      | "15/17×20×60cm JISA5371"  | "個"               |           | 掲載      | 44kg/個  |
| Z1010030               | "片面歩車道境界ブロック B"      | "18/20.5×25×60cm"         | "個"               |           | 掲載      | 66kg/個  |
| Z1010035               | "片面歩車道境界ブロック C"      | "18/21×30×60cm"           | "個"               |           | 掲載      | 81kg/個  |
| Z1090340               | "片面歩車道境界ブロック B"      | "18/20.5×25×200cm"        | "個"               | 5,250.00  | 特調      | 220kg/個 |
| Z1090350               | "片面歩車道境界ブロック C"      | "18/21×30×200cm"          | "個"               | 6,020.00  | 特調      | 270kg/個 |
| Z1090260               | "片面歩車道境界ブロック"        | "19.8/21×15×60cm(車両乗入部)"  | "個"               | 1,680.00  | 特調      | 40kg/個  |
| Z1090270               | "片面歩車道境界ブロック"        | "19.8/21×12×60cm(横断歩道部)"  | "個"               | 1,680.00  | 特調      | 34kg/個  |
| Z1090280               | "両面歩車道境界ブロック B"      | "18/23×25×60cm"           | "個"               | 1,680.00  | 特調      | 72kg/個  |
| Z1090290               | "両面歩車道境界ブロック C"      | "18/24×30×60cm"           | "個"               | 1,960.00  | 特調      | 89kg/個  |
| Z1090320               | "両面歩車道境界ブロック B"      | "18/23×25×200cm"          | "個"               | 5,600.00  | 特調      | 233kg/個 |
| Z1090330               | "両面歩車道境界ブロック C"      | "18/24×30×200cm"          | "個"               | 6,440.00  | 特調      | 296kg/個 |
| Z1010060               | "地先境界ブロック A"         | "12/12×12×60cm JISA5371"  | "個"               |           | 掲載      | 20kg/個  |
| Z1010070               | "地先境界ブロック C"         | "15/15×15×60cm JISA5371"  | "個"               |           | 掲載      | 31kg/個  |
| Z1090360               | "コンクリート用地境界杭"        | "12×12×100cm"             | "本"               |           | 掲載      |         |
| <b>【インターロッキングブロック】</b> |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1011000               | "インターロッキングブロック"      | "標準品 厚6cm"                | "m <sup>2</sup> " |           | 掲載      |         |
| Z1011005               | "インターロッキングブロック"      | "標準品 厚8cm"                | "m <sup>2</sup> " |           | 掲載      |         |
| Z1090370               | "インターロッキングブロック"      | "キタ 上部 標準品 厚3~6cm"        | "m <sup>2</sup> " |           | 掲載      |         |
| <b>【L型側溝】</b>          |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1010000               | "鉄筋コンクリートL型側溝 250A"  | "350×155×600mm JISA5372"  | "個"               |           | 掲載      | 47kg/個  |
| Z1010005               | "鉄筋コンクリートL型側溝 250B"  | "450×155×600mm JISA5372"  | "個"               |           | 掲載      | 59kg/個  |
| Z1010010               | "鉄筋コンクリートL型側溝 300"   | "500×155×600mm JISA5372"  | "個"               |           | 掲載      | 65kg/個  |
| Z1010015               | "鉄筋コンクリートL型側溝 350"   | "550×155×600mm JISA5372"  | "個"               |           | 掲載      | 72kg/個  |
| <b>【路面排水柵】</b>         |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1010040               | "路面排水柵"              | "400×400 グレーチング T-25付き"   | "個"               | 36,000.00 | 特調      | 288kg/個 |
| <b>【U型側溝】</b>          |                      |                           |                   |           |         |         |
| Z1090380               | "U型側溝 US1-B-B300A"   | "300×240×1000mm"          | "個"               | 2,990.00  | 特調      | 118kg/個 |
| Z1090390               | "U型側溝 US1-B-B300B"   | "300×300×1000mm"          | "個"               | 3,570.00  | 特調      | 134kg/個 |
| Z1090400               | "U型側溝 US1-B-B300C"   | "300×360×1000mm"          | "個"               | 3,830.00  | 特調      | 153kg/個 |
| Z1090420               | "U型側溝 US1-B-B360B"   | "360×360×1000mm"          | "個"               | 4,350.00  | 特調      | 168kg/個 |
| Z1090430               | "U型側溝 US1-B-B450"    | "450×450×1000mm"          | "個"               | 6,150.00  | 特調      | 227kg/個 |
| Z1090440               | "U型側溝 US1-B-B600"    | "600×600×1000mm"          | "個"               | 9,300.00  | 特調      | 343kg/個 |
| Z1090450               | "U型側溝 US1-B-B300A"   | "300×240×2000mm"          | "個"               | 5,980.00  | 特調      | 236kg/個 |
| Z1090460               | "U型側溝 US1-B-B300B"   | "300×300×2000mm"          | "個"               | 7,150.00  | 特調      | 268kg/個 |
| Z1090470               | "U型側溝 US1-B-B300C"   | "300×360×2000mm"          | "個"               | 7,670.00  | 特調      | 306kg/個 |
| Z1090490               | "U型側溝 US1-B-B360B"   | "360×360×2000mm"          | "個"               | 8,710.00  | 特調      | 336kg/個 |
| Z1090500               | "U型側溝 US1-B-B450"    | "450×450×2000mm"          | "個"               | 12,300.00 | 特調      | 454kg/個 |
| Z1090510               | "U型側溝 US1-B-B600"    | "600×600×2000mm"          | "個"               | 18,600.00 | 特調      | 686kg/個 |
| Z1090690               | "U型側溝 US3-B300A"     | "30×30×100cm JISA5372"    | "個"               | 5,500.00  | 特調      | 210kg/個 |
| Z1090700               | "U型側溝 US3-B300B"     | "30×40×100cm JISA5372"    | "個"               | 6,380.00  | 特調      | 236kg/個 |
| Z1090710               | "U型側溝 US3-B300C"     | "30×50×100cm JISA5372"    | "個"               | 7,480.00  | 特調      | 293kg/個 |
| Z1090720               | "U型側溝 US3-B400A"     | "40×40×100cm JISA5372"    | "個"               | 7,090.00  | 特調      | 258kg/個 |
| Z1090730               | "U型側溝 US3-B400B"     | "40×50×100cm JISA5372"    | "個"               | 8,300.00  | 特調      | 317kg/個 |
| Z1090740               | "U型側溝 US3-B500A"     | "50×50×100cm JISA5372"    | "個"               | 8,910.00  | 特調      | 350kg/個 |
| Z1090750               | "U型側溝 US3-B500B"     | "50×60×100cm JISA5372"    | "個"               | 10,800.00 | 特調      | 425kg/個 |
| Z1013085               | "U型側溝 US3-B300A"     | "300×300×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 419kg/本 |
| Z1013090               | "U型側溝 US3-B300B"     | "300×400×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 472kg/本 |
| Z1013095               | "U型側溝 US3-B300C"     | "300×500×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 585kg/本 |
| Z1013100               | "U型側溝 US3-B400A"     | "400×400×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 505kg/本 |
| Z1013105               | "U型側溝 US3-B400B"     | "400×500×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 634kg/本 |
| Z1013110               | "U型側溝 US3-B500A"     | "500×500×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 685kg/本 |
| Z1013115               | "U型側溝 US3-B500B"     | "500×600×2000mm JISA5372" | "本"               |           | 掲載      | 835kg/本 |
| Z1014025               | "U型側溝用ふた FC1-B-B240" | "350×100×500mm JISA5372"  | "枚"               | 1,560.00  | 特調      | 40kg/枚  |
| Z1014030               | "U型側溝用ふた FC1-B-B300" | "430×100×500mm JISA5372"  | "枚"               | 1,950.00  | 特調      | 48kg/枚  |
| Z1014035               | "U型側溝用ふた FC1-B-B360" | "490×100×500mm JISA5372"  | "枚"               | 2,470.00  | 特調      | 55kg/枚  |
| Z1014040               | "U型側溝用ふた FC1-B-B450" | "600×120×500mm JISA5372"  | "枚"               | 3,250.00  | 特調      | 76kg/枚  |
| Z1014045               | "U型側溝用ふた FC1-B-B600" | "780×150×500mm JISA5372"  | "枚"               | 4,680.00  | 特調      | 131kg/枚 |
| Z1014075               | "U型側溝用ふた FC3-B300"   | "412×95×500mm JISA5372"   | "枚"               |           | 掲載      | 45kg/枚  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                      | 規格                       | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量     |
|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----|------------|---------|----------|
|                 |                         |                          |     | R060601    | R060601 |          |
| Z1014080        | "U型側溝用ふた FC3-B400"      | "512×110×500mm JISA5372" | "枚" |            | 掲載      | 65kg/枚   |
| Z1014085        | "U型側溝用ふた FC3-B500"      | "622×125×500mm JISA5372" | "枚" |            | 掲載      | 91kg/枚   |
| <b>【ベンチリウム】</b> |                         |                          |     |            |         |          |
| Z1090870        | "ベンチリウム 1種 200"         | "20×15×100cm JISA5372"   | "個" | 1,890.00   | 特調      | 45kg/個   |
| Z1090880        | "ベンチリウム 1種 250"         | "25×17.5×100cm JISA5372" | "個" | 2,240.00   | 特調      | 53kg/個   |
| Z1090890        | "ベンチリウム 1種 300"         | "30×20×100cm JISA5372"   | "個" | 2,380.00   | 特調      | 68kg/個   |
| Z1090900        | "ベンチリウム 1種 350"         | "35×23.5×100cm JISA5372" | "個" | 2,870.00   | 特調      | 90kg/個   |
| Z1090910        | "ベンチリウム 1種 400"         | "40×26×100cm JISA5372"   | "個" | 3,500.00   | 特調      | 114kg/個  |
| Z1090920        | "ベンチリウム 1種 450"         | "45×29.5×100cm JISA5372" | "個" | 3,920.00   | 特調      | 127kg/個  |
| Z1090930        | "ベンチリウム 1種 500"         | "50×32×100cm JISA5372"   | "個" | 4,830.00   | 特調      | 154kg/個  |
| Z1090940        | "ベンチリウム 1種 550"         | "55×35.5×100cm JISA5372" | "個" | 5,700.00   | 特調      | 176kg/個  |
| Z1090950        | "ベンチリウム 1種 600"         | "60×38×100cm JISA5372"   | "個" | 5,950.00   | 特調      | 189kg/個  |
| Z1090960        | "ベンチリウム 1種 650"         | "65×41.5×100cm JISA5372" | "個" | 6,900.00   | 特調      | 219kg/個  |
| Z1090970        | "ベンチリウム 1種 700"         | "70×44×100cm JISA5372"   | "個" | 8,050.00   | 特調      | 254kg/個  |
| Z1090980        | "ベンチリウム 1種 800"         | "80×49×100cm JISA5372"   | "個" | 9,300.00   | 特調      | 299kg/個  |
| Z1090990        | "ベンチリウム 1種 900"         | "90×55×100cm JISA5372"   | "個" | 11,800.00  | 特調      | 379kg/個  |
| Z1091000        | "ベンチリウム 1種 1000"        | "100×60×100cm JISA5372"  | "個" | 13,500.00  | 特調      | 435kg/個  |
| Z1091010        | "ベンチリウム 1種 200"         | "20×15×200cm JISA5372"   | "個" | 3,780.00   | 特調      | 90kg/個   |
| Z1091020        | "ベンチリウム 1種 250"         | "25×17.5×200cm JISA5372" | "個" | 4,480.00   | 特調      | 106kg/個  |
| Z1091030        | "ベンチリウム 1種 300"         | "30×20×200cm JISA5372"   | "個" | 4,760.00   | 特調      | 136kg/個  |
| Z1091040        | "ベンチリウム 1種 350"         | "35×23.5×200cm JISA5372" | "個" | 5,740.00   | 特調      | 180kg/個  |
| Z1091050        | "ベンチリウム 1種 400"         | "40×26×200cm JISA5372"   | "個" | 7,000.00   | 特調      | 227kg/個  |
| Z1091060        | "ベンチリウム 1種 450"         | "45×29.5×200cm JISA5372" | "個" | 7,840.00   | 特調      | 253kg/個  |
| Z1091070        | "ベンチリウム 1種 500"         | "50×32×200cm JISA5372"   | "個" | 9,660.00   | 特調      | 308kg/個  |
| Z1091170        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 300" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 2,730.00   | 特調      | 54kg/枚   |
| Z1091180        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 350" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 3,500.00   | 特調      | 75kg/枚   |
| Z1091190        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 400" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 4,340.00   | 特調      | 93kg/枚   |
| Z1091200        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 450" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 4,760.00   | 特調      | 109kg/枚  |
| Z1091210        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 500" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 6,020.00   | 特調      | 138kg/枚  |
| Z1091220        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 550" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 6,370.00   | 特調      | 142kg/枚  |
| Z1091230        | "鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 600" | "L=100cm 輪荷重T-4"         | "枚" | 6,720.00   | 特調      | 146kg/枚  |
| <b>【自由勾配側溝】</b> |                         |                          |     |            |         |          |
| Z1091310        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×300×2000"       | "個" |            | 掲載      | 485kg/個  |
| Z1091320        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×400×2000"       | "個" |            | 掲載      | 550kg/個  |
| Z1091330        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×500×2000"       | "個" |            | 掲載      | 624kg/個  |
| Z1091340        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×600×2000"       | "個" |            | 掲載      | 780kg/個  |
| Z1091350        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×700×2000"       | "個" |            | 掲載      | 868kg/個  |
| Z1091360        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×800×2000"       | "個" |            | 掲載      | 957kg/個  |
| Z1091370        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×900×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1155kg/個 |
| Z1091380        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×1000×2000"      | "個" |            | 掲載      | 1257kg/個 |
| Z1091390        | "自由勾配側溝"                | "横断用 300×1100×2000"      | "個" | 79,100.00  | 特調      | 1359kg/個 |
| Z1091400        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×400×2000"       | "個" |            | 掲載      | 642kg/個  |
| Z1091410        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×500×2000"       | "個" |            | 掲載      | 721kg/個  |
| Z1091420        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×600×2000"       | "個" |            | 掲載      | 800kg/個  |
| Z1091430        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×700×2000"       | "個" |            | 掲載      | 971kg/個  |
| Z1091440        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×800×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1064kg/個 |
| Z1091450        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×900×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1157kg/個 |
| Z1091460        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×1000×2000"      | "個" |            | 掲載      | 1370kg/個 |
| Z1091470        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×1100×2000"      | "個" | 83,600.00  | 特調      | 1477kg/個 |
| Z1091480        | "自由勾配側溝"                | "横断用 400×1200×2000"      | "個" | 86,700.00  | 特調      | 1584kg/個 |
| Z1091490        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×600×2000"       | "個" |            | 掲載      | 949kg/個  |
| Z1091500        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×700×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1038kg/個 |
| Z1091510        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×800×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1126kg/個 |
| Z1091520        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×900×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1331kg/個 |
| Z1091530        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×1000×2000"      | "個" |            | 掲載      | 1433kg/個 |
| Z1091540        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×1100×2000"      | "個" | 93,000.00  | 特調      | 1536kg/個 |
| Z1091550        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×1200×2000"      | "個" | 95,900.00  | 特調      | 1783kg/個 |
| Z1091560        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×1300×2000"      | "個" | 99,700.00  | 特調      | 1899kg/個 |
| Z1091570        | "自由勾配側溝"                | "横断用 500×1400×2000"      | "個" | 105,000.00 | 特調      | 2015kg/個 |
| Z1091580        | "自由勾配側溝"                | "横断用 600×700×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1163kg/個 |
| Z1091590        | "自由勾配側溝"                | "横断用 600×800×2000"       | "個" |            | 掲載      | 1256kg/個 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                     | 名称             | 規格                         | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量     |
|-------------------------|----------------|----------------------------|-----|------------|---------|----------|
|                         |                |                            |     | R060601    | R060601 |          |
| Z1091600                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×900×2000"         | "個" |            | 掲載      | 1349kg/個 |
| Z1091610                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1000×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1569kg/個 |
| Z1091620                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1100×2000"        | "個" | 97,800.00  | 特調      | 1676kg/個 |
| Z1091630                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1200×2000"        | "個" | 105,000.00 | 特調      | 1783kg/個 |
| Z1091640                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1300×2000"        | "個" | 120,000.00 | 特調      | 2045kg/個 |
| Z1091650                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1400×2000"        | "個" | 125,000.00 | 特調      | 2166kg/個 |
| Z1091660                | "自由勾配側溝"       | "横断用 600×1500×2000"        | "個" | 129,000.00 | 特調      | 2287kg/個 |
| Z1091670                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×300×2000"         | "個" |            | 掲載      | 322kg/個  |
| Z1091680                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×400×2000"         | "個" |            | 掲載      | 399kg/個  |
| Z1091690                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×500×2000"         | "個" |            | 掲載      | 450kg/個  |
| Z1091700                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×600×2000"         | "個" |            | 掲載      | 558kg/個  |
| Z1091710                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×700×2000"         | "個" |            | 掲載      | 618kg/個  |
| Z1091720                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×800×2000"         | "個" |            | 掲載      | 754kg/個  |
| Z1091730                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×900×2000"         | "個" |            | 掲載      | 830kg/個  |
| Z1091740                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×1000×2000"        | "個" |            | 掲載      | 995kg/個  |
| Z1091750                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 300×1100×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1065kg/個 |
| Z1091760                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×400×2000"         | "個" |            | 掲載      | 454kg/個  |
| Z1091770                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×500×2000"         | "個" |            | 掲載      | 532kg/個  |
| Z1091780                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×600×2000"         | "個" |            | 掲載      | 588kg/個  |
| Z1091790                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×700×2000"         | "個" |            | 掲載      | 710kg/個  |
| Z1091800                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×800×2000"         | "個" |            | 掲載      | 775kg/個  |
| Z1091810                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×900×2000"         | "個" |            | 掲載      | 930kg/個  |
| Z1091820                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×1000×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1000kg/個 |
| Z1091830                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×1100×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1175kg/個 |
| Z1091840                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 400×1200×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1259kg/個 |
| Z1091850                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×500×2000"         | "個" |            | 掲載      | 587kg/個  |
| Z1091860                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×600×2000"         | "個" |            | 掲載      | 710kg/個  |
| Z1091870                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×700×2000"         | "個" |            | 掲載      | 775kg/個  |
| Z1091880                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×800×2000"         | "個" |            | 掲載      | 840kg/個  |
| Z1091890                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×900×2000"         | "個" |            | 掲載      | 1040kg/個 |
| Z1091900                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×1000×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1120kg/個 |
| Z1091910                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×1100×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1190kg/個 |
| Z1091920                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×1200×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1383kg/個 |
| Z1091930                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×1300×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1471kg/個 |
| Z1091940                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 500×1400×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1559kg/個 |
| Z1091950                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×600×2000"         | "個" |            | 掲載      | 754kg/個  |
| Z1091960                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×700×2000"         | "個" |            | 掲載      | 885kg/個  |
| Z1091970                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×800×2000"         | "個" |            | 掲載      | 955kg/個  |
| Z1091980                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×900×2000"         | "個" |            | 掲載      | 1030kg/個 |
| Z1091990                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1000×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1240kg/個 |
| Z1092000                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1100×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1318kg/個 |
| Z1092010                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1200×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1402kg/個 |
| Z1092020                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1300×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1608kg/個 |
| Z1092030                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1400×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1704kg/個 |
| Z1092040                | "自由勾配側溝"       | "縦断用 600×1500×2000"        | "個" |            | 掲載      | 1794kg/個 |
| Z1092090                | "自由勾配側溝用ふた"    | "車道用 300用 400×500mm"       | "枚" |            | 掲載      | 41kg/枚   |
| Z1092100                | "自由勾配側溝用ふた"    | "車道用 400用 500×500mm"       | "枚" |            | 掲載      | 60kg/枚   |
| Z1092110                | "自由勾配側溝用ふた"    | "車道用 500用 600×500mm"       | "枚" |            | 掲載      | 83kg/枚   |
| Z1092120                | "自由勾配側溝用ふた"    | "車道用 600用 700×500mm"       | "枚" |            | 掲載      | 109kg/枚  |
| Z1092130                | "自由勾配側溝用ふた"    | "横断用 300用 覆工板型 400×995mm"  | "枚" | 26,200.00  | 特調      | 67kg/枚   |
| Z1092140                | "自由勾配側溝用ふた"    | "横断用 400用 覆工板型 500×995mm"  | "枚" | 38,500.00  | 特調      | 94kg/枚   |
| Z1092150                | "自由勾配側溝用ふた"    | "横断用 500用 覆工板型 600×995mm"  | "枚" | 51,500.00  | 特調      | 121kg/枚  |
| Z1092160                | "自由勾配側溝用ふた"    | "横断用 600用 覆工板型 700×995mm"  | "枚" | 66,200.00  | 特調      | 159kg/枚  |
| <b>【融・流雪溝（上部バイパス型）】</b> |                |                            |     |            |         |          |
| Z1092690                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 12,200.00  | 特調      | 459kg/個  |
| Z1092700                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 13,900.00  | 特調      | 535kg/個  |
| Z1092710                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 14,900.00  | 特調      | 590kg/個  |
| Z1092720                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 19,000.00  | 特調      | 715kg/個  |
| Z1092730                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 21,500.00  | 特調      | 780kg/個  |
| Z1092740                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 16,800.00  | 特調      | 600kg/個  |
| Z1092750                | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型" | "個" | 19,800.00  | 特調      | 715kg/個  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称             | 規格                           | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量     |
|----------|----------------|------------------------------|-----|------------|---------|----------|
|          |                |                              |     | R060601    | R060601 |          |
| Z1092760 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 21,700.00  | 特調      | 780kg/個  |
| Z1092770 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 23,900.00  | 特調      | 845kg/個  |
| Z1092780 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 28,300.00  | 特調      | 1040kg/個 |
| Z1092790 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 22,800.00  | 特調      | 760kg/個  |
| Z1092800 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 26,200.00  | 特調      | 890kg/個  |
| Z1092810 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 27,300.00  | 特調      | 960kg/個  |
| Z1092820 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 29,100.00  | 特調      | 1030kg/個 |
| Z1092830 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 34,600.00  | 特調      | 1240kg/個 |
| Z1092840 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 40,600.00  | 特調      | 1090kg/個 |
| Z1092850 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 43,600.00  | 特調      | 1160kg/個 |
| Z1092860 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 47,300.00  | 特調      | 1240kg/個 |
| Z1092870 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 49,400.00  | 特調      | 1320kg/個 |
| Z1092880 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 53,200.00  | 特調      | 1400kg/個 |
| Z1092890 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 47,500.00  | 特調      | 1280kg/個 |
| Z1092900 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 50,500.00  | 特調      | 1360kg/個 |
| Z1092910 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 53,800.00  | 特調      | 1450kg/個 |
| Z1092920 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 57,100.00  | 特調      | 1530kg/個 |
| Z1092930 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 60,000.00  | 特調      | 1610kg/個 |
| Z1092940 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 55,500.00  | 特調      | 1490kg/個 |
| Z1092950 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 58,600.00  | 特調      | 1570kg/個 |
| Z1092960 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 62,400.00  | 特調      | 1660kg/個 |
| Z1092970 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 65,700.00  | 特調      | 1750kg/個 |
| Z1092980 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 69,000.00  | 特調      | 1840kg/個 |
| Z1092990 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 64,400.00  | 特調      | 1710kg/個 |
| Z1093000 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 67,600.00  | 特調      | 1800kg/個 |
| Z1093010 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 71,300.00  | 特調      | 1900kg/個 |
| Z1093020 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 74,500.00  | 特調      | 1990kg/個 |
| Z1093030 | "基本側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 78,000.00  | 特調      | 2080kg/個 |
| Z1093090 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 18,300.00  | 特調      | 459kg/個  |
| Z1093100 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 20,800.00  | 特調      | 535kg/個  |
| Z1093110 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 22,300.00  | 特調      | 590kg/個  |
| Z1093120 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 28,500.00  | 特調      | 715kg/個  |
| Z1093130 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 32,200.00  | 特調      | 780kg/個  |
| Z1093140 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 25,200.00  | 特調      | 600kg/個  |
| Z1093150 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 29,700.00  | 特調      | 715kg/個  |
| Z1093160 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 32,500.00  | 特調      | 780kg/個  |
| Z1093170 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 35,800.00  | 特調      | 845kg/個  |
| Z1093180 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 42,400.00  | 特調      | 1040kg/個 |
| Z1093190 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 34,200.00  | 特調      | 760kg/個  |
| Z1093200 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 39,300.00  | 特調      | 890kg/個  |
| Z1093210 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 40,900.00  | 特調      | 960kg/個  |
| Z1093220 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 43,600.00  | 特調      | 1030kg/個 |
| Z1093230 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 51,900.00  | 特調      | 1240kg/個 |
| Z1093240 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 77,100.00  | 特調      | 1090kg/個 |
| Z1093250 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 82,800.00  | 特調      | 1160kg/個 |
| Z1093260 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 89,800.00  | 特調      | 1240kg/個 |
| Z1093270 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 93,800.00  | 特調      | 1320kg/個 |
| Z1093280 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 101,000.00 | 特調      | 1400kg/個 |
| Z1093290 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 90,200.00  | 特調      | 1280kg/個 |
| Z1093300 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 95,900.00  | 特調      | 1360kg/個 |
| Z1093310 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 102,000.00 | 特調      | 1450kg/個 |
| Z1093320 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 108,000.00 | 特調      | 1530kg/個 |
| Z1093330 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 114,000.00 | 特調      | 1610kg/個 |
| Z1093340 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"   | "個" | 105,000.00 | 特調      | 1490kg/個 |
| Z1093350 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 111,000.00 | 特調      | 1570kg/個 |
| Z1093360 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 118,000.00 | 特調      | 1660kg/個 |
| Z1093370 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 124,000.00 | 特調      | 1750kg/個 |
| Z1093380 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"  | "個" | 131,000.00 | 特調      | 1840kg/個 |
| Z1093390 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 122,000.00 | 特調      | 1710kg/個 |
| Z1093400 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 128,000.00 | 特調      | 1800kg/個 |
| Z1093410 | "止水側溝(融・流雪溝用)" | "1000×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型" | "個" | 135,000.00 | 特調      | 1900kg/個 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                       | 名称                      | 規格                              | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量     |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|------|------------|---------|----------|
|                           |                         |                                 |      | R060601    | R060601 |          |
| Z1093420                  | "止水側溝(融・流雪溝用)"          | "1000×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"    | "個"  | 141,000.00 | 特調      | 1990kg/個 |
| Z1093430                  | "止水側溝(融・流雪溝用)"          | "1000×1400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"    | "個"  | 148,000.00 | 特調      | 2080kg/個 |
| Z1093450                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅400用"  | "車道用 500×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"       | "枚"  | 1,960.00   | 特調      | 55kg/枚   |
| Z1093460                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅500用"  | "車道用 600×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"       | "枚"  | 2,700.00   | 特調      | 82kg/枚   |
| Z1093470                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅600用"  | "車道用 700×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"       | "枚"  | 3,450.00   | 特調      | 102kg/枚  |
| Z1093480                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅700用"  | "車道用 800×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"       | "枚"  | 4,870.00   | 特調      | 140kg/枚  |
| Z1093490                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅800用"  | "車道用 900×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"       | "枚"  | 5,750.00   | 特調      | 168kg/枚  |
| Z1093500                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅900用"  | "車道用 1010×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"      | "枚"  | 6,500.00   | 特調      | 200kg/枚  |
| Z1093510                  | "融・流雪溝用ｺﾝｸﾘｰﾄふた 幅1000用" | "車道用 1110×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"      | "枚"  | 7,920.00   | 特調      | 232kg/枚  |
| Z1080005                  | "融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅400用"   | "2000mm 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚" | "組"  | 7,560.00   | 特調      | 8kg/組    |
| Z1080010                  | "融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅500用"   | "2000mm 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚" | "組"  | 7,980.00   | 特調      | 9kg/組    |
| Z1080015                  | "融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅600用"   | "2000mm 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚" | "組"  | 8,510.00   | 特調      | 10kg/組   |
| Z1080020                  | "融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅700用"   | "2000mm 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚" | "組"  | 8,930.00   | 特調      | 13kg/組   |
| Z1080025                  | "融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅800用"   | "2000mm 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚" | "組"  | 10,300.00  | 特調      | 14kg/組   |
| Z1093810                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅400用"     | "H= 200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 33,200.00  | 特調      | 1kg/枚    |
| Z1093820                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅400用"     | "H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 34,800.00  | 特調      | 2kg/枚    |
| Z1093830                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅400用"     | "H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 38,000.00  | 特調      | 3kg/枚    |
| Z1093840                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅400用"     | "H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 40,600.00  | 特調      | 3kg/枚    |
| Z1093850                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅400用"     | "H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 56,300.00  | 特調      | 4kg/枚    |
| Z1093860                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅500用"     | "H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 40,000.00  | 特調      | 4kg/枚    |
| Z1093870                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅500用"     | "H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 43,800.00  | 特調      | 5kg/枚    |
| Z1093880                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅500用"     | "H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 47,200.00  | 特調      | 5kg/枚    |
| Z1093890                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅500用"     | "H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 63,200.00  | 特調      | 7kg/枚    |
| Z1093900                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅500用"     | "H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 71,500.00  | 特調      | 7kg/枚    |
| Z1093910                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅600用"     | "H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 49,300.00  | 特調      | 6kg/枚    |
| Z1093920                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅600用"     | "H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 53,700.00  | 特調      | 7kg/枚    |
| Z1093930                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅600用"     | "H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 73,600.00  | 特調      | 8kg/枚    |
| Z1093940                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅600用"     | "H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 81,200.00  | 特調      | 9kg/枚    |
| Z1093950                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅600用"     | "H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 85,600.00  | 特調      | 11kg/枚   |
| Z1093960                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅700用"     | "H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型"            | "枚"  | 65,600.00  | 特調      | 7kg/枚    |
| Z1093970                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅700用"     | "H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 81,500.00  | 特調      | 8kg/枚    |
| Z1093980                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅700用"     | "H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 94,100.00  | 特調      | 10kg/枚   |
| Z1093990                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅700用"     | "H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 99,000.00  | 特調      | 11kg/枚   |
| Z1094000                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅700用"     | "H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 104,000.00 | 特調      | 12kg/枚   |
| Z1094010                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅800用"     | "H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 99,700.00  | 特調      | 12kg/枚   |
| Z1094020                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅800用"     | "H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 109,000.00 | 特調      | 14kg/枚   |
| Z1094030                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅800用"     | "H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 116,000.00 | 特調      | 16kg/枚   |
| Z1094040                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅800用"     | "H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 123,000.00 | 特調      | 18kg/枚   |
| Z1094050                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅800用"     | "H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 130,000.00 | 特調      | 20kg/枚   |
| Z1094060                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅900用"     | "H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 118,000.00 | 特調      | 15kg/枚   |
| Z1094070                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅900用"     | "H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 124,000.00 | 特調      | 18kg/枚   |
| Z1094080                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅900用"     | "H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 132,000.00 | 特調      | 20kg/枚   |
| Z1094090                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅900用"     | "H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 140,000.00 | 特調      | 22kg/枚   |
| Z1094100                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅900用"     | "H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 150,000.00 | 特調      | 24kg/枚   |
| Z1094110                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅1000用"    | "H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 138,000.00 | 特調      | 19kg/枚   |
| Z1094120                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅1000用"    | "H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 145,000.00 | 特調      | 21kg/枚   |
| Z1094130                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅1000用"    | "H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 154,000.00 | 特調      | 24kg/枚   |
| Z1094140                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅1000用"    | "H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 165,000.00 | 特調      | 26kg/枚   |
| Z1094150                  | "止水板(融・流雪溝用) 幅1000用"    | "H=1200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付"       | "枚"  | 174,000.00 | 特調      | 28kg/枚   |
| <b>【積・張・連節・法枠・連結ブロック】</b> |                         |                                 |      |            |         |          |
| Z1311005                  | "間知ﾌﾞﾛｯｸ"               | "A類 滑面"                         | "m2" |            | 掲載      |          |
| Z1390020                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ナｶﾌﾞﾛｯｸ(擬石)1000×998×500mm"     | "m2" |            | 掲載      | 741kg/個  |
| Z1390060                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ナｶﾌﾞﾛｯｸ(擬石)1000×998×1000mm"    | "m2" |            | 掲載      | 1405kg/個 |
| Z1390080                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ナｶﾌﾞﾛｯｸ(擬石)1000×998×1500mm"    | "m2" |            | 掲載      | 1768kg/個 |
| Z1390100                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "SPﾌﾞﾛｯｸ 1000×2000×871mm"       | "m2" | 23,400.00  | 特調      | 1045kg/個 |
| Z1390111                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ﾊﾞ ﾚﾚﾙﾌｫｰﾑ A形 800×1250×750mm"  | "m2" | 26,300.00  | 特調      | 852kg/個  |
| Z1390112                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ﾊﾞ ﾚﾚﾙﾌｫｰﾑ A形 800×1250×1000mm" | "m2" | 28,500.00  | 特調      | 943kg/個  |
| Z1390113                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ﾊﾞ ﾚﾚﾙﾌｫｰﾑ A形 800×1250×1500mm" | "m2" | 36,700.00  | 特調      | 1211kg/個 |
| Z1390114                  | "大型積ﾌﾞﾛｯｸ"              | "ﾊﾞ ﾚﾚﾙﾌｫｰﾑ A形 800×1250×2000mm" | "m2" | 46,500.00  | 特調      | 1507kg/個 |
| Z1390150                  | "平張ﾌﾞﾛｯｸ"               | "B類"                            | "m2" | 4,200.00   | 県       |          |
| Z1390210                  | "大型平張ﾌﾞﾛｯｸ"             | "ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ擬石ﾀｲﾌﾞ 950×950×120mm"  | "m2" |            | 掲載      | 277kg/個  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                | 名称                   | 規格                             | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------|------|------------|---------|-----------|
|                    |                      |                                |      | R060601    | R060601 |           |
| Z1390240           | "大型平張ﾌﾞﾛｯｸ"          | "ｽﾄｰﾝｻｰｶﾞ擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×150mm" | "m2" | 10,400.00  | 特調      | 339kg/個   |
| Z1390250           | "大型平張ﾌﾞﾛｯｸ"          | "ｽﾄｰﾝｻｰｶﾞ擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×170mm" | "m2" | 11,600.00  | 特調      | 380kg/個   |
| Z1390280           | "法枠ﾌﾞﾛｯｸ"            | "B類"                           | "m2" | 3,100.00   | 県       |           |
| Z1390300           | "法枠ﾌﾞﾛｯｸ"            | "D類"                           | "m2" | 4,660.00   | 県       |           |
| Z1311030           | "連結ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｰﾌﾞﾛｯｸII)" | "950×950×220mm"                | "個"  |            | 掲載      | 305.5kg/個 |
| Z1311200           | "ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ"       | "滑面 150kg/個未満"                 | "m2" |            | 掲載      | 41.2kg/個  |
| Z1311205           | "ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ"       | "粗面 150kg/個未満"                 | "m2" |            | 掲載      | 41.2kg/個  |
| <b>【ヒューム管】</b>     |                      |                                |      |            |         |           |
| Z1103120           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 150×26×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103000           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 200×27×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103005           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 250×28×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103010           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 300×30×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103015           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 350×32×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103020           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 400×35×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103025           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 450×38×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103030           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 500×42×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103035           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 600×50×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103040           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 700×58×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103045           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 800×66×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103050           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 900×75×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103055           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 1000×82×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103125           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 1100×88×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103130           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 1200×95×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103135           | "ヒューム管 外圧管 1種"       | "B形 1350×103×2430mm JISA5372"  | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103140           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 150×26×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103060           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 200×27×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103065           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 250×28×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103070           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 300×30×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103075           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 350×32×2000mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103080           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 400×35×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103085           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 450×38×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103090           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 500×42×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103095           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 600×50×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103100           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 700×58×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103105           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 800×66×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103110           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 900×75×2430mm JISA5372"    | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103115           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 1000×82×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103145           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 1100×88×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103150           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 1200×95×2430mm JISA5372"   | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1103155           | "ヒューム管 外圧管 2種"       | "B形 1350×103×2430mm JISA5372"  | "本"  |            | 掲載      |           |
| <b>【ボックスカルバート】</b> |                      |                                |      |            |         |           |
| Z1190310           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "600×600×1500 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 65,000.00  | 特調      | 1499kg/個  |
| Z1190320           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 85,800.00  | 特調      | 1998kg/個  |
| Z1190330           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "700×700×1500 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 67,600.00  | 特調      | 1694kg/個  |
| Z1190340           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 89,700.00  | 特調      | 2258kg/個  |
| Z1190350           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "800×800×1500 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 78,000.00  | 特調      | 1889kg/個  |
| Z1190360           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 104,000.00 | 特調      | 2518kg/個  |
| Z1190370           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "900×900×1500 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 87,100.00  | 特調      | 2084kg/個  |
| Z1190380           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 115,000.00 | 特調      | 2778kg/個  |
| Z1190390           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1000×1000×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 91,000.00  | 特調      | 2372kg/個  |
| Z1190400           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 120,000.00 | 特調      | 3163kg/個  |
| Z1190410           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1200×1200×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 114,000.00 | 特調      | 2762kg/個  |
| Z1190420           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 152,000.00 | 特調      | 3683kg/個  |
| Z1190430           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1250×1250×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 146,000.00 | 特調      | 2680kg/個  |
| Z1190440           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1500×1500×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 165,000.00 | 特調      | 3880kg/個  |
| Z1190450           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 219,000.00 | 特調      | 5170kg/個  |
| Z1190460           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1800×1800×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 194,000.00 | 特調      | 4871kg/個  |
| Z1190470           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 258,000.00 | 特調      | 6495kg/個  |
| Z1190480           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "2000×2000×1500土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 227,000.00 | 特調      | 5832kg/個  |
| Z1190490           | "RCボックスカルバート(T-25)"  | "2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 299,000.00 | 特調      | 7776kg/個  |
| Z1190500           | "PCボックスカルバート(T-25)"  | "600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 85,800.00  | 特調      | 1912kg/個  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード           | 名称                 | 規格                             | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|---------------|--------------------|--------------------------------|------|------------|---------|-----------|
|               |                    |                                |      | R060601    | R060601 |           |
| Z1190510      | "PCボックスカバート(T-25)" | "700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 89,700.00  | 特調      | 2162kg/個  |
| Z1190520      | "PCボックスカバート(T-25)" | "800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 104,000.00 | 特調      | 2412kg/個  |
| Z1190530      | "PCボックスカバート(T-25)" | "900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下"  | "個"  | 115,000.00 | 特調      | 2787kg/個  |
| Z1190540      | "PCボックスカバート(T-25)" | "1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 120,000.00 | 特調      | 3037kg/個  |
| Z1190550      | "PCボックスカバート(T-25)" | "1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 152,000.00 | 特調      | 3537kg/個  |
| Z1190560      | "PCボックスカバート(T-25)" | "1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 219,000.00 | 特調      | 5175kg/個  |
| Z1190570      | "PCボックスカバート(T-25)" | "1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 258,000.00 | 特調      | 6075kg/個  |
| Z1190580      | "PCボックスカバート(T-25)" | "2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下" | "個"  | 299,000.00 | 特調      | 6675kg/個  |
| <b>【L型擁壁】</b> |                    |                                |      |            |         |           |
| Z1391075      | "L型擁壁(T-25)"       | "H750×L2000"                   | "個"  | 17,200.00  | 特調      |           |
| Z1391090      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1000×L2000"                  | "個"  | 20,300.00  | 特調      | 735kg/個   |
| Z1391100      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1200×L2000"                  | "個"  | 28,000.00  | 特調      | 950kg/個   |
| Z1391080      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1250×L2000"                  | "個"  | 29,800.00  | 特調      | 965kg/個   |
| Z1391110      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1350×L2000"                  | "個"  | 31,500.00  | 特調      | 1173kg/個  |
| Z1391120      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1500×L2000"                  | "個"  | 33,600.00  | 特調      | 1215kg/個  |
| Z1391160      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1750×L2000"                  | "個"  | 47,600.00  | 特調      | 1590kg/個  |
| Z1391130      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2000×L2000"                  | "個"  | 56,000.00  | 特調      | 2055kg/個  |
| Z1391170      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2250×L2000"                  | "個"  | 70,000.00  | 特調      | 2495kg/個  |
| Z1391140      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2500×L2000"                  | "個"  | 74,200.00  | 特調      | 2695kg/個  |
| Z1391180      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2750×L2000"                  | "個"  | 99,400.00  | 特調      | 3540kg/個  |
| Z1391150      | "L型擁壁(T-25)"       | "H3000×L2000"                  | "個"  | 117,000.00 | 特調      | 4140kg/個  |
| Z1391190      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1000×L1000"                  | "個"  | 10,100.00  | 特調      | 368kg/個   |
| Z1391200      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1200×L1000"                  | "個"  | 14,000.00  | 特調      | 485kg/個   |
| Z1391290      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1250×L1000"                  | "個"  | 14,900.00  | 特調      | 2070kg/個  |
| Z1391210      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1350×L1000"                  | "個"  | 15,700.00  | 特調      | 483kg/個   |
| Z1391220      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1500×L1000"                  | "個"  | 16,800.00  | 特調      | 587kg/個   |
| Z1391260      | "L型擁壁(T-25)"       | "H1750×L1000"                  | "個"  | 23,800.00  | 特調      | 1248kg/個  |
| Z1391230      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2000×L1000"                  | "個"  | 28,000.00  | 特調      | 608kg/個   |
| Z1391270      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2250×L1000"                  | "個"  | 35,000.00  | 特調      | 1348kg/個  |
| Z1391240      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2500×L1000"                  | "個"  | 37,100.00  | 特調      | 795kg/個   |
| Z1391280      | "L型擁壁(T-25)"       | "H2750×L1000"                  | "個"  | 49,700.00  | 特調      | 1770kg/個  |
| Z1391250      | "L型擁壁(T-25)"       | "H3000×L1000"                  | "個"  | 58,500.00  | 特調      | 1028kg/個  |
| Z1391310      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H3000×B1200×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 2610kg/個  |
| Z1391320      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H3500×B1200×L2000"   | "個"  | 176,000.00 | 特調      | 3140kg/個  |
| Z1391330      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H4000×B1600×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 4275kg/個  |
| Z1391340      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H4500×B1600×L2000"   | "個"  | 285,000.00 | 特調      | 4920kg/個  |
| Z1391350      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H5000×B2000×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 7110kg/個  |
| Z1391360      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H5500×B2000×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 8060kg/個  |
| Z1391370      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H6000×B2000×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 9055kg/個  |
| Z1391380      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H6500×B2400×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 10320kg/個 |
| Z1391390      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H7000×B2400×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 10745kg/個 |
| Z1391400      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H7500×B2600×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 11795kg/個 |
| Z1391410      | "L型擁壁"             | "スーパーウォール H8000×B2600×L2000"   | "個"  |            | 掲載      | 12155kg/個 |
| Z1394010      | "プレキャストガードレール基礎"   | "BC-8 L2000"                   | "個"  | 42,200.00  | 特調      | 781kg/個   |
| Z1394020      | "プレキャストガードレール基礎"   | "BC-10 L2000"                  | "個"  | 40,300.00  | 特調      | 743kg/個   |
| Z1394030      | "プレキャストガードレール基礎"   | "BC-12 L2000"                  | "個"  | 38,400.00  | 特調      | 705kg/個   |
| Z1394040      | "プレキャストガードレール基礎"   | "BC-14/16 L2000"               | "個"  | 36,400.00  | 特調      | 666kg/個   |
| Z1394050      | "プレキャストガードレール基礎"   | "BC-18/20 L2000"               | "個"  | 34,700.00  | 特調      | 630kg/個   |
| <b>【鋼管杭】</b>  |                    |                                |      |            |         |           |
| Z0190300      | "鋼管杭端部補強バンド"       | "現着(管体への取付費を含む)"               | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0190310      | "鋼管杭現場円周溶接用部材"     | "現着(裏当てリング及びストップ)(取付費含む)"      | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0190320      | "鋼管杭ずれ止め用ストップ"     | "ずれ止めストップ-高炉先物"                | "個"  |            | 掲載      |           |
| Z0190330      | "鋼管杭ずれ止め"          | "ずれ止め 高炉先物"                    | "kg" |            | 掲載      |           |
| <b>【鋼矢板】</b>  |                    |                                |      |            |         |           |
| Z0190350      | "鋼矢板"              | "Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw型 JISA5528 SY295"    | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0190360      | "鋼矢板"              | "ⅤL,ⅥL型 JISA5528 SY295 形状包括含む" | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0190370      | "軽量鋼矢板"            | "2～12m(500mmピッチ)"              | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0008228      | "鋼矢板 規格H150"       | "SYW390"                       | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0008225      | "鋼矢板 規格H150"       | "SY390"                        | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0010010      | "鋼矢板"              | "10H、25H、45H(ハット形)"            | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0010020      | "鋼矢板"              | "50H(ハット形)"                    | "t"  |            | 掲載      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                  | 規格                                  | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量           |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|-----|------------|---------|----------------|
|                 |                     |                                     |     | R060601    | R060601 |                |
| Z0010100        | "鋼矢板"               | "Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw型 JISA5523 SYW295"        | "t" |            | 掲載      |                |
| Z0010105        | "鋼矢板"               | "VL,VIL型 JISA5523 SYW295 形状エクストラ含む" | "t" |            | 掲載      |                |
| <b>【グレーチング】</b> |                     |                                     |     |            |         |                |
| Z0190660        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた 歩道240用 幅995mm"                | "枚" |            | 掲載      | 7kg/枚          |
| Z0190670        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた 歩道300用 幅995mm"                | "枚" |            | 掲載      | 8.1kg/枚        |
| Z0190680        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた 歩道360用 幅995mm"                | "枚" | 6,360.00   | 特調      | 1枚/組,9.2kg/枚   |
| Z0190690        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた 歩道450用 幅995mm"                | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,11kg/枚    |
| Z0190700        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた 歩道600用 幅995mm"                | "枚" | 8,440.00   | 特調      | 14kg/枚         |
| Z0190710        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-2 240用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,12.4kg/枚  |
| Z0190720        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-2 300用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,14.1kg/枚  |
| Z0190730        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-2 360用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,18.3kg/枚  |
| Z0190740        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-2 450用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,21.7kg/枚  |
| Z0190750        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-2 600用 幅995mm"              | "枚" | 17,100.00  | 特調      | 37kg/枚         |
| Z0190760        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-6 240用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,14kg/枚    |
| Z0190770        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-6 300用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,17.8kg/枚  |
| Z0190780        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-6 360用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 25kg/枚         |
| Z0190790        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-6 450用 幅995mm"              | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,35.8kg/枚  |
| Z0190800        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-6 600用 幅995mm"              | "枚" | 29,400.00  | 特調      | 54kg/枚         |
| Z0190810        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-14 240用 幅995mm"             | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,14kg/枚    |
| Z0190820        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-14 300用 幅995mm"             | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,22.2kg/枚  |
| Z0190830        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-14 360用 幅995mm"             | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,30kg/枚    |
| Z0190840        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-14 450用 幅995mm"             | "枚" |            | 掲載      | 1枚/組,44.1kg/枚  |
| Z0190850        | "U型側溝用グレーチング"       | "みぞふた T-14 600用 幅995mm"             | "枚" | 45,300.00  | 特調      | 78kg/枚         |
| Z0190590        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 300用 幅995mm"             | "枚" | 18,400.00  | 特調      | 1枚/組,35.6kg/枚  |
| Z0190600        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 400用 幅995mm"             | "枚" | 25,000.00  | 特調      | 1枚/組,51.2kg/枚  |
| Z0190610        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 500用 幅995mm"             | "枚" | 42,500.00  | 特調      | 1枚/組,79.6kg/枚  |
| Z0190630        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 300用 幅501mm"             | "枚" | 10,600.00  | 特調      | 1枚/組,18.2kg/枚  |
| Z0190640        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 400用 幅501mm"             | "枚" | 15,100.00  | 特調      | 1枚/組,26.2kg/枚  |
| Z0190650        | "JIS落蓋式U型側溝用グレーチング" | "かさ上型 T-25 500用 幅501mm"             | "枚" | 25,700.00  | 特調      | 1枚/組,40.9kg/枚  |
| Z0190860        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 500×500用"                      | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,28.1kg/枚  |
| Z0190870        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 600×600用"                      | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,35.1kg/枚  |
| Z0190880        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 700×700用"                      | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,50.2kg/枚  |
| Z0190890        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 800×800用"                      | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,59.7kg/枚  |
| Z0190900        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 900×900用"                      | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,86.9kg/枚  |
| Z0190910        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 1000×1000用"                    | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,106.7kg/枚 |
| Z0190920        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 1100×1100用"                    | "組" | 91,300.00  | 特調      | 2枚/組,122.3kg/組 |
| Z0190930        | "ますふた用グレーチング"       | "T-2 1200×1200用"                    | "組" | 105,000.00 | 特調      | 2枚/組,148.9kg/組 |
| Z0190940        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 500×500用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,38.4kg/枚  |
| Z0190950        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 600×600用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,53kg/枚    |
| Z0190960        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 700×700用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,72.5kg/枚  |
| Z0190970        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 800×800用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,88.7kg/枚  |
| Z0190980        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 900×900用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,106.8kg/枚 |
| Z0190990        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 1000×1000用"                   | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,149.1kg/枚 |
| Z0191000        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 1100×1100用"                   | "組" | 113,000.00 | 特調      | 2枚/組,171.5kg/組 |
| Z0191010        | "ますふた用グレーチング"       | "T-14 1200×1200用"                   | "組" | 133,000.00 | 特調      | 2枚/組,205.4kg/組 |
| Z0191020        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 500×500用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,41kg/枚    |
| Z0191030        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 600×600用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,60.6kg/枚  |
| Z0191040        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 700×700用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,86.3kg/枚  |
| Z0191050        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 800×800用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,100.3kg/枚 |
| Z0191060        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 900×900用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,128.9kg/枚 |
| Z0191070        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 1000×1000用"                   | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,175.2kg/枚 |
| Z0191080        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 1100×1100用"                   | "組" | 128,000.00 | 特調      | 2枚/組,201.6kg/組 |
| Z0191090        | "ますふた用グレーチング"       | "T-20 1200×1200用"                   | "組" | 150,000.00 | 特調      | 2枚/組,249.9kg/組 |
| Z0191100        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 500×500用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,46.6kg/枚  |
| Z0191110        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 600×600用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,68.3kg/枚  |
| Z0191120        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 700×700用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,86.3kg/枚  |
| Z0191130        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 800×800用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,117.9kg/枚 |
| Z0191140        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 900×900用"                     | "組" |            | 掲載      | 1枚/組,142.2kg/枚 |
| Z0191150        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 1000×1000用"                   | "組" | 113,000.00 | 特調      | 2枚/組,190.1kg/組 |
| Z0191160        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 1100×1100用"                   | "組" | 134,000.00 | 特調      | 2枚/組,222.3kg/組 |
| Z0191170        | "ますふた用グレーチング"       | "T-25 1200×1200用"                   | "組" | 181,000.00 | 特調      | 2枚/組,282.8kg/組 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                  | 規格                          | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|------|------------|---------|-----------|
|                 |                     |                             |      | R060601    | R060601 |           |
| Z0191180        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 300用 400×995mm"    | "枚"  | 13,400.00  | 特調      | 23kg/枚    |
| Z0191190        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 400用 500×995mm"    | "枚"  | 18,300.00  | 特調      | 37kg/枚    |
| Z0191200        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 500用 600×995mm"    | "枚"  | 23,900.00  | 特調      | 51kg/枚    |
| Z0191210        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 600用 700×995mm"    | "枚"  | 29,500.00  | 特調      | 56kg/枚    |
| Z0191220        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 300用 400×485mm"    | "枚"  | 8,320.00   | 特調      | 12kg/枚    |
| Z0191230        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 400用 500×485mm"    | "枚"  | 11,600.00  | 特調      | 19kg/枚    |
| Z0191240        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "歩道用・縦断用 500用 600×485mm"    | "枚"  | 15,100.00  | 特調      | 27kg/枚    |
| Z0191250        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "横断用 300用 T-25 400×995mm"   | "枚"  | 18,900.00  | 特調      | 29kg/枚    |
| Z0191260        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "横断用 400用 T-25 500×995mm"   | "枚"  | 24,200.00  | 特調      | 40kg/枚    |
| Z0191270        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "横断用 500用 T-25 600×995mm"   | "枚"  | 30,900.00  | 特調      | 55kg/枚    |
| Z0191280        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "横断用 600用 T-25 700×995mm"   | "枚"  | 40,000.00  | 特調      | 71kg/枚    |
| Z0191290        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 300用 T-25 400×995mm"   | "枚"  | 16,900.00  | 特調      | 24kg/枚    |
| Z0191300        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 400用 T-25 500×995mm"   | "枚"  | 23,900.00  | 特調      | 37kg/枚    |
| Z0191310        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 500用 T-25 600×995mm"   | "枚"  | 35,900.00  | 特調      | 52kg/枚    |
| Z0191320        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 600用 T-25 700×995mm"   | "枚"  | 51,000.00  | 特調      | 70kg/枚    |
| Z0191330        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 300用 T-25 400×485mm"   | "枚"  | 10,300.00  | 特調      | 12kg/枚    |
| Z0191340        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 400用 T-25 500×490mm"   | "枚"  | 15,200.00  | 特調      | 19kg/枚    |
| Z0191350        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 500用 T-25 600×490mm"   | "枚"  | 21,700.00  | 特調      | 27kg/枚    |
| Z0191360        | "自由勾配側溝用ゲレチング"      | "縦断用 600用 T-25 700×490mm"   | "枚"  | 28,800.00  | 特調      | 37kg/枚    |
| Z0191380        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 400用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 58,800.00  | 特調      | 54.4kg/組  |
| Z0191390        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 500用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 66,600.00  | 特調      | 71kg/組    |
| Z0191400        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 600用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 78,500.00  | 特調      | 92.4kg/組  |
| Z0191410        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 700用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 105,000.00 | 特調      | 120.3kg/組 |
| Z0191420        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 800用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 119,000.00 | 特調      | 137.2kg/組 |
| Z0191430        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 900用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 134,000.00 | 特調      | 156.5kg/組 |
| Z0191440        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "車道用 1000用 1m用(4枚開き)雪切網一体型" | "組"  | 148,000.00 | 特調      | 175.7kg/組 |
| Z0191460        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 400用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 57,500.00  | 特調      | 41.6kg/組  |
| Z0191470        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 500用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 62,300.00  | 特調      | 51.7kg/組  |
| Z0191480        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 600用 1m用(2枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 74,600.00  | 特調      | 63.5kg/組  |
| Z0191490        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 700用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 80,600.00  | 特調      | 86.9kg/組  |
| Z0191500        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 800用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 91,900.00  | 特調      | 99.8kg/組  |
| Z0191510        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 900用 1m用(4枚開き)雪切網一体型"  | "組"  | 102,000.00 | 特調      | 113kg/組   |
| Z0191520        | "融・流雪溝用ゲレチング(投雪口用)" | "歩道用 1000用 1m用(4枚開き)雪切網一体型" | "組"  | 116,000.00 | 特調      | 126kg/組   |
| Z1080505        | "融・流雪溝用ゲレチング(止水用)"  | "歩道用400用 500×485mm"         | "枚"  | 11,600.00  | 特調      | 19kg/枚    |
| Z1080510        | "融・流雪溝用ゲレチング(止水用)"  | "歩道用500用 600×485mm"         | "枚"  | 15,100.00  | 特調      | 27kg/枚    |
| Z1080520        | "融・流雪溝用ゲレチング(止水用)"  | "車道用400用 T-25 500×490mm"    | "枚"  | 15,200.00  | 特調      | 19kg/枚    |
| Z1080525        | "融・流雪溝用ゲレチング(止水用)"  | "車道用500用 T-25 600×490mm"    | "枚"  | 21,700.00  | 特調      | 27kg/枚    |
| Z1080530        | "融・流雪溝用ゲレチング(止水用)"  | "車道用600用 T-25 700×490mm"    | "枚"  | 28,800.00  | 特調      | 37kg/枚    |
| <b>【吸出防止材】</b>  |                     |                             |      |            |         |           |
| Z1391950        | "吸出防止材"             | "ボ リエステル t=0.5mm"           | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1391960        | "吸出防止材"             | "ボ リエステル t=1.2mm"           | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1391970        | "吸出防止材"             | "ボ リアロレン t=1.5mm"           | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1309005        | "吸出防止材"             | "t=10mm ヤ纖維系 不織布"           | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1309010        | "吸出防止材"             | "t=20mm"                    | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1309015        | "吸出防止材"             | "SP-70E×BS 1×50"            | "m2" | 280.00     | 特調      |           |
| Z1391980        | "吸出防止材"             | "厚さ10mm 以上 引張強度1.0tf/m以上"   | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1391990        | "防砂板"               | "厚さ3mm"                     | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1309030        | "防砂板(目地部)"          | "厚さ5～6mm"                   | "m2" |            | 掲載      |           |
| Z1309035        | "防砂板(目地部)"          | "厚さ5～6mm、幅1000mm"           | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1309025        | "防砂シート【港湾用】"        | "不織布 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目"      | "m2" | 2,020.00   | 特調      |           |
| <b>【塩化ビニル管】</b> |                     |                             |      |            |         |           |
| Z5101000        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP40 JISK6741"             | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5101005        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP50 JISK6741"             | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5101010        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP65 JISK6741"             | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5101015        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP75 JISK6741"             | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5190000        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP100 JISK6741"            | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5190010        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP150 JISK6741"            | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5190020        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP200 JISK6741"            | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5190030        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP250 JISK6741"            | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5190040        | "硬質塩化ビニル管"          | "VP300 JISK6741"            | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z5101055        | "硬質塩化ビニル管"          | "VU50 JISK6741"             | "本"  |            | 掲載      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード            | 名称                | 規格                          | 単位  | 単価        | 出典      | 参考重量       |
|----------------|-------------------|-----------------------------|-----|-----------|---------|------------|
|                |                   |                             |     | R060601   | R060601 |            |
| Z5101025       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU75 JISK6741"             | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5101030       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU100 JISK6741"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z5101035       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU125 JISK6741"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z5101040       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU150 JISK6741"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z5101045       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU200 JISK6741"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z5101050       | "硬質塩化ビニル管"        | "VU250 JISK6741"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z5190050       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU50"                      | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190060       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU65"                      | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190070       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU75"                      | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190080       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU100"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190090       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU125"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190100       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU150"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190110       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU200"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190120       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU250"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190130       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU300"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190140       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU350"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z5190150       | "硬質塩化ビニル有孔管"      | "VU400"                     | "m" |           | 掲載      |            |
| Z1198425       | "管明示テープ"          | "W=30"                      | "m" | 31.00     | 特調      |            |
| <b>【電線】</b>    |                   |                             |     |           |         |            |
| Z4090090       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 0.9mm2"                | "m" |           | 掲載      | 16kg/km    |
| Z4090100       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 1.25mm2"               | "m" |           | 掲載      | 19kg/km    |
| Z4090110       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 2.0mm2"                | "m" |           | 掲載      | 28kg/km    |
| Z4090120       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 3.5mm2"                | "m" |           | 掲載      | 45kg/km    |
| Z4000001       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 5.5mm2"                | "m" |           | 掲載      | 70kg/km    |
| Z4090130       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 8mm2"                  | "m" |           | 掲載      | 105kg/km   |
| Z4090140       | "600Vビニル絶縁電線(IV)" | "より線 14mm2"                 | "m" |           | 掲載      | 175kg/km   |
| <b>【照明機器】</b>  |                   |                             |     |           |         |            |
| Z4490030       | "レфлекタランプ(屋外用)"  | "100W 白熱灯"                  | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490040       | "レфлекタランプ(屋外用)"  | "200W 白熱灯"                  | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490050       | "レфлекタランプ(屋外用)"  | "300W 白熱灯"                  | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4401000       | "白熱灯ランプ(屋外用)"     | "500W"                      | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490110       | "防水ソケット"          | "250V 6A"                   | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490130       | "安定器"             | "水銀灯用 200V 1kW"             | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490140       | "ボール内ジョイントボックス"   | "200A/220V 1(灯)・2(灯用)単独"    | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490150       | "光電式自動点滅器"        | "プラグイン式 10A・200V 金具"        | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4490160       | "接地棒"             | "E-B2 φ10×500mm"            | "本" |           | 掲載      |            |
| Z4490170       | "接地棒"             | "E-B2 φ10×500mm リード 端子付き"   | "本" |           | 掲載      |            |
| Z4490215       | "組アンカーボルト(照明柱)"   | "4-M24×600L"                | "組" | 8,690.00  | 特調      |            |
| Z4490220       | "組アンカーボルト(照明柱)"   | "4-M24×700L"                | "組" | 9,690.00  | 特調      |            |
| Z4490230       | "トンネルLED落下防止材"    | "ワイヤロープ 接続、二重落下防止対策ボルトナット"  | "組" | 21,700.00 | 特調      |            |
| <b>【電線管】</b>   |                   |                             |     |           |         |            |
| Z4290000       | "厚鋼電線管"           | "16×21.0×16.4mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 3.88kg/本   |
| Z4290010       | "厚鋼電線管"           | "22×26.5×21.9mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 5.014kg/本  |
| Z4290015       | "厚鋼電線管"           | "28×33.3×28.3mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 6.954kg/本  |
| Z4290020       | "厚鋼電線管"           | "36×41.9×36.9mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 8.894kg/本  |
| Z4290030       | "厚鋼電線管"           | "42×47.8×42.8mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 10.211kg/本 |
| Z4290035       | "厚鋼電線管"           | "54×59.6×54.0mm L=3.66m"    | "本" |           | 掲載      | 14.347kg/本 |
| Z4200000       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "16mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 720g/本     |
| Z4200015       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "22mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 864g/本     |
| Z4200020       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "28mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 1672g/本    |
| Z4200025       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "36mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 2420g/本    |
| Z4200005       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "42mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 3164g/本    |
| Z4200030       | "硬質ビニル電線管(VE)"    | "54mm L4m"                  | "本" |           | 掲載      | 4488g/本    |
| <b>【電気雑材料】</b> |                   |                             |     |           |         |            |
| Z4506000       | "避雷針 接地極銅板"       | "900□×1.5t(mm) 黄銅吋付 リード 線付" | "枚" |           | 掲載      |            |
| Z4590000       | "ボルト型コネクタ"        | "22mm2"                     | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4590030       | "自在バンド"           | "3BD横棒HD-17 170~260mm"      | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4507005       | "高圧ビンがいし"         | "配電用 普通形 大"                 | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4590090       | "低圧ビンがいし"         | "配電用 大 立ビン"                 | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4507020       | "低圧ビンがいし"         | "配電用 中 立ビン"                 | "個" |           | 掲載      |            |
| Z4507015       | "低圧引留がいし"         | "配電用 75×65mm"               | "個" |           | 掲載      |            |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                    | 名称                                 | 規格                              | 単位  | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----------|---------|------|
|                        |                                    |                                 |     | R060601   | R060601 |      |
| Z4507010               | "玉がいし"                             | "100×100mm"                     | "個" |           | 掲載      |      |
| <b>【その他電気材料】</b>       |                                    |                                 |     |           |         |      |
| Z4390200               | "漏電しゃ断器"                           | "2P 30AF 過負荷保護付 GB2EA"          | "個" |           | 掲載      |      |
| Z4390210               | "漏電しゃ断器"                           | "3P 60AF 電動機用 GB63EA"           | "個" |           | 掲載      |      |
| Z4390220               | "漏電しゃ断器"                           | "3P 125AF 電動機用 GB123EA"         | "個" |           | 掲載      |      |
| <b>【デリネーター・スノーポール】</b> |                                    |                                 |     |           |         |      |
| Z1096810               | "デリネーター"                           | "89×77×1550 土中埋込用 プリス 1片面"      | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1096820               | "デリネーター"                           | "89×77×1050 コンクリート縁石用 プリス 1片面"  | "本" | 4,970.00  | 特調      |      |
| Z1096830               | "デリネーター"                           | "89×77×1550 土中埋込用 プリス 2両面"      | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1096840               | "デリネーター"                           | "89×77×1050 コンクリート縁石用 プリス 2両面"  | "本" | 5,270.00  | 特調      |      |
| Z1096850               | "デリネーター用抑管"                        | "φ104×92×350 ポリ製"               | "本" | 2,080.00  | 特調      |      |
| Z1096880               | "デリネーター(スノーポール兼用) プリス 1片面(上部)"     | "縁石用 φ89×77×1800, φ75×65×1050"  | "本" | 15,100.00 | 特調      |      |
| Z1096890               | "デリネーター(スノーポール兼用) プリス 1片面(下部)中央取付" | "縁石用 φ89×77×1800, φ75×65×1050"  | "本" | 15,100.00 | 特調      |      |
| Z1096900               | "デリネーター(スノーポール兼用) プリス 2両面(上部)"     | "縁石用 φ89×77×1800, φ75×65×1050"  | "本" | 15,600.00 | 特調      |      |
| Z1096940               | "デリネーター用抑管"                        | "φ104×450mm"                    | "本" | 2,720.00  | 特調      |      |
| Z1008000               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 片面 φ34mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008005               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 片面 φ60.5mm"        | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008010               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 片面 φ89mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008015               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ300mm 片面 φ60.5mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008020               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 両面 φ34mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008025               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 両面 φ60.5mm"        | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008030               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ100mm以下 両面 φ89mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008035               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "土中 φ300mm 両面 φ60.5mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008040               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 片面 φ34mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008045               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 片面 φ60.5mm"        | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008050               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 片面 φ89mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008055               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ300mm 片面 φ60.5mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008060               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 両面 φ34mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008065               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 両面 φ60.5mm"        | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008070               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ100mm以下 両面 φ89mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008075               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "Co φ300mm 両面 φ60.5mm"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008100               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(ボルト式) φ100mm以下 片面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008105               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(かぶせ式) φ100mm以下 片面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008110               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(バンド式) φ100mm以下 片面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008115               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(バンド式) φ300mm 片面"           | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008080               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(ボルト式) φ100mm以下 両面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008085               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(かぶせ式) φ100mm以下 両面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008090               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(バンド式) φ100mm以下 両面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008095               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "防護柵(バンド式) φ300mm 両面"           | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008120               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(側壁用) φ100mm以下 片面"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008125               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(ヘース式) φ100mm以下 片面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008130               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(ヘース式) φ300mm 片面"           | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008135               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(側壁用) φ100mm以下 両面"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008140               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(ヘース式) φ100mm以下 両面"         | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008145               | "視線誘導標(デリネーター)"                    | "構造物(ヘース式) φ300mm 両面"           | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008150               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "土中 φ100mm以下 片面1個"              | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008155               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "土中 φ100mm以下 片面2個"              | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008160               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "土中 φ100mm以下 両面1個"              | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008165               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "コンクリート φ100mm以下 片面1個"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008170               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "コンクリート φ100mm以下 片面2個"          | "本" |           | 掲載      |      |
| Z1008175               | "視線誘導標(スノーポール)"                    | "コンクリート φ100mm以下 両面1個"          | "本" |           | 掲載      |      |
| <b>【カーブミラー】</b>        |                                    |                                 |     |           |         |      |
| Z1096990               | "道路反射鏡 鏡体"                         | "φ800 アクリル製"                    | "面" |           | 掲載      |      |
| Z1097000               | "道路反射鏡 鏡体"                         | "φ1000 アクリル製"                   | "面" |           | 掲載      |      |
| Z1097010               | "道路反射鏡 鏡体"                         | "φ800 ステンレス製"                   | "面" |           | 掲載      |      |
| Z1097020               | "道路反射鏡 鏡体"                         | "φ1000 ステンレス製"                  | "面" |           | 掲載      |      |
| Z1097030               | "道路反射鏡支柱 静電粉体塗装"                   | "φ76.3×3.2 φ800mm 1面用"          | "組" |           | 掲載      |      |
| Z1097040               | "道路反射鏡支柱 めっき・静電粉体塗装"               | "φ76.3×3.2 φ800mm 1面用 下地亜鉛メッキ"  | "組" |           | 掲載      |      |
| Z1097050               | "道路反射鏡支柱 静電粉体塗装"                   | "φ89.1×3.2 φ1000mm 1面用"         | "組" |           | 掲載      |      |
| Z1097060               | "道路反射鏡支柱 めっき・静電粉体塗装"               | "φ89.1×3.2 φ1000mm 1面用 下地亜鉛メッキ" | "組" |           | 掲載      |      |
| Z1097070               | "道路反射鏡支柱 静電粉体塗装"                   | "φ101.6×4.0 φ1000mm 2面用"        | "組" |           | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード           | 名称                   | 規格                               | 単位   | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|---------------|----------------------|----------------------------------|------|---------|---------|------|
|               |                      |                                  |      | R060601 | R060601 |      |
| Z1097080      | "道路反射鏡支柱 めっき・静電粉体塗装" | "φ101.6×4.0 φ1000mm 2面用 下地亜鉛メッキ" | "組"  |         | 掲載      |      |
| <b>【道路標識】</b> |                      |                                  |      |         |         |      |
| Z1007000      | "道路標識柱 オパールヘッド"      | "亜鉛めっき トラス型 ベースプレート付"            | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007005      | "道路標識柱 オパールハンク"      | "亜鉛めっき F・逆L・T型 ベースプレート付"         | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007010      | "静電粉体塗装柱"            | "オパールヘッド トラス型 鋼管"                | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007015      | "静電粉体塗装柱"            | "F型・逆L型・T型 ベースプレート付"             | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007020      | "ポリウレタン樹脂塗装柱"        | "オパールヘッド トラス型 鋼管"                | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007025      | "ポリウレタン樹脂塗装柱"        | "F型・逆L型・T型 ベースプレート付"             | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007030      | "ステンレーク塗装柱"          | "オパールヘッド トラス型 鋼管"                | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007035      | "ステンレーク塗装柱"          | "F型・逆L型・T型 ベースプレート付"             | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007040      | "フッ素樹脂塗装柱"           | "オパールヘッド トラス型 鋼管"                | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1007045      | "フッ素樹脂塗装柱"           | "F型・逆L型・T型 ベースプレート付"             | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z1097120      | "案内標識板"              | "全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ 型"         | "m2" |         | 掲載      |      |
| Z1097130      | "警戒標識板"              | "全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ 型"         | "m2" |         | 掲載      |      |
| Z1097140      | "路線番号標識板"            | "全反射アルミ板t=2mm カブセルレンズ 型"         | "m2" |         | 掲載      |      |
| Z1097150      | "路線番号・警戒標識板取付金具"     | "U型バンド φ60.5×3×40 必要2組分"         | "組"  |         | 掲載      |      |
| Z1097160      | "路線番号・警戒標識板取付金具"     | "U型バンド φ76.3×3×40 必要2組分"         | "組"  |         | 掲載      |      |
| Z1097170      | "路線番号・警戒標識板取付金具"     | "U型バンド φ76.3×5×50 必要2組分"         | "組"  |         | 掲載      |      |
| Z1097180      | "路線番号・警戒標識板取付金具"     | "U型バンド φ89.1×5×50 必要3組分"         | "組"  |         | 掲載      |      |
| Z1008190      | "大型鋳"                | "両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008195      | "大型鋳"                | "両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008200      | "大型鋳"                | "片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008205      | "大型鋳"                | "片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008210      | "小型鋳"                | "両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008215      | "小型鋳"                | "両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm"           | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008220      | "小型鋳"                | "片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm"          | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008225      | "小型鋳"                | "片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm"           | "個"  |         | 掲載      |      |
| Z1008300      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ400mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008305      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ650mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008310      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "可変式(穿孔式・1本脚)φ80mm 高さ800mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008315      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ400mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008320      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ650mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008325      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "着脱式(穿孔式・3本脚)φ80mm 高さ800mm"      | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008330      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "固定式(貼付式)φ80mm 高さ400mm"          | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008335      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "固定式(貼付式)φ80mm 高さ650mm"          | "本"  |         | 掲載      |      |
| Z1008340      | "車線分離標(アパ-ボ-ル)"      | "固定式(貼付式)φ80mm 高さ800mm"          | "本"  |         | 掲載      |      |
| <b>【防護柵】</b>  |                      |                                  |      |         |         |      |
| Z1015200      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-A-4E (土中建込) 塗装"              | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1015500      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-A-4E (土中建込) メッキ"             | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097610      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-4E (土中建込) 塗装"              | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097611      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-4E (土中建込) 茶色"              | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1015510      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-4E (土中建込) メッキ"             | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097620      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-4E (土中建込) 塗装"              | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097621      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-4E (土中建込) 茶色"              | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1015230      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-A-2B (コンクリート建込) 塗装"          | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1015520      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-A-2B (コンクリート建込) メッキ"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097630      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-2B (コンクリート建込) 塗装"          | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097631      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-2B (コンクリート建込) 茶色"          | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1015530      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-2B (コンクリート建込) メッキ"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097640      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-2B (コンクリート建込) 塗装"          | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097641      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-2B (コンクリート建込) 茶色"          | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097650      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-2BS (コンクリート建込) 塗装"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097651      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-B-2BS (コンクリート建込) 茶色"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097660      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-2BS (コンクリート建込) 塗装"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097661      | "ガードレール(標準型・路側用)"    | "Gr-C-2BS (コンクリート建込) 茶色"         | "m"  |         | 掲載      |      |
| Z1097670      | "直ビーム(標準型)"          | "B種 3.2×350×4330mm 塗装"           | "枚"  |         | 掲載      |      |
| Z1097680      | "直ビーム(標準型)"          | "B種 3.2×350×2330mm 塗装"           | "枚"  |         | 掲載      |      |
| Z1097690      | "直ビーム(標準型)"          | "C種 2.3×350×4330mm 塗装"           | "枚"  |         | 掲載      |      |
| Z1097700      | "直ビーム(標準型)"          | "C種 2.3×350×2330mm 塗装"           | "枚"  |         | 掲載      |      |
| Z1097710      | "袖ビーム(標準型)"          | "B、C種 2.3×356×660mm 塗装"          | "枚"  |         | 掲載      |      |
| Z1097720      | "直支柱(標準型・路側用)"       | "B-4E 114.3×4.5×2200mm(土中)塗装"    | "本"  |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                        | 規格                                 | 単位    | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|---------------------------|------------------------------------|-------|---------|---------|------|
|          |                           |                                    |       | R060601 | R060601 |      |
| Z1097730 | "直支柱(標準型・路側用)"            | "C-4E 114.3×4.5×2100mm(土中)塗装"      | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097740 | "直支柱(標準型・路側用)"            | "B C - 2B 114.3×4.5×1100mm(Con)塗装" | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097750 | "曲支柱(標準型・路側用)"            | "B-4ES 114.3×4.5×2300mm(土中)塗装"     | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097760 | "曲支柱(標準型・路側用)"            | "C-4ES 114.3×4.5×2200mm(土中)塗装"     | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097770 | "曲支柱(標準型・路側用)"            | "B C-2BS 114.3×4.5×1100mm(Con)塗装"  | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097780 | "ブ ラケット(標準型)"             | "B、C種 4.5×70×300 塗装"               | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z1097790 | "ボ ルト・ナット(標準型)"           | "ビ ーム取付用 M16×35 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097800 | "ボ ルト・ナット(標準型)"           | "ブ ラケット取付用 M20×145 塗装"             | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097810 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-A5-2E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097811 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-A5-2E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097820 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B2-4E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097821 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B2-4E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097830 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B3-3E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097831 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B3-3E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097840 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B4-2E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097841 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B4-2E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097850 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C2-3E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097851 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C2-3E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097860 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C3-2E (土中建込) 塗装"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097861 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C3-2E (土中建込) 茶色"               | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097870 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-A5-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097871 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-A5-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097880 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B2-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097881 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B2-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097890 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B3-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097891 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B3-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097900 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B4-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097901 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-B4-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097910 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C2-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097911 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C2-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097920 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C3-2B (コンクリート建込) 塗装"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097921 | "カ ード レール(耐雪型・路側用)"       | "Gr-C3-2B (コンクリート建込) 茶色"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1097930 | "直ビ ーム(耐雪型)"              | "A種 4.0×350×4330mm 塗装"             | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1097940 | "直ビ ーム(耐雪型)"              | "B種 3.2×350×4330mm 塗装"             | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1097950 | "直ビ ーム(耐雪型)"              | "B種 3.2×350×3330mm 塗装"             | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1097960 | "直ビ ーム(耐雪型)"              | "C種 2.3×350×4330mm 塗装"             | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1097970 | "直ビ ーム(耐雪型)"              | "C種 2.3×350×3330mm 塗装"             | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1097980 | "支柱(耐雪型)"                 | "A種 4.5×139.8×2350mm (土中) 塗装"      | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1097990 | "支柱(耐雪型)"                 | "B種 4.5×114.3×2200mm (土中) 塗装"      | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098000 | "支柱(耐雪型)"                 | "C種 4.5×114.3×2100mm (土中) 塗装"      | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098010 | "支柱(耐雪型)"                 | "A種 4.5×139.8×1100mm (Con) 塗装"     | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098020 | "支柱(耐雪型)"                 | "B種 4.5×114.3×1100mm (Con) 塗装"     | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098030 | "支柱(耐雪型)"                 | "C種 4.5×114.3×1100mm (Con) 塗装"     | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098040 | "袖ビ ーム(耐雪型)"              | "A種 3.2×397×660mm 塗装"              | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1098050 | "袖ビ ーム(耐雪型)"              | "B、C種 2.3×382×660mm 塗装"            | "枚"   |         | 掲載      |      |
| Z1098060 | "ブ ラケット(耐雪型)"             | "A、B、C種 6.0×120×31×300mm 塗装"       | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098070 | "ボ ルト・ナット(耐雪型)"           | "ブ ラケット取付用 A種 M20×170 塗装"          | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098080 | "ボ ルト・ナット(耐雪型)"           | "ブ ラケット取付用 B C種 M20×145 塗装"        | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098090 | "ボ ルト・ナット(耐雪型)"           | "ビ ーム取付用 A B C種 M16×35 塗装"         | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1098100 | "ビ ーム補強金具(耐雪型)"           | "A種 (本体+Uボ ルト1個) 塗装"               | "セット" |         | 掲載      |      |
| Z1098110 | "ビ ーム補強金具(耐雪型)"           | "B・C種 (本体+Uボ ルト1個) 塗装"             | "セット" |         | 掲載      |      |
| Z1003005 | "カ ード ケーブル(標準型)"          | "Gc-C 路側用 土中建込用 ヌギ"                | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1003010 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 土中建込用 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003015 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 土中建込用 ヌギ"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003020 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 CO建込用 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003025 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 CO建込用 ヌギ"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003030 | "カ ード ケーブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003035 | "カ ード ケーブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 ヌギ"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003045 | "カ ード ケーブル(標準型)"          | "Gc-B 路側用 土中建込用 ヌギ"                | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z1003050 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 土中建込用 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |
| Z1003055 | "カ ード ケーブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 CO建込用 塗装"                | "本"   |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                     | 規格                           | 単位  | 単価        | 出典      | 参考重量     |
|----------|------------------------|------------------------------|-----|-----------|---------|----------|
|          |                        |                              |     | R060601   | R060601 |          |
| Z1003060 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003065 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003070 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003075 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003085 | "ガードケブル(標準型)"          | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003090 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003095 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003100 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003105 | "ガードケブル(標準型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003110 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003115 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003180 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-C 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003185 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003190 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003195 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003200 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003235 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003240 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003245 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003250 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003255 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003260 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003295 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-C 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003300 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-B 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003305 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003310 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-A 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003315 | "ガードケブル(標準型)端末支柱(着脱式)" | "Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003395 | "ガードケブル(耐雪型)"          | "Gc-Am-nE 分離帯用 土中建込用 ムッキ"    | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003405 | "ガードケブル(耐雪型)"          | "Gc-Bm-nE 分離帯用 土中建込用 ムッキ"    | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003470 | "ガードケブル(標準型)"          | "Gc-C 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003420 | "ガードケブル(標準型)"          | "Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003430 | "ガードケブル(標準型)"          | "Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003450 | "ガードケブル(耐雪型)"          | "Gc-Am-nB 分離帯用 CO建込用 ムッキ"    | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003460 | "ガードケブル(耐雪型)"          | "Gc-Bm-nB 分離帯用 CO建込用 ムッキ"    | "m" |           | 掲載      |          |
| Z1003530 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003535 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003570 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003575 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003610 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003615 | "ガードケブル(耐雪型)端末支柱(埋込式)" | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003510 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003515 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003520 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003525 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-C 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003550 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003555 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003560 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003565 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-B 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003590 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 土中建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003595 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 CO建込用 塗装"          | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003600 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 土中建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1003605 | "ガードケブル(耐雪型)中間支柱"      | "Gc-A 路側用 CO建込用 ムッキ"         | "本" |           | 掲載      |          |
| Z1311100 | "根巻きコンクリートブロック"        | "W400×D400×H250mm"           | "個" | 2,130.00  | 特調      |          |
| Z1004050 | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"      | "H=1.1m W=2m 土中建込用"          | "m" | 14,000.00 | 特調      |          |
| Z1004060 | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"      | "H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用"    | "m" | 13,100.00 | 特調      |          |
| Z1004070 | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"      | "H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用"    | "m" | 12,900.00 | 特調      |          |
| Z1004080 | "転落防止柵 縦格子型"           | "H=1.1m W=3m 土中建込用"          | "m" |           | 掲載      | 14.6kg/m |
| Z1004090 | "転落防止柵 縦格子型"           | "H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用"    | "m" |           | 掲載      | 13.2kg/m |
| Z1004100 | "転落防止柵 縦格子型"           | "H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用"    | "m" |           | 掲載      | 12.8kg/m |
| Z1004110 | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"      | "H=1.1m W=2m 土中建込用 茶色"       | "m" | 15,600.00 | 特調      |          |
| Z1004120 | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"      | "H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用 茶色" | "m" | 14,700.00 | 特調      |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード               | 名称                 | 規格                                | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|-----|------------|---------|-----------|
|                   |                    |                                   |     | R060601    | R060601 |           |
| Z1004130          | "転落防止柵 縦格子型(耐雪型)"  | "H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用 茶色"      | "m" | 14,500.00  | 特調      |           |
| Z1004140          | "転落防止柵 縦格子型"       | "H=1.1m W=3m 土中建込用 茶色"            | "m" | 12,100.00  | 特調      |           |
| Z1004150          | "転落防止柵 縦格子型"       | "H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用 茶色"      | "m" | 11,600.00  | 特調      |           |
| Z1004160          | "転落防止柵 縦格子型"       | "H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用 茶色"      | "m" | 11,400.00  | 特調      |           |
| Z1004200          | "転落防止柵"            | "H1500×2000(PC-AS1500同等品)"        | "m" | 10,200.00  | 特調      |           |
| Z1004210          | "転落防止柵"            | "H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛メッキ"    | "m" | 27,500.00  | 特調      |           |
| Z1004220          | "転落防止柵"            | "H1500 @1500 φ101.6*4.2 亜鉛メッキ耐塩型" | "m" | 152,000.00 | 特調      |           |
| Z1004250          | "転落防止柵"            | "H1500 @2000 φ50.8 亜鉛メッキ"         | "m" | 10,200.00  | 特調      |           |
| Z1015000          | "ガードパイプ"           | "Gp-Ap-2E 土中建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015030          | "ガードパイプ"           | "Gp-Ap-2E 土中建込用 メッキ"              | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015010          | "ガードパイプ"           | "Gp-Bp-2E 土中建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015040          | "ガードパイプ"           | "Gp-Bp-2E 土中建込用 メッキ"              | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015020          | "ガードパイプ"           | "Gp-Cp-2E 土中建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015100          | "ガードパイプ"           | "Gp-Ap-2B CO建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015130          | "ガードパイプ"           | "Gp-Ap-2B CO建込用 メッキ"              | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015110          | "ガードパイプ"           | "Gp-Bp-2B CO建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015140          | "ガードパイプ"           | "Gp-Bp-2B CO建込用 メッキ"              | "m" |            | 掲載      |           |
| Z1015120          | "ガードパイプ"           | "Gp-Cp-2B CO建込用 塗装"               | "m" |            | 掲載      |           |
| Z0193600          | "鋼管杭"              | "φ165.2×5.0×2600"                 | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193660          | "端末金具用固定ボルト"       | "M16×65"                          | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193665          | "端末金具(鋼管基礎用)"      | "16×250×250"                      | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193620          | "端末支柱(鋼管基礎用)"      | "φ89.1×4.2×1430"                  | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193630          | "中間支柱"             | "φ89.1×4.2×1430"                  | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193640          | "端末支柱用間隔材"         | "φ60.5×3.2×110"                   | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193650          | "中間支柱用間隔材"         | "40×90"                           | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193700          | "ストラップ"            | "φ101.6×1.5×15"                   | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193705          | "キャップ"             | "φ97.0×3.0×90"                    | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193710          | "スリーブ"             | "φ114.3×4.5×395"                  | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193715          | "スリーブ"             | "φ114.3×4.5×700"                  | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193720          | "スリーブカバー"          | "φ150.0×3.0×100"                  | "個" |            | 掲載      |           |
| Z0193730          | "根固めブロック"          | "500×300×150"                     | "個" | 6,890.00   | 特調      |           |
| Z0103110          | "ワイドロープ"           | "3撚×7本線G/O φ18.5条"                | "m" |            | 掲載      |           |
| Z0193690          | "ターナックル"           | "M25・W1×350"                      | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193695          | "索端金具(R・L)"        | "M25・W1×500"                      | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193670          | "ジョイントボルト"         | "M25・W1×191"                      | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193610          | "橋梁部基礎支柱"          | "φ89.1×4.2×1030"                  | "本" |            | 掲載      |           |
| Z0193680          | "アンカーボルト"          | "D25×100(1N,1W)4本"                | "組" |            | 掲載      |           |
| <b>【ブレンエンド直管】</b> |                    |                                   |     |            |         |           |
| Z1193810          | "ブレンエンド直管"         | "呼径100×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193820          | "ブレンエンド直管"         | "呼径125×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193830          | "ブレンエンド直管"         | "呼径150×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193840          | "ブレンエンド直管"         | "呼径200×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193850          | "ブレンエンド直管"         | "呼径250×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193860          | "ブレンエンド直管"         | "呼径300×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193870          | "ブレンエンド直管"         | "呼径350×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193880          | "ブレンエンド直管"         | "呼径400×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193890          | "ブレンエンド直管"         | "呼径450×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193900          | "ブレンエンド直管"         | "呼径500×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193910          | "ブレンエンド直管"         | "呼径600×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      |           |
| Z1193920          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径100×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 7.1kg/本   |
| Z1193930          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径125×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 11.3kg/本  |
| Z1193940          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径150×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 16.41kg/本 |
| Z1193950          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径200×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 27.54kg/本 |
| Z1193960          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径250×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 41.08kg/本 |
| Z1193970          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径300×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 57.96kg/本 |
| Z1193980          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径350×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 75.3kg/本  |
| Z1193990          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径400×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 96.4kg/本  |
| Z1194000          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径450×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 121.1kg/本 |
| Z1194010          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径500×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 148.5kg/本 |
| Z1194020          | "コノ輪受口片受け直管(本管形)"  | "呼径600×4000mm"                    | "本" |            | 掲載      | 237.1kg/本 |
| Z1194250          | "コノ輪受口片受け短管(取付管形)" | "呼径100×800mm SRB"                 | "本" |            | 掲載      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                  | 規格                               | 単位  | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|---------------------|----------------------------------|-----|---------|---------|------|
|          |                     |                                  |     | R060601 | R060601 |      |
| Z1194260 | "コ" 輪受口片受け短管(取付管形)" | "呼径125×800mm SRB"                | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194270 | "コ" 輪受口片受け短管(取付管形)" | "呼径150×800mm SRB"                | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194280 | "コ" 輪受口片受け短管(取付管形)" | "呼径200×800mm SRB"                | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194030 | "接着受口片受け直管"         | "呼径100×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194040 | "接着受口片受け直管"         | "呼径125×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194050 | "接着受口片受け直管"         | "呼径150×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194060 | "接着受口片受け直管"         | "呼径200×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194070 | "接着受口片受け直管"         | "呼径250×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194080 | "接着受口片受け直管"         | "呼径300×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194090 | "接着受口片受け直管"         | "呼径350×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194100 | "接着受口片受け直管"         | "呼径400×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194110 | "接着受口片受け直管"         | "呼径450×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194120 | "接着受口片受け直管"         | "呼径500×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1194130 | "接着受口片受け直管"         | "呼径600×4000mm"                   | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199530 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 150mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199840 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 200mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199845 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 250mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199850 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 300mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199855 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 350mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199860 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 400mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199865 | "下水道用付硬質塩化ビニル管"     | "片受けリブ 直管4m/本 450mm"             | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199485 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ50 プレソント 直管(PE-SP) L=5m"       | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199490 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ75 プレソント 直管(PE-SP) L=5m"       | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199495 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ100 プレソント 直管(PE-SP) L=5m"      | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199500 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ150 プレソント 直管(PE-SP) L=5m"      | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199505 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ200 プレソント 直管(PE-SP) L=5m"      | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199510 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ75 片受け直管(PE-SE) L=5m"          | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199515 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ100 片受け直管(PE-SE) L=5m"         | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199520 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ150 片受け直管(PE-SE) L=5m"         | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199525 | "下水道用ボリフィ管(直管)"     | "φ200 片受け直管(PE-SE) L=5m"         | "本" |         | 掲載      |      |
| Z1199435 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ100 リブ 副管用90° 支管(VS-PRP)"      | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199440 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ150 リブ 副管用90° 支管(VS-PRP)"      | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199445 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ200 リブ 副管用90° 支管(VS-PRP)"      | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199450 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ100 リブ 90° 自在支管(90SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199455 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ150 リブ 90° 自在支管(90SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199460 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ200 リブ 90° 自在支管(90SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199465 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ100 リブ 60° 自在支管(60SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199470 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ150 リブ 60° 自在支管(60SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199475 | "下水道用リブ付硬質塩化ビニル管継手" | "φ200 リブ 60° 自在支管(60SVRF-PRP)"   | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199540 | "下水道用硬質塩化ビニル管継手"    | "100塩化ビニル管用コ輪受口90° 自在支管(90SVRF)" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199545 | "下水道用硬質塩化ビニル管継手"    | "125塩化ビニル管用コ輪受口90° 自在支管(90SVRF)" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199550 | "下水道用硬質塩化ビニル管継手"    | "100塩化ビニル管用コ輪受口60° 自在支管(60SVRF)" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199555 | "下水道用硬質塩化ビニル管継手"    | "125塩化ビニル管用コ輪受口60° 自在支管(60SVRF)" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199535 | "接着受口カー継手"          | "呼径 100 WTB"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194600 | "接着受口カー継手"          | "呼径 150 WTB"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194610 | "接着受口カー継手"          | "呼径 200 WTB"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194620 | "接着受口カー継手"          | "呼径 250 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194630 | "接着受口カー継手"          | "呼径 300 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194640 | "接着受口カー継手"          | "呼径 350 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194650 | "接着受口カー継手"          | "呼径 400 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194660 | "接着受口カー継手"          | "呼径 450 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1194670 | "接着受口カー継手"          | "呼径 500 WTA"                     | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199932 | "マンホール用可とう継手"       | "塩化ビニル(VU)管 φ150 貼付タイプ"          | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199933 | "マンホール用可とう継手"       | "塩化ビニル(VU)管 φ150 拡張バンドタイプ"       | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199935 | "マンホール用可とう継手"       | "塩化ビニル(VU)管 φ200 貼付タイプ"          | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199936 | "マンホール用可とう継手"       | "塩化ビニル(VU)管 φ200 拡張バンドタイプ"       | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199952 | "マンホール用可とう継手"       | "リブ(PP)管 φ150 貼付タイプ"             | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199953 | "マンホール用可とう継手"       | "リブ(PP)管 φ150 拡張バンドタイプ"          | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199955 | "マンホール用可とう継手"       | "リブ(PP)管 φ200 貼付タイプ"             | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1199956 | "マンホール用可とう継手"       | "リブ(PP)管 φ200 拡張バンドタイプ"          | "個" |         | 掲載      |      |
| Z1195220 | "コ" 輪受口15° 曲管"      | "呼径 100 SR"                      | "個" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                    | 規格                            | 単位     | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|-----------------------|-------------------------------|--------|---------|---------|------|
|          |                       |                               |        | R060601 | R060601 |      |
| Z1195230 | "コ" Δ輪受口15° 曲管"       | "呼径 125 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195240 | "コ" Δ輪受口15° 曲管"       | "呼径 150 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195250 | "コ" Δ輪受口15° 曲管"       | "呼径 200 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195260 | "コ" Δ輪受口30° 曲管"       | "呼径 100 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195270 | "コ" Δ輪受口30° 曲管"       | "呼径 125 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195280 | "コ" Δ輪受口30° 曲管"       | "呼径 150 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195290 | "コ" Δ輪受口30° 曲管"       | "呼径 200 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195300 | "コ" Δ輪受口45° 曲管"       | "呼径 100 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195310 | "コ" Δ輪受口45° 曲管"       | "呼径 125 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195320 | "コ" Δ輪受口45° 曲管"       | "呼径 150 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195330 | "コ" Δ輪受口45° 曲管"       | "呼径 200 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195340 | "コ" Δ輪受口60° 曲管"       | "呼径 100 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195350 | "コ" Δ輪受口60° 曲管"       | "呼径 125 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195360 | "コ" Δ輪受口60° 曲管"       | "呼径 150 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195370 | "コ" Δ輪受口60° 曲管"       | "呼径 200 SR"                   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195540 | "コ" Δ輪受口15° 自在曲管"     | "呼径 150 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195550 | "コ" Δ輪受口15° 自在曲管"     | "呼径 200 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195560 | "コ" Δ輪受口30° 自在曲管"     | "呼径 150 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195570 | "コ" Δ輪受口30° 自在曲管"     | "呼径 200 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195580 | "コ" Δ輪受口45° 自在曲管"     | "呼径 150 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195590 | "コ" Δ輪受口45° 自在曲管"     | "呼径 200 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195600 | "コ" Δ輪受口60° 自在曲管"     | "呼径 150 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195610 | "コ" Δ輪受口60° 自在曲管"     | "呼径 200 SRF"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194800 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 100 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194810 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 125 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194820 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 150 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194830 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 200 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194840 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 250 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194850 | "副管用接着受口90° 曲管"       | "呼径 300 90° ST"               | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194960 | "ヒューム管用コ Δ輪受口90° 支管"  | "呼径200~1500×100 (ケ型) 90SHR"   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194970 | "ヒューム管用コ Δ輪受口90° 支管"  | "呼径200~1500×125 (ケ型) 90SHR"   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194980 | "ヒューム管用コ Δ輪受口90° 支管"  | "呼径200~1500×150 (ケ型) 90SHR"   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194990 | "ヒューム管用コ Δ輪受口90° 支管"  | "呼径250~1500×200 (ケ型) 90SHR"   | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194740 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径200~1500×100 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194750 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径200~1500×125 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194760 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径200~1500×150 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194770 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径200~1500×200 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194780 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径300~1500×250 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194790 | "ヒューム副管用ブレイント 90° 支管" | "呼径350~1500×300 HS"           | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194680 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径150~500 × 100 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194690 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径150~500 × 125 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194700 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径200~500 × 150 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194710 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径250~500 × 200 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194720 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径300~500 × 250 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194730 | "塩ビ 副管用ブレイント 90° 支管"  | "呼径350~600 × 300 VS"          | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194860 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 支管"   | "呼径150~600 × 100 (ケ型) 90SVR"  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194870 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 支管"   | "呼径150~600 × 125 (ケ型) 90SVR"  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194880 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 支管"   | "呼径200~600 × 150 (ケ型) 90SVR"  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1194890 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 支管"   | "呼径250~600 × 200 (ケ型) 90SVR"  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195070 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口45° 自在支管" | "呼径200~600 × 150 (ケ型) 45SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195080 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口45° 自在支管" | "呼径250~600 × 200 (ケ型) 45SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195090 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口60° 自在支管" | "呼径200~600 × 150 (ケ型) 60SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195100 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口60° 自在支管" | "呼径250~600 × 200 (ケ型) 60SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195020 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 自在支管" | "呼径200~600 × 150 (ケ型) 90SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1195030 | "塩ビ 管用コ Δ輪受口90° 自在支管" | "呼径250~500 × 200 (ケ型) 90SVRF" | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z5102005 | "塩ビ エルボ "             | "TS継手 φ50mm 90° "             | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z5103000 | "塩ビ バルブ ソケット"         | "TS継手 φ50mm"                  | "個"    |         | 掲載      |      |
| Z1198410 | "埋設管表示シート"            | "シングル 150mm × 50m"            | "巻"    |         | 掲載      |      |
| Z1198420 | "埋設管表示シート"            | "ダブル 150mm × 50m"             | "巻"    |         | 掲載      |      |
| Z1199730 | "軟弱地盤安定シート"           | "ポリプロピレン(PP) 120kgf/5cm"      | "m2"   |         | 掲載      |      |
| L0290595 | "建込簡易土留材質料"           | "1.5型深さ1.5×幅3.0未満 1/2t×15m"   | "m2・日" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                          | 規格                          | 単位     | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|------|
|                 |                             |                             |        | R060601   | R060601 |      |
| L0290620        | "建込簡易土留材質料"                 | "2.0型深さ2.0×幅3.0未満 1/2ット15m" | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290605        | "建込簡易土留材質料"                 | "2.5型深さ2.5×幅3.0未満 1/2ット15m" | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290610        | "建込簡易土留材質料"                 | "3.0型深さ3.0×幅3.0未満 1/2ット15m" | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290615        | "建込簡易土留材質料"                 | "3.5型深さ3.5×幅3.0未満 1/2ット15m" | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290600        | "建込簡易土留材質料"                 | "1.5型深さ1.5×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290630        | "建込簡易土留材質料"                 | "2.0型深さ2.0×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290635        | "建込簡易土留材質料"                 | "2.5型深さ2.5×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290625        | "建込簡易土留材質料"                 | "3.0型深さ3.0×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290640        | "建込簡易土留材質料"                 | "3.5型深さ3.5×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290645        | "建込簡易土留材質料"                 | "4.0型深さ4.0×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290650        | "建込簡易土留材質料"                 | "4.5型深さ4.5×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290665        | "建込簡易土留材質料"                 | "5.0型深さ5.0×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290655        | "建込簡易土留材質料"                 | "5.5型深さ5.5×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290660        | "建込簡易土留材質料"                 | "6.0型深さ6.0×幅3.0未満 1ット30m"   | "m2・日" |           | 掲載      |      |
| L0290580        | "建込簡易土留 修理・損耗費"             | "掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m"       | "m2"   |           | 掲載      |      |
| L0290585        | "建込簡易土留 修理・損耗費"             | "掘削幅3m未満 h=4.0m～6.0m"       | "m2"   |           | 掲載      |      |
| L0290590        | "建込簡易土留 修理・損耗費"             | "掘削幅3m以上 h=3.5m～6.0m"       | "m2"   |           | 掲載      |      |
| <b>【マンホール類】</b> |                             |                             |        |           |         |      |
| Z1192820        | "マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14)"     | "かぎ付 浮上防止型"                 | "個"    |           | 掲載      |      |
| Z1192810        | "マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)"     | "かぎ付 浮上防止型"                 | "個"    |           | 掲載      |      |
| Z1192840        | "マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)"     | "かぎ付 浮上防止型 転落防止装置付"         | "個"    |           | 掲載      |      |
| Z1192830        | "マンホール鉄蓋(丸形親子900×600 T-25)" | "かぎ付 浮上防止型 転落防止装置付"         | "個"    |           | 掲載      |      |
| Z1193010        | "組立式マンホール調整リング"             | "内径 600 × 高 50mm"           | "個"    | 5,950.00  | 特調      |      |
| Z1193020        | "組立式マンホール調整リング"             | "内径 600 × 高 100mm"          | "個"    | 9,100.00  | 特調      |      |
| Z1193030        | "組立式マンホール調整リング"             | "内径 600 × 高 150mm"          | "個"    | 12,700.00 | 特調      |      |
| Z1193032        | "組立式マンホール高さ調整部材"            | "調整リング 高50mm用 枠変形防止機能付"     | "組"    | 4,030.00  | 特調      |      |
| Z1193034        | "組立式マンホール高さ調整部材"            | "調整リング 高100mm用 枠変形防止機能付"    | "組"    | 4,030.00  | 特調      |      |
| Z1193036        | "組立式マンホール高さ調整部材"            | "調整リング 高150mm用 枠変形防止機能付"    | "組"    | 5,460.00  | 特調      |      |
| Z1192850        | "0号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径750×高300mm"        | "個"    | 19,800.00 | 特調      |      |
| Z1192860        | "0号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径750×高450mm"        | "個"    | 27,700.00 | 特調      |      |
| Z1192870        | "0号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径750×高600mm"        | "個"    | 33,500.00 | 特調      |      |
| Z1192880        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高300mm"              | "個"    | 14,900.00 | 特調      |      |
| Z1192890        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高600mm"              | "個"    | 25,800.00 | 特調      |      |
| Z1192900        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高900mm"              | "個"    | 36,500.00 | 特調      |      |
| Z1192910        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高1200mm"             | "個"    | 46,700.00 | 特調      |      |
| Z1192920        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高1500mm"             | "個"    | 57,700.00 | 特調      |      |
| Z1192930        | "0号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径750×高1800mm"             | "個"    | 68,900.00 | 特調      |      |
| Z1192940        | "0号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径750×高600mm"              | "個"    | 26,700.00 | 特調      |      |
| Z1192950        | "0号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径750×高900mm"              | "個"    | 37,600.00 | 特調      |      |
| Z1192960        | "0号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径750×高1200mm"             | "個"    | 47,900.00 | 特調      |      |
| Z1192970        | "0号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径750×高1500mm"             | "個"    | 58,800.00 | 特調      |      |
| Z1192980        | "0号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径750×高1800mm"             | "個"    | 70,200.00 | 特調      |      |
| Z1192990        | "0号マンホール底版(Ⅰ種)"             | "有効高130mm"                  | "個"    | 18,900.00 | 特調      |      |
| Z1193230        | "1号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径900×高300mm"        | "個"    | 21,500.00 | 特調      |      |
| Z1193240        | "1号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径900×高450mm"        | "個"    | 29,100.00 | 特調      |      |
| Z1193250        | "1号マンホール斜壁(Ⅰ種)"             | "上径600×下径900×高600mm"        | "個"    | 36,600.00 | 特調      |      |
| Z1193260        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高300mm"              | "個"    | 16,700.00 | 特調      |      |
| Z1193270        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高600mm"              | "個"    | 28,400.00 | 特調      |      |
| Z1193280        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高900mm"              | "個"    | 40,800.00 | 特調      |      |
| Z1193290        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高1200mm"             | "個"    | 53,100.00 | 特調      |      |
| Z1193300        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高1500mm"             | "個"    | 65,600.00 | 特調      |      |
| Z1193310        | "1号マンホール直壁(Ⅰ種)"             | "内径900×高1800mm"             | "個"    | 78,000.00 | 特調      |      |
| Z1193320        | "1号マンホールおどり場直壁(Ⅰ種)"         | "内径900×高600mm"              | "個"    | 57,900.00 | 特調      |      |
| Z1193330        | "1号マンホール連結直壁(Ⅰ種)"           | "内径900×高300mm"              | "個"    | 31,100.00 | 特調      |      |
| Z1193350        | "1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径900×高600mm"              | "個"    | 29,600.00 | 特調      |      |
| Z1193360        | "1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径900×高900mm"              | "個"    | 42,100.00 | 特調      |      |
| Z1193370        | "1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径900×高1200mm"             | "個"    | 54,000.00 | 特調      |      |
| Z1193380        | "1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径900×高1500mm"             | "個"    | 66,900.00 | 特調      |      |
| Z1193390        | "1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種)"         | "内径900×高1800mm"             | "個"    | 79,300.00 | 特調      |      |
| Z1193060        | "1号マンホール深形く体ブロック(Ⅱ種)"       | "内径900×高900mm"              | "個"    | 66,200.00 | 特調      |      |
| Z1193070        | "1号マンホール深形く体ブロック(Ⅱ種)"       | "内径900×高1200mm"             | "個"    | 84,700.00 | 特調      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                 | 名称                     | 規格                        | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量 |
|---------------------|------------------------|---------------------------|-----|------------|---------|------|
|                     |                        |                           |     | R060601    | R060601 |      |
| Z1193080            | "1号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径900×高1500mm"           | "個" | 104,000.00 | 特調      |      |
| Z1193430            | "1号マンホール底版(Ⅰ種)"        | "有効高 130mm"               | "個" | 23,000.00  | 特調      |      |
| Z1193435            | "1号マンホール底版(Ⅱ種)"        | "有効高 140mm"               | "個" | 30,900.00  | 特調      |      |
| Z1193450            | "2号マンホール斜壁(Ⅰ種)"        | "上径600×下径1200×高300mm"     | "個" | 46,600.00  | 特調      |      |
| Z1193460            | "2号マンホール斜壁(Ⅰ種)"        | "上径600×下径1200×高450mm"     | "個" | 56,600.00  | 特調      |      |
| Z1193470            | "2号マンホール斜壁(Ⅰ種)"        | "上径600×下径1200×高600mm"     | "個" | 70,800.00  | 特調      |      |
| Z1193480            | "2号マンホール斜壁(Ⅰ種)"        | "上径900×下径1200×高300mm"     | "個" | 42,800.00  | 特調      |      |
| Z1193490            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高600mm"           | "個" | 50,200.00  | 特調      |      |
| Z1193500            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高900mm"           | "個" | 72,100.00  | 特調      |      |
| Z1193510            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高1200mm"          | "個" | 94,200.00  | 特調      |      |
| Z1193520            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高1500mm"          | "個" | 116,000.00 | 特調      |      |
| Z1193530            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高1800mm"          | "個" | 138,000.00 | 特調      |      |
| Z1193540            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高2100mm"          | "個" | 159,000.00 | 特調      |      |
| Z1193670            | "2号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1200×高2400mm"          | "個" | 181,000.00 | 特調      |      |
| Z1193550            | "2号マンホールおどり場直壁(Ⅰ種)"    | "内径1200×高600mm"           | "個" | 104,000.00 | 特調      |      |
| Z1193560            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高900mm"           | "個" | 78,600.00  | 特調      |      |
| Z1193570            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高1200mm"          | "個" | 102,000.00 | 特調      |      |
| Z1193580            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高1500mm"          | "個" | 124,000.00 | 特調      |      |
| Z1193590            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高1800mm"          | "個" | 146,000.00 | 特調      |      |
| Z1193600            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高2100mm"          | "個" | 168,000.00 | 特調      |      |
| Z1193610            | "2号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1200×高2400mm"          | "個" | 190,000.00 | 特調      |      |
| Z1193090            | "2号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径1200×高900mm"           | "個" | 108,000.00 | 特調      |      |
| Z1193100            | "2号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径1200×高1200mm"          | "個" | 142,000.00 | 特調      |      |
| Z1193110            | "2号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径1200×高1500mm"          | "個" | 172,000.00 | 特調      |      |
| Z1193650            | "2号マンホール底版(Ⅰ種)"        | "有効高 150"                 | "個" | 46,900.00  | 特調      |      |
| Z1193115            | "2号マンホール底版(Ⅱ種)"        | "有効高 150"                 | "個" | 62,100.00  | 特調      |      |
| Z1193680            | "3号マンホール斜壁(Ⅰ種)"        | "上径900×下径1500×高300mm"     | "個" | 75,400.00  | 特調      |      |
| Z1193690            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高600mm"           | "個" | 76,700.00  | 特調      |      |
| Z1193700            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高900mm"           | "個" | 108,000.00 | 特調      |      |
| Z1193710            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高1200mm"          | "個" | 141,000.00 | 特調      |      |
| Z1193720            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高1500mm"          | "個" | 174,000.00 | 特調      |      |
| Z1193730            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高1800mm"          | "個" | 206,000.00 | 特調      |      |
| Z1193740            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高2100mm"          | "個" | 239,000.00 | 特調      |      |
| Z1193750            | "3号マンホール直壁(Ⅰ種)"        | "内径1500×高2400mm"          | "個" | 272,000.00 | 特調      |      |
| Z1193760            | "3号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1500×高1800mm"          | "個" | 235,000.00 | 特調      |      |
| Z1193770            | "3号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1500×高2100mm"          | "個" | 267,000.00 | 特調      |      |
| Z1193780            | "3号マンホールく体ブ ロック(Ⅰ種)"   | "内径1500×高2400mm"          | "個" | 300,000.00 | 特調      |      |
| Z1193120            | "3号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径1500×高1200mm"          | "個" | 214,000.00 | 特調      |      |
| Z1193130            | "3号マンホール深形く体ブ ロック(Ⅱ種)" | "内径1500×高1500mm"          | "個" | 257,000.00 | 特調      |      |
| Z1193790            | "3号マンホール底版(Ⅰ種)"        | "有効高 150"                 | "個" | 76,700.00  | 特調      |      |
| Z1193135            | "3号マンホール底版(Ⅱ種)"        | "有効高 150"                 | "個" | 102,000.00 | 特調      |      |
| <b>【汚水枳】</b>        |                        |                           |     |            |         |      |
| Z1198430            | "塩ビ 公共マス(横型ストレート)"     | "200×150×100"             | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1198460            | "防護蓋"                  | "200用 T-8 簡易型"            | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1199720            | "防護蓋"                  | "200用 T-14 袋穴式"           | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1198450            | "防護蓋"                  | "200用 T-25 袋穴式"           | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1198480            | "防護蓋"                  | "300用 T-8 簡易型"            | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1199725            | "防護蓋"                  | "300用 T-14 袋穴式"           | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1198470            | "防護蓋"                  | "300用 T-25 袋穴式"           | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1195660            | "仮止めキャップ"              | "呼径 100 (ブ レント・ゴ ム輪受口兼用)" | "個" | 693.00     | 特調      |      |
| Z1195670            | "仮止めキャップ"              | "呼径 125 (ブ レント・ゴ ム輪受口兼用)" | "個" | 775.00     | 特調      |      |
| Z1195680            | "仮止めキャップ"              | "呼径 150 (ブ レント・ゴ ム輪受口兼用)" | "個" | 821.00     | 特調      |      |
| Z1195690            | "仮止めキャップ"              | "呼径 200 (ブ レント・ゴ ム輪受口兼用)" | "個" | 999.00     | 特調      |      |
| Z1195620            | "ます用砂付ブ レント 取付継手"      | "呼径 100 MSB"              | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1195630            | "ます用砂付ブ レント 取付継手"      | "呼径 125 MSB"              | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1195640            | "ます用砂付ブ レント 取付継手"      | "呼径 150 MSB"              | "個" |            | 掲載      |      |
| Z1195650            | "ます用砂付ブ レント 取付継手"      | "呼径 200 MSB"              | "個" |            | 掲載      |      |
| <b>【落石防止柵・防護柵類】</b> |                        |                           |     |            |         |      |
| Z1312000            | "落石防護柵 中間支柱"           | "柵高1.5m"                  | "本" |            | 掲載      |      |
| Z1312005            | "落石防護柵 中間支柱"           | "柵高2.0m"                  | "本" |            | 掲載      |      |
| Z1312010            | "落石防護柵 中間支柱"           | "柵高2.5m"                  | "本" |            | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード              | 名称                  | 規格                                  | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|------------------|---------------------|-------------------------------------|------|------------|---------|-----------|
|                  |                     |                                     |      | R060601    | R060601 |           |
| Z1312015         | "落石防護柵 中間支柱"        | "柵高3.0m"                            | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1312020         | "落石防護柵 中間支柱"        | "柵高3.5m"                            | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1312025         | "落石防護柵 中間支柱"        | "柵高4.0m"                            | "本"  |            | 掲載      |           |
| Z1392160         | "落石防護柵"             | "支柱H100×100 H=1500 @1500"           | "m"  | 43,000.00  | 特調      | 69.9kg/m  |
| Z1392170         | "落石防護柵"             | "支柱 φ 114.3 H=1500 @1500"           | "m"  | 32,700.00  | 特調      | 54.1kg/m  |
| Z1392180         | "落石防護柵"             | "支柱 φ 101.6 H=1500 @1500"           | "m"  | 25,700.00  | 特調      | 42.5kg/m  |
| Z1392190         | "落石防護柵"             | "支柱 φ 101.6 H=1000 @1500"           | "m"  | 17,900.00  | 特調      | 29.4kg/m  |
| Z1392200         | "エキスパンドフェンス"        | "XF型 H1.5m"                         | "m"  |            | 掲載      |           |
| <b>【しゃ音壁類】</b>   |                     |                                     |      |            |         |           |
| Z2801000         | "遮音壁 遮音板"           | "500×1960×95(K27)"                  | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z2801100         | "遮音壁 遮音板"           | "500×3960×95(K27)"                  | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z2803000         | "遮音壁 落下防止索"         | "φ6×2500"                           | "個"  |            | 掲載      |           |
| Z2803020         | "遮音壁 落下防止索"         | "φ6×4500"                           | "個"  |            | 掲載      |           |
| Z2803040         | "遮音壁 落下防止索"         | "φ6×6500"                           | "個"  |            | 掲載      |           |
| Z2803060         | "遮音壁 落下防止索"         | "φ6×8500"                           | "個"  |            | 掲載      |           |
| <b>【銘板・標識板類】</b> |                     |                                     |      |            |         |           |
| Z1392270         | "急傾斜地事業銘板"          | "青銅製 300×200×12mm"                  | "枚"  | 44,600.00  | 特調      |           |
| Z1392280         | "砂防事業銘板"            | "青銅製 400×300×12mm"                  | "枚"  | 89,200.00  | 特調      |           |
| Z1392300         | "海岸事業銘板"            | "青銅鋳物 300×200×13mm"                 | "枚"  | 44,600.00  | 特調      |           |
| Z1392310         | "橋名板"               | "13×170×350 (青銅鋳物)"                 | "枚"  | 44,200.00  | 特調      |           |
| Z1392320         | "橋歴板"               | "13×200×300 (青銅鋳物)"                 | "枚"  | 44,600.00  | 特調      |           |
| Z1398000         | "砂防関係標識板(アルミ合金)"    | "標識板900*700*2 支柱60.5φ*2600*2"       | "基"  | 75,000.00  | 特調      |           |
| Z1398010         | "砂防関係標識板(アルミ合金)"    | "標識板900*700*2 支柱なし"                 | "基"  | 51,000.00  | 特調      |           |
| Z1392370         | "砂防指定地標柱(アルミ合金)"    | "標示板400*300*2 支柱60.5φ*3500*1"       | "基"  | 36,000.00  | 特調      |           |
| Z1392380         | "土石流危険渓流標識板(アルミ合金)" | "標識板750*550*2 支柱101.6φ*2370*2"      | "基"  | 120,000.00 | 特調      |           |
| Z1392390         | "砂防堰堤用立入防止柵"        | "H=2.5m W=4.0m 天端幅3.0m用 標識板別途"      | "基"  | 307,000.00 | 特調      |           |
| Z1392395         | "標識板(砂防堰堤用立入防止柵用)"  | "アルミ標識板 H=0.60m W=0.65m"            | "枚"  | 22,000.00  | 特調      |           |
| Z1392430         | "銘板"                | "水門、樋門、樋管用 200×300×13"              | "枚"  | 44,600.00  | 特調      |           |
| Z1392440         | "銘板"                | "トンネル用 400×600×13"                  | "枚"  | 163,000.00 | 特調      |           |
| Z1392450         | "照明灯用銘板 A"          | "55×200×0.8mm アルミ製"                 | "枚"  | 4,270.00   | 特調      |           |
| Z1392460         | "照明灯用銘板 B"          | "100×100×0.5mm BSP製 (文字入り)"         | "枚"  | 7,120.00   | 特調      |           |
| <b>【工事中標識類】</b>  |                     |                                     |      |            |         |           |
| Z1392540         | "警戒標識"              | "アルミ板封入レンズ型1.6倍(201-215)金具含"        | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z1392550         | "規制標識"              | "アルミ板封入レンズ型1.5倍(301-325)金具含"        | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z1392610         | "ハリケート"             | "鋼製反射型 800×1200mm"                  | "個"  |            | 掲載      |           |
| Z1392640         | "簡易信号機"             | "KSD220 2灯 100V 2基 制御器1個 コード 100m含" | "組"  |            | 掲載      |           |
| Z1392740         | "防護ネットフェンス"         | "1200×1800mm"                       | "個"  | 5,950.00   | 特調      |           |
| Z1392750         | "防護ネットフェンス"         | "1800×1800mm"                       | "個"  | 7,000.00   | 特調      |           |
| <b>【セメント類】</b>   |                     |                                     |      |            |         |           |
| Z0200015         | "セメント(袋)"           | "普通ポルトランド 25kg入"                    | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200000         | "セメント(バラ)"          | "普通ポルトランド"                          | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200020         | "セメント(袋)"           | "早強ポルトランド 25kg袋入"                   | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200005         | "セメント(バラ)"          | "早強ポルトランド"                          | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200025         | "セメント(袋)"           | "高炉B 25kg袋入"                        | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200010         | "セメント(バラ)"          | "高炉B"                               | "t"  |            | 掲載      |           |
| Z0200030         | "セメント(フレコン)"        | "高炉B"                               | "t"  | 19,900.00  | 特調      |           |
| Z0293000         | "減水剤"               | "ボゾリス NO.70"                        | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0293010         | "減水剤"               | "ボゾリス NO.8"                         | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0293020         | "減水剤"               | "ボゾリス NO.75"                        | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0293030         | "起泡剤"               | "ガイソール800"                          | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0293040         | "起泡剤"               | "マルP液 トンネル裏込注入用"                    | "L"  |            | 掲載      |           |
| Z0293080         | "繊維補強材"             | "ウレコメール"                            | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0203010         | "無収縮材"              | "セメント系プレミクスタイプ 1現場1000m3未満"         | "kg" |            | 掲載      | 1875kg/m3 |
| Z0293090         | "無収縮材"              | "セメント系プレミクスタイプ 1現場1000m3以上"         | "kg" |            | 掲載      | 1875kg/m3 |
| Z0203005         | "注入グラウト用混和剤"        | "GF-1700"                           | "kg" |            | 掲載      |           |
| Z0203300         | "セメント系固化材"          | "一般軟弱土用 フレコン(1t)"                   | "t"  | 18,800.00  | 特調      |           |
| Z0203310         | "セメント系固化材"          | "一般軟弱土用 バラ"                         | "t"  | 17,300.00  | 特調      |           |
| Z0203320         | "セメント系固化材"          | "特殊土用 フレコン(1t)"                     | "t"  | 20,800.00  | 特調      |           |
| Z0203330         | "セメント系固化材"          | "特殊土用 バラ"                           | "t"  | 19,300.00  | 特調      |           |
| Z0203340         | "セメント系固化材"          | "高有機質土用 フレコン(1t)"                   | "t"  | 21,800.00  | 特調      |           |
| Z0203350         | "セメント系固化材"          | "高有機質土用 バラ"                         | "t"  | 20,300.00  | 特調      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード          | 名称               | 規格                | 単位  | 単価      |         | 出典 | 参考重量      |
|--------------|------------------|-------------------|-----|---------|---------|----|-----------|
|              |                  |                   |     | R060601 | R060601 |    |           |
| <b>【丸鋼類】</b> |                  |                   |     |         |         |    |           |
| Z0002000     | "鉄筋用小形丸鋼"        | "SR235 9mm"       | "t" |         |         | 掲載 | 0.499kg/m |
| Z0002005     | "鉄筋用小形丸鋼"        | "SR235 13mm"      | "t" |         |         | 掲載 | 1.04kg/m  |
| Z0002010     | "鉄筋用小形丸鋼"        | "SR235 16~25mm"   | "t" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000000     | "異形棒鋼"           | "SD295 D10"       | "t" |         |         | 掲載 | 0.56kg/m  |
| Z0000005     | "異形棒鋼"           | "SD295 D13"       | "t" |         |         | 掲載 | 0.995kg/m |
| Z0000010     | "異形棒鋼"           | "SD295 D16"       | "t" |         |         | 掲載 | 1.56~kg/m |
| Z0000025     | "異形棒鋼"           | "SD345 D10"       | "t" |         |         | 掲載 | 0.56kg/m  |
| Z0000030     | "異形棒鋼"           | "SD345 D13"       | "t" |         |         | 掲載 | 0.995kg/m |
| Z0000035     | "異形棒鋼"           | "SD345 D16~D25"   | "t" |         |         | 掲載 | 1.56~kg/m |
| Z0000040     | "異形棒鋼"           | "SD345 D29~D32"   | "t" |         |         | 掲載 | 5.04~kg/m |
| Z0000045     | "異形棒鋼"           | "SD345 D35"       | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000110     | "異形棒鋼"           | "SD345 D38"       | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000115     | "異形棒鋼"           | "SD345 D41"       | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0000120     | "異形棒鋼"           | "SD345 D51"       | "t" |         |         | 掲載 | 15.9kg/m  |
| Z0000150     | "異形棒鋼"           | "SD390 D25"       | "t" |         |         | 掲載 | 3.98kg/m  |
| Z0000155     | "異形棒鋼"           | "SD390 D29"       | "t" |         |         | 掲載 | 5.04kg/m  |
| Z0000160     | "異形棒鋼"           | "SD390 D32"       | "t" |         |         | 掲載 | 6.23kg/m  |
| Z0000165     | "異形棒鋼"           | "SD390 D35"       | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000170     | "異形棒鋼"           | "SD390 D38"       | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000175     | "異形棒鋼"           | "SD390 D41"       | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0000180     | "異形棒鋼"           | "SD490 D35"       | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000185     | "異形棒鋼"           | "SD490 D38"       | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000190     | "異形棒鋼"           | "SD490 D41"       | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0000200     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D13" | "t" |         |         | 掲載 | 0.995kg/m |
| Z0000205     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D16" | "t" |         |         | 掲載 | 1.56kg/m  |
| Z0000210     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D19" | "t" |         |         | 掲載 | 2.25kg/m  |
| Z0000215     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D22" | "t" |         |         | 掲載 | 3.04kg/m  |
| Z0000220     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D25" | "t" |         |         | 掲載 | 3.98kg/m  |
| Z0000225     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D29" | "t" |         |         | 掲載 | 5.04kg/m  |
| Z0000230     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D32" | "t" |         |         | 掲載 | 6.23kg/m  |
| Z0000235     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D35" | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000240     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D38" | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000245     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D41" | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0000250     | "異形棒鋼"           | "SD345 ねじ節鉄筋 D51" | "t" |         |         | 掲載 | 15.9kg/m  |
| Z0000255     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D25" | "t" |         |         | 掲載 | 3.98kg/m  |
| Z0000260     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D29" | "t" |         |         | 掲載 | 5.04kg/m  |
| Z0000265     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D32" | "t" |         |         | 掲載 | 6.23kg/m  |
| Z0000270     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D35" | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000275     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D38" | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000280     | "異形棒鋼"           | "SD390 ねじ節鉄筋 D41" | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0000285     | "異形棒鋼"           | "SD490 ねじ節鉄筋 D35" | "t" |         |         | 掲載 | 7.51kg/m  |
| Z0000290     | "異形棒鋼"           | "SD490 ねじ節鉄筋 D38" | "t" |         |         | 掲載 | 8.95kg/m  |
| Z0000295     | "異形棒鋼"           | "SD490 ねじ節鉄筋 D41" | "t" |         |         | 掲載 | 10.5kg/m  |
| Z0001000     | "一般構造用丸鋼(へ-ス価格)" | "SS400 16mm"      | "t" |         |         | 掲載 | 1.58kg/m  |
| Z0001005     | "一般構造用丸鋼(へ-ス価格)" | "SS400 32mm"      | "t" |         |         | 掲載 | 6.31kg/m  |
| Z0001010     | "一般構造用丸鋼(へ-ス価格)" | "SS400 36~38mm"   | "t" |         |         | 掲載 | 8.9kg/m   |
| Z0000700     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D13"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000705     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D16"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000710     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D19"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000715     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D22"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000720     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D25"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000725     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D29"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000730     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D32"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000735     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D35"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000740     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D38"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000745     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D41"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000750     | "ねじ節鉄筋継手"        | "D51"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000800     | "摩擦圧接シ 継手"       | "D13"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000805     | "摩擦圧接シ 継手"       | "D16"             | "組" |         |         | 掲載 |           |
| Z0000810     | "摩擦圧接シ 継手"       | "D19"             | "組" |         |         | 掲載 |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード              | 名称           | 規格                            | 単位   | 単価       | 出典      | 参考重量     |
|------------------|--------------|-------------------------------|------|----------|---------|----------|
|                  |              |                               |      | R060601  | R060601 |          |
| Z0000815         | "摩擦圧接継手"     | "D22"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000820         | "摩擦圧接継手"     | "D25"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000825         | "摩擦圧接継手"     | "D29"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000830         | "摩擦圧接継手"     | "D32"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000835         | "摩擦圧接継手"     | "D35"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000840         | "摩擦圧接継手"     | "D38"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000845         | "摩擦圧接継手"     | "D41"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000850         | "摩擦圧接継手"     | "D51"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000900         | "スリーブ圧着継手"   | "D13"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000905         | "スリーブ圧着継手"   | "D16"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000910         | "スリーブ圧着継手"   | "D19"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000915         | "スリーブ圧着継手"   | "D22"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000920         | "スリーブ圧着継手"   | "D25"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000925         | "スリーブ圧着継手"   | "D29"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000930         | "スリーブ圧着継手"   | "D32"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000935         | "スリーブ圧着継手"   | "D35"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000940         | "スリーブ圧着継手"   | "D38"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000945         | "スリーブ圧着継手"   | "D41"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| Z0000950         | "スリーブ圧着継手"   | "D51"                         | "組"  |          | 掲載      |          |
| <b>【鉄線・釘類】</b>   |              |                               |      |          |         |          |
| Z0090040         | "普通鉄線"       | "φ3.2mm (#10)"                | "kg" |          | 掲載      | 15.8m/kg |
| Z0090050         | "亜鉛引鉄線"      | "φ3.2mm (#10)"                | "kg" |          | 掲載      | 15.8m/kg |
| Z0090060         | "鉄丸釘"        | "大小とりませ"                      | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z0102005         | "亜鉛アルミメッキ鋼線" | "径6mm"                        | "t"  |          | 掲載      | 4.54m/kg |
| Z0102010         | "亜鉛アルミメッキ鋼線" | "径8mm"                        | "t"  |          | 掲載      | 2.55m/kg |
| <b>【ボルト】</b>     |              |                               |      |          |         |          |
| Z0191570         | "ロックボルト"     | "捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| Z0191580         | "ロックボルト"     | "捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| Z0191590         | "ロックボルト"     | "捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| Z0191600         | "ロックボルト"     | "異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| Z0191610         | "ロックボルト"     | "異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| Z0191620         | "ロックボルト"     | "異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m"       | "本"  |          | 掲載      |          |
| <b>【溶接材料】</b>    |              |                               |      |          |         |          |
| Z1392780         | "電気溶接棒"      | "軟鋼用 3.2mm JISZ3211"          | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z1392790         | "電気溶接棒"      | "軟鋼用 4.0mm JISZ3211"          | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z1392800         | "電気溶接棒"      | "軟鋼用 5.0mm JISZ3211"          | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z1392810         | "電気溶接棒"      | "高張力鋼用 5.0mm JISZ3212"        | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z0104110         | "溶接ワイヤ"      | "JIS Z 3351 US-36 φ3.2×25 相当" | "kg" | 530.00   | 特調      |          |
| Z0104120         | "溶接ワイヤ"      | "JIS Z 3351 Y-D φ4.8×25 相当"   | "kg" | 520.00   | 特調      |          |
| Z0104210         | "フラックス"      | "JIS Z 3352 MF-38 20×200 相当"  | "kg" | 540.00   | 特調      |          |
| Z0104220         | "フラックス"      | "JIS Z 3352 YF-15A 20×200 相当" | "kg" | 540.00   | 特調      |          |
| Z0104310         | "裏当材"        | "L=600 FA-B1 相当"              | "枚"  | 1,340.00 | 特調      |          |
| Z0104320         | "裏当材"        | "L=600 SB-51 相当"              | "枚"  | 1,340.00 | 特調      |          |
| Z0104410         | "充填材"        | "RR-2 相当"                     | "kg" | 700.00   | 特調      |          |
| Z0104420         | "充填材"        | "YK-C 相当"                     | "kg" | 700.00   | 特調      |          |
| <b>【ワイヤーロープ】</b> |              |                               |      |          |         |          |
| Z0103100         | "ワイヤーロープ"    | "O/O A種6×24(4号)・φ16mm"        | "m"  | 574.00   | 特調      |          |
| Z0103005         | "ワイヤーロープ"    | "C/L A種6×7(1号)・φ20mm"         | "m"  | 782.00   | 特調      |          |
| Z0103010         | "ワイヤーロープ"    | "C/L A種6×7(1号)・φ24mm"         | "m"  | 1,100.00 | 特調      |          |
| Z0103030         | "ワイヤーロープ"    | "C/L A種6×7(1号)・φ30mm"         | "m"  | 1,800.00 | 特調      |          |
| Z0103035         | "ワイヤーロープ"    | "C/L A種6×7(1号)・φ32mm"         | "m"  | 2,090.00 | 特調      |          |
| Z0103040         | "ワイヤーロープ"    | "C/L A種6×7(1号)・φ34mm"         | "m"  | 2,390.00 | 特調      |          |
| <b>【油脂・燃料類】</b>  |              |                               |      |          |         |          |
| Z6600000         | "ガソリン"       | "レギュラー(スタンド 渡)"               | "L"  |          | 掲載      |          |
| Z6600010         | "軽油"         | "n-リ-渡(免税)"                   | "L"  |          | 掲載      |          |
| Z6690030         | "軽油"         | "ミニ-リ-渡(パトロール給油)"             | "L"  |          | 掲載      |          |
| Z6600015         | "重油"         | "A重油(n-リ-渡)硫黄分0.5%以下"         | "L"  |          | 掲載      |          |
| Z6690000         | "混合油"        | "オイル 1:ガソリン 20"               | "L"  | 164.00   | 特調      |          |
| Z6602000         | "プロパンガス"     | "工業用・業務用"                     | "kg" |          | 掲載      |          |
| Z6602010         | "アセチレンガス"    | "ボンベ"                         | "kg" | 2,320.00 | 特調      |          |
| Z6602015         | "酸素ガス"       | "ボンベ"                         | "m3" | 480.00   | 特調      |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                      | 名称               | 規格                               | 単位   | 単価        | 出典      | 参考重量     |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|------|-----------|---------|----------|
|                          |                  |                                  |      | R060601   | R060601 |          |
| Z6600020                 | "灯油"             | "1号 ミロ-リ-渡"                      | "L"  |           | 掲載      |          |
| Z6690010                 | "灯油"             | "1号 ロ-リ-渡し"                      | "L"  |           | 掲載      |          |
| Z6600025                 | "練炭"             | "マツ練炭4号"                         | "個"  | 264.00    | 特調      |          |
| <b>【杉材】</b>              |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z0690040                 | "杉板材"            | "長 4.0m 厚0.9×巾18～21cm 特1等"       | "m3" | 85,000.00 | 特調      |          |
| Z0690050                 | "杉板材"            | "長 4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm特1等"    | "m3" |           | 掲載      |          |
| Z0690060                 | "杉板材"            | "長 4.0m 厚2.4×巾12～21cm 特1等"       | "m3" | 85,000.00 | 特調      |          |
| Z0690070                 | "杉板材"            | "長 4.0m 厚3.0×巾18～21cm 特1等"       | "m3" | 92,000.00 | 特調      |          |
| Z0690080                 | "杉角材"            | "長 4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm 1等"    | "m3" | 74,000.00 | 特調      |          |
| Z0690110                 | "杉角材"            | "長 4.0m 厚15～18×15～18cm 1等"       | "m3" | 75,000.00 | 特調      |          |
| Z0602006                 | "栈木(杉)"          | "4m×2.5cm×5cm"                   | "m3" |           | 掲載      |          |
| Z0603001                 | "正割材(杉)"         | "4m×6cm×6cm 特1等"                 | "m3" |           | 掲載      |          |
| <b>【松材】</b>              |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z0690160                 | "松板材"            | "長 4.0m 厚0.9×巾18～21cm 特1等"       | "m3" | 76,000.00 | 特調      |          |
| Z0690170                 | "松板材"            | "長 4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm特1等"    | "m3" | 76,000.00 | 特調      |          |
| Z0690180                 | "松板材"            | "長 4.0m 厚2.4×巾12～21cm 特1等"       | "m3" | 78,000.00 | 特調      |          |
| Z0690190                 | "松板材"            | "長 4.0m 厚3.0×巾18～21cm 特1等"       | "m3" | 78,000.00 | 特調      |          |
| Z0690200                 | "松角材"            | "長 4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm 1等"    | "m3" | 66,000.00 | 特調      |          |
| Z0690210                 | "松角材"            | "長 4.0m 厚9.0～10.5×9.0～10.5cm 1等" | "m3" | 65,000.00 | 特調      |          |
| Z0690220                 | "松角材"            | "長 4.0m 厚12×12cm 1等"             | "m3" | 66,000.00 | 特調      |          |
| Z0690230                 | "松角材"            | "長 4.0m 厚15～18×15～18cm 1等"       | "m3" | 68,000.00 | 特調      |          |
| Z0690300                 | "くい丸太(松)"        | "1.5m×末口9cm"                     | "本"  |           | 掲載      |          |
| <b>【木製合板】</b>            |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z0690500                 | "ワッ合板 1類"        | "厚5.5×910×1820"                  | "枚"  |           | 掲載      |          |
| Z0690510                 | "ワッ合板 1類"        | "厚9.0×910×1820"                  | "枚"  |           | 掲載      |          |
| Z0690600                 | "しな合板 1類"        | "厚5.5×910×1820"                  | "枚"  | 2,320.00  | 特調      |          |
| Z0690610                 | "しな合板 1類"        | "厚9.0×910×1820"                  | "枚"  | 3,800.00  | 特調      |          |
| Z0690620                 | "しな合板 2類"        | "厚5.5×910×1820"                  | "枚"  | 2,180.00  | 特調      |          |
| Z0690630                 | "しな合板 2類"        | "厚9.0×910×1820"                  | "枚"  | 3,310.00  | 特調      |          |
| <b>【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】</b> |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z1392820                 | "足場パイプ (STK500)" | "5000×48.6×2.4 (先めっき)"           | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z1392830                 | "足場パイプ (STK500)" | "4000×48.6×2.4 (先めっき)"           | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z1392840                 | "足場パイプ (STK500)" | "3000×48.6×2.4 (先めっき)"           | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z1392850                 | "足場板"            | "杉 3.6×20以上×400cm"               | "m3" |           | 掲載      |          |
| Z0191710                 | "H形鋼"            | "SS400 100×100×6×8"              | "t"  |           | 掲載      | 16.9kg/m |
| Z0191720                 | "H形鋼"            | "SS400 150×150×7×10"             | "t"  |           | 掲載      | 31.1kg/m |
| Z0191730                 | "等辺山形鋼"          | "SS400 L75×75×6"                 | "t"  |           | 掲載      | 6.85kg/m |
| <b>【土・粘土】</b>            |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z1392870                 | "粘土"             | ""                               | "t"  | 46,400.00 | 特調      |          |
| <b>【塗料・接着剤】</b>          |                  |                                  |      |           |         |          |
| Z0700070                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 淡彩"             | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700065                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 白"              | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700075                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 中彩A"            | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700080                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 中彩B"            | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700085                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 赤系"             | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700090                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 青・緑系"           | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700095                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系"        | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700105                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 淡彩"             | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700100                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 白"              | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700110                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 中彩A"            | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700115                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 中彩B"            | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700120                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 赤系"             | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700125                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 青・緑系"           | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700130                 | "合成樹脂調合ペイント"     | "上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系"        | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0790010                 | "さび止めペイント"       | "一般用 2種 赤さび JISK5621"            | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700135                 | "珪矽樹脂塗料"         | "下塗用 赤さび"                        | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0790070                 | "珪矽樹脂塗料"         | "中塗用 白"                          | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0790080                 | "珪矽樹脂塗料"         | "中塗用 淡彩"                         | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0790090                 | "珪矽樹脂塗料"         | "上塗用 白"                          | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0790100                 | "珪矽樹脂塗料"         | "上塗用 淡彩"                         | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z0700410                 | "変性珪矽樹脂下塗り塗料"    | "下塗用 赤さび"                        | "kg" |           | 掲載      |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                 | 規格                            | 単位   | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|--------------------|-------------------------------|------|---------|---------|------|
|          |                    |                               |      | R060601 | R060601 |      |
| Z0790110 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 赤系"          | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790120 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 青・緑系"        | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790130 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系"     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790140 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 中彩A"         | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790150 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 中彩B"         | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790160 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 淡彩"          | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790170 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "中塗用 2種 JISK5516 白"           | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790180 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 赤系"          | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790190 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 青・緑系"        | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790200 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系"     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790210 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 中彩A"         | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790220 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 中彩B"         | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790230 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 淡彩"          | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790240 | "長油性7外酸樹脂塗料"       | "上塗用 2種 JISK5516 白"           | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790260 | "フェノール樹脂塗料"        | "中・上塗用 淡彩"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790270 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "下塗用 赤さび"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700240 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700245 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700250 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700230 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700235 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700225 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 淡彩色"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700220 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "中塗用 白"                       | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700275 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700280 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700285 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700265 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700270 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700260 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 淡彩色"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700255 | "ポ リウレタン樹脂塗料"      | "上塗用 白"                       | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700170 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700175 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700180 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700160 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700165 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700155 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 淡彩"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700150 | "塩化ゴム系塗料"          | "中塗用 白"                       | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700205 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700210 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700215 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700195 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700200 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700190 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 淡彩"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700185 | "塩化ゴム系塗料"          | "上塗用 白"                       | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700058 | "鉛・クロムフリーさび止めペイント" | "K5674 1種"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700055 | "フェノール樹脂系M.I.O塗料"  | "中塗り グレー"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700060 | "エポキシ樹脂系M.I.O塗料"   | "中塗り グレー"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790290 | "アルミニウムペイント"       | "JISK5492 1種 シルバー"            | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0790300 | "溶融亜鉛メッキ 無加工品"     | "HDZT77(旧2種HDZ55) 鉄骨単体 10t以下" | "t"  |         | 掲載      |      |
| Z0700515 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700470 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700475 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700460 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700465 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700455 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 淡彩"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700450 | "ふっ素樹脂塗料"          | "中塗用 白"                       | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700520 | "ふっ素樹脂塗料"          | "上塗用 赤系"                      | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700500 | "ふっ素樹脂塗料"          | "上塗用 青・緑系"                    | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700505 | "ふっ素樹脂塗料"          | "上塗用 黄・オレンジ系"                 | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700490 | "ふっ素樹脂塗料"          | "上塗用 中彩A"                     | "kg" |         | 掲載      |      |
| Z0700495 | "ふっ素樹脂塗料"          | "上塗用 中彩B"                     | "kg" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード              | 名称                  | 規格                            | 単位                | 単価           | 出典      | 参考重量 |
|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------|---------|------|
|                  |                     |                               |                   | R060601      | R060601 |      |
| Z0700485         | "ふっ素樹脂塗料"           | "上塗用 淡彩"                      | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0700480         | "ふっ素樹脂塗料"           | "上塗用 白"                       | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0700400         | "ジソクリッチェ イト厚膜型"     | "有機系"                         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0790025         | "ジソクリッチェ イト厚膜型"     | "無機系"                         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0700345         | "ジソクリッチェ ライマー"      | "有機系"                         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0700350         | "ジソクリッチェ ライマー"      | "無機系"                         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0700340         | "エッチング プ ライマー"      | "K5633 2種 長ハ ｸ型"              | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701005         | "塗料用シナー"            | "JIS K 2201"                  | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701010         | "エポキシ樹脂塗料用シナー"      | "参考比重0.85"                    | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701020         | "ポリウレタン樹脂塗料用シナー上塗り" | "18L缶入り"                      | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701025         | "ポリウレタン樹脂塗料用シナー中塗り" | "18L缶入り"                      | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0790310         | "塩化ゴム系塗料用シナー"       | "18L缶入り"                      | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701035         | "ジソクリッチェ ライマー用シナー"  | "有機"                          | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0791000         | "ジソクリッチェ ライマー用シナー"  | "無機"                          | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0701030         | "エッチング プ ライマー用シナー"  | ""                            | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0702005         | "接着剤"               | "下水道用硬質塩化ビニル管用"               | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0790320         | "滑材"                | "下水道用ゴム輪受口硬塩化ビニル管用"           | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0790330         | "特殊接着剤"             | "硬質塩化ビニル管+硬質塩化ビニル管"           | "kg"              |              | 掲載      |      |
| <b>【区画線関連】</b>   |                     |                               |                   |              |         |      |
| Z0705000         | "トワイックペ イト"         | "溶剤型 常温 白"                    | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705010         | "トワイックペ イト"         | "溶剤型 常温 黄鉛・クロムブルー"            | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705015         | "トワイックペ イト"         | "溶剤型 加熱 白"                    | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705025         | "トワイックペ イト"         | "溶剤型 加熱 黄鉛・クロムブルー"            | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705600         | "トワイックペ イト"         | "水性型 常温 白"                    | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705610         | "トワイックペ イト"         | "水性型 常温 黄鉛・クロムブルー"            | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705615         | "トワイックペ イト"         | "水性型 加熱 白"                    | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705625         | "トワイックペ イト"         | "水性型 加熱 黄鉛・クロムブルー"            | "L"               |              | 掲載      |      |
| Z0705200         | "トワイックペ イト"         | "溶融式 ガラスビーズ 15-18% 白"         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0705210         | "トワイックペ イト"         | "溶融式 ガラスビーズ 15-18% 黄鉛・クロムブルー" | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0705215         | "トワイックペ イト"         | "溶融式 ガラスビーズ 20-23% 白"         | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0705500         | "ガラスビーズ"            | "JIS R 3301"                  | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0705400         | "アスファルト"            | "舗装"                          | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z0705405         | "コンクリート"            | "舗装"                          | "kg"              |              | 掲載      |      |
| <b>【高視認性区画線】</b> |                     |                               |                   |              |         |      |
| Z0800000         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "白色(溶融式)実線15cm"               | "km"              | 352,800.00   | 県       |      |
| Z0800010         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "白色(溶融式)実線20cm"               | "km"              | 474,600.00   | 県       |      |
| Z0800020         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "白色(溶融式)実線30cm"               | "km"              | 722,800.00   | 県       |      |
| Z0800030         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "黄色(溶融式)実線15cm"               | "km"              | 508,800.00   | 県       |      |
| Z0800040         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "黄色(溶融式)実線20cm"               | "km"              | 684,600.00   | 県       |      |
| Z0800050         | "高視認性区画線 リーフ式[材料]"  | "黄色(溶融式)実線30cm"               | "km"              | 1,033,700.00 | 県       |      |
| Z0800060         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "白色(溶融式)実線・ゼブラ15cm"           | "km"              | 281,600.00   | 県       |      |
| Z0800070         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "白色(溶融式)実線・ゼブラ20cm"           | "km"              | 375,200.00   | 県       |      |
| Z0800080         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "白色(溶融式)実線・ゼブラ30cm"           | "km"              | 563,300.00   | 県       |      |
| Z0800090         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "白色(溶融式)実線・ゼブラ45cm"           | "km"              | 844,900.00   | 県       |      |
| Z0800100         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "黄色(溶融式)実線・ゼブラ15cm"           | "km"              | 377,300.00   | 県       |      |
| Z0800110         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "黄色(溶融式)実線・ゼブラ20cm"           | "km"              | 503,100.00   | 県       |      |
| Z0800120         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "黄色(溶融式)実線・ゼブラ30cm"           | "km"              | 754,700.00   | 県       |      |
| Z0800130         | "高視認性区画線 非リーフ式[材料]" | "黄色(溶融式)実線・ゼブラ45cm"           | "km"              | 1,132,000.00 | 県       |      |
| <b>【目地・止水板】</b>  |                     |                               |                   |              |         |      |
| Z1306000         | "目地板"               | "瀝青質板 厚10mm"                  | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306015         | "目地板"               | "瀝青質板 厚20mm"                  | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306005         | "目地板"               | "ゴム発泡体 厚10mm 硬度30上"           | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306020         | "目地板"               | "ゴム発泡体 厚20mm 硬度30上"           | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306010         | "目地板"               | "樹脂発泡体 厚10mm 倍率15"            | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306025         | "目地板"               | "樹脂発泡体 厚20mm 倍率15"            | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306040         | "目地板"               | "樹脂発泡体 厚10mm 倍率30"            | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306030         | "目地板"               | "樹脂発泡体 厚20mm 倍率30"            | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306045         | "目地板"               | "瀝青繊維質板 厚10mm"                | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1306035         | "目地板"               | "瀝青繊維質板 厚20mm"                | "m <sup>2</sup> " |              | 掲載      |      |
| Z1307000         | "目地材"               | "加熱注入式 高弾性"                   | "kg"              |              | 掲載      |      |
| Z1307010         | "目地材"               | "支保工用 10×15mm"                | "m"               |              | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                | 名称                | 規格                        | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量      |
|--------------------|-------------------|---------------------------|------|------------|---------|-----------|
|                    |                   |                           |      | R060601    | R060601 |           |
| Z1305000           | "塩ビ 止水板"          | "CC 200×5"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305005           | "塩ビ 止水板"          | "CC 300×7"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305030           | "塩ビ 止水板"          | "CF 200×5"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305060           | "塩ビ 止水板"          | "CF 230×9"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305015           | "塩ビ 止水板"          | "CF 300×7"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1392890           | "塩ビ 止水板"          | "FF 150×5"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305020           | "塩ビ 止水板"          | "FF 200×5"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305025           | "塩ビ 止水板"          | "FC 200×5"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305055           | "塩ビ 止水板"          | "UC 300×7"                | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1305045           | "塩ビ 止水板"          | "S.SF 200×5"              | "m"  |            | 掲載      |           |
| <b>【しま鋼板】</b>      |                   |                           |      |            |         |           |
| Z0191740           | "しま鋼板"            | "3.2×914×1829mm"          | "t"  | 142,000.00 | 特調      |           |
| Z0191750           | "しま鋼板"            | "4.5×914×1829mm"          | "t"  | 141,000.00 | 特調      |           |
| Z0191760           | "しま鋼板"            | "6.0×914×1829mm"          | "t"  | 141,000.00 | 特調      |           |
| Z0191770           | "しま鋼板"            | "8.0×914×1829mm"          | "t"  | 143,000.00 | 特調      |           |
| Z0191780           | "しま鋼板"            | "9.0×914×1829mm"          | "t"  | 143,000.00 | 特調      |           |
| <b>【鋼板】</b>        |                   |                           |      |            |         |           |
| Z0191810           | "鋼板(厚板)"          | "t=12、16、19、20、25mm 無規格品" | "t"  |            | 掲載      |           |
| <b>【アスファルト類】</b>   |                   |                           |      |            |         |           |
| Z1001000           | "アスファルト乳剤"        | "PK-3 プライムコート用"           | "L"  |            | 掲載      |           |
| Z1001005           | "アスファルト乳剤"        | "PK-4 タックコート用"            | "L"  |            | 掲載      |           |
| Z1001010           | "アスファルト乳剤"        | "タックコート PKR(ゴム入)"         | "L"  |            | 掲載      |           |
| Z1098220           | "アスファルト乳剤"        | "MN-1 セメント混合リサイクル用"       | "L"  |            | 掲載      |           |
| Z1001500           | "舗装用石灰石粉"         | "74 μm70%以上 ロリ-           | "t"  |            | 掲載      |           |
| <b>【舗装用材料】</b>     |                   |                           |      |            |         |           |
| Z1098270           | "クランク防止シート・舗装用"   | "W33cm"                   | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1012000           | "路盤紙"             | "クランク紙系"                  | "m2" |            | 掲載      |           |
| <b>【舗装維持修繕用材料】</b> |                   |                           |      |            |         |           |
| Z6190010           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 30cm(12インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6000090           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 35cm(14インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6190020           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 40cm(16インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6100000           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 56cm(22インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6190030           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 65cm(26インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6100005           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 75cm(30インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6100007           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 96cm(38インチ)"      | "枚"  |            | 掲載      |           |
| Z6100010           | "コンクリートカッター レード " | "ブレード 径 106cm(42インチ)"     | "枚"  |            | 掲載      |           |
| <b>【PC桥梁材料】</b>    |                   |                           |      |            |         |           |
| Z1295040           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ23mm L≧8m"         | "kg" |            | 掲載      | 3.26kg/m  |
| Z1295050           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ23mm 5m>L≧4m"      | "kg" |            | 掲載      | 3.26kg/m  |
| Z1295060           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ23mm 4m>L≧3m"      | "kg" |            | 掲載      | 3.26kg/m  |
| Z1295070           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ23mm 3m>L≧1m"      | "kg" |            | 掲載      | 3.26kg/m  |
| Z1295080           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ26mm L≧8m"         | "kg" |            | 掲載      | 4.17kg/m  |
| Z1295090           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ26mm 5m>L≧4m"      | "kg" |            | 掲載      | 4.17kg/m  |
| Z1295100           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ26mm 4m>L≧3m"      | "kg" |            | 掲載      | 4.17kg/m  |
| Z1295110           | "PC鋼棒"            | "B種1号 φ26mm 3m>L≧1m"      | "kg" |            | 掲載      | 4.17kg/m  |
| Z1200075           | "PC鋼より線"          | "SWP R19 径17.8mm"         | "kg" |            | 掲載      | 1.652kg/m |
| Z1200080           | "PC鋼より線"          | "SWP R19 径19.3mm"         | "kg" |            | 掲載      | 1.931kg/m |
| Z1200085           | "PC鋼より線"          | "SWP R19 径21.8mm"         | "kg" |            | 掲載      | 2.482kg/m |
| Z1200087           | "PC鋼より線"          | "SWP R19 径28.6mm"         | "kg" |            | 掲載      | 4.229kg/m |
| Z1295140           | "PC鋼より線"          | "SWP R7A 径12.4mm"         | "kg" |            | 掲載      | 0.729kg/m |
| Z1200015           | "PC鋼より線"          | "SWP R7B 径12.7mm"         | "kg" |            | 掲載      | 0.774kg/m |
| Z1200005           | "PC鋼より線"          | "SWP R7A 径15.2mm"         | "kg" |            | 掲載      | 1.101kg/m |
| Z1200020           | "PC鋼より線"          | "SWP R7B 径15.2mm"         | "kg" |            | 掲載      | 1.101kg/m |
| Z1295180           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径30mm×厚0.25mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1295190           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径32mm×厚0.25mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1295200           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径35mm×厚0.25mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1295210           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径38mm×厚0.25mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1295160           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径40mm×厚0.27mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1202000           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径45mm×厚0.27mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1202005           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径50mm×厚0.32mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |
| Z1295170           | "PC用スパ イルシース"     | "標準型 径55mm×厚0.32mm(メッキ付)" | "m"  |            | 掲載      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                      | 規格                        | 単位   | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|------|-----------|---------|------|
|                 |                         |                           |      | R060601   | R060601 |      |
| Z1202010        | "PC用スパイラルシース"           | "標準型 径65mm×厚0.32mm(メッキ付)" | "m"  |           | 掲載      |      |
| Z1295220        | "PC用スパイラルシース"           | "標準型 径70mm×厚0.32mm(メッキ付)" | "m"  |           | 掲載      |      |
| Z1202015        | "PC用スパイラルシース"           | "標準型 径75mm×厚0.32mm(メッキ付)" | "m"  |           | 掲載      |      |
| Z1295230        | "PC用定着装置(普通鋼棒)"         | "後付用 φ17用(ナット・ワッシャー含む)"   | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295240        | "PC用定着装置(普通鋼棒)"         | "後付用 φ23用(ナット・ワッシャー含む)"   | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295250        | "PC用定着装置(普通鋼棒)"         | "後付用 φ26用(ナット・ワッシャー含む)"   | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295260        | "PC用定着装置(普通鋼棒)"         | "後付用 φ32用(ナット・ワッシャー含む)"   | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295320        | "PC用定着装置(フレネー)"         | "12T13M"                  | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295330        | "PC用定着装置(フレネー)"         | "12T15M"                  | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295340        | "PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート" | "φ17用(ナット・ワッシャー別)"        | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295350        | "PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート" | "φ23用(ナット・ワッシャー別)"        | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295360        | "PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート" | "φ26用(ナット・ワッシャー別)"        | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295370        | "PC用定着装置(普通鋼棒)アンカープレート" | "φ32用(ナット・ワッシャー別)"        | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295380        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー"    | "φ17用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295390        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー"    | "φ23用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295400        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー"    | "φ26用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295410        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー"    | "φ32用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295420        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ナット"      | "φ17用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295430        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ナット"      | "φ23用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295440        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ナット"      | "φ26用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295450        | "PC用定着装置(普通鋼棒)ナット"      | "φ32用"                    | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z1295460        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "埋込用スリーブ付 1T17.8用"        | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295470        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "埋込用スリーブ付 1T19.3用"        | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295480        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "埋込用スリーブ付 1T21.8用"        | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295490        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "後付用 1T17.8用"             | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295500        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "後付用 1T19.3用"             | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295510        | "PC用定着装置(シングルストランド)"    | "後付用 1T21.8用"             | "組"  |           | 掲載      |      |
| Z1295520        | "橋梁用排水桝"                | "FC250"                   | "kg" | 1,140.00  | 特調      |      |
| <b>【工場塗装関係】</b> |                         |                           |      |           |         |      |
| Z0700053        | "鉛系・クロムフリーさび止めペイント"     | "K5674 東京価格"              | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0700054        | "鉛系・クロムフリーさび止めペイント"     | "K5674 東北価格"              | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0700025        | "無機シリケートペイント"           | "厚膜型 東京価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790400        | "無機シリケートペイント"           | "厚膜型 東北価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790410        | "エポキシ樹脂塗料"              | "下塗用 東京価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790420        | "エポキシ樹脂塗料"              | "下塗用 東北価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0700145        | "変性エポキシ樹脂塗料"            | "内面用 赤さび 東京価格"            | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790450        | "変性エポキシ樹脂塗料"            | "内面用 赤さび 東北価格"            | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790460        | "エポキシ樹脂MIO塗料"           | "中塗用 東京価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790470        | "エポキシ樹脂MIO塗料"           | "中塗用 東北価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790480        | "フェノール樹脂MIO塗料"          | "中塗用 東京価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790490        | "フェノール樹脂MIO塗料"          | "中塗用 東北価格"                | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790500        | "希釈剤"                   | "塗料用シンナー 東京価格"            | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790510        | "希釈剤"                   | "塗料用シンナー 東北価格"            | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790520        | "希釈剤"                   | "エポキシ樹脂塗料用シンナー 東京価格"      | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790530        | "希釈剤"                   | "エポキシ樹脂塗料用シンナー 東北価格"      | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0701000        | "希釈剤"                   | "無機シリケート ライマー用シンナー 東京価格"  | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0790560        | "希釈剤"                   | "無機シリケート ライマー用シンナー 東北価格"  | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z0700000        | "原板ラスト及びエッチングプライマー"     | ""                        | "m2" |           | 基準書     |      |
| Z0700020        | "原板ラスト及びシリケートプライマー"     | ""                        | "m2" |           | 基準書     |      |
| Z0700565        | "原板ラスト"                 | ""                        | "m2" |           | 基準書     |      |
| <b>【削孔代】</b>    |                         |                           |      |           |         |      |
| Z1198490        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(150)"   | "箇所" | 6,300.00  | 特調      |      |
| Z1198500        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(200)"   | "箇所" | 7,210.00  | 特調      |      |
| Z1198510        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(250)"   | "箇所" | 8,260.00  | 特調      |      |
| Z1198520        | "削孔代(下水道用)"             | "2号ヒューム管(リブ管)用(150)"      | "箇所" | 8,330.00  | 特調      |      |
| Z1198530        | "削孔代(下水道用)"             | "2号ヒューム管(リブ管)用(200)"      | "箇所" | 9,100.00  | 特調      |      |
| Z1198540        | "削孔代(下水道用)"             | "2号ヒューム管(リブ管)用(250)"      | "箇所" | 10,600.00 | 特調      |      |
| Z1198690        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(300)"   | "箇所" | 9,100.00  | 特調      |      |
| Z1198700        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(350)"   | "箇所" | 9,940.00  | 特調      |      |
| Z1198710        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(400)"   | "箇所" | 10,900.00 | 特調      |      |
| Z1198720        | "削孔代(下水道用)"             | "0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450)"   | "箇所" | 11,600.00 | 特調      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード            | 名称             | 規格                             | 単位                | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|----------------|----------------|--------------------------------|-------------------|-----------|---------|------|
|                |                |                                |                   | R060601   | R060601 |      |
| Z1198750       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(150)"               | "箇所"              | 5,390.00  | 特調      |      |
| Z1198760       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(200)"               | "箇所"              | 6,300.00  | 特調      |      |
| Z1198770       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(250)"               | "箇所"              | 7,210.00  | 特調      |      |
| Z1198780       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(300)"               | "箇所"              | 8,260.00  | 特調      |      |
| Z1198790       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(350)"               | "箇所"              | 9,100.00  | 特調      |      |
| Z1198800       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(400)"               | "箇所"              | 9,940.00  | 特調      |      |
| Z1198810       | "削孔代(下水道用)"    | "0号・1号塩ビ管用(450)"               | "箇所"              | 10,900.00 | 特調      |      |
| Z1198820       | "削孔代(下水道用)"    | "1号塩ビ管用(500)"                  | "箇所"              | 11,600.00 | 特調      |      |
| Z1198840       | "削孔代(下水道用)"    | "2号ヒューム管(リブ)管用(300)"           | "箇所"              | 11,700.00 | 特調      |      |
| Z1198850       | "削孔代(下水道用)"    | "2号ヒューム管(リブ)管用(350)"           | "箇所"              | 12,800.00 | 特調      |      |
| Z1198860       | "削孔代(下水道用)"    | "2号ヒューム管(リブ)管用(400)"           | "箇所"              | 14,000.00 | 特調      |      |
| Z1198870       | "削孔代(下水道用)"    | "2号ヒューム管(リブ)管用(450)"           | "箇所"              | 14,900.00 | 特調      |      |
| Z1198930       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(150)"                  | "箇所"              | 7,210.00  | 特調      |      |
| Z1198940       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(200)"                  | "箇所"              | 8,330.00  | 特調      |      |
| Z1198950       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(250)"                  | "箇所"              | 9,100.00  | 特調      |      |
| Z1198960       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(300)"                  | "箇所"              | 10,600.00 | 特調      |      |
| Z1198970       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(350)"                  | "箇所"              | 11,700.00 | 特調      |      |
| Z1198980       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(400)"                  | "箇所"              | 12,800.00 | 特調      |      |
| Z1198990       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(450)"                  | "箇所"              | 14,000.00 | 特調      |      |
| Z1199000       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(500)"                  | "箇所"              | 14,900.00 | 特調      |      |
| Z1199010       | "削孔代(下水道用)"    | "2号塩ビ管用(600)"                  | "箇所"              | 18,000.00 | 特調      |      |
| Z1199020       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(150)"           | "箇所"              | 9,730.00  | 特調      |      |
| Z1199030       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(200)"           | "箇所"              | 11,000.00 | 特調      |      |
| Z1199040       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(250)"           | "箇所"              | 12,600.00 | 特調      |      |
| Z1199050       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(300)"           | "箇所"              | 14,000.00 | 特調      |      |
| Z1199060       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(350)"           | "箇所"              | 15,200.00 | 特調      |      |
| Z1199070       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(400)"           | "箇所"              | 16,500.00 | 特調      |      |
| Z1199080       | "削孔代(下水道用)"    | "3号ヒューム管(リブ)管用(450)"           | "箇所"              | 18,200.00 | 特調      |      |
| Z1199160       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(150)"                  | "箇所"              | 8,330.00  | 特調      |      |
| Z1199170       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(200)"                  | "箇所"              | 9,730.00  | 特調      |      |
| Z1199180       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(250)"                  | "箇所"              | 11,000.00 | 特調      |      |
| Z1199190       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(300)"                  | "箇所"              | 12,600.00 | 特調      |      |
| Z1199200       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(350)"                  | "箇所"              | 14,000.00 | 特調      |      |
| Z1199210       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(400)"                  | "箇所"              | 15,200.00 | 特調      |      |
| Z1199220       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(450)"                  | "箇所"              | 16,500.00 | 特調      |      |
| Z1199230       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(500)"                  | "箇所"              | 18,200.00 | 特調      |      |
| Z1199240       | "削孔代(下水道用)"    | "3号塩ビ管用(600)"                  | "箇所"              | 21,400.00 | 特調      |      |
| <b>【かごマット】</b> |                |                                |                   |           |         |      |
| Z1295530       | "かごマット(スロープ型)" | "H=30cm"                       | "m <sup>2</sup> " |           | 掲載      |      |
| Z1295540       | "かごマット(スロープ型)" | "H=50cm"                       | "m <sup>2</sup> " |           | 掲載      |      |
| Z1209100       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 A-a"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209105       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 A-b"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209110       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 A-c"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209115       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 B-a"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209120       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 B-b"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209125       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:0.5 B-c"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209140       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 A-a"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209145       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 A-b"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209150       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 A-c"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209155       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 B-a"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209160       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 B-b"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209165       | "かごマット(多段積型)"  | "勾配1:1.0 B-c"                  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209180       | "かごマット(多段積型)"  | "C-a"                          | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1209185       | "かごマット(多段積型)"  | "C-c"                          | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1231000       | "袋詰玉石用袋材"      | "2t用(長期性能型)"                   | "袋"               |           | 掲載      |      |
| Z1231005       | "袋詰玉石用袋材"      | "3t用(長期性能型)"                   | "袋"               |           | 掲載      |      |
| <b>【蛇かご】</b>   |                |                                |                   |           |         |      |
| Z1203005       | "円筒形蛇かご"       | "径45cm × 網目13cm × 3.2mm (#10)" | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1295580       | "円筒形蛇かご"       | "径45cm × 網目15cm × 3.2mm (#10)" | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1203000       | "円筒形蛇かご"       | "径45cm × 網目13cm × 4.0mm (#8)"  | "m"               |           | 掲載      |      |
| Z1295590       | "円筒形蛇かご"       | "径45cm × 網目15cm × 4.0mm (#8)"  | "m"               |           | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                   | 名称             | 規格                             | 単位   | 単価       | 出典      | 参考重量 |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|------|----------|---------|------|
|                       |                |                                |      | R060601  | R060601 |      |
| Z1203010              | "円筒形蛇かご"       | "径60cm × 網目13cm × 3.2mm (#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| Z1295620              | "円筒形蛇かご"       | "径60cm × 網目15cm × 3.2mm (#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| Z1203015              | "円筒形蛇かご"       | "径60cm × 網目13cm × 4.0mm (# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| Z1295630              | "円筒形蛇かご"       | "径60cm × 網目15cm × 4.0mm (# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| <b>【ふとんかご】</b>        |                |                                |      |          |         |      |
| ZA990010              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990020              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990030              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990040              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990050              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990060              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990070              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)" | "m"  | 5,400.00 | 特調      |      |
| ZA990080              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990090              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990100              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990110              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990120              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高40cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990130              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990140              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990150              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高50cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990160              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)" | "m"  | 6,570.00 | 特調      |      |
| ZA990170              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| ZA990180              | "ふとんかごバ 祿式"    | "高60cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)" | "m"  |          | 掲載      |      |
| <b>【港湾築堤マット】</b>      |                |                                |      |          |         |      |
| Z1295950              | "港湾築堤マット"      | "r-7 タイプ 3m3(5t)"              | "組"  |          | 掲載      |      |
| Z1295960              | "港湾築堤マット"      | "r-7 タイプ 6m3(10t)"             | "組"  |          | 掲載      |      |
| Z1295970              | "港湾築堤マット"      | "鋼材タイプ 3m3(5t)"                | "組"  |          | 掲載      |      |
| Z1295980              | "港湾築堤マット"      | "鋼材タイプ 6m3(10t)"               | "組"  |          | 掲載      |      |
| <b>【縄・土のう類】</b>       |                |                                |      |          |         |      |
| Z1392900              | "縄"            | "径12mm"                        | "kg" | 150.00   | 特調      |      |
| Z1310005              | "麻袋"           | "62cm×48cm"                    | "枚"  |          | 掲載      |      |
| Z0403000              | "土のう"          | "ボ リエフ製 48×62cm"               | "枚"  |          | 掲載      |      |
| Z0403100              | "大型土のう"        | "丸型 φ110×高108cm"               | "枚"  |          | 掲載      |      |
| Z0403200              | "耐候性大型土のう"     | "φ110×高110cm 短期仮設(1年)対応"       | "枚"  |          | 掲載      |      |
| Z0403210              | "耐候性大型土のう"     | "φ110×高110cm 長期仮設(3年)対応"       | "枚"  |          | 掲載      |      |
| <b>【工用シート・マット】</b>    |                |                                |      |          |         |      |
| Z0402000              | "養生シート"        | "ボ リエフ 3.6×5.4m"               | "枚"  |          | 掲載      |      |
| Z1392970              | "コンクリート養生マット"  | "厚10mm"                        | "m2" |          | 掲載      |      |
| Z1392990              | "河川護岸用紋付シート"   | "(PVC+反毛フェルト) 厚1.0+10mm"       | "m2" |          | 掲載      |      |
| Z1309020              | "遮水シート"        | "厚 1.0+10mm"                   | "m2" |          | 掲載      |      |
| <b>【摩擦係数増大マット】</b>    |                |                                |      |          |         |      |
| <b>【スリッパ（海岸構造物用）】</b> |                |                                |      |          |         |      |
| Z1296010              | "スリッパ（海岸構造物用）" | "瀝青剤塗布φ19×600mm(キャップ含む)"       | "本"  |          | 掲載      |      |
| <b>【係船柱】</b>          |                |                                |      |          |         |      |
| Z1208000              | "係船柱"          | "直柱 耐力15t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208005              | "係船柱"          | "直柱 耐力25t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208010              | "係船柱"          | "直柱 耐力35t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208015              | "係船柱"          | "直柱 耐力50t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208020              | "係船柱"          | "直柱 耐力70t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208025              | "係船柱"          | "直柱 耐力100t"                    | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208030              | "係船柱"          | "直柱 耐力150t"                    | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208035              | "係船柱"          | "直柱 耐力200t"                    | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208040              | "係船柱"          | "曲柱 耐力5t"                      | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208045              | "係船柱"          | "曲柱 耐力10t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208050              | "係船柱"          | "曲柱 耐力15t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208055              | "係船柱"          | "曲柱 耐力25t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208060              | "係船柱"          | "曲柱 耐力35t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208065              | "係船柱"          | "曲柱 耐力50t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208070              | "係船柱"          | "曲柱 耐力70t"                     | "基"  |          | 掲載      |      |
| Z1208075              | "係船柱"          | "曲柱 耐力100t"                    | "基"  |          | 掲載      |      |
| <b>【擁壁集水用ろ過器】</b>     |                |                                |      |          |         |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                 | 名称                  | 規格                         | 単位   | 単価        | 出典      | 参考重量      |
|---------------------|---------------------|----------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|                     |                     |                            |      | R060601   | R060601 |           |
| Z1393000            | "擁壁集水用ろ過器"          | "M型 300mm"                 | "個"  |           | 掲載      |           |
| <b>【型枠用材料】</b>      |                     |                            |      |           |         |           |
| Z0500000            | "コンクリート型枠用合板"       | "12×900×1800mm"            | "枚"  |           | 掲載      |           |
| Z0590000            | "Pコソ"               | "D型 W1/2"                  | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z0590170            | "化粧型枠モールドスター"       | "SR-02石積み 45×900×900mm"    | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z0590130            | "発泡スチロール"           | "押し発泡板 厚75mm"              | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1306050            | "発泡スチロール"           | "厚10mm"                    | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1306055            | "発泡スチロール"           | "厚20mm"                    | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z0500100            | "円形空洞型枠"            | "D75"                      | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z0500110            | "円形空洞型枠"            | "D100"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z0500120            | "円形空洞型枠"            | "D125"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z0500130            | "円形空洞型枠"            | "D150"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z0500140            | "円形空洞型枠"            | "D200"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| <b>【仮設用材料】</b>      |                     |                            |      |           |         |           |
| <b>【芝類】</b>         |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1590000            | "人工芝"               | "張芝"                       | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1590010            | "人工芝"               | "筋芝"                       | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z1500000            | "野芝"                | "半土付き"                     | "m2" | 580.00    | 特調      |           |
| Z1500010            | "高麗芝"               | "半土付き"                     | "m2" | 580.00    | 特調      |           |
| <b>【種子・肥料類】</b>     |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1590200            | "植生土のう"             | "種子肥料付き 幅40×長60cm"         | "枚"  |           | 掲載      |           |
| <b>【土質安定処理用生石灰】</b> |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1393010            | "土質安定処理用生石灰"        | "特号 バラ"                    | "t"  | 29,000.00 | 特調      |           |
| Z1393020            | "土質安定処理用生石灰"        | "特号 フロン"                   | "t"  | 30,000.00 | 特調      |           |
| <b>【モルタル吹付用材料】</b>  |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1393040            | "丸鉄線溶接金網"           | "6.0×150×150mm"            | "m2" |           | 掲載      | 3.11kg/m2 |
| Z1393050            | "ひし形金網"             | "垂鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm"  | "m2" | 340.00    | 特調      |           |
| Z1393060            | "アンカー釘"             | "φ 9×200mm"                | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z1393070            | "アンカー釘"             | "φ 13×250mm"               | "本"  | 110.00    | 特調      |           |
| Z1393080            | "アンカー釘"             | "φ 16×400mm"               | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z1393090            | "土質安定注入薬剤"          | "溶液型無機瞬結タイプ"               | "L"  |           | 掲載      |           |
| Z1393100            | "土質安定注入薬剤"          | "懸濁型無機瞬結タイプ"               | "L"  |           | 掲載      |           |
| <b>【金網】</b>         |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1393170            | "落石防止網(標準型)用金網"     | "垂鉛メッキ 4.0×50×50 Z - G3"   | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1393180            | "落石防止網(標準型)用金網"     | "垂鉛メッキ 3.2×50×50 Z - G3"   | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1393190            | "落石防止網(標準型)用金網"     | "垂鉛メッキ 2.6×50×50 Z - G3"   | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1393200            | "落石防止網(標準型)用金網"     | "垂鉛メッキカー 4.0×50×50 C - G3" | "m2" |           | 掲載      |           |
| Z1393210            | "落石防止網(標準型)用金網"     | "垂鉛メッキカー 3.2×50×50 C - G3" | "m2" |           | 掲載      |           |
| <b>【落石防止網材料】</b>    |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1393230            | "落石防止網(標準型)用ロープ"    | "φ 16"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z1393240            | "落石防止網(標準型)用ロープ"    | "φ 12"                     | "m"  |           | 掲載      |           |
| Z1393250            | "落石防止網(標準型)用クロスリッブ" | "φ 16用"                    | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393260            | "落石防止網(標準型)用クロスリッブ" | "φ 12用"                    | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393270            | "落石防止網(標準型)用ワイヤリッブ" | "φ 16用"                    | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393280            | "落石防止網(標準型)用ワイヤリッブ" | "φ 12用"                    | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393290            | "落石防止網(標準型)用結合コイル"  | "4.0×70×300mm"             | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393300            | "落石防止網(標準型)用結合コイル"  | "3.2×50×300mm"             | "個"  |           | 掲載      |           |
| Z1393310            | "落石防止網(標準型)岩盤アンカー"  | "D22×1000mm"               | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z1393315            | "落石防止網(標準型)岩盤アンカー"  | "D22×1500mm"               | "本"  | 7,560.00  | 特調      | 8kg/本     |
| Z1393340            | "落石防止網(標準型)羽根付アンカー" | "φ 25×1500mm"              | "本"  |           | 掲載      |           |
| <b>【火薬類】</b>        |                     |                            |      |           |         |           |
| Z1308020            | "産業用火薬(爆薬)"         | "電気雷管 6号(瞬発) 脚線3.0m(中口)"   | "個"  | 520.00    | 特調      |           |
| <b>【ロッド・ビット】</b>    |                     |                            |      |           |         |           |
| Z6290005            | "テーパーロッド"           | "19mm 有効長0.5m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290015            | "テーパーロッド"           | "19mm 有効長1.4m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290025            | "テーパーロッド"           | "19mm 有効長1.7m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290035            | "テーパーロッド"           | "19mm 有効長2.9m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290000            | "テーパーロッド"           | "22mm 有効長0.5m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290010            | "テーパーロッド"           | "22mm 有効長1.4m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290020            | "テーパーロッド"           | "22mm 有効長1.7m"             | "本"  |           | 掲載      |           |
| Z6290030            | "テーパーロッド"           | "22mm 有効長2.9m"             | "本"  |           | 掲載      |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード              | 名称            | 規格                           | 単位  | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|------------------|---------------|------------------------------|-----|---------|---------|------|
|                  |               |                              |     | R060601 | R060601 |      |
| Z6290100         | "カービット"       | "サイズ 22mm チップ 8×10 ゲージ 32mm" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6290110         | "カービット"       | "サイズ 22mm チップ 8×10 ゲージ 34mm" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6290120         | "カービット"       | "サイズ 22mm チップ 8×10 ゲージ 38mm" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6290130         | "クロスビット"      | "サイズ 22mm チップ 8×12 ゲージ 50mm" | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200070         | "ダイヤモンドビット"   | "27.6mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200075         | "ダイヤモンドビット"   | "33.1mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200080         | "ダイヤモンドビット"   | "40.0mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200085         | "ダイヤモンドビット"   | "53.1mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200000         | "ダイヤモンドビット"   | "64.7mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200005         | "ダイヤモンドビット"   | "77.4mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200010         | "ダイヤモンドビット"   | "90.8mm スタンダード"              | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200015         | "ダイヤモンドビット"   | "110mm スタンダード"               | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200020         | "ダイヤモンドビット"   | "128.5mm スタンダード"             | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200025         | "ダイヤモンドビット"   | "160mm スタンダード"               | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200030         | "ダイヤモンドビット"   | "180mm スタンダード"               | "個" |         | 掲載      |      |
| Z6200035         | "ダイヤモンドビット"   | "204mm スタンダード"               | "個" |         | 掲載      |      |
| <b>【ボーリング材料】</b> |               |                              |     |         |         |      |
| L4101000         | "シャンクロッド"     | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101005         | "シャンクロッド"     | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101010         | "シャンクロッド"     | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101015         | "シャンクロッド"     | "呼び(146mm) φ146mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101075         | "打込アダプタ"      | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101080         | "打込アダプタ"      | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101085         | "打込アダプタ"      | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101020         | "クリーニングアダプタ"  | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101025         | "クリーニングアダプタ"  | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101030         | "クリーニングアダプタ"  | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101035         | "クリーニングアダプタ"  | "呼び(146mm) φ146mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101090         | "エクステンションロッド" | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101095         | "エクステンションロッド" | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101100         | "エクステンションロッド" | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101105         | "エクステンションロッド" | "呼び(146mm) φ146mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101130         | "トリルパイプ"      | "呼び(90mm) φ95mm用(1.0m)"      | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101135         | "トリルパイプ"      | "呼び(115mm) φ118mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101140         | "トリルパイプ"      | "呼び(135mm) φ132mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101145         | "トリルパイプ"      | "呼び(90mm) φ95mm用(1.5m)"      | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101150         | "トリルパイプ"      | "呼び(115mm) φ118mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101155         | "トリルパイプ"      | "呼び(135mm) φ132mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101160         | "トリルパイプ"      | "呼び(146mm) φ146mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4190550         | "トリルパイプ"      | "呼び(146mm) φ146mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101165         | "インナーロッド"     | "呼び(90mm) φ95mm用(1.5m)"      | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101170         | "インナーロッド"     | "呼び(115mm) φ118mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101175         | "インナーロッド"     | "呼び(135mm) φ132mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101180         | "インナーロッド"     | "呼び(146mm) φ146mm用(1.5m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101205         | "インナーロッド"     | "呼び(90mm) φ95mm用(1.0m)"      | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101210         | "インナーロッド"     | "呼び(115mm) φ118mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101215         | "インナーロッド"     | "呼び(135mm) φ132mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4190560         | "インナーロッド"     | "呼び(146mm) φ146mm用(1.0m)"    | "本" |         | 掲載      |      |
| L4101185         | "リングビット"      | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101190         | "リングビット"      | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101195         | "リングビット"      | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101200         | "リングビット"      | "呼び(146mm) φ146mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101110         | "インナービット"     | "呼び(90mm) φ95mm用"            | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101115         | "インナービット"     | "呼び(115mm) φ118mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101120         | "インナービット"     | "呼び(135mm) φ132mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101125         | "インナービット"     | "呼び(146mm) φ146mm用"          | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101040         | "ウォータースイベル"   | "呼び(90mm) φ95mm 単管用"         | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101055         | "ウォータースイベル"   | "呼び(90mm) φ95mm 二重管用"        | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101045         | "ウォータースイベル"   | "呼び(115mm) φ118mm 単管用"       | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101060         | "ウォータースイベル"   | "呼び(115mm) φ118mm 二重管用"      | "個" |         | 掲載      |      |
| L4101050         | "ウォータースイベル"   | "呼び(135mm) φ132mm 単管用"       | "個" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                          | 名称              | 規格                        | 単位   | 単価        | 出典      | 参考重量     |
|------------------------------|-----------------|---------------------------|------|-----------|---------|----------|
|                              |                 |                           |      | R060601   | R060601 |          |
| L4101065                     | "ウォーターシールド"     | "呼び(135mm) φ132mm 二重管用"   | "個"  |           | 掲載      |          |
| L4101070                     | "ウォーターシールド"     | "呼び(146mm) φ146mm 二重管用"   | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z5100000                     | "配管用炭素鋼鋼管(ガス管)" | "黒ねじなし(SGP) 40A"          | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z5100005                     | "配管用炭素鋼鋼管(ガス管)" | "黒ねじなし(SGP) 50A"          | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z5100010                     | "配管用炭素鋼鋼管(ガス管)" | "黒ねじなし(SGP) 65A"          | "m"  |           | 掲載      |          |
| Z5100015                     | "配管用炭素鋼鋼管(ガス管)" | "黒ねじなし(SGP) 80A"          | "m"  |           | 掲載      |          |
| <b>【グラウト用材】</b>              |                 |                           |      |           |         |          |
| Z1393570                     | "エアチューブ"        | ""                        | "m"  | 87.00     | 特調      |          |
| <b>【門扉管理橋用材料】</b>            |                 |                           |      |           |         |          |
| Z0191850                     | "ボルト"           | "SS400相当品 M12×50"         | "本"  |           | 掲載      | 59.2g/本  |
| Z0191860                     | "ボルト"           | "SS400相当品 M16×45"         | "本"  |           | 掲載      | 104.4g/本 |
| Z0191870                     | "ボルト"           | "SS400相当品 M16×50"         | "本"  |           | 掲載      | 112.3g/本 |
| Z0191880                     | "ボルト"           | "SS400相当品 M16×55"         | "本"  |           | 掲載      | 120.2g/本 |
| Z0191900                     | "ボルト"           | "SUS304 M12×40"           | "本"  |           | 掲載      | 55.7g/本  |
| Z0191910                     | "ボルト"           | "SUS304 M12×50"           | "本"  |           | 掲載      | 64.7g/本  |
| Z0191920                     | "ボルト"           | "SUS304 M12×60"           | "本"  |           | 掲載      | 73.6g/本  |
| Z0191930                     | "ボルト"           | "SUS304 M12×70"           | "本"  |           | 掲載      |          |
| Z0191950                     | "ボルト"           | "SUS304 M12×55"           | "本"  |           | 掲載      | 69.2g/本  |
| Z0192850                     | "ナット"           | "SS400相当品 M12 ナット"        | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z0192860                     | "ナット"           | "SS400相当品 M16 ナット"        | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z0192870                     | "ナット"           | "SUS304 M10 ナット"          | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z0192880                     | "ナット"           | "SUS304 M12 ナット"          | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z0192890                     | "ナット"           | "SUS304 M16 ナット"          | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z1393840                     | "水密ゴム"          | "P型"                      | "kg" |           | 掲載      |          |
| Z1393880                     | "水密ゴム"          | "平型"                      | "kg" |           | 掲載      |          |
| <b>【マンホール金物】</b>             |                 |                           |      |           |         |          |
| Z1393910                     | "マンホール用足掛金物"    | "ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用"   | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z1393920                     | "マンホール用足掛金物"    | "ワイドステップ 幅400×φ22 現場打用"   | "個"  |           | 掲載      |          |
| Z1393930                     | "マンホール用足掛金物"    | "ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用"   | "個"  |           | 掲載      |          |
| <b>【工場製作副資材費】</b>            |                 |                           |      |           |         |          |
| Z0008230                     | "副資材費"          | "鋼橋用 溶接材料込み"              | "t"  |           | 基準書     |          |
| <b>【仮設材積込・取卸】</b>            |                 |                           |      |           |         |          |
| Z0490040                     | "仮設材積込・取卸"      | "基地～現場"                   | "t"  |           | 基準書     |          |
| Z0490050                     | "仮設材積込・取卸"      | "現場～基地"                   | "t"  |           | 基準書     |          |
| Z0490060                     | "仮設材積込・取卸"      | "基地～現場+現場～基地"             | "t"  |           | 基準書     |          |
| <b>【架橋】</b>                  |                 |                           |      |           |         |          |
| Z0490070                     | "架橋"            | "設置・撤去含む"                 | "m2" | 4,840.00  | 県       |          |
| <b>【コンクリートブロック(河川景観に配慮)】</b> |                 |                           |      |           |         |          |
| Z1399500                     | "(積み)河川景観タイプ"   | "ブロック系間知型"                | "m2" | 17,700.00 | 県       |          |
| Z1399510                     | "(積み)河川景観タイプ"   | "ブロック系中空型"                | "m2" | 18,600.00 | 県       |          |
| Z1399520                     | "(積み)河川景観タイプ"   | "ボラス系中空型"                 | "m2" | 13,400.00 | 県       |          |
| Z1399600                     | "(張り)河川景観タイプ"   | "ブロック系突起型(連結金具費用含まず)"     | "m2" | 18,700.00 | 県       |          |
| Z1399610                     | "(張り)河川景観タイプ"   | "ブロック系間知型"                | "m2" | 29,800.00 | 県       |          |
| Z1399700                     | "(平張り)河川景観タイプ"  | "ブロック系突起型(連結金具費用含まず)"     | "m2" | 18,000.00 | 県       |          |
| Z1399720                     | "(平張り)河川景観タイプ"  | "擬石系連結型(連結金具費用含まず)"       | "m2" | 20,900.00 | 県       |          |
| <b>【橋梁補修関係】</b>              |                 |                           |      |           |         |          |
| Z1210002                     | "コンクリート表面含浸材"   | "シラン系(吹付塗布工),材料費(収率含む)"   | "m2" | 1,490.00  | 特調      |          |
| Z1210012                     | "コンクリート表面含浸材"   | "ケイ酸系(吹付塗布工),材料費(収率含む)"   | "m2" | 2,462.00  | 特調      |          |
| Z1210105                     | "コンクリート表面含浸材"   | "シラン系(ローラー塗布工),材料費(収率含む)" | "m2" | 1,361.00  | 特調      |          |
| Z1210115                     | "コンクリート表面含浸材"   | "ケイ酸系(ローラー塗布工),材料費(収率含む)" | "m2" | 2,354.00  | 特調      |          |
| Z1210210                     | "コンクリート表面含浸材"   | "高分子系(ローラー塗布工),材料費(収率含む)" | "m2" | 1,719.00  | 特調      |          |
| Z1210300                     | "複合床版防水工"       | "デキコートN"                  | "m2" | 2,800.00  | 特調      |          |
| Z1210310                     | "複合床版防水工"       | "ADOX床版防水工法"              | "m2" | 2,700.00  | 特調      |          |
| Z1210400                     | "注入材"           | "ポキシ樹脂(アンカー定着用)"          | "kg" | 3,760.00  | 特調      |          |
| Z1210410                     | "充填材"           | "可とう性ポキシ樹脂(ひび割れ充填用)"      | "kg" | 2,280.00  | 特調      |          |
| Z1210415                     | "充填材"           | "ポリマーセメントルル(ひび割れ充填用)"     | "kg" | 210.00    | 特調      |          |
| Z1210420                     | "注入材"           | "ポキシ樹脂(ひび割れ注入用)"          | "kg" | 3,680.00  | 特調      |          |
| Z1210425                     | "シール材"          | "(ひび割れ注入用)"               | "kg" | 2,720.00  | 特調      |          |
| Z1210430                     | "低圧注入器具"        | "(ひび割れ注入用)"               | "個"  | 384.00    | 特調      |          |
| Z1210435                     | "断面修復材"         | "ポリマーセメントルル(左官工法用)"       | "m3" |           | 掲載      |          |
| Z1210495                     | "フラア溶接工"        | "D13用 L130mm"             | "箇所" | 660.00    | 特調      |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                      | 名称                      | 規格                           | 単位   | 単価           | 出典      | 参考重量     |
|--------------------------|-------------------------|------------------------------|------|--------------|---------|----------|
|                          |                         |                              |      | R060601      | R060601 |          |
| Z1210500                 | "フア-溶接工"                | "D16用 L160mm"                | "箇所" | 730.00       | 特調      |          |
| Z1210505                 | "フア-溶接工"                | "D19用 L190mm"                | "箇所" | 800.00       | 特調      |          |
| Z1210510                 | "フア-溶接工"                | "D22用 L220mm"                | "箇所" | 900.00       | 特調      |          |
| Z1210515                 | "フア-溶接工"                | "D25用 L250mm"                | "箇所" | 1,390.00     | 特調      |          |
| Z1210520                 | "フア-溶接工"                | "D29用 L290mm"                | "箇所" | 1,700.00     | 特調      |          |
| Z7191890                 | "コンクリート塩分含有量試験"         | "5スライス標準、スライス厚2cm"           | "本"  | 60,000.00    | 特調      |          |
| Z7191900                 | "コンクリート圧縮強度試験"          | "静弾性係数測定含む"                  | "本"  | 15,000.00    | 特調      |          |
| Z7191910                 | "中性化試験(割裂)"             | "フェノールメチル法 圧縮強度試験コアを使用"      | "本"  | 3,500.00     | 特調      |          |
| Z7191920                 | "残存膨張量試験"               | "デマーク法(3ヶ月) NaCl溶液中に浸漬"      | "本"  | 140,000.00   | 特調      |          |
| Z7191931                 | "EPMA分析(4次元)"           | "アルカリシガールの化学組成分析"            | "本"  | 118,000.00   | 特調      |          |
| Z7191940                 | "偏光顕微鏡観察"               | "骨材の岩種及び反応性骨材の種類を特定"         | "本"  | 205,000.00   | 特調      |          |
| <b>【残存型枠】</b>            |                         |                              |      |              |         |          |
| Z0130000                 | "残存型枠(ブ ロックビ アスワンダ-)"   | "t40×W600×L1200 ビアスタイブ 砂防用"  | "枚"  | 4,200.00     | 特調      | 0.72kg/枚 |
| Z0130005                 | "残存型枠(ブ ロックビ アスワンダ-)"   | "t40×W600×L1200 ワンダ-タイプ 砂防用" | "枚"  | 5,040.00     | 特調      | 0.72kg/枚 |
| Z0130010                 | "専用組立部材(ブ ロックビ アスワンダ-)" | "両面プレートビアスタイブ 砂防用"           | "m2" | 1,270.00     | 特調      |          |
| Z0130020                 | "専用組立部材(ブ ロックビ アスワンダ-)" | "ステンボルトプレートビアスワンダ-共通 砂防用"    | "m2" | 1,850.00     | 特調      |          |
| Z0130030                 | "残存化粧型枠(ブ ロックビ アスワンダ-)" | "t70×W600×L1200 割石40"        | "枚"  | 9,700.00     | 特調      | 0.72kg/枚 |
| Z0130040                 | "専用組立部材(ブ ロックビ アスワンダ-)" | "PNGプレート共通 砂防用"              | "m2" | 1,580.00     | 特調      |          |
| Z0130050                 | "残存型枠(残存メッシュ型枠)"        | "t45×W600×L1200"             | "m2" |              | 掲載      |          |
| Z0130060                 | "専用取付部品(残存メッシュ型枠)"      | "連結フックボルト他"                  | "m2" |              | 掲載      |          |
| <b>【道路関係】 ※一般管理費のみ対象</b> |                         |                              |      |              |         |          |
| Z7290000                 | "測量設計費(道路新設)"           | "IP設置・中心線測量含む"               | "km" | 5,137,624.00 | 県       |          |
| Z7290010                 | "測量設計費(道路新設)"           | "IP設置・中心線測量除く"               | "km" | 4,381,624.00 | 県       |          |
| Z7290020                 | "測量設計費(舗装道維持修繕)"        | "舗装補修に限る"                    | "km" | 1,828,560.00 | 県       |          |
| Z7290030                 | "測量設計費(側溝整備)"           | "両側施工の場合"                    | "km" | 1,872,720.00 | 県       |          |
| Z7290040                 | "測量設計費(側溝整備)"           | "片側施工の場合"                    | "km" | 1,568,560.00 | 県       |          |
| Z7290050                 | "測量設計費(歩道新設)"           | "両側施工の場合"                    | "km" | 3,749,200.00 | 県       |          |
| Z7290060                 | "測量設計費(歩道新設)"           | "片側施工の場合"                    | "km" | 3,246,800.00 | 県       |          |
| <b>【河川関係】 ※一般管理費のみ対象</b> |                         |                              |      |              |         |          |
| Z7290130                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、両岸、測量幅:W<45m"         | "km" | 3,724,076.00 | 県       |          |
| Z7290140                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、両岸、測量幅:45≦W<75m"      | "km" | 3,841,376.00 | 県       |          |
| Z7290141                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、両岸、測量幅:75≦W<105m"     | "km" | 3,958,576.00 | 県       |          |
| Z7290150                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、両岸、測量幅:105≦W<115m"    | "km" | 4,075,876.00 | 県       |          |
| Z7290160                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、片岸、測量幅:W<45m"         | "km" | 3,450,944.00 | 県       |          |
| Z7290170                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、片岸、測量幅:45≦W<75m"      | "km" | 3,568,244.00 | 県       |          |
| Z7290171                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、片岸、測量幅:75≦W<105m"     | "km" | 3,685,444.00 | 県       |          |
| Z7290180                 | "測量設計費(河川改良)"           | "築堤・護岸、片岸、測量幅:105≦W<115m"    | "km" | 3,802,744.00 | 県       |          |
| Z7290190                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ両岸、測量幅:W<45m"           | "km" | 1,795,176.00 | 県       |          |
| Z7290200                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ両岸、測量幅:45≦W<75m"        | "km" | 1,912,476.00 | 県       |          |
| Z7290201                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ両岸、測量幅:75≦W<105m"       | "km" | 2,029,676.00 | 県       |          |
| Z7290210                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ両岸、測量幅:105≦W<115m"      | "km" | 2,146,976.00 | 県       |          |
| Z7290220                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ片岸、測量幅:W<45m"           | "km" | 1,522,044.00 | 県       |          |
| Z7290230                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ片岸、測量幅:45≦W<75m"        | "km" | 1,639,344.00 | 県       |          |
| Z7290231                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ片岸、測量幅:75≦W<105m"       | "km" | 1,756,544.00 | 県       |          |
| Z7290240                 | "測量設計費(河川改良)"           | "護岸のみ片岸、測量幅:105≦W<115m"      | "km" | 1,873,844.00 | 県       |          |
| Z7290250                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量含む、幅:W<45m"        | "km" | 2,783,036.00 | 県       |          |
| Z7290260                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量含む、幅:45≦W<75m"     | "km" | 2,900,336.00 | 県       |          |
| Z7290261                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量含む、幅:75≦W<105m"    | "km" | 3,017,536.00 | 県       |          |
| Z7290270                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量含む、幅:105≦W<115m"   | "km" | 3,134,836.00 | 県       |          |
| Z7290280                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量除く、幅:W<45m"        | "km" | 1,314,036.00 | 県       |          |
| Z7290290                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量除く、幅:45≦W<75m"     | "km" | 1,431,336.00 | 県       |          |
| Z7290291                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量除く、幅:75≦W<105m"    | "km" | 1,548,536.00 | 県       |          |
| Z7290300                 | "測量設計費(河川維持)"           | "踏査選点・平面測量除く、幅:105≦W<115m"   | "km" | 1,665,836.00 | 県       |          |
| Z7290310                 | "測量設計費(海岸維持)"           | "踏査選点・平面測量含む"                | "km" | 4,295,772.00 | 県       |          |
| Z7290320                 | "測量設計費(海岸維持)"           | "踏査選点・平面測量除く"                | "km" | 2,826,772.00 | 県       |          |
| <b>【砂防関係】 ※一般管理費のみ対象</b> |                         |                              |      |              |         |          |
| Z7290330                 | "測量設計費(砂防整備)"           | "護岸"                         | "km" | 5,366,076.00 | 県       |          |
| Z7290340                 | "測量設計費(砂防整備)"           | "河床掘削"                       | "km" | 4,884,936.00 | 県       |          |
| Z7290350                 | "測量設計費(砂防維持)"           | ""                           | "km" | 4,483,500.00 | 県       |          |
| Z7290360                 | "測量設計費(急傾斜地対策)"         | ""                           | "km" | 2,016,444.00 | 県       |          |
| <b>【測量業務用材料】</b>         |                         |                              |      |              |         |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                | 名称              | 規格                           | 単位   | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------|-----------|---------|------|
|                    |                 |                              |      | R060601   | R060601 |      |
| Z7291600           | "ホ リステルフィルム"    | "トスター Z400 四六判 80×110cm"     | "枚"  | 1,120.00  | 特調      |      |
| Z7291640           | "アルミケント"        | "トスター Z500 柵判"               | "枚"  | 402.00    | 特調      |      |
| Z7291650           | "航空ガ ソリン"       | ""                           | "L"  | 386.00    | 特調      |      |
| Z7291660           | "オイル"           | ""                           | "L"  | 2,450.00  | 特調      |      |
| Z7291670           | "木杭"            | "4.5×4.5×45cm"               | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z7291680           | "木杭"            | "6×6×60cm"                   | "本"  |           | 掲載      |      |
| <b>【地質調査業務関係】</b>  |                 |                              |      |           |         |      |
| Z6200040           | "ダ イヤメント ビ ッ ト" | "軟岩 II サファイア66mm"            | "m"  | 2,840.00  | 特調      |      |
| Z6200045           | "ダ イヤメント ビ ッ ト" | "硬岩 サファイア66mm"               | "m"  | 5,680.00  | 特調      |      |
| Z6201220           | "ダ イヤメント リーマー"  | "軟岩 II、66mm"                 | "m"  | 1,100.00  | 特調      |      |
| Z6201225           | "ダ イヤメント リーマー"  | "硬岩、66mm"                    | "m"  | 1,420.00  | 特調      |      |
| Z6201010           | "コアチューブ "       | "シングル 径64mm 1.5m"            | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z6201015           | "コアチューブ "       | "ダブル 径66mm 1.5m"             | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z6201145           | "ホ -リング ロット "   | "大口径用 径40.5 3m カップ リング 付"    | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z1302001           | "ベ ントナイト"       | "25kg/袋 ムッシュ200"             | "袋"  | 1,210.00  | 特調      |      |
| Z1393980           | "セメント"          | "25kg入袋 普通ポ ルトランド "          | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z1300040           | "調泥剤"           | "CMC、バ ライト、セルナイト等"           | "kg" |           | 掲載      |      |
| Z7100000           | "サンプ ラー"        | "標準貫入試験用"                    | "個"  | 41,600.00 | 特調      |      |
| Z7100005           | "シュー"           | "標準貫入試験用"                    | "個"  | 4,000.00  | 特調      |      |
| Z7190000           | "ホ -リング ロット "   | "φ 40.5mm L=3m"              | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z7100040           | "ロッド "          | "スエー ン式(19mm 専用)"            | "本"  | 6,400.00  | 特調      |      |
| Z7100045           | "ロッド "          | "オンダ 式(28mm 専用)"             | "本"  | 26,400.00 | 特調      |      |
| Z7100035           | "ロッド "          | "ボ -タブル式(16mm 専用)"           | "本"  | 4,080.00  | 特調      |      |
| Z7190010           | "シウォールライナー"     | "真鍮製 φ 75mm t=1.9~2.1mm"     | "本"  | 7,440.00  | 特調      |      |
| Z7100050           | "シウォールライナー"     | "真鍮製 内径75mm 厚2.0mm"          | "本"  | 7,440.00  | 特調      |      |
| Z7100055           | "テ ンソライナー"      | "ステンレス製 内径75mm 厚1.5mm"       | "本"  | 10,400.00 | 特調      |      |
| Z7100160           | "トリブ ライナー"      | "VU75 塩ビ 製"                  | "本"  | 502.00    | 特調      |      |
| Z0490080           | "足場据付台"         | "(杉) 400×3.6×20cm"           | "m3" | 80,000.00 | 特調      |      |
| Z0400020           | "足場パ イ "        | "φ 48.6mm L=2m"              | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z0400040           | "足場パ イ "        | "φ 48.6mm L=4m"              | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z0400050           | "足場パ イ "        | "φ 48.6mm L=5m"              | "本"  |           | 掲載      |      |
| Z0401000           | "クランプ "         | "径48.6mm 用"                  | "個"  |           | 掲載      |      |
| Z0600001           | "足場板(杉)"        | "4.0m×3.6cm ×20cm"           | "m3" |           | 掲載      |      |
| Z4402000           | "リード 線"         | "0.3mm 3列平行KV線 ムッキ付"         | "m"  | 76.00     | 特調      |      |
| <b>【用地調査等業務関係】</b> |                 |                              |      |           |         |      |
| Z7292470           | "土地所在図作製"       | "(諸経費含む)"                    | "筆"  | 3,010.00  | 県       |      |
| Z7292480           | "地積測量図作製"       | "(諸経費含む)"                    | "筆"  | 12,000.00 | 県       |      |
| <b>【試験関係単価】</b>    |                 |                              |      |           |         |      |
| Z7190210           | "土粒子の密度試験"      | "3個/試料 JISA1202"             | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190220           | "土の含水比試験"       | "3個/試料 JISA1203"             | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190230           | "土の粒度試験(1)"     | "沈降分析(ふるい分析含む) JISA1204"     | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190240           | "土の粒度試験(2)"     | "ふるい分析 試料0.5kg未満 JISA1204"   | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190250           | "土の粒度試験(2)"     | "ふるい分析 試料0.5~2kg未満 JISA1204" | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190260           | "土の粒度試験(2)"     | "ふるい分析 試料2~4kg未満 JISA1204"   | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190270           | "土の粒度試験(2)"     | "ふるい分析 試料4kg以上 JISA1204"     | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190280           | "土の液性限界試験"      | "6点/試料 JISA1205"             | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190290           | "土の塑性限界試験"      | "3個/試料 JISA1206"             | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190300           | "土のpF試験"        | "遠心法 3個/試料 JISA1207"         | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190310           | "土の収縮定数試験"      | "1個/試料 JISA1209"             | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190320           | "土の強熱減量試験"      | "3個/資料"                      | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190330           | "土のpH試験"        | "土のpH試験"                     | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190340           | "土の塩素イオン含有量試験"  | "土の塩素イオン含有量試験"               | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190350           | "現場密度試験"        | "砂置換法 JISA1214"              | "箇所" |           | 掲載      |      |
| Z7190360           | "土の透水試験"        | "定水位法 1個/試料 JISA1218"        | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190370           | "土の透水試験"        | "変水位法 1個/試料 JISA1218"        | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190380           | "土の突固め試験(乾燥法)"  | "モールド 径10cm、ハンマ-25N"         | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190390           | "土の突固め試験(乾燥法)"  | "モールド 径15cm、ハンマ-25N"         | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190400           | "土の突固め試験(非乾燥法)" | "モールド 径10cm、ハンマ-25N"         | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190410           | "土の突固め試験(非乾燥法)" | "モールド 径15cm、ハンマ-25N"         | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190420           | "土の一軸圧縮試験"      | "2供試体/試料 JISA1216"           | "試料" |           | 掲載      |      |
| Z7190430           | "土の圧密試験"        | "1供試体/試料 JISA1217"           | "試料" |           | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                      | 規格                         | 単位    | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|-------------------------|----------------------------|-------|---------|---------|------|
|          |                         |                            |       | R060601 | R060601 |      |
| Z7190440 | "土の一面せん断試験(1)"          | "JGS 0560 非圧密非排水試験(UU試験)"  | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190450 | "土の一面せん断試験(2)"          | "JGS 0561 圧密非排水試験(CU試験)"   | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190460 | "土の三軸圧縮試験(1)"           | "JGS 0521 非圧密非排水試験(UU試験)"  | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190470 | "土の三軸圧縮試験(2)"           | "JGS 0524 圧密排水試験(CD試験)"    | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190480 | "土の三軸圧縮試験(3)"           | "JGS 0522 圧密非排水試験(CU)35mm" | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190490 | "土の三軸圧縮試験(4)(間隔水圧測定含む)" | "JGS 0523 圧密非排水試験(CU)35mm" | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190500 | "室内CBR用試料採取"            | "現状土(4メートル/箇所)"            | "箇所"  |         | 掲載      |      |
| Z7190510 | "室内CBR用試料採取"            | "変状土(70kg)"                | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190520 | "変状土CBR試験"              | "修正CBR モールド 9個使用"          | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190530 | "変状土CBR試験"              | "設計CBR モールド 2個使用"          | "試料"  |         | 掲載      |      |
| Z7190540 | "現状土CBR試験"              | "水浸 4日"                    | "供試体" |         | 掲載      |      |
| Z7192000 | "ポータブルルーン貫入試験"          | "単管式 GL-5m以内 市場"           | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z7192010 | "ポータブルルーン貫入試験"          | "二重管式 GL-5m以内 市場"          | "m"   |         | 掲載      |      |
| Z7192100 | "平板載荷試験"                | "50kN以内"                   | "箇所"  |         | 掲載      |      |
| Z7192110 | "平板載荷試験"                | "100kN以内"                  | "箇所"  |         | 掲載      |      |
| Z7192200 | "原位置試験"                 | "道路用平板載荷試験"                | "箇所"  |         | 掲載      |      |
| Z7190550 | "室内岩石試験 試料作成費"          | "ブロックサンプル"                 | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190560 | "室内岩石試験 試料作成費"          | "ポリング コア 軟岩"               | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190570 | "室内岩石試験 試料作成費"          | "ポリング コア 硬岩"               | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190580 | "室内岩石試験 圧縮強度試験"         | "圧縮強度試験"                   | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190590 | "室内岩石試験 静弾性係数試験"        | "圧縮強度試験費含む"                | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190600 | "室内岩石試験 静ポアソンの比試験"      | "圧縮強度試験費含む"                | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190610 | "室内岩石試験 引張強度試験"         | "引張強度試験"                   | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190620 | "室内岩石試験 超音波伝播速度測定"      | "自然状態"                     | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190630 | "室内岩石試験 超音波伝播速度測定"      | "強制湿潤、乾燥、自然状態"             | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190640 | "室内岩石試験 密度試験"           | "密度試験"                     | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190650 | "室内岩石試験 吸水及び有効間隙率試験"    | "吸水及び有効間隙試験 強制湿潤"          | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190660 | "室内岩石試験 ショア硬度試験"        | "ショア硬度試験"                  | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190670 | "室内岩石試験 岩石の安定性試験"       | "岩石安定性試験"                  | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190680 | "室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験"      | "岩石の吸水膨張試験"                | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190690 | "室内岩石試験 X線解析試験"         | "非定方位法"                    | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190700 | "室内岩石試験 X線解析試験"         | "定方位法"                     | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190710 | "室内岩石試験 乾燥繰返し試験"        | "繰返し10回"                   | "個"   |         | 掲載      |      |
| Z7190720 | "水質分析"                  | "水素イオン濃度PH(諸経費含む)"         | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190730 | "水質分析"                  | "溶有酸素量DO(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190740 | "水質分析"                  | "化学的酸素要求量COD(諸経費含む)"       | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190750 | "水質分析"                  | "浮遊物質量SS(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190760 | "水質分析"                  | "塩分C1(諸経費含む)"              | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190770 | "水質分析"                  | "大腸菌群数MPN(諸経費含む)"          | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190780 | "水質分析"                  | "nメタン抽出物質量(諸経費含む)"         | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190790 | "水質分析"                  | "全窒素T-N(諸経費含む)"            | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190800 | "水質分析"                  | "アンモニア態窒素NH4-N(諸経費含む)"     | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190810 | "水質分析"                  | "硝酸態窒素NO3-N(諸経費含む)"        | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190820 | "水質分析"                  | "亜硝酸態窒素NO2-N(諸経費含む)"       | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190830 | "水質分析"                  | "全リンT-P(諸経費含む)"            | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190840 | "水質分析"                  | "クロロフィルa(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190850 | "水質分析"                  | "カドミウムCd(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190860 | "水質分析"                  | "シアニドCN(諸経費含む)"            | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190870 | "水質分析"                  | "有機リンO-P(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190880 | "水質分析"                  | "鉛Pb(諸経費含む)"               | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190890 | "水質分析"                  | "六価クロムCr+6(諸経費含む)"         | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190900 | "水質分析"                  | "砒素As(諸経費含む)"              | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190910 | "水質分析"                  | "総水銀T-Hg(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190920 | "水質分析"                  | "メチル水銀R-Hg(諸経費含む)"         | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190930 | "水質分析"                  | "PCB(諸経費含む)"               | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190950 | "水質分析"                  | "生物化学的酸素要求量BOD(諸経費含む)"     | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190960 | "水質分析"                  | "溶出試験液作成費(諸経費含む)"          | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190970 | "水質分析"                  | "トリクロロエチレン(諸経費含む)"         | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190980 | "水質分析"                  | "テトラクロロエチレン(諸経費含む)"        | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7190990 | "水質分析"                  | "ジクロロメタン(諸経費含む)"           | "検体"  |         | 掲載      |      |
| Z7191000 | "水質分析"                  | "四塩化炭素(諸経費含む)"             | "検体"  |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード          | 名称              | 規格                        | 単位    | 単価        | 出典      | 参考重量 |
|--------------|-----------------|---------------------------|-------|-----------|---------|------|
|              |                 |                           |       | R060601   | R060601 |      |
| Z7191010     | "水質分析"          | "1・2-ジクロロエタン(諸経費含む)"      | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191020     | "水質分析"          | "1・1-ジクロロエタン(諸経費含む)"      | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191030     | "水質分析"          | "トリス-1・2-ジクロロエタン(諸経費含む)"  | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191040     | "水質分析"          | "1・1・1-トリクロロエタン(諸経費含む)"   | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191050     | "水質分析"          | "1・1・2-トリクロロエタン(諸経費含む)"   | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191060     | "水質分析"          | "1・3-ジクロロプロパン(諸経費含む)"     | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191070     | "水質分析"          | "チホルム(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191080     | "水質分析"          | "シマジン(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191090     | "水質分析"          | "チオベンカルブ(諸経費含む)"          | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191100     | "水質分析"          | "ベンゼン(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191110     | "水質分析"          | "セレン及びその化合物(諸経費含む)"       | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191120     | "水質分析"          | "フェノール類含有量(諸経費含む)"        | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191130     | "水質分析"          | "鉄及びその化合物(溶解性)(諸経費含む)"    | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191140     | "水質分析"          | "マンガン及びその化合物(溶解性)(諸経費含む)" | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191150     | "水質分析"          | "クロム及びその化合物(諸経費含む)"       | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191160     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "動物ゾラクトン(諸経費含む)"          | "検体"  | 19,000.00 | 特調      |      |
| Z7191170     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "動物ゾラクトン沈澱物(諸経費含む)"       | "検体"  | 1,800.00  | 特調      |      |
| Z7191180     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "植物ゾラクトン(諸経費含む)"          | "検体"  | 16,200.00 | 特調      |      |
| Z7191190     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "植物ゾラクトン沈澱物(諸経費含む)"       | "検体"  | 1,800.00  | 特調      |      |
| Z7191200     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "底生生物(マイクロベントス)(諸経費含む)"   | "検体"  | 21,600.00 | 特調      |      |
| Z7191210     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "魚卵(諸経費含む)"               | "検体"  | 17,100.00 | 特調      |      |
| Z7191220     | "ゾラクトン分析(水中生物)" | "稚仔(諸経費含む)"               | "検体"  | 19,000.00 | 特調      |      |
| Z7191580     | "底質含有試験"        | "アルキル水銀R-Hg(諸経費含む)"       | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191590     | "底質含有試験"        | "総水銀T-Hg(諸経費含む)"          | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191600     | "底質含有試験"        | "カドミウムCd(諸経費含む)"          | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191610     | "底質含有試験"        | "鉛Pb(諸経費含む)"              | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191620     | "底質含有試験"        | "六価クロムCr+6(諸経費含む)"        | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191630     | "底質含有試験"        | "砒素As(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191640     | "底質含有試験"        | "シアノCN(諸経費含む)"            | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191650     | "底質含有試験"        | "PCB(諸経費含む)"              | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191660     | "底質含有試験"        | "有機リンO-P(諸経費含む)"          | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191670     | "底質含有試験"        | "全窒素T-N(諸経費含む)"           | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191680     | "底質含有試験"        | "強熱減量(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191690     | "底質含有試験"        | "全リンT-P(諸経費含む)"           | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191700     | "底質含有試験"        | "硫化物(諸経費含む)"              | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191710     | "底質含有試験"        | "化学的酸素要求量COD(諸経費含む)"      | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191720     | "底質含有試験"        | "水素イオン濃度PH(諸経費含む)"        | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191730     | "底質含有試験"        | "銅Cu(諸経費含む)"              | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191740     | "底質含有試験"        | "亜鉛Zn(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191750     | "底質含有試験"        | "フッ素F(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191760     | "底質含有試験"        | "全硫化物(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191770     | "底質含有試験"        | "酸化還元電位Eh(諸経費含む)"         | "検体"  | 1,400.00  | 特調      |      |
| Z7191780     | "底質含有試験"        | "単位体積重量(諸経費含む)"           | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191790     | "底質含有試験"        | "粒度組成(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191800     | "底質含有試験"        | "含水率(諸経費含む)"              | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191810     | "底質含有試験"        | "チホルム(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191820     | "底質含有試験"        | "シマジン(諸経費含む)"             | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191830     | "底質含有試験"        | "チオベンカルブ(諸経費含む)"          | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191840     | "底質含有試験"        | "セレン及びその化合物(諸経費含む)"       | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191850     | "底質含有試験"        | "フェノール類含有量(諸経費含む)"        | "検体"  | 5,400.00  | 特調      |      |
| Z7191860     | "底質含有試験"        | "鉄及びその化合物(溶解性)(諸経費含む)"    | "検体"  | 4,500.00  | 特調      |      |
| Z7191870     | "底質含有試験"        | "マンガン及びその化合物(溶解性)(諸経費含む)" | "検体"  |           | 掲載      |      |
| Z7191880     | "底質含有試験"        | "クロム及びその化合物(諸経費含む)"       | "検体"  |           | 掲載      |      |
| <b>【鋼矢板】</b> |                 |                           |       |           |         |      |
| L0200005     | "普通鋼矢板賃料"       | "3型 90日(3ヵ月)以内"           | "t・日" |           | 掲載      |      |
| L0200065     | "普通鋼矢板賃料"       | "3型 180日(6ヵ月)以内"          | "t・日" |           | 掲載      |      |
| L0200070     | "普通鋼矢板賃料"       | "3型 360日(12ヵ月)以内"         | "t・日" |           | 掲載      |      |
| L0200075     | "普通鋼矢板賃料"       | "3型 720日(24ヵ月)以内"         | "t・日" |           | 掲載      |      |
| L0200080     | "普通鋼矢板賃料"       | "3型 1080日(36ヵ月)以内"        | "t・日" |           | 掲載      |      |
| L0291030     | "普通鋼矢板整備費"      | "3型"                      | "t"   |           | 掲載      |      |
| L0290020     | "不足分弁償金(新品)"    | "普通鋼矢板 3型"                | "t"   |           | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード            | 名称           | 規格                        | 単位    | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------------|--------------|---------------------------|-------|---------|---------|------|
|                |              |                           |       | R060601 | R060601 |      |
| L0290030       | "不足分弁償金(中古)" | "普通鋼矢板 3型"                | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0200010       | "普通鋼矢板賃料"    | "4型 90日(3ヵ月)以内"           | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200085       | "普通鋼矢板賃料"    | "4型 180日(6ヵ月)以内"          | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200090       | "普通鋼矢板賃料"    | "4型 360日(12ヵ月)以内"         | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200095       | "普通鋼矢板賃料"    | "4型 720日(24ヵ月)以内"         | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200100       | "普通鋼矢板賃料"    | "4型 1080日(36ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291040       | "普通鋼矢板整備費"   | "4型"                      | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290040       | "不足分弁償金(新品)" | "普通鋼矢板 4型"                | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290050       | "不足分弁償金(中古)" | "普通鋼矢板 4型"                | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290080       | "軽量鋼矢板賃料"    | "1、2、3型 90日(3ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0290090       | "軽量鋼矢板賃料"    | "1、2、3型 180日(6ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0290100       | "軽量鋼矢板賃料"    | "1、2、3型 360日(12ヵ月)以内"     | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291060       | "軽量鋼矢板整備費"   | "1、2、3型"                  | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290130       | "不足分弁償金(新品)" | "軽量鋼矢板 1、2、3型"            | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290140       | "不足分弁償金(中古)" | "軽量鋼矢板 1、2、3型"            | "t"   |         | 掲載      |      |
| <b>【H型钢】</b>   |              |                           |       |         |         |      |
| L0200020       | "H形鋼賃料"      | "H-200 90日(3ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200125       | "H形鋼賃料"      | "H-200 180日(6ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200130       | "H形鋼賃料"      | "H-200 360日(12ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200135       | "H形鋼賃料"      | "H-200 720日(24ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291120       | "H形鋼整備費"     | "H-200"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290150       | "不足分弁償金(新品)" | "H-200"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290160       | "不足分弁償金(中古)" | "H-200"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0200025       | "H形鋼賃料"      | "H-250 90日(3ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200140       | "H形鋼賃料"      | "H-250 180日(6ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200145       | "H形鋼賃料"      | "H-250 360日(12ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200150       | "H形鋼賃料"      | "H-250 720日(24ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291125       | "H形鋼整備費"     | "H-250"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290170       | "不足分弁償金(新品)" | "H-250"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290180       | "不足分弁償金(中古)" | "H-250"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0200030       | "H形鋼賃料"      | "H-300 90日(3ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200155       | "H形鋼賃料"      | "H-300 180日(6ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200160       | "H形鋼賃料"      | "H-300 360日(12ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200165       | "H形鋼賃料"      | "H-300 720日(24ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291130       | "H形鋼整備費"     | "H-300"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290190       | "不足分弁償金(新品)" | "H-300"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290200       | "不足分弁償金(中古)" | "H-300"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0200035       | "H形鋼賃料"      | "H-350 90日(3ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200170       | "H形鋼賃料"      | "H-350 180日(6ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200175       | "H形鋼賃料"      | "H-350 360日(12ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200180       | "H形鋼賃料"      | "H-350 720日(24ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291135       | "H形鋼整備費"     | "H-350"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290210       | "不足分弁償金(新品)" | "H-350"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290220       | "不足分弁償金(中古)" | "H-350"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0200040       | "H形鋼賃料"      | "H-400 90日(3ヵ月)以内"        | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200185       | "H形鋼賃料"      | "H-400 180日(6ヵ月)以内"       | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200190       | "H形鋼賃料"      | "H-400 360日(12ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200195       | "H形鋼賃料"      | "H-400 720日(24ヵ月)以内"      | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291140       | "H形鋼整備費"     | "H-400"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290230       | "不足分弁償金(新品)" | "H-400"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290240       | "不足分弁償金(中古)" | "H-400"                   | "t"   |         | 掲載      |      |
| <b>【鋼製山留材】</b> |              |                           |       |         |         |      |
| L0200200       | "鋼製山留材賃料"    | "H-250～400 90日(3ヵ月)以内"    | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200205       | "鋼製山留材賃料"    | "H-250～400 180日(6ヵ月)以内"   | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200210       | "鋼製山留材賃料"    | "H-250～400 360日(12ヵ月)以内"  | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200215       | "鋼製山留材賃料"    | "H-250～400 720日(24ヵ月)以内"  | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0200220       | "鋼製山留材賃料"    | "H-250～400 1080日(36ヵ月)以内" | "t・日" |         | 掲載      |      |
| L0291150       | "鋼製山留材整備費"   | "H-250～400"               | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290290       | "不足分弁償金(新品)" | "鋼製山留材 H-250～400"         | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0290300       | "不足分弁償金(中古)" | "鋼製山留材 H-250～400"         | "t"   |         | 掲載      |      |
| L0291180       | "鋼製山留材賃料"    | "部品 90日(3ヵ月)以内"           | "t・日" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                   | 名称                  | 規格                          | 単位     | 単価       | 出典      | 参考重量      |
|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--------|----------|---------|-----------|
|                       |                     |                             |        | R060601  | R060601 |           |
| L0291185              | "鋼製山留材賃料"           | "部品 180日(6ヵ月)以内"            | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0291190              | "鋼製山留材賃料"           | "部品 360日(12ヵ月)以内"           | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0291195              | "鋼製山留材賃料"           | "部品 720日(24ヵ月)以内"           | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0291200              | "鋼製山留材賃料"           | "部品 1080日(36ヵ月)以内"          | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0291220              | "鋼製山留材整備費"          | "部品"                        | "t"    |          | 掲載      |           |
| L0291210              | "不足分弁償金(新品)"        | "鋼製山留材 部品"                  | "t"    |          | 掲載      |           |
| <b>【覆工板】</b>          |                     |                             |        |          |         |           |
| L0200825              | "覆工板鋼製(補強型)"        | "90日(3ヵ月)以内"                | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200830              | "覆工板鋼製(補強型)"        | "180日(6ヵ月)以内"               | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200835              | "覆工板鋼製(補強型)"        | "360日(12ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200840              | "覆工板鋼製(補強型)"        | "720日(24ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200845              | "覆工板鋼製(補強型)"        | "1080日(36ヵ月)以内"             | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0291310              | "覆工板鋼製整備費"          | "補強型"                       | "m2"   |          | 掲載      |           |
| L0200875              | "覆工板鋼製滑り止め(補強型)"    | "90日(3ヵ月)以内"                | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200880              | "覆工板鋼製滑り止め(補強型)"    | "180日(6ヵ月)以内"               | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200885              | "覆工板鋼製滑り止め(補強型)"    | "360日(12ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200890              | "覆工板鋼製滑り止め(補強型)"    | "720日(24ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200895              | "覆工板鋼製滑り止め(補強型)"    | "1080日(36ヵ月)以内"             | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0291330              | "覆工板鋼製滑り止め整備費"      | "補強型"                       | "m2"   |          | 掲載      |           |
| L0200925              | "覆工板コンクリート製(補強型2㎡)" | "90日(3ヵ月)以内"                | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200930              | "覆工板コンクリート製(補強型2㎡)" | "180日(6ヵ月)以内"               | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200935              | "覆工板コンクリート製(補強型2㎡)" | "360日(12ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200940              | "覆工板コンクリート製(補強型2㎡)" | "720日(24ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200945              | "覆工板コンクリート製(補強型2㎡)" | "1080日(36ヵ月)以内"             | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0291350              | "覆工板コンクリート製整備費"     | "補強型2㎡"                     | "m2"   |          | 掲載      |           |
| L0200950              | "覆工板コンクリート製(補強型3㎡)" | "90日(3ヵ月)以内"                | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200955              | "覆工板コンクリート製(補強型3㎡)" | "180日(6ヵ月)以内"               | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200960              | "覆工板コンクリート製(補強型3㎡)" | "360日(12ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200965              | "覆工板コンクリート製(補強型3㎡)" | "720日(24ヵ月)以内"              | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0200970              | "覆工板コンクリート製(補強型3㎡)" | "1080日(36ヵ月)以内"             | "m2・月" |          | 掲載      |           |
| L0291360              | "覆工板コンクリート製整備費"     | "補強型3㎡"                     | "m2"   |          | 掲載      |           |
| L0200400              | "覆工板受桁及び覆工板受桁桁受"    | "設置面積700㎡以下 90日(3ヶ月)以内"     | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200405              | "覆工板受桁及び覆工板受桁桁受"    | "設置面積700㎡以下 180日(6ヶ月)以内"    | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200410              | "覆工板受桁及び覆工板受桁桁受"    | "設置面積700㎡以下 360日(12ヶ月)以内"   | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200415              | "覆工板受桁及び覆工板受桁桁受"    | "設置面積700㎡以下 720日(24ヶ月)以内"   | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200420              | "覆工板受桁及び覆工板受桁桁受"    | "設置面積700㎡以下 1080日(36ヶ月)以内"  | "t・日"  |          | 掲載      |           |
| L0291370              | "覆工板受桁及び桁受整備費"      | "設置面積700㎡以下"                | "t"    |          | 掲載      |           |
| <b>【鋼板賃料】</b>         |                     |                             |        |          |         |           |
| L0200500              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内"   | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200505              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×3048 180日(6ヶ月)以内"  | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200510              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×3048 360日(12ヶ月)以内" | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200515              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×6096 90日(3ヶ月)以内"   | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200520              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×6096 180日(6ヶ月)以内"  | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200525              | "鋼板(敷鉄板)"           | "22×1524×6096 360日(12ヶ月)以内" | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200530              | "鋼板(敷鉄板)"           | "25×1524×6096 90日(3ヶ月)以内"   | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200535              | "鋼板(敷鉄板)"           | "25×1524×6096 180日(6ヶ月)以内"  | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200540              | "鋼板(敷鉄板)"           | "25×1524×6096 360日(12ヶ月)以内" | "枚・日"  |          | 掲載      |           |
| L0200600              | "整備費(敷鉄板)"          | "鋼板 22×1524×3048"           | "枚"    |          | 掲載      |           |
| L0200605              | "整備費(敷鉄板)"          | "鋼板 22×1524×6096"           | "枚"    |          | 掲載      |           |
| L0200610              | "整備費(敷鉄板)"          | "鋼板 25×1524×6096"           | "枚"    |          | 掲載      |           |
| L0200700              | "不足分弁償金(敷鉄板)"       | "鋼板 22×1524×3048"           | "t"    |          | 掲載      |           |
| L0200705              | "不足分弁償金(敷鉄板)"       | "鋼板 22×1524×6096"           | "t"    |          | 掲載      |           |
| L0200710              | "不足分弁償金(敷鉄板)"       | "鋼板 25×1524×6096"           | "t"    |          | 掲載      |           |
| <b>【H形鋼付仮設ガードレール】</b> |                     |                             |        |          |         |           |
| L0201000              | "H形鋼付仮設ガードレール賃料"    | "H300 L=5m/基 90日(3ヵ月)以内"    | "基・日"  | 210.00   | 特調      | 609.0kg/基 |
| L0201010              | "H形鋼付仮設ガードレール賃料"    | "H300 L=5m/基 180日(6ヵ月)以内"   | "基・日"  | 190.00   | 特調      | 609.0kg/基 |
| L0201020              | "H形鋼付仮設ガードレール賃料"    | "H300 L=5m/基 360日(12ヵ月)以内"  | "基・日"  | 160.00   | 特調      | 609.0kg/基 |
| L0201030              | "H形鋼付仮設ガードレール賃料"    | "H300 L=5m/基 720日(24ヵ月)以内"  | "基・日"  | 140.00   | 特調      | 609.0kg/基 |
| L0201040              | "H形鋼付仮設ガードレール賃料"    | "H300 L=5m/基 1080日(36ヵ月)以内" | "基・日"  | 120.00   | 特調      | 609.0kg/基 |
| L0201050              | "H形鋼付仮設ガードレール整備費"   | "H300 L=5m/基"               | "基"    | 3,500.00 | 特調      | 609.0kg/基 |
| <b>【橋梁架設用仮設備機器損料】</b> |                     |                             |        |          |         |           |



材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                     | 名称                       | 規格                            | 単位                  | 単価       | 出典      | 参考重量 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|---------|------|
|                         |                          |                               |                     | R060601  | R060601 |      |
| L2109290                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (115日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109295                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (115日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109300                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (115日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109305                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (115日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109310                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (115日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109315                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.5～4.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109320                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.6～7.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109325                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.6～10.6m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109330                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.6～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109335                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109340                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109345                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109350                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109355                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109360                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.5～4.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109365                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.6～7.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109370                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (120日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.6～10.6m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109375                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.6～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109380                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109385                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109390                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109395                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109400                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (120日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109405                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (125日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.5～4.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109410                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (125日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.6～7.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109415                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (125日)"  | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.6～10.6m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109420                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.6～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109425                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109430                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109435                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109440                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109445                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (125日)" | "39.2～49.0kN/㎡未満 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109450                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (130日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.5～4.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109455                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (130日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.6～7.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109460                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (130日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.6～10.6m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109465                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.6～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109470                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109475                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109480                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109485                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109490                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (130日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109495                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (140日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.5～4.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109500                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (140日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.6～7.6m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109505                | "支柱支保仮設材損料 7m以下 (140日)"  | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.6～10.6m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109510                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.6～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109515                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109520                | "支柱支保仮設材損料 10m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109525                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 1.8～4.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109530                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 4.8～7.8m未満"  | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2109535                | "支柱支保仮設材損料 13m以下 (140日)" | "49.0～58.8kN/㎡以下 7.8～10.8m以下" | "式"                 |          | 基準書     |      |
| L2101005                | "仮締めボルト 損料"              | "径19mm用 100本当り"               | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2191005                | "仮締めボルト 損料"              | "径19mm用 1本当り"                 | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2101000                | "仮締めボルト 損料"              | "径22mm 用 100本当り"              | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2191000                | "仮締めボルト 損料"              | "径22mm 用 1本当り"                | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| <b>【橋梁架設用仮設備機器複合損料】</b> |                          |                               |                     |          |         |      |
| L3107020                | "架設工具損料"                 | "鋼橋架設工用"                      | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2101055                | "機械器具損料(鋼床版現場溶接工)"       | "燃料消費量含む"                     | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2103035                | "門型クレーン損料(ボクステーション桁製作工)" | "3t吊(電動ホイス含む)"                | "供用日"               |          | 基準書     |      |
| L2103030                | "鋼製型枠損料"                 | "ボクステーション桁製作用"                | "m <sup>2</sup> ・日" |          | 基準書     |      |
| L3107015                | "枕木"                     | "2.1×0.14×0.2m"               | "本"                 | 9,900.00 | 特調      |      |
| L3193390                | "架設工具損料"                 | "PC桁用"                        | "供用日"               |          | 基準書     |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード               | 名称                         | 規格                             | 単位    | 単価       | 出典      | 参考重量 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|-------|----------|---------|------|
|                   |                            |                                |       | R060601  | R060601 |      |
| L3193400          | "架設工具損料"                   | "場所打桁用"                        | "供用日" |          | 基準書     |      |
| <b>【建設用仮設材損料】</b> |                            |                                |       |          |         |      |
| L1104005          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製 30t未満"             | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104010          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "FRP製 30t未満"                   | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104025          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "直積ﾌﾞﾛｯｸ用鋼製 30t以上50t未満"        | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104200          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 10t未満"                     | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104205          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 10～20t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104210          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 20～30t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104215          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 30～40t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104220          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 40～50t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104225          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 50～60t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104230          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 60～70t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L1104235          | "異形ﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料"              | "鋼製 70～80t未満"                  | "m2"  |          | 掲載      |      |
| L2103055          | "仮囲い仮設材損料"                 | "仮囲い鉄板丸ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 10m当り"           | "供用日" |          | 基準書     |      |
| <b>【機械賃料】</b>     |                            |                                |       |          |         |      |
| L0100005          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.28m3[平積0.2m3]"            | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100008          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排出ｶﾞｽ対策型"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100006          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞｽ2基準"    | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100290          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低" | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100023          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.45m3[平積0.35m3] 排出ｶﾞｽ対策型"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100024          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞｽ2基準"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100305          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞｽ3基準"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100307          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.45m3[平0.35] 排ｶﾞｽ3基準 超低"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100001          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3]"             | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100003          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3] 排出ｶﾞｽ対策型"    | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100004          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3] 排ｶﾞｽ2基準"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100330          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3] 排ｶﾞｽ3基準"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100332          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100331          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.5m3[平積0.4m3] 排ｶﾞｽ2011規制"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100030          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平積0.6m3]"             | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100033          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平積0.6m3] 排出ｶﾞｽ対策型"    | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100034          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ2基準"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100035          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100310          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平積0.6m3] 排ｶﾞｽ3基準 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100036          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2011規制"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100037          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2011規制 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100038          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2014規制"     | "日"   | 9,490.00 | 特調      |      |
| L0100039          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"      | "山積0.8m3[平0.6] 排ｶﾞｽ2014規制 超低"  | "日"   | 9,490.00 | 特調      |      |
| L0100017          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.28m3 1.7t吊"               | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100019          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ2基準"       | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100370          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞｽ3基準"       | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100015          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊"               | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100018          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型"      | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100016          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2基準"       | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100380          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準"       | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100382          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準 超低"    | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100390          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2011規制 超低" | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100335          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.5m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準"        | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100338          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.5m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2011規制 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100336          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.5m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2014規制"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100010          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊"                | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100013          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排出ｶﾞｽ対策型"       | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100011          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2基準"        | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100343          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準"        | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100360          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ3基準 超低"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100365          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2011規制 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100366          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2014規制"     | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100367          | "ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.8m3 2.9t吊 排ｶﾞｽ2014規制 超低"  | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100101          | "小型ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"    | "山積0.11m3[平積0.08m3] 排ｶﾞｽ1基準"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100100          | "小型ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"    | "山積0.11m3[平積0.08m3] 排ｶﾞｽ2基準"   | "日"   |          | 掲載      |      |
| L0100120          | "小型ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾌﾞﾙ賃料(ｸﾛｰﾗ型)"    | "山積0.13m3[平積0.1m3] 排ｶﾞｽ2基準"    | "日"   |          | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                            | 規格   | 単位  | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|-------------------------------|--|-----|---------|---------|------|
|          |                               |  |     | R060601 | R060601 |      |
| L0100122 | "小型ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"            | "山積0.13m3[平積0.1m3] 排ｶﾞ ｽ3基準"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100106 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.11m3[平積0.08m3] 排ｶﾞ ｽ3基準"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100112 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.22m3[平積0.16m3] 排ｶﾞ ｽ1基準"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100114 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.22m3[平積0.16m3] 排ｶﾞ ｽ2基準"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100021 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.28m3[平積0.2m3]"                            | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100022 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排出ｶﾞ ｽ対策型"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100040 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"          | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞ ｽ2基準"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100150 | "超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ付)"     | "山積0.28m3 1.7t吊 排ｶﾞ ｽ2基準"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100127 | "後方超小旋回小型ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"      | "山積0.09m3[平積0.07m3] 排ｶﾞ ｽ3基準"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100045 | "後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"        | "山積0.28m3[平積0.2m3] 排ｶﾞ ｽ2基準"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100410 | "後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型)"        | "山積0.45m3[平積0.35m3] 排ｶﾞ ｽ3基準 超低"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100125 | "後方超小旋回小型ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ付)" | "山積0.09m3 0.9t吊 排ｶﾞ ｽ3基準 超低"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100170 | "後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ付)"   | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞ ｽ3基準 超低"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0100171 | "後方超小旋回ﾊﾞｯｸｸﾞ質料(ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ付)"   | "山積0.45m3 2.9t吊 排ｶﾞ ｽ2014規制 超低"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101205 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "普通3t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第1次基準値)"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101210 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "普通6t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第1次基準値)"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101215 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "普通9t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第1次基準値)"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101220 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "普通11t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第1次基準値)"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101310 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "湿地7t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第2次基準値)"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101320 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "湿地7t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第3次基準値)"                      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101330 | "ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ質料"                   | "湿地16t級 排出ｶﾞ ｽ対策型(第3次基準値)"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0102205 | "不整地運搬車賃料(ｸﾚｰ型ﾀﾞﾝﾌﾞ 全旋回式)"    | "積載質量6～7t積級"                                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0102215 | "不整地運搬車賃料(ｸﾚｰ型ﾀﾞﾝﾌﾞ 全旋回式)"    | "積載質量6～7t積級 排ｶﾞ ｽ2014規制"                       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0102210 | "不整地運搬車賃料(ｸﾚｰ型ﾀﾞﾝﾌﾞ 全旋回式)"    | "積載質量10～11t積級"                                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0102220 | "不整地運搬車賃料(ｸﾚｰ型ﾀﾞﾝﾌﾞ 全旋回式)"    | "積載質量10～11t積級 排ｶﾞ ｽ2014規制"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103400 | "ﾛｰﾄﾞ ｻﾞｰ質料[ﾏﾀﾞﾙ]"            | "質量10～12t 締固め幅2.1m 排ｶﾞ ｽ2次"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103420 | "ﾛｰﾄﾞ ｻﾞｰ質料[ﾏﾀﾞﾙ]"            | "質量10～12t 締固め幅2.1m 排ｶﾞ ｽ2次 超低"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103500 | "ﾓｰﾀﾞｰ ｻﾞｰ [土工用]"             | "ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅3.1m 排ｶﾞ ｽ(第2基準)"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0140010 | "大型ﾌﾞﾚｰｶ質料(油圧式)"              | "ﾊﾞｯｸﾞ容量0.2m3 <sup>ﾊﾞ</sup> -ｽﾏｼﾝ含む"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0140310 | "大型ﾌﾞﾚｰｶ質料(油圧式)"              | "ﾊﾞｯｸﾞ容量0.2m3 <sup>ﾊﾞ</sup> -ｽﾏｼﾝ含 排ｶﾞ ｽ3次 超低" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0140015 | "大型ﾌﾞﾚｰｶ質料(油圧式)"              | "ﾊﾞｯｸﾞ容量0.25～0.3m3"                            | "日" |         | 掲載      |      |
| L0102300 | "油圧ﾌﾞﾚｰｶ質料"                   | "ﾊﾞｯｸﾞ容量0.1m3対応(ﾊﾞ-ｽﾏｼﾝ含む)"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108900 | "ﾄﾗｯｸ(ｸﾚｰﾝ装置付)賃料"             | "4t 2.9t吊"                                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108001 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 4.9t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108050 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 100t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108055 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 120t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108060 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 160t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108065 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 200t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108070 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 360t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0108085 | "ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料"                  | "ﾗｯｽ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 550t吊"                         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110020 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 50t吊"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110023 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 50t吊排1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110065 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 55t吊"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110024 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 50t吊排2次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110068 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 55t吊排1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110070 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 65t吊"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110073 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 65t吊排1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110030 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 80t吊"                     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110033 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 80t吊排1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110035 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 100t吊"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110038 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 100t吊1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110040 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 150t吊"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110043 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 150t吊1次"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110075 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 200t吊"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110080 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗｯｽｼﾞﾌﾞ 型 350t吊"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110100 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 4.9t吊"                             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110104 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 4.9t吊 排ｶﾞ ｽ2基準"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0110103 | "ｸﾚｰｸﾚｰﾝ賃料"                   | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 型 4.9t吊 排ｶﾞ ｽ3基準"                    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0109001 | "ﾌﾞﾗｯｸﾞｸﾚｰﾝ賃料"                | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 式 4.9t吊"                             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0109003 | "ﾌﾞﾗｯｸﾞｸﾚｰﾝ賃料"                | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 式 4.9t吊 排出ｶﾞ ｽ対策型"                   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0109004 | "ﾌﾞﾗｯｸﾞｸﾚｰﾝ賃料"                | "油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 式 4.9t吊 排ｶﾞ ｽ2基準"                    | "日" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                    | 規格                           | 単位  | 単価         | 出典      | 参考重量 |
|----------|-----------------------|------------------------------|-----|------------|---------|------|
|          |                       |                              |     | R060601    | R060601 |      |
| L0109050 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 10t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109053 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 10t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109015 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 16t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109018 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 16t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109019 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 16t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109020 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 20t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109023 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 20t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109024 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 20t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109025 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109028 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109225 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS1基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109029 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109126 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS2基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109027 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS3基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109127 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS3基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109125 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS2011規制"     | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109310 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS2011規制 低騒"  | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109300 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 25t吊 排ガS2014規制"     | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109030 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 35t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109033 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 35t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109235 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 35t吊 排ガS1基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109034 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 35t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109040 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 45t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109043 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 45t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109245 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 45t吊 排ガS1基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109044 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 45t吊 排ガS2基準"        | "日" | 73,600.00  | 特調      |      |
| L0109045 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 50t吊"               | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109048 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 50t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109145 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 50t吊 排ガS1基準 低騒音"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109049 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 50t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109065 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 60t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109066 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 60t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109071 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 65t吊 排ガS2基準"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109075 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 70t吊 排出ガ対策型"        | "日" |            | 掲載      |      |
| L0109076 | "ラフテレンクレーン賃料"         | "油圧伸縮ジブ式 70t吊 排ガS2基準"        | "日" | 116,800.00 | 特調      |      |
| L0130001 | "クラムシェル賃料"            | "レスコビック式・ク型平積0.4m3"          | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105001 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "2m3/min"                    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105003 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "2m3/min 排出ガ対策型"             | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105005 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "2.5m3/min"                  | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105008 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "2.5m3/min 排出ガ対策型"           | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105010 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "3.5~3.7m3/min"              | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105013 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "3.5~3.7m3/min 排出ガ対策型"       | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105012 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "3.5~3.7m3/min 排ガS2基準"       | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105120 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "3.5~3.7m3/min 排ガS1基準 超低"    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105015 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "5m3/min"                    | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105018 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "5m3/min 排出ガ対策型"             | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105020 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "7.5m3/min"                  | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105023 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "7.5m3/min 排出ガ対策型"           | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105270 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "7.5~7.8m3/min 排ガS2基準"       | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105025 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "10.5~11.0m3/min"            | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105028 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "10.5~11.0m3/min 排出ガ対策型"     | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105300 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "10.5~11.0m3/min 排ガS2基準 超低"  | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105030 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "14.3m3/min"                 | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105033 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "14.3m3/min 排出ガ対策型"          | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105035 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "17m3/min"                   | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105038 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "17m3/min 排出ガ対策型"            | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105040 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "18~19m3/min"                | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105043 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "18~19m3/min 排出ガ対策型"         | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105240 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "18~19m3/min 排ガS2基準"         | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105320 | "空気圧縮機賃料(エンジコンプレッサ)"  | "15m3/min 1.05MPa 排ガS3基準 低騒" | "日" |            | 掲載      |      |
| L0105045 | "空気圧縮機賃料(モーターコンプレッサ)" | "2.2m3/min"                  | "日" |            | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                      | 規格                      | 単位  | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|-------------------------|-------------------------|-----|---------|---------|------|
|          |                         |                         |     | R060601 | R060601 |      |
| L0105050 | "空気圧縮機賃料(モーターコンプレッサ)"   | "3.7m3/min"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105055 | "空気圧縮機賃料(モーターコンプレッサ)"   | "5.2m3/min"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105060 | "空気圧縮機賃料(モーターコンプレッサ)"   | "6.0m3/min"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105065 | "空気圧縮機賃料(モーターコンプレッサ)"   | "9.0m3/min"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105075 | "空気圧縮機賃料 可搬式スクREWエンジン掛" | "5m3/min"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105078 | "空気圧縮機賃料 可搬式スクREWエンジン掛" | "5m3/min 排出ガス対策型"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105070 | "空気圧縮機賃料 可搬式スクREWエンジン掛" | "7.5～7.8m3/min"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0105073 | "空気圧縮機賃料 可搬式スクREWエンジン掛" | "7.5～7.8m3/min 排出ガス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106001 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径50mm 揚程10m"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106020 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径50mm 揚程15m"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106005 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径100mm 揚程10m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106025 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径100mm 揚程15m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106010 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径150mm 揚程10m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106030 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径150mm 揚程15m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106015 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径200mm 揚程10m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0106035 | "工事中水中ポンプ賃料"            | "口径200mm 揚程15m"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107001 | "発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動)"   | "2kVA"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107005 | "発動発電機賃料(ガソリンエンジン駆動)"   | "3kVA"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107010 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "5kVA"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107015 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "8kVA"                  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107018 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "8kVA 排出ガス対策型"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107020 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "10kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107023 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "10kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107025 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "15kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107028 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "15kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107030 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "20kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107033 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "20kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107034 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "20kVA 排ガス2基準"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107035 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "25kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107038 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "25kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107039 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "25kVA 排ガス2基準"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107037 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "25kVA 排ガス3基準"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107040 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "35kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107043 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "35kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107044 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "35kVA 排ガス2基準"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107045 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "45kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107048 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "45kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107100 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "45kVA 排ガス3基準 超低"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107050 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "60kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107053 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "60kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107054 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "60kVA 排ガス2基準"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107055 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "75kVA"                 | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107058 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "75kVA 排出ガス対策型"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107060 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "100kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107063 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "100kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107064 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "100kVA 排ガス2基準"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107065 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "125kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107068 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "125kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107069 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "125kVA 排ガス2基準"         | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107070 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "150kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107073 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "150kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107075 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "200kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107078 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "200kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107080 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "250kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107083 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "250kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107085 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "300kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107088 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "300kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107090 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "350kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107093 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "350kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107095 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "400kVA"                | "日" |         | 掲載      |      |
| L0107098 | "発動発電機賃料(ディーゼルエンジン駆動)"  | "400kVA 排出ガス対策型"        | "日" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                     | 規格                     | 単位  | 単価      | 出典      | 参考重量 |
|----------|------------------------|------------------------|-----|---------|---------|------|
|          |                        |                        |     | R060601 | R060601 |      |
| L1200000 | "ジ ャットヒータ"             | "126MJ(30100kcal)"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101000 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.34m3"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101003 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.34m3 排出ガ ス対策型"    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0180000 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.34m3 排ガ ス2基準"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101005 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.6m3"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101008 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.6m3 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101010 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.8m3"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101013 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.8m3 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101015 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.9～1.0m3"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101018 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積0.9～1.0m3 排出ガ ス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101020 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.2m3"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101023 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.2m3 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101025 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.3～1.4m3"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101028 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.3～1.4m3 排出ガ ス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101030 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.5～1.7m3"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101033 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積1.5～1.7m3 排出ガ ス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101035 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.1m3"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101038 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.1m3 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101040 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.3m3"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101045 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.4～2.6m3"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0101048 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.4～2.6m3 排出ガ ス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190000 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.7～2.9m3"          | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190003 | "ホイルローダ 賃料"            | "山積2.7～2.9m3 排出ガ ス対策型" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190110 | "タイヤローダ賃料"             | "質量3～4t"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190113 | "タイヤローダ賃料"             | "質量3～4t 排出ガ ス対策型"      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103730 | "タイヤローダ賃料"             | "質量3～4t 排ガ ス3基準"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103740 | "タイヤローダ賃料"             | "質量3～4t 排ガ ス3基準 超低"    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190120 | "タイヤローダ賃料"             | "質量6～8t"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190130 | "タイヤローダ賃料"             | "質量8～20t"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190133 | "タイヤローダ賃料"             | "質量8～20t 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0190134 | "タイヤローダ賃料"             | "質量8～20t 排ガ ス2基準"      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103706 | "タイヤローダ賃料"             | "質量8～20t 排ガ ス2基準 低騒音"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103710 | "タイヤローダ賃料"             | "質量8～20t 排ガ ス3基準"      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103760 | "タイヤローダ賃料"             | "質量13t 排出ガ ス2011規制"    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103770 | "タイヤローダ賃料"             | "質量13t 排出ガ ス2011規制 超低" | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103001 | "振動ローダ賃料(ハンドガ イド式)"    | "質量0.5～0.6t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103005 | "振動ローダ賃料(ハンドガ イド式)"    | "質量0.8～1.1t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103008 | "振動ローダ賃料(ハンドガ イド式)"    | "質量0.8～1.1t 排出ガ ス対策型"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103010 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量1.2～1.4t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103013 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量1.2～1.4t 排出ガ ス対策型"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103015 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量2.5～2.8t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103018 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量2.5～2.8t 排出ガ ス対策型"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103020 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量3～5t"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103023 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量3～5t 排出ガ ス対策型"      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103220 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量3～5t 排ガ ス2基準"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103025 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量6～7.5t"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103028 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量6～7.5t 排出ガ ス対策型"    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103030 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量8～10t"              | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103033 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量8～10t 排出ガ ス対策型"     | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103035 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量11～12t"             | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103038 | "振動ローダ賃料(搭乗式タンデ ム型)"   | "質量11～12t 排出ガ ス対策型"    | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103040 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量1.4～1.5t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103043 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量1.4～1.5t 排出ガ ス対策型"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103045 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量2.4～2.5t"           | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103048 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量2.4～2.5t 排出ガ ス対策型"  | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103245 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量2.4～2.6t 排ガ ス2基準"   | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103050 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量3～4t"               | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103053 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量3～4t 排出ガ ス対策型"      | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103150 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量3～4t 排ガ ス1基準"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103250 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量3～4t 排ガ ス2基準"       | "日" |         | 掲載      |      |
| L0103251 | "振動ローダ賃料(搭乗式コンバ イント型)" | "質量3～4t 排ガ ス2基準 低騒音"   | "日" |         | 掲載      |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                | 名称                         | 規格                           | 単位  | 単価         |         | 出典  | 参考重量 |
|--------------------|----------------------------|------------------------------|-----|------------|---------|-----|------|
|                    |                            |                              |     | R060601    | R060601 |     |      |
| L0103255           | "振動ロー賃料(搭乗式コンパインﾄﾞ型)"      | "質量3～4t 排ガス3基準"              | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0103260           | "振動ロー賃料(搭乗式コンパインﾄﾞ型)"      | "質量3～4t 排ガス3基準 超低"           | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0103055           | "振動ロー賃料(搭乗式コンパインﾄﾞ型)"      | "質量5～6t"                     | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0103058           | "振動ロー賃料(搭乗式コンパインﾄﾞ型)"      | "質量5～6t 排出ガス対策型"             | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0103300           | "振動ロー賃料(フラット・シングルラム型)"     | "質量11～12t 排ガス3基準"            | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0150005           | "高所作業車賃料(トラック架装リフト)"       | "ブーム型 作業床高さ8～10m"            | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0150010           | "高所作業車賃料(トラック架装リフト)"       | "ブーム型 作業床高さ12m"              | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0150020           | "高所作業車賃料(トラック架装リフト)"       | "ブーム型 幅広デッキ 作業床高さ10～12m以下"   | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0150015           | "高所作業車賃料(トラック架装リフト)"       | "垂直型 幅広デッキ 作業床高さ10～12m"      | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0150100           | "高所作業車賃料(自走式リフト)"          | "クロー、作業高さ屈伸ブーム型6.8m"         | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0102005           | "不整地運搬車賃料(クロー型油圧ダンプ式)"     | "積載質量2.0t積"                  | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0102010           | "不整地運搬車賃料(クロー型油圧ダンプ式)"     | "積載質量2.5t積"                  | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0190170           | "不整地運搬車賃料(クロー型クレーン装置付)"    | "積載質量1.7t積 1t吊"              | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0190180           | "不整地運搬車賃料(クロー型クレーン装置付)"    | "積載質量2.0t積 1t吊"              | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0190190           | "不整地運搬車賃料(クロー型クレーン装置付)"    | "積載質量2.5t積 2t吊"              | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0120001           | "タンバ(ラマ)賃料"                | "質量60～80kg"                  | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170000           | "ダンプトラック賃料"                | "オンロード・ディーゼル 4t積級"           | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170320           | "アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型)"    | "舗装幅2.3～6.0m 排ガス3基準 低騒音"     | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170100           | "アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型)"    | "舗装幅2.3～6.0m 排ガス2011規制"      | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170110           | "アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型)"    | "舗装幅2.3～6.0m 排ガス2014規制 低騒音"  | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170300           | "アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型)"    | "舗装幅1.4～3.0m 排ガス3基準"         | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0170310           | "アスファルトフィニッシュ賃料(ホイール型)"    | "舗装幅1.4～3.0m 排ガス2014規制 低騒音"  | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0159000           | "リフター賃料"                   | "せり上げ能力 50t"                 | "日" |            |         | 基準書 |      |
| <b>【ICT建設機械関連】</b> |                            |                              |     |            |         |     |      |
| L0100550           | "ICTバックホウ賃料(クロー型クレーン付)"    | "山積0.8m3 2.9t吊 排ガス2011規制 超低" | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0100555           | "ICTバックホウ賃料(クロー型クレーン付)"    | "山積0.8m3 2.9t吊 排ガス2014規制 超低" | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0101400           | "ICTブルドーザ賃料"               | "湿地7t級 排ガス2011年規制"           | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0101410           | "ICTブルドーザ賃料"               | "湿地16t級 排ガス2011年規制"          | "日" |            |         | 掲載  |      |
| L0160000           | "ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ)"    | ""                           | "日" |            |         | 基準書 |      |
| L0160100           | "ICT建設機械経費賃料加算額(バックホウ)"    | "ICT施工対応型"                   | "日" |            |         | 基準書 |      |
| L0160120           | "ICT建設機械経費賃料加算額(ブルドーザ)"    | "ICT施工対応型"                   | "日" |            |         | 基準書 |      |
| L0160140           | "ICT建設機械経費賃料加算額(モータグレーダ)"  | ""                           | "日" |            |         | 基準書 |      |
| L0160080           | "ICT建設機械経費損料加算額(バックホウ浚渫船)" | ""                           | "日" |            |         | 基準書 |      |
| <b>【漁船用単価】</b>     |                            |                              |     |            |         |     |      |
| Z1296100           | "防舷材(本体)"                  | "漁港型 100H"                   | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296110           | "防舷材(取付金具)"                | "漁港型 100H (4本) SUS"          | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296120           | "防舷材(本体)"                  | "漁港型 130H"                   | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296130           | "防舷材(取付金具)"                | "漁港型 130H (4本) SUS"          | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296490           | "防舷材(本体)"                  | "漁港型 150H"                   | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296500           | "防舷材(取付金具)"                | "漁港型 150H (4本) SUS"          | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296510           | "防舷材(本体)"                  | "漁港型 200H"                   | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296520           | "防舷材(取付金具)"                | "漁港型 200H (4本) SUS"          | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296140           | "防舷材(本体)"                  | "V型 150H"                    | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296150           | "防舷材(取付金具)"                | "V型 150H (4本) SUS"           | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296160           | "防舷材(本体)"                  | "V型 200H"                    | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296170           | "防舷材(取付金具)"                | "V型 200H (4本) SUS"           | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296180           | "防舷材(本体)"                  | "V型 250H"                    | "m" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296190           | "防舷材(取付金具)"                | "V型 250H (4本) SUS"           | "組" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296200           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×600L 金具SUS"            | "基" | 233,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296210           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×900L 金具SUS"            | "基" | 319,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296220           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×1200L 金具SUS"           | "基" | 423,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296230           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×1500L 金具SUS"           | "基" | 509,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296240           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×1800L 金具SUS"           | "基" | 596,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296250           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "150H×2100L 金具SUS"           | "基" | 700,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296260           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "200H×900L 金具SUS"            | "基" | 382,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296270           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "200H×1200L 金具SUS"           | "基" | 511,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296280           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "200H×1500L 金具SUS"           | "基" | 611,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296290           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "200H×1800L 金具SUS"           | "基" | 740,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296300           | "コ字型製梯子(天端部手摺、金具込み)"       | "200H×2100L 金具SUS"           | "基" | 840,000.00 |         | 特調  |      |
| Z1296310           | "連結タック(コ字型製梯子用)"           | "600L"                       | "基" |            |         | 掲載  |      |
| Z1296320           | "連結タック(コ字型製梯子用)"           | "900L"                       | "基" |            |         | 掲載  |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード      | 名称                     | 規格                                 | 単位   | 単価         | 出典      | 参考重量    |
|----------|------------------------|------------------------------------|------|------------|---------|---------|
|          |                        |                                    |      | R060601    | R060601 |         |
| Z1296330 | "連結タフ (コ L製梯子用)"       | "1200L"                            | "基"  |            | 掲載      |         |
| Z1296340 | "連結タフ (コ L製梯子用)"       | "1500L"                            | "基"  |            | 掲載      |         |
| Z1296350 | "連結タフ (コ L製梯子用)"       | "1800L"                            | "基"  |            | 掲載      |         |
| Z1296360 | "連結タフ (コ L製梯子用)"       | "2100L"                            | "基"  |            | 掲載      |         |
| Z1296370 | "連結タフ (コ L製梯子用)"       | "2400L"                            | "基"  | 284,000.00 | 特調      | 45kg/基  |
| Z1296390 | "車止め"                  | "150H×150W (樹脂製、ボルト込) SUS"         | "m"  |            | 掲載      |         |
| Z1296395 | "車止め"                  | "150H×150W (鋼製、ボルト込) SUS"          | "m"  | 33,300.00  | 特調      |         |
| Z1296400 | "H形鋼"                  | "SS400 100*50*5*7"                 | "t"  |            | 掲載      | 9.3kg/m |
| Z1296410 | "漏えい防止シートナイロン・ポリエステル系" | "t=0.25~0.30 150kgf/3cm"           | "m2" |            | 掲載      |         |
| Z1296420 | "係船柱 直柱5t"             | "物揚場及び-4.0m岸壁迄"                    | "個"  |            | 掲載      |         |
| Z1296430 | "係船柱 直柱10t"            | "-5.0m岸壁"                          | "個"  |            | 掲載      |         |
| Z1296480 | "係船環"                  | "φ 19mm ステンレス製 逆U型アンカー JW"         | "組"  | 25,000.00  | 特調      |         |
| Z1296440 | "係船環"                  | "φ 19mm ステンレス製 たこ足アンカー JW"         | "組"  | 30,100.00  | 特調      |         |
| Z1296450 | "係船環"                  | "φ 32mm ステンレス製 逆U型アンカー JW"         | "組"  | 94,300.00  | 特調      |         |
| Z1296460 | "係船環"                  | "φ 32mm ステンレス製 たこ足アンカー JW"         | "組"  | 107,000.00 | 特調      |         |
| Z1296470 | "コーナー保護材"              | "100H×100W コ L製 アンカーボルト(SUS304含む)" | "m"  | 34,200.00  | 特調      |         |
| Z1296530 | "滑り材(樹脂製)"             | "70H×150W×2200L"                   | "m"  |            | 掲載      |         |
| Z1296540 | "残置型枠ブロック(最上段)"        | "H1000×L5000"                      | "個"  | 170,000.00 | 特調      |         |
| Z1296550 | "残置型枠ブロック(標準)"         | "H1000×L5000"                      | "個"  | 170,000.00 | 特調      |         |