

調査報告書

1. 調査結果

令和6年4月1日以降適用

名称	規格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	摘要
コンクリート表面含浸工	シリシ系(吹付塗布工)A=400m ² 以上, 材工含	m ²	1			第1号代価表
コンクリート表面含浸工	ケイ酸系(吹付塗布工)A=300m ² 以上, 材工含	m ²	1			第3号代価表
計						

(価格条件)
1. 上記価格は直接工事費とし、諸経費(共通仮設費・現場管理費・一般管理費等)を含まない。
2. 上記価格には、消費税等は含まない。

第 1号代価表		コンクリート表面含浸工					
		ｼﾝｼ系(吹付塗布工)A=400m2以上, 材工含				1 m2 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼	m2	1.00			標準単価(物価資料)	
ｼﾝｼ系含浸材塗布工(吹付塗布工)	固定足場 昼間施工	m2	1.00			第 2号代価表	
計							
単位当り		m2	1				
(価格条件)							

第 2号代価表		ｼﾝｼ系含浸材塗布工(吹付塗布工)					
		固定足場 昼間施工				100 m2 当り	
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.25				*
特殊作業員		人	0.75				*
普通作業員		人	0.25				*
表面含浸材	ｼﾝｼ系(吹付塗布工) 吸率含む	m2	100.00	1,490	149,000		
諸雑費		%	10				
計							
単位当り		m2	1				
(価格条件) 上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である							
1. 諸雑費は、機械器具費、目地テープ・養生シート等の消耗品及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を上限として計上する。							
2. 日当り施工量:400m2/日							

第 3号代価表							
コンクリート表面含浸工							
ケイ酸系(吹付塗布工)A=300m2以上, 材工含							
1 m2 当り							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
表面含浸工 下地処理	無 高所無 昼	m2	1.00			標準単価(物価資料)	
ケイ酸塩系含浸材塗布工(吹付塗布工)	固定足場 昼間施工	m2	1.00			第 4号代価表	
計							
単位当り		m2	1				
(価格条件)							

第 4号代価表							
ケイ酸塩系含浸材塗布工(吹付塗布工)							
固定足場 昼間施工							
100 m2 当り							
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価 (円)	金 額 (円)	摘 要	諸 雑 費
土木一般世話役		人	0.50				*
特殊作業員		人	1.50				*
普通作業員		人	0.50				*
表面含浸材	ケイ酸系(吹付塗布工) 吹率含む	m2	100.00	2,462	246,200		
諸雑費		%	10				
計							
単位当り		m2	1				
(価格条件)							
上記摘要欄の*は、諸雑費率の対象である							
1. 諸雑費は、機械器具費、目地テープ・養生シート等の消耗品及び電力に関する費用等であり、労務費の合計額に上表の率を上限として計上する。							
2. 日当り施工量:200m2/日							