

令和3年度

土木工事及び委託業務設計単価表

令和3年8月1日以降適用

使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1390930	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 10000mm JISA5373	本		掲載	2740kg/本
Z1390940	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 11000mm JISA5373	本		掲載	3020kg/本
Z1390950	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 12000mm JISA5373	本		掲載	3290kg/本
Z1390960	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 13000mm JISA5373	本		掲載	3570kg/本
Z1390970	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 14000mm JISA5373	本		掲載	3840kg/本
Z1390980	PHCパイプ A種	φ 500 × 80 × 15000mm JISA5373	本		掲載	4110kg/本
Z1390990	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 7000mm JISA5373	本		掲載	2620kg/本
Z1391000	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 8000mm JISA5373	本		掲載	3000kg/本
Z1391010	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 9000mm JISA5373	本		掲載	3370kg/本
Z1391020	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 10000mm JISA5373	本		掲載	3750kg/本
Z1391030	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 11000mm JISA5373	本		掲載	4120kg/本
Z1391040	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 12000mm JISA5373	本		掲載	4500kg/本
Z1391050	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 13000mm JISA5373	本		掲載	4870kg/本
Z1391060	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 14000mm JISA5373	本		掲載	5250kg/本
Z1391070	PHCパイプ A種	φ 600 × 90 × 15000mm JISA5373	本		掲載	5620kg/本
【ヒューム管】						
Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150 × 26 × 2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200 × 27 × 2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250 × 28 × 2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300 × 30 × 2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350 × 32 × 2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400 × 35 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450 × 38 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500 × 42 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600 × 50 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700 × 58 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800 × 66 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900 × 75 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000 × 82 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100 × 88 × 2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200 × 95 × 2430mm JISA5372	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103140	ヒューム管 外圧管 2種	B形 150×26×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372	本		掲載	
【ボックスカルバート】						
Z1190310	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×1500 土かぶり0.2～3.0m以下	個	47,300	特調	1499kg/個
Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下	個	63,000	特調	1998kg/個
Z1190330	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×1500 土かぶり0.2～3.0m以下	個	53,500	特調	1694kg/個
Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下	個	71,400	特調	2258kg/個
Z1190350	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×1500 土かぶり0.2～3.0m以下	個	61,700	特調	1889kg/個
Z1190360	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下	個	82,100	特調	2518kg/個
Z1190370	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×1500 土かぶり0.2～3.0m以下	個	70,800	特調	2084kg/個
Z1190380	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下	個	93,500	特調	2778kg/個
Z1190390	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×1500土かぶり0.2～3.0m以下	個	73,900	特調	2372kg/個
Z1190400	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下	個	98,600	特調	3163kg/個
Z1190410	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×1500土かぶり0.2～3.0m以下	個	93,000	特調	2762kg/個
Z1190420	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下	個	124,000	特調	3683kg/個
Z1190430	RCボックスカルバート(T-25)	1250×1250×1500土かぶり0.2～3.0m以下	個	120,000	特調	2680kg/個

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z5190020	硬質塩化ビニル管	VP200 JISK6741	m		掲載	
Z5190030	硬質塩化ビニル管	VP250 JISK6741	m		掲載	
Z5190040	硬質塩化ビニル管	VP300 JISK6741	m		掲載	
Z5101055	硬質塩化ビニル管	VU50 JISK6741	本		掲載	
Z5101025	硬質塩化ビニル管	VU75 JISK6741	m		掲載	
Z5101030	硬質塩化ビニル管	VU100 JISK6741	本		掲載	
Z5101035	硬質塩化ビニル管	VU125 JISK6741	本		掲載	
Z5101040	硬質塩化ビニル管	VU150 JISK6741	本		掲載	
Z5101045	硬質塩化ビニル管	VU200 JISK6741	本		掲載	
Z5101050	硬質塩化ビニル管	VU250 JISK6741	本		掲載	
Z5190050	硬質塩化ビニル有孔管	VU50	m		掲載	
Z5190060	硬質塩化ビニル有孔管	VU65	m		掲載	
Z5190070	硬質塩化ビニル有孔管	VU75	m		掲載	
Z5190080	硬質塩化ビニル有孔管	VU100	m		掲載	
Z5190090	硬質塩化ビニル有孔管	VU125	m		掲載	
Z5190100	硬質塩化ビニル有孔管	VU150	m		掲載	
Z5190110	硬質塩化ビニル有孔管	VU200	m		掲載	
Z5190120	硬質塩化ビニル有孔管	VU250	m		掲載	
Z5190130	硬質塩化ビニル有孔管	VU300	m		掲載	
Z5190140	硬質塩化ビニル有孔管	VU350	m		掲載	
Z5190150	硬質塩化ビニル有孔管	VU400	m		掲載	
【電線】						
Z4090000	引込用ビニル絶縁電線(DV)	3.2mm 2心平形	m		掲載	
Z4090010	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm ² 2個より	m		掲載	
Z4090020	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm ² 2個より	m		掲載	
Z4090030	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm ² 2個より	m		掲載	
Z4090040	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm ² 2個より	m		掲載	
Z4090050	引込用ビニル絶縁電線(DV)	8mm ² 3個より	m		掲載	
Z4090060	引込用ビニル絶縁電線(DV)	22mm ² 3個より	m		掲載	
Z4090070	引込用ビニル絶縁電線(DV)	38mm ² 3個より	m		掲載	
Z4090080	引込用ビニル絶縁電線(DV)	60mm ² 3個より	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4003001	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	単線 2.6mm	m		掲載	
Z4003010	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 14mm ²	m		掲載	
Z4003015	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 22mm ²	m		掲載	
Z4003020	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 38mm ²	m		掲載	
Z4003025	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 60mm ²	m		掲載	
Z4003030	屋外用ビニル絶縁電線(OW)	より線 100mm ²	m		掲載	
Z4090090	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 0.9mm ²	m		掲載	16kg/km
Z4090100	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 1.25mm ²	m		掲載	19kg/km
Z4090110	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2.0mm ²	m		掲載	28kg/km
Z4090120	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm ²	m		掲載	45kg/km
Z4000001	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm ²	m		掲載	70kg/km
Z4090130	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm ²	m		掲載	105kg/km
Z4090140	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm ²	m		掲載	175kg/km
Z4000005	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 22mm ²	m		掲載	265kg/km
Z4000010	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 38mm ²	m		掲載	430kg/km
Z4090150	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 60mm ²	m		掲載	650kg/km
Z4090160	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 100mm ²	m		掲載	1080kg/km
Z4090170	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 150mm ²	m		掲載	1610kg/km
Z4090180	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 200mm ²	m		掲載	2040kg/km
Z4090190	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 250mm ²	m		掲載	2610kg/km
Z4090200	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 325mm ²	m		掲載	3320kg/km
Z4001001	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 5.5mm ² 3心(SV)	m		掲載	320kg/km
Z4090210	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 8mm ² 3心(SV)	m		掲載	440kg/km
Z4090220	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 14mm ² 3心(SV)	m		掲載	690kg/km
Z4090230	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 22mm ² 3心(SV)	m		掲載	1020kg/km
Z4001005	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 38mm ² 3心(SV)	m		掲載	1620kg/km
Z4090240	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 60mm ² 3心(SV)	m		掲載	2400kg/km
Z4001010	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 100mm ² 3心(SV)	m		掲載	3870kg/km
Z4090250	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV)	(VV-R) 150mm ² 3心(SV)	m		掲載	5720kg/km
Z4090440	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	675kg/km
Z4090450	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	3KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	910kg/km

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4090460	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1220kg/km
Z4090470	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	1820kg/km
Z4090480	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	3KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	2720kg/km
Z4090490	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 8mm ² 3心	m		掲載	1190kg/km
Z4004001	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 14mm ² 3心	m		掲載	1480kg/km
Z4004005	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 22mm ² 3心	m		掲載	1780kg/km
Z4004010	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 38mm ² 3心	m		掲載	2430kg/km
Z4090500	高圧架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケープル	6KV(CV) 60mm ² 3心	m		掲載	3280kg/km
【照明機器】						
Z4490030	レフレクタランプ(屋外用)	100W 白熱灯	個		掲載	
Z4490040	レフレクタランプ(屋外用)	200W 白熱灯	個		掲載	
Z4490050	レフレクタランプ(屋外用)	300W 白熱灯	個		掲載	
Z4401000	白熱灯ランプ(屋外用)	500W	個		掲載	
Z4490110	防水ソケット	250V 6A	個		掲載	
Z4490130	安定器	水銀灯用 200V 1kwA	個		掲載	
Z4490140	ホール内ジョイントボックス	200A/220V 1(灯)・2(灯用)単独	個		掲載	
Z4490150	光電式自動点滅器	プラグイン式 10A・200V 金具	個		掲載	
Z4490160	接地棒	E-B2 φ10×500mm	本		掲載	
Z4490170	接地棒	E-B2 φ10×500mm リード端子付き	本		掲載	
Z4490215	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×600L	組	8,000	特調	
Z4490220	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×700L	組	8,910	特調	
【電線管】						
Z4290000	厚鋼電線管	16×21.0×16.4mm L=3.66m	本		掲載	3.88kg/本
Z4290010	厚鋼電線管	22×26.5×21.9mm L=3.66m	本		掲載	5.014kg/本
Z4290015	厚鋼電線管	28×33.3×28.3mm L=3.66m	本		掲載	6.954kg/本
Z4290020	厚鋼電線管	36×41.9×36.9mm L=3.66m	本		掲載	8.894kg/本
Z4290030	厚鋼電線管	42×47.8×42.8mm L=3.66m	本		掲載	10.211kg/本
Z4290035	厚鋼電線管	54×59.6×54.0mm L=3.66m	本		掲載	14.347kg/本
Z4290040	厚鋼電線管	70×75.2×69.6mm L=3.66m	本		掲載	18.3kg/本
Z4290050	厚鋼電線管	82×87.9×82.3mm L=3.66m	本		掲載	21.521kg/本
Z4290060	厚鋼電線管	92×100.7×93.7mm L=3.66m	本		掲載	30.707kg/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0293010	減水剤	ホソリス NO.8	kg		掲載	
Z0293020	減水剤	ホソリス NO.75	kg		掲載	
Z0293030	起泡剤	ウインソル800	kg		掲載	
Z0293040	起泡剤	マールP液 トンネル裏込注入用	L		掲載	
Z0293080	繊維補強材	ウラゴメール	kg		掲載	
Z0203010	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ [®] 1現場1000m3未満	kg		掲載	1875kg/m3
Z0293090	無収縮材	セメント系プレミクスタイプ [®] 1現場1000m3以上	kg		掲載	1875kg/m3
Z0203005	注入グラウト用混和剤	GF-1700	kg		掲載	
Z0203300	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン(1t)	t	15,800	特調	
Z0203310	セメント系固化材	一般軟弱土用 ハラ	t	14,300	特調	
Z0203320	セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1t)	t	17,800	特調	
Z0203330	セメント系固化材	特殊土用 ハラ	t	16,300	特調	
【丸鋼類】						
Z0002000	鉄筋用小形丸鋼	SR235 9mm	t		掲載	0.499kg/m
Z0002005	鉄筋用小形丸鋼	SR235 13mm	t		掲載	1.04kg/m
Z0002010	鉄筋用小形丸鋼	SR235 16~25mm	t		掲載	
Z0000000	異形棒鋼	SD295 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000005	異形棒鋼	SD295 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000010	異形棒鋼	SD295 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000025	異形棒鋼	SD345 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000030	異形棒鋼	SD345 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000035	異形棒鋼	SD345 D16~D25	t		掲載	1.56kg/m
Z0000040	異形棒鋼	SD345 D29~D32	t		掲載	5.04kg/m
Z0000045	異形棒鋼	SD345 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000110	異形棒鋼	SD345 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000115	異形棒鋼	SD345 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000120	異形棒鋼	SD345 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000150	異形棒鋼	SD390 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000155	異形棒鋼	SD390 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000160	異形棒鋼	SD390 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000165	異形棒鋼	SD390 D35	t		掲載	7.51kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0000170	異形棒鋼	SD390 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000175	異形棒鋼	SD390 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000180	異形棒鋼	SD490 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000185	異形棒鋼	SD490 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000190	異形棒鋼	SD490 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000200	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000205	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D16	t		掲載	1.56kg/m
Z0000210	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D19	t		掲載	2.25kg/m
Z0000215	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D22	t		掲載	3.04kg/m
Z0000220	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000225	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000230	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000235	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000240	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000245	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000250	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000255	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000260	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000265	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000270	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000275	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000280	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000285	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000290	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000295	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0001000	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 16mm	t		掲載	1.58kg/m
Z0001005	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 32mm	t		掲載	6.31kg/m
Z0001010	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 36~38mm	t		掲載	8.9kg/m
【鉄線・釘類】						
Z0090040	普通鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090050	亜鉛引鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(ハトール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	135	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
【杉材】						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	53,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	60,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	49,000	特調	
Z0602006	棧木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
【松材】						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	50,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	50,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	52,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	46,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	45,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	47,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
【木製合板】						

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,670	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,510	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,400	特調	
【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4 (先めっき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
【土・粘土】						
Z1392870	粘土		t	36,000	特調	
【塗料・接着剤】						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700115	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700120	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700125	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700130	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1200015	PC鋼より線	SWP R7B 径12.7mm	kg		掲載	0.774kg/m
Z1200005	PC鋼より線	SWP R7A 径15.2mm	kg		掲載	1.101kg/m
Z1200020	PC鋼より線	SWP R7B 径15.2mm	kg		掲載	1.101kg/m
Z1295180	PC用スパイラルシース	標準型 径30mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295190	PC用スパイラルシース	標準型 径32mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295200	PC用スパイラルシース	標準型 径35mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295210	PC用スパイラルシース	標準型 径38mm×厚0.25mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295160	PC用スパイラルシース	標準型 径40mm×厚0.27mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202000	PC用スパイラルシース	標準型 径45mm×厚0.27mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202005	PC用スパイラルシース	標準型 径50mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295170	PC用スパイラルシース	標準型 径55mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202010	PC用スパイラルシース	標準型 径65mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295220	PC用スパイラルシース	標準型 径70mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1202015	PC用スパイラルシース	標準型 径75mm×厚0.32mm(メッキ付)	m		掲載	
Z1295230	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ17用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295240	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ23用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295250	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ26用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295260	PC用定着装置(普通鋼棒)	後付用 φ32用(ナット・ワッシャー含む)	組		掲載	
Z1295320	PC用定着装置(フレシナー)	12T13M	組		掲載	
Z1295330	PC用定着装置(フレシナー)	12T15M	組		掲載	
Z1295340	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカプレート	φ17用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295350	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカプレート	φ23用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295360	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカプレート	φ26用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295370	PC用定着装置(普通鋼棒)アンカプレート	φ32用(ナット・ワッシャー別)	個		掲載	
Z1295380	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ17用	個		掲載	
Z1295390	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ23用	個		掲載	
Z1295400	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ26用	個		掲載	
Z1295410	PC用定着装置(普通鋼棒)ワッシャー	φ32用	個		掲載	
Z1295420	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ17用	個		掲載	
Z1295430	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ23用	個		掲載	
Z1295440	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ26用	個		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1295450	PC用定着装置(普通鋼棒)ナット	φ32用	個		掲載	
Z1295460	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T17.8用	組		掲載	
Z1295470	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T19.3用	組		掲載	
Z1295480	PC用定着装置(シングルストラット)	埋込用 スリーブ付 1T21.8用	組		掲載	
Z1295490	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T17.8用	組		掲載	
Z1295500	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T19.3用	組		掲載	
Z1295510	PC用定着装置(シングルストラット)	後付用 1T21.8用	組		掲載	
Z1295520	橋梁用排水柵	FC250	kg	990	特調	
Z1309030	防砂板(目地部)	厚さ5～6mm	m ²		掲載	
Z1309035	防砂板(目地部)	厚さ5～6mm、幅1000mm	m		掲載	
【工場塗装関係】						
Z0700025	無機シンクリッチペイント	厚膜型 東京価格	kg		掲載	
Z0790400	無機シンクリッチペイント	厚膜型 東北価格	kg		掲載	
Z0790410	エポキシ樹脂塗料	下塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790420	エポキシ樹脂塗料	下塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790430	タールエポキシ樹脂塗料	赤・黒 JISK5664 1種 東京価格	kg		掲載	
Z0790440	タールエポキシ樹脂塗料	赤・黒 JISK5664 1種 東北価格	kg		掲載	
Z0700145	変性エポキシ樹脂塗料	内面用 赤さび 東京価格	kg		掲載	
Z0790450	変性エポキシ樹脂塗料	内面用 赤さび 東北価格	kg		掲載	
Z0790460	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790470	エポキシ樹脂MIO塗料	中塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790480	フェノール樹脂MIO塗料	中塗用 東京価格	kg		掲載	
Z0790490	フェノール樹脂MIO塗料	中塗用 東北価格	kg		掲載	
Z0790500	希釈剤	塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790510	希釈剤	塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0790520	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790530	希釈剤	エポキシ樹脂塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0790540	希釈剤	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790550	希釈剤	タールエポキシ樹脂塗料用シンナー 東北価格	kg		掲載	
Z0701000	希釈剤	無機シンクリッチプライマー用シンナー 東京価格	kg		掲載	
Z0790560	希釈剤	無機シンクリッチプライマー用シンナー 東北価格	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0400050	足場パイプ	φ 48.6mm L=5m	本		掲載	
Z0401000	クランプ	径48.6mm 用	個		掲載	
Z0600001	足場板(杉)	4.0m × 3.6cm × 20cm	m3		掲載	
Z4402000	リード線	0.3mm 3列平行KV線 ムッキ付	m	50	特調	
【用地調査等業務関係】						
Z7292470	土地所在図作製	(諸経費含む)	筆	2,180		
Z7292480	地積測量図作製	(諸経費含む)	筆	10,100		
【試験関係単価】						
Z7190210	土粒子の密度試験	3個/試料 JISA1202	試料		掲載	
Z7190220	土の含水比試験	3個/試料 JISA1203	試料		掲載	
Z7190230	土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含む) JISA1204	試料		掲載	
Z7190240	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190250	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5~2kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190260	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料2~4kg未満 JISA1204	試料		掲載	
Z7190270	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料4kg以上 JISA1204	試料		掲載	
Z7190280	土の液性限界試験	6点/試料 JISA1205	試料		掲載	
Z7190290	土の塑性限界試験	3個/試料 JISA1206	試料		掲載	
Z7190300	土のpF試験	遠心法 3個/試料 JISA1207	試料		掲載	
Z7190310	土の収縮定数試験	1個/試料 JISA1209	試料		掲載	
Z7190320	土の強熱減量試験	3個/資料	試料		掲載	
Z7190330	土のpH試験	土のpH試験	試料		掲載	
Z7190340	土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試料		掲載	
Z7190350	現場密度試験	砂置換法 JISA1214	箇所		掲載	
Z7190360	土の透水試験	定水位法 1個/試料 JISA1218	試料		掲載	
Z7190370	土の透水試験	変水位法 1個/試料 JISA1218	試料		掲載	
Z7190380	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径10cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190390	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径15cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190400	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径10cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190410	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径15cm、ランマ-25N	試料		掲載	
Z7190420	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料 JISA1216	試料		掲載	
Z7190430	土の圧密試験	1供試体/試料 JISA1217	試料		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

令和3年8月1日以降適用

新製品 整理番号	名 称	規 格	単 位	単 価(円)	認 定	備 考
【アスファルト乳剤(PKM-T)】						
新0010001	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型	kg	196	NETIS	
【軽量盛土材】						
新0014002	スーパーソル L2	2～75mm	m3	18,000	リサイクル	十和田・六ヶ所・八戸地区持ち込み
【凍上抑制層・埋戻材】						
新0015001	AGスラグ	埋戻材・凍上抑制材	m3	225	リサイクル	場内渡しのため別途運搬費必要
新0015002	LSスラグ	埋戻材	m3	1,700	リサイクル	

材料単価及びコード表

令和3年8月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1296360	連結タラップ(ゴム製梯子用)	2100L	基		掲載	
Z1296370	連結タラップ(ゴム製梯子用)	2400L	基	235,000	特調	45kg/基
Z1296390	車止め	150H×150W(樹脂製、ホルト込) SUS	m	26,500	特調	
Z1296400	H形鋼	SS400 100*50*5*7	t		掲載	9.3kg/m
Z1296410	漏えい防止シート(ナイロン・ポリエステル系)	t=0.25~0.30 150kgf/3cm	m ²		掲載	
Z1296420	係船柱 直柱5t	物揚場及び-4.0m岸壁迄	個		掲載	
Z1296430	係船柱 直柱10t	-5.0m岸壁	個		掲載	
Z1296480	係船環	φ19mm ステンレス製 逆U型アンカー JW	組	18,000	特調	
Z1296440	係船環	φ19mm ステンレス製 たこ足アンカー JW	組	20,000	特調	
Z1296450	係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型アンカー JW	組	51,000	特調	
Z1296460	係船環	φ32mm ステンレス製 たこ足アンカー JW	組	72,000	特調	
Z1296470	コーナー保護材	100H×100W ゴム製 アンカーホルト(SUS304含む)	m	28,000	特調	
Z1296530	滑り材(樹脂製)	70H×150W×2200L	m		掲載	
Z1296540	残置型枠ブロック(最上段)	H1000×L5000	個	140,000	特調	
Z1296550	残置型枠ブロック(標準)	H1000×L5000	個	140,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。