

令和3年度

## 土木工事及び委託業務設計単価表

令和4年1月1日以降適用

### 使用上の注意

1. 本単価表の一部または全部を無断で複製・転載あるいは磁気媒体に入力し複製することを禁じます。

青森県 県土整備部

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1094100	止水板(融・流雪溝用)幅900用	H=1100mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	136,000	特調	24kg/枚
Z1094110	止水板(融・流雪溝用)幅1000用	H= 800mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	125,000	特調	19kg/枚
Z1094120	止水板(融・流雪溝用)幅1000用	H= 900mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	132,000	特調	21kg/枚
Z1094130	止水板(融・流雪溝用)幅1000用	H=1000mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	140,000	特調	24kg/枚
Z1094140	止水板(融・流雪溝用)幅1000用	H=1100mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	150,000	特調	26kg/枚
Z1094150	止水板(融・流雪溝用)幅1000用	H=1200mm 上部ハイパス型 減水栓付	枚	158,000	特調	28kg/枚
<b>【積・張・連節・法枠・連結ブロック】</b>						
Z1311005	積ブロック	A類	m2	6,800		
Z1390020	大型積ブロック	ナウロック(擬石)1000×998×500mm	m2	16,900	特調	741kg/個
Z1390060	大型積ブロック	ナウロック(擬石)1000×998×1000mm	m2	31,900	特調	1405kg/個
Z1390080	大型積ブロック	ナウロック(擬石)1000×998×1500mm	m2	40,200	特調	1768kg/個
Z1390100	大型積ブロック	SPブロック 1000×2000×871mm	m2	13,200	特調	1045kg/個
Z1390150	平張ブロック	B類	m2	3,600		
Z1390210	大型平張ブロック	ストーンサークル擬石タイプ 950×950×120mm	m2		掲載	277kg個
Z1390240	大型平張ブロック	ストーンサークル擬石タイプ 950×950×150mm	m2	8,560	特調	339kg/個
Z1390250	大型平張ブロック	ストーンサークル擬石タイプ 950×950×170mm	m2	9,600	特調	380kg/個
Z1390270	法枠ブロック	A類	m2	2,360		
Z1390280	法枠ブロック	B類	m2	2,380		
Z1390290	法枠ブロック	C類	m2	3,100		
Z1390300	法枠ブロック	D類	m2	3,420		
Z1311030	連結ブロック(ターブロックⅡ)	950×950×220mm	個		掲載	305.5kg/個
Z1311200	コンクリート積ブロック	滑面	m2		掲載	41.2kg個
Z1311205	コンクリート積ブロック	粗面	m2		掲載	41.2kg個
<b>【ヒューム管】</b>						
Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103140	ヒューム管 外圧管 2種	B形 150×26×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372	本		掲載	
Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372	本		掲載	
Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372	本		掲載	
<b>【ボックスカルバート】</b>						
Z1190310	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×1500 土かぶり0.2~3.0m以下	個	47,300	特調	1499kg/個
Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土かぶり0.2~3.0m以下	個	63,000	特調	1998kg/個
Z1190330	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×1500 土かぶり0.2~3.0m以下	個	53,500	特調	1694kg/個
Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土かぶり0.2~3.0m以下	個	71,400	特調	2258kg/個
Z1190350	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×1500 土かぶり0.2~3.0m以下	個	61,700	特調	1889kg/個

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1198425	管明示テープ	W=30	m	22	特調	
<b>【電線】</b>						
Z4090090	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 0.9mm <sup>2</sup>	m		掲載	16kg/km
Z4090100	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 1.25mm <sup>2</sup>	m		掲載	19kg/km
Z4090110	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 2.0mm <sup>2</sup>	m		掲載	28kg/km
Z4090120	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 3.5mm <sup>2</sup>	m		掲載	45kg/km
Z4000001	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 5.5mm <sup>2</sup>	m		掲載	70kg/km
Z4090130	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 8mm <sup>2</sup>	m		掲載	105kg/km
Z4090140	600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 14mm <sup>2</sup>	m		掲載	175kg/km
<b>【照明機器】</b>						
Z4490030	レフレクタランプ(屋外用)	100W 白熱灯	個		掲載	
Z4490040	レフレクタランプ(屋外用)	200W 白熱灯	個		掲載	
Z4490050	レフレクタランプ(屋外用)	300W 白熱灯	個		掲載	
Z4401000	白熱灯ランプ(屋外用)	500W	個		掲載	
Z4490110	防水ソケット	250V 6A	個		掲載	
Z4490130	安定器	水銀灯用 200V 1kwA	個		掲載	
Z4490140	ホール内ジョイントボックス	200A/220V 1(灯)・2(灯用)単独	個		掲載	
Z4490150	光電式自動点滅器	プラグイン式 10A・200V 金具	個		掲載	
Z4490160	接地棒	E-B2 φ10×500mm	本		掲載	
Z4490170	接地棒	E-B2 φ10×500mm リード端子付き	本		掲載	
Z4490215	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×600L	組	8,370	特調	
Z4490220	組アンカーホルト(照明柱)	4-M24×700L	組	9,340	特調	
Z4490230	トンネルLED落下防止材	ワイヤーロープ接続、二重落下防止対策ホルトナット	組	18,700	特調	
<b>【電線管】</b>						
Z4290000	厚鋼電線管	16×21.0×16.4mm L=3.66m	本		掲載	3.88kg/本
Z4290010	厚鋼電線管	22×26.5×21.9mm L=3.66m	本		掲載	5.014kg/本
Z4290015	厚鋼電線管	28×33.3×28.3mm L=3.66m	本		掲載	6.954kg/本
Z4290020	厚鋼電線管	36×41.9×36.9mm L=3.66m	本		掲載	8.894kg/本
Z4290030	厚鋼電線管	42×47.8×42.8mm L=3.66m	本		掲載	10.211kg/本
Z4290035	厚鋼電線管	54×59.6×54.0mm L=3.66m	本		掲載	14.347kg/本
Z4200000	硬質ビニル電線管(VE)	16mm L4m	本		掲載	720g/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z4200015	硬質ビニル電線管(VE)	22mm L4m	本		掲載	864g/本
Z4200020	硬質ビニル電線管(VE)	28mm L4m	本		掲載	1672g/本
Z4200025	硬質ビニル電線管(VE)	36mm L4m	本		掲載	2420g/本
Z4200005	硬質ビニル電線管(VE)	42mm L4m	本		掲載	3164g/本
Z4200030	硬質ビニル電線管(VE)	54mm L4m	本		掲載	4488g/本
<b>【電気雑材料】</b>						
Z4506000	避雷針 接地極銅板	900□×1.5t(mm) 黄銅口付 リード線付	枚		掲載	
Z4590000	ホルト型コネクタ	22mm <sup>2</sup>	個		掲載	
Z4590030	自在バンド	3BD横棒HD-17 170~260mm	個		掲載	
Z4507005	高圧ピンがいし	配電用 普通形 大	個		掲載	
Z4590090	低圧ピンがいし	配電用 大 立ピン	個		掲載	
Z4507020	低圧ピンがいし	配電用 中 立ピン	個		掲載	
Z4507015	低圧引留がいし	配電用 75×65mm	個		掲載	
Z4507010	玉がいし	100×100mm	個		掲載	
<b>【その他電気材料】</b>						
Z4390200	漏電しゃ断器	2P 30AF 過負荷保護付 GB2EA	個		掲載	
Z4390210	漏電しゃ断器	3P 60AF 電動機用 GB63EA	個		掲載	
Z4390220	漏電しゃ断器	3P 125AF 電動機用 GB123EA	個		掲載	
<b>【デリネーター・スノーポール】</b>						
Z1096810	デリネーター	89×77×1550 土中埋込用 プリズム片面	本	3,710	特調	
Z1096820	デリネーター	89×77×1050 コンクリート縁石用 プリズム片面	本	3,370	特調	
Z1096830	デリネーター	89×77×1550 土中埋込用 プリズム両面	本	3,930	特調	
Z1096840	デリネーター	89×77×1050 コンクリート縁石用 プリズム両面	本	3,600	特調	
Z1096850	デリネーター用サヤ管	φ104×92×350 ホリ製	本	1,130	特調	
Z1096880	デリネーター(スノーポール兼用)プリズム片面(上部)	縁石用 φ89×77×1650, φ75×65×1050	本	10,500	特調	
Z1096890	デリネーター(スノーポール兼用)プリズム片面(下部)中央取付	縁石用 φ89×77×1650, φ75×65×1050	本	10,500	特調	
Z1096900	デリネーター(スノーポール兼用)プリズム両面(上部)	縁石用 φ89×77×1650, φ75×65×1050	本	10,700	特調	
Z1096940	デリネーター用サヤ管	φ104×450mm	本	1,390	特調	
Z1008000	視線誘導標(デリネーター)	土中 φ100mm以下 片面 φ34mm	本		掲載	
Z1008005	視線誘導標(デリネーター)	土中 φ100mm以下 片面 φ60.5mm	本		掲載	
Z1008010	視線誘導標(デリネーター)	土中 φ100mm以下 片面 φ89mm	本		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1198480	防護蓋	300用 T-8 簡易型	個		掲載	
Z1199725	防護蓋	300用 T-14 袋穴式	個		掲載	
Z1198470	防護蓋	300用 T-25 袋穴式	個		掲載	
Z1195660	仮止めキャップ	呼径 100 (フレンメント・ゴム輪受口兼用)	個	529	特調	
Z1195670	仮止めキャップ	呼径 125 (フレンメント・ゴム輪受口兼用)	個	583	特調	
Z1195680	仮止めキャップ	呼径 150 (フレンメント・ゴム輪受口兼用)	個	622	特調	
Z1195690	仮止めキャップ	呼径 200 (フレンメント・ゴム輪受口兼用)	個	754	特調	
Z1195620	ます用砂付フレンメント取付継手	呼径 100 MSB	個		掲載	
Z1195630	ます用砂付フレンメント取付継手	呼径 125 MSB	個		掲載	
Z1195640	ます用砂付フレンメント取付継手	呼径 150 MSB	個		掲載	
Z1195650	ます用砂付フレンメント取付継手	呼径 200 MSB	個		掲載	
<b>【落石防止柵・防護柵類】</b>						
Z1312000	落石防護柵 中間支柱	柵高1.5m	本		掲載	
Z1312005	落石防護柵 中間支柱	柵高2.0m	本		掲載	
Z1312010	落石防護柵 中間支柱	柵高2.5m	本		掲載	
Z1312015	落石防護柵 中間支柱	柵高3.0m	本		掲載	
Z1312020	落石防護柵 中間支柱	柵高3.5m	本		掲載	
Z1312025	落石防護柵 中間支柱	柵高4.0m	本		掲載	
Z1392160	落石防護柵	支柱H100×100 H=1500 @1500	m	36,300	特調	
Z1392170	落石防護柵	支柱φ114.3 H=1500 @1500	m	27,700	特調	
Z1392180	落石防護柵	支柱φ101.6 H=1500 @1500	m	21,800	特調	
Z1392190	落石防護柵	支柱φ101.6 H=1000 @1500	m	15,200	特調	
Z1392200	エキスハントフェンス	XF型 H1.5m	m		掲載	
<b>【しや音壁類】</b>						
Z2801000	遮音壁 遮音板	500×1960×95 (K27)	枚		掲載	
Z2801100	遮音壁 遮音板	500×3960×95 (K27)	枚		掲載	
Z2803000	遮音壁 落下防止索	φ6×2500	個		掲載	
Z2803020	遮音壁 落下防止索	φ6×4500	個		掲載	
Z2803040	遮音壁 落下防止索	φ6×6500	個		掲載	
Z2803060	遮音壁 落下防止索	φ6×8500	個		掲載	
Z2804000	遮音壁 下段パネル	W=255	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0200030	セメント(フレコン)	高炉B	t	14,900	特調	
Z0293000	減水剤	ホゾリス NO.70	kg		掲載	
Z0293010	減水剤	ホゾリス NO.8	kg		掲載	
Z0293020	減水剤	ホゾリス NO.75	kg		掲載	
Z0293030	起泡剤	ウインソル800	kg		掲載	
Z0293040	起泡剤	マールP液 トンネル裏込注入用	L		掲載	
Z0293080	繊維補強材	ウラコメール	kg		掲載	
Z0203010	無収縮材	セメント系プレミクスタイフ 1現場1000m3未満	kg		掲載	1875kg/m3
Z0293090	無収縮材	セメント系プレミクスタイフ 1現場1000m3以上	kg		掲載	1875kg/m3
Z0203005	注入グラウト用混和剤	GF-1700	kg		掲載	
Z0203300	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン(1t)	t	15,800	特調	
Z0203310	セメント系固化材	一般軟弱土用 ハラ	t	14,300	特調	
Z0203320	セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1t)	t	17,800	特調	
Z0203330	セメント系固化材	特殊土用 ハラ	t	16,300	特調	
Z0203340	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン(1t)	t	18,800	特調	
Z0203350	セメント系固化材	高有機質土用 ハラ	t	17,300	特調	
<b>【丸鋼類】</b>						
Z0002000	鉄筋用小形丸鋼	SR235 9mm	t		掲載	0.499kg/m
Z0002005	鉄筋用小形丸鋼	SR235 13mm	t		掲載	1.04kg/m
Z0002010	鉄筋用小形丸鋼	SR235 16~25mm	t		掲載	
Z0000000	異形棒鋼	SD295 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000005	異形棒鋼	SD295 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000010	異形棒鋼	SD295 D16	t		掲載	1.56~kg/m
Z0000025	異形棒鋼	SD345 D10	t		掲載	0.56kg/m
Z0000030	異形棒鋼	SD345 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000035	異形棒鋼	SD345 D16~D25	t		掲載	1.56~kg/m
Z0000040	異形棒鋼	SD345 D29~D32	t		掲載	5.04~kg/m
Z0000045	異形棒鋼	SD345 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000110	異形棒鋼	SD345 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000115	異形棒鋼	SD345 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000120	異形棒鋼	SD345 D51	t		掲載	15.9kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0000150	異形棒鋼	SD390 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000155	異形棒鋼	SD390 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000160	異形棒鋼	SD390 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000165	異形棒鋼	SD390 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000170	異形棒鋼	SD390 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000175	異形棒鋼	SD390 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000180	異形棒鋼	SD490 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000185	異形棒鋼	SD490 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000190	異形棒鋼	SD490 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000200	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D13	t		掲載	0.995kg/m
Z0000205	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D16	t		掲載	1.56kg/m
Z0000210	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D19	t		掲載	2.25kg/m
Z0000215	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D22	t		掲載	3.04kg/m
Z0000220	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000225	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000230	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000235	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000240	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000245	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000250	異形棒鋼	SD345 ねじ節鉄筋 D51	t		掲載	15.9kg/m
Z0000255	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D25	t		掲載	3.98kg/m
Z0000260	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D29	t		掲載	5.04kg/m
Z0000265	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D32	t		掲載	6.23kg/m
Z0000270	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000275	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000280	異形棒鋼	SD390 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0000285	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D35	t		掲載	7.51kg/m
Z0000290	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D38	t		掲載	8.95kg/m
Z0000295	異形棒鋼	SD490 ねじ節鉄筋 D41	t		掲載	10.5kg/m
Z0001000	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 16mm	t		掲載	1.58kg/m
Z0001005	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 32mm	t		掲載	6.31kg/m

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。



コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0001010	一般構造用丸鋼(ヘース価格)	SS400 36~38mm	t		掲載	8.9kg/m
<b>【鉄線・釘類】</b>						
Z0090040	普通鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090050	亜鉛引鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載	15.8m/kg
Z0090060	鉄丸釘	大小とりませ	kg		掲載	
Z0102005	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t		掲載	4.54m/kg
Z0102010	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t		掲載	2.55m/kg
<b>【ボルト】</b>						
Z0191570	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191580	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191590	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
Z0191600	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m	本		掲載	
Z0191610	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m	本		掲載	
Z0191620	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m	本		掲載	
<b>【溶接材料】</b>						
Z1392780	電気溶接棒	軟鋼用 3.2mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392790	電気溶接棒	軟鋼用 4.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392800	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	kg		掲載	
Z1392810	電気溶接棒	高張力鋼用 5.0mm JISZ3212	kg		掲載	
Z0104110	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 US-36 φ 3.2 × 25 相当	kg	430	特調	
Z0104120	溶接ワイヤー	JIS Z 3351 Y-D φ 4.8 × 25 相当	kg	420	特調	
Z0104210	フラックス	JIS Z 3352 MF-38 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104220	フラックス	JIS Z 3352 YF-15A 20 × 200 相当	kg	450	特調	
Z0104310	裏当材	L=600 FA-B1 相当	枚	1,260	特調	
Z0104320	裏当材	L=600 SB-51 相当	枚	1,260	特調	
Z0104410	充填材	RR-2 相当	kg	590	特調	
Z0104420	充填材	YK-C 相当	kg	590	特調	
<b>【ワイヤーロープ】</b>						
Z0103100	ワイヤーロープ	O/O A種6 × 24(4号)・φ 16mm	m	430	特調	
Z0103005	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 20mm	m	586	特調	
Z0103010	ワイヤーロープ	C/L A種6 × 7(1号)・φ 24mm	m	828	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0103030	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ30mm	m	1,350	特調	
Z0103035	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ32mm	m	1,560	特調	
Z0103040	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ34mm	m	1,790	特調	
<b>【油脂・燃料類】</b>						
Z6600000	ガソリン	レギュラー(スタンド渡)	L		掲載	
Z6600010	軽油	ローリー渡(免税)	L		掲載	
Z6690030	軽油	ミニローリー渡(ハトール給油)	L		掲載	
Z6600015	重油	A重油(ローリー渡)硫黄分0.5%以下	L		掲載	
Z6690000	混合油	オイル 1:ガソリン 20	L	147	特調	
Z6602000	プロパンガス	工業用・業務用	kg		掲載	
Z6602010	アセチレンガス	ボンベ	kg	1,330	特調	
Z6602015	酸素ガス	ボンベ	m3	345	特調	
Z6600020	灯油	1号 ミニローリー渡	L		掲載	
Z6690010	灯油	1号 ローリー渡し	L		掲載	
Z6600025	練炭	着火4号	個	110	特調	
<b>【杉材】</b>						
Z0690040	杉板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690050	杉板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3		掲載	
Z0690060	杉板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690070	杉板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	70,000	特調	
Z0690080	杉角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	54,000	特調	
Z0690110	杉角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	55,000	特調	
Z0602006	桧木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載	
Z0603001	正割材(杉)	4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載	
<b>【松材】</b>						
Z0690160	松板材	長 4.0m 厚0.9×巾18~21cm 特1等	m3	63,000	特調	
Z0690170	松板材	長 4.0m 厚1.2~1.8×巾12~21cm特1等	m3	63,000	特調	
Z0690180	松板材	長 4.0m 厚2.4×巾12~21cm 特1等	m3	65,000	特調	
Z0690190	松板材	長 4.0m 厚3.0×巾18~21cm 特1等	m3	65,000	特調	
Z0690200	松角材	長 4.0m 4.5~6.0×4.5~6.0cm 1等	m3	55,000	特調	
Z0690210	松角材	長 4.0m 厚9.0~10.5×9.0~10.5cm 1等	m3	55,000	特調	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0690220	松角材	長 4.0m 厚12×12cm 1等	m3	56,000	特調	
Z0690230	松角材	長 4.0m 厚15~18×15~18cm 1等	m3	58,000	特調	
Z0690300	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載	
<b>【木製合板】</b>						
Z0690500	ラワン合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載	
Z0690510	ラワン合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載	
Z0690600	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	1,720	特調	
Z0690610	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	2,830	特調	
Z0690620	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	1,610	特調	
Z0690630	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	2,500	特調	
<b>【急傾斜地用単管パイプ及び足場板】</b>						
Z1392820	足場パイプ(STK500)	5000×48.6×2.4(先めつき)	m		掲載	
Z1392830	足場パイプ(STK500)	4000×48.6×2.4(先めつき)	m		掲載	
Z1392840	足場パイプ(STK500)	3000×48.6×2.4(先めつき)	m		掲載	
Z1392850	足場板	杉 3.6×20以上×400cm	m3		掲載	
Z0191710	H形鋼	SS400 100×100×6×8	t		掲載	16.9kg/m
Z0191720	H形鋼	SS400 150×150×7×10	t		掲載	31.1kg/m
Z0191730	等辺山形鋼	SS400 L75×75×6	t		掲載	6.85kg/m
<b>【土・粘土】</b>						
Z1392870	粘土		t	39,600	特調	
<b>【塗料・接着剤】</b>						
Z0700070	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700065	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700075	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	
Z0700080	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 中彩B	kg		掲載	
Z0700085	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 赤系	kg		掲載	
Z0700090	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 青・緑系	kg		掲載	
Z0700095	合成樹脂調合ペイント	中塗用 2種 JISK5516 黄・オレンジ系	kg		掲載	
Z0700105	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 淡彩	kg		掲載	
Z0700100	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 白	kg		掲載	
Z0700110	合成樹脂調合ペイント	上塗用 2種 JISK5516 中彩A	kg		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z1209145	かごマット(多段積型)	勾配1:1.0 A-b	m		掲載	
Z1209150	かごマット(多段積型)	勾配1:1.0 A-c	m		掲載	
Z1209155	かごマット(多段積型)	勾配1:1.0 B-a	m		掲載	
Z1209160	かごマット(多段積型)	勾配1:1.0 B-b	m		掲載	
Z1209165	かごマット(多段積型)	勾配1:1.0 B-c	m		掲載	
Z1209180	かごマット(多段積型)	C-a	m		掲載	
Z1209185	かごマット(多段積型)	C-c	m		掲載	
Z1231000	袋詰玉石用袋材	2t用(長期性能型)	袋		掲載	
Z1231005	袋詰玉石用袋材	3t用(長期性能型)	袋		掲載	
<b>【蛇かご】</b>						
Z1203005	円筒形蛇かご	径45cm × 網目13cm × 3.2mm (#10)	m		掲載	
Z1295580	円筒形蛇かご	径45cm × 網目15cm × 3.2mm (#10)	m		掲載	
Z1203000	円筒形蛇かご	径45cm × 網目13cm × 4.0mm (# 8)	m		掲載	
Z1295590	円筒形蛇かご	径45cm × 網目15cm × 4.0mm (# 8)	m		掲載	
Z1203010	円筒形蛇かご	径60cm × 網目13cm × 3.2mm (#10)	m		掲載	
Z1295620	円筒形蛇かご	径60cm × 網目15cm × 3.2mm (#10)	m		掲載	
Z1203015	円筒形蛇かご	径60cm × 網目13cm × 4.0mm (# 8)	m		掲載	
Z1295630	円筒形蛇かご	径60cm × 網目15cm × 4.0mm (# 8)	m		掲載	
<b>【ふとんかご】</b>						
ZA990010	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)	m		掲載	
ZA990020	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)	m		掲載	
ZA990030	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)	m		掲載	
ZA990040	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)	m		掲載	
ZA990050	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)	m		掲載	
ZA990060	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)	m		掲載	
ZA990070	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目10cm(#10)	m	3,830	特調	
ZA990080	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目13cm(#10)	m		掲載	
ZA990090	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目15cm(#10)	m		掲載	
ZA990100	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)	m		掲載	
ZA990110	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)	m		掲載	
ZA990120	ふとんかご パネル式	高40cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)	m		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
ZA990130	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)	m		掲載	
ZA990140	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)	m		掲載	
ZA990150	ふとんかご パネル式	高50cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)	m		掲載	
ZA990160	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目10cm(# 8)	m	4,670	特調	
ZA990170	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目13cm(# 8)	m		掲載	
ZA990180	ふとんかご パネル式	高60cm × 巾120cm × 網目15cm(# 8)	m		掲載	
<b>【港湾築堤マット】</b>						
Z1295950	港湾築堤マット	ロープタイプ 3m3(5t)	組		掲載	
Z1295960	港湾築堤マット	ロープタイプ 6m3(10t)	組		掲載	
Z1295970	港湾築堤マット	鋼材タイプ 3m3(5t)	組		掲載	
Z1295980	港湾築堤マット	鋼材タイプ 6m3(10t)	組		掲載	
<b>【縄・土のう類】</b>						
Z1392900	縄	径12mm	kg	150	特調	
Z1310005	麻袋	105cm × 60cm	枚		掲載	
Z0403000	土のう	ポリエチレン製 48 × 62cm	枚		掲載	
Z0403100	大型土のう	丸型 φ110 × 高108cm	枚		掲載	
Z0403200	耐候性大型土のう	φ110 × 高110cm 短期仮設(1年)対応	枚		掲載	
Z0403210	耐候性大型土のう	φ110 × 高110cm 長期仮設(3年)対応	枚		掲載	
<b>【工専用シート・マット】</b>						
Z0402000	養生シート	ポリエチレン 3.6 × 5.4m	枚		掲載	
Z1392970	コンクリート養生マット	厚10mm	m2		掲載	
Z1392990	河川護岸用紋付シート	(PVC+反毛フェルト) 厚1.0+10mm	m2		掲載	
Z1309020	遮水シート	厚 1.0+10mm	m2		掲載	
<b>【摩擦係数増大マット】</b>						
Z1295990	摩擦係数増大マット	ケーソン用 (アスファルト系)	m2	11,200	特調	
<b>【スリッパ(海岸構造物用)】</b>						
Z1296010	スリッパ(海岸構造物用)	瀝青剤塗布 φ19 × 600mm(キャップ含む)	本	275	特調	
<b>【係船柱】</b>						
Z1208000	係船柱	直柱 耐力15t	基		掲載	
Z1208005	係船柱	直柱 耐力25t	基		掲載	
Z1208010	係船柱	直柱 耐力35t	基		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

材料単価及びコード表

令和4年1月1日以降適用

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
L4101205	インナーロッド	呼び(90mm) φ95mm用(1.0m)	本		掲載	
L4101210	インナーロッド	呼び(115mm) φ118mm用(1.0m)	本		掲載	
L4101215	インナーロッド	呼び(135mm) φ132mm用(1.0m)	本		掲載	
L4190560	インナーロッド	呼び(146mm) φ146mm用(1.0m)	本		掲載	
L4101185	リングピット	呼び(90mm) φ95mm用	個		掲載	
L4101190	リングピット	呼び(115mm) φ118mm用	個		掲載	
L4101195	リングピット	呼び(135mm) φ132mm用	個		掲載	
L4101200	リングピット	呼び(146mm) φ146mm用	個		掲載	
L4101110	インナーピット	呼び(90mm) φ95mm用	個		掲載	
L4101115	インナーピット	呼び(115mm) φ118mm用	個		掲載	
L4101120	インナーピット	呼び(135mm) φ132mm用	個		掲載	
L4101125	インナーピット	呼び(146mm) φ146mm用	個		掲載	
L4101040	ウォーターシイベル	呼び(90mm) φ95mm 単管用	個		掲載	
L4101055	ウォーターシイベル	呼び(90mm) φ95mm 二重管用	個		掲載	
L4101045	ウォーターシイベル	呼び(115mm) φ118mm 単管用	個		掲載	
L4101060	ウォーターシイベル	呼び(115mm) φ118mm 二重管用	個		掲載	
L4101050	ウォーターシイベル	呼び(135mm) φ132mm 単管用	個		掲載	
L4101065	ウォーターシイベル	呼び(135mm) φ132mm 二重管用	個		掲載	
L4101070	ウォーターシイベル	呼び(146mm) φ146mm 二重管用	個		掲載	
Z5100000	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)	黒ねじなし(SGP) 40A	m		掲載	
Z5100005	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)	黒ねじなし(SGP) 50A	m		掲載	
Z5100010	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)	黒ねじなし(SGP) 65A	m		掲載	
Z5100015	配管用炭素鋼鋼管(ガス管)	黒ねじなし(SGP) 80A	m		掲載	
<b>【グラウト用材】</b>						
Z1393570	エアチューブ		m	87	特調	
<b>【門扉管理橋用材料】</b>						
Z0191850	ボルト	SS400相当品 M12×50	本		掲載	59.2g/本
Z0191860	ボルト	SS400相当品 M16×45	本		掲載	104.4g/本
Z0191870	ボルト	SS400相当品 M16×50	本		掲載	112.3g/本
Z0191880	ボルト	SS400相当品 M16×55	本		掲載	120.2g/本
Z0191900	ボルト	SUS304 M12×40	本		掲載	55.7g/本

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
Z0191910	ボルト	SUS304 M12×50	本		掲載	64.7g/本
Z0191920	ボルト	SUS304 M12×60	本		掲載	73.6g/本
Z0191930	ボルト	SUS304 M12×70	本		掲載	
Z0191950	ボルト	SUS304 M12×55	本		掲載	69.2g/本
Z0192850	ナット	SS400相当品 M12 ナット	個		掲載	
Z0192860	ナット	SS400相当品 M16 ナット	個		掲載	
Z0192870	ナット	SUS304 M10 ナット	個		掲載	
Z0192880	ナット	SUS304 M12 ナット	個		掲載	
Z0192890	ナット	SUS304 M16 ナット	個		掲載	
Z1393840	水密ゴム	P型	kg		掲載	
Z1393880	水密ゴム	平型	kg		掲載	
<b>【マンホール金物】</b>						
Z1393910	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個		掲載	
Z1393920	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅400×φ22 現場打用	個		掲載	
Z1393930	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用	個		掲載	
<b>【工場製作副資材費】</b>						
Z0008230	副資材費	鋼橋用 溶接材料込み	t		基準書	
<b>【仮設材積込・取卸】</b>						
Z0490040	仮設材積込・取卸	基地～現場	t		基準書	
Z0490050	仮設材積込・取卸	現場～基地	t		基準書	
Z0490060	仮設材積込・取卸	基地～現場+現場～基地	t		基準書	
<b>【架橋】</b>						
Z0490070	架橋	設置・撤去含む	m2	4,220		
<b>【コンクリートブロック(河川景観に配慮)】</b>						
Z1399500	(積み)河川景観タイプ	ブロック系間知型	m2	13,500		
Z1399510	(積み)河川景観タイプ	ブロック系中空型	m2	13,500		
Z1399520	(積み)河川景観タイプ	ホーラス系中空型	m2	11,800		
Z1399600	(張り)河川景観タイプ	ブロック系突起型(連結金具費用含まず)	m2	13,500		
Z1399610	(張り)河川景観タイプ	ブロック系間知型	m2	26,800		
Z1399700	(平張り)河川景観タイプ	ブロック系突起型(連結金具費用含まず)	m2	12,500		
Z1399720	(平張り)河川景観タイプ	擬石系連結型(連結金具費用含まず)	m2	17,400		

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。

## 橋梁補修関係 調査単価(1)

費目・工種・種別		数量	単位	単価	摘要
直接調査費					
コンクリート コア採取	φ50	1.0	本	6,940	塩分試験用、長さは鉄筋位置まで
	φ70~80	1.0	本	10,500	圧縮、残存膨張試験用、長さは直径の2倍程度
	φ100	1.0	本	12,000	圧縮、残存膨張試験用、長さは直径の2倍程度
原位置調査	鉄筋探査	1.0	日	58,800	鉄筋探査機による配筋調査費用(探査機損料又は賃料を含む)標準1日
	はつり調査	1.0	日	59,000	鉄筋径・間隔の確認、腐食状況の確認 標準1日
	シュミットハンマー試験	1.0	箇所	4,640	コンクリートの非破壊強度試験
鋼材調査	板厚測定(超音波板厚測定)	1.0	日	122,000	ディスクサンダー+超音波板厚測定+ペイント処理 1日20箇所を標準とする
	板厚測定(ノギス測定)	1.0	日	114,700	ディスクサンダー+ノギス測定+ペイント処理 1日20箇所を標準とする
	付着塩分量測定	1.0	日	212,300	ガーゼ拭き取り塩素イオン検知管法 1日10箇所を標準とする
コンクリート 塩含有量試験	5スライス標準 スライス厚2cm	1.0	本	60,000	試料採取費含まず、諸経費含まず。
コンクリート 圧縮強度試験	静弾性係数測定含む	1.0	本	15,000	試料採取費含まず、諸経費含まず。
中性化試験(割裂)	フェノールフタレイン法 圧縮強度試験コア使用	1.0	本	3,500	試料採取費含まず、諸経費含まず。
残存膨張量試験	デンマーク法(3ヶ月) NaCl溶液に浸漬	1.0	本	140,000	試料採取費含まず、諸経費含まず。
EPMA分析(4次元)	アルカリシリカゲルの 化学組成分析	1.0	本	118,000	試料採取費含まず、諸経費含まず。EPMAによるマッピング分析(40mm角) 試料前処理含む。4次元まで。
偏光顕微鏡観察	骨材の岩種及び反応性骨材の 種類を特定	1.0	本	205,000	試料採取費含まず、諸経費含まず。
間接調査費					
橋梁点検車(オペレーターを含む)	BT-100クラス	1.0	日	178,400	
	BT-200クラス	1.0	日	218,200	
足場工	吊り足場	1.0	m <sup>2</sup>	8,000	地上高2m以上で枠組足場を設置できない場合に適用
(組立て解体)	枠組足場	1.0	掛m <sup>2</sup>	2,880	地上高2m以上に適用
準備費	コア採取準備費	1.0	業務	50,000	準備及び後片付け(採取機損料または賃料を含む)
復旧工(材料費)	コア採取孔復旧材 (急硬結材セメント)	1.0	kg	600	20kg/袋単位を標準とする
労務費	普通作業員	2.0	人	-	コア採取及び復旧工 1日当たり2人を標準とする
BMSクラウド使用料	Aグループ橋	1.0	m	150	点検時
	Bグループ橋	1.0	m	13	点検時



地区	Z0300065	Z0300035	Z0391070
	クラッシュラン	割ぐり石	割詰石
	C-80	5~15cm	15~20cm
	単位 : m3	単位 : m3	単位 : m3
01 青森市(旧青森市)	2,600		
02 平内町	2,600		
03 外ヶ浜町(旧蟹田町)	3,450		
04 今別町	3,950		
05 蓬田村	3,450		
06 外ヶ浜町(旧平館村)	3,950		
07 外ヶ浜町(旧三厩村)	3,950		
08 弘前市(旧弘前市)	2,800		
09 黒石市	2,800		
10 弘前市(旧岩木町)	2,800		
11 弘前市(旧相馬村)	2,800		
12 西目屋村	2,800		
13 藤崎町	2,800		
14 大鰐町	2,800		
15 平川市(旧尾上町)	2,800		
16 青森市(旧浪岡町)	2,800		
17 平川市(旧平賀町)	2,800		
18 藤崎町(旧常盤村)	2,800		
19 田舎館村	2,800		
20 平川市(旧碓ヶ関村)	2,800		
21 八戸市(旧八戸市)	3,100		
22 三戸町	3,600		
23 五戸町(旧五戸町)	3,500		
24 田子町	3,600		
25 南部町(旧名川町)	3,100		
26 南部町(旧南部町)	3,600		
27 階上町	3,100		
28 南部町(旧福地村)	3,100		
29 八戸市(旧南郷村)	3,100		
30 五戸町(旧倉石村)	3,500		
31 新郷村	3,500		
32 五所川原市(旧五所川原市)	3,300		
33 板柳町	3,300		
34 五所川原市(旧金木町)	3,300		
35 中泊町(旧中里町)	3,800		
36 鶴田町	3,300		
37 五所川原市(旧市浦村)	3,800		
38 中泊町(旧小泊村)	3,800		
39 十和田市(旧十和田市)	3,600		
40 三沢市	3,600		
41 野辺地町	2,900		
42 七戸町(旧七戸町)	2,900		
43 おいらせ町(旧百石町)	3,600		
44 十和田市(旧十和田湖町)	3,600		
45 六戸町	3,600		
46 横浜町	2,900		
47 東北町(旧上北町)	2,900		
48 東北町(旧東北町)	2,900		
49 おいらせ町(旧下田町)	3,600		
50 七戸町(旧天間林村)	2,900		
51 六ヶ所村	3,200		
52 むつ市(旧むつ市)	3,300		
53 むつ市(旧川内町)	3,300		
54 むつ市(旧大畑町)	3,300		
55 大間町	3,800		
56 東通村	3,300		
57 風間浦村	3,800		
58 佐井村	3,800		
59 むつ市(旧脇野沢村)	3,800		
60 鱒ヶ沢町	3,600		
61 つがる市(旧木造町)	3,600		
62 深浦町(旧深浦町)	3,500		
63 つがる市(旧森田村)	3,600		
64 深浦町(旧岩崎村)	3,500		
65 つがる市(旧柏村)	3,600		
66 つがる市(旧稲垣村)	3,600		
67 つがる市(旧車力村)	3,600		

コード	名称	規格	単位	単価 (円)	備考	参考重量等
L0200210	鋼製山留材賃料	H-250~400 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200215	鋼製山留材賃料	H-250~400 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0200220	鋼製山留材賃料	H-250~400 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291150	鋼製山留材整備費	H-250~400	t		掲載	
L0290290	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 H-250~400	t		掲載	
L0290300	不足分弁償金(中古)	鋼製山留材 H-250~400	t		掲載	
L0291180	鋼製山留材賃料	部品 90日(3ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291185	鋼製山留材賃料	部品 180日(6ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291190	鋼製山留材賃料	部品 360日(12ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291195	鋼製山留材賃料	部品 720日(24ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291200	鋼製山留材賃料	部品 1080日(36ヵ月)以内	t・日		掲載	
L0291220	鋼製山留材整備費	部品	t		掲載	
L0291210	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 部品	t		掲載	
<b>【覆工板】</b>						
L0200825	覆工板鋼製(補強型)	90日(3ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200830	覆工板鋼製(補強型)	180日(6ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200835	覆工板鋼製(補強型)	360日(12ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200840	覆工板鋼製(補強型)	720日(24ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200845	覆工板鋼製(補強型)	1080日(36ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0291310	覆工板鋼製整備費	補強型	m <sup>2</sup>		掲載	
L0290350	不足分弁償金(中古)	鋼製滑り止め(従来型)	m <sup>2</sup>		掲載	
L0200875	覆工板鋼製滑り止め(補強型)	90日(3ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200880	覆工板鋼製滑り止め(補強型)	180日(6ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200885	覆工板鋼製滑り止め(補強型)	360日(12ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200890	覆工板鋼製滑り止め(補強型)	720日(24ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200895	覆工板鋼製滑り止め(補強型)	1080日(36ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0291330	覆工板鋼製滑り止め整備費	補強型	m <sup>2</sup>		掲載	
L0200925	覆工板コンクリート製(補強型2m <sup>2</sup> )	90日(3ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200930	覆工板コンクリート製(補強型2m <sup>2</sup> )	180日(6ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200935	覆工板コンクリート製(補強型2m <sup>2</sup> )	360日(12ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	
L0200940	覆工板コンクリート製(補強型2m <sup>2</sup> )	720日(24ヵ月)以内	m <sup>2</sup> ・月		掲載	

※機械賃料に関しては賃貸期間1ヶ月以上の金額です。