

【 参考資料 3 】

令和 3 年度受動喫煙防止対策実施状況調査結果

青森県健康福祉部

がん・生活習慣病対策課

目 次

| | | |
|-----|---------------------------------|----|
| I | 調査の概要 | 1 |
| II | 改正健康増進法の概要 | 4 |
| III | 全体調査の結果概要 | |
| 1 | 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識 | 6 |
| 2 | 現在の受動喫煙防止対策の実施状況 | 7 |
| 3 | 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか | 9 |
| 4 | 喫煙場所の入口への掲示状況 | 10 |
| 5 | 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況 | 10 |
| 6 | 喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況 | 11 |
| 7 | 第2種施設の受動喫煙防止対策の法令遵守状況 | 12 |
| 8 | 今後の受動喫煙防止対策の実施予定 | 13 |
| IV | 飲食業調査の結果概要 | |
| 1 | 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識 | 15 |
| 2 | 現在の受動喫煙防止対策の実施状況 | 15 |
| 3 | 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか | 16 |
| 4 | 喫煙場所の入口への掲示状況 | 17 |
| 5 | 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況 | 17 |
| 6 | 喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況 | 18 |
| 7 | 受動喫煙防止対策の法令遵守状況 | 18 |
| 8 | 今後の受動喫煙防止対策の実施予定 | 20 |

V 調査票

- 1 受動喫煙防止対策実施状況調査（官公庁（市町村）用）・・・・・・・・・・ 2 3
- 2 受動喫煙防止対策実施状況調査（学校・保育施設用）・・・・・・・・・・ 2 5
- 3 受動喫煙防止対策実施状況調査（医療機関用）・・・・・・・・・・ 2 8
- 4 受動喫煙防止対策実施状況調査（事業所用）・・・・・・・・・・ 3 1

VI 参考資料（全体調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3 5

VII 参考資料（飲食業調査）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4 9

I 調査の概要

1 調査の目的

令和2年4月に全面施行された改正健康増進法の周知状況について、公共の場及び職場の受動喫煙防止対策実施状況調査を実施し、今後の受動喫煙防止対策の推進に必要な基礎資料とする。

2 調査期間

令和3年8月20日（金）～9月21日（火）

3 調査対象施設

- (1) 官公庁 県内市町村
- (2) 学校 私立中学校、私立高等学校、短期大学、大学、高等専門学校、看護師等養成施設
- (3) 保育施設 保育所（園）、幼稚園、認定こども園
- (4) 医療機関 病院及び診療所（保健所、社会福祉施設併設診療所を除く。）
- (5) 上記（1）～（4）以外の事業所 事業所母集団データベース（令和元年度フレーム）対象事業所（「A農業、林業」、「B漁業」、「C鉱業、採石業、砂利採取業」、「S公務」を除く。）

4 調査対象施設の選定

- (1) 官公庁 全数
- (2) 学校 全数
- (3) 保育施設 無作為抽出
- (4) 医療機関 病院：全数、診療所：無作為抽出
- (5) 事業所 無作為抽出
- (6) 飲食業追加分 (5) 事業所で無作為抽出した後の残りの集団から、別途、飲食業のみを無作為抽出

5 調査事項

- (1) 事業所等の種類
- (2) 事業所等の従業員数
- (3) 特定屋外喫煙場所の設置状況
- (4) 改正健康増進法（受動喫煙防止対策強化）の認識
- (5) 職場における喫煙スペースの設置状況、標識の掲示等
- (6) 現在の受動喫煙防止対策の実施状況
- (7) 今後の受動喫煙防止対策

6 調査方法

- (1) がん・生活習慣病対策課は、前頁4のとおり対象施設の抽出を行い、抽出した対象施設に対し、調査依頼、調査票及び返信用封筒を郵送した。
- (2) 対象施設は、調査票を記載し、がん・生活習慣病対策課あてに郵送した。

7 調査数と回収状況

表1 調査回収状況（飲食店追加分を除く）

| 対象 | 方法 | 全数 | 調査数 | 回収数 | 回収率 |
|-------------------------|-------|--------|-------|-----|--------|
| 官公庁 | | 40 | 40 | 40 | 100.0% |
| 市町村 | 全数 | 40 | 40 | | |
| 学校 | | 51 | 51 | 124 | 82.1% |
| 私立中学校 | 全数 | 5 | 5 | | |
| 私立高等学校 | 全数 | 17 | 17 | | |
| 短期大学 | 全数 | 5 | 5 | | |
| 大学 | 全数 | 11 | 11 | | |
| 高等専門学校 | 全数 | 1 | 1 | | |
| 看護師養成学校 | 全数 | 12 | 12 | | |
| 保育施設等 | | 587 | 100 | 153 | 76.5% |
| 保育所（園） 認定こども園 幼稚園 | 無作為抽出 | 587 | 100 | | |
| 医療機関 | | 767 | 200 | | |
| 病院 | 全数 | 94 | 94 | 153 | 76.5% |
| 診療所 | 無作為抽出 | 673 | 106 | | |
| 事業所 | 無作為抽出 | 56,751 | 843 | 409 | 48.5% |
| 合計 | | 58,196 | 1,234 | 726 | 58.8% |

表2 調査回収状況（飲食業追加分のみ）

| 対象 | 方法 | 全数 | 調査数 | 回収数 | 回収率 |
|--------|-------|----|-----|-----|-------|
| 飲食業追加分 | 無作為抽出 | | 310 | 111 | 35.8% |
| 合計 | | | 310 | 111 | 35.8% |

8 調査結果の集計方法

(1) 全体調査

「4 調査対象施設の選定」のうち、(1) から (5) の施設について集計

(2) 飲食業調査

「4 調査対象施設の選定」の (5) 事業所のうち飲食業に (6) を加えた施設について集計

Ⅱ 改正健康増進法の概要

1 改正健康増進法の趣旨

○ポイント1 「望まない受動喫煙」をなくする

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることがないようにする。

○ポイント2 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に配慮する

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

○ポイント3 施設の類型・場所ごとに対策を実施する

施設の類型、場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、喫煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を講じる。

2 対象施設の類型と対応内容

(1) 第1種施設

① 対象施設

学校、医療機関、児童福祉施設、行政機関の庁舎など

② 対応内容

原則として敷地内禁煙であり、屋内に喫煙場所を設置することはできない。

ただし、屋外に一定の設置要件を満たす喫煙場所（特定屋外喫煙場所）を設置することは可能。

(2) 第2種施設

① 対象施設

第1種施設及び喫煙目的施設を除く多数の者が利用する施設（飲食店、宿泊施設、事業所、工場、小売店など）、旅客運送事業船舶・鉄道

② 対応内容

原則として屋内禁煙。

ただし、一定の設置基準を満たす喫煙室を屋内に設置することは可能。

また、令和2年4月1日時点で既に営業している、客席部分が100㎡以下などの要件を満たす飲食店（既存特定飲食提供施設）は、保健所に届け出のうえ、所定の掲示をすることで、店内の喫煙が可能。

(3) 喫煙目的施設

① 対象施設

たばこの対面販売（たばこの販売許可を得ている）等の一定の条件を満たす
バー・スナック、たばこ販売店、公衆喫煙所

② 対応内容

喫煙可能。

3 喫煙室の設置基準（技術的基準）

- ① 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が 0.2m/秒以上
- ② たばこの煙が喫煙室の内側から外側に流出しないよう壁・天井等によって区画
- ③ たばこの煙が施設の屋外に排気

4 喫煙室等への掲示義務

望まない受動喫煙が生じないように、喫煙可能な場所（喫煙室等）の出入口などに
標識の掲示が必要。

- ① 屋内に喫煙室を設ける場合、喫煙室の出入口にその旨を示す標識を掲示
- ② 屋内に喫煙室を設ける場合、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設で
喫煙できる場合、事業所（店舗）の出入口にその旨を示す標識を掲示
- ③ 喫煙室、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設には 20 歳未満の者は
立入禁止（従業員であっても 20 歳未満であれば立入禁止）である旨の標識を
掲示

Ⅲ 全体調査の結果概要

1 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識

受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識は、「知っている」の割合が高かったのは、「大学・その他学校」及び「宿泊業」の100%であった。

「知っている」の割合は、第1種施設の合計では91.7%、第2種施設の合計では82.7%であった。

表3-1 受動喫煙防止対策強化の認識（施設種類別・施設数）

| （施設数） | | 知っている | 知らない | 未回答 | 計 |
|-------------|--------------|-------|------|-----|-----|
| 学校・ 保育施設 | 中学校 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 高等学校 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| | 大学・ その他学校 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| | 保育施設 | 71 | 9 | 0 | 80 |
| 医療機関 | 病院 | 73 | 2 | 0 | 75 |
| | 診療所 | 68 | 10 | 0 | 78 |
| 第1種施設計 | | 254 | 23 | 0 | 277 |
| 事業所 | 製造業 | 17 | 8 | 0 | 25 |
| | 飲食業 | 44 | 2 | 0 | 46 |
| | 宿泊業 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | 小売業 | 86 | 24 | 0 | 110 |
| | その他 | 182 | 36 | 1 | 219 |
| 第2種施設計 | | 338 | 70 | 1 | 409 |
| 合計 | | 592 | 93 | 1 | 686 |

表3-2 受動喫煙防止対策強化の認識（施設種類別・割合）

| （割合） | | 知っている | 知らない | 未回答 | 計 |
|-------------|--------------|--------|-------|------|--------|
| 学校・ 保育施設 | 中学校 | 80.0% | 20.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 高等学校 | 93.3% | 6.7% | 0.0% | 100.0% |
| | 大学・ その他学校 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 保育施設 | 88.8% | 11.2% | 0.0% | 100.0% |
| 医療機関 | 病院 | 97.3% | 2.7% | 0.0% | 100.0% |
| | 診療所 | 87.2% | 12.8% | 0.0% | 100.0% |
| 第1種施設計 | | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 100.0% |
| 事業所 | 製造業 | 68.0% | 32.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 飲食業 | 95.7% | 4.3% | 0.0% | 100.0% |
| | 宿泊業 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 小売業 | 78.2% | 21.8% | 0.0% | 100.0% |
| | その他 | 83.1% | 16.4% | 0.5% | 100.0% |
| 第2種施設計 | | 82.6% | 17.1% | 0.3% | 100.0% |
| 合計 | | 86.3% | 13.6% | 0.1% | 100.0% |

2 現在の受動喫煙防止対策の実施状況

(1) 第1種施設の実施状況

受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が86.1%、「屋内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）」が5.7%であり、法令を遵守している施設の割合は、合わせて91.8%となっている。

改正健康増進法の施行により、原則敷地内禁煙（屋外に特定屋外喫煙場所を設けることは可能）とされているが、「屋内禁煙（特定屋外喫煙場所なし）」が7.6%あるほか、「屋内分煙」や「受動喫煙対策なし」の回答もあった。

表4-1 第1種施設の実施状況（施設種類別・施設数）

| (施設数) | | 法令を遵守 | | 法令の遵守に至らない | | | 計 |
|-------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 (特定屋外喫煙 場所あり) | 屋内禁煙 (特定屋外喫煙 場所なし) | 屋内分煙 | 受動喫煙 対策なし | |
| 官公庁 | 市町村 | 31 | 8 | 1 | | | 40 |
| 学校・ 保育施設 | 中学校 | 5 | | | | | 5 |
| | 高等学校 | 15 | | | | | 15 |
| | 大学・ その他学校 | 22 | 2 | | | | 24 |
| | 保育施設 | 72 | 2 | 5 | | 1 | 80 |
| 医療機関 | 病院 | 68 | 5 | 2 | | | 75 |
| | 診療所 | 60 | 1 | 16 | 1 | | 78 |
| 第1種施設計 | | 273 | 18 | 24 | 1 | 1 | 317 |

表4-2 第1種施設の実施状況（施設種類別・割合）

| (割合) | | 法令を遵守 | | 法令の遵守に至らない | | | 計 |
|-------------|--------------|--------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|--------|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 (特定屋外喫煙 場所あり) | 屋内禁煙 (特定屋外喫煙 場所なし) | 屋内分煙 | 受動喫煙 対策なし | |
| 官公庁 | 市町村 | 77.5% | 20.0% | 2.5% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| 学校・ 保育施設 | 中学校 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 高等学校 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 大学・ その他学校 | 91.7% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 保育施設 | 90.0% | 2.5% | 6.3% | 0.0% | 1.2% | 100.0% |
| 医療機関 | 病院 | 90.7% | 6.7% | 2.6% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| | 診療所 | 76.9% | 1.3% | 20.5% | 1.3% | 0.0% | 100.0% |
| 第1種施設計 | | 86.1% | 5.7% | 7.6% | 0.3% | 0.3% | 100.0% |

(2) 第2種施設の実施状況

受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が26.4%、「屋内禁煙」が44.8%、「屋内分煙」が14.0%となっている。

一方で、「受動喫煙対策なし」が12.5%である。

また、「受動喫煙対策なし」は、製造業で20%、飲食業で10.9%、小売業で10.9%である。

改正健康増進法の全面施行により、第2種施設は原則屋内禁煙とされている。

なお、一定の設置基準を満たす喫煙室を設けることや、一定の要件を満たす既存特定飲食提供施設及び喫煙目的施設では屋内の喫煙は可能とされている。

表5-1 第2種施設の実施状況（施設種類別・施設数）

| （施設数） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|--------|-----|-------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| 事業所 | 製造業 | 3 | 11 | 6 | | | 5 | | 25 |
| | 飲食業 | 9 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | | 46 |
| | 宿泊業 | 1 | 5 | 3 | | | | | 9 |
| | 小売業 | 45 | 39 | 12 | | | 12 | 2 | 110 |
| | その他 | 50 | 104 | 34 | | | 29 | 2 | 219 |
| 第2種施設計 | | 108 | 183 | 57 | 5 | 1 | 51 | 4 | 409 |

表5-2 第2種施設の実施状況（施設種類別・割合）

| （割合） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|--------|-----|-------|-------|-------|------------|--------|----------|------|--------|
| 事業所 | 製造業 | 12.0% | 44.0% | 24.0% | | | 20.0% | | 100.0% |
| | 飲食業 | 19.6% | 52.1% | 4.3% | 10.9% | 2.2% | 10.9% | | 100.0% |
| | 宿泊業 | 11.1% | 55.6% | 33.3% | | | | | 100.0% |
| | 小売業 | 40.9% | 35.5% | 10.9% | | | 10.9% | 1.8% | 100.0% |
| | その他 | 22.8% | 47.5% | 15.5% | | | 13.3% | 0.9% | 100.0% |
| 第2種施設計 | | 26.4% | 44.8% | 14.0% | 1.2% | 0.2% | 12.5% | 0.9% | 100.0% |

20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連では、20歳未満の従業員がいると回答した事業所では、「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「屋内分煙」のいずれかの受動喫煙防止対策を実施している。

表6-1 第2種施設における20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（施設数）

| （施設数） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|--------|-------------|-------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| 事業所 | 20歳未満従業員いる | 14 | 12 | 9 | | | | | 35 |
| | 20歳未満従業員いない | 93 | 170 | 48 | 5 | 1 | 50 | 4 | 371 |
| | 未回答 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 |
| 第2種施設計 | | 108 | 183 | 57 | 5 | 1 | 51 | 4 | 409 |

表6-2 第2種施設における20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（割合）

| （割合） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|--------|-------------|-------|-------|-------|------------|--------|----------|------|--------|
| 事業所 | 20歳未満従業員いる | 3.4% | 2.9% | 2.2% | | | | | 8.5% |
| | 20歳未満従業員いない | 22.8% | 41.7% | 11.8% | 1.2% | 0.2% | 12.3% | 0.9% | 90.9% |
| | 未回答 | 0.2% | 0.2% | | | | 0.2% | | 0.6% |
| 第2種施設計 | | 26.4% | 44.8% | 14.0% | 1.2% | 0.2% | 12.5% | 0.9% | 100.0% |

3 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか

（第2種施設のうち、屋内分煙と回答の57施設）

喫煙場所における技術的基準の遵守状況は、「基準を満たしている」が57.9%、「基準を満たしていない」が14.0%、「基準を満たしているか不明」が26.3%である。

表7-1 技術的基準の順守状況（施設数）

| （施設数） | 基準を満たしている | 基準を満たしていない | 不明 | 未回答 | 計 |
|-------|-----------|------------|----|-----|----|
| 対象施設計 | 33 | 8 | 15 | 1 | 57 |

表7-2 技術的基準の順守状況（割合）

| （割合） | 基準を満たしている | 基準を満たしていない | 不明 | 未回答 | 計 |
|-------|-----------|------------|-------|------|--------|
| 対象施設計 | 57.9% | 14.0% | 26.3% | 1.8% | 100.0% |

4 喫煙場所の入口への掲示状況

(第2種施設のうち、屋内分煙と回答の57施設)

喫煙場所の入口への掲示状況は、「類型に応じて掲示」は28.1%にとどまり、「掲示なし」が43.9%となっている。

表8-1 喫煙場所入口への掲示状況（施設数）

| (施設数) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|------|-----|----|
| 対象施設計 | 16 | 9 | 25 | 7 | 57 |

表8-2 喫煙場所入口への掲示状況（割合）

| (割合) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|-------|-------|--------|
| 対象施設計 | 28.1% | 15.8% | 43.9% | 12.2% | 100.0% |

5 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況

(第2種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の63施設)

喫煙場所を設置（屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室）している建物の入口への掲示状況は、「類型に応じて掲示」は23.8%で、「掲示なし」が41.3%となっている。

表9-1 建物入口への掲示状況（施設数）

| (施設数) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|------|-----|----|
| 対象施設計 | 15 | 9 | 26 | 13 | 63 |

表9-2 建物入口への掲示状況（割合）

| (割合) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|-------|-------|--------|
| 対象施設計 | 23.8% | 14.3% | 41.3% | 20.6% | 100.0% |

6 喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況

(第2種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の63施設)

喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況は、「掲示あり」が25.4%にとどまり、「掲示なし」が63.5%となっている。

表10-1 20歳未満立入禁止の掲示状況(施設数)

| (施設数) | 掲示あり | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|------|------|-----|----|
| 対象施設計 | 16 | 40 | 7 | 63 |

表10-2 20歳未満立入禁止の掲示状況(割合)

| (割合) | 掲示あり | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| 対象施設計 | 25.4% | 63.5% | 11.1% | 100.0% |

7 第2種施設の受動喫煙防止対策の法令遵守状況

敷地内禁煙、屋内禁煙のほか、屋内分煙のうち喫煙場所の技術的基準及び掲示を遵守している施設、既存特定飲食提供施設のうち掲示を遵守している施設、並びに、喫煙目的施設のうち掲示を遵守している施設を合わせた、法令を遵守して受動喫煙防止対策を実施している施設の割合は73.6%となっている。

表11-1 第2種施設の法令遵守状況(施設種類別・施設数)

| (施設数) | | 法令を遵守 | | | | | 法令の遵守に至らない | | | | | 未回答 | 計 | |
|--------|-----|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|------------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|-----|---|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | 喫煙目的施設(掲示を遵守) | 小計 | 屋内分煙(技術的基準又は掲示の遵守に至らない) | 既存特定飲食提供施設(掲示の遵守に至らない) | 喫煙目的施設(掲示の遵守に至らない) | 受動喫煙対策なし | | | 小計 |
| 事業所 | 製造業 | 3 | 11 | 1 | | | 15 | 5 | | | 5 | 10 | | 25 |
| | 飲食業 | 9 | 24 | 2 | 3 | 1 | 39 | | 2 | | 5 | 7 | | 46 |
| | 宿泊業 | 1 | 5 | | | | 6 | 3 | | | | 3 | | 9 |
| | 小売業 | 45 | 39 | 1 | | | 85 | 11 | | | 12 | 23 | 2 | 110 |
| | その他 | 50 | 104 | 2 | | | 156 | 32 | | | 29 | 61 | 2 | 219 |
| 第2種施設計 | | 108 | 183 | 6 | 3 | 1 | 301 | 51 | 2 | 0 | 51 | 104 | 4 | 409 |

表 1 1 - 2 第 2 種施設の法令遵守状況（施設種類別・割合）

| (割合) | 法令を遵守 | | | | | | 法令の遵守に至らない | | | | | 未回答 | 計 | |
|--------|-------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|----------|-------|-------|--------|--------|
| | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 (技術的基準・掲示を遵守) | 既存特定飲食提供施設 (掲示を遵守) | 喫煙目的施設 (掲示を遵守) | 小計 | 屋内分煙 (技術的基準又は掲示の遵守に至らない) | 既存特定飲食提供施設 (掲示の遵守に至らない) | 喫煙目的施設 (掲示の遵守に至らない) | 受動喫煙対策なし | 小計 | | | |
| 事業所 | 製造業 | 12.0% | 44.0% | 4.0% | | | 60.0% | 20.0% | | | 20.0% | 40.0% | | 100.0% |
| | 飲食業 | 19.6% | 52.2% | 4.3% | 6.5% | 2.2% | 84.8% | | 4.3% | | 10.9% | 15.2% | | 100.0% |
| | 宿泊業 | 11.1% | 55.6% | | | | 66.7% | 33.3% | | | | 33.3% | | 100.0% |
| | 小売業 | 40.9% | 35.5% | 0.9% | | | 77.3% | 10.0% | | | 10.9% | 20.9% | 1.8% | 100.0% |
| | その他 | 22.8% | 47.5% | 0.9% | | | 71.2% | 14.6% | | | 13.3% | 27.9% | 0.9% | 100.0% |
| 第2種施設計 | 26.4% | 44.8% | 1.5% | 0.7% | 0.2% | 73.6% | 12.5% | 0.5% | 0.0% | 12.5% | 25.4% | 1.0% | 100.0% | |

法令に技術的基準や掲示の義務がある受動喫煙対策を行っている施設について、法令を遵守している割合は、屋内分煙が 10.5%、既存特定飲食提供施設が 60.0%となっている。

表 1 1 - 3 第 2 種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況（施設種類別・施設数）

| (施設数) | 屋内分煙 (法令：技術的基準・掲示義務) | 既存特定飲食提供施設 (法令：掲示義務) | 喫煙目的施設 (法令：掲示義務) |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 法令を遵守 | 6 | 3 | 1 |
| 法令の遵守に至らない | 51 | 2 | |
| 計 | 57 | 5 | 1 |

表 1 1 - 4 第 2 種施設のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況（施設種類別・割合）

| (割合) | 屋内分煙 (法令：技術的基準・掲示義務) | 既存特定飲食提供施設 (法令：掲示義務) | 喫煙目的施設 (法令：掲示義務) |
|------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 法令を遵守 | 10.5% | 60.0% | 100.0% |
| 法令の遵守に至らない | 89.5% | 40.0% | |
| 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

8 今後の受動喫煙防止対策の実施予定

(1) 第1種施設の実施予定

今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が88.6%（現在86.1%）、屋内禁煙（特定屋外喫煙場所あり）が5.4%（現在5.7%）となっている。

現在の受動喫煙対策で「屋内分煙」と「受動喫煙対策なし」と回答した施設からこの設問への回答はなかった。

表12-1 第1種施設の実施予定（施設数）

| （施設数） | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|------|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所あり） | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所なし） | 屋内分煙 | 受動喫煙 対策なし | 回答なし | 計 |
| 現在の受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 272 | | | | | 1 | 273 |
| | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所あり） | 2 | 16 | | | | | 18 |
| | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所なし） | 7 | 1 | 16 | | | | 24 |
| | 屋内分煙 | | | | | | 1 | 1 |
| | 受動喫煙 対策なし | | | | | | 1 | 1 |
| | 計 | 281 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 317 |

表12-2 第1種施設の実施予定（割合）

| （割合） | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------|--------------|------|--------|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所あり） | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所なし） | 屋内分煙 | 受動喫煙 対策なし | 回答なし | 計 |
| 現在の受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | 85.8% | | | | | 0.3% | 86.1% |
| | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所あり） | 0.6% | 5.1% | | | | | 5.7% |
| | 屋内禁煙 （特定屋外喫煙 場所なし） | 2.2% | 0.3% | 5.1% | | | | 7.6% |
| | 屋内分煙 | | | | | | 0.3% | 0.3% |
| | 受動喫煙 対策なし | | | | | | 0.3% | 0.3% |
| | 計 | 88.6% | 5.4% | 5.1% | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 100.0% |

(2) 第2種施設の実施予定

今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が30.1%（現在26.4%）、「屋内禁煙」が47.0%（現在44.8%）、「屋内分煙」が11.9%（現在14.0%）となっている。

「受動喫煙対策なし」は、現在の12.5%から4.7%に減少しているが、今後の対策は「未回答」が現在の0.9%から4.4%に増加している。

表13-1 第2種施設の実施予定（施設数）

| (施設数) | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
| 現在の受動喫煙防止対策 | 敷地内禁煙 | 103 | 2 | | | | | 3 | 108 |
| | 屋内禁煙 | 17 | 163 | 1 | | | | 2 | 183 |
| | 屋内分煙 | 2 | 14 | 35 | | | | 6 | 57 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 4 | | | 1 | 5 |
| | 喫煙目的施設 | | | | | 1 | | | 1 |
| | 受動喫煙対策なし | | 13 | 12 | 3 | | 19 | 4 | 51 |
| | 未回答 | 1 | | 1 | | | | 2 | 4 |
| | 計 | 123 | 192 | 49 | 7 | 1 | 19 | 18 | 409 |

表13-2 第2種施設の実施予定（割合）

| (割合) | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------|-------|------------|--------|----------|------|--------|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
| 現在の受動喫煙防止対策 | 敷地内禁煙 | 25.2% | 0.5% | | | | | 0.7% | 26.4% |
| | 屋内禁煙 | 4.2% | 39.9% | 0.2% | | | | 0.5% | 44.8% |
| | 屋内分煙 | 0.5% | 3.4% | 8.6% | | | | 1.5% | 14.0% |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 1.0% | | | 0.2% | 1.2% |
| | 喫煙目的施設 | | | | | 0.2% | | | 0.2% |
| | 受動喫煙対策なし | | 3.2% | 2.9% | 0.7% | | 4.7% | 1.0% | 12.5% |
| | 未回答 | 0.2% | | 0.2% | | | | 0.5% | 0.9% |
| | 計 | 30.1% | 47.0% | 11.9% | 1.7% | 0.2% | 4.7% | 4.4% | 100.0% |

IV 飲食業調査の結果概要

全体調査のうち飲食業（46施設）と飲食業追加分（111施設）の計157施設について集計

1 改正健康増進法により、受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識

受動喫煙防止対策が強化されたことへの認識は、「知っている」が91.1%であった。

表14-1 受動喫煙防止対策強化の認識（施設数）

| （施設数） | 知っている | 知らない | 未回答 | 計 |
|-------|-------|------|-----|-----|
| 飲食業 | 143 | 13 | 1 | 157 |

表14-2 受動喫煙防止対策強化の認識（割合）

| （割合） | 知っている | 知らない | 未回答 | 計 |
|------|-------|------|------|--------|
| 飲食業 | 91.1% | 8.3% | 0.6% | 100.0% |

2 現在の受動喫煙防止対策の実施状況

受動喫煙防止対策の実施状況は、「敷地内禁煙」が13.4%、「屋内禁煙」が49.1%、「既存特定飲食提供施設」が11.5%となっている。

また、「受動喫煙対策なし」が15.2%となっている。

表15-1 受動喫煙防止対策の実施状況（施設種類別・施設数）

| （施設数） | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|-------|-------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| 飲食業 | 21 | 77 | 7 | 18 | 5 | 24 | 5 | 157 |

表15-2 受動喫煙防止対策の実施状況（施設種類別・割合）

| （割合） | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|------|-------|-------|------|------------|--------|----------|------|--------|
| 飲食業 | 13.4% | 49.1% | 4.4% | 11.5% | 3.2% | 15.2% | 3.2% | 100.0% |

20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連では、20歳未満の従業員がいると回答した事業所では、「敷地内禁煙」「屋内禁煙」「屋内分煙」のいずれかの受動喫煙防止対策を実施している。

表16-1 20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（施設数）

| （施設数） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|-------|-------------|-------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| 飲食業 | 20歳未満従業員いる | 2 | 8 | 1 | | | | | 11 |
| | 20歳未満従業員いない | 19 | 69 | 6 | 18 | 4 | 23 | 5 | 144 |
| | 未回答 | | | | | 1 | 1 | | 2 |
| 飲食業計 | | 21 | 77 | 7 | 18 | 5 | 24 | 5 | 157 |

表16-2 20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の関連（割合）

| （割合） | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
|------|-------------|-------|-------|------|------------|--------|----------|------|--------|
| 飲食業 | 20歳未満従業員いる | 1.3% | 5.1% | 0.6% | | | | | 7.0% |
| | 20歳未満従業員いない | 12.1% | 43.9% | 3.8% | 11.5% | 2.6% | 14.7% | 3.2% | 91.8% |
| | 未回答 | | | | | 0.6% | 0.6% | | 1.2% |
| 飲食業計 | | 13.4% | 49.0% | 4.4% | 11.5% | 3.2% | 15.3% | 3.2% | 100.0% |

3 喫煙場所は技術的基準を遵守しているか

（飲食業のうち、屋内分煙と回答の7施設）

喫煙場所における技術的基準の遵守状況は、全7施設中、「基準を満たしている」が6施設（85.7%）となっており、「不明」が1施設（14.3%）であった。

表17-1 技術的基準の順守状況（施設数）

| （施設数） | 基準を満たしている | 基準を満たしていない | 不明 | 未回答 | 計 |
|-------|-----------|------------|----|-----|---|
| 対象施設計 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 |

表17-2 技術的基準の順守状況（割合）

| （割合） | 基準を満たしている | 基準を満たしていない | 不明 | 未回答 | 計 |
|-------|-----------|------------|-------|------|------|
| 対象施設計 | 85.7% | 0.0% | 14.3% | 0.0% | 100% |

4 喫煙場所の入口への掲示状況

(飲食業のうち、屋内分煙と回答の7施設)

喫煙場所の入口への掲示状況は、全7施設中、「類型に応じて掲示」は3施設(42.8%)となっており、「掲示なし」が2施設(28.6%)となっている。

表18-1 喫煙場所入口への掲示状況(施設数)

| (施設数) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|------|-----|---|
| 対象施設計 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 |

表18-2 喫煙場所入口への掲示状況(割合)

| (割合) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|-------|------|--------|
| 対象施設計 | 42.8% | 28.6% | 28.6% | 0.0% | 100.0% |

5 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況

(飲食業のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の30施設)

喫煙場所を設置(屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室)している建物の入口への掲示状況は、全30施設中、「類型に応じて掲示」は19施設(63.4%)で、「掲示なし」が6施設(20.0%)となっている。

表19-1 建物入口への掲示状況(施設数)

| (施設数) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|------|-----|----|
| 対象施設計 | 19 | 4 | 6 | 1 | 30 |

表19-2 建物入口への掲示状況(割合)

| (割合) | 類型に応じて掲示 | 掲示あり (類型に応じた対応不明) | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|----------|----------------------|-------|------|--------|
| 対象施設計 | 63.4% | 13.3% | 20.0% | 3.3% | 100.0% |

6 喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況

(飲食業のうち、屋内分煙、既存特定飲食提供施設及び喫煙目的室と回答の30施設)

喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況は、全30施設中、「掲示あり」が20施設(66.7%)で、「掲示なし」が9施設(30.0%)となっている。

表20-1 20歳未満立入禁止の掲示状況(施設数)

| (施設数) | 掲示あり | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|------|------|-----|----|
| 対象施設計 | 20 | 9 | 1 | 30 |

表20-2 20歳未満立入禁止の掲示状況(割合)

| (割合) | 掲示あり | 掲示なし | 未回答 | 計 |
|-------|-------|-------|------|--------|
| 対象施設計 | 66.7% | 30.0% | 3.3% | 100.0% |

7 受動喫煙防止対策の法令遵守状況

敷地内禁煙、屋内禁煙のほか、屋内分煙のうち喫煙場所の技術的基準及び掲示を遵守している施設、既存特定飲食提供施設のうち掲示を遵守している施設、並びに、喫煙目的施設のうち掲示を遵守している施設を合わせた、法令を遵守して受動喫煙防止対策を実施している施設の割合は72.0%となっている。

表21-1 法令遵守状況(施設種類別・施設数)

| (施設数) | 法令を遵守 | | | | | | 法令の遵守に至らない | | | | | 未回答 | 計 |
|-------|-------|------|-------------------|-------------------|---------------|-----|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|----|-----|-----|
| | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | 喫煙目的施設(掲示を遵守) | 小計 | 屋内分煙(技術的基準又は掲示の遵守に至らない) | 既存特定飲食提供施設(掲示の遵守に至らない) | 喫煙目的施設(掲示の遵守に至らない) | 受動喫煙対策なし | 小計 | | |
| 飲食業 | 21 | 77 | 2 | 11 | 2 | 113 | 5 | 7 | 3 | 24 | 39 | 5 | 157 |

表21-2 法令遵守状況(施設種類別・割合)

| (割合) | 法令を遵守 | | | | | | 法令の遵守に至らない | | | | | 未回答 | 計 |
|------|-------|-------|-------------------|-------------------|---------------|-------|-------------------------|------------------------|--------------------|----------|-------|------|--------|
| | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | 喫煙目的施設(掲示を遵守) | 小計 | 屋内分煙(技術的基準又は掲示の遵守に至らない) | 既存特定飲食提供施設(掲示の遵守に至らない) | 喫煙目的施設(掲示の遵守に至らない) | 受動喫煙対策なし | 小計 | | |
| 飲食業 | 13.4% | 49.0% | 1.3% | 7.0% | 1.3% | 72.0% | 3.2% | 4.4% | 1.9% | 15.3% | 24.8% | 3.2% | 100.0% |

法令に技術的基準や掲示の義務がある受動喫煙対策を行っている施設について、法令を遵守している割合は、屋内分煙が28.6%、既存特定飲食提供施設が61.1%、喫煙目的室が40.0%となっている。

表20-3 屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況
(施設種類別・施設数)

| (施設数) | 屋内分煙 (法令：技術的基準・掲示義務) | 既存特定飲食 提供施設 (法令：掲示義務) | 喫煙目的施設 (法令：掲示義務) |
|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 法令を遵守 | 2 | 11 | 2 |
| 法令の遵守に至らない | 5 | 7 | 3 |
| 計 | 7 | 18 | 5 |

表20-4 屋内分煙、既存特定飲食提供施設、喫煙目的室の法令遵守状況
(施設種類別・割合)

| (割合) | 屋内分煙 (法令：技術的基準・掲示義務) | 既存特定飲食 提供施設 (法令：掲示義務) | 喫煙目的施設 (法令：掲示義務) |
|------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 法令を遵守 | 28.6% | 61.1% | 40.0% |
| 法令の遵守に至らない | 71.4% | 38.9% | 60.0% |
| 計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |

8 今後の受動喫煙防止対策の実施予定

今後の受動喫煙防止対策の実施予定は、「敷地内禁煙」が17.8%（現在13.4%）、「屋内禁煙」が50.9%（現在49.1%）、「既存特定飲食提供施設」が15.3%（現在11.5%）となっている。

表22-1 今後の受動喫煙防止対策の実施予定（施設数）

| （施設数） | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|------|------|------------|--------|----------|-----|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
| 現在の受動喫煙防止対策 | 敷地内禁煙 | 21 | | | | | | | 21 |
| | 屋内禁煙 | 4 | 72 | | | | | 1 | 77 |
| | 屋内分煙 | | 1 | 5 | | | | 1 | 7 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 15 | | | 3 | 18 |
| | 喫煙目的施設 | 1 | | | | 4 | | | 5 |
| | 受動喫煙対策なし | 1 | 6 | 5 | 6 | | 6 | | 24 |
| | 未回答 | 1 | 1 | | | 3 | | | 5 |
| | 計 | 28 | 80 | 10 | 24 | 4 | 6 | 5 | 157 |

表22-2 今後の受動喫煙防止対策の実施予定（割合）

| （割合） | | 今後の受動喫煙防止対策 | | | | | | | |
|-------------|------------|-------------|-------|------|------------|--------|----------|------|--------|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定飲食提供施設 | 喫煙目的施設 | 受動喫煙対策なし | 未回答 | 計 |
| 現在の受動喫煙防止対策 | 敷地内禁煙 | 13.4% | | | | | | | 13.4% |
| | 屋内禁煙 | 2.6% | 45.9% | | | | | 0.6% | 49.1% |
| | 屋内分煙 | | 0.6% | 3.2% | | | | 0.6% | 4.4% |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 9.5% | | | 2.0% | 11.5% |
| | 喫煙目的施設 | 0.6% | | | | 2.6% | | | 3.2% |
| | 受動喫煙対策なし | 0.6% | 3.8% | 3.2% | 3.8% | | 3.8% | | 15.2% |
| | 未回答 | 0.6% | 0.6% | | 2.0% | | | | 3.2% |
| | 計 | 17.8% | 50.9% | 6.4% | 15.3% | 2.6% | 3.8% | 3.2% | 100.0% |

V 調 査 票

受動喫煙防止対策実施状況調査

(官公庁(市町村)用)

＜調査票の記入について＞

○令和3年4月1日現在の状況についてお答えください。

○黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。

○回答は、一つだけ選択してください。

○市町村名を記載してください。(_____)

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

問1 あなたの職場（行政機関）の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 10人未満
- 2 10～30人未満
- 3 30～50人未満
- 4 50～100人未満
- 5 100人以上

問2 あなたの職場（以下、行政機関の庁舎（本庁舎及び分庁舎）についてご回答ください）は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 敷地内完全禁煙である
- 2 屋内完全禁煙であり、屋外に特定屋外喫煙場所を設置している
- 3 屋内完全禁煙であるが、屋外は受動喫煙防止対策を講じていない
- 4 屋内分煙である
- 5 受動喫煙対策を講じていない（1～4のいずれにもあてはまらない）

※ 行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙（選択肢「1」）だが、屋外に、特定屋外喫煙場所（喫煙場所が区画され、喫煙をすることができる場所であることを記載した標識が掲示されており、利用者が通常立ち入らない場所に設置）を設ける（選択肢「2」）ことは可能。

屋内完全禁煙を行い、屋外に上記要件を満たす特定屋外喫煙場所を設置することは受動喫煙防止対策を講じていることとなるが、それ以外（屋外に要件を満たさない喫煙場所を設ける、または、屋外は特に規制していない）では受動喫煙防止対策を講じていない（選択肢「3」）となる。

問3 あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 現在の受動喫煙防止対策を続ける
- 2 今後、敷地内完全禁煙を行う
- 3 現在、敷地内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 4 現在、屋内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 5 今後、屋内完全禁煙としたうえで、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 6 その他（具体的に記載してください）

()

受動喫煙防止対策実施状況調査

(学校・保育施設用)

＜調査票の記入について＞

- 令和3年4月1日現在の状況についてお答えください。
- 黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。
- 回答は、一つだけ選択してください。

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

問1 あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 東地方保健所 (平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)
- 2 弘前保健所 (弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鱈町、田舎館村、板柳町)
- 3 三戸保健所 (おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)
- 4 五所川原保健所 (五所川原市、つがる市、鯨ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)
- 5 上十三保健所 (十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、六ヶ所村)
- 6 むつ保健所 (むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
- 7 青森市保健所 (青森市)
- 8 八戸市保健所 (八戸市)

問2 あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 中学校
- 2 高等学校
- 3 1～2以外のその他の学校・大学
- 4 保育所(園)・こども園・幼稚園

問3 あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 10人未満
- 2 10～30人未満
- 3 30～50人未満
- 4 50～100人未満
- 5 100人以上

問4 令和2年4月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化(*1)されたことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 知っている
- 2 知らない

*1 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙。

ただし、屋外に、特定屋外喫煙場所(喫煙場所が区画され、喫煙をすることができる場所であることを記載した標識が掲示されており、利用者が通常立ち入らない場所に設置)を設けることは可能。

問5 あなたの職場は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 敷地内完全禁煙である
- 2 屋内完全禁煙であり、屋外に特定屋外喫煙場所を設置している
- 3 屋内完全禁煙であるが、屋外は受動喫煙防止対策を講じていない
- 4 屋内分煙である
- 5 受動喫煙対策を講じていない（1～4のいずれにもあてはまらない）

※ 屋内完全禁煙を行い、屋外に前頁問4*1の要件を満たす特定屋外喫煙場所を設置する（選択肢「2」）ことは受動喫煙防止対策を講じていることとなるが、それ以外（屋外に要件を満たさない喫煙場所を設ける、屋外は特に規制していない）では受動喫煙防止対策を講じていない（選択肢「3」）となる。

問6 あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 現在の受動喫煙防止対策を続ける
- 2 今後、敷地内完全禁煙を行う
- 3 現在、敷地内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 4 現在、屋内完全禁煙だが、今後、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 5 今後、屋内完全禁煙としたうえで、屋外に特定屋外喫煙場所を設置する
- 6 その他（具体的に記載してください）

（）

ご協力ありがとうございました。

受動喫煙防止対策実施状況調査

(医療機関用)

＜調査票の記入について＞

- 令和3年4月1日現在の状況についてお答えください。
- 黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。
- 回答は、一つだけ選択してください。

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

問1 あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 東地方保健所 (平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)
- 2 弘前保健所 (弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鱈町、田舎館村、板柳町)
- 3 三戸保健所 (おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)
- 4 五所川原保健所 (五所川原市、つがる市、鯨ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)
- 5 上十三保健所 (十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、六ヶ所村)
- 6 むつ保健所 (むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
- 7 青森市保健所 (青森市)
- 8 八戸市保健所 (八戸市)

問2 あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 病院
- 2 診療所

問3 あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 10人未満
- 2 10～30人未満
- 3 30～50人未満
- 4 50～100人未満
- 5 100人以上

問4 令和2年4月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化(*1)されたことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 知っている
- 2 知らない

*1 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は、原則敷地内禁煙。

ただし、屋外に、特定屋外喫煙場所(受動喫煙防止対策として、喫煙場所が区画され、喫煙をすることができる場所であることを記載した標識が掲示されており、利用者が通常立ち入らない場所に設置)を設けることは可能。

受動喫煙防止対策実施状況調査

(事業所用)

<調査票の記入について>

- 令和3年4月1日現在の状況についてお答えください。
- 黒のボールペンまたは、鉛筆で御記入ください。
- 回答は、一つだけ選択してください。

青森県健康福祉部がん・生活習慣病対策課

問1 あなたの職場の管轄保健所は、次のいずれかに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 東地方保健所 (平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町)
- 2 弘前保健所 (弘前市、黒石市、平川市、西目屋村、藤崎町、大鱈町、田舎館村、板柳町)
- 3 三戸保健所 (おいらせ町、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村)
- 4 五所川原保健所 (五所川原市、つがる市、鯨ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)
- 5 上十三保健所 (十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、横浜町、六ヶ所村)
- 6 むつ保健所 (むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村)
- 7 青森市保健所 (青森市)
- 8 八戸市保健所 (八戸市)

問2 あなたの職場は次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 製造業
- 2 飲食業
- 3 宿泊業
- 4 小売業
- 5 その他(建設業、商業、金融、運輸・倉庫、情報・通信、上記以外サービス業 など)

問3 あなたの職場の従業員数は、次のいずれに該当しますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 10人未満
- 2 10～30人未満
- 3 30～50人未満
- 4 50～100人未満
- 5 100人以上

問4 あなたの職場には、20歳未満の従業員はいますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 20歳未満の従業員がいる
- 2 20歳未満の従業員はいない

問5 令和2年4月に全面施行された改正健康増進法により、受動喫煙対策が強化(*1)されたことを知っていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 知っている
- 2 知らない

*1 飲食店、事業所、工場、小売店等は、原則屋内禁煙。

ただし、一定の設置基準を満たす喫煙室を屋内に設けることは可能。

また、令和2年4月1日時点で既に営業している、客席部分が100㎡以下などの要件を満たす飲食店(既存特定飲食提供施設)は、保健所に届け出のうえ、所定の掲示をすることで、店内の喫煙が可能。

問6 あなたの職場は、現在どのような受動喫煙防止対策を行っていますか。

該当する番号に○をつけてください。

- 1 敷地内完全禁煙である（敷地内に喫煙場所はない） →問11へ進んでください
- 2 屋内完全禁煙である（屋内に喫煙場所はない） →問11へ進んでください
- 3 屋内分煙（喫煙場所を設けている）を行っている →問7へ進んでください
- 4 既存特定飲食提供施設である →問9へ進んでください
- 5 喫煙目的施設（喫煙を主目的とするバー、スナック等でたばこの販売許可を得て、たばこを対面販売している） →問9へ進んでください
- 6 分煙を行っていない →問11へ進んでください

※ 同一の建物に複数の事業所が入居している場合

あなたの事業所が入居している建物が敷地内完全禁煙である場合は選択肢「1」、建物の管理者（又は他の事業所）が喫煙場所を設けているが、あなたの事業所では禁煙としている場合は選択肢「2」、あなたの事業所で喫煙場所を設けている場合は選択肢「3」、としてください。

問7 屋内に設ける喫煙場所は、技術的基準（*2）を満たす喫煙室とする必要がありますが、あなたの職場の喫煙場所は基準を満たしていますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 基準を満たしている
- 2 基準を満たしていない
- 3 基準を満たしているか分からない

*2 次の①から③を全て満たすこと

- ① 出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上
- ② たばこの煙が喫煙室の内側から外側に流出しないよう壁・天井等によって区画
- ③ たばこの煙が施設の屋外に排気

問8 屋内に喫煙室を設ける場合、喫煙室の出入口にその旨を示す標識の掲示が必要ですが、あなたの職場の喫煙室には掲示していますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 喫煙室の類型に応じた掲示を行っている（該当する類型にも○をつけてください。）
 - a 喫煙専用室
 - b 指定たばこ専用喫煙室（加熱式たばこに限り喫煙可能）
- 2 掲示は行っているが、類型に応じたものであるか、わからない
- 3 掲示は行っていない

問9 屋内に喫煙室を設ける場合、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設で喫煙できる場合、事業所（店舗）の出入口にその旨を示す標識の掲示が必要ですが、あなたの職場の事業所（店舗）の出入口には掲示していますか。該当する番号に○をつけてください。

- 1 喫煙室の類型に応じた掲示を行っている（該当する類型にも○をつけてください。）
 - a 喫煙専用室
 - b 指定たばこ専用喫煙室（加熱式たばこに限り喫煙可能）
 - c 既存特定飲食提供施設
 - d 喫煙目的施設（喫煙を主目的とするバー、スナック等でたばこの販売許可を得て、たばこを対面販売している）
- 2 掲示は行っているが、類型に応じたものであるか、わからない
- 3 掲示は行っていない

問10 喫煙室、又は、既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設には20歳未満の者は立入禁止（従業員であっても20歳未満であれば立入禁止）であり、その旨の掲示が必要ですが、あなたの職場の喫煙室（又は既存特定飲食提供施設や喫煙目的施設）の出入口には、20歳未満の者は立入禁止である旨の掲示をしていますか。

該当する番号に○をつけてください。

- 1 掲示を行っている。
- 2 掲示を行っていない。

問11 あなたの職場は、今後どのような受動喫煙防止対策を行う予定ですか。 該当する番号に○をつけてください。

- 1 現在の受動喫煙防止対策を続ける
- 2 今後、敷地内完全禁煙を行う（敷地内に喫煙場所を設けない）
- 3 今後、屋内完全禁煙を行う（屋内に喫煙場所を設けない）
- 4 今後、屋内分煙を行う（屋内に基準を満たす喫煙室を設ける）
- 5 既存特定飲食提供施設として、掲示を行ったうえで、屋内での喫煙を可とする

※既存特定飲食提供施設を除く飲食店、事業所、工場、小売店等は、原則屋内禁煙であり、基準を満たす喫煙室を屋内に設けることは可能ですが、屋内全体で喫煙を認める（分煙しない）ことはできません。

ご協力ありがとうございました。

VI 参 考 资 料
(全 体 调 查)

表1 対象施設(施設種別別、従業員数別、圏域別)

| 施設種別 | 従業員数 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三戸 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 | |
|--------------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 市町村 | 10人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 10~30人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 30~50人未満 | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 | |
| | 50~100人未満 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | 7 | |
| | 100人以上 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | | 30 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 40 | |
| 中学校 | 10人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 10~30人未満 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | |
| | 30~50人未満 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 50~100人未満 | | | | | 2 | | 2 | | | | 2 | |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 高等学校 | 10人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 10~30人未満 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | |
| | 30~50人未満 | | | | 3 | | | | | | | 4 | |
| | 50~100人未満 | 1 | | 1 | 1 | 5 | | 5 | | | | 7 | |
| | 100人以上 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| その他の学校・大学 | 10人未満 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 3 | |
| | 10~30人未満 | 1 | | 1 | 3 | 2 | | 2 | 1 | | | 7 | |
| | 30~50人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 50~100人未満 | 1 | | 1 | 3 | | | | | | | 4 | |
| | 100人以上 | 4 | | 4 | 1 | 4 | | 4 | | 1 | | 10 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 保育所・幼稚園・こども園 | 10人未満 | 2 | | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | | 15 | |
| | 10~30人未満 | 12 | 1 | 11 | 8 | 11 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 50 | |
| | 30~50人未満 | 7 | | 7 | 1 | 3 | | 3 | 3 | 1 | | 15 | |
| | 50~100人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 21 | 1 | 20 | 13 | 15 | 3 | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 80 | |
| 病院 | 10人未満 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 10~30人未満 | | | | | 1 | | 1 | | | | 0 | |
| | 30~50人未満 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 50~100人未満 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| | 100人以上 | 12 | | 12 | 17 | 15 | 3 | 12 | 6 | 6 | 2 | | 58 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 16 | 1 | 15 | 19 | 22 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 | 75 | |
| 診療所 | 10人未満 | 12 | | 12 | 13 | 9 | 1 | 8 | 4 | 10 | 4 | | 52 |
| | 10~30人未満 | 4 | | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | | 20 |
| | 30~50人未満 | 2 | | 2 | 2 | | | | 1 | 1 | | 5 | |
| | 50~100人未満 | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 18 | 0 | 18 | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 78 | |
| 製造業 | 10人未満 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 14 |
| | 10~30人未満 | 1 | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | | 6 |
| | 30~50人未満 | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 3 |
| | 50~100人未満 | | | | 1 | | | | 1 | | | | 2 |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 | |
| 飲食業 | 10人未満 | 7 | 1 | 6 | 8 | 9 | | 9 | 5 | 12 | 2 | | 43 |
| | 10~30人未満 | | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 3 |
| | 30~50人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 50~100人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 | 46 | |
| 宿泊業 | 10人未満 | | | | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | | 5 |
| | 10~30人未満 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
| | 30~50人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 50~100人未満 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 小売業 | 10人未満 | 18 | 1 | 17 | 19 | 24 | 7 | 17 | 12 | 12 | 8 | | 93 |
| | 10~30人未満 | 3 | | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | | 1 | 1 | | 12 |
| | 30~50人未満 | | | | | 2 | | 2 | | 1 | | | 3 |
| | 50~100人未満 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 100人以上 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 22 | 1 | 21 | 22 | 31 | 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | 0 | 110 | |
| その他 | 10人未満 | 36 | | 36 | 27 | 39 | 5 | 34 | 19 | 28 | 10 | | 159 |
| | 10~30人未満 | 10 | | 10 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | | 41 |
| | 30~50人未満 | 1 | | 1 | 3 | 4 | | 4 | | 1 | | | 9 |
| | 50~100人未満 | 4 | | 4 | 1 | 3 | | 3 | | | | | 8 |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 51 | 0 | 51 | 38 | 54 | 7 | 47 | 27 | 34 | 14 | 0 | 218 | |
| 未回答 | 10人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 10~30人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 30~50人未満 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | 50~100人未満 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 総計 | 10人未満 | 78 | 3 | 75 | 75 | 88 | 16 | 72 | 45 | 70 | 28 | | 384 |
| | 10~30人未満 | 34 | 2 | 32 | 29 | 38 | 9 | 29 | 17 | 19 | 10 | | 147 |
| | 30~50人未満 | 11 | | 11 | 11 | 13 | 1 | 12 | 1 | 6 | 3 | | 45 |
| | 50~100人未満 | 13 | 3 | 10 | 10 | 17 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | | 49 |
| | 100人以上 | 20 | 2 | 18 | 24 | 27 | 9 | 18 | 12 | 13 | 5 | | 101 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 合計 | 156 | 10 | 146 | 149 | 183 | 38 | 145 | 78 | 112 | 48 | 0 | 726 | |

表2 受動喫煙防止対策強化の認識(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 従業員数 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三戸 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|--------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 中学校 | 知っている | 2 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| | 知らない | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高等学校 | 知っている | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | | 5 | 1 | 1 | | 14 |
| | 知らない | | | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| その他の学校・大学 | 知っている | 7 | | 7 | 7 | 7 | | 7 | 1 | 2 | | 24 |
| | 知らない | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 7 | | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 保育所・幼稚園・こども園 | 知っている | 21 | 1 | 20 | 10 | 13 | 2 | 11 | 10 | 11 | 6 | 71 |
| | 知らない | | | | 2 | 3 | 2 | 1 | | 4 | | 9 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 21 | 1 | 20 | 12 | 16 | 4 | 12 | 10 | 15 | 6 | 80 |
| 病院 | 知っている | 16 | 1 | 15 | 18 | 22 | 5 | 17 | 6 | 8 | 3 | 73 |
| | 知らない | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 16 | 1 | 15 | 19 | 22 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 75 |
| 診療所 | 知っている | 15 | | 15 | 16 | 15 | 3 | 12 | 5 | 13 | 4 | 68 |
| | 知らない | 3 | | 3 | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | 10 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 18 | | 18 | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 78 |
| 製造業 | 知っている | 2 | | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| | 知らない | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 25 |
| 飲食業 | 知っている | 6 | 1 | 5 | 9 | 10 | | 10 | 5 | 12 | 2 | 44 |
| | 知らない | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 46 |
| 宿泊業 | 知っている | 1 | | 1 | 2 | 3 | | 3 | | 1 | 2 | 9 |
| | 知らない | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 1 | | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 小売業 | 知っている | 18 | | 18 | 17 | 23 | 6 | 17 | 11 | 9 | 8 | 86 |
| | 知らない | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 24 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 22 | 1 | 21 | 22 | 31 | 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | 110 |
| その他 | 知っている | 43 | | 43 | 31 | 44 | 7 | 37 | 23 | 27 | 13 | 181 |
| | 知らない | 8 | | 8 | 6 | 10 | | 10 | 4 | 7 | 1 | 36 |
| | 未回答 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 小計 | 51 | | 51 | 38 | 54 | 7 | 47 | 27 | 34 | 14 | 218 |
| 未回答 | 知っている | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | 知らない | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | | | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総計 | 知っている | 134 | 4 | 130 | 120 | 150 | 26 | 124 | 63 | 86 | 39 | 592 |
| | 知らない | 17 | 2 | 15 | 19 | 26 | 6 | 20 | 9 | 18 | 4 | 93 |
| | 未回答 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | 合計 | 151 | 6 | 145 | 140 | 176 | 32 | 144 | 72 | 104 | 43 | 686 |

表3 現在の受動喫煙防止対策の実施状況(第1種施設)(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 現在の対策 | | 東青 | | 中南 | 三八 | 八戸市 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|--------------|---------|--------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 市町村 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 31 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | 8 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 40 |
| 中学校 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | 5 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 高等学校 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 6 | 1 | 1 | | 15 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| その他の学校・大学 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 7 | | 7 | 7 | 6 | | 6 | 1 | 1 | | 22 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 保育所・幼稚園・こども園 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 20 | 1 | 19 | 10 | 14 | 3 | 11 | 8 | 14 | 6 | 72 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | 2 | | | 2 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 5 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 21 | 1 | 20 | 12 | 16 | 4 | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 80 |
| 病院 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 15 | 1 | 14 | 16 | 19 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 68 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | 3 | 2 | 1 | 1 | | | | 5 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 16 | 1 | 15 | 19 | 22 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 診療所 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 14 | | 14 | 14 | 12 | 1 | 11 | 6 | 9 | 5 | 60 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 3 | | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | | 5 | | 16 |
| | | 屋内分煙 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 18 | 0 | 18 | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 78 |
| 未回答 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総計 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 66 | 7 | 59 | 59 | 65 | 13 | 52 | 27 | 37 | 19 | 273 |
| | | 屋内禁煙(特定屋外あり) | 1 | | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | | 18 |
| | 法令を遵守せず | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 4 | | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | | 7 | | 24 |
| | | 屋内分煙 | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| | | 受動喫煙対策なし | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | | 72 | 7 | 65 | 71 | 76 | 19 | 57 | 31 | 48 | 19 | 0 | 317 |

表4 現在の受動喫煙防止対策の実施状況(第2種施設)(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 現在の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三戸 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|------|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 製造業 | 敷地内禁煙 | | | 1 | | | | | | 2 | | 3 |
| | 屋内禁煙 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 11 |
| | 屋内分煙 | | | 2 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 6 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 5 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 飲食業 | 敷地内禁煙 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | 9 |
| | 屋内禁煙 | 5 | 1 | 4 | 3 | | 3 | 1 | 9 | 2 | | 24 |
| | 屋内分煙 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 受動喫煙対策なし | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 宿泊業 | 敷地内禁煙 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | 屋内禁煙 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 5 |
| | 屋内分煙 | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 小売業 | 敷地内禁煙 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | | 45 |
| | 屋内禁煙 | 9 | 9 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | | 39 |
| | 屋内分煙 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 12 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | 1 | 1 | 4 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | | 12 |
| | 未回答 | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| | 小計 | 22 | 1 | 21 | 22 | 31 | 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | 0 |
| その他 | 敷地内禁煙 | 13 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | | 50 |
| | 屋内禁煙 | 22 | 22 | 18 | 29 | | 29 | 12 | 12 | 10 | | 103 |
| | 屋内分煙 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | | | 34 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | | 29 |
| | 未回答 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | 小計 | 51 | 0 | 51 | 38 | 54 | 7 | 47 | 27 | 34 | 14 | 0 |
| 未回答 | 敷地内禁煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙 | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 敷地内禁煙 | 23 | 23 | 20 | 28 | 4 | 24 | 13 | 16 | 8 | | 108 |
| | 屋内禁煙 | 39 | 1 | 38 | 31 | 51 | 7 | 44 | 16 | 29 | 17 | 183 |
| | 屋内分煙 | 12 | 12 | 12 | 16 | 5 | 11 | 5 | 10 | 2 | | 57 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 受動喫煙対策なし | 10 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 51 |
| | 未回答 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| | 合計 | 84 | 3 | 81 | 77 | 108 | 20 | 88 | 47 | 64 | 29 | 0 |

表5 20歳未満の従業員の有無と受動喫煙防止対策の実施状況(第2種施設)(施設種別別)

| 施設種別 | 20歳未満 従業員の有無 | 現在の対策 | | | | | | | 総計 |
|------|-----------------|-------|------|------|----------------|-------|--------|-----|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定 飲食提供施設 | 喫煙目的室 | 受動喫煙なし | 未回答 | |
| 製造業 | 20歳未満 従業員いる | | 2 | 1 | | | | | 3 |
| | 20歳未満 従業員いない | 3 | 9 | 5 | | | 5 | | 22 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 |
| 飲食業 | 20歳未満 従業員いる | 2 | | 1 | | | | | 3 |
| | 20歳未満 従業員いない | 7 | 24 | 1 | 5 | 1 | 4 | | 42 |
| | 未回答 | | | | | | 1 | | 1 |
| | 小計 | 9 | 24 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 46 |
| 宿泊業 | 20歳未満 従業員いる | | 2 | 1 | | | | | 3 |
| | 20歳未満 従業員いない | 1 | 3 | 2 | | | | | 6 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 小売業 | 20歳未満 従業員いる | 11 | 4 | 2 | | | | | 17 |
| | 20歳未満 従業員いない | 34 | 35 | 10 | | | 12 | 2 | 93 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 45 | 39 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 110 |
| その他 | 20歳未満 従業員いる | 1 | 3 | 4 | | | | | 8 |
| | 20歳未満 従業員いない | 48 | 99 | 30 | | | 29 | 2 | 208 |
| | 未回答 | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| | 小計 | 50 | 103 | 34 | 0 | 0 | 29 | 2 | 218 |
| 未回答 | 20歳未満 従業員いる | | 1 | | | | | | 1 |
| | 20歳未満 従業員いない | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総計 | 20歳未満 従業員いる | 14 | 12 | 9 | | | | | 35 |
| | 20歳未満 従業員いない | 93 | 170 | 48 | 5 | 1 | 50 | 4 | 371 |
| | 未回答 | 1 | 1 | | | | 1 | | 3 |
| | 小計 | 108 | 183 | 57 | 5 | 1 | 51 | 4 | 409 |

表6 喫煙場所の技術的基準の遵守状況(第2種施設)(施設種別別)

| 施設種別 | 基準を 満たしている | 基準を 満たしていない | 不明 | 未回答 | 総計 |
|------|---------------|----------------|----|-----|----|
| 製造業 | 3 | 1 | 2 | | 6 |
| 飲食業 | 2 | | | | 2 |
| 宿泊業 | 3 | | | | 3 |
| 小売業 | 8 | | 3 | 1 | 12 |
| その他 | 17 | 7 | 10 | | 34 |
| 総計 | 33 | 8 | 15 | 1 | 57 |

表7 喫煙場所の入口への掲示状況(第2種施設)(施設種別別)

| 施設種別 | 類型に応じて 掲示 | 掲示あり (類型に応じた 対応か不明) | 掲示なし | 未回答 | 総計 |
|------|--------------|---------------------------|------|-----|----|
| 製造業 | 1 | 2 | 3 | | 6 |
| 飲食業 | 2 | | | | 2 |
| 宿泊業 | 2 | 1 | | | 3 |
| 小売業 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 |
| その他 | 10 | 5 | 14 | 5 | 34 |
| 総計 | 16 | 9 | 25 | 7 | 57 |

表8 喫煙場所を設置している建物の入口への掲示状況(第2種施設)(施設種別別)

| 施設種別 | | 類型に応じて 掲示 | 掲示あり (類型に応じた 対応か不明) | 掲示なし | 未回答 | 総計 |
|------|----------------|--------------|---------------------------|------|-----|----|
| 製造業 | | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 飲食業 | 分煙 | 2 | | | | 2 |
| | 既存特定 飲食提供施設 | 4 | | 1 | | 5 |
| | 喫煙目的室 | 1 | | | | 1 |
| | 計 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 宿泊業 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 小売業 | | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 |
| その他 | | 6 | 5 | 15 | 8 | 34 |
| 総計 | | 15 | 9 | 26 | 13 | 63 |

表9 喫煙場所への20歳未満立入禁止の掲示状況(第2種施設)(施設種別別)

| 施設種別 | | 類型に応じて 掲示 | 掲示なし | 未回答 | 総計 |
|------|----------------|--------------|------|-----|----|
| 製造業 | | 1 | 5 | | 6 |
| 飲食業 | 分煙 | 2 | | | 2 |
| | 既存特定 飲食提供施設 | 3 | 2 | | 5 |
| | 喫煙目的室 | 1 | | | 1 |
| | 計 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 宿泊業 | | 1 | 2 | | 3 |
| 小売業 | | 2 | 8 | 2 | 12 |
| その他 | | 6 | 23 | 5 | 34 |
| 総計 | | 16 | 40 | 7 | 63 |

表10 第2種施設の受動喫煙防止対策の法令遵守状況(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 現在の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 | |
|------|-----------|--------------------|-----|----|-----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 製造業 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | | | 1 | | | | | | 2 | 3 | |
| | | 屋内禁煙 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | | | 11 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | | | 2 | 2 | | 2 | | 1 | | | 5 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 1 | | | | 5 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 小計 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25 | |
| 飲食業 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 1 | 1 | 3 | 3 | | 3 | 2 | | | | 9 |
| | | 屋内禁煙 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | | 3 | 1 | 9 | 2 | 24 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | 1 | | |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | 5 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 小計 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 | 46 | |
| 宿泊業 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 |
| | | 屋内禁煙 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 5 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 小売業 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | | 45 |
| | | 屋内禁煙 | 9 | 9 | 6 | 13 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | | 39 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 11 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | 1 | 1 | | 4 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 2 | |
| 小計 | 22 | 1 | 21 | 22 | 31 | 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | 0 | 110 | |
| その他 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 13 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | | 50 |
| | | 屋内禁煙 | 22 | 22 | 18 | 29 | | 29 | 12 | 12 | 10 | | 103 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3 | 6 | | | 32 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | | 29 |
| | 未回答 | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | |
| 小計 | 51 | 0 | 51 | 38 | 54 | 7 | 47 | 27 | 34 | 14 | 0 | 218 | |
| 未回答 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 屋内禁煙 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | | | 0 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 小計 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 総計 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 23 | 23 | 20 | 28 | 4 | 24 | 13 | 16 | 8 | | 108 |
| | | 屋内禁煙 | 39 | 1 | 38 | 31 | 51 | 7 | 44 | 16 | 29 | 17 | 183 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 6 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 3 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | 9 | 9 | 11 | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | 2 | | 51 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | 2 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 受動喫煙対策なし | 10 | 2 | 8 | 11 | 10 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | |
| | 未回答 | | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| 小計 | 84 | 3 | 81 | 77 | 108 | 20 | 88 | 47 | 64 | 29 | 0 | 409 | |

表11 今後の受動喫煙防止対策の実施状況(第1種施設)(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 今後の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三戸 | | 八戸市 | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|--------------|--------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 市町村 | 敷地内禁煙 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 32 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | 8 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 5 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 6 | 8 | 5 | 0 | 40 |
| 中学校 | 敷地内禁煙 | 2 | | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | | 5 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 高等学校 | 敷地内禁煙 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | | 6 | 1 | 1 | | | 15 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| その他の学校・大学 | 敷地内禁煙 | 7 | | 7 | 7 | 6 | | 6 | 1 | 1 | | | 22 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 2 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 小計 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 保育所・幼稚園・こども園 | 敷地内禁煙 | 20 | 1 | 19 | 11 | 15 | 3 | 12 | 8 | 14 | 6 | | 74 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | 2 | 1 | | | 3 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| | 小計 | 21 | 1 | 20 | 12 | 16 | 4 | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 80 |
| 病院 | 敷地内禁煙 | 15 | 1 | 14 | 18 | 19 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | | 70 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | 3 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 2 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 16 | 1 | 15 | 19 | 22 | 5 | 17 | 7 | 8 | 3 | 0 | 75 |
| 診療所 | 敷地内禁煙 | 15 | | 15 | 15 | 13 | 2 | 11 | 6 | 9 | 5 | | 63 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | 1 | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 2 | | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | | 5 | | | 13 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| | 小計 | 18 | 0 | 18 | 20 | 15 | 3 | 12 | 6 | 14 | 5 | 0 | 78 |
| 未回答 | 敷地内禁煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 敷地内禁煙 | 67 | 7 | 60 | 63 | 67 | 14 | 53 | 27 | 38 | 19 | | 281 |
| | 屋内禁煙(特定屋外あり) | 1 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | | | 17 |
| | 屋内禁煙(特定屋外なし) | 3 | | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 5 | | | 16 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| | 合計 | 72 | 7 | 65 | 71 | 76 | 19 | 57 | 31 | 48 | 19 | 0 | 317 |

表12 今後の受動喫煙防止対策の実施状況(第1種施設)

| 現在の対策 | 施設種別 | 今後の対策予定 | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------|------------------|------------------|------|--------|-----|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 (特定屋外あり) | 屋内禁煙 (特定屋外なし) | 屋内分煙 | 受動喫煙なし | 未回答 | 総計 |
| 敷地内禁煙 | 市町村 | 31 | | | | | | 31 |
| | 中学校 | 5 | | | | | | 5 |
| | 高等学校 | 15 | | | | | | 15 |
| | その他の学校・大学 | 22 | | | | | | 22 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | 71 | | | | | 1 | 72 |
| | 病院 | 68 | | | | | | 68 |
| | 診療所 | 60 | | | | | | 60 |
| | 小計 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 273 |
| 屋内禁煙 (特定屋外喫煙場所あり) | 市町村 | | 8 | | | | | 8 |
| | 中学校 | | | | | | | 0 |
| | 高等学校 | | | | | | | 0 |
| | その他の学校・大学 | | 2 | | | | | 2 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | | 2 | | | | | 2 |
| | 病院 | 2 | 3 | | | | | 5 |
| | 診療所 | | 1 | | | | | 1 |
| | 小計 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 屋内禁煙 (特定屋外喫煙場所なし) | 市町村 | 1 | | | | | | 1 |
| | 中学校 | | | | | | | 0 |
| | 高等学校 | | | | | | | 0 |
| | その他の学校・大学 | | | | | | | 0 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | 3 | 1 | 1 | | | | 5 |
| | 病院 | | | 2 | | | | 2 |
| | 診療所 | 3 | | 13 | | | | 16 |
| | 小計 | 7 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 屋内分煙 | 市町村 | | | | | | | 0 |
| | 中学校 | | | | | | | 0 |
| | 高等学校 | | | | | | | 0 |
| | その他の学校・大学 | | | | | | | 0 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | | | | | | 1 | 1 |
| | 病院 | | | | | | | 0 |
| | 診療所 | | | | | | 1 | 1 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 受動喫煙対策なし | 市町村 | | | | | | | 0 |
| | 中学校 | | | | | | | 0 |
| | 高等学校 | | | | | | | 0 |
| | その他の学校・大学 | | | | | | | 0 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | | | | | | | 0 |
| | 病院 | | | | | | | 0 |
| | 診療所 | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未回答 | 市町村 | | | | | | | 0 |
| | 中学校 | | | | | | | 0 |
| | 高等学校 | | | | | | | 0 |
| | その他の学校・大学 | | | | | | | 0 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | | | | | | | 0 |
| | 病院 | | | | | | | 0 |
| | 診療所 | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 市町村 | 32 | 8 | | | | | 40 |
| | 中学校 | 5 | | | | | | 5 |
| | 高等学校 | 15 | | | | | | 15 |
| | その他の学校・大学 | 22 | 2 | | | | | 24 |
| | 保育所・幼稚園・こども園 | 74 | 3 | 1 | | | 2 | 80 |
| | 病院 | 70 | 3 | 2 | | | | 75 |
| | 診療所 | 63 | 1 | 13 | | | 1 | 78 |
| | 合計 | 281 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 317 |

表13 今後の受動喫煙防止対策の実施状況(第2種施設)(施設種別別、圏域別)

| 施設種別 | 今後の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三戸 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|------|------------|-----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 製造業 | 敷地内禁煙 | | | 1 | | | | 2 | | 1 | | 4 |
| | 屋内禁煙 | 2 | | 2 | 5 | 2 | 3 | | 2 | | | 11 |
| | 屋内分煙 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 7 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 3 |
| | 小計 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 飲食業 | 敷地内禁煙 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | | 11 |
| | 屋内禁煙 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | | 23 |
| | 屋内分煙 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | | 3 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | | | 7 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | 1 | | | 1 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 小計 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11 | 0 | 11 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 宿泊業 | 敷地内禁煙 | | | | | 2 | 2 | | | | | 2 |
| | 屋内禁煙 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | 5 |
| | 屋内分煙 | | | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 小売業 | 敷地内禁煙 | 10 | | 10 | 10 | 14 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 49 |
| | 屋内禁煙 | 7 | | 7 | 8 | 16 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 41 |
| | 屋内分煙 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | 1 | | | 6 |
| | 未回答 | 2 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 4 |
| | 小計 | 22 | 1 | 21 | 22 | 31 | 9 | 22 | 12 | 14 | 9 | 0 |
| その他 | 敷地内禁煙 | 14 | | 14 | 8 | 14 | 1 | 13 | 7 | 10 | 4 | 57 |
| | 屋内禁煙 | 25 | | 25 | 22 | 26 | | 26 | 13 | 16 | 9 | 111 |
| | 屋内分煙 | 7 | | 7 | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | | 27 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | 5 | | 5 | 1 | 2 | | 2 | 4 | 1 | | 13 |
| | 未回答 | | | | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| | 小計 | 51 | 0 | 51 | 38 | 54 | 7 | 47 | 27 | 34 | 14 | 0 |
| 未回答 | 敷地内禁煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 屋内禁煙 | | | | | 1 | 1 | | | | | 1 |
| | 屋内分煙 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 受動喫煙対策なし | | | | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総計 | 敷地内禁煙 | 26 | | 26 | 23 | 33 | 4 | 29 | 17 | 17 | 7 | 123 |
| | 屋内禁煙 | 39 | 1 | 38 | 37 | 52 | 9 | 43 | 17 | 31 | 16 | 192 |
| | 屋内分煙 | 11 | 1 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 4 | 9 | 4 | 49 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 1 | 3 | | 3 | 1 | 2 | | 7 |
| | 喫煙目的室 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 受動喫煙対策なし | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 2 | 5 | 2 | | 19 |
| | 未回答 | 2 | | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| | 合計 | 84 | 3 | 81 | 77 | 108 | 20 | 88 | 47 | 64 | 29 | 0 |

表14 今後の受動喫煙防止対策の実施状況(第2種施設)

| 現在の対策 | 施設種別 | 今後の対策予定 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|----------------|-------|--------|-----|-----|
| | | 敷地内禁煙 | 屋内禁煙 | 屋内分煙 | 既存特定 飲食提供施設 | 喫煙目的室 | 受動喫煙なし | 未回答 | 総計 |
| 敷地内禁煙 | 製造業 | 2 | | | | | | 1 | 3 |
| | 飲食業 | 9 | | | | | | | 9 |
| | 宿泊業 | 1 | | | | | | | 1 |
| | 小売業 | 44 | | | | | | 1 | 45 |
| | その他 | 47 | 2 | | | | | 1 | 50 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 108 |
| 屋内禁煙 | 製造業 | 1 | 10 | | | | | | 11 |
| | 飲食業 | 2 | 22 | | | | | | 24 |
| | 宿泊業 | | 5 | | | | | | 5 |
| | 小売業 | 4 | 33 | 1 | | | | 1 | 39 |
| | その他 | 10 | 92 | | | | | 1 | 103 |
| | 未回答 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 小計 | 17 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 |
| 屋内分煙 | 製造業 | 1 | | 4 | | | | 1 | 6 |
| | 飲食業 | | | 2 | | | | | 2 |
| | 宿泊業 | 1 | | 2 | | | | | 3 |
| | 小売業 | | 4 | 7 | | | | 1 | 12 |
| | その他 | | 10 | 20 | | | | 4 | 34 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 2 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 |
| 既存特定 飲食提供 施設 | 製造業 | | | | | | | | 0 |
| | 飲食業 | | | | 4 | | | 1 | 5 |
| | 宿泊業 | | | | | | | | 0 |
| | 小売業 | | | | | | | | 0 |
| | その他 | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 喫煙目的室 | 製造業 | | | | | | | | 0 |
| | 飲食業 | | | | | 1 | | | 1 |
| | 宿泊業 | | | | | | | | 0 |
| | 小売業 | | | | | | | | 0 |
| | その他 | | | | | | | | 0 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 受動喫煙対策 なし | 製造業 | | 1 | 3 | | | | 1 | 5 |
| | 飲食業 | | 1 | 1 | 3 | | | | 5 |
| | 宿泊業 | | | | | | | | 0 |
| | 小売業 | | 4 | 2 | | | 6 | | 12 |
| | その他 | | 7 | 6 | | | 13 | 3 | 29 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0 | 19 | 4 | 51 |
| 未回答 | 製造業 | | | | | | | | 0 |
| | 飲食業 | | | | | | | | 0 |
| | 宿泊業 | | | | | | | | 0 |
| | 小売業 | 1 | | | | | | 1 | 2 |
| | その他 | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| | 未回答 | | | | | | | | 0 |
| | 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 総計 | 製造業 | 4 | 11 | 7 | | | | 3 | 25 |
| | 飲食業 | 11 | 23 | 3 | 7 | 1 | | 1 | 46 |
| | 宿泊業 | 2 | 5 | 2 | | | | | 9 |
| | 小売業 | 49 | 41 | 10 | | | 6 | 4 | 110 |
| | その他 | 57 | 111 | 27 | | | 13 | 10 | 218 |
| | 未回答 | | 1 | | | | | | 1 |
| | 合計 | 123 | 192 | 49 | 7 | 1 | 19 | 18 | 409 |

Ⅶ 参 考 資 料
(飲 食 業 調 查)

表15 対象施設(従業員数別、圏域別)

| 施設種別 | 従業員数 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 | |
|------|-----------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 飲食業 | 10人未満 | 33 | 3 | 30 | 25 | 35 | 6 | 29 | 16 | 27 | 5 | 141 | |
| | 10~30人未満 | 3 | | 3 | 2 | 3 | | 3 | 1 | 1 | | 10 | |
| | 30~50人未満 | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 2 | |
| | 50~100人未満 | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 100人以上 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 未回答 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | |
| 小計 | | 38 | 3 | 35 | 29 | 39 | 6 | 33 | 17 | 29 | 5 | 0 | 157 |

表16 受動喫煙防止対策強化の認識(圏域別)

| 施設種別 | 従業員数 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|------|-------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 飲食業 | 知っている | 32 | 2 | 30 | 29 | 35 | 6 | 29 | 17 | 26 | 4 | 143 |
| | 知らない | 6 | 1 | 5 | | 4 | | 4 | | 2 | 1 | 13 |
| | 未回答 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 小計 | 38 | 3 | 35 | 29 | 39 | 6 | 33 | 17 | 29 | 5 | 0 |

表17 現在の受動喫煙防止対策の実施状況(圏域別)

| 施設種別 | 現在の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 |
|------|------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | |
| 飲食業 | 敷地内禁煙 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | | 21 |
| | 屋内禁煙 | 18 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 13 | 6 | 19 | 2 | 77 |
| | 屋内分煙 | 6 | | 6 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
| | 既存特定飲食提供施設 | | | | 3 | 8 | | 8 | 5 | 2 | | 18 |
| | 喫煙目的室 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | | 5 |
| | 受動喫煙対策なし | 7 | | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| | 未回答 | 1 | | 1 | 3 | | | | | 1 | | 5 |
| | 小計 | 39 | 3 | 36 | 29 | 39 | 6 | 33 | 16 | 29 | 5 | 0 |

表18 受動喫煙防止対策の法令遵守状況(圏域別)

| 施設種別 | 現在の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 | |
|------|-----------|--------------------|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 飲食業 | 法令を遵守 | 敷地内禁煙 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | | 21 |
| | | 屋内禁煙 | 18 | 2 | 16 | 16 | 16 | 3 | 13 | 6 | 19 | 2 | 77 |
| | | 屋内分煙(技術的基準・掲示を遵守) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示を遵守) | | | | 2 | 5 | | 5 | 3 | 1 | | 11 |
| | | 喫煙目的室(掲示を遵守) | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| | 法令の遵守に至らず | 屋内分煙(技術的基準・掲示満たさず) | 4 | | 4 | | | | | 1 | | | 5 |
| | | 既存特定飲食提供施設(掲示満たさず) | | | | 1 | 3 | | 3 | 2 | 1 | | 7 |
| | | 喫煙目的室(掲示満たさず) | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 3 |
| | | 受動喫煙対策なし | 7 | | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 24 |
| | | 未回答 | 1 | | 1 | 3 | | | | | 1 | | 5 |
| 小計 | 38 | 3 | 35 | 29 | 39 | 6 | 33 | 17 | 29 | 5 | 0 | 157 | |

表19 今後の受動喫煙防止対策の実施状況(圏域別)

| 施設種別 | 今後の対策 | 東青 | | 中南 | 三八 | 三八 | | 西北 | 上北 | 下北 | 未回答 | 総計 | |
|------|------------|-----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|-----|----|-----|
| | | 東地方 | 青森市 | | | 三戸 | 八戸市 | | | | | | |
| 飲食業 | 敷地内禁煙 | 9 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | | 28 | |
| | 屋内禁煙 | 18 | 2 | 16 | 17 | 18 | 4 | 14 | 6 | 18 | 3 | 80 | |
| | 屋内分煙 | 5 | | 5 | | 3 | | 3 | 1 | | 1 | 10 | |
| | 既存特定飲食提供施設 | 1 | | 1 | 4 | 10 | | 10 | 3 | 6 | | 24 | |
| | 喫煙目的室 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | 4 | |
| | 受動喫煙対策なし | 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 6 | |
| | 未回答 | 1 | | 1 | | | | | 3 | 1 | | 5 | |
| | 小計 | 38 | 3 | 35 | 29 | 39 | 6 | 33 | 17 | 29 | 5 | 0 | 157 |