

令和5年3月17日

報道機関各位

危機管理局原子力安全対策課長

ウラン濃縮工場に関する報告について

日本原燃（株）から安全協定に基づく報告がなされたので、別紙のとおりお知らせします。

○ウラン濃縮工場

- ・定期検査結果報告書（令和4年度）

報道機関用提供資料（連絡先）		
担当課		危機管理局原子力安全対策課 課長代理 工藤正敬
電話	（内線）	6 4 8 7
番号	（直通）	0 1 7 - 7 3 4 - 9 2 5 3
報道監		危機管理局 次長 築田潮

定期検査結果報告書

2022濃運発第162号

令和5年3月17日

青森県 危機管理局
原子力安全対策課長
竹ヶ原 仁 殿

日本原燃株式会社
常務執行役員
濃縮事業部長
鶴来 俊弘

六ヶ所ウラン濃縮工場周辺地域の安全確保及び環境保全に関する協定第10条第1項の規定に基づく細則第6条第1項の定期検査の実施結果について別紙のとおり報告します。

六ヶ所ウラン濃縮工場 定期検査実施結果

1. 実施期間

令和4年6月9日～令和5年2月20日

2. 工程表

年月	令和4年			令和5年
	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
全体工程	—————			

3. 検査結果

検査項目	検査結果
火災等による損傷の防止に係る検査	火災等による損傷の防止に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
搬送設備に係る検査	核燃料物質を搬送する設備に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
警報設備等に係る検査	警報する設備等に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
放射線管理施設に係る検査	放射線管理施設に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
廃棄施設に係る検査	放射性廃棄物を廃棄する設備に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
非常用電源設備に係る検査	発電設備または無停電電源装置に係る所定の機能が維持されていることを確認した。
通信連絡設備に係る検査	通信連絡設備に係る所定の機能が維持されていることを確認した。

4. 特記事項

特になし。