

平成20年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉)

事業場No.	事業場名	施設所在地	施設No.	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)				
1	青森県はたて貝廃棄物処理協同組合	平内町口広字水須11-115	1	1号炉	2,500	1	0.14	キレート前0.013 キレート後0.020	0.0060	—	—	H20.12.25	ばいじんはキレート処理	
2	平内町廃棄物処理施設	平内町小湊字外の沢56-10	2	1号炉	1,560	5	0.0079	0.011	0.0000047	—	—	H20.9.19		
3	上磯地区クリーンセンター (青森地域広域事務組合)	外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170	3	1号炉	606.7	5	0.0014	混合灰0.000032		—	—	H20.9.9		
4	北部上北広域事務組合クリーンペアはまなす	六ヶ所村尾駸字家ノ後12-159	4	3号炉	1,625	10	2.6	混合ばいじん4.3(燃え殻0.12)		—	—	H20.9.19		
			5	4号炉	1,625	10	1.8			—	—			
5	日本ホワイトファーム(株) 東北生産部CS第3農場	横浜町字林尻102-100	6	1号炉	100	5	※7.8	0.32	0.000000050	—	—	H20.12.17	指導により炉を停止していたが、改善後のH21.6.21に測定した結果基準適合。その後は炉を休止。	
6	弘前大学医学部動物実験施設	弘前市在府町5	7	1号炉	145	10	0.055	0.50	0	—	—	排出ガス:H20.12.4 その他:H20.12.5		
	弘前地区環境整備事務組合中央衛生センター	弘前市高彩字神原282-136	8	1号炉	2,236	5	0.00064	—	0.0000041	0.00034	10	H20.9.17		
7	弘前地区環境整備センター	弘前市町田字筒井6-3	9	1号炉	5,125	0.1	0.0021	固化物0.60	0.0033	—	—	排出ガス:H20.8.7 ばいじん:H20.8.11	燃え殻:H20.8.8	
			10	2号炉	5,125	0.1	0.0014	固化物0.0043		—	—	排出ガス:H20.8.8 ばいじん:H20.8.11		
8	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎字川原田54	11	1号炉	2,917	5	0.0082	固化物0.10	0.0000066	—	—	排出ガス:H20.9.26 その他:H20.9.25		
			12	2号炉	2,917	5	0.020		0.0000062	—	—	排出ガス:H20.9.26 その他:H20.9.25		
9	岩木川浄化センター	弘前市大字津賀野字浅田1168	13	1号炉	3,333	1	0.000022	0.0000027	—	0.0013	10	H20.7.25		
10	黒石地区清掃施設組合ごみ処理施設	黒石市竹鼻字北野田地内	14	1号炉	2,500	1	0.098	0.23	0.00095	—	—	排出ガス:H20.10.23	その他:H20.10.24	
			15	2号炉	2,500	1	0.073			—	—	排出ガス:H20.10.24		
11	(有)ホクエイ環境 沖浦処分場	黒石市沖浦字権現平1-201	16	2号炉	416	10	1.9	0.13	2.0	—	—	排出ガス:H20.11.5 その他:H20.8.1		
12	(株)黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石字浅瀬石山1-638	17	1号炉	180	10	0.0000089	0.53	0.0061	—	—	H21.9.29		
13	北砲興発(株)	黒石市富田126-1	18	1号炉	192	10	2.2	—	0.000023	—	—	排出ガス:H20.10.21 燃え殻:H20.10.22		
14	つがる家畜保健衛生所	つがる市木造字若竹2	19	1号炉	100	10	0.0023	—	0	—	—	H20.7.22		
15	(株)協同開発舗装	つがる市木造館岡字上沢辺143-4	20	1号炉	600	10	※17	サイクロン:※8.2 バクフィルター:※45	0.025	—	—	排出ガス:H20.8.8 その他:H20.8.12	指導により炉を停止していたが、改善後のH21.3.7に測定した結果基準適合。ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理。	
16	(有)藤田建材	つがる市木造館岡字上沢辺143-70	21	1号炉	30	5	1.4	0.53	0.0014	—	—	排出ガス:H21.1.29 その他:H21.1.30		
17	榎木村畜産農場	つがる市木造丸山字竹鼻118-5	22	1号炉	15	10	8.6	—	0.0014	—	—	排出ガス:H20.9.18 燃え殻:H20.9.19		
			23	2号炉	15	10	3.9	—	0.0056	—	—	排出ガス:H20.9.19 燃え殻:H20.9.20		
18	西海岸衛生処理組合エコクリーンアフィ	深浦町字風合瀬字砂子川124	24	1号炉	2,750	1	0	1.9	0.00054	—	—	排出ガス:H20.11.13 その他:H20.11.18		
19	(株)岩谷工務所	深浦町大字金ヶ沢字榎原上野434-1	25	1号炉	42	5	0.0098	0.69	0.029	—	—	排出ガス:H20.10.30 その他:H20.10.31		
20	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣繁田字白旗11-1	26	1号炉	3,125	5	0.13	キレート処理2.8	0.027	—	—	—	H20.11.27	キレート処理:H20.11.26
			27	2号炉	3,125	5	0.071		0.013	—	—	—	H20.11.26	
21	(株)竹内組 焼却場	つがる市稲垣繁田字袋井114-2	28	1号炉	170	10	0.65	2.3	0.18	—	—	排出ガス:H20.10.7 その他:H20.10.8		
22	(株)兼建興業	弘前市五代字従弟沢1024-2	29	1号炉	500	10	0.97	※5.8	0.0085	—	—	—	排出ガス:H20.9.9 その他:H20.9.10	ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理
			30	2号炉	41.7	10	2.0	—	0.00058	—	—	—	排出ガス:H20.9.10 燃え殻:H20.9.12	
23	(有)平和運輸	弘前市大字兼平字猿沢26番地1	31	1号炉	19.4	5	0.000050	—	0.0000019	—	—	排出ガス:H20.9.11 燃え殻:H20.9.12		
24	(株)木村食品工業	平川市李平字上安原2-19	32	1号炉	171	10	1.0	0.066	0.0036	—	—	排出ガス:H21.2.9 その他:H20.9.18		
25	(株)丸勝小野商事	田舎館村高樋字下川原127-3	33	1号炉	2,000	1	0.15	2.2	0.030	—	—	H20.12.5		
26	(株)青森畜産公社	田舎館村川部字富岡84-1	34	1号炉	103	5	1.2	0.036	0	—	—	排出ガス:H20.12.25 その他:H20.12.26		
27	羽柴スチール工業(株)	五所川原市金木町大字嘉瀬字端山崎267-699	35	1号炉	186	5	4.0	—	0.039	—	—	排出ガス:H20.2.13 燃え殻:H20.2.19		

28	(株)庄司興業所 産業廃棄物処理施設	八戸市大字櫛引字長平6-78	36	1号炉	1,300	10	0.26	0.0090	0	-	-	排出ガス:H20.10.10 その他:H20.10.11		
29	八戸市動物死体焼却場	八戸市大字鯨町字大草薙3-14	37	1号炉	140	10	0	-	0	-	-	H20.10.17		
30	医療法人平成会 焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	38	1号炉	57	10	0.045	-	0.020	-	-	排出ガス:H20.11.27 燃え殻:H20.11.28		
			39	2号炉	40	10	0.014	-	0	-	-			
31	大平洋金属(株)	八戸市大字河原木字遠山新田	40	2号炉	2,361	1	0.0044	冷却塔下部水槽: 0.097 バグフィルター:0.070	0.0056	-	-	排出ガス:H20.5.16 その他:H20.5.19		
32	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	41	2号炉	483	5	0.10	※3.9	0.97	0.26	10	排出ガス、燃え殻、ばいじん:H20.11.11 排水:H20.10.3	ばいじん、燃え殻は溶鉱炉に入る。	
33	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	42	2号炉	7,740	0.1	0.039	0.022	流動層砂 0.00000072	-	-	-	H20.6.18	
			43	4号炉	28,720	0.1	0.0055	0.00084	流動層砂 0.000090	-	-	-	排出ガス:H20.5.29 その他:H20.3.6	
34	(有)小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19、20	44	2号炉	145	5	0.27	0.092	0.45	-	-	排出ガス:H20.11.18 その他:H20.11.19		
35	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	45	1号炉	6,250	1	0.033	0.94	不燃残渣: 0.000095	-	-	-	H20.8.4	焼却用流動砂:0ng-TEQ/g ばいじんは、セメント固化して処理
			46	2号炉	6,250	1	0.093	※3.8	不燃残渣:0.00014	-	-	-	燃え殻:H20.8.4 その他:H20.8.21	セメント固化物:2.0ng-TEQ/g
			47	3号炉	6,250	1	0.025	0.11	0.000045	-	-	-	H20.8.22	ばいじん、燃え殻はキレート処理 (キレート処理物:0.070ng-TEQ/g)
36	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	48	2号炉	1,900	5	0.16	飛灰:0.90 減温飛灰:2.8	0.069	-	-	H20.9.24		
37	海上自衛隊八戸航空基地	八戸市大字河原木字高館	49	4号炉	98.5	5	0.00000072	-	-	-	-	-	H20.10.22	
			50	5号炉	45	5	0.012	0	0	-	-	-	-	H20.10.21
38	八戸家畜保健衛生所	八戸市尻内町字下毛合清水7-2	51	1号炉	180	10	0	-	0	-	-	排出ガス:H20.10.16 燃え殻:H20.10.17		
39	北日本造船(株)	八戸市江陽3丁目1番25号	52	2号炉	190	5	※6.2	0	0	-	-	排出ガス:H21.2.17 その他:H20.11.13	指導により炉を停止していたが、改善後のH21.5.26に排ガスを測定した結果、基準適合。	
40	(株)マルウ菅原建設	八戸市南類家2-27-13	53	2号炉	150	5	0.070	-	0.00027	-	-	H20.8.5		
41	枇本建材	八戸市大字美保野13-2302	54	2号炉	72	5	0.16	-	0	-	-	排出ガス:H21.3.3 燃え殻:H21.3.6		
42	八戸港漕運(株)	八戸市大字河原木字海岸16-4	55	1号炉	166	5	0.16	0.030	0.22	-	-	H20.6.24		
43	東管工業(株)	東北町字柳沢59-21	56	1号炉	195	5	※8.7	-	0	-	-	排出ガス:H21.1.15 燃え殻:H20.12.4	指導により炉を停止中。	
44	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35番1	57	4号炉	167	5	1.6	0	0	-	-	H20.11.6		
45	十和田地区食肉処理事務組合	十和田市大字三本木字野崎1番地	58	3号炉	134	5	0.35	0.13	0	-	-	排出ガス:H20.12.22 その他:H20.12.23		
46	十和田家畜保健衛生所	十和田市西十二番町19番23号	59	2号炉	190	5	0	-	0	-	-	排出ガス:H20.9.17 燃え殻:H20.9.18		
47	(株)小政	十和田市大字藤島字蛇林28-15	60	1号炉	170	10	0.78	0.43	0.020	-	-	排出ガス:H20.12.2 その他:H20.12.3		
48	十和田地域広域事務組合十和田ごみ焼却施設	十和田市伝法寺字大窪60-3	61	1号炉	3,125	5	0.0073	0.054	0.00013	-	-	燃え殻:H20.7.17 その他:H20.7.16	ばいじんは1,2号炉合わせて加熱 脱塩処理(加熱脱塩処理物: 0.021ng-TEQ/g)	
			62	2号炉	3,125	5	0.0080	0.098	0.0000072	-	-	排出ガス:H20.7.17 その他:H20.7.16		
49	(有)十和田ビルサービス長塚処分場	十和田市大字米田字長塚138-1	63	4号炉	400	10	0.081	※17	1.0	-	-	排出ガス:H20.9.17 その他:H20.9.18	ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理	
50	十和田地区環境整備事務組合 三沢地区衛生センター	三沢市三沢字戸崎101-1414	64	1号炉	700	10	0.043	0.0034	0.0041	-	-	H20.11.17		
51	三沢市食肉処理センター	三沢市三沢字淋代平116-3101	65	1号炉	150	10	0.0000042	0.0000033	0	-	-	排出ガス:H20.6.17 その他:H20.6.18		
52	住友化学工業(株)三沢工場	三沢市三沢字淋代平	66	1号炉	315	10	0.19	-	0.000022	0.00026	10	排出ガス:H20.4.14	燃え殻:H20.5.21 排水:H20.4.9	
			67	2号炉	89	10		-	-					
			68	3号炉	2,292	1		0.0020	-					-

53	三沢市清掃センター	三沢市三沢字戸崎101-1016	69	3号炉	2,656	5	0.93	1.2	0.40	—	—	H20.9.12
			70	4号炉	2,656	5	0.10		0.011	—	—	
			71	5号炉	150	10	6.0	—	0.12	0.0012	10	排出ガス:H20.9.4 排出水:H20.9.8 燃え殻:H20.9.12
54	日本フードパッカー(株) 青森工場	おいらせ町松原2丁目132番1	72	4号炉	190	5	0.63	0.019	0.000075	—	—	H20.9.30
55	十和田地区環境整備事務組合六戸衛生センター	六戸町大字折茂字鳥喰谷地105-1	73	1号炉	1,068	10	0.017	0.0000051	0.00029	0.00033	10	H20.12.2
56	(株)みどり	六戸町折茂字今熊238-13	74	1号炉	420	10	1.1	0	0	—	—	排出ガス:H20.9.9 その他:H20.6.9
57	共栄産業(株) 処分場	六戸町折茂字沖山67-75	75	3号炉	180	5	0.61	0.010	0.040	—	—	排出ガス:H20.12.25 その他:H20.12.26
58	(有)今野建設	おいらせ町木ノ下浜道178-95	76	1号炉	69	5	0.084	0.70	0.0014	—	—	排出ガス:H20.11.18 その他:H20.11.19
59	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	77	3号炉	1,250	5	0.16	1.4	溶融スラグ0 不燃物0.22	—	—	排出ガス:H20.6.2
			78	4号炉	1,250	5	0.048			—	—	排出ガス:H20.11.14
60	中当建設(株)	八戸市南郷区島守字サイカチ15-1	79	1号炉	145	5	0.083	0.015	0.038	—	—	排出ガス:H20.11.26 その他:H20.11.27
61	三戸地区クリーンセンター	三戸町斗内字上高間館3	80	1号炉	1,875	10	2.1	0.064	0.00069	—	—	排出ガス:H20.5.22 その他:H20.5.23
			81	2号炉	1,875	10	3.0			—	—	
62	(有)エコプラザひばり野	五戸町豊間内字狐沢30-15	82	1号炉	195	10	0.28	0.0030	0.0030	—	—	排出ガス:H20.11.19 その他:H20.11.21
63	(有)大昇運輸 焼却場	五戸町大字切谷内字大久木沢尻95-231	83	1号炉	170	10	0.025	0.068	0.0068	—	—	排出ガス:H20.11.27 その他:H20.11.28
64	(株)川村土木	五戸町大字切谷内字明夫沢91-1	84	1号炉	90	5	0.20	0.064	0.012	—	—	排出ガス:H20.6.12 その他:H20.6.13
65	田子町堆肥生産ファーム(茂市事業所)	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	85	1号炉	145	5	0.17	—	0.013	—	—	H20.5.16
66	田子町堆肥生産ファーム(石亀事業所)	田子町大字石亀字大平123-2	86	1号炉	145	5	0.072	—	0	—	—	H20.5.15
67	田島ブローラー	田子町大字原字運毛内57-17	87	1号炉	118	5	0.50	—	0.013	—	—	H20.4.15
68	県南環境保全組合 名川焼却場	南部町大字下名久井字日向山28-97	88	1号炉	145	5	0.75	—	0.020	—	—	H20.4.30
69	県南環境保全組合 南部焼却場	南部町大字沖田面字門前13	89	1号炉	145	5	0.58	—	0	—	—	排出ガス:H20.4.16 燃え殻:H20.4.30
70	(有)ノースランド	階上町金山沢字鳥屋長根31	90	1号炉	146	5	0.0011	0.0000018	0	—	—	H20.11.27
71	(株)川村土木 倉石資材センター	五戸町大字倉石中市字栗ノ木30-17	91	1号炉	145	5	0.00078	—	0.065	—	—	排出ガス:H20.6.12 その他:H20.6.16
72	斗内環境保全組合	三戸町大字斗内字新井田平139-1	92	1号炉	145	5	2.1	—	0	—	—	H20.5.20
73	(有)中月産業	八戸市大字金浜字荒屋敷久保18-1	93	1号炉	74.6	5	3.9	0	0	—	—	H20.6.20
74	農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所	七戸町字海内31	94	1号炉	150	10	3.4	—	0.020	—	—	H20.12.16
75	東北東京鉄鋼(株)八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	95	1号炉	3,750	1	0.0036	0.068	—	—	—	H20.11.28
76	(有)ループ細谷処分場	三沢市大字三沢字戸崎101-1561	96	4号炉	1,875	5	0.18	0.096	0.086	—	—	H20.12.9
77	(有)外山農場	三戸町大字斗内字新井田平173-1	97	1号炉	144	5	5.0	—	0.018	—	—	H20.9.18
78	杉沢環境保全組合	三戸町貝守字上平4-4	98	1号炉	144	5	0.064	—	0.0070	—	—	H21.1.19
79	貝守環境保全組合	三戸町貝守字北太鼓森平7	99	1号炉	144	5	0.12	—	0.0080	—	—	H21.1.20
80	奥羽クリーンテクノロジー(株)	八戸市豊洲3-19	100	1号炉	8,333	0.1	0.0073	0.032	0	—	—	H20.6.12
81	(株)東通運輸 むつりサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17	101	1号炉	500	10	1.7	0	0	—	—	排出ガス:H20.9.12 燃え殻:H20.9.13
			102	2号炉	43	10	0.93		0.32	—	—	排出ガス:H20.9.13 燃え殻:H20.9.15
82	下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	103	1号炉	121	10	2.5	0.042	0.029	—	—	排出ガス:H20.10.10 その他:H20.10.9
83	むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	104	1号炉	100	10	0.35	—	0	—	—	排出ガス:H20.9.30 燃え殻:H20.10.2
84	下北地域一般廃棄物処理施設アックスグリーン	むつ市大字奥内字今泉66番地	105	1号炉	2,917	1	0.00096	—	溶融スラグ:0 メタル:0	—	—	排出ガス:H20.7.1
							0.000044	—		—	排出ガス:H20.7.2	
			106	2号炉	2,917	1	0.00029	—		—	—	排出ガス:H20.7.4
85	菊池トラック焼却場	東通村田屋字上流46	108	1号炉	240	10	0.033	0.35	0.39	—	—	排出ガス:H20.6.20 その他:H20.6.21

注) 測定結果の数字の前に※印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、一印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

2 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉以外)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	施設の種類	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
						排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	東北東京鉄鋼(株)東北棒鋼事業部八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	1	製鋼用電気炉	5	①0.11 ②0.87	0.53	—	—	—	H20.11.30	①建屋系EP出口 ②直引系BF出口
2	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	2	亜鉛回収用焼結炉1号	1	0.00000060	—	—	0.26	10	排出ガス:H20.11.12	排水水:H20.10.3
			3	亜鉛回収用溶鉱炉2号	1	0.012	—	—	—	—	—	排出ガス:H20.11.13
3	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	4	塩素系漂白施設	—	—	—	—	0.023	10	H20.5.21	

注) 測定結果の数字の前に※印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、—印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

3 すべての項目について自主測定結果報告のなかった施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	コロナ環境技建(株)	五所川原市高野字広野218	1	1号炉	150	10	×	×	×	—	—		

注) 測定結果の数字の前に※印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、—印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

3 休止中又は廃止された施設

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	(有)日光興産	黒石市袋井字川原田18-1	1	1号炉	500	10	×	×	×	—	—	休止中	
2	(有)弘伸興業運輸	弘前市自由ヶ丘5-3-1	2	1号炉	500	10	×	×	×	—	—	休止中	
3	石川運送(株)廃棄物焼却施設	大鰐町大字三ツ目内字村下大川添222-5	3	1号炉	162.5	10	×	×	×	—	—	休止中	
4	(有)吉川砂利店	弘前市堀越字柳田145-2	4	1号炉	152	5	×	×	×	—	—	休止中	
5	(株)マナック青森 本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目字砂田57-4	5	1号炉	180	10	×	×	×	—	—	休止中	
6	羽柴観光小田川温泉(株)	五所川原市金木町嘉瀬字端山崎267-567	6	1号炉	185.71	5	×	—	×	—	—	休止中	
7	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字権引字取揚石1-1	7	4号炉	6,250	1	×	×	×	—	—	休止中	
			8	1号炉	192	10	×	—	×	—	—	休止中	
			9	2号炉	192	10	×	—	×	—	—	休止中	
			10	3号炉	25	10	×	—	×	—	—	休止中	
9	(有)エコロジー	十和田市大字米田字長塚161	11	1号炉	53	10	×	—	×	—	—	休止中	
10	(有)ソフトインライフ五戸	五戸町字応田13番地2	12	1号炉	250	10	×	×	×	—	—	休止中	
11	十和田地域広域事務組合五戸ごみ焼却施設	五戸町大字倉石中市字前新田28-87	13	1号炉	1,875	10	×	×	×	—	—	休止中	
			14	2号炉	1,875	10	×	×	×	—	—	休止中	
12	田子町堆肥生産ファーム(茂市事業所)	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	15	2号炉	50	5	×	×	×	—	—	休止中	
13	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	16	1号炉	6,660	1	×	—	×	—	—	—	休止中
			17	3号炉	83.3	10	×	—	×	—	—	—	休止中
			18	1号炉	1,800	10	×	×	×	—	—	—	休止中
15	(有)ループ細谷処分場	三沢市大字三沢字戸崎101-1561	19	3号炉	1,800	5	×	×	×	—	—	休止中	
16	(株)野月建材	十和田市大字三本木字倉手89-3-4	20	1号炉	170	10	×	×	×	—	—	休止中	
17	(有)東北ファーム	三沢市大字三沢字庭溝41-37	21	1号炉	146	5	×	×	×	—	—	休止中	
18	(株)大山建工	五戸町切谷内字外ノ沢51-12	22	1号炉	100	10	×	×	×	—	—	休止中	
19	(株)丸五	五戸町字天満後39-6	23	1号炉	142.5	10	×	×	×	—	—	休止中	
20	(有)中豊建設	階上町大字金山沢字柳3	24	1号炉	196	5	×	混合灰×		—	—	休止中	
21	北部上北広域事務組合クリーンペアはまなす	六ヶ所村尾駁字家ノ後12-159	25	5号炉	2,500	5	×	—	—	—	—	休止中	
22	(有)晃新	つがる市牛瀧町鷺野沢29-176	26	1号炉	191	5	×	×	×	—	—	休止中	
23	齊藤焼却場	弘前市大和沢字鷺ノ巣1-21	27	1号炉	120	10	×	×	×	—	—	休止中	
24	(有)成田建材	弘前市真土字大川21	28	1号炉	180	10	×	×	×	—	—	休止中	
25	(株)荒鷺建設	板柳町赤田字桂23	29	1号炉	176.55	5	×	×	×	—	—	休止中	
26	三沢地域環境保全組合	三沢市大字三沢字庭溝4549	30	1号炉	888	5	×	×	×	—	—	休止中	
27	太平洋金属(株)	八戸市大字河原木字遠山新田	31	3号炉	3,750	1	×	×	×	—	—	休止中	

4 その他(公表対象外)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 番号	炉 の 区 分	焼 却 能 力 (kg/h)	排 出 ガ ス 基 準 値	測定結果				排 出 水 基 準 値	測 定 年 月 日	備 考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	(有)エヌエスツルガイ	八戸市大字松館字上寺地56-1	1	1号炉	1,980	5				-			施設未設置
2	アセス青森(有)	南部町大字斗賀字中ノキコ29-22	2	1号炉	2,950	5				-			施設未設置
3	クリーン環境開発	十和田市大字伝法寺字金目4-9	3	1号炉	3,750	1				-			施設未設置