

平成21年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却能力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	青森県ほたて貝廃棄物処理協同組合	平内町口広字水須11-115	1	1号炉	2,500	1	0.0043	0.00071	0	—	—	H21.12.17	
2	平内町廃棄物処理施設	平内町小湊字外の沢56-10	2	1号炉	1,560	5	0.0026	0.060	0.000030	—	—	H21.11.10	
3	青森地域広域事務組合 上磯地区クリーンセンター	外ヶ浜町字蟹田小国東小国山170	3	1号炉	606.7	5	0.0014	混合:0.0000014		—	—	H21.9.10	
4	北部上北広域事務組合 クリーン・ペア・はまなす	六ヶ所村尾駁字家ノ後12-159	4	3号炉	1,625	10	2.0	混合:0.64	不燃残渣(混合): 0	—	—	4号炉排出ガス:H21.10.16 その他:H21.10.9	
			5	4号炉	1,625	10	2.5			—	—		
5	日本ホワイトファーム(株) 東北生産部CS第3農場	横浜町字太郎須田230-113	6	1号炉	100	5	3.2 0.90	0.57 0.099	0.00022 0.0000012	—	—	H21.6.2 H21.8.19	
6	弘前大学医学部動物実験施設	弘前市在府町5	7	1号炉	145	10	0.23	0.75	0.0012	—	—	排出ガス:H21.12.10 その他:H21.12.11	
7	弘前地区環境整備事務組合 中央衛生センター	弘前市高杉字神原282-136	8	1号炉	2,236	5	0.0040	—	0	0.0023	10	H21.6.17	
8	弘前地区環境整備事務組合 弘前地区環境整備センター	弘前市町田字筒井6-3	9	1号炉	5,125	0.1	0.0017	第1飛灰(混合):0.31 第2飛灰(混合):0.012	混合:0.00019	—	—	排出ガス:H21.8.18 ばいじん:H21.8.17 排出ガス:H21.8.19 ばいじん:H21.8.17	燃え殻:H21.8.17
			10	2号炉	5,125	0.1	0.00056			—	—		
9	弘前地区環境整備事務組合 南部清掃工場	弘前市小金崎字川原田54	11	1号炉	2,917	5	0.033	混合:0.26	0.0016	—	—	排出ガス:H21.9.29 その他:H21.9.30	
			12	2号炉	2,917	5	0.091		0.0016	—	—		
10	岩木川浄化センター	弘前市津賀野字浅田1168	13	1号炉	3,333	1	0.000010	—	0.00000044	—	—	排出ガス:H21.7.29 燃え殻:H21.7.28	
11	黒石地区清掃施設組合 ごみ処理施設	黒石市竹鼻字北野田地内	14	1号炉	2,500	5	0.058	混合:0.17	混合:0.00097	—	—	排出ガス:H21.11.5 排出ガス:H21.11.6	その他:H21.11.6
			15	2号炉	2,500	5	0.044			—	—		
12	(有)ホクエイ環境 沖浦処分場	黒石市沖浦字権現平1-201	16	2号炉	416	10	4.6	0.033	1.1	—	—	排出ガス:H21.12.25 燃え殻:H21.10.30	
13	(株)黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石字浅瀬石山1-638	17	1号炉	180	10	0.035	0.22	0.11	—	—	H21.10.29	
14	北砲興発(株)	黒石市富田142	18	1号炉	192	10	6.2	—	1.4	—	—	排出ガス:H21.11.2 燃え殻:H21.11.3	
15	コロナ環境技建(株)	五所川原市高野字広野218-1	19	1号炉	150	10	0.30	1.2	0.59	—	—	燃え殻:H21.3.6 その他:H22.1.16	
16	つがる家畜保健衛生所	つがる市木造字若竹2-1	20	1号炉	100	10	0.044	—	0.000020	—	—	H21.8.20	
17	(株)協同開発舗装	つがる市木造館岡字上沢辺143-4	21	1号炉	600	10	0.99	サイクロン:0.070 バグフィルター:※4.2	0.042	—	—	排出ガス:H21.7.16 その他:H21.7.17	ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理。
18	(有)藤田建材	つがる市木造館岡字上沢辺143-70	22	1号炉	30	5	0.14	0.34	0.14	—	—	排出ガス:H22.1.23 その他:H22.1.25	
19	(株)木村牧場	つがる市木造丸山字竹鼻118-5	23	1号炉	15	10	2.7	—	0.00028	—	—	排出ガス:H21.7.15 燃え殻:H21.7.16	
			24	2号炉	15	10	0.15	—	0.00000051	—	—	排出ガス:H21.7.16 燃え殻:H21.7.17	
20	(有)晃新	つがる市牛潟町鷺野沢29-176	25	1号炉	191	5	0.75	1.4	0.064	—	—	排出ガス:H21.4.21 その他:H21.4.22	
21	西海岸衛生処理組合 エコクリーンアフィ	深浦町風合瀬字砂子川124	26	1号炉	2,750	5	0.0071	1.2	0.00070	—	—	H21.9.30	
22	西北五環境整備事務組合 西部クリーンセンター	つがる市稲垣繁田字白旗11-1	27	1号炉	3,125	5	0.066	混合:2.0	0.0017	—	—	排出ガス:H22.1.25 排出ガス:H21.11.24	その他:H21.11.24
			28	2号炉	3,125	5	0.071		0.022	—	—		
23	(株)竹内組 焼却場	つがる市稲垣繁田字袋井114-2	29	1号炉	170	10	0.74	セメント固化前: ※3.2	0.0091	—	—	排出ガス:H21.12.28 その他:H21.12.29	ばいじんはセメント固化しており、基準は適用されない。
24	(株)兼建興業	弘前市五代字従弟沢1024-2	30	1号炉	500	10	1.8	※5.2	0.024	—	—	排出ガス:H21.12.10 その他:H21.12.11	ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理。
			31	2号炉	41.7	10	0.36	—	0.0089	—	—	排出ガス:H21.12.11 燃え殻:H21.12.14	
25	(有)平和運輸	弘前市兼平字猿沢26番地1	32	1号炉	19.4	5	0.019	—	0.24	—	—	排出ガス:H21.12.9 燃え殻:H21.12.14	
26	(株)木村食品工業	平川市李平字上安原2-19	33	1号炉	171	10	3.7	0.54	0.16	—	—	H21.9.17	
27	(株)丸勝小野商事	田舎館村高樋字下川原127-3	34	1号炉	2,000	1	0.081	0.00000042	0.40	—	—	排出ガス:H21.11.5 その他:H22.2.8	
28	(株)青森畜産公社	田舎館村川部字富岡84-1	35	1号炉	103	5	0.32	0.0051	0.00057	—	—	排出ガス:H21.12.24 その他:H21.12.25	
29	(株)庄司興業所 産業廃棄物処理施設	八戸市櫛引字長平6-78	36	1号炉	1,300	10	1.7	1.6	0	—	—	H21.10.20	

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準超過、「×」印は測定結果の報告がなかった項目、「—」印は測定の必要がない項目、「0」は定量下限値未満を表す。

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却能力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
30	八戸市動物死体焼却場	八戸市鮫町字大草薙3-14	37	1号炉	140	10	0.10	—	0	—	—	H21.10.16	
31	医療法人平成会 焼却場	八戸市大久保字大塚17-605	38	1号炉	57	10	0.050	—	0	—	—	H21.12.18	
			39	2号炉	40	10	0.0071	—	0	—	—		
32	大太平洋金属(株)	八戸市河原木字遠山新田5-2	40	2号炉	2,361	1	0.0010	冷却塔下部水槽:0.58 バグフィルター:0.11	0.24	—	—	H21.10.20	
		八戸市河原木字遠山新田5-2	41	3号炉	3,750	1	0	冷却塔下部水槽:0.0042 バグフィルター:0.15	0	—	—	燃え殻:H21.4.8 その他:H21.3.6	
33	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市河原木字浜名谷地76	42	2号炉	483	10	0.00070	※3.2	1.2	0.0029	—	H21.10.22	ばいじん、燃え殻は原材料として溶鉱炉に入る。
34	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市河原木字青森谷地	43	2号炉	7,740	0.1	0.021	0.000025	流動層砂: 0.000000081	—	—	H21.6.16	定期修理時に排出される場合のみ、流動層砂を測定。
			44	4号炉	28,720	0.1	0.010	0.00000028	—	—	—	H21.7.9	
35	(有)小沢土木	八戸市大久保字大山62-19, 20	45	2号炉	145	5	0.61	0.028	0.072	—	—	排出ガス:H21.10.28 その他:H21.10.29	
36	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市櫛引字取揚石1-1	46	1号炉	6,250	1	0.13	混合:2.7	不燃残渣: 0.000067	—	—	排出ガス:H21.8.11 不燃残渣:H21.10.9	ばいじん:H21.8.21
			47	2号炉	6,250	1	0.021		不燃残渣:0.00049	—	—	排出ガス:H21.9.8 不燃残渣:H21.8.21	
			48	3号炉	6,250	1	0.14	0.039	0.00057	—	—	排出ガス:H21.8.12 その他:H21.8.21	
37	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市尻内町字下毛合清水1-29	49	2号炉	1,900	5	0.37	飛灰:2.8 減温飛灰:1.7	0.18	—	—	減温飛灰:H21.11.24 その他:H21.9.30	
38	海上自衛隊八戸航空基地	八戸市河原木字高館	50	4号炉	98.5	5	0.000014	—	—	—	—	H21.10.15	廃燃料のみ焼却のため、ばいじん等は発生しない。
			51	5号炉	45	5	0.34	0	0	—	—	排出ガス:H21.10.14 その他:H21.10.15	
39	八戸家畜保健衛生所	八戸市尻内町字下毛合清水7-2	52	1号炉	180	10	0.16	—	0	—	—	排出ガス:H21.11.11 燃え殻:H21.11.12	
40	北日本造船(株)	八戸市江陽3-1-25	53	2号炉	190	5	0.098	0	0	—	—	排出ガス:H21.4.28 その他:H21.12.27	
41	(株)マルワ菅原建設	八戸市大久保字大山24-197	54	2号炉	150	5	0.028	—	0.023	—	—	排出ガス:H21.8.18 燃え殻:H21.8.19	
42	八戸港湾運送(株)	八戸市河原木字海岸16-4	55	1号炉	166	5	1.5	0.34	0.011	—	—	H21.6.24	
43	東管工業(株)	東北町字柳沢59-21	56	1号炉	195	5	1.9	—	×	—	—	H21.9.16	灰が取れなかったため、欠測。 H22.3.26廃止(H22.4.21届出)。
44	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35-1	57	4号炉	167	5	0.29	0	0	—	—	排出ガス:H21.12.4 燃え殻:H21.12.5	
45	十和田地区食肉処理事務組合	十和田市三本木字野崎1	58	3号炉	134	5	0.11	0.074	0.00073	—	—	H21.12.16	
46	十和田家畜保健衛生所	十和田市西十二番町19-23	59	2号炉	190	5	0.16	—	0	—	—	排出ガス:H21.10.7 燃え殻:H21.10.8	
47	(株)野月建材	十和田市三本木字倉手89-3	60	1号炉	170	10	1.8	0.28	1.0	—	—	排出ガス:H21.9.1 その他:H21.9.9	
48	(株)小政 焼却場	十和田市米田字向久保7-2	61	1号炉	170	10	0.051	0.80	0.14	—	—	排出ガス:H21.12.15 その他:H21.12.16	
49	十和田地域広域事務組合 十和田ごみ焼却施設	十和田市伝法寺字大窪60-3	62	1号炉	3,125	5	0.020	混合:0.0046	0.00094	—	—	H21.7.22	排出ガス:H21.7.23 その他:H21.7.22
			63	2号炉	3,125	5	0.011		0.0010				
50	(株)十和田ビルサービス長塚処分場	十和田市米田字長塚138-1	64	4号炉	400	10	0.27	※11	0.58	—	—	排出ガス:H21.9.25 その他:H21.9.26	ばいじんは特別管理産業廃棄物として処理。
51	十和田地区環境整備事務組合 三沢地区衛生センター	三沢市三沢字戸崎101-1414	65	1号炉	700	10	0.019	0.13	0.0021	—	—	H21.11.9	
52	三沢市食肉処理センター	三沢市三沢字淋代平116-3101	66	1号炉	150	10	0	0.0000030	0	—	—	排出ガス:H21.6.12 その他:H21.6.15	
53	住友化学(株)三沢工場	三沢市三沢字淋代平	67	1号炉	315	10	0.040	—	0.00000076	0.014	10	排出ガス:H21.4.20 排出水:H21.4.23	
			68	2号炉	89	10		—					
			69	3号炉	2,292	1	0.0036	—	—				
54	三沢市清掃センター	三沢市三沢字戸崎101-1016	70	3号炉	2,656	5	0.48	混合:2.0	0.51	—	—	H21.10.2	
			71	4号炉	2,656	5			0.25				0
			72	5号炉	150	10	4.0	—	0.28				0.00099

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準超過、「×」印は測定結果の報告がなかった項目、「—」印は測定の必要がない項目、「0」は定量下限値未満を表す。

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
55	日本フードパッカー(株) 青森工場	おいらせ町松原2-132-1	73	4号炉	190	5	1.7	0.083	0.00013	—	—	H21.12.2	
56	十和田地区環境整備事務組合 六戸衛生センター	六戸町折茂字鳥喰谷地105-1	74	1号炉	1174.8	10	0.018	0.00024	0.000020	—	—	H21.12.8	
57	(株)みどり	六戸町折茂字今熊238-13	75	1号炉	420	10	3.3	0	0.18	—	—	排出ガス:H21.8.5 その他:H21.8.6	
58	共栄産業(株) 処分場	六戸町折茂字沖山67-75	76	3号炉	180	5	0.095	0	0	—	—	排出ガス:H21.12.29 その他:H21.12.30	
59	(有)今野建設	おいらせ町浜道178-95	77	1号炉	69.3	5	0.10	0.64	0.000070	—	—	排出ガス:H21.11.10 その他:H21.11.11	
60	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	78	3号炉	1,250	5	0.055	混合:2.2	溶融スラグ(混合):0 不燃残渣(混合):0.065	—	—	排出ガス:H21.5.14	その他:H21.5.14
			79	4号炉	1,250	5	0.032			—	—	排出ガス:H21.7.22	
61	中当建設(株)	八戸市南郷区島守字サイカチ15-1	80	1号炉	145	5	0.12	0.026	0.0022	—	—	排出ガス:H21.10.27 その他:H21.10.28	
62	三戸地区クリーンセンター	三戸町斗内字上高間館23	81	1号炉	1,875	10	2.7	混合:0.11	混合:0	—	—	排出ガス:H21.5.21	その他:H21.5.21
			82	2号炉	1,875	10	0.79			—	—	排出ガス:H21.5.22	
63	(有)エコプラザひばり野	五戸町豊間内字狐沢30-15	83	1号炉	195	10	0.20	1.5	0.000000091	—	—	排出ガス:H21.10.30 その他:H21.10.31	
64	(有)大昇運輸 焼却場	五戸町切谷内字大久木沢尻95-231	84	1号炉	170	10	0.076	1.2	0.042	—	—	排出ガス:H21.10.29 その他:H21.10.30	
65	田子町堆肥生産ファーム 茂市事業所	田子町田子字茂市川倉平10-117	85	1号炉	145	5	0.079	—	0.008	—	—	H21.5.19	
66	田子町堆肥生産ファーム 石亀事業所	田子町石亀字大平123-2	86	1号炉	145	5	0.020	—	0	—	—	H21.5.20	
67	田島焼却場プロイラー鶏糞焼却灰製造所	田子町原字遅毛内57-17	87	1号炉	118	5	0.034	—	0	—	—	H21.4.27	
68	県南環境保全組合 名川焼却場	南部町下名久井字日向山28-97	88	1号炉	144	5	1.5	—	0.007	—	—	H21.4.22	
69	県南環境保全組合 南部焼却場	南部町相内字鴨の首1-6	89	1号炉	144	5	0.11	—	0.009	—	—	H21.4.21	
70	(有)三沢地域環境保全組合	三沢市三沢字庭溝4549	90	1号炉	888	5	0.00024	0.00061	0.000000045	—	—	H21.4.16	
71	(有)ノースランド	階上町金山沢字鳥屋根31	91	1号炉	146	5	0.000012	0.0000017	0.000000028	—	—	H21.7.22	
72	斗内環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町斗内字新井田平139-1	92	1号炉	145	5	1.1	—	0.007	—	—	排出ガス:H21.10.19 燃え殻:H21.4.28	
73	(有)中月産業	八戸市金浜字荒屋敷久保18-1	93	1号炉	74.6	5	※6.7	0.60	0	—	—	排出ガス:H22.2.3 その他:H21.11.19	指導により炉を停止。改善後のH22.5.14に排ガスを測定した結果、基準適合(1.7ng-TEQ/m3N。H22.6.17報告)。
74	(独)農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所東北支所	七戸町字海内31	94	1号炉	150	10	0.34	—	0	—	—	H21.12.14	
75	東北東京製鋼(株)	八戸市河原木字海岸4-11	95	1号炉	3,750	1	0.070	0.49	—	—	—	H21.11.8	
76	(有)ループ細谷処分場	三沢市三沢字戸崎101-1394	96	3号炉	1,750	5	0.47	×	×	—	—	H22.2.16	H21.12から再開。ばいじん等はH22.12.10に測定。
			97	4号炉	1,875	5	0.075	2.0	1.5	—	—	H21.12.15	
77	(有)外山農場	三戸町斗内字新井田平173-1	98	1号炉	144	5	3.2	—	0	—	—	H21.5.27	
78	杉沢環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町貝守字毒久保98-3	99	1号炉	144	5	0.39	—	0	—	—	H21.5.25	
79	貝守環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町貝守字毒久保98-82	100	1号炉	144	5	0.30	—	0	—	—	H21.5.26	
80	奥羽グリーンテクノロジー(株)八戸工場	八戸市豊洲3-19	101	1号炉	8,333	0.1	0.030	0.0024	0.0000027	—	—	H21.10.29	
81	(株)東通運輸 むつりサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17	102	1号炉	500	10	1.3	2.0	0	—	—	排出ガス:H21.9.24 燃え殻:H21.9.18	ばいじん:H21.9.18 交互運転する2施設から発生するばい煙を1施設で処理する。
			103	2号炉	43	10	8.7			0.36	—	—	
82	(株)下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	104	1号炉	121	10	1.5	0.026	0.00066	—	—	H21.10.29	
83	むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	105	1号炉	100	10	0.24	—	0.02	—	—	排出ガス:H21.9.30 燃え殻:H21.10.1	
84	下北地域一般廃棄物処理施設 アックス・グリーン	むつ市奥内字今泉66	106	1号炉	2,917	1	0.00000015	—	溶融スラグ(混合):0 メタル(混合):0	—	—	排出ガス:H21.8.25	2施設から発生する排出ガスが合流した後、3系統に分流される。溶融スラグ、メタルは2施設のもの1施設で処理される。溶融スラグ、メタル:H21.8.24
							0.00000026			—	—	排出ガス:H21.8.26	
			107	2号炉	2,917	1	0.00000013	—	—	—	—	排出ガス:H21.8.27	
85	(株)洪田産業 大間リサイクルセンター	大間町大間字大間平20-52	108	1号炉	365	10	0.80	0.35	0.33	—	—	排出ガス、ばいじん:H21.6.23 燃え殻:H21.6.24	
86	菊池トラック(株)焼却場	東通村田屋字上流46	109	1号炉	240	10	0.026	0.40	0.00000023	—	—	H21.6.24	

注) 測定結果の数字の前に「※」印がついているものが基準超過、「×」印は測定結果の報告がなかった項目、「—」印は測定の必要がない項目、「0」は定量下限値未満を表す。

2 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉以外)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	施設の種類	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
						排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	東京鐵鋼(株)東北棒鋼事業部八戸工場	八戸市河原木字海岸4-11	1	製鋼用電気炉	5	①0.0084 ②0.35	-	-	-	-	H21.11.7	①建屋系EP出口 ②直引系BF出口
2	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市河原木字浜名谷地76	2	亜鉛回収用焼結炉1	1	0.00000096	-	-	0.0029	10	排出ガス:H21.10.21	排水:H21.10.14
3	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市河原木字青森谷地	3	亜鉛回収用溶鉱炉2	1	0	-	-	-	10	排出ガス:H21.10.23	
4	岩木川浄化センター	弘前市津賀野字浅田1168	4	塩素系漂白施設	-	-	-	-	0.031	10	H21.5.26	
5	岩木川浄化センター	弘前市津賀野字浅田1168	5	下水道終末処理施設	-	-	-	-	0.0024	10	H21.7.28	

注)「-」印は測定の必要がない項目、「0」は定量下限値未満を表す。

3 自主測定結果報告のなかった施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却能力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	羽柴スチール工業(株)	五所川原市金木町嘉瀬字端山崎267-699	1	1号炉	186	5	×	-	×	-	-		文書により指導。
2	羽柴観光小田川温泉(株)	五所川原市金木町嘉瀬字端山崎267-567	2	1号炉	185.7	5	×	-	×	-	-		文書により指導。現在は休止中。

注)「×」印は測定結果の報告がなかった項目、「-」印は測定の必要がない項目を表す。

4 休止中又は廃止のため、自主測定結果報告のなかった施設(廃棄物焼却炉)

事業場 No.	事業場名	施設所在地	施設 No.	炉の区分	焼却能力 (kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m3N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	(有)日光興産	黒石市袋井字川原田18-1	1	1号炉	500	10							休止中
2	(有)弘伸興業運輸	弘前市自由ヶ丘5-3-1	2	1号炉	500	10							休止中
3	石川運送(株)廃棄物焼却施設	大鰐町三ツ目内字村下大川添222-5	3	1号炉	162.5	10							休止中
4	(有)吉川砂利店	弘前市堀越字柳田145-2	4	1号炉	152	5							休止中
5	(株)マナック青森 本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目字砂田57-4	5	1号炉	180	10							休止中
6	八戸地域広域市町村圏事務組合 八戸清掃工場	八戸市櫛引字取揚石1-1	6	4号炉	6,250	1							休止中
7	(株)三協リサイクル処理センター	八戸市櫛引字永森26-4	7	1号炉	192	10							H18.4.1廃止(H21年度に届出)
			8	2号炉	192	10							H18.4.1廃止(H21年度に届出)
			9	3号炉	25	10							H18.4.1廃止(H21年度に届出)
8	(有)エコロジー	十和田市米田字長塚161	10	1号炉	53	10							休止中
9	(有)ソフトインライフ五戸	五戸町字応田13-2	11	1号炉	250	10							休止中
10	十和田地域広域事務組合 五戸ごみ焼却施設	五戸町倉石中市字前新田28-87	12	1号炉	1,875	10							休止中
			13	2号炉	1,875	10							休止中
11	田子町堆肥生産ファーム	田子町田子字茂市川倉平10-117	14	2号炉	50	5							H16.4.1廃止(H21年度に届出)
12	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市河原木字青森谷地	15	1号炉	6,660	1							休止中
			16	3号炉	88.3	10							休止中
13	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市尻内町字下毛合清水1-29	17	1号炉	1,800	10							休止中
14	(有)東北ファーム	三沢市三沢字庭構41-37	18	1号炉	146	5							休止中
15	(株)大山建工	五戸町切谷内字外ノ沢51-12	19	1号炉	100	10							休止中
16	(株)丸五	五戸町字天満後39-6	20	1号炉	142.5	10							H21.10.1廃止(H21年度に届出)
17	(有)中豊建設	階上町金山沢字柳3	21	1号炉	196	5							休止中
18	北部上北広域事務組合 クリーン・ペア・はまなす	六ヶ所村尾駁字家ノ後12-159	22	5号炉	2,500	5							休止中
19	齊藤焼却場	弘前市大和沢字鷺ノ巣1-21	23	1号炉	120	10							休止中
20	(有)成田建材	弘前市真土字大川21	24	1号炉	180	10							休止中
21	(株)荒鷺建設	板柳町赤田字桂23	25	1号炉	176.6	5							休止中
22	(株)岩谷工務所	深浦町金ヶ沢字榊原上野434-1	26	1号炉	42	5							H21.3.31廃止
23	(株)川村土木	五戸町切谷内字明夫沢91-1	27	1号炉	90	5							休止中
24	(株)川村土木 倉石資材センター	五戸町倉石中市字栗ノ木30-16.24	28	1号炉	145	5							休止中
25	椛本建材	八戸市美保野13-2302	29	2号炉	72	5							休止中