

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
1	青森県ほたて貝廃棄物処理協同組合	平内町口広字水須11-115	1	1号炉	2,500	1	0.42	0.47	0.12	-	-	H18.6.15	ばいじんはキレート処理
2	平内町廃棄物処理施設	平内町小湊字外の沢56-10	2	1号炉	1,560	5	0.0004	0.0059	0.000017	-	-	H18.10.27	
3	上磯地区クリーンセンター (青森地域広域事務組合)	外ヶ浜町字蟹田小国東小国山内地内	3	1号炉	606.7	5	0.00010	混合灰0.000077		-	-	H18.10.24	
4	北部上北広域事務組合クリーンペアはまなす	六ヶ所村尾駸字家ノ後12-159	4	3号炉	1,625	10	6.2	混合灰 9.7(燃え殻0.16)		-	-	H18.7.27	ばいじんは薬剤処理される。
			5	4号炉	1,625	10	4.2			-	-	H18.7.27	
			6	5号炉	2,500	5	0.27			-	-	H18.8.30	
5	弘前大学医学部動物実験施設	弘前市在府町5	7	1号炉	145	10	0.035	1.0	0	-	-	排出ガス:H18.12.4 その他:H18.12.5	
6	斉藤焼却場	弘前市大和沢字鷲ノ巣1-21	8	1号炉	120	10	9.2	1.0	0.051	-	-	排出ガス:H18.9.8 その他:H18.9.9	
7	弘前地区環境整備事務組合中央衛生センター	弘前市高杉字神原282-136	9	1号炉	2,236	5	0.030	-	0	0.020	10	H18.11.1	
8	弘前地区環境整備センター	弘前市町田字筒井6-3	10	1号炉	5,125	0.1	0.00076	0.91	0.0027	-	-	排出ガス:H18.9.28	その他:H18.9.22
			11	2号炉	5,125	0.1	0.0068	0.0019	0.0027	-	-	排出ガス:H18.9.29	
9	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎字川原田54	12	1号炉	2,917	5	0.1	0.47	0.0042	-	-	H18.10.6	
			13	2号炉	2,917	5	0.22	0.0015	0.0015	-	-	H18.10.6	
10	岩木川浄化センター	弘前市大字津賀野字浅田1168	14	1号炉	3,333	1	0.000063	0.00011	-	0.027	10	排出ガス:H18.7.21	
11	黒石地区清掃施設組合ごみ処理施設	黒石市竹鼻字北野田内地内	15	1号炉	2,500	1	0.042	0.4	0.0014	-	-	H18.11.16	
			16	2号炉	2,500	1	0.013	0.4	0.0014	-	-	H18.11.17	
12	(有)ホクエイ環境 沖浦処分場	黒石市沖浦字権現平1-201	17	2号炉	416	10	4.8	0.044	0.98	-	-	排出ガス:H19.1.24 ばいじん:H19.3.20 燃え殻:H18.9.15	
13	(株)黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石字浅瀬石山1-638	18	1号炉	180	10	0.31	0.26	0.15	-	-	H18.11.28	
14	北砲興発(株)	黒石市富田126-1	19	1号炉	192	10	0.59	-	0.031	-	-	H19.1.17	
15	つがる家畜保健衛生所	つがる市木造字若竹2	20	1号炉	100	10	0.28	-	0	-	-	H18.8.1	
16	(株)協同開発舗装	つがる市木造館岡字上沢辺143-4	21	1号炉	600	10	1.2	サイクロン:2.3 バグフィルター: 29	0.34	-	-	排出ガス:H18.11.29 その他:H18.11.30	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。
17	(有)藤田建材	つがる市木造館岡字上沢辺143-70	22	1号炉	30	5	3.3	0.069	0.0012	-	-	排出ガス:H19.1.25 その他:H19.1.26	
18	(有)木村畜産農場	つがる市木造丸山字竹鼻118-5	23	1号炉	15	10	3.7	-	0.019	-	-	排出ガス:H18.11.6 燃え殻:H18.11.7	
			24	2号炉	15	10	0.055	-	0	-	-	排出ガス:H18.11.7 燃え殻:H18.11.8	
19	(有)晃新	つがる市牛瀧町鷲野沢29-176	25	1号炉	191	5	1.3	0.16	0.00000071	-	-	H18.7.28	
20	西海岸衛生処理組合エコクリーンアフィ	深浦町字風合瀬字砂子川124	26	1号炉	2,750	1	0.0020	2.6	0.0062	-	-	H18.10.31	
21	(株)岩谷工務所	深浦町大字金ヶ沢字榊原上野434-1	27	1号炉	42	5	0.19	0.78	0.036	-	-	排出ガス:H18.10.24 その他:H18.10.25	
22	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣繁田字白旗11-1	28	1号炉	3,125	5	0.060	原灰0.12	0.0024	-	-	H18.11.22	
			29	2号炉	3,125	5	0.022	キレート処理0.16	0.0017	-	-	H18.11.22	
23	(株)竹内組 焼却場	つがる市稲垣繁田字袋井114-2	30	1号炉	170	10	0.47	12	0.0041	-	-	排出ガス:H19.2.6 その他:H19.2.7	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。
24	(株)兼建興業	弘前市五代字従弟沢1024-2	31	1号炉	500	10	0.40	1.2	0.0051	-	-	排出ガス:H18.11.16 その他:H18.11.17	
			32	2号炉	41.7	10	6.7	-	0.002	-	-	排出ガス:H18.11.17 その他:H18.11.18	
25	(有)成田建材	弘前市真土字大川21	33	1号炉	180	10	6	12	0	-	-	排出ガス:H18.9.14 その他:H18.9.15	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。
26	(有)平和運輸	弘前市大字兼平字猿沢26番地1	34	1号炉	19	5	0.02	-	0.00000024	-	-	排出ガス:H18.11.14 その他:H18.11.16	
27	(株)木村食品工業	平川市李平字上安原2-19	35	1号炉	171	10	1.8	0.059	0.066	-	-	排出ガス:H19.3.12 その他:H18.12.14	
28	(株)丸勝小野商事	田舎館村高樋字下川原127-3	36	1号炉	2,000	1	0.049	1.1	0.01	-	-	H18.11.9	
29	(株)青森畜産公社	田舎館村川部字富岡84-1	37	1号炉	103	5	0.63	0.075	0.00026	-	-	排出ガス:H18.11.24 その他:H18.11.25	
30	(株)荒鷲建設	板柳町赤田字桂23	38	1号炉	176.55	5	3.1	6.5	0.035	-	-	H18.8.8	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。
31	(株)庄司興業所 産業廃棄物処理施設	八戸市大字櫛引字長平6-78	39	1号炉	1,300	10	2.8	0.82	0	-	-	H18.10.10	
32	八戸市動物死体焼却場	八戸市大字鮫町字大草薙3-14	40	1号炉	140	10	0.11	-	0	-	-	H18.10.25	
33	医療法人平成会 焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	41	1号炉	57	10	0.39	-	0.20	-	-	H18.11.10	
			42	2号炉	40	10	0.012	-	0.20	-	-	H18.11.10	
34	大平洋金属(株)	八戸市大字河原木字遠山新田	43	2号炉	2,361	1	0	冷却塔下部水槽:0 バグフィルター:0.0024	0	-	-	H18.9.15	施設の改善後、基準に適合。
			44	3号炉	3,750	1	2.4	冷却塔下部水槽:1.2 バグフィルター:0.26	0.50	-	-	H18.12.18	

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考		
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)					
35	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	45	2号炉	483	5	0.37	8.0	0.012	0.0019	10	排出ガス:H18.7.24 排出水:H18.10.31 その他:H19.2.5	ばいじん、燃え殻は溶鉱炉に入る。		
36	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	46	1号炉	6,660	1	0.10	-	0.0000230	-	-	-	H18.4.10		
			47	2号炉	7,740	0.1	0.0084	0.000045	流動床砂 0.000025	-	-	-	-	H18.4.10	
			48	4号炉	28,720	0.1	0.0088	0.0000012	流動床砂 0.0000017	-	-	-	-	H18.4.17	
37	(有)小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19,20	49	2号炉	145	5	1.9	1.3	0.23	-	-	排出ガス:H18.10.12 その他:H18.10.13			
38	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	50	1号炉	6,250	1	0.19	6.3	不燃残渣:0.0010 流動砂:	-	-	-	H18.8.21	ばいじんは、セメント固化して処理	
			51	2号炉	6,250	1	0.16	0.67	0.0000060	-	-	-	排出ガス:H18.8.22 その他:H18.8.21	セメント固化:1.8ng-TEQ/g	
			52	3号炉	6,250	1	0.053	0.20	0.00065	-	-	-	H18.8.23	ばいじん、燃え殻はキレート処理(キレート処理物:0.080ng-TEQ/g)	
39	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	53	2号炉	1,900	5	0.88	2.9	0.065	-	-	H18.12.11			
40	海上自衛隊八戸航空基地	八戸市大字河原木字高館	54	4号炉	98.5	5	0.000035	-	-	-	-	-	H18.11.15		
			55	5号炉	45	5	4.9	0	0.11	-	-	-	-	排出ガス:H18.11.15 ばいじん:H18.11.16	
41	八戸家畜保健衛生所	八戸市尻内町字下毛合清水7-2	56	1号炉	180	10	0.064	-	0	-	-	排出ガス:H18.11.14 ばいじん:H18.11.15			
42	北日本造船(株)	八戸市江陽3丁目1番25号	57	2号炉	190	5	0.77	0.29	0.44	-	-	排出ガス:H19.1.18 その他:H19.1.19			
43	(株)マルワ菅原建設	八戸市南類家2-27-13	58	2号炉	150	5	0.27	-	0	-	-	H18.8.9			
44	椛本建材	八戸市大字美保野13-2302	59	2号炉	72	5	4.6	混合灰0.0000050	-	-	-	排出ガス:H19.3.29 燃え殻:H19.3.30			
45	八戸港湾運送(株)	八戸市大字河原木字海岸16-4	60	1号炉	166	5	1.4	1.5	0.014	-	-	H18.6.30			
46	東北東京鉄鋼(株)	八戸市大字河原木字海岸4-11	61	1号炉	3,750	0.1	0.024	71	-	-	-	H18.12.25	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。		
47	中月産業	八戸市金浜字荒屋敷久保18-1	62	1号炉	74.6	5	5.4	-	-	-	-	-	H18.10.27		
10							-	-	-	-	-	H19.1.30			
13							-	-	-	-	-	H19.3.23	施設の改善後も、基準超過のため休止。		
50	東管工業(株)	東北町字柳沢59-21	63	1号炉	195	5	0.71	-	1.5	-	-	排出ガス:H18.9.15 燃え殻:H18.9.16			
51	北里大学獣医畜産学部	十和田市東二十三番町35番1	64	4号炉	167	5	0.12	0	0	-	-	H18.12.1			
52	十和田地区食肉処理事務組合	十和田市大字三本木字野崎1番地	65	3号炉	134	5	0.15	0.47	0.23	-	-	排出ガス:H19.1.23 その他:H19.1.24			
53	十和田家畜保健衛生所	十和田市西十二番町19番23号	66	2号炉	190	5	0.068	-	0	-	-	排出ガス:H18.10.25 燃え殻:H18.10.27			
54	(株)野月建材	十和田市大字三本木字倉手89-3・4	67	1号炉	170	10	1.4	0.86	0	-	-	H19.1.29			
55	(株)小政	十和田市大字藤島字蛇林28-15	68	1号炉	170	10	1.7	17	0.0074	-	-	排出ガス:H18.12.11 その他:H18.12.12	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。		
56	十和田地域広域事務組合十和田ごみ焼却施設	十和田市伝法寺字大窪60-3	69	1号炉	3,125	5	0.018	0.023	0.0000070	-	-	-	H18.7.19		
			70	2号炉	3,125	5	0.022	0.10	0.0024	-	-	-	-	-	
57	(有)十和田ビルサービス長塚処分場	十和田市大字米田字長塚138-1	71	4号炉	400	10	0.27	23	1.1	-	-	排出ガス:H18.9.13 ばいじん:H18.9.14 燃え殻:H18.9.16	ばいじん、燃え殻は自社の溶融炉で処理(溶融スラグ:0.16ng-TEQ/g H18.9.23)		
58	十和田地区環境整備事務組合三沢地区衛生センター	三沢市三沢字戸崎101-1414	72	1号炉	700	10	0.046	0.019	0.0059	-	-	燃え殻:H18.10.27 その他:H18.10.26			
59	三沢市食肉処理センター	三沢市三沢字淋代平116-3101	73	1号炉	150	10	0.000054	-	0	-	-	H18.8.25			
60	住友化学工業(株)三沢工場	三沢市三沢字淋代平	74	1号炉	315	10	0.085	-	0.000048	-	-	-	排出ガス:H18.4.13	燃え殻:H18.4.14	
			75	2号炉	89	10	0.015	-	-	0.012	10	-	-	排出水:H18.10.24	
			76	3号炉	2,292	1	0.015	-	-	-	-	-	-	排出ガス:H18.11.6	
			77	3号炉	2,656	5	1.0	-	-	-	-	-	-	H18.9.4	
61	三沢市清掃センター	三沢市三沢字戸崎101-1016	78	4号炉	2,656	5	0.097	1.0	0	-	-	-	H18.9.4		
			79	5号炉	150	10	3.2	-	0.004	0.0006	10	-	-	排出水:H18.8.23 その他:H18.10.26	
62	有限会社ループ細谷処分場	三沢市三沢字戸崎101-1366	80	4号炉	1,875	5	0.38	1.3	0.0045	-	-	H18.12.26			
63	(有)東北ファーム	三沢市大字三沢字庭構41-37	81	1号炉	146	5	0.055	0	0	-	-	H18.12.21			
64	三沢地域環境保全組合	三沢市大字三沢字庭構4549	82	1号炉	888	5	0.0012	0.0025	-	-	-	H18.9.7			
65	日本フードバック(株)青森工場	おいらせ町松原2丁目132番1	83	4号炉	190	5	0.0023	0	0.0048	-	-	ばいじん:H18.12.24 その他:H18.10.24			
66	十和田地区環境整備事務組合六戸衛生センター	六戸町大字折茂字鳥喰谷地105-1	84	1号炉	1,068	10	0.011	0.00077	0.0000007	-	-	H18.11.28			
67	(株)みどり	六戸町折茂字今熊238-13	85	1号炉	420	10	3.3	0.077	0.14	-	-	排出ガス:H18.8.4 その他:H18.6.21			
68	共栄産業(株)処分場	六戸町折茂字沖山67-75	86	3号炉	180	5	0.28	0	0.00000	-	-	排出ガス:H18.12.13 その他:H18.12.14			
69	(有)今野建設	おいらせ町木ノ下浜道178-95	87	1号炉	69	5	0.20	7.9	0.018	-	-	排出ガス:H18.11.9 その他:H18.11.10	ばいじんは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、特別管理廃棄物として適正に処理するよう指導。		
70	(独)農業・食品産業技術総合研究機構動物衛生研究所東北支所	七戸町字海内31	88	1号炉	150	10	2.6	-	0.00050	-	-				
71	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	89	3号炉	1,250	5	0.064	-	-	-	-	-	H18.6.27	溶融スラグ:0ng-TEQ/g	
			90	4号炉	1,250	5	0.0078	0.73	0.24	-	-	-	H18.5.26	ばいじん等:H18.5.26	
72	中当建設(株)	八戸市南郷区島守字サイカチ15-1	91	1号炉	145	5	1.6	0.0032	0.027	-	-	H18.10.11			
73	三戸地区クリーンセンター	三戸町斗内字上高間館3	92	1号炉	1,875	10	0.99	-	-	-	-	-	-		
			93	2号炉	1,875	10	1.1	0.10	0	-	-	-	-	H18.5.24	

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定が必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)				
74	(株)大山建工	五戸町切谷内字外ノ沢51-12	94	1号炉	100	10	0	×	0	-	-	H19.2.13		
75	(有)東日本環境開発	五戸町豊間内字狐沢30-15	95	1号炉	195	10	4.6	1.1	0.0056	-	-	排出ガス:H18.2.2 燃え殻:H18.11.9		
76	(有)大昇運輸 焼却場	五戸町大字切谷内字大久木沢尻95-231	96	1号炉	170	10	1.6	0.015	0.50	-	-	ばいじん:H18.11.11 その他:H17.11.7		
77	(株)川村土木	五戸町大字切谷内字明夫沢91-1	97	1号炉	90	10	0.11	-	0.43	-	-	排出ガス:H18.5.31 燃え殻:H18.6.1		
78	田子町堆肥生産ファーム(茂市事業所)	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	98	1号炉	145	5	1.0	-	0.027	-	-	H18.5.11		
79	田子町堆肥生産ファーム(石亀事業所)	田子町大字石亀字大平123-2	99	1号炉	145	5	0.27	-	0.052	-	-	H18.6.21		
80	田島農場	田子町大字原字遅毛内57-17	100	1号炉	118	5	1.2	-	0.013	-	-	H18.8.28		
81	県南環境保全組合 名川焼却場	南部町大字下名久井字日向山28-97	101	1号炉	145	5	6.1	-	0.018	-	-	H18.7.12	施設の改善後、基準に適合。	
82	県南環境保全組合 南部焼却場	南部町大字沖田面字門前13	102	1号炉	145	5	3.1	-	0.016	-	-	H19.3.30		
83	(有)ノースランド	階上町金山沢字鳥屋長根31	103	1号炉	146	5	0.44	-	0.012	-	-	H18.7.11		
84	(株)川村土木 倉石資材センター	五戸町大字倉石中市栗ノ木30-17	104	1号炉	145	5	0.021	0.020	0.000013	-	-	H18.6.16		
85	斗内環境保全組合	三戸町大字斗内字新井田平139-1	105	1号炉	145	5	0.50	0.38	0.010	-	-	焼却灰:H18.5.30 その他:H18.5.31		
86	斗内環境保全組合	三戸町大字斗内字新井田平139-1	105	1号炉	145	5	0.081	-	0.013	-	-	排出ガス:H18.12.18 燃え殻:H18.11.15		
86	むつ衛生センター	むつ市奥内字今泉68	106	1号炉	2,505	5	0.0094	0.0055	0	0.00052	10	H18.4.14	H18.9.30廃止	
87	(株)東通運輸 むつりサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17	107	1号炉	500	10	1.4	2.0	0	-	-	排出ガス:H18.11.17 燃え殻:H18.11.18	ばいじん:H18.12.21 交互運転する2施設から発生するばい煙を1施設で処理する	
			108	2号炉	43	10	5.6		0	-	-	排出ガス:H18.11.18 燃え殻:H19.2.8		
88	下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	109	1号炉	121	10	1.9	0.0000014	0.00027	-	-	H18.10.26		
89	むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	110	1号炉	100	10	0.0092	-	0.000007	-	-	排出ガス:H18.9.27 燃え殻:H18.9.28		
90	下北地域一般廃棄物処理施設アックスグリーン	むつ市大字奥内字今泉66番地	111	1号炉	2,917	1	0.000013	-	溶融スラグ:0.00000044 メタル:0.0000011	-	-	排出ガス:H18.6.21	2施設から発生するばい煙が合流した後、3系統に分流される。 溶融スラグ、メタル:H18.6.21 溶融スラグ、メタルについては2施設のもの1施設で処理される。	
			112	2号炉	2,917	1	0.000019	-		-	-	-		排出ガス:H18.6.22
							0.0013	-		-	-	-		
91	(有)大間りサイクルセンター	大間町大字大間20-52	113	1号炉	365	10	2.7	0.93	0	-	-	排出ガス:H18.9.5 その他:H18.6.14		
92	菊池トラック焼却場	東通村田屋字上流45	114	1号炉	240	10	0.041	0.96	0.0082	-	-	H18.6.21		

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

2 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉以外)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	施設の種類の	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
						排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
93	東北東京鉄鋼(株)八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	115	製鋼用電気炉	5	0.055 0.26	0.59	-	-	-	H18.12.24	建屋EP出口 直引系BF出口
94	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	116	亜鉛回収用溶鉱炉	1	0	-	-	0.0019	10	H18.10.16	再掲
			117	亜鉛回収用焼結炉	1	0.0000018	-	-			H18.10.13	
95	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	118	塩素系漂白施設	-	-	-	-	0.025	10	H18.5.11	

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

3 すべての項目について自主測定結果報告のなかった施設

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)			
96	羽柴スチール工業(株)	五所川原市金木町大字嘉瀬字端山崎267-699	119	1号炉	186	5	×	×	×	-	-		測定実施を指導

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。

4 休止中又は廃止された施設(報告義務のある施設を除く)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水 (pg-TEQ/L)			
97	(有)日光興産	黒石市袋井字川原田18-1	120	1号炉	500	10	×	×	×	-	-		休止中
98	(有)吉川砂利店	弘前市堀越字柳田145-2	121	1号炉	152	5	×	-	×	-	-		休止中
99	(有)弘伸興業運輸	弘前市自由ヶ丘5-3-1	122	1号炉	500	10	×	×	×	-	-		休止中
100	石川運送(株)廃棄物焼却施設	大鰐町大字三ツ目内字村下大川添222-5	123	1号炉	162.5	10	×	×	×	-	-		休止中
101	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	124	4号炉	6,250	1	×	×	×	-	-		休止中
102	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	125	1号炉	1,800	10	×	×	×	-	-		休止中
103	(株)三協リサイクル処理センター	八戸市大字櫛引字永森26番地4	126	1号炉	192	10	×	-	×	-	-		休止中
			127	2号炉	192	10	×	-	×	-	-		休止中
			128	3号炉	25	10	×	-	×	-	-		休止中
104	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	129	3号炉	88.3	10	×	-	×	-	-		休止中
105	有限会社ルーベ細谷処分場	三沢市三沢字戸崎101-1366	130	3号炉	1,800	5	×	×	×	-	-		休止中
106	株式会社津南環境	五所川原市高野字広野218	131	1号炉	150	10	×	×	×	-	-		休止中
107	羽柴観光小田川温泉(株)	五所川原市金木町嘉瀬字端山崎267-567	132	1号炉	185.71	5	×	-	×	-	-		休止中
108	(有)エコロジー	十和田市大字米田字長塚161	133	1号炉	53	10	×	-	×	-	-		休止中
109	(株)北栄リサイクルセンター	むつ市大畑町正津川高待40-209	134	1号炉	42	5	×	×	×	-	-		測定未実施のままH18.4.7廃止
110	(株)丸五	五戸町字天満後39-6	135	1号炉	142.5	10	×	×	×	-	-		休止中
111	(有)ソフトインライフ五戸	五戸町字応田13番地2	136	1号炉	250	10	×	×	×	-	-		炉の修理中
			137	1号炉	1,875	10	×						
112	十和田地域広域事務組合五戸ごみ焼却施設	五戸町大字倉石中市字前新田28-87	138	2号炉	1,875	10	×	×	×	-	-		休止中
			139	1号炉	120	5	×	×	-	-	-	-	
114	田子町堆肥生産ファーム(茂市事業所)	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	140	2号炉	50	5	×	×	×	-	-		休止中
115	(株)マナック青森 本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目字砂田57-4	141	1号炉	180	10	×	×	×	-	-		休止中
116	(有)中豊建設	階上町大字金山沢字柳3	142	1号炉	196	5	×	×	×	-	-		休止中

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過、×印は測定結果の報告がなかった項目、-印は測定の必要がない項目、0は定量下限値未満を表す。