

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果一覧表

1 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)				
1	(株)青森下水道開発センター	青森市小畑沢字小杉68-1	1	1号炉	3,000	5	0.0034	混合灰0.0016		-	-	H17.9.13		
				2号炉	3,000	5	0.0075	混合灰0.001		-	-	H17.9.20		
2	青森市八重田浄化センター	青森市八重田1-1-1	3	1号炉	1,050	10	0.0033	-	0.0051	-	-	H17.11.10		
3	(株)ティワック中間処理場	青森市鶴ヶ坂田川71-259	4	1号炉	1,288	10	9.8	28	0.81	-	-	排出ガス:H17.10.25 その他:H17.10.26		
4	青森地域広域事務組合おひらクリーンセンター	青森市鶴ヶ坂字田川61	5	1号炉	2,949	1	0	混合灰0.000025		-	-	H17.11.15		
				6号炉	2,769	1	0.00046			-	-	H17.11.16		
5	青森市梨の木清掃工場	青森市駒込字深沢1175	7	1号炉	6,250	1	0.0071	5.7	0.077	0.13	10	H17.10.31	ばいじんはキレート処理	
				8号炉	6,250	1	0.027					H17.11.10	ばいじん・燃え殻:H17.10.31	
				9号炉	6,250	1	0.010					H17.10.28	排出水:H17.11.10	
6	青森地区動物焼却施設 (青森県東地方健康福祉こどもセンター)	青森市岩渡字熊沢	10	1号炉	150	10	0.047	-	0	-	-	H17.7.27	H18.3.31廃止	
7	(株)東北建設	青森市幸畑字阿倍野62-1	11	1号炉	177	5	2.0	5.2	1.4	-	-	排出ガス:H17.5.12 その他:H17.5.13		
8	フジ工業	青森市雲谷字山吹71-1	12	1号炉	177	5	3.2	0.10	0.11	-	-	排出ガス:H17.5.10 その他:H17.5.11		
9	(株)ユースフル	青森市滝沢字下川原1	13	1号炉	178	5	2.6	6.0	0.31	-	-	H17.6.21		
10	成邦商事(株)	青森市合子沢字松森396-17	14	1号炉	3,450	5	0.62	5.9	0.088	-	-	排出ガス:H18.1.20 その他:H18.1.21		
11	青森市三内清掃工場	青森市三内字丸山240	15	1号炉	3,750	5	0.013	1.5	0.0093	0.080	10	H17.11.8	ばいじんはキレート処理	
				16号炉	3,750	5	0.012					H17.12.28	ばいじん・燃え殻:H17.11.8 排出水:H17.11.7	
12	大矢建設工業(株)	青森市野沢字川部7-14	17	1号炉	1,000	10	0.14	2.2	1.8	-	-	H17.11.27		
				18号炉	120	10	0.20	0.0013	0.000007	-	-	H17.11.27		
13	(株)西田組 桐の沢処理センター	青森市駒込字桐ノ沢174-1	19	2号炉	5,890	1	0.41	2.6	2.8	-	-	排出ガス:H17.7.26 その他:H17.7.27		
				20号炉	41.7	5	0.76	-	0.015	-	-	H17.8.23		
14	(有)三仁興業	青森市三内字沢部306-13	21	2号炉	72	5	2.6	0.79	0.39	-	-	排出ガス:H17.7.15 その他:H17.7.16		
15	青三工業(株)	青森市新城字平岡160-250	22	1号炉	72	5	6	0.74	0.020	-	-	排出ガス:H17.11.28 その他:H17.11.29	冬期間、炉を停止しているため、炉の再稼働後、H18年6月に自主測定を行い、排出基準を満たしていた。(H18年度に報告あり)	
16	青森家畜保健衛生所	青森市造道3-25-2	23	1号炉	110	10	0.0030	-	0.0030	-	-	H17.10.26		
17	(有)石戸建設興業	青森市雲谷字山吹99	24	3号炉	145	5	1.2	-	0.11	-	-	排出ガス:H18.2.28 燃え殻:H18.3.1		
18	福田興業(株)梨の木のりサイクルセンター	青森市駒込字深沢1153-2	25	2号炉	180	5	1.3	0.96	0.0012	-	-	排出ガス:H18.2.28 ばいじん:H17.11.24 燃え殻:H17.11.22		
19	青森リニューアブル・エナジー・リサイクリング(株)	青森市戸門字山部28-8	26	1号炉	9,375	0.1	0.011	ばいじん0.13 中和灰0.21	0.29	-	-	-	-	排出ガス:H17.8.31
				27号炉	9,375	0.1	0.0086							その他:H17.9.1
20	(株)青森連合清掃センター 廃棄物焼却場	青森市野沢字川部63-35	28	2号炉	210	10	9.4	0.00049	0.000052	-	-	H17.6.1		
21	丸朋堀川建設(株)	青森市大字羽白字野木和58-195	29	1号炉	149	5	4.7	0.065	0.015	-	-	H17.11.17		
22	(有)ダイヤモンドマンション(川部工場)	青森市大字野沢字川部79-11	30	1号炉	145	5	0.22	-	0.096	-	-	排出ガス:H17.4.25 燃え殻:H17.4.26		
23	(有)カサイ工営	青森市大字野沢字小牧野54-1	31	1号炉	145	5	0.81	-	0.020	-	-	排出ガス:H17.7.6 燃え殻:H17.7.7		
24	青森県はたて貝廃棄物処理協同組合	平内町口広字水須11-115	32	1号炉	2,500	1	0.18	0.048	0.10	-	-	ばいじん:H17.6.24 その他:H17.6.16	ばいじんはキレート処理	
25	平内町廃棄物処理施設	平内町小湊字外の沢56-10	33	1号炉	1,560	5	0.0039	0.018	0.00082	-	-	H17.10.19		
26	上磯地区クリーンセンター (青森地域広域事務組合)	外ヶ浜町字蟹田小国東小国山内	34	1号炉	606.7	5	0.00031	混合灰0.0035		-	-	H17.9.15		
				35号炉	1,625	10	5.2	混合灰2.9		-	-	H17.10.27	混合灰:H17.12.22	
				36号炉	1,625	10	4.7			-	-	H17.9.30		
27	北部上北広域事務組合クリーンペアはまなす	六ヶ所村尾駁字家ノ後12-159	37	5号炉	2,500	10	0.0066	-	-	-	-	H17.10.25		
				38号炉	145	5	0.10	-	0.023	-	-	H17.4.26		
28	下湯いぐりの滝温泉	青森市大字野沢字川部76-17	38	1号炉	145	5	0.10	-	0.023	-	-	H17.4.26		
29	弘前大学医学部動物実験施設	弘前市在府町5	39	1号炉	145	10	0.29	0.52	0.0026	-	-	排出ガス:H17.12.15 その他:H17.12.16		
30	斉藤焼却場	弘前市大和沢字鷲ノ巣1-21	40	1号炉	120	10	2.5	0.61	0.025	-	-	排出ガス:H17.8.23 その他:H17.8.24		
31	弘前地区環境整備事務組合中央衛生センター	弘前市高杉字神原282-136	41	1号炉	2,236	5	0.0030	-	0	0	10	H17.11.16		
32	弘前地区環境整備センター	弘前市町田字筒井6-3	42	1号炉	5,125	0.1	0.018	0.91	0.00085	-	-	-	排出ガス:H17.11.14	その他:H17.11.15
				43号炉	5,125	0.1	0.0068	0.0018					排出ガス:H17.11.15	
33	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎字川原田54	44	1号炉	2,917	5	0.038	0.21	0.0012	-	-	-	H17.10.12	
				45号炉	2,917	5	0.082						0.00075	-

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 ×印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水水 (pg-TEQ/L)				
34	岩木川浄化センター	弘前市大字津賀野字浅田1168	46	1号炉	3,333	1	0.0000021	0	-	0.0028	10	排出ガス:H17.7.29 その他:H17.7.26		
35	(有)吉川砂利店	弘前市堀越字柳田145-2	47	1号炉	152	5	2.2	15	0.94	-	-	排出ガス:H17.8.24 その他:H17.8.25		
36	黒石地区犬ねこ焼却所	黒石市沖浦字長沢出口2-298	48	1号炉	150	10	0.11	-	0.000005	-	-	H17.12.2		
37	黒石地区清掃施設組合ごみ処理施設	黒石市竹鼻字北野田地内	49	1号炉	2,500	1	0.014	0.49	0.0073	-	-	H17.11.25		
			50	2号炉	2,500	1	0.065	0.25		-	-	H17.11.24		
38	(有)ホクエイ環境 沖浦処分場	黒石市沖浦字権現平1-201	51	2号炉	416	10	0.60	×	×	-	-	H17.9.1		
39	(株)黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石字浅瀬石山1-638	52	1号炉	180	10	0.91	1.2	0.40	-	-	H17.10.4		
40	北砲興発(株)	黒石市富田126-1	53	1号炉	192	10	0.54	-	0.016	-	-	排出ガス:H17.12.16 燃え殻:H17.12.17		
41	株式会社津南環境	五所川原市高野字広野218	54	1号炉	150	10	0.66	2.2	×	-	-	H17.5.18	H18年3月に排出ガス、ばいじん、燃え殻の自主測定(2回目)を行い、H18年度に報告あり。	
42	つがる家畜保健衛生所	つがる市木造字若竹2	55	1号炉	100	10	0.0065	-	0.0019	-	-	H17.7.26		
43	(株)協同開発舗装	つがる市木造館岡字上沢辺143-4	56	1号炉	600	10	15	サイクロン:0.47 バグフィルター: 13	0.012	-	-	-	排出ガス:H17.7.8 その他:H17.7.9	施設の改善後、H18年3月に自主測定を行い、排出ガスについて基準を満たしていた。
							43	-	-	-	-	H17.10.28		
							6	サイクロン:1.2 バグフィルター: 16	0.19	-	-	-	排出ガス:H18.3.7 その他:H18.3.8	
44	(有)藤田建材	つがる市木造館岡字上沢辺143-70	57	1号炉	30	5	×	0.18	0.080	-	-	H18.2.1	H18年3月に排出ガスの自主測定を行い、排出基準を満たしていた。(H18年度に報告あり)	
45	西北地区犬ねこ焼却場	つがる市木造下福原字篠原116-33	58	1号炉	150	10	0.0026	0.00080	0.00012	-	-	排出ガス:H17.7.15 その他:H17.7.19		
46	(有)木村畜産農場	つがる市木造丸山字竹鼻118-5	59	1号炉	15	10	1.3	-	0.044	-	-	排出ガス:H17.11.2 燃え殻:H17.11.3		
			60	2号炉	15	10	1.0	-	0.27	-	-	-	排出ガス:H17.11.4 燃え殻:H17.11.6	
47	西海岸衛生処理組合エコクリーンアフィ	深浦町字風合瀬字砂子川124	61	1号炉	2,750	1	0.0023	2.7	0.0014	-	-	H17.11.2		
48	(株)岩谷工務所	深浦町大字金ヶ沢字榊原上野434-1	62	1号炉	42	5	7.8	0.41	0.18	-	-	-	排出ガス:H17.9.15 その他:H17.9.16	施設の改善後、H18年2月に排出ガスの自主測定を行い、排出基準を満たしていた。
							0.031	-	-	-	-	H18.2.3		
49	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣繁田字白旗11-1	63	1号炉	3,125	5	0.17	原灰1.0	0.0078	-	-	-	H17.11.8	
			64	2号炉	3,125	5	0.13	≠レト処理0.69	0.0065	-	-	-	-	H17.11.8
50	(株)竹内組 焼却場	つがる市稲垣繁田字袋井114-2	65	1号炉	170	10	0.21	40	0.027	-	-	排出ガス:H17.11.18 その他:H17.11.25		
51	(株)兼建興業	弘前市五代字従弟沢1024-2	66	1号炉	500	10	0.31	0.98	0.0075	-	-	-	排出ガス:H17.10.19 その他:H17.10.20	
			67	2号炉	41.7	10	0.58	-	0.000062	-	-	-	排出ガス:H17.10.20 燃え殻:H17.10.21	
52	(有)成田建材	弘前市真土字大川21	68	1号炉	180	10	21	5.4	2.4	-	-	排出ガス:H17.11.26 その他:H17.11.28	施設の改善後、H18年4月に排出ガスの自主測定を行い、排出基準を満たしていた。(H18年度に報告あり)	
53	(有)平和運輸	弘前市大字兼平字猿沢26番地1	69	1号炉	19	5	0.0000073	-	0.00000058	-	-	H17.10.27		
54	(株)木村食品工業	平川市李平字上安原2-19	70	1号炉	171	10	11	0.68	0.017	-	-	-	排出ガス:H17.7.22 その他:H17.7.23	施設の改善後、H18年2月に排出ガスの自主測定を行い、排出基準を満たしていた。
							5.1	-	-	-	-	H18.2.7		
55	(有)みちのく	青森市浪岡大字女鹿沢字西富田344-3	71	1号炉	42	10	0.21	0.81	0.0019	-	-	排出ガス:H17.9.16 その他:H17.9.17		
56	(有)石村興産	青森市浪岡大字北中野字上沢田112-37	72	2号炉	145	5	1.7	-	0.053	-	-	H18.2.17		
57	(株)丸勝小野商事	田舎館村高樋字下川原127-3	73	1号炉	2,000	1	0.91	0.45	0.031	-	-	H17.11.25		
58	(株)青森畜産公社	田舎館村川部字富岡84-1	74	1号炉	103	5	0.27	0.023	0	-	-	排出ガス:H17.10.21 その他:H17.10.22		
59	(株)荒鷲建設	板柳町赤田字桂23	75	1号炉	176.55	5	7.5	2	0.026	-	-	H18.2.10	施設の改善後、H18年3月に排出ガスの自主測定を行い、排出基準を満たしていた。(H18年度に報告あり)	
60	(有)西北五クリーン社	鶴田町葛蒲川字前田142-3	76	1号炉	145	10	0.44	0.00071	0.0057	-	-	排出ガス:H17.6.28 その他:H17.6.29		
61	(株)庄司興業所 産業廃棄物処理施設	八戸市大字櫛引字長平6-78	77	1号炉	1,300	10	0.44	2.6	0.013	-	-	燃え殻:H17.8.1 その他:H17.8.2		
62	三戸地方健康福祉こどもセンター	八戸市大字鮫町字大草薙3-14	78	1号炉	140	10	0.18	-	0.0000014	-	-	H17.10.21		
63	医療法人平成会 焼却場	八戸市大字大久保字大塚17-605	79	1号炉	57	10	0.64	-	0.0011	-	-	排出ガス:H17.11.2		
			80	2号炉	40	10	0.01	-	0.059	-	-	-	燃え殻:H17.11.3	
64	大平洋金属(株)	八戸市大字河原木字遠山新田	81	2号炉	2,361	1	0.0000014	冷却塔下部水槽:0 バグフィルター: 0.00017	0	-	-	H17.9.15		

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 ×印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考	
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排出水 (pg-TEQ/L)				
65	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	82	2号炉	483	5	0.026	390	0.33	0.59	10	排出ガス:H17.11.1 排出水:H17.10.24 その他:H18.1.20	ばいじん、燃え殻は溶鉱炉に入る。	
66	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	83	1号炉	6,660	1	0.10	-	0.0000012	-	-	H17.4.27		
			84	2号炉	7,740	0.1	0.011	0.0000035	流動床砂 0.0000011	-	-	-	H17.4.27	
			85	4号炉	28,720	0.1	0.0039	0.0000014	流動床砂 0.0000011	-	-	-	H17.5.31	
67	(有)小沢土木	八戸市大字大久保字大山62-19,20	86	2号炉	145	5	1.1	0.16	0.017	-	-	排出ガス:H17.10.20 その他:H17.10.21		
68	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	87	1号炉	6,250	1	0.17	0.6	不燃残渣:0.0013 流動砂:0.0039	-	-	H17.8.17	ばいじんは、セメント固化して処理 セメント固化:1.4ng-TEQ/g	
			88	2号炉	6,250	1	0.13	2.2		-	-	排出ガス:H17.8.18 その他:H17.8.17		
			89	3号炉	6,250	1	0.016	0.051	0.0011	-	-	H17.8.9	ばいじん、燃え殻はキレート処理(キレート処理物:0.057ng-TEQ/g)	
69	環境技術(株)産業廃棄物最終埋立処分場	八戸市大字尻内町字下毛合清水1-29	90	1号炉	1,800	10	0.55	0.24	0.48	-	-	H17.9.13		
			91	2号炉	1,900	5	0.56	0.64	0.0076	-	-	燃え殻:H17.11.2 その他:H17.9.6		
70	海上自衛隊八戸航空基地	八戸市大字河原木字高館	92	4号炉	98.5	5	0.00050	-	-	-	-	H17.11.22		
			93	5号炉	45	5	0.39	0	0.013	-	-	排出ガス:H17.11.21 ばいじん:H17.11.22		
71	八戸家畜保健衛生所	八戸市尻内町字下毛合清水7-2	94	1号炉	180	10	0.079	-	0	-	-	H17.9.29		
72	北日本造船(株)	八戸市江陽3丁目1番25号	95	2号炉	190	5	3.7	0.048	0.091	-	-	排出ガス:H17.12.7 その他:H17.12.8		
73	(株)マルワ菅原建設	八戸市南類家2-27-13	96	2号炉	150	5	0.23	-	0	-	-	H17.9.22		
74	椛本建材	八戸市大字美保野13-2302	97	2号炉	72	5	1.3	混合灰0.22		-	-	排出ガス:H18.1.16 燃え殻:H18.1.17		
75	東管工業(株)	東北町字柳沢59-21	98	1号炉	195	5	0.34	-	0.13	-	-	排出ガス:H17.8.19 燃え殻:H17.5.25		
76	北里大学獣医畜産学部	十和田市東二十三番町35番1	99	4号炉	167	5	0.17	0	0	-	-	H17.11.25		
77	十和田地区食肉処理事務組合	十和田市大字三本木字野崎1番地	100	3号炉	134	5	0.0049	0.24	0.000052	-	-	排出ガス:H18.1.17 その他:H18.1.18		
78	十和田家畜保健衛生所	十和田市西十二番町19番23号	101	2号炉	190	5	0.0098	-	0	-	-	排出ガス:H17.10.13 燃え殻:H17.10.14		
79	(株)野月建材	十和田市大字三本木字倉手89-3・4	102	1号炉	170	10	0	1.3	0.43	-	-	H18.3.8		
80	(株)小政	十和田市大字藤島字蛇林28-15	103	1号炉	170	10	0.18	0.059	1.4	-	-	排出ガス:H17.12.19 その他:H17.12.20		
81	十和田地域広域事務組合十和田ごみ焼却施設	十和田市伝法寺字大窪60-3	104	1号炉	3,125	5	0.042	0.33	0.0000025	-	-	H17.8.30	ばいじんはキレート処理(キレート処理物:0ng-TEQ/g)	
			105	2号炉	3,125	5	0.060	0.19	0.0000031	-	-			
82	(有)十和田ビルサービス長塚処分場	十和田市大字米田字長塚138-1	106	4号炉	400	10	0.37	9.5	0.46	-	-	排出ガス:H17.9.21 その他:H17.9.22	ばいじん、燃え殻は自社の溶融炉で処理(溶融スラグ:0.028ng-TEQ/g)	
83	三沢地区衛生センター	三沢市三沢字戸崎101-1414	107	1号炉	700	10	0.12	0.0092	0.00081	-	-	H17.12.21		
84	三沢市食肉処理センター	三沢市三沢字淋代平116-3101	108	1号炉	150	10	0.000086	-	0	-	-	H17.12.16		
85	住友化学工業(株)三沢工場	三沢市三沢字淋代平	109	1号炉	315	10	0.033	-	0.00000058	0.00072	10	排出ガス:H17.8.10	燃え殻:H17.8.12 排出水:H17.10.24	
			110	2号炉	89	10		-	-			排出ガス:H17.8.10		
			111	3号炉	2,292	1	0.18	-	-	排出ガス:H17.4.14				
86	三沢市清掃センター	三沢市三沢字戸崎101-1016	112	3号炉	3,125	5	0.50	2.5	0.056	-	-	H17.8.25	ばいじんはセメント固化	
			113	4号炉	3,125	5	0.26		0.081	-	-	H17.8.25		ばいじんはセメント固化
			114	5号炉	150	10	9.4	-	0.31	0.0012	10	排出水:H17.8.30 その他:H17.9.15		
87	(有)川村商会 戸崎処分場	三沢市三沢字戸崎101-1366	115	3号炉	1,800	5	1.9	×	0.32	-	-	H17.9.18		
			116	4号炉	1,875	5	0.075	0.44	2.8	-	-	ばいじん:H17.9.18 その他:H17.5.31		
88	(有)東北ファーム	三沢市大字三沢字庭檜41-37	117	1号炉	146	5	0.014	0	0	-	-	H17.12.22		
89	日本フードパッカ(株)青森工場	おいらせ町松原2丁目132番1	118	4号炉	190	5	0.40	0.0002	0	-	-	H17.11.11		
90	十和田地区環境整備事務組合六戸衛生センター	六戸町大字折茂字鳥喰谷地105-1	119	1号炉	1,068	10	0.013	0.00019	0	-	-	H17.11.18		
91	(株)みどり	六戸町折茂字今熊238-13	120	1号炉	420	10	7.3	1.6	0.067	-	-	排出ガス:H17.8.8 ばいじん:H17.6.23 燃え殻:H17.4.26		
92	共栄産業(株) 処分場	六戸町折茂字沖山67-75	121	3号炉	180	5	0.064	0.00051	0.00040	-	-	排出ガス:H17.12.9 その他:H17.12.10		
93	(有)今野建設	おいらせ町木ノ下浜道178-95	122	1号炉	69	5	0.059	6.4	0.060	-	-	排出ガス:H17.12.20 その他:H17.12.21		
94	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	123	3号炉	1,250	5	0.071	0.63	溶融スラグ 0	-	-	H17.8.29	ばいじん:H18.3.8 溶融スラグ:H17.10.13	
			124	4号炉	1,250	5	0.0052		-	-	-	H17.12.26		
95	中当建設(株)	八戸市南郷区島守字サイカチ15-1	125	1号炉	145	5	1	0.0017	0.000026	-	-	排出ガス:H17.9.5 その他:H17.9.6		
96	三戸地区クリーンセンター	三戸町斗内字上高間館3	126	1号炉	1,875	10	2.9	0.37	0.0096	-	-	排出ガス:H17.6.23	ばいじん:H17.6.24 燃え殻:H17.6.24	
			127	2号炉	1,875	10	3.6			-	-	排出ガス:H17.6.24		

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 ×印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水 (pg-TEQ/L)			
97	(株)大山建工	五戸町切谷内字外ノ沢51-12	128	1号炉	100	10	5	x	0	-	-	H18.2.3	
98	(有)東日本環境開発	五戸町豊間内字狐沢30-15	129	1号炉	240	10	1.1	x	0.012	-	-	排出ガス:H17.11.9 燃え殻:H17.11.10	
99	(株)丸五	五戸町字天満後39-6	130	1号炉	142.5	10	2.4	0.0021	0.0021	-	-	排出ガス:H17.6.28 その他:H17.6.29	
100	(有)大昇運輸 焼却場	五戸町大字切谷内字大久木沢尻95-231	131	1号炉	170	10	0.17	0.057	0.0066	-	-	排出ガス:H17.11.10 その他:H17.11.11	
101	(株)川村土木	五戸町大字切谷内字明夫沢91-1	132	1号炉	90	10	0.13	-	0.0071	-	-	排出ガス:H17.6.24 燃え殻:H17.6.27	
102	田子町堆肥生産ファーム(茂市事業所)	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	133	1号炉	145	5	0.66	-	0.000069	-	-	H17.6.13	
103	田子町堆肥生産ファーム(石亀事業所)	田子町大字石亀字大平123-2	134	1号炉	145	5	0.014	-	0.0000013	-	-	H17.7.11	
104	田島農場	田子町大字原字遅毛内57-17	135	1号炉	118	5	0.012	-	0.0022	-	-	H17.8.30	
105	県南環境保全組合 名川焼却場	南部町大字下名久井字日向山28-97	136	1号炉	145	5	3.9	-	0.0000013	-	-	H17.7.13	
106	県南環境保全組合 南部焼却場	南部町大字沖田面字門前13	137	1号炉	145	5	1.6	-	0.0000015	-	-	H17.7.12	
107	(株)清掃センター階上事業所	階上町大字金山沢字向山24-4	138	2号炉	250	10	0.77	25	0.029	-	-	焼却灰:H17.6.10 その他:H17.6.15	ばいじんはキレート処理 H17.12.26廃止
108	(有)ノースランド	階上町金山沢字鳥屋長根31	139	1号炉	146	5	0.029	0.0017	0.0016	-	-	H17.9.9	
109	(株)川村土木 倉石資材センター	五戸町大字倉石中市字栗ノ木30-17	140	1号炉	145	5	3.3	0.78	0.075	-	-	焼却灰:H17.6.23 その他:H17.6.24	
110	斗内環境保全組合	三戸町大字斗内字新井田平139-1	141	1号炉	145	5	0.87	-	0.0000013	-	-	H17.12.22	
111	むつ衛生センター	むつ市奥内字今泉68	142	1号炉	2,505	5	0.014	0.0035	0.00000061	0.032	10	排出ガス:H18.1.20 その他:H17.12.14	
112	(株)東通運輸 むつりサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17	143	1号炉	500	10	0.34	0.71	0.013	-	-	排出ガス:H18.2.7 その他:H18.2.8	
			144	2号炉	43	10	2.4	0.48	0.77	-	-	排出ガス:H18.2.8 その他:H18.2.9	
113	下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	145	1号炉	121	10	1.1	0.00087	0.028	-	-	H17.10.14	
114	むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	146	1号炉	100	10	0.32	-	0	-	-	排出ガス:H17.9.29 燃え殻:H17.9.30	
115	むつ地区動物焼却施設	むつ市奥内字二又道1-66	147	1号炉	90	10	0.19	-	0	-	-	H17.7.12	
116	下北地域一般廃棄物処理施設アックスグリーン	むつ市大字奥内字今泉66番地	148	1号炉	2,917	1	0.00026	-	溶融スラグ:0.00017 メタル:0.000048	-	-	排出ガス:H17.6.16	溶融スラグ、メタル:H17.6.15
			149	2号炉	2,917	1	0.000022	-	-	-	-	排出ガス:H17.6.17	
117	(株)北栄リサイクルセンター	むつ市大畑町正津川高待40-209	150	1号炉	42	5	0.085	0.0079	0.0059	-	-	排出ガス:H17.6.23 その他:H17.6.28	
118	(有)大間リサイクルセンター	大間町大字大間20-52	151	1号炉	365	10	4.7	2.1	0.21	-	-	排出ガス:H17.9.9 その他:H17.4.26	
119	菊池トラック(株)焼却場	東通村田屋字上流45	152	1号炉	240	10	0.23	0.059	0.11	-	-	ばいじん:H17.8.8 その他:H17.6.24	

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 x印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

2 自主測定結果報告のあった施設(廃棄物焼却炉以外)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	施設の種類の	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
						排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水 (pg-TEQ/L)			
1	東北東京鉄鋼(株)八戸工場	八戸市大字河原木字海岸4-11	1	製鋼用電気炉	5	0.039 0.63	-	-	-	-	H18.2.10	建屋EP出口 直引系BF出口
2	八戸製錬(株)八戸製錬所	八戸市大字河原木字浜名谷地76	2	亜鉛回収用溶鉱炉	1	0.011	-	-	0.59	10	排出ガス:H17.10.31	排水:H17.10.24
			3	亜鉛回収用焼結炉	1	0.00011	-	-	-	-	排出ガス:H17.10.24	
3	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	4	塩素系漂白施設	-	-	-	-	0.0020	10	H17.10.12	

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 x印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

3 すべての項目について自主測定結果報告のなかった施設

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水 (pg-TEQ/L)			
1	北東開発(株)	五所川原市金木町大字嘉瀬字端山崎267-699	1	1号炉	186	5	x	x	x	-	-		
2	羽柴観光小田川温泉(株)	五所川原市金木町嘉瀬字端山崎267-567	2	1号炉	185.71	5	x	-	x	-	-		
3	(株)有彦	青森市浪岡大字王余魚沢1-350	3	1号炉	180	5	x	x	x	-	-		
			4	2号炉	8.85	5	x	-	x	-	-		
4	八戸港湾運送(株)	八戸市大字河原木字海岸16-4	5	1号炉	166	5	x	x	x	-	-		分析結果待ち(H18年度に報告あり)
5	農業技術研究機構動物衛生研究所	七戸町字海内31	6	1号炉	150	10	x	-	x	-	-		分析結果待ち(H18年度に報告あり)
6	(有)中豊建設	階上町大字金山沢字柳3	7	1号炉	196	5	x	混合灰x		-	-		分析結果待ち(H18年度に報告後、炉の使用中止)

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 x印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目

4 休止中又は廃止された施設(報告義務のある施設を除く)

事業場	事業場名	施設所在地	施設番号	炉の区分	焼却能力(kg/h)	排出ガス基準値	測定結果				排出水基準値	測定年月日	備考
							排出ガス (ng-TEQ/m ³ _N)	ばいじん (ng-TEQ/g)	燃え殻 (ng-TEQ/g)	排水 (pg-TEQ/L)			
1	八甲田造園工業(株)	青森市駒込字深沢5-478	1	1号炉	120	10	×	×	×	-	-		休止中
2	(有)日光興産	黒石市袋井字川原田18-1	2	1号炉	500	10	×	×	×	-	-		休止中
3	(有)ホクエイ環境	黒石市沖浦字権現平1-201	3	1号炉	190	10	×	×	×	-	-		休止のままH18.3.27廃止
4	(有)弘伸興業運輸	弘前市自由ヶ丘5-3-1	4	1号炉	500	10	×	×	×	-	-		休止中
5	石川運送(株)廃棄物焼却施設	大鰐町大字三ツ目内字村下大川添222-5	5	1号炉	162.5	10	×	×	×	-	-		休止中
6	八戸地域広域市町村圏事務組合八戸清掃工場	八戸市大字櫛引字取揚石1-1	6	4号炉	6,250	1	×	×	×	-	-		休止中
7	(株)三協リサイクル処理センター	八戸市大字櫛引字永森26番地4	7	1号炉	192	10	×	-	×	-	-		休止中
			8	2号炉	192	10	×	-	×	-	-		休止中
			9	3号炉	25	10	×	-	×	-	-		休止中
8	(株)ブンバイリサイクルセンター	八戸市大字妙字分枝47-1	10	2号炉	180	10	×	×	×	-	-		測定未実施のままH18.1.23廃止
9	藤崎産業(株)	八戸市大字河原木字見立山6番地261	11	1号炉	180	10	×	×	×	-	-		炉の故障で休止。H18.2.1廃止
10	(有)エコロジー	十和田市大字米田字長塚161	12	1号炉	53	10	×	-	×	-	-		休止中
11	(有)ソフトインライフ五戸	五戸町字心田13番地2	13	1号炉	250	10	×	×	×	-	-		炉の修理中
12	十和田地域広域事務組合五戸ごみ焼却施設	五戸町大字倉石中市字前新田28-87	14	1号炉	1,875	10	×		×	-	-		休止中
			15	2号炉	1,875	10	×		×	-	-		休止中
13	田子町堆肥生産ファーム	田子町大字田子字茂市川倉平10-11	16	2号炉	50	5	×	×	×	-	-		休止中
14	(株)丸重宇部商店	八戸市築港街一丁目3番地53	17	2号炉	70	5	×	×	×	-	-		休止のままH17.9.26廃止
15	(有)クリーンいした	東通村大字蒲野沢字トクソ沢1-2	18	1号炉	195	5	×	-	×	-	-		休止のままH17.6.27廃止
16	(株)マナック青森 本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目字砂田57-4	19	1号炉	180	10	×	×	×	-	-		休止中
17	(株)エムス中里	中泊町深郷田字甘木147-38	20	1号炉	42	5	×	×	×	-	-		休止のままH17.7.15廃止
18	(株)アイケン	南部町大字城渡字左伝窪7-3	21	1号炉	120	5	×	×	-	-	-		休止のままH17.6.8廃止
19	(株)東北有機リサイクル	東北町字柳沢59番地20	22	1号炉	120	5	×	×	-	-	-		炉の修理中
20	三菱製紙(株)八戸工場	八戸市大字河原木字青森谷地	23	3号炉	88.3	10	×	-	×	-	-		休止中
21	(有)シード	青森市小館字亀山121-29	24	1号炉	25	5	×		混合灰×	-	-		休止中

注) 測定結果の数字の前に 印がついているものが基準超過 ×印は測定結果の報告がなかった項目 -印は測定の必要がない項目