

I 第6週の発生動向 (2015/2/2~2/8)

1. インフルエンザについては、東地方+青森市保健所、八戸保健所、上十三保健所、むつ保健所管内で**警報**が、弘前保健所、五所川原保健所管内で**注意報**が継続しています。
2. 感染性胃腸炎については、患者報告数が前週 215 人から 131 人に減少しました。

II 第6週五類感染症定点把握

青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県感染症発生動向調査 TOP ページをご覧ください。

疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		前週からの増減	東地方(再掲)		青森市(再掲)			
	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点	数	人/定点		数	人/定点	数	人/定点		
小児科	(90)	インフルエンザ	497	38.2	275	18.3	287	19.1	110	15.7	214	23.8	236	39.3	1,619	24.9	-617	13	13.0	484	40.3
小児科	(79)	RSウイルス感染症	2	0.3	4	0.4	6	0.6	2	0.4	3	0.5			17	0.4	-1			2	0.3
	(80)	咽頭結膜熱	2	0.3	5	0.6									7	0.2	4			2	0.3
	(81)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	9	1.1	14	1.6	19	1.9	3	0.6	3	0.5	1	0.3	49	1.2	5			9	1.1
	(82)	感染性胃腸炎	42	5.3	16	1.8	32	3.2	19	3.8	10	1.7	12	3.0	131	3.1	-84			42	5.3
	(83)	水痘	2	0.3	2	0.2	1	0.1	1	0.2	6	1.0	2	0.5	14	0.3	8			2	0.3
	(84)	手足口病					1	0.1							1	0.0	1				
	(85)	伝染性紅斑	3	0.4	2	0.2	15	1.5			5	0.8			25	0.6	0			3	0.4
	(86)	突発性発しん	2	0.3	5	0.6	4	0.4			5	0.8	1	0.3	17	0.4	-1			2	0.3
	(87)	百日咳														0					
	(88)	ヘルパンギーナ			1	0.1									1	0.0	1				
(89)	流行性耳下腺炎			1	0.1	2	0.2	2	0.4	1	0.2	1	0.3	7	0.2	6					
眼科	(91)	急性出血性結膜炎														0					
	(92)	流行性角結膜炎			1	0.3	1	0.5							2	0.2	-1				
基幹	(97)	クラミジア肺炎														0					
	(98)	細菌性髄膜炎														-1					
	(100)	マイコプラズマ肺炎														-4					
	(101)	無菌性髄膜炎														0					
	(82)	感染性胃腸炎(ロタウイルス)						4	4.0	3	3.0	1	1.0	8	1.3	6					

は警報、は注意報。「空欄」:患者発生無し。

III 全数把握疾患(掲載数は最新情報)

- ・結核(二類全数把握疾患): 東地方+青森市 2人、弘前 1人、八戸 1人、上十三 1人 (2015年計:31人)
- ・侵襲性肺炎球菌感染症(五類全数把握疾患): 上十三 1人 (2015年計:4人)

IV 病原体検出情報 ※ () 内は、検査材料及び検体採取日、検出数です。

- ・上気道炎患者(鼻汁、咽頭ぬぐい液、H27.11/20~12/16)・・・ヒトライノウイルス C: 弘前 (1)、ヒトメタニューモウイルス: 弘前 (1)、ヒトライノウイルス B およびパラインフルエンザウイルス 1 型: 弘前 (1)
- ・下気道炎患者(鼻汁、H27.10/31~12/11)・・・RSウイルス A: 弘前 (3)、RSウイルス B: 弘前 (1)、ヒトメタニューモウイルス: 弘前 (2)、ヒトライノウイルス B: 弘前 (1)、ヒトライノウイルス C: 弘前 (5)、エンテロウイルス 68 型および RSウイルス A: 弘前 (1)、ヒトライノウイルス B および RSウイルス B: 八戸 (1)

感染症の窓

インフルエンザ

2014/15シーズン③




図1 県内の保健所管内別患者報告数の推移 (2013/14シーズン)

国内におけるインフルエンザ患者報告数は、第5週 (29.11人/定点) は第4週 (39.42人/定点) よりも減少し、全国の保健所地域で警報レベルは416箇所(全47都道府県)であり、注意報レベルの保健所地域は114箇所(1道1都2府26県)でした。都道府県別の定点あたり患者報告数は、大分県、鹿児島県、山口県、宮崎県、新潟県の順となっています。青森県は34.40人/定点で、全国の29.11人/定点をやや上回っていました。

また、2015年第1週~第5週の国内のインフルエンザウイルスの検出状況は、AH3亜型の検出割合が最も多く、次いでB型、AH1pdm09の順となっています(参考;国立感染症研究所 インフルエンザウイルス分離・検出速報)。

県内では全保健所管内で警報、注意報が継続しており今後も動向に要注意です。

年齢別では第1週から第2週をのぞき、20歳未満の年齢層が半数以上を占めています(図2)。

流行が続いていますので、引き続き、予防対策として、人混みを避ける、マスクの着用、咳エチケット、手洗いの励行、などが大切です。




図2 患者の年齢別割合(2014年第50週~2015年第5週)

V 県内インフルエンザ情報

第6週の患者報告数は、1,619人で、迅速診断キットによる型別はA型1,559人、B型7人、不明53人でした。

警報レベル開始基準値：30人/定点、警報終息基準値：10人/定点、注意報基準値：10人/定点

(※ 警報注意報基準値は保健所ごとの定点あたり報告数が基準となっています。)

保健所管内別届出人数 (人)

週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名															
東地方								3	3	19	13	25	25	11	13
弘前							7	28	60	58	228	277	385	444	275
八戸					1	22	65	175	326	453	449	485	549	395	287
五所川原						1	23	50	71	129	169	165	166	121	110
上十三					1	32	76	204	318	552	426	394	386	328	214
むつ				2	2		1	15	32	97	138	206	262	325	236
青森市	4		1		1	3	11	41	151	159	363	317	508	612	484
合計	4	0	1	2	5	58	183	516	961	1467	1786	1869	2281	2236	1619

A型 (迅速診断キットによる型別です)(人)

週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名															
東地方								3	3	19	13	25	25	11	13
弘前							7	28	59	57	228	275	382	442	274
八戸					1	21	54	170	321	450	442	477	528	392	276
五所川原						1	22	50	70	129	168	165	166	121	110
上十三					1	32	74	200	305	544	397	376	369	303	196
むつ				2	2		1	15	32	97	138	206	261	322	235
青森市					1	3	10	40	145	143	350	301	487	592	455
合計	0	0	0	2	5	57	168	506	935	1439	1736	1825	2218	2183	1559

B型 (迅速診断キットによる型別です)(人)

週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
保健所名															
東地方															
弘前									1						1
八戸						1	1					1	1		
五所川原							1		1		1				
上十三											1	1			3
むつ													1	3	1
青森市	4		1						1	2			2	2	2
合計	4	0	1	0	0	1	2	0	3	2	2	2	4	5	7

年齢区分別(人)

週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
～5ヶ月								1	3	8	8	12	4	5	11
～11ヶ月						1	1	6	9	16	21	31	28	15	15
1歳						4	3	9	23	31	68	100	84	66	52
2歳							5	15	30	25	65	100	85	79	67
3歳						1	9	11	27	34	62	89	94	86	66
4歳						3	8	20	33	34	51	93	128	80	56
5歳						4	12	23	34	37	55	87	97	93	66
6歳					1	9	12	25	53	37	66	107	126	113	95
7歳						5	11	21	32	34	46	73	111	107	100
8歳						6	15	20	39	23	27	41	111	119	109
9歳						7	13	25	47	28	30	39	110	120	72
10～14歳	2				1	9	46	159	227	154	155	197	500	634	383
15～19歳							19	36	51	73	101	80	98	87	67
20～29歳			1		1	1	2	31	82	229	198	120	106	69	46
30～39歳				1	1	1	5	34	79	179	184	180	123	136	114
40～49歳	2				1	3	7	33	63	156	172	135	130	130	82
50～59歳				1		1	7	13	51	106	170	98	89	87	55
60～69歳						2	4	11	31	114	112	98	86	73	59
70～79歳						1	3	9	27	78	87	86	78	61	51
80歳以上							1	14	20	71	108	103	93	76	53

VI 保健所管内別全数把握疾患発生状況（2014年第42週～2015年第6週）

週	期間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
42	H26.10.13 ~ H26.10.19			つつが虫病1人 カルバベネム耐性腸内細菌感染症1人 ジアルジア症1人 侵襲性肺炎球菌感染症1人		腸管出血性大腸菌感染症1人	
43	H26.10.20 ~ H26.10.26		急性脳炎1人				
44	H26.10.27 ~ H26.11.2					クリプトスポリジウム症10人	
45	H26.11.3 ~ H26.11.9		急性脳炎1人				腸管出血性大腸菌感染症1人
46	H26.11.10 ~ H26.11.16	つつが虫病1人		侵襲性肺炎球菌感染症1人			
47	H26.11.17 ~ H26.11.23			A型肝炎1人			
48	H26.11.24 ~ H26.11.30	侵襲性肺炎球菌感染症1人				腸管出血性大腸菌感染症1人	
49	H26.12.1 ~ H26.12.7	つつが虫病1人	急性脳炎1人			腸管出血性大腸菌感染症3人	
50	H26.12.8 ~ H26.12.14		劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人				
51	H26.12.15 ~ H26.12.21	腸管出血性大腸菌感染症3人	後天性免疫不全症候群1人	アメーバ赤痢1人 侵襲性肺炎球菌感染症1人			
52	H26.12.22 ~ H26.12.28	腸管出血性大腸菌感染症1人	カルバベネム耐性腸内細菌感染症1人	侵襲性肺炎球菌感染症1人			
1	H26.12.29 ~ H27.1.4		侵襲性肺炎球菌感染症1人				
2	H27.1.5 ~ H27.1.11			侵襲性肺炎球菌感染症1人			
3	H27.1.12 ~ H27.1.18						
4	H27.1.19 ~ H27.1.25		水痘(入院例)1人	アメーバ赤痢1人 カルバベネム耐性腸内細菌感染症1人 侵襲性肺炎球菌感染症1人			
5	H27.1.26 ~ H27.2.1		カルバベネム耐性腸内細菌感染症1人				
6	H27.2.2 ~ H27.2.8					侵襲性肺炎球菌感染症1人	

VII 結核(二類全数把握疾患) (2014年第48週～2015年第6週)

単位：人

週	期間	東地方+青森市	弘前	八戸	五所川原	上十三	むつ
48	H26.11.24 ~ H26.11.30		4	2	1		
49	H26.12.1 ~ H26.12.7		1		1	1	
50	H26.12.8 ~ H26.12.14	2	1	1	4	1	
51	H26.12.15 ~ H26.12.21			1	1		
52	H26.12.22 ~ H26.12.28		3	1		2	1
1	H26.12.29 ~ H27.1.4		1				
2	H27.1.5 ~ H27.1.11	3	1			1	
3	H27.1.12 ~ H27.1.18	1	3		1	2	
4	H27.1.19 ~ H27.1.25		1	2	2	1	1
5	H27.1.26 ~ H27.2.1		1	4	1		
6	H27.2.2 ~ H27.2.8	2	1	1		1	

VIII 全数把握疾患発生状況(全国-青森県)

(注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています)

全国 (2015年第1週～第4週累計)

分類	二類	三類	三類	三類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	四類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	
疾病名	結核	細菌性赤痢	腸管出血性大腸菌感染症	腸チフス	パラチフス	E型肝炎	A型肝炎	エキノコックス症	チングニア熱	つつが虫病	チング熱	レジオネラ症	アメーバ赤痢	ウイルス性肝炎	急性脳炎	クロイツフェルト-ヤコブ病	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	後天性免疫不全症候群	ジアルジア症	侵襲性インフルエンザ菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	梅毒	破傷風
累積報告数	1179	5	56	2	2	6	21	2	1	11	18	83	58	9	43	11	34	57	1	22	7	233	78	7

分類	五類	五類	五類	五類	五類	五類	五類
疾病名	パルボウイルス性腸炎	風しん	麻疹	カルバベネム耐性腸内細菌感染症	水痘(入院例)	腸管出血性大腸菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター感染症
累積報告数	2	5	2	59	15	5	2


青森県

(2015年第1週～第6週累計)


分類	二類	五類	五類	五類	五類
疾病名	結核	アメーバ赤痢	カルバベネム耐性腸内細菌感染症	侵襲性肺炎球菌感染症	水痘(入院例)
累積報告数	31	1	2	4	1

IX インフルエンザ・小児科定点把握疾患週別推移 (2015年第5週)

グラフの説明 ○—○は2015年青森県、——は2014年青森県、×—×は2015年全国



X 眼科定点把握疾患週別推移 (2015年第5週)



XI 基幹定点把握疾患週別推移 (2015年第5週)

