


# 家畜衛生情報 No.9 平成30年11月21日



西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所  
津軽地区家畜衛生推進協議会  
つがる市木造若竹2-1 TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087

## 豚コレラ・アフリカ豚コレラの 侵入防止対策を徹底してください



11月16日に**岐阜県岐阜市**で**豚コレラ**の2例目の発生が確認されました。  
また、中国からの旅客の携帯品として持ち込まれた畜産物から**アフリカ豚コレラウイルスの遺伝子**が検出される事例が、これまでに2例確認されています。  
これらの事例から豚コレラ及びアフリカ豚コレラが我が国に侵入し、まん延する恐れが高まっています。豚飼養者の方々は、**飼養衛生管理基準を順守**し、下記の**侵入防止対策を徹底**してください！

### 侵入防止対策

- ・衛生管理区域に出入りする際は、長靴等の**洗浄・消毒**を徹底しましょう。
- ・**入場車両の消毒**を行いましょう。
- ・**野生動物の侵入防止**対策を徹底しましょう。
- ・死亡家畜を保管する際は、保管場所への野生動物の侵入を防止しましょう。
- ・生肉を含む又は含む可能性がある飼料は、**加熱処理**を徹底しましょう。  
(70℃以上30分以上又は80℃以上3分以上)
- ・海外から違法に持ち込まれた畜産物が飼料とならないよう注意しましょう。

### 万が一の場合に備えて・・・

- ・飼養豚の**毎日の健康観察**を入念に行いましょう。
- ・異状を発見した場合は、**すぐに家畜保健衛生所に通報**しましょう。
- ・異状が見られた場合は、移動を自粛しまししょう。
- ・感染ルート特定のため、日頃から**入場に関する記録**を作成しまししょう。

飼養している**豚に異状**が見られた場合は、**すぐに家畜保健衛生所へご連絡下さい！**

**つがる家畜保健衛生所 0173-42-2276**  
**土日休日緊急用携帯 090-8788-7459**


# 豚コレラ・アフリカ豚コレラの侵入防止対策を徹底しましょう!

本年9月、日本において26年振りに豚コレラが発生しました。近隣国では、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの発生が継続しており、侵入リスクが高い状況が続いています。

## 衛生管理を徹底しましょう!



関係者以外の農場  
への立入を禁止



農場に出入りする際には、  
消毒を実施



飼料に生肉を含む又は含む  
可能性がある場合は、  
十分に加熱処理

## 異状を発見したら直ちに通報しましょう!

### 豚コレラ

2018年9月  
日本で発生



**特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です!**

発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等



うずくまり



豚房の隅に集まるパイルアップ



目やに

写真出典: 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。

### アフリカ豚コレラ

2018年8月以降  
中国で発生継続

**病状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、  
急性では発熱が見られます。**



死亡




チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典: 国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

# 予防対策の重要ポイント

## 【衛生管理区域】



### ① 人・物・車両によるウイルスの持込み防止

- ・**衛生管理区域、豚舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底**
- ・衛生管理区域専用の衣服、靴の設置と使用の徹底
- ・人・物の出入りの記録
- ・**飼料に肉を含み、又は含む可能性があるときは、あらかじめ摂氏70度・30分以上又は摂氏80度・3分以上の加熱処理を徹底**

### ② 野生動物対策

- ・飼料保管場所等へのねずみ等の野生動物の排せつ物等の混入防止
- ・豚舎周囲の清掃、整理・整頓
- ・**死亡家畜の処理までの間、野生動物に荒らされないよう適切に保管**