

宮崎県で口蹄疫の発生が拡大しています。生産現場への侵入を防止のため、次のポイントの厳守が重要です。

口蹄疫の侵入防止ポイント

- ①畜舎の出入り時には必ず履き物等を消毒する
- ②発生地域の畜産農家への訪問は自粛する。
- ③関係者以外の方は極力畜舎に入れない。
- ④購入飼料の出所を確認する。
- ⑤食品残さ（残飯）は加熱して給与する。
- ⑥家畜の異常発見時は直ちに家畜保健衛生所へ。

口蹄疫の症状（今回の事例における感染牛・豚の写真と症状：宮崎県提供）

発熱、口内や舌のまわりの水ぶくれやただれ、食欲減退、複数の家畜に症状が見られる



牛：口内の水ぶくれ（初期）



牛：口内の水ぶくれ



豚：蹄部の水ぶくれ

口蹄疫は牛、豚など偶蹄類の病気であり、人に感染することはありません。

連絡先：	青森家畜保健衛生所	0 1 7 - 7 4 2 - 3 7 9 1
	八戸家畜保健衛生所	0 1 7 8 - 2 7 - 7 4 1 5
	十和田家畜保健衛生所	0 1 7 6 - 2 3 - 6 2 3 5
	むつ家畜保健衛生所	0 1 7 5 - 2 2 - 1 2 5 4
	つがる家畜保健衛生所	0 1 7 3 - 4 2 - 2 2 7 6
	農林水産部畜産課	0 1 7 - 7 3 4 - 9 4 9 8