

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表(付表)

注) 農林水産部の審査番号を、平成31年度からの申請と同じ新番号に変更しております。

平成30年4月1日

青森県総務部工事検査課

表示箇所はH30年度変更箇所。

* 表中にある「JIS」表示は、「JIS相当品である」と読み替える。
「JIS相当品」とは、JIS認証表示許可製品と同規格で製造された製品であるが、
認証表示許可を受けていない製品である。

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
	Z1090320	両面歩車道境界ブロック B	18/23×25×200cm JISA5371
	Z1090330	両面歩車道境界ブロック C	18/24×30×200cm JISA5371
農林1-1	Z1010025	片面歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm JISA5371
農林1-2	Z1090340	片面歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×200cm JISA5371
農林1-3	Z1090350	片面歩車道境界ブロック C	18/21×30×200cm JISA5371
	新0000001	SC-歩車道境界ブロック両面R C種	180/240×300×2000 JIS A5371
	新0000002	SC-歩車道境界ブロック片面R C種	180/210×300×2000 JIS A5371
	新0000003	SC-基礎付歩車道境界ブロック	200×200×2000 T-25
<p>注) 歩車道境界ブロックの単価コードは、普通コンクリートであるが、普通コンクリートと溶融スラグ入りコンクリートの両方を含んでいる。その他製品も同様である。 ページ末の、記載例により普通、スラグ入りを明示して作成する。</p>			
農林1-11	Z1010060	地先境界ブロック A	12/12×12×60cm JISA5371
農林1-12	Z1010065	地先境界ブロック B	15/15×12×60cm JISA5371
農林1-13	Z1010070	地先境界ブロック C	15/15×15×60cm JISA5371
農林1-21	Z1090360	コンクリート用地境界杭	12×12×100cm
農林1-31		鉄筋コンクリートL型側溝 250A	350×155×600mm JIS A5372
農林1-32	Z1010005	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	450×155×600mm JIS A5372
農林1-33	Z1010010	鉄筋コンクリートL型側溝 300	500×155×600mm JIS A5372
農林1-34	Z1010015	鉄筋コンクリートL型側溝 350	550×155×600mm JIS A5372
	新0002002	SC-L型側溝	200-200×2000 T-25
	Z1010040	路面排水柵	400×400 グレーチングT-25付き
農林1-41	Z1013000	上ぶた式U型側溝 240	240×240×600mm JISA5372
農林1-42	Z1013005	上ぶた式U型側溝 300A	300×240×600mm JISA5372
農林1-43	Z1013010	上ぶた式U型側溝 300B	300×300×600mm JISA5372
農林1-44	Z1013015	上ぶた式U型側溝 300C	300×360×600mm JISA5372
農林1-45	Z1013020	上ぶた式U型側溝 360A	360×300×600mm JISA5372
農林1-46	Z1013025	上ぶた式U型側溝 360B	360×360×600mm JISA5372
農林1-47	Z1013030	上ぶた式U型側溝 450	450×450×600mm JISA5372
農林1-48	Z1013035	上ぶた式U型側溝 600	600×600×600mm JISA5372
農林1-51	Z1014000	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 240	240×45×600mm JISA5372
農林1-52	Z1014005	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 300	400×60×600mm JISA5372
農林1-53	Z1014010	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 360	460×65×600mm JISA5372
農林1-54	Z1014015	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 450	560×70×600mm JISA5372
農林1-55	Z1014020	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 600	740×75×600mm JISA5372
農林1-56	Z1014025	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 240	330×100×600mm JISA5372
農林1-57	Z1014030	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 300	400×100×600mm JISA5372
農林1-58	Z1014035	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 360	460×100×600mm JISA5372
農林1-59	Z1014040	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 450	560×120×600mm JISA5372
農林1-60	Z1014045	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 600	740×150×600mm JISA5372
	Z1013040	落ちふた式U型側溝 1種 250	250×250×2000mm JISA5372
	Z1013045	落ちふた式U型側溝 1種 300A	300×300×2000mm JISA5372
	Z1013050	落ちふた式U型側溝 1種 300B	300×400×2000mm JISA5372
	Z1013055	落ちふた式U型側溝 1種 300C	300×500×2000mm JISA5372
	Z1013060	落ちふた式U型側溝 1種 400A	400×400×2000mm JISA5372
	Z1013065	落ちふた式U型側溝 1種 400B	400×500×2000mm JISA5372
	Z1013070	落ちふた式U型側溝 1種 500A	500×500×2000mm JISA5372
	Z1013075	落ちふた式U型側溝 1種 500B	500×600×2000mm JISA5372
	Z1014050	落ちふた式U型側溝 1種ふた 250	362×90×500mm JISA5372

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表(付表)

No.2

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
	Z1014055	落ちふた式U型側溝 1種ふた 300	412×95×500mm JISA5372
	Z1014060	落ちふた式U型側溝 1種ふた 400	512×110×500mm JISA5372
	Z1014065	落ちふた式U型側溝 1種ふた 500	622×125×500mm JISA5372
	Z1013080	落ちふた式U型側溝 3種 250	250×250×2000mm JISA5372
	Z1013090	落ちふた式U型側溝 3種 300B	300×400×2000mm JISA5372
	Z1013095	落ちふた式U型側溝 3種 300C	300×500×2000mm JISA5372
	Z1013105	落ちふた式U型側溝 3種 400B	400×500×2000mm JISA5372
	Z1013115	落ちふた式U型側溝 3種 500B	500×600×2000mm JISA5372
	新0003001	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 300A	300×300×2000mm JIS A 5372
	新0003002	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 400A	400×400×2000mm JIS A 5372
	新0003003	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 500A	500×500×2000mm JIS A 5372
	新0003004	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 300用	300×500 JIS A 5372
	新0003005	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 400用	400×500 JIS A 5372
	新0003006	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 500用	500×500 JIS A 5372
農林1-71	Z1090870	ベンチリウム 1種 200	20×15×100cm JISA5372
農林1-72	Z1090880	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×100cm JISA5372
農林1-73	Z1090890	ベンチリウム 1種 300	30×20×100cm JISA5372
農林1-74	Z1090900	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×100cm JISA5372
農林1-75	Z1090910	ベンチリウム 1種 400	40×26×100cm JISA5372
農林1-76	Z1090920	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372
農林1-77	Z1090930	ベンチリウム 1種 500	50×32×100cm JISA5372
農林1-78	Z1090940	ベンチリウム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372
農林1-79	Z1090950	ベンチリウム 1種 600	60×38×100cm JISA5372
農林1-80	Z1090960	ベンチリウム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372
農林1-81	Z1090970	ベンチリウム 1種 700	70×44×100cm JISA5372
農林1-82	Z1090980	ベンチリウム 1種 800	80×49×100cm JISA5372
農林1-83	Z1090990	ベンチリウム 1種 900	90×55×100cm JISA5372
農林1-84	Z1091000	ベンチリウム 1種 1000	100×60×100cm JISA5372
農林1-85	Z1091010	ベンチリウム 1種 200	20×15×200cm JISA5372
農林1-86	Z1091020	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372
農林1-87	Z1091030	ベンチリウム 1種 300	30×20×200cm JISA5372
農林1-88	Z1091040	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372
農林1-89	Z1091050	ベンチリウム 1種 400	40×26×200cm JISA5372
農林1-90	Z1091060	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372
農林1-91	Z1091070	ベンチリウム 1種 500	50×32×200cm JISA5372
農林1-101	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 300	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-102	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 350	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-103	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 400	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-104	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 450	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-105	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 500	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-106	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 550	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-107	削除	鉄筋コンクリートベンチリウム 暗きよ型 600	L=100cm 輪荷重T-14
農林1-111	Z1091150	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 200	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-112	Z1091160	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 250	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-113	Z1091170	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-114	Z1091180	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-115	Z1091190	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-116	Z1091200	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-117	Z1091210	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-118	Z1091220	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-119	Z1091230	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-120		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 650	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-121		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 700	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-122		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 800	L=100cm 輪荷重T-4

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-123		鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 900	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-124		鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 1000	L=100cm 輪荷重T-4
農林1-131	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 300	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-132	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 350	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-133	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 400	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-134	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 450	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-135	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 500	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-136	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 550	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-137	削除	鉄筋コンクリートベンチリユーム用ふた 600	暗きよ型 L=50cm 輪荷重T-14
農林1-141		ベンチリユームボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)
農林1-142		ベンチリユームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)
農林1-143		ベンチリユームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)
農林1-144		ベンチリユームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)
農林1-145		ベンチリユームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)
農林1-146		ベンチリユームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)
農林1-147		ベンチリユームボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)
農林1-148		ベンチリユームボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)
農林1-149		ベンチリユームボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)
農林1-150		ベンチリユームボックス暗渠	幅800 高590 長1000mm (T-20)
農林1-151		ベンチリユームボックス暗渠	幅900 高650 長1000mm (T-20)
農林1-152		ベンチリユームボックス暗渠	幅1000 高700 長1000mm (T-20)
農林1-161		ベンチリユーム掛口	BF-300
農林1-162		ベンチリユーム掛口	BF-350
農林1-163		ベンチリユーム掛口	BF-400
農林1-164		ベンチリユーム掛口	BF-450
農林1-165		ベンチリユーム掛口	BF-500
農林1-166		ベンチリユーム掛口	BF-550
農林1-167		ベンチリユーム掛口	BF-600
農林1-168		ベンチリユーム掛口	BF-650
農林1-169		ベンチリユーム掛口	BF-700
農林1-170		ベンチリユーム掛口	BF-800
農林1-171		ベンチリユーム掛口	BF-900
農林1-172		ベンチリユーム掛口	BF-1000
農林1-181	削除	ベンチリユーム暗渠型(T-14)	幅650 長1000mm
農林1-182	削除	ベンチリユーム暗渠型(T-14)	幅700 長1000mm
農林1-183	削除	ベンチリユーム暗渠型(T-14)	幅800 長1000mm
農林1-184	削除	ベンチリユーム暗渠型(T-14)	幅900 長1000mm
農林1-185	削除	ベンチリユーム暗渠型(T-14)	幅1000 長1000mm
農林1-191	削除	ベンチリユーム暗渠型蓋(T-14)	幅650 長500mm
農林1-192	削除	ベンチリユーム暗渠型蓋(T-14)	幅700 長500mm
農林1-193	削除	ベンチリユーム暗渠型蓋(T-14)	幅800 長500mm
農林1-194	削除	ベンチリユーム暗渠型蓋(T-14)	幅900 長500mm
農林1-195	削除	ベンチリユーム暗渠型蓋(T-14)	幅1000 長500mm
農林1-201		鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm
農林1-202		鉄筋コンクリートU形	300A長1000mm
農林1-203		鉄筋コンクリートU形	300B長1000mm
農林1-204		鉄筋コンクリートU形	300C長1000mm
農林1-205	削除	鉄筋コンクリートU形	360A長1000mm
農林1-206		鉄筋コンクリートU形	360B長1000mm
農林1-207		鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm
農林1-208		鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm
農林1-209		鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm
農林1-210		鉄筋コンクリートU形	300A長2000mm
農林1-211		鉄筋コンクリートU形	300B長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-212		鉄筋コンクリートU形	300C長2000mm
農林1-213	削除	鉄筋コンクリートU形	360A長2000mm
農林1-214		鉄筋コンクリートU形	360B長2000mm
農林1-215		鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm
農林1-216		鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm
農林1-217		鉄筋コンクリートU形	700 長1000mm (T-14)
農林1-218		鉄筋コンクリートU形	800 長1000mm (T-14)
農林1-219		鉄筋コンクリートU形	900 長1000mm(T-14)
農林1-220		鉄筋コンクリートU形	1000長1000mm (T-14)
農林1-221		鉄筋コンクリートU形	700 長2000mm (T-14)
農林1-222		鉄筋コンクリートU形	800 長2000mm (T-14)
農林1-223		鉄筋コンクリートU形	900 長2000mm (T-14)
農林1-224		鉄筋コンクリートU形	1000 長2000mm (T-14)
農林1-231		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 240 長500mm
農林1-232		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
農林1-233		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
農林1-234		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
農林1-235		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
農林1-236		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm
農林1-237		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 800 長500mm
農林1-238		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 900 長500mm
農林1-239		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 1000 長500mm
農林1-251	Z1090520	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 240	T-14 23.3×22×24×100cm
農林1-252		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)
農林1-253	Z1090530	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 300c	T-14 29×26×36×100cm
農林1-254	Z1090540	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 360	T-14 34.6×31×36×100cm
農林1-255	Z1090550	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 450	T-14 43.6×40×45×100cm
農林1-256	Z1090560	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 600	T-14 58.6×54×60×100cm
農林1-257	Z1090570	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 240	T-14 23.3×22×24×200cm
農林1-258		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)
農林1-259	Z1090580	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 300c	T-14 29×26×36×200cm
農林1-260	Z1090590	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 360	T-14 34.6×31×36×200cm
農林1-261	Z1090600	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 450	T-14 43.6×40×45×200cm
農林1-262	Z1090610	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 600	T-14 58.6×54×60×200cm
農林1-271	Z1090760	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)240	縦断用 29.1×8.0×50cm輪荷重T-14
農林1-272	Z1090770	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)300	縦断用 35×9.5×50cm輪荷重T-14
農林1-273	Z1090780	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)360	縦断用 41.4×10.5×50cm輪荷重T-14
農林1-274	Z1090790	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)450	縦断用 52.4×11.5×50cm輪荷重T-14
農林1-275	Z1090800	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)600	縦断用 68.4×14.5×50cm輪荷重T-14
農林1-281	Z1091310	自由勾配側溝(横断用)	300×300×2000 鋼製被覆付
農林1-282	Z1091320	自由勾配側溝(横断用)	300×400×2000 鋼製被覆付
農林1-283	Z1091330	自由勾配側溝(横断用)	300×500×2000 鋼製被覆付
農林1-284	Z1091340	自由勾配側溝(横断用)	300×600×2000 鋼製被覆付
農林1-285	Z1091350	自由勾配側溝(横断用)	300×700×2000 鋼製被覆付
農林1-286	Z1091360	自由勾配側溝(横断用)	300×800×2000 鋼製被覆付
農林1-287	Z1091370	自由勾配側溝(横断用)	300×900×2000 鋼製被覆付
農林1-288	Z1091380	自由勾配側溝(横断用)	300×1000×2000 鋼製被覆付
農林1-289	Z1091390	自由勾配側溝(横断用)	300×1100×2000 鋼製被覆付
農林1-290	Z1091400	自由勾配側溝(横断用)	400×400×2000 鋼製被覆付
農林1-291	Z1091410	自由勾配側溝(横断用)	400×500×2000 鋼製被覆付
農林1-292	Z1091420	自由勾配側溝(横断用)	400×600×2000 鋼製被覆付
農林1-293	Z1091430	自由勾配側溝(横断用)	400×700×2000 鋼製被覆付
農林1-294	Z1091440	自由勾配側溝(横断用)	400×800×2000 鋼製被覆付
農林1-295	Z1091450	自由勾配側溝(横断用)	400×900×2000 鋼製被覆付

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-296	Z1091460	自由勾配側溝(横断用)	400×1000×2000 鋼製被覆付
農林1-297	Z1091470	自由勾配側溝(横断用)	400×1100×2000 鋼製被覆付
農林1-298	Z1091480	自由勾配側溝(横断用)	400×1200×2000 鋼製被覆付
農林1-299	Z1091490	自由勾配側溝(横断用)	500×600×2000 鋼製被覆付
農林1-300	Z1091500	自由勾配側溝(横断用)	500×700×2000 鋼製被覆付
農林1-301	Z1091510	自由勾配側溝(横断用)	500×800×2000 鋼製被覆付
農林1-302	Z1091520	自由勾配側溝(横断用)	500×900×2000 鋼製被覆付
農林1-303	Z1091530	自由勾配側溝(横断用)	500×1000×2000 鋼製被覆付
農林1-304	Z1091540	自由勾配側溝(横断用)	500×1100×2000 鋼製被覆付
農林1-305	Z1091550	自由勾配側溝(横断用)	500×1200×2000 鋼製被覆付
農林1-306	Z1091560	自由勾配側溝(横断用)	500×1300×2000 鋼製被覆付
農林1-307	Z1091570	自由勾配側溝(横断用)	500×1400×2000 鋼製被覆付
農林1-308	Z1091580	自由勾配側溝(横断用)	600×700×2000 鋼製被覆付
農林1-309	Z1091590	自由勾配側溝(横断用)	600×800×2000 鋼製被覆付
農林1-310	Z1091600	自由勾配側溝(横断用)	600×900×2000 鋼製被覆付
農林1-311	Z1091610	自由勾配側溝(横断用)	600×1000×2000 鋼製被覆付
農林1-312	Z1091620	自由勾配側溝(横断用)	600×1100×2000 鋼製被覆付
農林1-313	Z1091630	自由勾配側溝(横断用)	600×1200×2000 鋼製被覆付
農林1-314	Z1091640	自由勾配側溝(横断用)	600×1300×2000 鋼製被覆付
農林1-315	Z1091650	自由勾配側溝(横断用)	600×1400×2000 鋼製被覆付
農林1-316	Z1091660	自由勾配側溝(横断用)	600×1500×2000 鋼製被覆付
	新0005017	ユニバーサル側溝	T-25 300×300×2000
	新0005018	ユニバーサル側溝	T-25 300×400×2000
	新0005019	ユニバーサル側溝	T-25 300×500×2000
	新0005020	ユニバーサル側溝	T-25 400×400×2000
	新0005021	ユニバーサル側溝	T-25 400×500×2000
	新0005022	ユニバーサル側溝	T-25 400×600×2000
	新0005023	ユニバーサル側溝	T-25 500×700×2000
	新0005024	ユニバーサル側溝	T-25 500×800×2000
	新0005025	ユニバーサル側溝	T-25 500×900×2000
	新0005026	ユニバーサル側溝	T-25 600×700×2000
	新0005027	ユニバーサル側溝	T-25 600×800×2000
	新0005028	ユニバーサル側溝	T-25 600×900×2000
農林1-321	Z1091670	自由勾配側溝(縦断用)	300×300×2000
農林1-322	Z1091680	自由勾配側溝(縦断用)	300×400×2000
農林1-323	Z1091690	自由勾配側溝(縦断用)	300×500×2000
農林1-324	Z1091700	自由勾配側溝(縦断用)	300×600×2000
農林1-325	Z1091710	自由勾配側溝(縦断用)	300×700×2000
農林1-326	Z1091720	自由勾配側溝(縦断用)	300×800×2000
農林1-327	Z1091730	自由勾配側溝(縦断用)	300×900×2000
農林1-328	Z1091740	自由勾配側溝(縦断用)	300×1000×2000
農林1-329	Z1091750	自由勾配側溝(縦断用)	300×1100×2000
農林1-330	Z1091760	自由勾配側溝(縦断用)	400×400×2000
農林1-331	Z1091770	自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
農林1-332	Z1091780	自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
農林1-333	Z1091790	自由勾配側溝(縦断用)	400×700×2000
農林1-334	Z1091800	自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
農林1-335	Z1091810	自由勾配側溝(縦断用)	400×900×2000
農林1-336	Z1091820	自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
農林1-337	Z1091830	自由勾配側溝(縦断用)	400×1100×2000
農林1-338	Z1091840	自由勾配側溝(縦断用)	400×1200×2000
農林1-339	Z1091850	自由勾配側溝(縦断用)	500×500×2000
農林1-340	Z1091860	自由勾配側溝(縦断用)	500×600×2000
農林1-341	Z1091870	自由勾配側溝(縦断用)	500×700×2000

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-342	Z1091880	自由勾配側溝(縦断用)	500×800×2000
農林1-343	Z1091890	自由勾配側溝(縦断用)	500×900×2000
農林1-344	Z1091900	自由勾配側溝(縦断用)	500×1000×2000
農林1-345	Z1091910	自由勾配側溝(縦断用)	500×1100×2000
農林1-346	Z1091920	自由勾配側溝(縦断用)	500×1200×2000
農林1-347	Z1091930	自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
農林1-348	Z1091940	自由勾配側溝(縦断用)	500×1400×2000
農林1-349	Z1091950	自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
農林1-350	Z1091960	自由勾配側溝(縦断用)	600×700×2000
農林1-351	Z1091970	自由勾配側溝(縦断用)	600×800×2000
農林1-352	Z1091980	自由勾配側溝(縦断用)	600×900×2000
農林1-353	Z1091990	自由勾配側溝(縦断用)	600×1000×2000
農林1-354	Z1092000	自由勾配側溝(縦断用)	600×1100×2000
農林1-355	Z1092010	自由勾配側溝(縦断用)	600×1200×2000
農林1-356	Z1092020	自由勾配側溝(縦断用)	600×1300×2000
農林1-357	Z1092030	自由勾配側溝(縦断用)	600×1400×2000
農林1-358	Z1092040	自由勾配側溝(縦断用)	600×1500×2000
農林1-359		自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1600 長2000mm
農林1-360		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高700 長2000mm
農林1-361		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高800 長2000mm
農林1-362		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高900 長2000mm
農林1-363		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1000 長2000mm
農林1-364		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1100 長2000mm
農林1-365		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1200 長2000mm
農林1-366		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1300 長2000mm
農林1-367		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1400 長2000mm
農林1-368		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1500 長2000mm
農林1-369		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1600 長2000mm
農林1-370		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1700 長2000mm
農林1-371		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高800 長2000mm
農林1-372		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高900 長2000mm
農林1-373		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1000 長2000mm
農林1-374		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1100 長2000mm
農林1-375		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1200 長2000mm
農林1-376		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1300 長2000mm
農林1-377		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1400 長2000mm
農林1-378		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1500 長2000mm
農林1-379		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1600 長2000mm
農林1-380		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高900 長2000mm
農林1-381		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1000 長2000mm
農林1-382		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1100 長2000mm
農林1-383		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1200 長2000mm
農林1-384		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1300 長2000mm
農林1-385		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1400 長2000mm
農林1-386		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1500 長2000mm
農林1-387		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1600 長2000mm
農林1-388		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1700 長2000mm
農林1-389		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1800 長2000mm
農林1-390		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1900 長2000mm
農林1-391		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1000 長2000mm
農林1-392		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1100 長2000mm
農林1-393		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1200 長2000mm
農林1-394		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1300 長2000mm
農林1-395		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1400 長2000mm

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表(付表)

No.7

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-396		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1500 長2000mm
農林1-397		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1600 長2000mm
農林1-398		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1700 長2000mm
農林1-399		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1800 長2000mm
農林1-400		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1900 長2000mm
農林1-401		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高2000 長2000mm
農林1-411	新0005001	SC-VS側溝	T-25 300×300×2000
農林1-412	新0005002	SC-VS側溝	T-25 300×400×2000
農林1-413	新0005003	SC-VS側溝	T-25 300×500×2000
農林1-414	新0005004	SC-VS側溝	T-25 400×400×2000
農林1-415	新0005005	SC-VS側溝	T-25 400×500×2000
農林1-416	新0005006	SC-VS側溝	T-25 400×600×2000
農林1-417	新0005007	SC-VS側溝	T-25 500×700×2000
農林1-418	新0005008	SC-VS側溝	T-25 500×800×2000
農林1-419	新0005009	SC-VS側溝	T-25 500×900×2000
農林1-420	新0005010	SC-VS側溝	T-25 600×700×2000
農林1-421	新0005011	SC-VS側溝	T-25 600×800×2000
農林1-422	新0005012	SC-VS側溝	T-25 600×900×2000
農林1-431	Z1092090	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm(T-20)
農林1-432	Z1092100	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm(T-20)
農林1-433	Z1092110	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm(T-20)
農林1-434	Z1092120	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm(T-20)
農林1-435		自由勾配側溝用ふた	車道用 700用 800×500mm(T-20)
農林1-436		自由勾配側溝用ふた	車道用 800用 900×500mm(T-20)
農林1-437	Z1092050	自由勾配側溝用ふた	歩道用 300用 400×500mm(軽荷重)
農林1-438	Z1092060	自由勾配側溝用ふた	歩道用 400用 500×500mm(軽荷重)
農林1-439	Z1092070	自由勾配側溝用ふた	歩道用 500用 600×500mm(軽荷重)
農林1-440	Z1092080	自由勾配側溝用ふた	歩道用 600用 700×500mm(軽荷重)
農林1-441		自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長500mm(軽荷重)
農林1-442		自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長500mm(軽荷重)
農林1-443	Z1092130	自由勾配側溝用ふた	横断用300用覆工板型400×995mm
農林1-444	Z1092140	自由勾配側溝用ふた	横断用400用覆工板型500×995mm
農林1-445	Z1092150	自由勾配側溝用ふた	横断用500用覆工板型600×995mm
農林1-446	Z1092160	自由勾配側溝用ふた	横断用600用覆工板型700×995mm
	新0005013	SC-VS側溝用ふた	300車道用T-25 400×500
	新0005014	SC-VS側溝用ふた	400車道用T-25 500×500
	新0005015	SC-VS側溝用ふた	500車道用T-25 600×500
	新0005016	SC-VS側溝用ふた	600車道用T-25 700×500
	新0005029	ユニバーサル側溝用ふた	300車道用 T-25 342×85×1000
	新0005030	ユニバーサル側溝用ふた	400車道用 T-25 432×100×1000
	新0005031	ユニバーサル側溝用ふた	500車道用 T-25 552×115×1000
	新0005032	ユニバーサル側溝用ふた	600車道用 T-25 652×130×1000
農林1-451	Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372
農林1-452	Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372
農林1-453	Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372
農林1-454	Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372
農林1-455	Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372
農林1-456	Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372
農林1-457	Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372
農林1-458	Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372
農林1-459	Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372
農林1-460	Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372
農林1-461	Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372
農林1-462	Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表(付表)

No.8

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-463	Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
農林1-464	Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
農林1-465	Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
農林1-466	Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
農林1-467	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1500×112×2360mm JISA5372
農林1-468	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1650×120×2360mm JISA5372
農林1-469	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1800×127×2360mm JISA5372
農林1-470	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 2000×145×2360mm JISA5372
農林1-471	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 2200×160×2360mm JISA5372
農林1-472	削除	ヒューム管 外圧管 1種	B形 2400×175×2360mm JISA5372
	Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372
	Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372
	Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372
	Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372
	Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372
	Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372
	Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372
	Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372
	Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372
	Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372
	Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372
	Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
	Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
	Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
	Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
農林1-481	Z1190250	ボックスカルバート(T-20)	600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-482	Z1190260	ボックスカルバート(T-20)	700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-483	Z1190140	ボックスカルバート(T-20)	800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-484	Z1190160	ボックスカルバート(T-20)	900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-485	Z1190180	ボックスカルバート(T-20)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-486	Z1190210	ボックスカルバート(T-20)	1250×1250×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-487	Z1190270	ボックスカルバート(T-20)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-488	Z1190280	ボックスカルバート(T-20)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-489	Z1190290	ボックスカルバート(T-20)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-490	Z1190300	ボックスカルバート(T-20)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-501	Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-502	Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-503	Z1190360	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-504	Z1190380	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-505	Z1190400	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-506	Z1190420	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-507	Z1190450	RCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-508	Z1190470	RCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-509	Z1190490	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000土かぶり0.～3.0m以下
農林1-510	Z1190500	PCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-511	Z1190510	PCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-512	Z1190520	PCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-513	Z1190530	PCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-514	Z1190540	PCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-515	Z1190550	PCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-516	Z1190560	PCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-517	Z1190570	PCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-518	Z1190580	PCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
農林1-521	Z1311005	積ブロック	A類

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表(付表)

No.9

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-522		張ブロック	厚10cm(500×500以下)
農林1-523		張ブロック	厚12cm(500×500以下)
農林1-531		連節ブロック 1連長 10m	A種 m ² 当350kg以上400kg未満
農林1-541	Z1390270	法枠ブロック	A類
農林1-542	Z1390280	法枠ブロック	B類
農林1-543	Z1390290	法枠ブロック	C類
農林1-544	Z1390300	法枠ブロック	D類
農林1-551		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m
農林1-552		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m
農林1-553		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m
農林1-554		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m
農林1-555		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.042kN・m/m
農林1-556		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m
農林1-557		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m
農林1-558		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m
農林1-559		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=1.945kN・m/m
農林1-560		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m
農林1-561		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m
農林1-562		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m
農林1-563		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m
農林1-564		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m
農林1-565		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m
農林1-566		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m
農林1-567		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m
農林1-568		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m
農林1-569		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=4.314kN・m/m
農林1-570		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m
農林1-571		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m
農林1-572		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m
農林1-573		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m
農林1-574		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m
農林1-575		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m
農林1-576		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m
農林1-577		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m
農林1-578		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m
農林1-579		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m
農林1-580		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m
農林1-581		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=1.945kN・m/m
農林1-582		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m
農林1-583		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m
農林1-584		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m
農林1-585		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m
農林1-586		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m
農林1-587		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m
農林1-588		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m
農林1-589		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m
農林1-590		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m
農林1-591		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=4.314kN・m/m
農林1-592		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m
農林1-593		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m
農林1-594		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m
農林1-601		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高700 長2000mm
農林1-602		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高800 長2000mm
農林1-603		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高900 長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-604		大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高1000 長2000mm
農林1-605		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高700 長2000mm
農林1-606		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高800 長2000mm
農林1-607		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高900 長2000mm
農林1-608		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1000 長2000mm
農林1-609		大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1100 長2000mm
農林1-610		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高700 長2000mm
農林1-611		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高800 長2000mm
農林1-612		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高900 長2000mm
農林1-613		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1000 長2000mm
農林1-614		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1100 長2000mm
農林1-615		大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1200 長2000mm
農林1-616		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高700 長2000mm
農林1-617		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高800 長2000mm
農林1-618		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高900 長2000mm
農林1-619		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1000 長2000mm
農林1-620		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1100 長2000mm
農林1-621		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1200 長2000mm
農林1-622		大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1300 長2000mm
農林1-623		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高700 長2000mm
農林1-624		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高800 長2000mm
農林1-625		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高900 長2000mm
農林1-626		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1000 長2000mm
農林1-627		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1100 長2000mm
農林1-628		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1200 長2000mm
農林1-629		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1300 長2000mm
農林1-630		大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1400 長2000mm
農林1-631		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高700 長2000mm
農林1-632		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高800 長2000mm
農林1-633		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高900 長2000mm
農林1-634		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1000 長2000mm
農林1-635		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1100 長2000mm
農林1-636		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1200 長2000mm
農林1-637		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1300 長2000mm
農林1-638		大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1400 長2000mm
農林1-639		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高700 長2000mm
農林1-640		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高800 長2000mm
農林1-641		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高900 長2000mm
農林1-642		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高1000 長2000mm
農林1-643		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高1100 長2000mm
農林1-644		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高1200 長2000mm
農林1-645		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高1300 長2000mm
農林1-646		大型水路(大型フリューム) I種	幅1600 高1400 長2000mm
農林1-647		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高700 長2000mm
農林1-648		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高800 長2000mm
農林1-649		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高900 長2000mm
農林1-650		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1000 長2000mm
農林1-651		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1100 長2000mm
農林1-652		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1200 長2000mm
農林1-653		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1300 長2000mm
農林1-654		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1400 長2000mm
農林1-655		大型水路(大型フリューム) I種	幅1700 高1500 長2000mm
農林1-656		大型水路(大型フリューム) I種	幅1800 高700 長2000mm
農林1-657		大型水路(大型フリューム) I種	幅1800 高800 長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-658		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm
農林1-659		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm
農林1-660		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm
農林1-661		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm
農林1-662		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm
農林1-663		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm
農林1-664		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm
農林1-665		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm
農林1-666		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm
農林1-667		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm
農林1-668		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm
農林1-669		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm
農林1-670		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm
農林1-671		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm
農林1-672		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm
農林1-673		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm
農林1-674		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm
農林1-675		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm
農林1-676		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm
農林1-677		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm
農林1-678		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm
農林1-679		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm
農林1-680		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm
農林1-681		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm
農林1-682		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm
農林1-683		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm
農林1-684		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm
農林1-685		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm
農林1-686		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm
農林1-691		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm
農林1-692		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm
農林1-693		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm
農林1-694		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm
農林1-695		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm
農林1-696		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm
農林1-697		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm
農林1-698		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm
農林1-699		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm
農林1-700		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm
農林1-701		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm
農林1-702		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm
農林1-703		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm
農林1-704		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm
農林1-705		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm
農林1-706		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm
農林1-707		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm
農林1-708		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm
農林1-709		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm
農林1-710		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm
農林1-711		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm
農林1-712		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm
農林1-713		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm
農林1-714		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm
農林1-715		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-716		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm
農林1-717		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm
農林1-718		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm
農林1-719		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm
農林1-720		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm
農林1-721		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm
農林1-722		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm
農林1-723		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm
農林1-724		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm
農林1-725		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm
農林1-726		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm
農林1-727		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm
農林1-728		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm
農林1-729		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm
農林1-730		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm
農林1-731		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm
農林1-732		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm
農林1-733		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm
農林1-734		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm
農林1-735		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm
農林1-736		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm
農林1-737		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm
農林1-738		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm
農林1-739		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm
農林1-740		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm
農林1-741		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm
農林1-742		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm
農林1-743		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm
農林1-744		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm
農林1-745		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm
農林1-746		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm
農林1-747		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm
農林1-748		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm
農林1-749		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm
農林1-750		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm
農林1-751		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm
農林1-752		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm
農林1-753		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm
農林1-754		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm
農林1-755		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm
農林1-756		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm
農林1-757		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm
農林1-758		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm
農林1-759		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm
農林1-760		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm
農林1-761		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm
農林1-762		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm
農林1-763		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm
農林1-764		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm
農林1-765		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm
農林1-766		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm
農林1-767		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm
農林1-768		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm
農林1-769		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-770		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm
農林1-771		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm
農林1-772		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm
農林1-773		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm
農林1-774		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm
農林1-775		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm
農林1-776		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm
農林1-781		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm
農林1-782		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm
農林1-783		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm
農林1-784		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm
農林1-785		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm
農林1-786		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm
農林1-787		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm
農林1-788		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm
農林1-789		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm
農林1-790		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm
農林1-791		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm
農林1-792		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm
農林1-793		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm
農林1-794		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm
農林1-795		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm
農林1-796		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm
農林1-797		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm
農林1-798		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm
農林1-799		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm
農林1-800		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm
農林1-801		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm
農林1-802		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm
農林1-803		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm
農林1-804		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm
農林1-805		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm
農林1-806		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm
農林1-807		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm
農林1-808		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm
農林1-809		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm
農林1-810		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm
農林1-811		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm
農林1-812		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm
農林1-813		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm
農林1-814		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm
農林1-815		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm
農林1-816		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm
農林1-817		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm
農林1-818		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm
農林1-819		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm
農林1-820		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm
農林1-821		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm
農林1-822		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm
農林1-823		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm
農林1-824		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm
農林1-825		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm
農林1-826		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm
農林1-827		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-828		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm
農林1-829		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm
農林1-830		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm
農林1-831		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm
農林1-832		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm
農林1-833		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm
農林1-834		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm
農林1-835		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm
農林1-836		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm
農林1-837		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm
農林1-838		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm
農林1-839		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm
農林1-840		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm
農林1-841		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm
農林1-842		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm
農林1-843		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm
農林1-844		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm
農林1-845		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm
農林1-846		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm
農林1-847		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm
農林1-848		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm
農林1-849		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm
農林1-850		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm
農林1-851		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm
農林1-852		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm
農林1-853		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm
農林1-854		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm
農林1-855		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm
農林1-856		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm
農林1-857		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm
農林1-858		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm
農林1-859		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm
農林1-860		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm
農林1-861		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm
農林1-862		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm
農林1-863		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm
農林1-864		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm
農林1-865		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm
農林1-866		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm
農林1-871	Z1391090	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm
農林1-872	Z1391100	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm
農林1-873	Z1391080	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm
農林1-874	Z1391110	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm
農林1-875	Z1391120	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm
農林1-876	Z1391160	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm
農林1-877	Z1391130	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm
農林1-878	Z1391170	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm
農林1-879	Z1391140	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm
農林1-880	Z1391180	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm
農林1-881	Z1391150	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm
農林1-882	Z1391190	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm
農林1-883	Z1391200	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm
	Z1391290	L形擁壁(T-25)	高1250 長1000mm
農林1-884	Z1391210	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林1-885	Z1391220	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm
農林1-886	Z1391260	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm
農林1-887	Z1391230	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm
農林1-888	Z1391270	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm
農林1-889	Z1391240	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm
農林1-890	Z1391280	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm
農林1-891	Z1391250	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm

注) 「溶融スラグ入り」と表示していないが、記載の製品に普通コンクリート、スラグ入りコンクリートの2つの規格を含めてよい。

但し、製品名の後に普通コンクリートのみ使用かスラグ入りコンクリートかを明記する事(下記の記載例による)。

(記載例)

単価コード		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
* 普通コンクリートのみ使用の場合			
農林1-11	Z1010060	地先境界ブロック A(普通コンクリート)	12/12×12×60cm JISA5371
* 溶融スラグ入りコンクリートのみ使用の場合			
農林1-12	Z1010065	地先境界ブロック B(溶融スラグ入)	15/15×12×60cm JISA5371
* 普通コンクリートと溶融スラグを使用の場合			
農林1-13	Z1010070	地先境界ブロック C (普通コンクリート、溶融スラグ入)	15/15×15×60cm JISA5371

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林3-1	Z1001000	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用
農林3-2	Z1001005	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用
農林2-1	Z0300015	砂	コンクリート用
	Z0300045	砂	路盤用
農林2-2		山砂	
農林2-11	Z0390010	碎石	5~25mm コンクリート用
農林2-12	Z0390020	碎石	5~40mm コンクリート用
農林2-21	Z0300035	割ぐり石	5~15cm
農林2-22	Z0391070	割詰石	15~20cm
農林2-31	Z0300020	クラッシュラン	C-40
農林2-32	Z0300060	クラッシュラン	C-20
農林2-33	Z0300065	クラッシュラン	C-80
農林2-41	Z0300025	粒度調整碎石	M-40
農林2-42	Z0300075	粒度調整碎石	M-25
農林2-51	Z0392020	裏込(目潰し)石	5~50kg/個
農林2-61	Z0394040	基礎捨石(中詰石)	30~200kg/個
農林2-62	Z0394050	基礎捨石(中詰石)	200~500kg/個
農林2-63	Z0394060	基礎捨石(中詰石)	500~1000kg/個
農林2-64	Z0394070	基礎捨石(中詰石)	1000kg/個程度
農林2-71	Z0393040	被覆石	200~500kg/個
農林2-72	Z0393050	被覆石	500~1000kg/個
農林2-73	Z0393060	被覆石	1000kg/個程度
		注:県土整備部単価コードは、海上渡しのコードNOを掲載している。	
農林3-11	Z1000000	アスファルト混合物	① 粗粒度(20) AS=4.5~6.0%
農林3-12	Z1000005	アスファルト混合物	② 密粒度(13) AS=5.0~7.0%
農林3-13	Z1000055	アスファルト混合物	②' 密粒度(20) AS=5.0~7.0%
農林3-14	Z1000010	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
農林3-15	Z1000065	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
農林3-16	Z1090010	アスファルト混合物	① 粗粒度(20)改質Ⅱ型 AS=4.5~6.0%
	Z1090030	アスファルト混合物	② 密粒度(13)改質Ⅱ型 AS=5.0~7.0%
	Z1090050	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F)改質Ⅱ型 AS=6.0~8.0%
農林3-17		アスファルト混合物	⑥ 細粒度ギャップ(13F) AS=6.0~8.0%
農林3-18	Z1000015	アスファルト混合物	⑦ 細粒度(13F) AS=7.5~9.5%
農林3-19		アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5~7.5%
農林3-20	Z1090080	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F)改質Ⅱ型 AS=6.0~8.0%
農林3-21	Z1090090	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F)ゴム入改Ⅰ AS=5.5~7.5%
農林3-22	Z1090100	アスファルト混合物	瀝青安定処理材(20) AS=4.0~4.5%
農林3-31	Z1000130	再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5~6.0%
農林3-32	Z1000125	再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0~7.0%
農林3-33		再生加熱アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)AS=6.0~8.0%
農林3-34	Z1090130	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
農林3-35	Z1090140	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
農林3-36		再生加熱アスファルト混合物	⑥ 再生細粒度ギャップ(13F)AS=6.0~8.0%
農林3-37	Z1000195	再生加熱アスファルト混合物	⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5~9.5%
農林3-38		再生加熱アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5~7.5%
農林3-39		再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30) AS=4.0~4.5%
	Z1090180	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(20) AS=4.0~4.5%
	Z1090210	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
	Z1090220	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
	Z1090230	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0~7.0%
	Z1090250	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0~8.0%
	Z1090260	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0~8.0%
	Z1090270	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0~7.0%
	Z1090280	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5~6.0%

* 事前審査対象の製品は、全塩化物イオン量が 0.30kg/m³以下である。
粗骨材寸法の25(20)は、25mm、20mmのいずれでもよいものとする。

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林4-1		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
農林4-2		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
農林4-3		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
農林4-4		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
農林4-5		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm40mm (W/C=65%以下)
農林4-6		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-7		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-8		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-9		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
農林4-10		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)
農林4-11		生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-12		生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-13		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-14		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
農林4-15		生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)
農林4-16		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
農林4-21	Z0290020	生コンクリート	土木②港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%
	Z0290030	生コンクリート	土木③港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%
	Z0201070	生コンクリート	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
	Z0201045	生コンクリート	土木④-2 18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
	Z0201020	生コンクリート	土木⑤ 18-5-40 W/C≤60%
	Z0290070	生コンクリート	土木⑦ 16-3-25(20)W/C≤60% C≥265kg
農林4-22	Z0201030	生コンクリート	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
農林4-23	Z0290100	生コンクリート	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
	Z0290120	生コンクリート	土木⑩ 21-8-40 W/C≤45% C≥300kg
	Z0290140	生コンクリート	土木⑪ 21-8-25(20) W/C≤45% C≥330kg
農林4-24	Z0201010	生コンクリート	土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≤55%
農林4-25	Z0201035	生コンクリート	土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
	Z0290180	生コンクリート	土木⑭ 24-8-25(20) W/C≤55% C≥300kg
	Z0290190	生コンクリート	土木⑮-1 30-18-40 W/C≤55% C≥350kg
	Z0201080	生コンクリート	土木⑮-2 30-18-25(20)W/C≤55% C≥350kg
農林4-26	Z0201015	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25 (20)W/C≤55%
	Z0290220	生コンクリート	土木⑰ 36-8-25(20) W/C≤55%
	Z0201245	生コンクリート	土木⑱ 40-8-25 (20)W/C≤55% 早強セメント使用
	Z0201085	生コンクリート	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C≤55%
	Z0290250	生コンクリート	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C≤55%
	Z0292010	水中コンクリート	15cm-40mm W/C≤50% C≥370kg/m ³
	Z0292020	水中コンクリート	18cm-40mm W/C≤50% C≥370kg/m ³
農林4-27	Z0291010	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≤65%
農林4-28	Z0291070	生コンクリート	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
農林4-29	Z0291080	生コンクリート	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
農林4-30	Z0291090	生コンクリート	港湾⑪ 24-8-25(20) W/C≤60%
農林4-31	Z0291100	生コンクリート	港湾⑫ 24-8-40 W/C≤60%
	Z0291130	生コンクリート	港湾⑮ 24-12-25(20)W/C≤50%
農林4-32	Z0291140	生コンクリート	港湾⑯ 曲げ4.5-2.5-40
	Z0290350	生コンクリート(高炉B)	土木⑦16-3-25(20) W/C≤60% C≥265kg
	Z0290340	生コンクリート(高炉B)	土木⑤18-5-40 W/C≤60%
農林4-41		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
	Z0290310	生コンクリート(高炉B)	土木③・港湾⑥18-8-40 W/C≤55%
農林4-42	Z0290300	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤18-8-40 W/C≤60%
	Z0290330	生コンクリート(高炉B)	土木④-2 18-8-40 W/C≤60% C≥230kg

審査番号		名称	規格
農林水産部	県土整備部		
農林4-43		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
	Z0290320	生コンクリート(高炉B)	土木④-1 18-12-40 W/C \leq 60% C \geq 270kg
農林4-44	Z0290370	生コンクリート(高炉B)	土木⑨ 21-8-25(20) W/C \leq 55%
農林4-45	Z0290400	生コンクリート(高炉B)	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C \leq 60%
農林4-46	Z0290360	生コンクリート(高炉B)	土木⑧ 21-8-40 W/C \leq 55%
農林4-47	Z0290410	生コンクリート(高炉B)	港湾⑩ 21-8-40 W/C \leq 60%
農林4-48	Z0290380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫・港湾⑦⑬24-8-25(20) W/C \leq 55%
	Z0290390	生コンクリート(高炉B)	土木⑬・港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C \leq 55%
農林4-49		生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm40mm(w/c=60%以下)
農林4-50	Z0280020	生コンクリート(高炉B)	土木⑧-2 21-12-40 W/C \leq 55%
農林4-33	Z0280040	生コンクリート	土木⑧-2 21-12-40 W/C \leq 55%
農林4-51	Z0280120	生コンクリート(高炉B)	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C \leq 55%
農林4-34	Z0280140	生コンクリート	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0280220	生コンクリート(高炉B)	土木⑩-2 21-12-40 W/C \leq 45% C \geq 300kg
	Z0280240	生コンクリート	土木⑩-2 21-12-40 W/C \leq 45% C \geq 300kg
	Z0280320	生コンクリート(高炉B)	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C \leq 45% C \geq 330kg
	Z0280340	生コンクリート	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C \leq 45% C \geq 330kg
農林4-52	Z0291380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C \leq 55%
農林4-35	Z0202010	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C \leq 55%
農林4-53	Z0280420	生コンクリート(高炉B)	土木⑬-2 24-12-40 W/C \leq 55%
農林4-36	Z0280440	生コンクリート	土木⑬-2 24-12-40 W/C \leq 55%
	Z0280620	生コンクリート	土木⑭-2 24-12-25(20) W/C \leq 55% C \geq 300kg
農林4-37	Z0280820	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0280840	生コンクリート(早強)	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0280920	生コンクリート	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0280940	生コンクリート(早強)	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0281020	生コンクリート	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C \leq 55%
	Z0281040	生コンクリート(早強)	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C \leq 55%

注) 生コンの規格覧の、20(25)mmは、20mm25mmのどちらの砕石を使用してもよいが、20mmと25mmの2つの生コンを製造する場合は、それぞれの配合表による審査が必要である。