

第3回令和3年8月9日から的大雨に係る
青森県災害対策本部会議

日 時：令和3年8月12日（木）

16：30～

場 所：南棟2階 第3応接室

次 第

- 1 開 会
- 2 状況報告等
- 3 各部発言
- 4 本部長指示事項
- 5 閉 会

第3回令和3年8月9日からの大雨に係る青森県災害対策本部会議 席図

日時: 令和3年8月12日(木)

16:30

場所: 第三応接室

入口

気象台

スクリーン

観光国際

戦略部

農林

水産部

健康福祉部

企画政策部

教育部

警察部

本部長

副本部長

第9師団

危機管理部

(統括調整本部)

総務部

環境生活部

商工労働部

県土整備部

エネルギー総合対策部

出納部

報道機関

司会

随席

前線による今後の大雨の見通し

前線や湿った空気の影響で、13日にかけて大雨となる見込み。これまでの大雨により少しの雨でも災害が発生する可能性があります。土砂災害に警戒し、河川の増水や低い土地の浸水に注意してください。防災気象情報を活用し、**早めの防災対応を！**

- 青森県では、前線や湿った空気の影響により、12日夜から雨が次第に強まり、13日にかけて、下北と三八上北を中心に大雨となる所がある見込み。その後も、青森県では15日にかけて雨の降りやすい状態が続くでしょう。
- 青森県では、下北と三八上北を中心に、13日は警報級の大雨となる見込みです。特に、10日までの大雨で被害の出ている風間浦村・むつ市・七戸町では、少しの雨で災害が発生する可能性があります。
- 市町村が発表する避難に関する情報に留意し、キキクル（危険度分布）等も参考にし、身の安全を確保するために、早めの行動をしてください。


今後の予想を含めた最新の情報は気象台が発表した気象情報をご利用ください。

気象庁HP : <https://www.jma.go.jp/jma/index.html>


雨の様子（雨雲の動き／今後の雨） : <https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/>

キキクル（土砂災害／浸水害／洪水害） : <https://www.jma.go.jp/bosai/risk/>

気象実況



地上天気図(12日9時)



気象衛星ひまわり: 赤外画像 (12日9時)

今後の予想を含めた最新の情報は気象台が発表した気象情報をご利用ください。

(天気図: https://www.jma.go.jp/bosai/weather_map/)

(気象衛星ひまわり: <https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#5/34.488/137.021/&elem=vis&contents=himawari>)

予想天気図 (12日21時と13日21時)



12日21時の予想天気図
前線が東北地方まで北上



13日21時の予想天気図
前線が東北地方に停滞

警報級・注意報級の現象が予想される期間

		12日			13日							
		15-18時	18-21時	21-24時	0-3時	3-6時	6-9時	9-12時	12-15時	15-18時	18-21時	21-24時
		夕方	夜の はじめ頃	夜遅く	未明	明け方	朝	屋前	屋過ぎ	夕方	夜の はじめ頃	夜遅く
青森県	大雨	2	5	5	15	15	15	15	20	20	15	15
	1時間雨量	2	5	10	15	15	20	20	20	20	15	15
	(ミリ)	2	5	10	15	15	20	20	20	20	20	20
	洪水	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注	注
早期注意情報(警報級の可能性)大雨		下北・三八上北 [中]			下北・三八上北 [高]							
警報級		注意報級			早期注意情報(警報級の可能性[中])							

12日18時から13日18時	13日18時から14日18時
津軽 60ミリ	津軽 50から100ミリ
下北 80ミリ	下北 50から100ミリ
三八上北 100ミリ	三八上北 50から100ミリ

今後の予想を含めた最新の情報は気象台が発表した気象情報をご利用ください。

(気象警報・注意報 : https://www.ima.go.jp/bosai/warning/#area_type=offices&area_code=0200000&lang=ja)

大雨による災害の留意事項

大雨が降ると……

一瞬にして多くの人命や財産を奪ってしまう
土砂災害が発生！

崖崩れや土石流の発生を確認して
から避難することはできない。



広島市の土石流による被害の様子
(平成26年8月20日気象庁撮影)

平成26年8月豪雨では、広島県広島市で土石流が発生し、人的被害をもたらした。

中小河川は**水位が急激に上昇！**

中小河川は、大雨が降ると短時間のうちに急激な水位上昇が起こりやすい。



福岡県朝倉市を流れる北川の様子
(出典：国土地理院ホームページ)

平成29年7月九州北部豪雨では、福岡県朝倉市の赤谷川、北川等で水位が短時間で上昇して氾濫が発生し、人的被害をもたらした。

大河川は**広範囲・長時間浸水！**

大河川で水が堤防を越えたり堤防が決壊したりすると、広範囲が長時間浸水するなど大きな被害となる。




茨城県常総市の浸水被害
(資料：国土交通省関東地方整備局)

平成27年9月関東・東北豪雨では、鬼怒川の氾濫で茨城県常総市の約3分の1の面積が浸水し、浸水が継続解消するまでに10日を要した。

ハザードマップを参考に、
キックルや指定河川洪水予報を活用し、

安全に避難できる早い段階で避難開始を判断することが重要！



令和3年8月9日から大雨に係る被害等の状況（第7報）
（8月12日14:00時点）

○人的被害

なし（安否不明等の情報もなし）

○建物被害 調査中

住 家 床上浸水：むつ市 約50戸、風間浦村 1戸
床下浸水：七戸町 7戸、風間浦村 4戸

非住家 全 壊：調査中
半 壊：調査中

○避難指示等発令及び避難所の状況

別紙「避難指示等発令・避難所の状況」参照

○孤立集落の状況

風間浦村下風呂地区 621名

○ライフライン状況

電 気：むつ市 約70戸 風間浦村 約20戸（延べ停電戸数：3,791戸）

水 道：むつ市断水 20戸、七戸町断水 2433戸

風間浦村調査中

通 信：むつ市大畑地区、風間浦村易国間地区及び下風呂地区で通信被害（光ケーブル断線）

○道路状況

全面通行止め

- ・国道279号（むつ市大畑町赤川村）8月10日（火）5:00～未定
小赤川橋橋台陥没 規制延長 L=18m
- ・国道279号（風間浦村大字易国間）8月10日（火）5:00～未定
土砂崩れ 規制延長 L=100m
- ・国道279号（風間浦村大字下風呂字街道添）8月10日（火）5:00～未定
土砂崩れ 規制延長 L=100m
- ・（主）むつ恐山公園大畑線（歩道部）（むつ市大畑町小目名）8月10日（火）6:00～未定
歩道崩落 規制延長 L=50m
- ・（一）後平青森線 七戸町中天間館から青森市田代
8月10日（火）10:10～未定 土砂崩れ 規制延長L=16.5km
- ・（主）むつ恐山公園大畑線 むつ大畑町朝比奈嶽国有林からむつ市大畑町葉色
8月10日（火）13:00～未定 倒木・落石 L=3.5km
- ・（主）むつ恐山公園大畑線 むつ市大畑町大畑大尽山国有林からむつ市大畑町朝比奈嶽国有林
8月10日（火）18:00～未定 倒木・落石 L=13.8km

○河川状況

- ・1級河川高瀬川で一部破堤 (L=30m)
- ・普通河川小赤川で河道埋塞発生 (L=100m)
- ・高瀬川ほか数河川で護岸一部崩壊等を確認中 (詳細調査中)
- ・普通河川大赤川 (砂防指定地内) で天然河岸 (一部コンクリート護岸) の欠壊箇所あり。倉庫2棟崩落のおそれあり (詳細調査中)
- ・風間浦村で土砂災害発生 (畑尻沢、滝ノ上、街道添1号区域) (家屋等被害あり)

○交通状況

鉄道：＜JR＞

在来線 八戸線 運転見合わせ、一部運休 ※バスによる代替輸送実施中
【階上～久慈間の上下線で8/12まで運転見合わせ】

航路：＜むつ湾フェリー＞全便欠航 ※海上しけのため

＜シィライン (青森～佐井)＞全便欠航 ※海上しけのため

空路：平常運航

バス：＜下北交通＞小赤川橋崩落のため、一部区間にて折り返し運航実施中
【むつ佐井線のむつ～大畑間、佐井～大間間】

○農林水産部関係【被害額 調査中】

＜農作物関係＞

- ・夏秋いちご 冠水 約14a (むつ市大畑地区)
- ・水稻 冠水 約244ha (七戸町2地区) ※詳細調査中
約89ha (東北町3地区) ※詳細調査中
- ・大豆 冠水 約1.1ha (東北町籠)

＜畜産関係＞

- ・飼料用トウモロコシ 倒伏 約10.0ha (東北町)

＜農地・農業用施設関係＞

- ・七戸町、東北町、平内町で田の畦畔崩落など

○災害廃棄物への対応状況

- ・むつ市 むつ市大畑一般廃棄物最終処分場に仮置場を設置し、災害に伴う粗大ごみは12日から回収開始 (各家の前→仮置場で分別→アックスグリーンへ搬入または大畑最終処分場へ埋め立てを検討中)、それ以外は昨日から回収開始 (通常の集積場→アックスグリーンへ搬入)。
- ・風間浦村 調査中 (11日の段階では、土砂の撤去を優先し、廃棄物の撤去はまだ目途が立っていない)。
- ・七戸町 通常のごみ収集のルートで回収実施。仮置場は設置しない。

○これまで県の行った措置

8月10日	午前 2時30分	令和3年8月9日からの大雨に係る災害警戒本部を設置
	午前 6時30分	国道279号の道路啓開作業の実施
	午後 2時00分	令和3年8月9日からの大雨に係る災害対策本部を設置
	午後 4時30分	第1回青森県災害対策本部会議
	午後 4時30分	むつ市、七戸町及び風間浦村に対し、災害救助法適用

8月11日 午後 5時00分 自衛隊に対し災害派遣要請（むつ市及び風間浦村）
 午前 5時30分 風間浦村に対する物資支援
 午前 6時30分 国道279号の道路啓開作業の実施
 午前 8時26分 孤立地域にいた透析患者3名をむつ病院に搬送完了
 午後 0時30分 自衛隊に対し災害派遣要請（七戸町）
 午後 3時15分 災害対策本部下北地方支部設置
 午後 4時00分 むつ市、七戸町及び風間浦村に対し、災害廃棄物への対応状況に係る確認開始

- 下北地域県民局職員が風間浦村役場で情報収集。
- 風間浦村内避難所における健康調査支援のため、むつ保健所の保健師2名及び事務職員1名が風間浦村役場で情報収集。
- 災害福祉支援チーム（DCAIT）の風間浦村への派遣について、県社会福祉協議会との間で調整。
- 臨時農業生産情報（台風に対する技術対策）を発行し、生産者に対し事後対策を呼びかけ。
- 臨時農業生産情報（大雨等に対する事後技術対策）を発行し、生産者に対し事後対策を呼びかけ。

8月12日

- 県危機管理対策監及び下北地域県民局職員が風間浦村役場で情報収集。
- 風間浦村内における健康調査支援のため、県保健師等が風間浦村役場で情報収集。
- 七戸町及び東北町の湛水区域において、排水ポンプによる排水を実施中。
- 青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの設置状況を確認した。（むつ市（設置検討中）、七戸町及び風間浦村（未定））引き続き、青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの設置動向やボランティアニーズを確認しつつ、県防災ボランティア情報センターの設置要否について青森県社会福祉協議会等と協議していく。

報道機関用提供資料	
担当課 担当者	危機管理局防災危機管理課 危機管理対策G 総括主幹 蒔苗 伸郎
電話番号	危機管理局防災危機管理課 直通：017-734-9088内線：4120
報道監	危機管理局 次長 坂本 敏昭

[illegible]

防災関係機関活動状況（8月12日13時00分現在）

機関名：陸上自衛隊

12日 風間浦村下風呂地区 物資輸送（4回）80名
0700 おにぎり1000個、水500ml 9600本
1100 弁当1000個、水500ml 1000本
むつ市大畑赤川地区 小赤川橋での人員輸送支援
観光客57名、住民30名
七戸町 給水支援 15名+水トレーラー4両
4.3tを613名に給水

機関名：KDDI株式会社

- ・ むつ市大畑町の一部
3局について、車載基地局2台・可搬型基地局1台にて通信容量補完を行った。6名
- ・ むつ市大畑町の一部、下北郡風間浦村の一部
3局について、複数進入路の確認を行ったが全て進入不可。道路啓開後可及的速やかにエリア通信補完実施予定。4名

機関名：東北電力ネットワーク株式会社

8/11

- ・ むつ市、風間浦村
停電復旧作業 約1000戸→約90戸
東北電力ネットワーク社員30名、工事会社24名

8/12

- ・ 小赤川橋
救援物資運搬作業（むつ市からの協力要請）
東北電力社員10名

機関名：NTT東日本

- ・ 風間浦ビル
バッテリー枯渇対応で8月11日19:22 商用電源復旧により通信孤立を回避
移動電源車については、現地風間浦ビルへ待機（海路：大畑～下風呂漁港で輸送）

機関名：青森海上保安部

- ・ 県が確保した飲料水の輸送（青森港出港 11:15）
- ・ 下風呂漁港被害状況確認（確認中）
巡視艇「さわかぜ」（7名）、交通課職員4名

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

総務部財政課

1 現在の被害状況及び対応状況

通信インフラ関係、私学関係、庁舎関係について、被害状況を確認。

私学関係、庁舎関係については、被害なし。

通信インフラ関係については、むつ市大畑地区、風間浦村易国間地区及び下風呂地区で通信の被害あり。

2 今後の展開予測及び対策

引き続き、所管事項の情報収集を行う。

令和3年8月9日から的大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日
14時00分現在
企画政策部企画調整課

1 現在の被害状況及び対応状況

【鉄 道】被害

< J R > 東北新幹線 平常運行
奥羽本線 平常運転
在来線 津軽線 平常運転
在来線 五能線 平常運転
在来線 大湊線 平常運転
在来線 八戸線 終日運転見合わせ【階上～久慈間】

※運転再開は8/13の予定

※上下線でバスによる代替輸送を実施中

一部運休【八戸～階上間】

※階上12:07発 八戸12:56着、八戸14:23発 階上15:08着

計2本

< 青い森鉄道 > 平常運転

< 弘南鉄道 > 平常運転

< 津軽鉄道 > 平常運転

【航 路】被害

< むつ湾フェリー > 全便欠航 ※海上しけのため

< シィライン（青森～佐井） > 全便欠航 ※海上しけのため

< 津軽海峡フェリー > 青森～函館 平常運航

大間～函館 平常運航

< 北日本海運（青函フェリー） > 平常運航

< 川崎近海汽船（シルバーフェリー） > 平常運航

【空 路】被害

< 日本航空 > 青森空港 平常運航

三沢空港 平常運航

< 全日空 > 青森空港 平常運航

<FDA> 青森空港 平常運航

【バ ス】

<下北交通>小赤川橋崩落のため、むつ佐井線の一部区間にて折り返し運行実施中
【佐井車庫前～大間病院前、大畑駅前～むつバスターミナル】

2 今後の展開予測及び対策

- ・情報収集を継続する。

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

環境生活部

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 市町村等の廃棄物処理施設

被害報告なし

(2) 災害廃棄物への対応状況

むつ市：むつ市大畑一般廃棄物最終処分場に仮置場を設置し、災害に伴う粗大ごみは12日から回収開始(各家の前→仮置場で分別→アックスグリーンへ搬入または大畑最終処分場へ埋め立てを検討中)、それ以外は昨日から回収開始(通常集積場→アックスグリーンへ搬入)。

風間浦村：調査中(11日の段階では、土砂の撤去を優先し、廃棄物の撤去はまだ目途が立っていないとのこと。)

七戸町：通常のごみ収集のルートで回収実施。仮置場は設置しない。

(3) 被災市町村における防災ボランティアセンターの設置状況

青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの設置状況を確認した。

○ むつ市(設置検討中)、七戸町及び風間浦村(未定)

2 今後の展開予測及び対策

(1) 災害廃棄物への対応

引き続き、被害状況及び災害廃棄物への対応状況に係る情報収集を行い、必要に応じて市町村に対する支援等を行う。

(2) 被災市町村における防災ボランティアセンターの設置

引き続き、青森県社会福祉協議会と連携し、被災市町村の防災ボランティアセンターの設置動向やボランティアニーズを確認しつつ、県防災ボランティア情報センターの設置要否について青森県社会福祉協議会等と協議していく。

3 職員安否状況(震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載)

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

健康福祉部

1 現在の被害状況及び対応状況

- ・これまでに人的被害の情報はない。
- ・施設関係については、むつ市の特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム（併設）にて、停電・断水の報告あり。
- ・むつ市、七戸町及び風間浦村において住家の浸水被害、むつ市及び風間浦村で断水が発生しているとの報告があるが、詳細及び被害件数は市町村の担当課で調査中。

断水の状況は以下のとおり。

【むつ市】

- ・日時：8月10日 7:20頃 断水発生。
- ・箇所：むつ市大畑町赤川村地内
- ・世帯数：20世帯（一部調整により給水可能）
- ・原因：小赤川橋の落橋により布設していた水道管も破損。
- ・現在の対応：小赤川橋よりむつ市側では給水済み。
→小赤川橋より風間浦村側へは消防、自衛隊、市から物資の支援。
- ・復旧の目途：未定（仮橋の設置完了次第、現地調査及び給水開始。）

【風間浦村】

- ・日時：8月10日 6:00頃 断水発生
- ・箇所：風間浦村下風呂・甲地区
- ・世帯数：324世帯
- ・原因：現在調査中（土砂災害により現地確認ができずにいる）
- ・現在の対応：情報収集及び現地調査。
- ・復旧の目途：未定（土砂撤去完了次第、現地調査及び給水車による給水予定）

【七戸町】

- ・日時：8月11日 6:00頃 断水発生
- ・箇所：七戸町天間林地区
- ・世帯数：2216世帯(13:45...再度配水停止)

- ・原因：天間林浄水場の取水口に土砂等が溜まり取水が不可能となったため。
- ・現在の対応：天間林浄水場の取水口付近の水源に仮設のポンプ及び発電機、仮設の管渠を設置し浄水場へ送水を行っており、配水池へ水を溜めている状況。その他、3か所に給水地点を設置は変更なし（①自衛隊の給水車1t×4台配置済、②直営1台、十和田市3台、三沢市1台を配置済。③中部消防署から10tのタンクローリーを配置済）

・復旧の目途：未定

- ・むつ市、七戸町及び風間浦村の3市町村に対して災害救助法の適用を決定（8月10日付け）
- ・風間浦村内の避難所における健康調査支援のため、むつ保健所の保健師2名及び事務職員1名が風間浦村役場で情報収集（8月11日）。
- ・災害福祉支援チーム（DCAT）の風間浦村への派遣について、県社会福祉協議会との間で調整中。

2 今後の展開予測及び対策

- ・引き続き出先機関等を通じて市町村に状況を確認し、必要な対応について検討。
- ・8月12日以降、風間浦村内の避難所において県保健師等による健康調査支援を実施。
- ・8月13日に青森県災害福祉支援チーム（DCAT）先遣隊を風間浦村に派遣し、情報収集予定。

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日
14時00分現在
商工労働部

1 現在の被害状況及び対応状況

(商工団体関係)

(1) 風間浦村商工会

- ・下風呂街道添における土砂崩れ、小赤川橋の陥没などにより、現地への立ち入りが制限されていて確認が困難な状況だが、下風呂地区では、国道279号の冠水により、複数の事業所に被害が出ている様子。その他の地区では被害報告はなし。

(2) 大畑町商工会

- ・大畑川が氾濫し、大畑町新町付近の複数事業者が床下浸水や機器水没等により被害（同商工会も浸水）。

現在は、水が引き、泥の片付け作業を行っている。

(3) 十和田商工会議所

- 1 事業所で店の看板が落下。

(4) 今別町商工会

- 1 事業所で店舗入口の壁タイルが剥がれ落下。

(県内施設関係)

- ・むつ技専校の応接室、実習棟の一部が浸水 → 解消
- ・八戸工科学院の実習場にて雨漏りが発生 → 解消

2 今後の展開予測及び対策

- ・8月12日 県特別保証融資制度における「経営安定化サポート資金」の「災害枠」に今般の災害を指定し、低利融資を措置
- ・引き続き情報収集に努める

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

農林水産部

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 被害状況

<農作物関係>

- ・ 水稻の冠水（詳細調査中）
七戸町 約 244ha（2地区）
東北町 約 89ha（3地区）
- ・ 大豆 冠水 約 1.1ha（東北町籠）
- ・ 夏秋いちご 冠水 約 14a（むつ市大畑）

<畜産関係>

- ・ 飼料用トウモロコシ 倒伏 約 10.0ha（東北町）

<農地・農業用施設関係>

- ・ 七戸町、東北町、平内町で田の畦畔崩落など

(2) 対応状況

- ・ 8月6日に、臨時農業生産情報（台風に対する技術対策）を発行し、生産者に対し事前・事後対策を呼び掛け
- ・ 8月11日に、臨時農業生産情報（大雨等に対する事後技術対策）を発行し、生産者に対し事後対策を呼び掛け
- ・ 七戸町及び東北町の湛水区域において、排水ポンプによる排水を実施中

2 今後の展開予測及び対策

(1) 展開予測

- ・ ほ場の浸水・冠水に伴う農作物被害の調査
- ・ 農地・林地・農林業用施設の被害の調査

(2) 対策

- ・ 浸水・冠水したほ場においては、暗きょやポンプによる排水等の指導
- ・ 病害防除など農作物に応じた対策の実施の指導

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

別紙のとおり

2 今後の展開予測及び対策

別紙のとおり

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

(様式1)

8月9日から10日の大雨への対応について (県土整備部)

令和 3 年 8 月 12 日 14 時 00 分 現在

部 局 名 (担当課)	これまでとった措置など	今 後 の 対 応
監理課 整備企画課 道路課	○被害なし ○被害なし ○全面通行止め ・国道279号 (むつ市大畑町赤川村) 規制延長 L=18m 8月10日(火)5:00～未定 小赤川橋橋台陥没 ・国道279号 (風間浦村大字易国間) 規制延長 L=100m 8月10日(火)5:00～未定 土砂崩れ ・国道279号 (風間浦村大字下風呂字街道添) ・8月10日(火)5:00～未定 土砂崩れ 規制延長 L=100m ・むつ恐山公園大畑線 (歩道部) (むつ市大畑町小目名) 8月10日(火)6:00～未定 歩道崩落 規制延長 L=50m ・国道279号線 (むつ市大畑町佐助川) ・8月10日(火)8:00～未定 落石——規制延長 L=200m ・一般県道 後平青森線 (七戸町中日間館～青森市田代) 8月10日 (火) 10:10～未定 土砂崩れ 規制延長 L=16.5km ・国道279号 (むつ市大畑町湯坂下～松ノ木) 8月10日 (火) 13:00～17:00 冠水 L=1.6km ・むつ恐山公園大畑線 (むつ市大畑町朝比奈嶽国有林～むつ市大畑町湯坂下葉色) 8月10日 (火) 13:00～未定 倒木・落石 L=3.5km ・南部田子線 (三戸町大字貝守字北向下田～三戸町貝守字村ノ上) 8月10日 (火) 14:00～18:00 倒木 L=1.0km ・水喰上北町停車場線 (東北町上野北谷地～東北町二ツ森家ノ下) 8月10日 (火) 15:30～6:00 冠水の恐れ L=3.7km ・国道279号 (むつ市大畑町赤川村～むつ市大畑町釣屋浜) 8月10日 (火) 17:00～11日(水) 18:00 落石 L=5.0km ・(主)むつ恐山公園大畑線 (むつ市大畑町大畑大尽山国有林～むつ市大畑町朝比奈嶽国有林) 8月10日 (火) 18:00～未定 倒木・落石 L=13.8km	調査中 撤去作業中 調査中 調査中 調査中 ※むつ市大畑町赤川村～むつ市大畑町釣屋浜 (L=5.0km) に含む 調査中 10日17時通行止め解除 一部通行止め解除 (8.5km→3.5km) 倒木撤去。10日18時通行止め解除済み 11日6時通行止め解除 通行規制解除 調査中

部 局 名 (担当課)	これまでとった措置など	今 後 の 対 応
河川砂防課	(市町村道) ・町道天間館・附田線ほか8路線（七戸町） 8月10日（火）7:05～12日（木）8:00 冠水9箇所（うち全9箇所解除） ・市道免沢小目名線ほか2路線（むつ市） 8月10日（火）9:10～14:15 冠水2箇所、土砂崩落1箇所、倒木1箇所 →風間浦村 →国道の通行止めにより、村道の調査未実施 下北地域県民局、上北地域県民局管内で被害状況確認中 1 級河川高瀬川で破堤箇所あり（L=30m） 普通河川小赤川で河道埋塞あり（L=100m） 高瀬川ほか数河川で護岸一部崩壊等を確認中 大畑川ほか数河川で護岸一部崩壊等を確認中 普通河川大赤川（砂防指定地内）で天然河岸（一部コンクリート護岸）の 欠壊箇所あり 倉庫2棟崩落のおそれあり 風間浦村で土砂災害発生（畑尻沢、滝ノ上、街道添1号区域）家屋等被害あり 氾濫危険水位を超えた河川：1 河川（大畑川）→0 河川 避難判断水位を超えた河川：2 河川（大畑川、七戸川）→0 河川 土砂災害警戒情報：1 市1 村発表（むつ市、風間浦村）→0 洪水調節中のダム：0ダム	通行規制解除 通行規制解除 （うち全3箇所解除） 調査中 8月12日現在 要報告の被害なし 引き続き被害状況を確認し、必要に応じて応じて応急対策を講じる。 詳細については調査中 詳細については調査中 詳細については調査中 詳細については調査中 大畑川：10日9時00分以下回る 大畑川：10日9時30分、七戸川：10日8時50分以下回る 青森県土砂災害警戒情報 第5号 11日9時10分 解除 清水目ダム：10日18時洪水調節終了
港湾空港課	●青森港、小湊港 (人的被害) なし (施設被害) なし ●八戸港 (人的被害) なし (施設被害) なし ●むつ小川原港、野辺地港 (人的被害) なし (施設被害) なし ●川内港、大湊港、仏ヶ浦港、大間港、尻屋岬港 (人的被害) 確認中 (施設被害) 確認中 ●深浦港、津軽港 (人的被害) なし (施設被害) なし ●子ノ口港、休屋港 (人的被害) なし	○青森港管理所 →パトロールの結果、被害なし。 →通行止めは11日7時に解除。 ○八戸港管理所 →パトロールの結果、被害なし。 ○むつ小川原港管理所 →パトロールの結果、被害なし。 ○下北地域整備部 →(川内港、大湊港、尻屋岬港、仏ヶ浦港、大間港)全て被害なし。 (一般道路冠水通行止)

部 局 名 (担当課)	これまでとった措置など	今 後 の 対 応
	(施設被害) なし ●青森空港 (人的被害) なし (施設被害) なし	
都市計画課 建築住宅課 整備企画課 (公営企業)	○公園：被害なし ○下水道：被害なし ○被害なし ○被害なし	

《凡例：今回修正、追加事項は、下線表示する (〇〇〇) 》

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

観光国際戦略部

1 現在の被害状況及び対応状況

被害なし。

観光物産館：人的被害なし、建物被害なし

県立美術館：人的被害なし、建物被害なし、展示品被害なし、収蔵庫被害なし

浅虫水族館：人的被害なし、建物被害なし、展示品被害なし

2 今後の展開予測及び対策

引き続き、被害状況を確認する。

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨被害に係る対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

エネルギー総合対策部

1 現在の被害状況及び対応状況

【県内の停電状況】

延べ停電戸数：3,791戸

現在の停電戸数（復旧済除く）：約90戸

停電発生市町村（ ）：むつ市、風間浦村

市町村	停電中	復旧済
深浦町		停電地区：北金ヶ沢 発生日時：8月9日21:04 復旧日時：8月10日01:31 復旧戸数：33戸 停電理由：倒木による断線
むつ市	停電地区：大畑町 発生日時：8月10日05:07 停電戸数：約70戸 現況：復旧まで長期間を要する 見通し 停電理由：水害の影響	停電地区：奥内、田名部ほか 発生日時：8月10日01:44 復旧日時：8月10日15:45 復旧戸数：約2000戸 停電理由：樹木、鳥獣等の接触
風間浦村	停電地区：易国間、下風呂 発生日時：8月10日05:56 停電戸数：約20戸 現況：復旧まで長期間を要する 見通し 停電理由：山崩れ等の影響	停電地区：易国間、下風呂 発生日時：8月10日05:56 復旧日時：8月10日 確認中 復旧戸数：約900戸 停電理由：山崩れ等の影響
横浜町		停電地区：太郎須田、栴名木、 林ノ後、林ノ脇 発生日時：8月10日06:07 復旧日時：8月10日13:22 復旧戸数：約90戸 停電理由：樹木、鳥獣等の接触

東通村		停電地区：蒲野沢、砂子又、田屋 発生日時：8月10日09:00 復旧日時：8月10日16:16 復旧戸数：約300戸 停電理由：樹木、鳥獣等の接触
八戸市		停電地区：売市、長根 発生日時：8月10日03:01 復旧日時：8月10日03:11 復旧戸数：約50戸 停電理由：風雨の影響
おいらせ町		停電地区：青葉 発生日時：8月10日09:03 復旧日時：8月10日09:19 復旧戸数：約50戸 停電理由：風雨の影響
青森市		停電地区：浪岡本郷、孫内、鶴ヶ坂 発生日時：8月10日12:07 復旧日時：8月10日15:40 復旧戸数：約300戸 停電理由：樹木、鳥獣等の接触
黒石市		停電地区：高館 発生日時：8月10日12:07 復旧日時：8月10日15:40 復旧戸数：10戸未満 停電理由：調査中
田子町		停電地区：田子 発生日時：8月11日13:05 復旧日時：8月11日16:38 停電戸数：10戸未満 停電理由：調査中

2 今後の展開予測及び対策

県内の停電状況については、引き続き東北電力ネットワーク青森支社と連携を図りながら情報収集に努める。

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

未対応

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

出 納 部

- 1 現在の被害状況及び対応状況
被害等なし。
- 2 今後の展開予測及び対策
特になし。
- 3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日
14時00分現在
教 育 庁

- 1 現在の被害状況及び対応状況
被害報告なし
- 2 今後の展開予測及び対策
引き続き情報収集を行う
- 3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）
不明報告なし

※ 各部局が情報収集する災害情報に関する被害状況及び対応状況等を積極的に情報収集の上、記載すること。（災害・危機情報連絡員会議等において報告）

※ 前回から、追加、変更となった部分については、下線を引くこと。

令和3年8月9日からの大雨災害関係の対応について

令和3年8月12日

14時00分現在

警察部

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 被害関係（警察把握分）

- ア 人的被害 0件
- イ 建物被害 15件
 - 床上浸水 1件（風間浦村1）
 - 床下浸水 11件（七戸町7、風間浦村4）
- ウ 橋梁被害 1箇所 むつ市「小赤川橋」（国道279号線）
- エ 山崖崩れ 11箇所 むつ市2、風間浦村9

(2) 警察対応状況

ア 大間署

- 風間浦村役場に署員1人（警備課員）をリエゾンとして派遣
- 土砂崩れ現場の状況確認及び交通規制を実施（土砂崩れ現場方向への車両を規制）
- 土砂崩れの110番通報事案のうち、警察官が現場にたどりつけなかったものについては、通報者に車両を放置して安全な場所に避難するよう電話指示（通報者が直近の避難所に避難したことを確認済み）

イ むつ署

- 小赤川橋損壊を受け、8/10 4:30からむつ署員が同橋手前で交通規制開始（8/10 4:50 むつ署が報道発表）。その後、道路管理者に引継ぎ
- 大畑川に氾濫のおそれがあったため、付近住民に避難誘導等を実施

ウ 機動隊

8/10 12:24 むつ署到着

14:30 むつ市大畑町「ハーモニー橋」付近で発生した土砂崩れの土砂排除作業に向け、むつ署を出発（15:20 作業開始、16:12 作業終了）

エ 警察航空隊

8/10 悪天候のためフライト不可

8/11 10:30～11:30 むつ市及び風間浦村の上空偵察を実施し、県災害対策本部に情報提供

2 今後の展開予測及び対策

引き続き被害情報の収集に努める。

3 職員安否状況（震度5強以上の地震が発生した場合など必要に応じて記載）

大間警察署風間浦駐在所員

8/10 孤立地区内におり、地区内の安全確認及び避難誘導等を実施後、自身も指定避難所直近に移動し待機（駐在所に浸水被害等のおそれがあるため）

8/11 通常勤務に復帰

令和3年8月9日からの大雨に係る災害対策本部
本部長指示事項

令和3年8月12日
青森県災害対策本部

大雨に係る当面の対応について

9日から的大雨に伴う災害への対応については、孤立地域の解消や道路啓開など、関係機関の御協力を頂きながら、復旧に向けた作業が進められているところです。

また、本日午前、風間浦村下風呂地区で孤立していた県外の旅行者ら57名について、むつ市、風間浦村、下北消防及び陸上自衛隊第9師団の協力体制の下、無事にむつ市側へ移送が完了したとのことであります。

さらに、孤立していた赤川地区の住民30名の移送も完了したほか、停電の解消や通信網の復旧も徐々に進んでいるところであり、市町村間の物資支援等も行われていると聞いています。

改めて、関係各機関の皆様方の御尽力につきまして感謝申し上げます。

一方、先ほど気象台から御説明がありましたが、今後再び雨が降る予報となっており、土砂災害の危険性を伴う大雨警報が発表される可能性があります。これまでの雨で地盤が緩み、少しの雨でも更なる被害の拡大や新たな災害が発生する可能性があることから、各部においては、今後の気象情報に留意しながら、被災地域・孤立地域におられる方々の安全を確保するとともに、早期避難の徹底を呼び掛けるようにして下さい。また、復旧作業等における二次災害に

対する万全の対策を講じて下さい。

国道279号の被害状況の把握が進むにつれて、大規模な土砂崩れ箇所への対応など、道路啓開における課題が明らかとなってきました。引き続き関係機関との緊密な連携の下、できるだけ早期の道路啓開に全力で取り組んで下さい。

合わせて、市町村が抱える課題等に対する積極的な支援の検討を、速やかに開始してください。

各部及び各県民局にあっては、この難局を乗り切るため、引き続き国、市町村及び関係機関とも連携しながら、一丸となって対応に当たるよう指示します。

被災地域にお住いの皆様方、孤立地域や避難所等で避難を余儀なくされている皆様方におかれましては、不安な日々をお過ごしのことと思います。避難生活は3日目に入り、お疲れのことと存じますが、今後の雨の状況によっては、再び被害が発生する可能性があります。厳しい状況の中ではありますが、二次被害を防ぐという観点から、御自身の身の安全を確保する行動を心掛けてください。

県としても、関係機関と連携しながら応急復旧等に全力を挙げて取り組んで参りますので、引き続き皆様方の御理解と御協力をよろしくお願いします。

令和 3 年 8 月 9 日からの大雨に係る災害対策本部会議 対応方針

令和 3 年 8 月 1 2 日 1 4 時現在

対応方針

- 1 今後の天候悪化（大雨）を踏まえた対応
- 2 関係機関との連携による情報収集と被害見積り
 - (1) 孤立地域の要救助者数の把握
 - (2) 避難所及び避難者の状況把握
 - (3) 道路の要復旧箇所と現時点の対応状況
 - (4) 被災自治体からの物的・人的ニーズ
 - (5) 建物被害の状況把握
- 3 応急復旧等と市町村に対する積極支援
 - (1) 救助・救護対策
 - (2) 避難所対策
 - (3) 孤立地域対策
 - (4) 道路、橋りょう等の復旧対策
 - (5) 被災自治体における職員増強等
 - (6) 災害救助法の適用に伴う各種支援
 - (7) 災害廃棄物の処理に係る各市町村への支援
 - (8) 二次災害の防止

※今後の被害情報等を踏まえて、更なる対応を検討。