

令和 7 年 1 2 月 1 0 日

報 道 機 関 各 位

青森県災害対策本部

第 5 回青森県災害対策本部会議資料について

本日 1 0 時 0 0 分開催の第 5 回青森県災害対策本部会議資料を提供します。

報道機関用提供資料（連絡先）	
担当課 担当者	危機管理局防災危機管理課 危機管理対策 G 総括主幹 山口哲史
電話番号	直通 017-734-9180
報道監	危機管理局 次長 佐藤 広之

第5回令和7年12月8日の青森県東方沖地震に係る
青森県災害対策本部会議

日 時：令和7年12月10日（水）

10：00～

場 所：災害対策本部会議室

次 第

- 1 開 会
- 2 状況報告等
- 3 各部等発言
- 4 本部長指示事項
- 5 閉 会

第5回青森県災害対策本部会議

(令和7年12月10日 8時00分現在)

災害対策本部統括調整部

1 地震の概要（気象庁情報）

発生日時	令和7年12月8日23時15分頃
マグニチュード	7.5
発生場所	青森県東方沖（八戸市の東北東80km付近）深さ約50km
震度	最大震度 6 強（八戸市で観測）
津波警報・注意報	12月8日 23時17分 津波注意報（青森県太平洋沿岸） 23時23分 津波警報（青森県太平洋沿岸）、津波注意報（青森県日本海沿岸） 12月9日 2時45分 津波注意報に変更（太平洋沿岸） 12月9日 6時20分 津波注意報全て解除
津波観測状況	八戸港 第一波到達時刻：12月8日23時48分、最大波：12月9日0時53分 高さ：40cm
その他重要情報	12月9日 2時00分 北海道・三陸沖後発地震注意情報発表

2 県の態勢

23時15分 青森県災害対策本部設置

3 被害の概要（12月10日 8時00分現在）

人的被害	死者：なし 負傷者：37人
建物被害	住家3件、非住家8件
110番、119番	県警：30件 消防：県内消防本部対応状況 ・県内計 153件（火災2件、救助13件、救急36件、その他102件）
避難指示及び避難者の状況	避難指示は全て解除（最大10市町村） 避難者数：0人（最大2910人）
道路の状況 （通行止め）	・国道394号（東北町乙供）→12月9日19時00分 片側交互通行に変更 ・上北道（七戸IC～七戸北IC間）→12月9日16時30分 規制解除 ・田名部停車場線（むつ市柳町一丁目）ほか市町道3路線（むつ市、七戸町、おいらせ町）
交通の状況	<鉄道・運転見合わせ> ・八戸線運休（全区間）本八戸～小中野間の高架橋の損傷複数 ・青い森鉄道線運休・遅延（青森駅～八戸駅間）
むつ総合病院 転院搬送事案	【災害派遣要請】 12月9日10時00分 海上自衛隊大湊地区総監へ患者受入れ及び搬送に係る災害派遣要請 【消防及びDMATの救急搬送体制】 県内消防：下北消防（救急車5台） DMAT：7チーム（救急車両7台） 【対応状況】 患者32名を転院搬送（搬送先：7病院 2診療所 4施設 計13機関） ⇒12月9日16時15分に全員の転院搬送終了

3 被害の概要（12月10日 8 時 0 0 分現在）

公共施設等の被災状況	○県有施設 本庁舎、むつを除く各合同庁舎…被害なし むつ合同庁舎…内壁及び外壁のひび割れあり ○学校 校舎等の状況 【県立学校】 1 5 校（八戸、八戸東、八戸西、八戸工業、八戸水産、八戸第二養護、八戸高等支援、三戸、野辺地、百石、六ヶ所、三本木農業恵拓、三沢商業、田名部、浪岡） 【市町村立学校】 2 5 校（八戸市 1 4 校、十和田市 1 校、三沢市 2 校、野辺地町 1 校、おいらせ町 1 校、むつ市 2 校、東通村 2 校、青森市 1 校、外ヶ浜町 1 校） ○漁港施設 ・八戸漁港（館鼻地区）の用地に液状化が疑われる現象が発生 ・三沢漁港の道路にひび割れと段差が発生 ・横浜漁港の用地にひび割れと段差が発生 ・小田野沢漁港の用地と道路に液状化が疑われる現象が発生 ○港湾施設 八戸港 複数の岸壁・舗装に段差、ひび割れが発生 むつ小川原港 臨港道路にクラック（バリケードを設置）
休校措置	○12/9 県立学校 2 8 校（三八管内 1 5 校、三八管内以外 1 3 校） 市町村立学校 1 3 2 校 ○12/10 県立学校 4 校（八戸東、八戸西、八戸工業、六ヶ所） 市町村立学校 2 校（八戸市立吹上小、八戸市立白銀小）

- 1 1 2 月 9 日 0 時 3 0 分
第 1 回青森県災害対策本部会議開催
- 2 1 2 月 9 日 3 時 0 0 分
第 2 回青森県災害対策本部会議開催
- 3 1 2 月 9 日 1 0 時 0 0 分
第 3 回青森県災害対策本部会議開催
- 4 1 2 月 9 日 1 6 時 0 0 分
第 4 回青森県災害対策本部会議開催

対策班（消防調整本部）（12月10日8:00現在）

- 1 県内消防本部対応状況
 - ・ 県内計 153件（火災2件、救助12件、救急37件、その他102件）
- 2 負傷者数 37名
 - ＜内訳＞
 - ・ 重症 3名（青森市 1 名、むつ市 1 名、六ヶ所村1名）
 - ・ 中等症 10名（むつ市10名）
 - ・ 軽症 24名（八戸市14名、五所川原市 1 名、三沢市 2 名、むつ市 3 名、東北町 2 名、おいらせ町 1 名、階上町 1 名、）

受援班

1 人的支援

- ・ 12/9 0230～ 地方支部リエゾンを 7 市町村・ 1 4 名順次配置
- ・ 12/9 1715 八戸市、むつ市のリエゾン交代

2 物的支援

- ・ ニーズなし
- ・ 協定締結事業者のうち 1 6 社に支援依頼の可能性を連絡済
(物資 1 3 社、輸送 3 社、拠点 0 社)
- ・ 県災害備蓄倉庫 (青森市戸門) に保管する備蓄物資発送可能
(暖房器具 1 4 5 台等)

3 各市町村への依頼事項

- ・ なし

原子力班

(1) 日本原燃（株）核燃料サイクル施設

○再処理工場・高レベル放射性廃棄物貯蔵管理センター

12/9 10:08 異常なしを確認

※ 再処理工場使用済燃料貯蔵プールにおいて、地震の揺れを原因とするプール水 約650リットルの溢水があったが、プールの水位は通常の範囲に保たれており、安全上の問題はない。また、溢れたプール水については回収を完了し、回収後の床面に汚染がないことも確認済み。

○ウラン濃縮工場・低レベル放射性廃棄物埋設センター

12/9 00:48 異常なしを確認

(2) 東北電力（株）東通原子力発電所

12/9 09:37 異常なしを確認

(3) リサイクル燃料貯蔵（株）リサイクル燃料備蓄センター

12/9 01:35 異常なしを確認

- 1 現在の被害状況及び対応状況
本庁舎、むつを除く各合同庁舎…被害なし
むつ合同庁舎…内壁及び外壁のひび割れあり
- 2 沿岸部所在施設の名称及び避難状況等
みなと分庁舎…被害なし
- 3 その他報告事項
 - 災害救助法適用を踏まえ、「特別災害による県税の減免に関する特別措置要綱」に基づく速やかな措置や、被災者に対する周知を図るよう、各県税事務所に通知（R7.12.9）
 - 災害救助法適用を踏まえ、市町村税の減免又は徴収猶予について適切な措置を講じることや、被災者に対する周知を図るよう、各市町村に通知（R7.12.9）

こども家庭部

被害状況

保育所・認定こども園 : 八戸市（10か所）、三沢市（1か所）、むつ市（2か所）、
藤崎町（1か所）、野辺地町（1か所）、東北町（1か所）、
おいらせ町（1か所）、階上町（3か所） ※いずれも軽微被害

放課後児童クラブ : 八戸市（2か所）、おいらせ町（1か所） ※いずれも軽微被害

一時預かり事業所 : 七戸町（1か所） ※軽微被害

私立学校 : 青森市（1か所（専門学校1））
八戸市（10か所（幼稚園2、中学校2、高校5、専門学校1））
五所川原市（1か所（高校1））、むつ市（1か所（幼稚園1））
野辺地町（2か所（幼稚園1、高校1））
五戸町（1か所（専門学校1））

交通・地域社会部

1 現在の被害状況及び対応状況

1) 鉄道

< J R >

・新幹線	東北新幹線	<u>平常運転</u>
	北海道新幹線	<u>平常運転</u>
・在来線	奥羽本線	<u>平常運転</u>
	津軽線	<u>平常運転</u>
	五能線	<u>平常運転</u>
	大湊線	<u>平常運転</u>
	八戸線	<u>運休（全区間）</u>

・本八戸駅～小中野駅間で高架橋に大きな被害

< 青い森鉄道(株) >

運休・遅延（青森駅～八戸駅間の上下線の一部列車）

・八戸駅～陸奥市川駅間で線路内の一部にレールの歪みを確認。補修作業を完了。

徐行運転中。

< 津軽鉄道(株) >

平常運転

< 弘南鉄道(株) >

弘南線

平常運転

大鰐線

平常運転



青森県

2) 航路

＜むつ湾フェリー(株)（蟹田～脇野沢）＞

冬季休航

＜津軽海峡フェリー(株)＞

- ・ 青森～函館
- ・ 青森～室蘭
- ・ 大間～函館

ダイヤ乱れ

平常運航

平常運航

＜青函フェリー(株)（青森～函館）＞

ダイヤ乱れ

＜川崎近海汽船(株)八戸支社（八戸～苫小牧）＞

平常運航

3) バス

・路線バス	弘南バス(株)	平常運行
	J Rバス東北(株)青森支店	下北線 柳町バス停迂回（建物損壊による通行止め）
	青森市企業局交通部	平常運行
	下北交通(株)	むつバス停迂回（建物損壊による通行止め）
	八戸市交通部	平常運行
	岩手県北自動車(株)	平常運行
	十和田観光電鉄(株)	平常運行
	(有)脇野沢交通	平常運行
・高速バス	弘南バス(株)	平常運行
	J Rバス東北(株)青森支店	平常運行
	十和田観光電鉄(株)	平常運行

2 その他報告事項 特になし

環境エネルギー部

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 停電：なし

(2) 所管施設に係る被害情報

- ・八戸リサイクルプラザのコンクリートパネルが外れる。（廃棄物の受入れに支障なし）
- ・八戸清掃工場の第一工場の管理棟 1 階エントランスの配管に亀裂・水漏れが発生。（応急処置済）
- ・公益財団法人環境科学技術研究所（六ヶ所村）において、本館の給水配管に破損があり、本館で断水中。

健康医療福祉部

1 現在の被害状況及び対応状況

○人的被害 負傷計28名

- 青森市…負傷者 1 名（重症のやけど）
- 三沢市…負傷者 2 名(1 名動悸)
- 五所川原市…負傷者 1 名（程度確認中）
- 東北町…負傷者 2 名(車両事故及び施設入居者)→軽傷 1、不明 1
- 六ヶ所村…負傷者 1 名（重症）
- 五戸町…負傷者 1 名(車横転)→負傷者0名（車横転のみ）
- おいらせ町…負傷者 2 名（軽傷 1、不明 1）
- 南部町…負傷者 1 名（程度確認中）
- むつ市…軽傷 3 名（1 3 名）
- 八戸市…軽傷 1 4 名
- 階上町…軽傷 1 名

○建物被害 住家 3 件、非住家 9 件

- ・ 青森市：住家 1 件(程度不明)、非住家 1 件(程度不明)
- ・ 五戸町：住家 1 件(程度不明)、非住家 2 件(1 件全壊)
 - ※報道の住家 1 件全壊は、町担当者の報告誤りで非住家全壊 1
- ・ 野辺地町：住家一部損壊 1 件
- ・ むつ市：非住家一部損壊 5 件



青森県

健康医療福祉部

1 現在の被害状況及び対応状況

○福祉施設等

- ・東北町有料老人ホーム入所者1名ケガ
- ・施設建物等被害（下表のとおり）

	被害額80万円以上（推定）	被害額80万円未満（推定）
高齢者施設	八戸市8、三沢市1、むつ市2、 おいらせ2（計13）	青森市5,八戸市50,十和田市3,三沢市 3,つがる市1,むつ市8,鶴田町2,藤崎 町1,東北町4,七戸町2,おいらせ町4、 三戸町3,階上町4（計90）
障がい児者施設		八戸市10,むつ市1,平内町1,六戸町1, 階上町2、おいらせ町1,野辺地町 1(計17)

健康医療福祉部

1 現在の被害状況及び対応状況

○医療機関

- ・八戸市内医療機関 4 か所で電気、水道使用不可等の被害あり
八戸クリニック（産婦人科）：建物損壊、水使用不可（濁り）
室岡整形外科記念病院：水使用不可
はまなす医療療育センター：電気、水使用不可
内科種市病院：電気不可
- ・「むつ総合病院」
ライフラインは電気使用可だが、病棟用のエレベーターが引き続き停止。
7 階スプリンクラー故障により、6 階 7 階で水があふれたため、5 階 6 階 7 階の患者を他の病棟に移動させた。外来再開。DMAT 7 隊派遣。
3 6 名について県内の医療機関に転院搬送中。スプリンクラー復旧予定。

○県立保健大学：水道復旧

健康医療福祉部

D P A T (精神科病院 (26病院) 関係)

12/9 (火) 0 : 09 DPAT調整本部立ち上げ
被害状況確認

12/10 (水) 8 : 00 現在
被害なし

※ むつ総合病院は、精神科病床の被害なし

経済産業部

1 現在の被害状況及び対応状況

○県内全ての商工会議所・商工会に事業者の被害情報を確認中。

【被害情報】

- ・八戸商工会議所管内 5 1 件（建物・設備等被害、商品等被害）
- ・むつ商工会議所管内 5 件（建物・設備等被害）
- ・十和田商工会議所管内 2 件（建物・設備等被害、商品等被害）
- ・三戸町商工会管内 1 件（商品等被害）
- ・横浜町商工会管内 5 件（商品等被害）
- ・七戸町商工会管内 1 5 件（建物・設備等被害、商品等被害）
- ・七戸町天間林商工会管内 9 件（建物・設備等被害、商品等被害）
- ・平内町商工会管内 2 件（商品等被害）
- ・おいらせ町商工会管内 1 5 件（建物・設備等被害、商品等被害）
- ・五戸町商工会管内 1 0 件（建物・設備等被害、商品等被害）

経済産業部

1 現在の被害状況及び対応状況

○県内誘致企業の被害情報を管内市町村を通じて確認中。

【被害情報】

- ・むつ市 5 件（建物・設備等被害）
- ・野辺地町 1 件（建物・設備等被害）
- ・六戸町 3 件（建物・設備等被害、商品等被害）

○県立職業能力開発校

- ・青森県立八戸工科学院

→（実習棟・学生寮の壁面や柱等の一部に亀裂等）

その他職業能力開発校（青森、弘前、むつ、障がい校）
について、現時点で被害なし。



経済産業部

1 現在の被害状況及び対応状況

○県内認定職業訓練校

- ・八戸職業能力訓練校・三沢職業能力開発校
→（壁や土留めに亀裂あり）

上記2校を除き現時点で被害なし。

○（地独）産業技術センター工業部門の被害状況

→現時点では被害なし。

【対応状況】

青森県特別保証融資制度「経営安定化サポート資金」の「災害枠」に「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」を指定

観光交流推進部（12月10日8時00分現在）

1 現在の被害状況及び対応状況

（1）人的被害

12/8にホテルルートイン本八戸駅前で宿泊客3名が転倒し、頭を打つなどの怪我うち1名は出血あり病院に搬送を確認

（2）建物被害

八戸市、三沢市及びむつ市の宿泊施設で壁にヒビが入る、エレベーターが故障するなどの被害を確認→整備のため新規予約停止した施設あり（12/10）

2 県有施設の被害状況

- | | |
|--------------|--------|
| （1）観光物産館アスパム | 通常通り開館 |
| （2）浅虫水族館 | 通常通り開館 |
| （3）三沢航空科学館 | 通常通り開館 |
| （4）県立美術館 | 通常通り開館 |

3 航空機の運航状況

(1) 青森空港

J A L : 通常運航

A N A : 通常運航

F D A : 通常運航

K A L : 通常運航 (運航曜日 : 水、金、日)

E V A : 通常運航 (運航曜日 : 火、木、土)

(2) 三沢空港

J A L : 通常運航

農林水産部

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 農協施設関係被害 ※詳細調査中

ア ゆうき青森農業協同組合

・本店（東北町）：事務所の窓ガラスが破損

イ 十和田おいらせ農業協同組合

・上北支店でガラスのヒビ、下田支店でシャッターの若干の故障

(2) 漁港施設関係被害 ※詳細確認中

- ・八戸漁港（館鼻地区）の用地に液状化が疑われる現象が発生
- ・三沢漁港の道路にひび割れと段差が発生
- ・横浜漁港の用地にひび割れと段差が発生
- ・小田野沢漁港の用地と道路に液状化が疑われる現象が発生
（管理者は東通村）

農林水産部

(3) 市場関係被害 ※詳細確認中

- ・ 八戸市第1魚市場管理棟で支柱一部損壊

2 県有施設の被害状況


- ・ 営農大学校、病害虫防除所等については、現時点で被害情報なし

部局名 県土整備部


1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 国道394号（上北郡東北町乙供）
12月8日23：15～ 法面崩壊のため全面通行止め、軽自動車1台が陥没により滑落、乗員は救急車で搬送（軽傷）→12月9日19：00 片側交互通行（大型車も通行可）L≒100mへ移行
- ・ 上北道（七戸IC～七戸北IC間）
12月9日10：00～ 緊急工事による全面通行止め →12月9日16：30 規制解除
- ・ 田名部停車場線（むつ市柳町一丁目） L≒200m
12月9日14：00～未定 隣接建物から外壁等の落下の恐れがあるため全面通行止め
- ・ 【市町村道】 町道三田・秋堂線（上北郡おいらせ町彦七川原） L≒700m
12月9日00：30～未定 橋梁の損傷により全面通行止め
- ・ 【市町村道】 市道柳町線（むつ市柳町一丁目） L≒120m
12月9日14：00～未定 隣接建物から外壁等の落下の恐れがあるため全面通行止め
- ・ 【市町村道】 町道蒼前3号線（上北郡七戸町後平） L≒30m
12月9日15：00～未定 舗装の損傷により全面通行止め（迂回路あり）

片側交互通行（国道394号）



通行止め箇所（田名部停車場線）



部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 県管理河川海岸の水門について、
7 門閉鎖済み。（おいらせ町 3 門、六ヶ所村 3 門、三沢市 1 門）
津波注意報解除に伴い水門開放
- ・ 河川関係：馬淵川ほか計 7 0 河川
一次点検実施 → 被害なし
- ・ 海岸関係：百石海岸ほか計 1 7 海岸
一次点検実施 → 被害なし
- ・ ダム関係：世増ダムほか計 7 ダム
一次点検実施 → 異常なし
二次点検実施 → 異常なし
- ・ 砂防関係：内丸一丁目区域ほか計 2 5 箇所
一次点検実施 → 被害なし

部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

- ・ 八戸港管理所 職員は八戸合同庁舎と自宅に全員避難済→津波注意報解除、みなと分庁舎へ登庁
 八戸港 点検中（八太郎2号埠頭コンテナヤードで舗装異常との報告あり。）
 →八太郎2号埠頭コンテナヤードの舗装に段差とひび割れ
 （八太郎4号埠頭P岸壁で15cmほどの段差発生との報告あり。）
 →最大13cm程度の段差、幅8cm程度のひび割れ
 - ・ 河原木C岸壁 段差が発生
 - ・ 河原木B岸壁 インターロッキング舗装に段差
 - ・ 八太郎1号埠頭E岸壁 舗装にひびわれ、最大30cmの沈下
 - F岸壁 舗装にひびわれ
 - ・ 八太郎N岸壁（その他） 段差
 →被災箇所安全対策としてカラーコーン、バリケードを設置
- ・ むつ小川原港管理所 むつ小川原港 点検完了（臨港道路にクラック→バリケード設置済）
 野辺地港 点検完了（被害なし）
- ・ 青森港管理所 青森港・小湊港 点検完了（被害なし）
- ・ 鱒ヶ沢道路河川事業所 津軽港・深浦港 点検完了（被害なし）
- ・ 上北県土整備事務所 休屋港・子ノ口港 点検完了（被害なし）
- ・ 下北県土整備事務所 大湊港・川内港・仏ヶ浦港・大間港・尻屋岬港 点検完了（被害なし）
- ・ 青森空港 点検完了、被害なし

[illegible]

部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

・上水道

八戸圏域水道企業団：階上町 断水発生924世帯→0世帯【応急復旧完了】

八戸市 漏水8箇所発生→【修繕完了】

七戸町：水管橋 2 箇所損傷による断水459世帯→0世帯【2 箇所応急復旧完了】

そのほか市町村において漏水等被害を確認。順次復旧作業中。

・下水道

現時点で被害報告なし

・公園

むつ市（おおみなと臨海公園）ウェルネスパーク及び総合アリーナ 臨時休館中

部局名 県土整備部

1 現在の被害状況及び対応状況

- 県営住宅
河原木第3団地（八戸市） 29号棟前の外部で漏水（復旧済み）
金谷団地（むつ市） 敷地内の一部舗装（範囲：数メートル／深さ：20cm程度）陥没
（車両等への被害なし）
- 八戸工業用水道管理事務所
現時点で被害なし

教育部

1 現在の被害状況及び対応状況

【主な被害状況】

（人的被害）

○名久井農業高校 寮に住む生徒が避難時転倒し右肩にひび

（学校施設の被害）

○県立学校 15校（八戸、八戸東、八戸西、八戸工業、八戸水産、八戸第二養護、八戸高等支援、三戸、野辺地、百石、六ヶ所、三本木農業恵拓、三沢商業、田名部、浪岡）

○市町村立学校 25校（八戸市14校、十和田市1校、三沢市2校、野辺地町1校、
おいらせ町1校、むつ市2校、東通村2校、青森市1校、外ヶ浜町1校）

（社会教育施設の被害）

○5施設（五戸町2施設、南部町1施設、おいらせ町1施設、むつ市1施設）

（社会体育施設の被害）

○19施設（八戸市7施設、五戸町1施設、三沢市3施設、野辺地町3施設、東北町3施設、
おいらせ町1施設、六ヶ所村1施設）

（国、県及び市町村の指定・登録文化財の被害）

○八戸市 7 件、南部町 1 件、三沢市 1 件、野辺地町 1 件

【対応状況】

○三八管内の県立学校に対し、12月9日は休校措置をとるよう指示

○12月10日は校長判断とし、被害状況を踏まえ休校措置

【休校状況】

12/9 県立学校 28校（三八管内15校、三八管内以外13校）

市町村立学校 132校

12/10 県立学校 4校（八戸東、八戸西、八戸工業、六ヶ所）

市町村立学校 2校（八戸市立吹上小、八戸市立白銀小）

【短縮授業】

12/9 県立学校 1校（野辺地）

12/9～10 七戸管内の小中学校 5校

【参考 沿岸部(津波浸水区域) 所在施設一覧①】

○教育委員会施設 郷土館

○県立学校

北斗高校、青森東高校、八戸中央高校、八戸水産高校、
八戸工業高校、田名部高校、百石高校、八戸盲・聾学校、
青森若葉養護学校、青森第一高等養護学校

○市町村立小中学校

青森市 造道小学校、浪打小学校、合浦小学校、堤小学校、
橋本小学校、浦町小学校、長島小学校、古川小学校、
千刈小学校、篠田小学校、浪館小学校、油川小学校、
北小学校、莚町小学校、野内小学校、浪打中学校、
古川中学校、沖館中学校、油川中学校、浦町中学校、
造道中学校、北中学校

【参考 沿岸部(津波浸水区域) 所在施設一覧②】

○市町村立小中学校

八戸市	下長小学校、城北小学校、西園小学校、根岸小学校、 城下小学校、小中野小学校、江陽小学校、大久喜小学校、 多賀小学校、柏崎小学校、下長中学校、江陽中学校、 小中野中学校、第三中学校、南浜中学校、市川中学校
三沢市	おおぞら小学校、第三中学校
むつ市	大畑小学校、苫生小学校、田名部中学校、川内小中学校、 大湊小学校、第三田名部小学校
鱒ヶ沢町	鱒ヶ沢中学校
深浦町	修道小学校
今別町	今別中学校
佐井村	牛滝小中学校

1 現在の被害状況及び対応状況

(1) 人的被害（いずれも救急搬送された方で計7名）

青森署管内（1）、八戸署管内（1）、五所川原署管内（1）
三沢署管内（1）、野辺地署管内（1）、七戸署管内（2）

(2) 主な物的被害

青森署管内（火災1）、八戸署管内（信号滅灯1）

(3) 110番受理件数 32件

車両転落、水道管破裂、火災、交通誘導依頼、地震に関する問合せ
電柱倒れ、ビルの外壁破損、電線垂れ下がり、ガラス散乱、
揺れによる車両接触、車道の亀裂等

(4) 交通規制状況

- 高速道路規制 八戸自動車道、三陸道、上北道、第2みちのく有料道路いずれも通行止め解除（12月9日7：30現在）
- 一般道路規制 むつ市内、県道27号（12月9日10:30解除）
東北町乙供（12月9日19:00片側通行に規制一部解除）

(5) 対応状況

- 沿岸部を管轄する警察署において、避難広報、避難所警戒及び避難対象地域のパトロールを実施
- 秋田県警察へリ「やまどり」がむつ市、東通村、六ヶ所村、七戸町上空から被害情報収集（12月9日12:15～14:05）
- 福島県警察へリ「ばんだい」が八戸市周辺上空から被害情報収集（12月9日13:00～15:20）

2 警備体制

警察本部長を長とする災害警備本部を設置

自衛隊

連絡員派遣

陸自

自治体 計 3 力所（青森県庁、むつ市、八戸市）

航空偵察

陸・海・空自

現在、偵察予定なし

災害派遣

海自

災害派遣命令継続中



青森県

海上保安部

1 船艇

青森おいらせ	0100～0740	大間～尻屋	被害状況調査
	特異事象認めず		
八戸まべち	0725～0930	八戸～尻屋	被害状況調査
	特異事象認めず		
釜石きたかみ	0100～0825	釜石～八戸	被害状況調査
	特異事象認めず		
宮城くりこま	0330～0800	塩釜～釜石	被害状況調査
	特異事象認めず		
宮城ざおう	陸奥湾において即応待機		


2 航空機

羽田 LAJ502	0202～0409	福島～尻屋	被害状況調査
	被害認めず		
函館 MH919	0414～0544	尻屋～大間～龍飛	被害状況調査
	被害認めず		

地震発生回数

震度 1 以上を観測した地震の発生回数（時別）

時間別	最大震度別回数									
	1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7	
12/8 23時-24時	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
12/9 00時-01時	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
01時-02時	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02時-03時	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03時-04時	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
04時-05時	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
05時-06時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06時-07時	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
07時-08時	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
08時-09時	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
09時-10時	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
10時-11時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11時-12時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12時-13時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13時-14時	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14時-15時	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15時-16時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16時-17時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17時-18時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18時-19時	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
19時-20時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20時-21時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21時-22時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22時-23時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23時-24時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12/10 00時-01時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01時-02時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02時-03時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03時-04時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04時-05時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05時-06時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06時-07時	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総計	8	5	3	1	0	0	0	1	0	



12月 8 日から10日 7
時までの地震回数

震度 6 強 1 回
震度 4 1 回
震度 3 3 回
震度 2 5 回
震度 1 8 回

10日においては、7
時までに震度 1 以上
の地震は観測されて
いません

※地震回数は後日の精査により変更される場合があります。

今回の地震活動


震央分布図（詳細図）

震央分布図（広域図）の四角形領域内の震央分布図

深さ0 -- 100km、 M 全て


2025 12 08 21:00 -- 2025 12 10 07:30

50km



震央分布図（詳細図）の地震活動経過図

2025 12 08 21:00 -- 2025 12 10 07:30




震央分布図（広域図）

深さ0 -- 100km、 M 全て

2025 12 08 21:00 -- 2025 12 10 07:30

100km



（震源の色について）赤色：今回の地震 青色：今回の地震より後に発生した地震 灰色：今回の地震より前に発生した地震

- ・震央分布図中の茶色の細線は、地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。
- ・震央分布図中の黒色の点線は、海溝軸を示す。

<資料の利用上の留意点>

- ・表示している震源は、速報値を含みます。
- ・速報値の震源には、発破等の地震以外のものや、誤差の大きなものが表示されることがあります。
- ・個々の震源の位置や規模ではなく、震源の分布具合や活動の盛衰に着目して地震活動の把握にご利用ください。

12月8日21時から10日7時30分までの今回の地震活動を表した図です。

赤丸が8日23時15分頃に最大震度6強を観測した地震になります。

青色がその後に発生した地震を表していて、地震活動は活発な状況が続いています。