

ばい煙関連施設・事業場一覧

- ・ 大気汚染防止法施行令別表第1に規定するばい煙発生施設及び青森県公害防止条例別表第1に規定するばい煙関係施設を掲載しています。
- ・ 青森市内及び八戸市内に設置されている施設については両市にお問い合わせください。

青森県環境生活部環境保全課

令和5年3月31日現在

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1	法1	BLOSSOM HOTEL HIROSAKI	弘前市駅前町7-3	7.9 m ²	140.3 Nm ³ /h	都市ガス	799	H12.1.7
2	法1	JA相馬村りんご加工センターA棟	弘前市紙漕沢山越109-8	8.96 m ²	67.8 L/h	A重油	864	H24.8.28
3	法1	JAつがる弘前本店	弘前市城東北4-1-1	12.18 m ²	91.1 L/h	A重油	1126	H18.5.8
4	法1	株式会社JR東日本青森商業開発アプリーズ店	弘前市表町2-11	19.6 m ²	71 L/h	都市ガス	1044	H22.10.9
5	法1	株式会社JR東日本青森商業開発アプリーズ店	弘前市表町2-11	19.6 m ²	71 L/h	都市ガス	1044	H22.10.9
6	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	9.96 m ²	69.1 L/h	A重油	791	H16.8.27
7	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	7.9 m ²	65.5 L/h	A重油	863	H14.10.1
8	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	10.5 m ²	84.5 L/h	A重油	1126	H26.9.23
9	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	32 m ²	50.5 L/h	都市ガス	1254	H26.9.23
10	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	6.4 m ²	54.8 L/h	灯油	677	S59.8.17
11	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1136	H15.3.3
12	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1198	H1.2.15
13	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	9.6 m ²	101.3 L/h	A重油	1206	H5.8.23
14	法1	(一財)愛成会 弘前愛成会病院	弘前市北園1-6-2	32 m ²	50.5 L/h	都市ガス	1254	H26.9.23
15	法1	青森銀行弘前支店	弘前市親方町19	8.29 m ²	57.1 L/h	A重油	750	H12.10.23
16	法1	青森県農村工業農業協同組合連合会	弘前市外瀬2-2-1	61.4 m ²	403.9 L/h	A重油	4333	S57.9.20
17	法1	青森県農村工業農業協同組合連合会	弘前市外瀬2-2-1	137 m ²	855 L/h	A重油	9712	H2.8.18
18	法1	青森県弘前合同庁舎	弘前市蔵主町4	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1927	H4.7.20
19	法1	青森県弘前合同庁舎	弘前市蔵主町4	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1927	H4.7.20
20	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	21.4 m ²	109 L/h	灯油	1282	H11.4.30
21	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	21.4 m ²	109 L/h	灯油	1282	H11.4.30
22	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	16.7 m ²	178 L/h	灯油	1944	H11.4.30
23	法1	青森県武道館	弘前市豊田2-3	16.7 m ²	178 L/h	灯油	1944	H11.4.30
24	法1	青森県立弘前工業高等学校	弘前市馬屋町6-2	13.1 m ²	100.1 L/h	A重油	1135	H13.7.30
25	法1	青森県立弘前工業高等学校	弘前市馬屋町6-2	16.4 m ²	125.2 L/h	A重油	1559	H24.9.3
26	法1	青森県立弘前高等学校	弘前市新寺町1-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	986	H28.10.17
27	法1	青森県立弘前高等学校	弘前市新寺町1-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	986	H28.10.17
28	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1150	H29.9.10
29	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	20.9 m ²	101.3 L/h	A重油	1224	H12.7.30
30	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	20.9 m ²	101.3 L/h	A重油	1224	H12.7.30
31	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	17.3 m ²	135.9 L/h	A重油	1525	H4.8.10
32	法1	青森県立弘前実業高等学校	弘前市中野3-6-10	17.3 m ²	135.9 L/h	A重油	1525	H4.8.10
33	法1	青森県立弘前第一養護学校	弘前市中別所平山140	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1316	H28.9.20
34	法1	青森県立弘前第一養護学校	弘前市中別所平山140	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1316	H28.9.20
35	法1	青森県立弘前第一養護学校高等部校舎	弘前市駒越村本75-1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	822	H29.9.20
36	法1	青森県立弘前第一養護学校高等部校舎	弘前市駒越村本75-1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	822	H29.9.20
37	法1	青森県立弘前第二養護学校	弘前市中別所向野227-6	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1010	H16.12.26
38	法1	青森県立弘前南高等学校	弘前市大開4-1-1	20.9 m ²	128.1 L/h	A重油	1679	H14.1.8
39	法1	青森県立弘前南高等学校	弘前市大開4-1-1	20.9 m ²	128.1 L/h	A重油	1679	H14.1.8
40	法1	青森日野自動車株式会社弘前営業所	弘前市福田1-1-1	9.9 m ²	75.1 L/h	A重油	885	H15.9.22
41	法1	株式会社青森読売プリントメディア	弘前市高田3-5-1	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	688	R4.3.10
42	法1	株式会社青森読売プリントメディア	弘前市高田3-5-1	8.3 m ²	66.7 L/h	灯油	692	H7.11.20
43	法1	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	32.4 m ²	67.6 L/h	都市ガス	1554	H24.11.25
44	法1	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	32.4 m ²	67.6 L/h	都市ガス	1554	H24.11.25
45	法1	イトーヨーカドー弘前店立体駐車場	弘前市駅前3-5-2	11.9 m ²	97.3 L/h	都市ガス	911	H5.11.1
46	法1	イトーヨーカドー弘前店立体駐車場	弘前市駅前3-5-2	11.9 m ²	97.3 L/h	都市ガス	911	H5.11.1
47	法1	岩木山総合公園	弘前市百沢裾野195-1	17 m ²	103.6 L/h	A重油	1393	H4.6.15
48	法1	岩木山総合公園	弘前市百沢裾野195-1	17 m ²	103.6 L/h	A重油	1393	H4.6.15

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
49	法1	岩木総合交流ターミナル施設	弘前市百沢寺沢28	14.6 m²	83.3 L/h	A重油	1092	H11.12.3
50	法1	岩木総合交流ターミナル施設	弘前市百沢寺沢28	14.6 m²	83.3 L/h	A重油	1092	H11.12.3
51	法1	岩木文化センター	弘前市賀田1-18-4	11.7 m²	52.8 L/h	A重油	665	H12.11.30
52	法1	梅村病院	弘前市石渡1-1-6	8.3 m²	66.7 L/h	灯油	837	H11.10.25
53	法1	エルダーファミリー弘前	弘前市早稲田4-7-9	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	687	H18.4.28
54	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	18.9 m²	125 L/h	A重油	1544	H3.6.18
55	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	18.9 m²	125 L/h	A重油	1544	H3.6.18
56	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	16.5 m²	122.8 L/h	A重油	1576	H14.7.9
57	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	16.5 m²	122.8 L/h	A重油	1576	H14.7.9
58	法1	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	23.7 m²	100 L/h	A重油	1983	H5.6.1
59	法1	(資)奥村商店弘前工場	弘前市石川西館下73-3	80 m²	783 L/h	木材	7053	S59.8.18
60	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	9.2 m²	66.8 L/h	灯油	-	-
61	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	8.8 m²	52.8 L/h	A重油	613	R1.9.20
62	法1	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市大字鳥井野字長田265	8.8 m²	66.8 L/h	A重油	776	R1.10.15
63	法1	介護老人保健施設平成の家	弘前市独狐石田121-1	13.9 m²	104.6 kg/h	木質ペレット	763	H21.9.15
64	法1	介護老人保健施設平成の家	弘前市独狐石田121-1	13.9 m²	133.9 kg/h	木質ペレット	-	H20.11.19
65	法1	株式会社かくみつ食品	弘前市竜の口村元112-2	18.9 m²	109 L/h	A重油	1559	S56.8.20
66	法1	株式会社かくみつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89 m²	138.2 L/h	A重油	1608	H17.11.29
67	法1	株式会社かくみつ食品	弘前市竜の口村元112-2	9.89 m²	138.2 L/h	A重油	1608	H17.11.29
68	法1	学校法人柴田学園 清風寮	弘前市清原1-1-1	12.8 m²	100.1 L/h	A重油	1123	H8.8.10
69	法1	川島ビル	弘前市土手町126	8.8 m²	64.1 L/h	A重油	775	H27.3.2
70	法1	川島ビル	弘前市土手町126	8.8 m²	64.1 L/h	A重油	775	H27.3.2
71	法1	川島ビル	弘前市土手町126	6.4 m²	70 L/h	A重油	858	S57.9.12
72	法1	川島ビル	弘前市土手町126	16.1 m²	84.3 L/h	A重油	1002	H13.7.20
73	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	15.8 m²	146.9 L/h	灯油	1597	H8.11.23
74	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	33.2 m²	135 L/h	灯油	1620	H10.7.1
75	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
76	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
77	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
78	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
79	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
80	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H17.7.2
81	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.95 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H18.4.29
82	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	9.95 m²	135.1 L/h	灯油	1612	H18.4.29
83	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	-	H20.7.15
84	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	-	H20.7.15
85	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	-	H20.7.15
86	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	-	H20.7.15
87	法1	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	-	H20.7.15
88	法1	株式会社共同生コン	弘前市津賀野瀬の上40-1	9.35 m²	72.3 L/h	A重油	943	H22.11.14
89	法1	有限会社京屋クリーニング神田工場	弘前市神田2-5-10	8.9 m²	52.9 L/h	A重油	640	H31.2.25
90	法1	共立寝具株式会社神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m²	128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28
91	法1	共立寝具株式会社神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m²	128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
92	法1	共立寝具株式会社神田第2工場	弘前市神田5-8-3	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1618	H27.11.28
93	法1	共和コンクリート工業株式会社弘前工場	弘前市石川中川原10	9.77 m ²	54.9 L/h	A重油	693	H10.12.14
94	法1	共和コンクリート工業株式会社弘前工場	弘前市石川中川原10	9.9 m ²	54.9 L/h	A重油	753	H6.11.1
95	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.72 m ²	68.3 L/h	A重油	892	H17.3.28
96	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1657	H23.2.26
97	法1	株式会社クリンテック	弘前市大久保西田369	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1691	H21.11.7
98	法1	ケアハウス・アップル	弘前市東和徳町6-3	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	653	H14.3.5
99	法1	ケアハウス・アップル	弘前市東和徳町6-3	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	653	H14.3.5
100	法1	有限会社ゴールド農園	弘前市下湯口扇田112-3	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1622	H23.11.30
101	法1	ゴールドパック株式会社青森工場	弘前市清水2-1-1	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	1878	H29.12.4
102	法1	ゴールドパック株式会社青森工場	弘前市清水2-1-1	9.91 m ²	160.1 L/h	A重油	1878	H29.12.4
103	法1	ゴールドパック株式会社青森工場	弘前市清水2-1-1	64.3 m ²	421 L/h	A重油	5318	H10.7.1
104	法1	桜ヶ丘温泉	弘前市桜ヶ丘4-2-3	15.4 m ²	18.9 L/h 50 kg/h	A重油、木材	266	H19.8.20
105	法1	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	11.9 m ²	65.8 m ³ /h	13Aガス	915	R3.12.27
106	法1	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	11.9 m ²	65.8 m ³ /h	13Aガス	915	R3.12.27
107	法1	さくら野弘前SCラフォーテ館	弘前市高崎2-15-1	13.1 m ²	100.2 L/h	A重油	1198	R2.6.22
108	法1	さくら野弘前SCラフォーテ館	弘前市高崎2-15-1	13.1 m ²	100.2 L/h	A重油	1198	R2.6.22
109	法1	株式会社さとやクリーニング 神田支店	弘前市神田5-1-14	9.72 m ²	68.3 L/h	A重油	862	H31.4.1
110	法1	医療法人サンメディコ 介護老人保健施設 ヴィラ弘前	弘前市岩賀2-12-11	6 m ²	67.1 L/h	A重油	886	H17.10.29
111	法1	サンライフ弘前	弘前市豊田1-8-1	9.7 m ²	58.7 L/h	A重油	702	S56.10.15
112	法1	三和会ディサービスセンターグループホーム「城西」	弘前市茜町2-1-2, 1-18	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1117	R2.8.8
113	法1	三和会ディサービスセンターグループホーム「城西」	弘前市茜町2-1-2, 1-18	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1131	H16.6.30
114	法1	柴田女子高等学校	弘前市豊原1-2-1	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1590	H12.10.17
115	法1	障害者支援施設 草薙園	弘前市大森草薙5-3	12.21 m ²	79.2 L/h	A重油	938	H28.11.18
116	法1	株式会社昭和石材興業	弘前市下湯口青柳185-1	9.2 m ²	75.3 L/h	灯油	913	H18.11.20
117	法1	社会福祉法人伸康会 生活支援ハウス 観音の里	弘前市独狐松ヶ沢38-1	13 m ²	78.4 kg/h	木質ペレット	619	H26.11.26
118	法1	スマイルホテル弘前	弘前市土手町73-2	7.8 m ²	64 L/h	A重油	771	H2.5.6
119	法1	医療法人社団聖康会 聖康会病院	弘前市和泉2-17-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H15.1.17
120	法1	医療法人整友会弘前記念病院	弘前市境関西田59-1	13.9 m ²	82.6 L/h	A重油	978	H14.6.3
121	法1	相馬村えび等養殖施設	弘前市五所里見37-5	9.9 m ²	75 L/h	灯油	782	H8.10.1
122	法1	嶽開発株式会社一町田営業所	弘前市大字一町田字早稲田780	9.37 m ²	73.1 L/h	A重油	836	S58.7.21
123	法1	株式会社タムロン青森工場(弘前サイト)	弘前市清水3-3-2	6.7 m ²	50.1 L/h	A重油	596	H14.8.7
124	法1	知的障害者更正施設拓光園	弘前市百沢東岩木山2628	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	928	H27.5.15
125	法1	知的障害者更正施設拓光園	弘前市百沢東岩木山2628	10.3 m ²	85.2 L/h	A重油	981	H12.11.15
126	法1	中央公民館岩木館	弘前市賀田1-18-3	18.7 m ²	84.4 L/h	A重油	961	S56.9.30
127	法1	長寿湯	弘前市新町229-1	18.2 m ²	50 L/h	A重油	621	H6.8
128	法1	つがる食品株式会社	弘前市東和徳町19-1	9.8 m ²	129.3 L/h	A重油	1602	H11.9.28
129	法1	つがる食品株式会社	弘前市東和徳町19-1	9.8 m ²	129.3 L/h	A重油	1602	H11.9.28
130	法1	つがる食品株式会社	弘前市東和徳町19-1	9.8 m ²	129.3 L/h	A重油	1724	H27.12.24
131	法1	つがる食品株式会社	弘前市東和徳町19-1	9.8 m ²	129.3 L/h	A重油	1724	H27.12.24
132	法1	社会福祉法人津軽富士見会老人保健施設ケアセンター弘前	弘前市山崎1-3-7	7.96 m ²	53.4 L/h	灯油	671	H18.10.25
133	法1	社会福祉法人津軽富士見会老人保健施設ケアセンター弘前	弘前市山崎1-3-7	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1119	H21.12.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
134	法1	津軽保健生活協同組合 健生介護センター虹	弘前市向外瀬豊田292-1	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	-	H28.3.17
135	法1	津軽保健生活協同組合 健生介護センター虹	弘前市向外瀬豊田292-1	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	-	H28.3.17
136	法1	津軽保健生活協同組合 健生病院	弘前市扇町2-2-2	500 kW	149 L/h	A重油	-	H29.5.18
137	法1	津軽保健生活協同組合 健生病院	弘前市扇町2-2-2	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	987	H28.11.7
138	法1	津軽保健生活協同組合 健生病院	弘前市扇町2-2-2	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	987	H28.11.7
139	法1	津軽味噌醤油株式会社弘前営業所	弘前市新里東里見15-1	8.9 m ²	52.9 L/h	灯油	604	-
140	法1	デイサービスセンター鷹匠町 百沢の湯	弘前市百沢小松野87	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	823	H19.11.1
141	法1	デイサービスセンター鷹匠町 百沢の湯	弘前市百沢小松野87	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	823	H19.11.1
142	法1	東奥義塾高等学校	弘前市石川長者森77-8	9.1 m ²	51.5 L/h	灯油	648	S62.11.9
143	法1	東奥義塾高等学校	弘前市石川長者森77-8	7.2 m ²	53 L/h	灯油	667	S62.11.9
144	法1	東奥信用金庫	弘前市土手町81	12.5 m ²	76.5 L/h	A重油	938	S52.7.12
145	法1	東北女子短期大学	弘前市上瓦ヶ町25	11.8 m ²	69.2 L/h	A重油	845	S60.10.21
146	法1	東北女子短期大学	弘前市上瓦ヶ町25	15.5 m ²	149 L/h	A重油	1155	S51.9.10
147	法1	特別養護老人ホーム長慶苑	弘前市坂市亀田53-3	8.8 m ²	50.1 L/h	A重油	610	H27.9.16
148	法1	特別養護老人ホーム長慶苑	弘前市坂市亀田53-3	8.8 m ²	50.1 L/h	A重油	610	H27.9.16
149	法1	特別養護老人ホーム 弘前園	弘前市鬼沢山ノ越249	9.5 m ²	54.7 L/h	灯油	685	H11.11.11
150	法1	特別養護老人ホーム 弘前園	弘前市鬼沢山ノ越249	9.5 m ²	54.7 L/h	灯油	685	H11.11.11
151	法1	特別養護老人ホーム弘前静光園	弘前市豊原1-1-2	13.1 m ²	100.1 L/h	A重油	1138	H4.2.27
152	法1	特別老人ホーム松山荘	弘前市一町田浅井439-1	13.5 m ²	86 L/h	灯油	1005	H24.12.20
153	法1	特別老人ホーム松山荘	弘前市一町田浅井439-1	13.5 m ²	86 L/h	灯油	1005	H24.12.20
154	法1	株式会社中三弘前店	弘前市土手町49-1	22.3 m ²	82 L/h	A重油	1092	R1.8.20
155	法1	株式会社中三弘前店	弘前市土手町49-1	22.3 m ²	82 L/h	A重油	1092	R1.8.20
156	法1	ニッカウヰスキー株式会社弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m ²	72.4 L/h	都市ガス	1823	H20.12.27
157	法1	ニッカウヰスキー株式会社弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m ²	72.4 L/h	都市ガス	1823	H20.12.27
158	法1	ニッカウヰスキー株式会社弘前工場	弘前市栄町2-1-1	9.98 m ²	72.4 L/h	都市ガス	-	H20.12.27
159	法1	日本放送協会青森放送局弘前支局	弘前市下白銀町21-6	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	678	H22.9.30
160	法1	日本果実加工株式会社	弘前市泉野4-14-1	61.7 m ²	422.6 L/h	A重油	4749	H12.7.20
161	法1	日本果実加工株式会社	弘前市泉野4-14-1	63.2 m ²	423.3 L/h	A重油	5119	S51.6.25
162	法1	萩原乳業株式会社	弘前市大久保西田364	9.76 m ²	136.6 L/h	A重油	1688	R2.8.10
163	法1	萩原乳業株式会社	弘前市大久保西田364	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1782	H21.11.14
164	法1	株式会社久吉生コン	弘前市川合浅田18	9.9 m ²	54.9 L/h	A重油	627	H7.3.27
165	法1	株式会社久吉生コン	弘前市川合浅田18	9.9 m ²	54.9 L/h	A重油	627	H7.3.27
166	法1	弘岩生コン株式会社	弘前市松ヶ枝3-7-1	9.75 m ²	97.1 L/h	A重油	1145	H26.6.23
167	法1	弘前(20)車両整備場	弘前市原ヶ平山中18-117	13.5 m ²	82 L/h	A重油	1103	H22.11.2
168	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	13.9 m ²	159.1 Nm ³ /h	都市ガス	1491	H6.1.28
169	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m ²	215.6 Nm ³ /h	都市ガス	2026	H6.1.28
170	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m ²	215.6 Nm ³ /h	都市ガス	2026	H6.1.28
171	法1	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	26.5 m ²	215.6 Nm ³ /h	都市ガス	2026	H6.1.28
172	法1	弘前大清水ホーム	弘前市清原4-9-2	17.8 m ²	105.7 L/h	A重油	1334	H1.10.16
173	法1	弘前学院聖愛中学高等学校	弘前市原ヶ平山元112-21	32.9 m ²	260 L/h	A重油	3137	S49.1.20
174	法1	弘前国際ホテル	弘前市土手町73-2	7.8 m ²	64 L/h	A重油	771	H2.5.6
175	法1	弘前市社会福祉センター	弘前市宮園2-8-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	663	S61.1.15
176	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	24.4 m ²	99.7 Nm ³ /h	都市ガス	1577	H21.12.20
177	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98 m ²	115.8 Nm ³ /h	都市ガス	1861	H21.12.20
178	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98 m ²	115.8 Nm ³ /h	都市ガス	1861	H21.12.20
179	法1	弘前市西部学校給食センター	弘前市茜町3-3-9	9.98 m ²	115.8 Nm ³ /h	都市ガス	1861	H21.12.20
180	法1	弘前市総合学習センター	弘前市末広4-10-1	8.3 m ²	62.5 L/h	灯油	825	H6.11.21
181	法1	弘前市総合学習センター	弘前市末広4-10-1	23.6 m ²	97 L/h	灯油	1280	H6.11.21

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
182	法1	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	30.2 m ²	210 L/h	A重油	2216	H10.4.1
183	法1	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	30.2 m ²	210 L/h	A重油	2216	H10.4.1
184	法1	弘前市民体育館	弘前市五十石町7	24.5 m ²	155.1 L/h	A重油	1845	H10.11.21
185	法1	弘前市役所	弘前市上白銀町1-1	17.8 m ²	51 L/h	灯油	602	H27.11.30
186	法1	弘前市弥生学園	弘前市中別所平山140-1	8.3 m ²	62.6 L/h	A重油	800	H21.9.27
187	法1	弘前市弥生荘	弘前市中別所平山140	13.1 m ²	100.1 L/h	A重油	1123	H7.12.15
188	法1	弘前市立岩木小学校	弘前市五代前田451	13.5 m ²	84.3 L/h	灯油	914	H9.10.20
189	法1	弘前市立津軽中学校	弘前市五代早稲田478	11.5 m ²	93.4 L/h	灯油	1126	S60.7.1
190	法1	弘前市立津軽中学校	弘前市五代早稲田478	11.5 m ²	93.4 L/h	灯油	1126	S60.7.1
191	法1	弘前市立図書館及び観光館	弘前市下白銀町2-1	14.3 m ²	53.7 L/h	A重油	691	H24.1.20
192	法1	弘前総合保健センター	弘前市野田2-7-1	8.3 m ²	62.6 L/h	A重油	736	H27.11.14
193	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	7.8 m ²	104.4 L/h	A重油	1221	H8.1.10
194	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m ²	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
195	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m ²	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
196	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	45.4 m ²	312.7 L/h	A重油	3857	H25.9.20
197	法1	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	64.3 m ²	358 kg/h	A重油	5144	H11.7.20
198	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	99 m ²	642.4 L/h	A重油	7857	H19.3.3
199	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	196.1 m ²	1270.8 L/h	A重油	16088	H8.1.30
200	法1	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	196.1 m ²	1270.8 L/h	A重油	16088	H8.1.30
201	法1	弘前大学教育学部付属学校	弘前市学園町1-1	47.6 m ²	304.5 L/h	A重油	3845	S63.10.1
202	法1	弘前大学農学部	弘前市文京町1	47.6 m ²	302.5 L/h	A重油	3602	H5.11.30
203	法1	弘前大学朋寮	弘前市学園町1-1	12.8 m ²	51.3 L/h	都市ガス	1271	H25.9.17
204	法1	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	15.92 m ²	184.4 L/h	灯油	2274	H14.8.5
205	法1	弘前地区消防事務組合 消防庁舎	弘前市本町2-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	1022	H12.11.28
206	法1	弘前地区消防事務組合 消防庁舎	弘前市本町2-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	1022	H12.11.28
207	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	27.5 m ²	218.4 L/h	A重油	2688	H19.4.23
208	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	27.5 m ²	218.4 L/h	A重油	2853	H30.9.4
209	法1	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	24.6 m ²	125.5 L/h	A重油	1573	S59.11.10
210	法1	弘前東栄ホテル	弘前市土手町166-1	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	684	H13.12.20
211	法1	弘前特別養護老人ホーム	弘前市自由ヶ丘5-5-3	18.3 m ²	140 L/h	A重油	1822	S55.4.1
212	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1221	H28.9.15
213	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1636	H22.11.1
214	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1636	H22.11.1
215	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
216	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
217	法1	株式会社弘前ドライクリーニング工場	弘前市門外4-3-47	9.9 m ²	138.2 L/h	A重油	1736	H16.3.10
218	法1	弘前プリンスホテル	弘前市駅前1-3-4	11.5 m ²	87.5 L/h	A重油	1012	H13.5.28
219	法1	社会福祉法人弘前豊徳会	弘前市大川中桜川17-3	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1117	H19.6.25
220	法1	社会福祉法人弘前豊徳会	弘前市大川中桜川17-3	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1117	H19.6.25
221	法1	弘前ホテル	弘前市駅前町51-1	10.3 m ²	85.2 L/h	A重油	1215	H7.7.1
222	法1	弘前れんが倉庫美術館	弘前市吉野町2-1	17.8 m ²	63.1 L/h	都市ガス	1454	R1.8.20
223	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	695	H22.9.25
224	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	19.54 m ²	108.2 L/h	灯油	1376	H22.9.25
225	法1	福寿園	弘前市福村新館添50-8	19.54 m ²	108.2 L/h	灯油	1376	H22.9.25
226	法1	藤代健生病院	弘前市藤代2-12-1	17.4 m ²	114 L/h	A重油	2115	S50.7.20
227	法1	藤代健生病院	弘前市藤代2-12-1	17.4 m ²	114 L/h	A重油	2115	S50.7.20
228	法1	ブリヂストンタイヤサービス東日本株式会社タイヤサービスひろさき	弘前市高崎1-3-1	9.4 m ²	51.2 L/h	A重油	538	H17.10.22

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
229	法1	医療法人北桜会ヒロサキメディカルセンター	弘前市大町2-2-9	9.7 m ²	58.7 L/h	A重油	753	S52.5.20
230	法1	医療法人北桜会ヒロサキメディカルセンター	弘前市大町2-2-9	9.7 m ²	58.7 L/h	A重油	753	S52.5.20
231	法1	星と森のロマンピアそうま	弘前市水木在家桜井113-2	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1315	H24.11.5
232	法1	星と森のロマンピアそうま	弘前市水木在家桜井113-2	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1315	H24.11.5
233	法1	ホテルテイクファイブ	弘前市境関1-4-3	7.95 m ²	50.7 L/h	灯油	566	H22.6.3
234	法1	ホテル友船	弘前市取上5-16-6	6 m ²	53.4 L/h	灯油	665	H9.2.10
235	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上鞆師町24-1	11.8 m ²	79.8 L/h	A重油	1066	H5.5.15
236	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上鞆師町24-1	16 m ²	69.7 L/h	A重油	1066	H5.5.15
237	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上鞆師町24-1	11.8 m ²	82.9 L/h	A重油	1107	H2.8.30
238	法1	ホテルニューキャッスル	弘前市上鞆師町24-1	11.8 m ²	82.9 L/h	A重油	1107	H2.8.30
239	法1	ホテルラムラ	弘前市駒越町80	9.9 m ²	58 L/h	灯油	737	H14.9.20
240	法1	三浦酒造株式会社	弘前市石渡5-1-1	8.96 m ²	64.7 L/h	A重油	771	H27.10.1
241	法1	株式会社陸奥新報 神田工場	弘前市神田3-3-21	9.9 m ²	53.5 L/h	灯油	652	H21.10.2
242	法1	ヤクルト弘前スイミングスクール	弘前市堅田2-6-1	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1024	H24.10.15
243	法1	株式会社山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	9.72 m ²	103.6 L/h	A重油	1327	H12.11.27
244	法1	株式会社山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	9.7 m ²	112.9 L/h	A重油	1332	H12.1.7
245	法1	株式会社山健 弘前工場	弘前市門外村井50-1	38.8 m ²	138.6 L/h	A重油	1505	S57.8.20
246	法1	らぼーる石渡	弘前市石渡4-13-7	13 m ²	87.9 kg/h	木質ペレット	619	H23.10.26
247	法1	株式会社ランバーテック工業	弘前市清水森下川原2-53	24.3 m ²	127.9 L/h	A重油	1900	H12.12.11
248	法1	株式会社ランバーテック工業	弘前市清水森下川原2-53	146 m ²	1676 kg/h	木材	11268	S55.7.11
249	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.96 m ²	72.9 L/h	灯油	854	H16.12.1
250	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.95 m ²	72.1 L/h	灯油	910	H22.10.10
251	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	9.95 m ²	72.1 L/h	灯油	910	H22.10.10
252	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m ²	138.8 L/h	灯油	1625	H22.10.10
253	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m ²	138.8 L/h	灯油	1625	H22.10.10
254	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m ²	176.9 L/h	灯油	1991	H16.12.1
255	法1	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	20.4 m ²	176.9 L/h	灯油	1991	H16.12.1
256	法1	老人保健施設 希望ヶ丘ホーム	弘前市小沢山崎44-9	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	689	H25.10.8
257	法1	老人保健施設 希望ヶ丘ホーム	弘前市小沢山崎44-9	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1120	H25.10.8
258	法1	老人保健施設 サンタハウス弘前(4号館)	弘前市大川中桜川18-10	10.3 m ²	88.8 L/h	灯油	971	H13.1.31
259	法1	老人保健施設 サンタハウス弘前(4号館)	弘前市大川中桜川18-10	13.5 m ²	85.9 L/h	灯油	991	R2.9.15
260	法1	六花酒造株式会社	弘前市向外瀬豊田217	9.65 m ²	107 L/h	A重油	1378	H12.11.15
261	法1	六花酒造株式会社	弘前市向外瀬豊田217	38.8 m ²	252 L/h	A重油	2793	S47.11.15
262	法1	株式会社蒼空農園	黒石市上十川留岡六番19-4	9.44 m ²	71.8 L/h	灯油	887	R2.12.15
263	法1	株式会社蒼空農園	黒石市上十川留岡六番19-4	9.5 m ²	103.6 L/h	A重油	1301	R3.12.9
264	法1	(地独)青森県産業技術センターりんご研究所	黒石市牡丹平福民24	15 m ²	116.6 L/h	A重油	1700	S61.3.24
265	法1	青森県立黒石高等学校	黒石市西ヶ丘65	11.5 m ²	87.6 L/h	A重油	1041	H27.9.10
266	法1	青森県立黒石高等学校	黒石市西ヶ丘65	11.5 m ²	87.6 L/h	A重油	1041	H27.9.10
267	法1	青森県立黒石養護学校	黒石市温湯がむし下堤沢5-3	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	663	H27.9.7
268	法1	青森県立黒石養護学校	黒石市温湯がむし下堤沢5-3	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	663	H27.9.7
269	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
270	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
271	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
272	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
273	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
274	法1	青森県りんごジュース株式会社	黒石市相野178-2	9.94 m ²	160.1 L/h	A重油	2037	R2.11.24
275	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H19.7.28
276	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H19.7.28
277	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H18.6.6
278	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H18.6.6
279	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H18.6.6
280	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H18.6.6
281	法1	青森県りんごジュース株式会社本社工場	黒石市相野178-2	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H19.7.28
282	法1	株式会社アステックコーポレーション東北 青森工場	黒石市緑ヶ丘125	47.6 m ²	322 L/h	A重油	4090	S60.6.4
283	法1	株式会社アステックコーポレーション東北 青森工場	黒石市緑ヶ丘125	64.3 m ²	403 L/h	A重油	5119	S60.6.4
284	法1	株式会社泉屋ホテル	黒石市浅瀬石扇田379	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	752	H5.6.28
285	法1	株式会社泉屋ホテル	黒石市浅瀬石扇田379	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	752	H5.6.28
286	法1	介護老人保健施設あしたばの里黒石	黒石市末広5	6.7 m ²	53.4 L/h	灯油	606	H6.2.28
287	法1	介護老人保健施設あしたばの里黒石	黒石市末広5	9.8 m ²	80.1 L/h	灯油	909	H6.2.28
288	法1	(一財)黒石厚生病院	黒石市黒石建石9-1	13.9 m ²	106 L/h	A重油	1271	H9.11.10
289	法1	(一財)黒石厚生病院	黒石市黒石建石9-1	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1654	H27.3.10
290	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	834	H21.10.5
291	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1669	H21.10.5
292	法1	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1669	H21.10.5
293	法1	黒石市産業会館	黒石市市ノ町5-2	6.7 m ²	50 L/h	A重油	506	S58.6.30
294	法1	黒石市産業会館	黒石市市ノ町5-2	6.7 m ²	50 L/h	A重油	506	S58.6.30
295	法1	黒石市民文化会館	黒石市内町24-1	38.1 m ²	300 L/h	A重油	3560	S57.3.25
296	法1	黒石市役所	黒石市市ノ町11-1	19.6 m ²	155.1 L/h	A重油	2066	H11.11.4
297	法1	黒石市立黒石小学校	黒石市黒石砂森76	12.8 m ²	93.6 L/h	A重油	1250	H13.11.16
298	法1	黒石市立東英中学校	黒石市上山形境沢口28	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1067	S46.11.1
299	法1	黒石地区消防事務組合	黒石市追子野木1-576	9.9 m ²	68.8 L/h	A重油	781	H6.12.15
300	法1	黒石地区消防事務組合	黒石市追子野木1-576	9.9 m ²	68.8 L/h	A重油	781	H6.12.15
301	法1	黒石特別養護老人ホーム	黒石市赤坂池田136	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	841	H27.6
302	法1	黒石特別養護老人ホーム	黒石市赤坂池田136	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	841	H27.6
303	法1	黒石生コン株式会社	黒石市追子野木1-149-10	24.9 m ²	88.4 L/h	A重油	974	S51.2.15
304	法1	株式会社サンカツ	黒石市松原91-2	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1247	H24.10.15
305	法1	株式会社サンカツ	黒石市松原91-2	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1247	H24.10.15
306	法1	スポカルイン黒石	黒石市ぐみの木3-65	20.4 m ²	165.7 L/h	A重油	1894	H6.11.1
307	法1	スポカルイン黒石	黒石市ぐみの木3-65	20.4 m ²	165.7 L/h	A重油	1894	H6.11.1
308	法1	すみれ特別養護老人ホーム	黒石市馬場尻南80-1	9.51 m ²	51.2 L/h	灯油	689	R3.2.10
309	法1	すみれ特別養護老人ホーム	黒石市馬場尻南80-1	9.51 m ²	51.2 L/h	灯油	689	R3.2.10
310	法1	(財)双仁会 厚生病院附属看護学院	黒石市黒石建石9-1	9.9 m ²	58 L/h	灯油	736	H11.3.15
311	法1	津軽広域水道企業団管理事務所	黒石市石名坂姥懐2	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	631	S61.8.10
312	法1	伝承工芸館	黒石市袋富山地内	9.5 m ²	51.2 L/h	A重油	698	H11.9.20
313	法1	伝承工芸館	黒石市袋富山地内	9.5 m ²	51.2 L/h	A重油	698	H11.9.20
314	法1	ユニオン繊維協業組合 黒石工場	黒石市赤坂野崎29-12	9.8 m ²	51.8 L/h	A重油	687	S61.7.20
315	法1	青森県立金木高等学校	五所川原市金木町芦野200	14.7 m ²	105.7 L/h	A重油	1040	H6.9.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
316	法1	青森県立金木高等学校	五所川原市金木町芦野200	14.7 m ²	105.7 L/h	A重油	1040	H6.9.1
317	法1	青森県立五所川原高等学校	五所川原市中平井町3-3	15 m ²	160 L/h	A重油	1744	S60.7.29
318	法1	青森県立五所川原高等学校	五所川原市中平井町3-3	15 m ²	160 L/h	A重油	1744	S60.7.29
319	法1	青森県立梵珠少年自然の家	五所川原市神山殊ノ峰117-602	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1604	H21.9.15
320	法1	エルムの街ショッピングセンター	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	27.5 m ²	80 Nm ³ /h	都市ガス	1552	H9.8.3
321	法1	エルムの街ショッピングセンター	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	30.8 m ²	90 Nm ³ /h	都市ガス	1746	H9.8.3
322	法1	介護老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	13.5 m ²	85.9 L/h	灯油	1310	H30.12.3
323	法1	介護老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	13.5 m ²	85.9 L/h	灯油	1310	H30.12.3
324	法1	金木公民館	五所川原市金木町菅原367-1	15.3 m ²	116.6 L/h	A重油	1403	H1.7.24
325	法1	金木中央老人福祉センター	五所川原市金木町川倉七夕野426-11	6.1 m ²	63.1 L/h	灯油	795	H26.2.20
326	法1	金木中央老人福祉センター	五所川原市金木町川倉七夕野426-11	7.5 m ²	82.1 L/h	灯油	1034	H26.2.20
327	法1	金木町立金木小学校	五所川原市金木町芦野127	18.2 m ²	156.5 L/h	A重油	2592	H13.1.19
328	法1	木村産業有限会社	五所川原市磯松唐皮31	9.65 m ²	114.5 L/h	灯油	1373	R3.4.9
329	法1	有限会社工藤産業生コン	五所川原市前田野目砂田	9.4 m ²	71.8 L/h	A重油	-	H20.11.29
330	法1	ケアハウス「ハルニレ」	五所川原市水野尾懸樋222-3	13.9 m ²	133.9 kg/h	木材	1028	H17.11.8
331	法1	ケアハウス「ハルニレ」	五所川原市水野尾懸樋222-3	11.3 m ²	93.4 L/h	灯油	1169	H11.7.5
332	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市飯詰狐野171-2	8.29 m ²	57.1 L/h	A重油	759	H29.1.19
333	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市戸沢畑林21	9.5 m ²	64.3 L/h	A重油	852	H28.1.30
334	法1	(独法)高齢・障害・求職者雇用支援機構青森支部 東北職業能力開発大学校 附属青森職業能力開発短期大学校	五所川原市戸沢畑林21	9.5 m ²	64.3 L/h	A重油	852	H28.1.30
335	法1	五所川原合同庁舎	五所川原市栄町10	12.8 m ²	100.1 L/h	A重油	1364	H8.10.20
336	法1	五所川原合同庁舎	五所川原市栄町10	12.8 m ²	100.1 L/h	A重油	1364	H8.10.20
337	法1	五所川原市金木庁舎	五所川原市金木町朝日山319-1	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1503	H6.9.10
338	法1	五所川原市市浦庁舎(市浦総合支所)	五所川原市相内394-1	8.3 m ²	66.8 L/h	灯油	746	H26.8.1
339	法1	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	9.7 m ²	58.7 L/h	A重油	706	S57.2.5
340	法1	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	21.6 m ²	128 L/h	A重油 消化ガス	1458	H1.2.21
341	法1	五所川原市中央公民館	五所川原市一ツ谷504-1	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	936	H25.10.2
342	法1	五所川原市中央公民館	五所川原市一ツ谷504-1	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	1122	H25.10.2
343	法1	五所川原市立学校給食センター	五所川原市金山竹崎203-1	9.9 m ²	136.5 L/h	灯油	1644	H28.7.23
344	法1	五所川原市立学校給食センター	五所川原市金山竹崎203-1	9.95 m ²	153.6 L/h	灯油	1850	H27.9.1
345	法1	五所川原市立五所川原第四中学校	五所川原市沖飯詰男鹿274-1	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	808	S58.6.1
346	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	21.8 m ²	72.9 L/h	A重油	885	-
347	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	15.89 m ²	125.1 L/h	A重油	1653	H28.7.22
348	法1	五所川原農林高等学校	五所川原市一野坪朝日田12-37	15.89 m ²	125.1 L/h	A重油	1653	H28.7.22
349	法1	五所川原リネンサプライ協業組合	五所川原市中平井町125	9.72 m ²	69.1 L/h	A重油	867	H17.8.15
350	法1	医療法人慈仁会尾野病院	五所川原市金木町朝日山453	9.96 m ²	68.2 L/h	A重油	906	H15.9.20
351	法1	医療法人慈仁会尾野病院	五所川原市金木町朝日山453	9.96 m ²	68.2 L/h	A重油	906	H19.8.30
352	法1	スーパーストア金木タウンセンター店	五所川原市金木町沢部460	13.5 m ²	81.4 L/h	A重油	931	H28.1.8
353	法1	有限会社スポーツアカデミー五所川原	五所川原市米田八ツ橋1-1	13.9 m ²	113.2 L/h	灯油	1282	H1.6.24
354	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	9.7 m ²	53.1 L/h	灯油	667	H21.8.17
355	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	9.7 m ²	53.1 L/h	灯油	667	H21.8.17
356	法1	医療法人社団清泉会 布施病院	五所川原市芭蕉18-4	11.8 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H21.8.17
357	法1	知的障害者授産施設(通所)八晃園	五所川原市唐笠柳村崎242	9.4 m ²	71.8 L/h	灯油	843	H11.5.28

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
358	法1	株式会社ツガル	五所川原市梅田薄井8	9.7 m²	56.6 L/h	灯油	691	H10.12.5
359	法1	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	33.1 m²	260.7 L/h	A重油	2843	S57.11.15
360	法1	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	33.1 m²	260.7 L/h	A重油	2843	S57.11.15
361	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	35.6 m²	78.3 Nm³/h	都市ガス	1468	H25.6.18
362	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m²	66.64 Nm³/h	都市ガス	1797	H25.6.18
363	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m²	66.64 Nm³/h	都市ガス	1797	H25.6.18
364	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m²	66.64 Nm³/h	都市ガス	1797	H25.6.18
365	法1	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3	9.91 m²	66.64 Nm³/h	都市ガス	1797	H25.6.18
366	法1	特別養護老人ホーム青山荘	五所川原市金山盛山42-8	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	798	H14.2.15
367	法1	特別養護老人ホーム青山荘	五所川原市金山盛山42-8	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	798	H14.2.15
368	法1	特別養護老人ホーム あかね荘	五所川原市前田野目字長峰112-2	14.6 m²	63.3 L/h	A重油	832	H26.9.1
369	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	25.6 m²	95 kg/h	木質ペレット	729	H21.11.1
370	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	25.6 m²	95 kg/h	木質ペレット	729	H21.11.1
371	法1	特別養護老人ホーム祥光苑	五所川原市沖飯詰帯刀357-1	9.2 m²	50.1 L/h	A重油	5790	R4.2.9
372	法1	中村整形外科医院	五所川原市一ツ谷508-12	13.5 m²	78.9 L/h	A重油	1030	H14.9.21
373	法1	株式会社藤久らばんでりあ	五所川原市中平井町125	9.72 m²	64.7 L/h	A重油	836	H24.1.25
374	法1	株式会社藤久らばんでりあ	五所川原市中平井町125	9.9 m²	97.1 L/h	A重油	1235	H30.2.26
375	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	20.69 m²	54.3 L/h	都市ガス	1872	H25.6.20
376	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	63.1 L/h	都市ガス	2170	R3.8.17
377	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	63.1 L/h	都市ガス	2170	R3.8.17
378	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
379	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
380	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
381	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
382	法1	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	9.98 m²	90.4 L/h	都市ガス	3094	H19.10.1
383	法1	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	809	H6.1.20
384	法1	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	12.18 m²	96.29 L/h	A重油	1254	H28.6.13
385	法1	株式会社ホクエツ東北五所川原工場	五所川原市高瀬雲雀野11-1	9.72 m²	108.1 L/h	A重油	1295	R1.7.26
386	法1	株式会社北武開発生コンクリート	五所川原市十三通行道103-86	9.6 m²	108.1 L/h	灯油	1363	H26.12.10
387	法1	株式会社ホテルサンルート五所川原	五所川原市布屋町25	9.8 m²	75 L/h	A重油	930	H9.11.
388	法1	株式会社ホテルサンルート五所川原	五所川原市布屋町25	9.8 m²	75 L/h	A重油	930	H9.11.
389	法1	老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	11.3 m²	88.8 L/h	灯油	973	H6.8.2
390	法1	老人保健施設サンライフかなぎ	五所川原市金木町芦野200-301	11.3 m²	88.8 L/h	灯油	973	H6.8.2
391	法1	I Hミートパッカー株式会社十和田MC十和田食肉センター	十和田市三本木字野崎1	9.9 m²	97 L/h	A重油	1241	H26.11.26
392	法1	I Hミートパッカー株式会社十和田MC十和田食肉センター	十和田市三本木字野崎1	9.9 m²	97 L/h	A重油	1241	H27.5.16
393	法1	青森銀行十和田支店	十和田市稲生町15-1	8.8 m²	50.7 L/h	A重油	578	H6.10.30
394	法1	青森県立三本木高等学校	十和田市西五番町7-1	15.89 m²	125.1 L/h	A重油	1644	H27.10.10
395	法1	青森県立三本木高等学校	十和田市西五番町7-1	15.89 m²	125.1 L/h	A重油	1644	H27.10.10
396	法1	青森県立三本木農業高等学校	十和田市大字相坂字高清水78-92	8.32 m²	62.5 L/h	A重油	821	H24.7.27
397	法1	青森県立三本木農業高等学校	十和田市大字相坂字高清水78-92	9.85 m²	75 L/h	A重油	898	H8.9.20
398	法1	青森県立三本木農業高等学校	十和田市大字相坂字高清水78-92	9.85 m²	75 L/h	A重油	898	H8.9.20
399	法1	青森県立三本木農業高等学校	十和田市大字相坂字高清水78-92	17.5 m²	135.9 L/h	A重油	1686	H8.1.10
400	法1	青森県立三本木農業高等学校	十和田市大字相坂字高清水78-92	17.4 m²	158 L/h	A重油	1908	S55.1.25
401	法1	青森県立十和田工業高等学校	十和田市三本木下平215-1	17.4 m²	158 L/h	A重油	1700	S59.12.20
402	法1	青森県立十和田工業高等学校	十和田市三本木下平215-1	19.6 m²	155.1 L/h	A重油	1761	H4.10.1
403	法1	青森県立十和田西高等学校	十和田市沢田字下洗53-3	8.8 m²	50.7 L/h	A重油	623	H6.3.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
404	法1	青森県立十和田西高等学校	十和田市沢田字下洗53-3	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	623	H6.3.10
405	法1	青森前田コンクリート工業株式会社十和田工場	十和田市大字大沢田字北野166-2	9.9 m ²	97.1 L/h	A重油	1228	R4.1.14
406	法1	青森前田コンクリート工業株式会社十和田工場	十和田市大字大沢田字北野166-2	9.88 m ²	161.8 L/h	A重油	1999	H28.12.26
407	法1	生きがいプラザ	十和田市東三番町1-6	9.9 m ²	64 L/h	A重油	812	H22.7.21
408	法1	生きがいプラザ	十和田市東三番町1-6	9.9 m ²	64 L/h	A重油	813	H25.8.8
409	法1	ウイング十和田	十和田市元町西2丁目83-7	11.8 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H21.1.31
410	法1	奥入瀬溪流ホテル	十和田市大字奥瀬字栃久保231	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1002	R2.11.16
411	法1	奥入瀬溪流ホテル	十和田市大字奥瀬字栃久保231	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1002	R2.11.16
412	法1	奥入瀬溪流ホテル	十和田市大字奥瀬字栃久保231	13.5 m ²	102.5 L/h	A重油	1302	R2.11.16
413	法1	奥入瀬溪流ホテル	十和田市大字奥瀬字栃久保231	13.5 m ²	102.5 L/h	A重油	1326	H23.4.20
414	法1	奥入瀬湧水館	十和田市奥瀬字栃久保182	9.72 m ²	106.9 L/h	灯油	1318	H15.6.26
415	法1	小川ブロック建設株式会社	十和田市西二十三番町43-1	22.8 m ²	149.1 L/h	B重油	1894	S53.12.5
416	法1	株式会社奥村木材十和田工場	十和田市三本木字佐井幅172-6	62.9 m ²	165 L/h	木屑	2475	S47.5.25
417	法1	介護老人保健施設とわだ	十和田市洞内字長田60-6	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	676	H18.1.16
418	法1	介護老人保健施設とわだ	十和田市洞内字長田60-6	9.94 m ²	54.3 L/h	A重油	699	H15.8.20
419	法1	介護老人保健施設とわだ	十和田市洞内字長田60-6	9.94 m ²	54.3 L/h	A重油	699	H15.8.20
420	法1	介護老人保健施設とわだ	十和田市洞内字長田60-6	13 m ²	55.1 L/h	タイヤ、灯油	1908	H26.12.1
421	法1	介護老人保健施設みちのく苑	十和田市三本木字里ノ沢1-62	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	692	H31.2.28
422	法1	介護老人保健施設みちのく苑	十和田市三本木字里ノ沢1-62	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	692	H31.2.28
423	法1	上北森林組合木材加工センター	十和田市大字奥瀬字生内268-1	81.7 m ²	576.25 L/h	木くず [※] (焼却能力 922 kg/h)	7210	H23.2.1
424	法1	上北森林組合木材加工センター	十和田市大字奥瀬字生内268-1	9.2 m ²	72.3 L/h	A重油	900	H23.2.1
425	法1	上北森林組合木材加工センター	十和田市大字奥瀬字生内268-1	8.67 m ²	54.9 L/h	A重油	676	H17.8.18
426	法1	上北森林組合木材加工センター	十和田市大字奥瀬字生内268-1	8.96 m ²	68.3 L/h	A重油	869	R4.10.27
427	法1	上北農産加工株式会社	十和田市相坂字上前川原76	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1685	H21.2.1
428	法1	上北農産加工株式会社	十和田市相坂字上前川原76	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1685	H21.2.1
429	法1	上北農産加工株式会社	十和田市相坂字上前川原76	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1685	H21.2.1
430	法1	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35-1	-	167 kg/h	灯油、動物死骸	2112	H15.12.15
431	法1	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	553	H10.5.10
432	法1	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35-1	14 m ²	57.9 L/h	13A	1316	H26.6.16
433	法1	北里大学獣医学部	十和田市東二十三番町35-1	100.44 m ²	678 L/h	A重油	7370	H4.8.1
434	法1	救護施設誠幸園	十和田市大字三本木字野崎116-3	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	742	H6.7.1
435	法1	ケアハウス「ボナール十和田」	十和田市西二十三番町30-36	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1002	H11.1.25
436	法1	ケアハウス「ボナール十和田」	十和田市西二十三番町30-36	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1002	H11.1.25
437	法1	株式会社ササキコーポレーション	十和田市大字三本木字里ノ沢1番地259	7.69 m ²	55.3 L/h	灯油	733	H26.4.16
438	法1	市民交流プラザ	十和田市稲生町123番 ほか地内	25.6 m ²	59.4 L/h	木質ペレット	719	H26.3.10
439	法1	新産レミコン株式会社本社工場	十和田市大字相坂字高清水78-455	22.83 m ²	177.16 L/h	A重油	1886	S53.8.30
440	法1	医療法人赤心会十和田東病院	十和田市三本木字里ノ沢1-247	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	647	H18.9.12
441	法1	医療法人赤心会十和田東病院	十和田市三本木字里ノ沢1-247	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	647	H18.9.12
442	法1	創価学会東北研修道場	十和田市大字奥瀬字栃久保11-105	11.24 m ²	69.8 L/h	灯油	832	H3.8.10
443	法1	創価学会東北研修道場	十和田市大字奥瀬字栃久保11-105	13.9 m ²	87.1 L/h	灯油	975	H3.8.10
444	法1	大黒湯	十和田市西二十三番町26-1	19.1 m ²	55 L/h	A重油又は木くず	536	H26.5.14
445	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	9.85 m ²	104.7 L/h	A重油	1297	H23.11.1
446	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1430	H15.7.28
447	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1430	H15.7.28
448	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1430	H23.10.15
449	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	9.96 m ²	129.3 L/h	A重油、廃油(1:1)混焼	1474	H18.12.16

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
450	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	58 m²	380 L/h	A重油	4313	S58.10.27
451	法1	太子食品工業株式会社十和田工場	十和田市大字相坂字下前川原25-1	129 m²	749.4 L/h	木屑、灯油(着火時のみ30L/h)	10241	H20.10.15
452	法1	高松病院	十和田市三本木字里ノ沢1-249	13.5 m²	82.4 L/h	A重油	1002	H23.11.7
453	法1	高松病院	十和田市三本木字里ノ沢1-249	13.5 m²	82.4 L/h	A重油	1002	H26.11.24
454	法1	特別養護老人ホーム 八甲荘	十和田市相坂字高清水78-232	6 m²	52.4 L/h	A重油	610	H16.1.20
455	法1	特別養護老人ホーム 八甲荘	十和田市相坂字高清水78-232	6 m²	52.4 L/h	A重油	610	H16.1.20
456	法1	十和田・六戸学校給食センター	十和田市東二十一番町33-11	34 m²	255 L/h	A重油	3252	H10.12.24
457	法1	十和田・六戸学校給食センター	十和田市東二十一番町33-11	34 m²	255 L/h	A重油	3252	H10.12.24
458	法1	十和田おいらせ農業協同組合十和田湖支店	十和田市大字奥瀬字堰道16-1	12.9 m²	68.5 L/h	A重油	829	S55.6.20
459	法1	株式会社十和田観光ホテル	十和田市大字奥瀬字十和田16-9	9.8 m²	76 L/h	灯油	856	S54.10.15
460	法1	株式会社十和田観光ホテル	十和田市大字奥瀬字十和田16-9	9.8 m²	76 L/h	灯油	856	S54.10.15
461	法1	十和田下水処理場	十和田市相坂字下夕川原180	9.7 m²	58.7 L/h	A重油	760	S53.7.20
462	法1	十和田合同庁舎	十和田市西十二番町20-12	11.6 m²	72 L/h	A重油	839	S55.9.1
463	法1	十和田合同庁舎	十和田市西十二番町20-12	11.6 m²	72 L/h	A重油	839	S55.9.1
464	法1	十和田湖グランドホテル湖畔	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486	9.2 m²	73 L/h	A重油	895	H2.6.10
465	法1	十和田湖グランドホテル湖畔	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486	9.2 m²	73 L/h	A重油	895	H2.6.10
466	法1	十和田湖グランドホテル 本館	十和田市大字奥瀬字十和田16	9.9 m²	57.2 L/h	A重油	688	S54.6.2
467	法1	十和田湖グランドホテル 本館	十和田市大字奥瀬字十和田16	9.9 m²	57.2 L/h	A重油	688	S54.6.2
468	法1	十和田湖グランドホテル 本館	十和田市大字奥瀬字十和田16	7.96 m²	58.9 L/h	A重油	758	S43.10.
469	法1	十和田湖高原ゴルフクラブ	十和田市法量字谷地20-1	9.96 m²	67.8 L/h	A重油	908	H20.5.1
470	法1	十和田済誠会病院	十和田市西二十三番町1-1	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	809	H8.5.17
471	法1	十和田市総合体育センター	十和田市西三番町6-6	31.3 m²	263 L/h	A重油	3513	R2.9.7
472	法1	十和田市十和田湖高齢者福祉センター	十和田市大字奥瀬字中平61-8	8.8 m²	50.7 L/h	灯油	578	H1.2.25
473	法1	十和田市十和田湖高齢者福祉センター	十和田市大字奥瀬字中平61-8	9.9 m²	63.3 L/h	灯油	723	H1.2.25
474	法1	十和田市民文化センター	十和田市西三番町2-1	17.2 m²	53.6 L/h	A重油	-	R2.12.15
475	法1	十和田市民文化センター	十和田市西三番町2-1	17.2 m²	53.6 L/h	A重油	-	R2.12.15
476	法1	十和田市立沢田小学校	十和田市沢田字田屋29	11.74 m²	64.4 L/h	A重油	779	S56.12.1
477	法1	十和田市立沢田小学校	十和田市沢田字田屋29	11.74 m²	64.4 L/h	A重油	779	S56.12.1
478	法1	十和田市立三本木小学校	十和田市東三番町36-1	26.2 m²	50.6 L/h	A重油	577	H6.11.30
479	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	23.4 m²	88.2 L/h	A重油	1062	H19.1.20
480	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	9.1 m²	109.7 L/h	A重油	1337	S63.7.9
481	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	9.9 m²	136.6 L/h	A重油	1645	H19.1.20
482	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	41.5 m²	357.1 L/h	A重油	4507	S53.11.5
483	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	41.5 m²	357.1 L/h	A重油	4507	S53.11.5
484	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	62.5 m²	430 L/h	A重油	5177	H19.1.20
485	法1	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	62.5 m²	430 L/h	A重油	5177	H19.1.20
486	法1	十和田地域広域事務組合十和田消防庁舎	十和田市西二番町7-10	8.3 m²	62.5 L/h	A重油	711	H3.12.25
487	法1	十和田生コン株式会社	十和田市大字相坂字下鴨入25-1	9.77 m²	54.9 L/h	A重油	719	H18.1.16
488	法1	十和田生コン株式会社	十和田市大字相坂字下鴨入25-1	9.35 m²	73.1 L/h	A重油	932	H18.2.6
489	法1	ニチレキ株式会社青森工場	十和田市大字三本木野崎40-75	9.72 m²	72 L/h	灯油	876	H25.1.28
490	法1	株式会社二北ブロック	十和田市三本木字野崎40-469	9.77 m²	54.9 L/h	A重油	698	H10.4.2
491	法1	八戸市民保養所洗心荘	十和田市法量字焼山64-184	6.79 m²	50.4 L/h	A重油	574	S61.5.1
492	法1	富士屋グランドホール	十和田市東一番町2-28	8.3 m²	62.6 L/h	A重油	747	H19.7.9
493	法1	富士屋グランドホール	十和田市東一番町2-28	8.3 m²	62.6 L/h	A重油	747	H19.7.9
494	法1	平和実業株式会社生コン十和田工場	十和田市洞内字井戸頭144-297	13.6 m²	85.4 L/h	A重油	1084	S60.8.20
495	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	12.4 m²	54.9 L/h	A重油	633	H5.10.20
496	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	12.4 m²	54.9 L/h	A重油	633	H5.10.20

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
497	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	8.3 m ²	62.5 L/h	A重油	715	S62.4.15
498	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	8.3 m ²	62.5 L/h	A重油	721	H5.10.20
499	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	14.7 m ²	112.5 L/h	A重油	1297	H5.10.20
500	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	14.7 m ²	112.5 L/h	A重油	1297	H5.10.20
501	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	16.4 m ²	125.1 L/h	A重油	1433	S62.4.15
502	法1	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	16.4 m ²	125.1 L/h	A重油	1442	H5.10.20
503	法1	みちのく国際ゴルフ倶楽部	十和田市洞内字樋口130-1	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	668	R4.3.8
504	法1	みちのく国際ゴルフ倶楽部	十和田市洞内字樋口130-1	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	668	R4.3.8
505	法1	休屋ホテル	十和田市大字奥瀬字十和田16	9.37 m ²	67.8 L/h	A重油	722	H5.7.17
506	法1	休屋ホテル	十和田市大字奥瀬字十和田16	13.9 m ²	106 L/h	A重油	1292	H5.7.15
507	法1	山崎製パン株式会社十和田工場	十和田市稲生町1-13	9.98 m ²	70.9375 L/h	13A	1732	R4.10.15
508	法1	山崎製パン株式会社十和田工場	十和田市稲生町1-13	9.98 m ²	70.9375 L/h	13A	1732	R4.10.15
509	法1	株式会社ヤマショウフーズ青森工場	十和田市三本木字野崎1	9.35 m ²	73.1 L/h	A重油	922	H17.1.9
510	法1	ゆーゆーランド	十和田市三本木字稲吉121-551	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1067	H27.12.16
511	法1	老人保健施設みのり苑	十和田市切田字横道100-22	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	992	H22.11.1
512	法1	老人保健施設みのり苑	十和田市切田字横道100-22	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	1006	H19.11.22
513	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	14.2 m ²	115.7 L/h	A重油	1341	H3.4.15
514	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1641	H23.1.22
515	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1641	H23.1.22
516	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1641	H24.1.15
517	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1660	H22.3.20
518	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1660	H24.1.15
519	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1660	H24.1.15
520	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1660	H25.1.15
521	法1	ワダカン株式会社	十和田市相坂字高清水1163	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1660	H25.1.15
522	法1	TVS REGZA株式会社	三沢市南町3-31-2776	5.6 m ²	50 L/h	A重油	658	H11.10.26
523	法1	TVS REGZA株式会社	三沢市南町3-31-2776	5.6 m ²	50 L/h	A重油	658	H11.10.26
524	法1	青森県立三沢航空科学館	三沢市大字三沢字北山地内	23.4 m ²	88.2 L/h	A重油	1086	H13.12.19
525	法1	青森県立三沢航空科学館	三沢市大字三沢字北山地内	23.4 m ²	88.2 L/h	A重油	1086	H13.12.19
526	法1	青森県立三沢高等学校	三沢市松園町1丁目1-1	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1019	H12.9.10
527	法1	青森県立三沢高等学校	三沢市松園町1丁目1-1	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1019	H12.9.10
528	法1	青森県立三沢商業高等学校	三沢市春日台2丁目154	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1264	H12.9.20
529	法1	青森県立三沢商業高等学校	三沢市春日台2丁目154	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1264	H12.9.20
530	法1	王子コンテナ株式会社青森工場	三沢市南町4-31-2777	9.75 m ²	106 L/h	A重油	1203	H12.8.11
531	法1	王子コンテナ株式会社青森工場	三沢市南町4-31-2777	9.75 m ²	106 L/h	A重油	1203	H12.8.11
532	法1	王子コンテナ株式会社青森工場	三沢市南町4-31-2777	9.75 m ²	106 L/h	A重油	1203	H12.8.11
533	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	815	H30.8.15
534	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.56 m ²	68.3 L/h	A重油	818	H10.6.30
535	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.56 m ²	68.3 L/h	A重油	818	H10.6.30
536	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H30.8.15
537	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H30.8.15
538	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	136.6 L/h	A重油	1755	H22.12.20
539	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	136.6 L/h	A重油	1755	H22.12.20
540	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	136.6 L/h	A重油	1755	H22.12.20
541	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	136.6 L/h	A重油	1755	H22.12.20
542	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	136.6 L/h	A重油	1755	H22.12.20
543	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	100.44 m ²	639.9 L/h	A重油	7011	H15.9.10
544	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	100.44 m ²	639.9 L/h	A重油	7011	H15.9.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
545	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
546	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
547	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
548	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
549	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
550	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
551	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
552	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
553	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
554	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	H31.4.13
555	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
556	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
557	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
558	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
559	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
560	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
561	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
562	法1	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R1.9.1
563	法1	淋代工場	三沢市淋代1丁目270-1	9.4 m ²	51.2 L/h	A重油	651	R3.4.20
564	法1	スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場 三沢ポークセンター	三沢市大字三沢字淋代平116-3102	9.56 m ²	69.3 L/h	灯油	834	H25.11.29
565	法1	スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場 三沢ポークセンター	三沢市大字三沢字淋代平116-3102	9.56 m ²	69.3 L/h	灯油	834	H25.11.29
566	法1	スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場 三沢ポークセンター	三沢市大字三沢字淋代平116-3102	9.56 m ²	68.3 L/h	灯油	896	H23.12.10
567	法1	スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場 三沢ポークセンター	三沢市大字三沢字淋代平116-3102	9.56 m ²	68.3 L/h	灯油	896	H23.12.10
568	法1	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	18.6 m ²	108.9 L/h	LNG	2303	H22.8.26
569	法1	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	18.6 m ²	108.9 L/h	LNG	2303	H22.8.26
570	法1	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	29.4 m ²	217.6 L/h	LNG	4603	H22.8.26
571	法1	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	29.4 m ²	217.6 L/h	LNG	4603	H22.8.26
572	法1	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	29.4 m ²	217.6 L/h	LNG	4603	H22.8.26
573	法1	医療法人聖心会 三沢聖心会病院	三沢市淋代3-111-6	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	576	H4.11.25
574	法1	太洋舎商事株式会社	三沢市幸町3丁目21番29号	53.52 m ²	321 L/h	A重油	3658	H11.10.30
575	法1	株式会社司食品工業三沢工場	三沢市淋代平116-3188	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H29.8.1
576	法1	株式会社司食品工業三沢工場	三沢市淋代平116-3188	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H29.8.1
577	法1	株式会社司食品工業三沢工場	三沢市淋代平116-3188	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H29.8.1
578	法1	株式会社司食品工業三沢工場	三沢市淋代平116-3188	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H29.8.1
579	法1	株式会社司食品工業三沢工場	三沢市淋代平116-3188	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H29.8.1
580	法1	株式会社附田生コン	三沢市六川目六丁目34-57	9.65 m ²	108.5 L/h	A重油	1375	H29.12.20
581	法1	株式会社附田生コン	三沢市六川目六丁目34-57	22.83 m ²	171.7 L/h	A重油	2098	S53.12.18
582	法1	特別養護老人ホームひばり苑	三沢市六川目6-28-6	13.5 m ²	106.8 L/h	灯油	1230	H21.7
583	法1	プライフーズ株式会社細谷工場	三沢市大字三沢字淋代平116	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1644	H27.10.5
584	法1	プライフーズ株式会社細谷工場	三沢市大字三沢字淋代平116	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1644	H27.10.5
585	法1	プライフーズ株式会社細谷工場	三沢市大字三沢字淋代平116	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H23.2.4
586	法1	プライフーズ株式会社細谷工場	三沢市大字三沢字淋代平116	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1666	H23.2.4
587	法1	プライフーズ株式会社三沢加工食品工場	三沢市大津2-112-1	9.8 m ²	130 L/h	A重油	1166	H30.5.12
588	法1	プライフーズ株式会社三沢加工食品工場	三沢市大津2-112-1	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1653	H24.10.29

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
589	法1	平和実業株式会社生コン三沢工場	三沢市淋代2丁目49-1	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1773	H26.11.20
590	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	13.8 m ²	69.2 L/h	A重油	808	H13.10.28
591	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	13.8 m ²	69.2 L/h	A重油	808	H13.10.28
592	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	21.6 m ²	128 L/h	A重油	1463	S54.1.10
593	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	21.6 m ²	128 L/h	A重油	1463	S54.1.10
594	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	34.5 m ²	172 L/h	A重油	2107	H1.2.15
595	法1	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	34.5 m ²	172 L/h	A重油	2107	H1.2.15
596	法1	三沢アイスアリーナ	三沢市南町3-219-71	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	804	H7.9.1
597	法1	三沢アイスアリーナ	三沢市南町3-219-71	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	804	H7.9.1
598	法1	三沢市屋内温水プール	三沢市大字三沢字戸崎101-1553	20.4 m ²	165.7 L/h	A重油	2088	R5.1.20
599	法1	三沢市公会堂	三沢市桜町1-6-35	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1149	H25.2.11
600	法1	三沢市公会堂	三沢市桜町1-6-35	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1196	H15.2.17
601	法1	三沢市国際交流教育センター	三沢市大字三沢字園沢230-1	22 m ²	86.9 L/h	灯油	1029	H15.5.20
602	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.3 m ²	129.4 L/h	A重油	1648	H20.3.1
603	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.3 m ²	129.4 L/h	A重油	1648	H20.3.1
604	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1652	H24.12.15
605	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1652	H24.12.15
606	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.3 m ²	129.4 L/h	A重油	1691	H21.11.28
607	法1	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	9.3 m ²	130.9 L/h	A重油	1785	H8.9.20
608	法1	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	687	R5.1.10
609	法1	三沢市総合社会福祉センター	三沢市幸町3-11-5	13.9 m ²	106 L/h	A重油	1400	H14.8.19
610	法1	三沢市武道館	三沢市中央町1丁目4番20号	9.9 m ²	51.2 L/h	A重油	614	H28.10.1
611	法1	三沢市武道館	三沢市中央町1丁目4番20号	9.9 m ²	51.2 L/h	A重油	614	H28.10.1
612	法1	三沢市役所	三沢市桜町1丁目1-38	8.3 m ²	57.1 L/h	A重油	660	H17.7.25
613	法1	三沢市役所	三沢市桜町1丁目1-38	8.3 m ²	57.1 L/h	A重油	660	H17.7.25
614	法1	三沢ショッピングセンター	三沢市松園町3-10-1	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1337	H29.1.16
615	法1	三沢市立岡三沢小学校	三沢市岡三沢三丁目1番1号	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	970	H29.11.30
616	法1	三沢市立木崎野小学校	三沢市東町四丁目2	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	970	H27.12.3
617	法1	三沢市立第一中学校	三沢市松園町2-1-34	26.2 m ²	54 L/h	A重油	774	H26.11.27
618	法1	三沢市立第五中学校	三沢市古間木山141-111	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	964	H25.11.1
619	法1	三沢市立古間木小学校	三沢市古間木1丁目152-139	26.2 m ²	54 L/h	A重油	771	R3.6.1
620	法1	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	24.4 m ²	109.4 L/h	A重油	1319	H21.5.11
621	法1	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	24.4 m ²	109.4 L/h	A重油	1319	H21.5.11
622	法1	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	9.4 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H21.5.11
623	法1	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	9.4 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H21.5.11
624	法1	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	9.4 m ²	129.4 L/h	A重油	1560	H21.5.11
625	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所	むつ市大畑町上野154	7.5 m ²	107.1 L/h	A重油	1224	H11.12.20
626	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所	むつ市大畑町上野154	7.5 m ²	107.1 L/h	A重油	1224	H11.12.20
627	法1	青森県むつ合同庁舎	むつ市中央1-1-8	8.29 m ²	57.1 L/h	A重油	750	H23.8.31
628	法1	青森県むつ合同庁舎	むつ市中央1-1-8	8.29 m ²	57.1 L/h	A重油	750	H23.8.31
629	法1	青森県立大湊高等学校	むつ市大湊字大近川44-84	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1634	H25.9.20
630	法1	青森県立大湊高等学校	むつ市大湊字大近川44-84	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1634	H25.9.20
631	法1	青森県立大湊高等学校川内校舎	むつ市川内町家の上48	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	1460	H12.10.13
632	法1	青森県立大湊高等学校川内校舎	むつ市川内町家の上48	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	1460	H12.10.13
633	法1	青森県立田名部高等学校	むつ市海老川町6-18	14.7 m ²	112.7 L/h	A重油	1345	H22.4.10
634	法1	青森県立田名部高等学校	むつ市海老川町6-18	14.7 m ²	112.7 L/h	A重油	1345	H22.4.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
635	法1	青森県立田名部高等学校大畑校舎	むつ市大畑町兎沢17-10	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	832	S57.2.1
636	法1	青森県立田名部高等学校大畑校舎	むつ市大畑町兎沢17-10	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	832	S57.2.1
637	法1	青森県立むつ養護学校	むつ市奥内字栖立場1-110	7.8 m ²	64 L/h	A重油	771	H2.11.10
638	法1	青森県立むつ養護学校	むつ市奥内字栖立場1-110	7.8 m ²	64 L/h	A重油	771	H2.11.10
639	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H19.6.11
640	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H19.6.11
641	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H19.6.11
642	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H19.6.11
643	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1631	H19.6.11
644	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
645	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
646	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
647	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
648	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
649	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1662	H16.7.20
650	法1	アツギ東北株式会社むつ事業所	むつ市下北町19-5	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1686	H24.6.20
651	法1	いこいの里デイサービスセンター	むつ市脇野沢渡向73-1	9.9 m ²	68.4 L/h	灯油	798	H25.11.26
652	法1	ウェルネスパーク・センターハウス	むつ市真砂町93-6	54 L/h	54 L/h	A重油	939	H16.10.1
653	法1	ウェルネスパーク・センターハウス	むつ市真砂町93-6	32.3 m ²	324 L/h	A重油	3720	H16.10.15
654	法1	株式会社扇谷	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m ²	108.5 L/h	A重油	1371	H28.7.25
655	法1	恐山應供台薬師堂(宿房)	むつ市田名部字宇曾利山3-2、3	9.5 m ²	54.7 L/h	灯油	695	H15.3.20
656	法1	恐山應供台薬師堂(宿房)	むつ市田名部字宇曾利山3-2、3	9.5 m ²	54.7 L/h	灯油	695	H15.3.20
657	法1	介護老人福祉施設せせらぎ荘	むつ市川内町獅子畑128番地4	9.51 m ²	51.2 L/h	灯油	693	H17.7.13
658	法1	介護老人保健施設はまなす苑	むつ市奥内字金谷沢1-167	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	676	H21.7.10
659	法1	介護老人保健施設はまなす苑	むつ市奥内字金谷沢1-167	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	691	H7.4.25
660	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.9 m ²	87.5 L/h	灯油	1021	H5.8.1
661	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
662	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
663	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
664	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
665	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
666	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
667	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
668	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
669	法1	海上自衛隊大湊造修補給所 資材部	むつ市大字大湊字石橋25	9.9 m ²	102.4 L/h	A重油	1167	H8.9.24
670	法1	海上自衛隊大湊造修補給所 資材部	むつ市大字大湊字石橋25	9.96 m ²	129.3 L/h	A重油	1272	H20.8.15
671	法1	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	140 L/h	140 L/h	軽油	2990	H17.10.1
672	法1	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	64.3 m ²	417.3 L/h	A重油	5276	H15.12.10
673	法1	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	71.9 m ²	500.7 L/h	A重油	6330	H16.4.20
674	法1	有限会社キクチクリーニング	むつ市柳町4丁目3番3号	9.72 m ²	68.3 L/h	A重油	869	H29.5.1
675	法1	有限会社キクチクリーニング	むつ市柳町4丁目3番3号	9.72 m ²	102.4 L/h	A重油	1304	H29.7.1
676	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
677	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
678	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
679	法1	下北開発生コンクリート株式会社	むつ市関根浜字出戸川目101-1	9.35 m ²	72.4 L/h	A重油	921	R2.12.27
680	法1	下北クラブ	むつ市緑町7-7	10.32 m ²	53.6 L/h	A重油	700	H23.12.26
681	法1	下北地域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎	むつ市小川町2-14-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	742	H10.7.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
682	法1	下北地域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎	むつ市小川町2-14-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	742	H10.7.1
683	法1	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1	— m ²	91.5 L/h	A重油	1901	H2.2.1
684	法1	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1665	H29.9.7
685	法1	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1665	H29.9.7
686	法1	しもきた療育園	むつ市田名部字赤川の内並木73-3	9.37 m ²	107.3 L/h	A重油	1399	H21.11.4
687	法1	スイミングアカデミーむつ	むつ市田名部字十二林21-9	13.9 m ²	87.1 L/h	灯油	943	S62.8.17
688	法1	株式会社政商 むつ工場	むつ市大曲二丁目219-1	9.4 m ²	71.8 L/h	灯油	822	R1.9.30
689	法1	株式会社大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m ²	108.5 L/h	A重油	1316	H25.4.22
690	法1	株式会社大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m ²	108.5 L/h	A重油	1339	H26.4.1
691	法1	株式会社大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1339	H27.11.19
692	法1	となみ療護園	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H12.2.25
693	法1	となみ療護園	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H23.10.15
694	法1	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400		220 L/h	A重油	12155	S63.1.1
695	法1	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400	8.8 m ²	64 L/h	A重油	762	H20.9.29
696	法1	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400	16.7 m ²	170 L/h	A重油	2086	H25.11.8
697	法1	東日本電信電話株式会社青森支店むつビル	むつ市小川町2-10-18	0 m ²	107.2 L/h	軽油	2090	H28.10.1
698	法1	東日本電信電話株式会社青森支店むつビル	むつ市小川町2-10-18	8.3 m ²	62.5 L/h	A重油	698	H5.10.25
699	法1	東日本レミコン株式会社	むつ市奥内字大室平10-2	9.65 m ²	109.7 L/h	A重油	1506	H7.10.25
700	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	635	H22.11.15
701	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	635	H22.11.15
702	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	9.94 m ²	53.6 L/h	A重油	686	H14.11.22
703	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	12.4 m ²	61 L/h	A重油	775	H9.7.4
704	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	28.1 m ²	134.1 L/h	A重油	1520	H9.7.4
705	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字道下2他	28.1 m ²	134.1 L/h	A重油	1520	H9.7.4
706	法1	むつ市大畑学校給食センター	むつ市大畑町兎沢163	9.7 m ²	51.8 L/h	A重油	514	S62.8.10
707	法1	むつ市大畑学校給食センター	むつ市大畑町兎沢163	9.72 m ²	68.3 L/h	A重油	873	H21.12.23
708	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	7.5 m ²	59.9 L/h	A重油	784	H8.1.1
709	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	12.8 m ²	93.6 L/h	A重油	1227	H8.1.1
710	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	12.8 m ²	93.6 L/h	A重油	1227	H8.1.1
711	法1	むつ市役所大畑庁舎	むつ市大畑町中島108-5	8.3 m ²	57.1 L/h	A重油	679	S53.8.1
712	法1	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	272 kW	83.3 L/h	A重油	1750	R2.2.20
713	法1	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	15.4 m ²	85.5 L/h	灯油	1126	H21.7.1
714	法1	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	15.4 m ²	85.5 L/h	灯油	1126	H21.7.1
715	法1	むつ市立大平中学校	むつ市並川町2-4	26.2 m ²	54 L/h	A重油	643	H4.9.1
716	法1	むつ市立大湊小学校	むつ市大湊上町43-32	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	758	H9.8.1
717	法1	むつ市立大湊中学校	むつ市桜木町117	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	847	H13.11.1
718	法1	むつ市立第一田名部小学校	むつ市柳町2-7-1	17.5 m ²	135.9 L/h	灯油	1660	H29.2.27
719	法1	むつ市立第三田名部小学校	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木地内	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	668	H21.9.18
720	法1	むつ市立第三田名部小学校	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木地内	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	668	H21.9.18
721	法1	むつ市立第二田名部小学校	むつ市小川町1-18-10	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	990	H11.10.10
722	法1	むつ市立第二田名部小学校	むつ市小川町1-18-10	13.5 m ²	78.9 L/h	A重油	990	H11.10.10
723	法1	むつ市立田名部中学校	むつ市緑町22番8号	16.4 m ²	133.7 L/h	灯油	1500	H30.10.2
724	法1	むつ市立田名部中学校	むつ市緑町22番8号	16.4 m ²	133.7 L/h	灯油	1500	H30.10.2
725	法1	むつ市脇野沢地域交流センター	むつ市脇野沢大字脇野沢字渡向107-1	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H17.2.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
726	法1	むつ市脇野沢地域交流センター	むつ市脇野沢大字脇野沢字渡向107-1	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H17.2.10
727	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	151 L/h	151 L/h	A重油	3200	H25.2.4
728	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	151 L/h	151 L/h	A重油	3200	H25.2.4
729	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	21.6 m ²	79.2 L/h	A重油	990	H27.9.15
730	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	21.6 m ²	79.2 L/h	A重油	990	H27.9.15
731	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	22.5 m ²	93.3 L/h	A重油	1203	H27.9.15
732	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	22.5 m ²	93.3 L/h	A重油	1203	H27.9.15
733	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m ²	127.9 L/h	A重油	1485	H19.8.25
734	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m ²	129.5 L/h	A重油	1737	H30.7.20
735	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m ²	129.5 L/h	A重油	1737	R1.8.20
736	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m ²	129.5 L/h	A重油	1756	R2.8.1
737	法1	有限会社むつドライ	むつ市苦生町一丁目15-6	9.35 m ²	76.2 L/h	灯油	965	H10.1.1
738	法1	むつりハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H23.2.25
739	法1	むつりハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.10.10
740	法1	むつりハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.11.1
741	法1	むつりハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m ²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.11.1
742	法1	有限会社山口商店	むつ市新町37-15	9.7 m ²	103.6 L/h	A重油	1534	H6.3.22
743	法1	養護老人ホーム釜臥荘	むつ市田名部字赤川の内並木73-4	9.9 m ²	64 L/h	A重油	820	H12.10.13
744	法1	養護老人ホーム釜臥荘	むつ市田名部字赤川の内並木73-4	9.9 m ²	64 L/h	A重油	820	H12.10.13
745	法1	葎の湯	むつ市海老川町21-2	7.8 m ²	51.3 L/h	A重油	639	H10.8.1
746	法1	有限会社渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m ²	108.5 L/h	A重油	1318	H24.2.16
747	法1	有限会社渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m ²	108.5 L/h	A重油	1339	H24.8.20
748	法1	有限会社渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.89 m ²	136.7 L/h	A重油	1707	R2.3.27
749	法1	青森アップルジュウス株式会社	つがる市森田町山田千歳9-3	9.8 m ²	103.6 L/h	A重油	1173	H8.8.20
750	法1	青森アップルジュウス株式会社	つがる市森田町山田千歳9-3	9.75 m ²	103.6 L/h	A重油	1237	H13.9.25
751	法1	青森アップルジュウス株式会社	つがる市森田町山田千歳9-3	96.1 m ²	574.9 L/h	A重油	7380	H15.8.19
752	法1	青森県立木造高等学校	つがる市木造日向73-2	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1150	H25.10.7
753	法1	青森県立木造高等学校	つがる市木造日向73-2	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1150	H25.10.7
754	法1	青森県立森田養護学校	つがる市森田町床舞鶴喰104-5	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	751	H9.2.10
755	法1	青森県立森田養護学校	つがる市森田町床舞鶴喰104-5	8.29 m ²	57.1 L/h	A重油	756	H24.8.26
756	法1	青森県立森田養護学校	つがる市森田町床舞鶴喰104-5	8.3 m ²	57.1 L/h	A重油	763	H1.7.1
757	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	6.1 m ²	59.1 L/h	A重油	666	H9.2.25
758	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	7.5 m ²	76.8 L/h	A重油	1024	H25.12.16
759	法1	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	7.5 m ²	89.7 L/h	A重油	1194	H25.1.29
760	法1	北日本コンクリートブロック協業組合	つがる市森田町山田淵浪90	9.5 m ²	103.6 L/h	A重油	1281	H3.3.20
761	法1	株式会社木村牧場 南広森倉庫	つがる市木造吹原若草66-2	9.35 m ²	72.4 L/h	A重油	916	H30.5.2
762	法1	社会福祉法人健誠会 つがるの里	つがる市森田町床舞鶴喰120-3	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	641	H20.10
763	法1	社会福祉法人健誠会 月見野園	つがる市森田町森田月見野473-2	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	749	H26.11.27
764	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富范町屏風山1	24.5 m ²	166.3 L/h	A重油	2104	H11.8.10
765	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富范町屏風山1	24.5 m ²	166.3 L/h	A重油	2104	H11.8.10
766	法1	航空自衛隊車力分屯基地	つがる市富范町屏風山1	24.5 m ²	166.3 L/h	A重油	2104	H11.8.10
767	法1	向陽小学校	つがる市木造日向62-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	687	H23.8.1
768	法1	向陽小学校	つがる市木造日向62-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	687	H23.8.1
769	法1	車カウエルネスセンター	つがる市車力町花林48	8.8 m ²	50.7 L/h	A重油	576	H4.7.22
770	法1	つがる市車力老人福祉センター	つがる市車力町花林48	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	676	H20.3.8
771	法1	つがる市消防本部	つがる市木造赤根1-1	6 m ²	69.9 L/h	灯油	754	H12.8.1
772	法1	つがる市消防本部	つがる市木造赤根1-1	6 m ²	69.9 L/h	灯油	754	H12.8.1
773	法1	つがる市森田保健福祉センター	つがる市森田町森田月見野277-3	9.9 m ²	68.4 L/h	A重油	802	H13.10.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
774	法1	つがる市森田保健福祉センター	つがる市森田町森田月見野277-3	9.9 m ²	68.4 L/h	A重油	802	H13.10.1
775	法1	つがる市役所	つがる市木造若緑61-1	11.8 m ²	63.3 L/h	A重油	853	H21.10.1
776	法1	つがる市役所	つがる市木造若緑61-1	11.8 m ²	63.3 L/h	A重油	-	H21.3.13
777	法1	つがる市立穂波小学校	つがる市木造菊川喜久野43	8.1 m ²	60.1 L/h	灯油	750	H12.10.5
778	法1	つがる市立穂波小学校	つがる市木造菊川喜久野43	8.1 m ²	60.1 L/h	灯油	750	H12.10.5
779	法1	つがる市立瑞穂小学校	つがる市木造大畑座八1-1他	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	687	H17.9.26
780	法1	つがる市立瑞穂小学校	つがる市木造大畑座八1-1他	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	687	H17.9.26
781	法1	つがる地球村	つがる市森田町床舞藤山244	8.8 m ²	66.8 L/h	灯油	774	H21.6.7
782	法1	特別養護老人ホーム安住の里	つがる市稲垣町豊川宮川143-1	9.9 m ²	54.7 L/h	灯油	701	H13.7.1
783	法1	特別養護老人ホーム安住の里	つがる市稲垣町豊川宮川143-1	9.9 m ²	54.7 L/h	灯油	701	H13.7.1
784	法1	特別養護老人ホーム桑寿園	つがる市柏桑野木田若宮255-1	9.9 m ²	80.3 kg/h	木材	610	H18.11.20
785	法1	特別養護老人ホーム桑寿園	つがる市柏桑野木田若宮255-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	850	R4.2.20
786	法1	特別養護老人ホーム柏風園	つがる市木造筒木坂鳥谷沢18-9	18.3 m ²	68 kg/h	木材	510	H21.1.28
787	法1	特別養護老人ホーム柏風園	つがる市木造筒木坂鳥谷沢18-9	18.3 m ²	68 kg/h	木材	510	H21.1.28
788	法1	特別養護老人ホーム柏風園	つがる市木造筒木坂鳥谷沢18-9	18.3 m ²	68 kg/h	木材	514	H26.2.10
789	法1	特別養護老人ホーム 明光園	つがる市森田町大館勝山142-3	8.8 m ²	64 L/h	A重油	789	H26.3.10
790	法1	特別養護老人ホーム 明光園	つがる市森田町大館勝山142-3	6 m ²	67.1 L/h	A重油	827	H17.12.1
791	法1	特別養護老人ホームゆうあいの里	つがる市豊富町屏風山1-377	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	872	H23.10.19
792	法1	特別養護老人ホームゆうあいの里	つがる市豊富町屏風山1-377	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	872	H26.1.27
793	法1	有限会社フレッシュみちのく	つがる市稲垣町沼崎米橋37-3	9.9 m ²	102.4 L/h	A重油	1305	H26.2.21
794	法1	有限会社フレッシュみちのく	つがる市稲垣町沼崎米橋37-3	9.9 m ²	102.4 L/h	A重油	1305	H26.9.6
795	法1	株式会社吉田産業五所川原支店生コン事業部	つがる市柏上古川八重崎45-11	9.35 m ²	72.3 L/h	A重油	918	H22.11.21
796	法1	老人保健施設えんじゅの里	つがる市木造曙82	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	821	H23.10.24
797	法1	老人保健施設えんじゅの里	つがる市木造曙82	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	821	H23.10.24
798	法1	青森県立尾上総合高等学校	平川市高木松元7-6	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1579	H10.12.28
799	法1	青森県立尾上総合高等学校	平川市高木松元7-6	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1579	H10.12.28
800	法1	青森県立柏木農業高等学校	平川市荒田上駒田130	9.9 m ²	75 L/h	A重油	885	H12.9.21
801	法1	青森県立柏木農業高等学校	平川市荒田上駒田130	9.9 m ²	75 L/h	A重油	885	H12.9.21
802	法1	尾上りんご商業協同組合	平川市新屋町上沢田43-4	9.3 m ²	72.3 L/h	A重油	915	S62.2.1
803	法1	尾上りんご商業協同組合	平川市新屋町上沢田43-4	9.8 m ²	102.4 L/h	A重油	1296	H21.3.30
804	法1	株式会社小野寺豆腐店	平川市日沼富田30-6	9.4 m ²	68.3 L/h	A重油	733	H5.3.10
805	法1	有限会社 カネ久 越後屋商店平川工場	平川市日沼富田30-8	7.69 m ²	52.4 L/h	A重油	725	H29.7.15
806	法1	カネショウ株式会社 尾上工場	平川市日沼富田30-12	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	807	H30.9.10
807	法1	株式会社木村食品工業	平川市李平上安原2-19	24.9 m ²	168 L/h	A重油	2045	S61.5.25
808	法1	株式会社木村食品工業	平川市李平上安原2-19	45.1 m ²	257.3 L/h	A重油	3075	H2.2.16
809	法1	ケアハウス西十和田プリンスコート	平川市館田中前田315	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	651	H13.3.1
810	法1	ケアハウス西十和田プリンスコート	平川市館田中前田315	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	651	H13.3.1
811	法1	高砂食品株式会社	平川市日沼富田36	9.96 m ²	129.3 L/h	エマルジョン燃料	1685	H22.5.12
812	法1	高砂食品株式会社	平川市日沼富田36	9.96 m ²	129.3 L/h	エマルジョン燃料	1685	H22.5.12
813	法1	株式会社日本マイクロニクス 青森工場	平川市町居南田571-2	7.69 m ²	52.4 L/h	A重油	690	R2.5.15
814	法1	平川市碓ヶ関公民館	平川市碓ヶ関三笠山78	14.6 m ²	63.3 L/h	A重油	838	H25.1.28
815	法1	平川市屋内プールゆうえい館	平川市碓ヶ関高田6-9,20-3	13.5 m ²	103 L/h	A重油	1222	H21.2.25
816	法1	平川市尾上学校給食センター	平川市南田中北原58-72	9.89 m ²	136.7 L/h	A重油	1738	H24.1.6
817	法1	平川市尾上分庁舎・平川市生涯学習センター	平川市猿賀南田15-1	14.7 m ²	59.2 L/h	A重油	740	H25.3.26
818	法1	平川市健康センター	平川市柏木町藤山16-1外	14.5 m ²	63.3 L/h	A重油	862	H10.9.30
819	法1	平川市健康センター	平川市柏木町藤山16-1外	14.5 m ²	63.3 L/h	A重油	862	H10.9.30
820	法1	社会福祉法人平川市社会福祉協議会 尾上事業所	平川市猿賀南田96-3	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	712	H3.1.10
821	法1	平川市平賀学校給食センター	平川市新館野木和63-1、48-1の一部	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	689	H30.2.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
822	法1	平川市平賀総合運動施設屋内温水プール	平川市新館野木和48	18.2 m ²	160.5 L/h	灯油	1802	H15.4.15
823	法1	二葉サイダー	平川市尾上栄松124	9.3 m ²	108.4 L/h	A重油	1340	H5
824	法1	ホテルアップランド	平川市町居南田166-3	8.1 m ²	56.3 L/h	A重油	746	H12.7.30
825	法1	株式会社マルイ唐竹工場	平川市唐竹水上5	24.9 m ²	93.6 L/h	A重油	1068	H4.1.7
826	法1	三笠ケアセンター	平川市館田西和田195	14.3 m ²	120.1 L/h	灯油	1365	H5.4.23
827	法1	(財)黎明郷 介護老人保健施設	平川市碓ヶ関湯向川添29-1	10.3 m ²	88.8 L/h	灯油	972	H14.10.15
828	法1	(財)黎明郷 介護老人保健施設	平川市碓ヶ関湯向川添29-1	10.3 m ²	88.8 L/h	灯油	972	H14.10.15
829	法1	老人保健施設のぞみ	平川市李平上山崎54-1	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1339	H25.3.25
830	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1606	H23.10.11
831	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1606	H23.10.11
832	法1	クボタフーズ株式会社	平内町清水川大川添102の1	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	832	R1.9.28
833	法1	宗教法人松緑神道大和山五光館	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1542	H8.1.21
834	法1	宗教法人松緑神道大和山宿舎	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	832	H28.9.5
835	法1	宗教法人松緑神道大和山宿舎	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	832	H28.9.5
836	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	719	H6.2.15
837	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	719	H6.8.30
838	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	14 m ²	83.5 L/h	A重油	948	H6.2.15
839	法1	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	14 m ²	83.5 L/h	A重油	948	H6.2.15
840	法1	新和コンクリート工業株式会社青森工場	平内町大字藤沢上苑88-1	9.72 m ²	68.3 L/h	A重油	869	R1.12.25
841	法1	夏泊ゴルフリンクスクラブハウス	平内町大字東田沢字横峰97-1	9.9 m ²	64 L/h	A重油	855	H30.7.20
842	法1	夏泊ゴルフリンクスクラブハウス	平内町大字東田沢字横峰97-1	9.9 m ²	64 L/h	A重油	855	H30.9.20
843	法1	平内いきいき健康館	平内町大字浜子字堀替106-4	20.4 m ²	138.8 L/h	灯油	1564	H23.6.20
844	法1	平内いきいき健康館	平内町大字浜子字堀替106-4	20.4 m ²	138.8 L/h	灯油	1564	H23.10.17
845	法1	平内町立山村開発センター	平内町大字小湊字下槻12-1	17.4 m ²	108 L/h	A重油	1316	S52.6.1
846	法1	平内町学校給食センター	平内町大字小湊字後菴31-1	9.95 m ²	96.9 L/h	A重油	1031	H22.8.9
847	法1	平内町学校給食センター	平内町大字小湊字後菴31-1	9.96 m ²	96.9 L/h	A重油	1311	H24.5.2
848	法1	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	7.5 m ²	106.5 L/h	A重油	1200	H7.6.19
849	法1	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	7.5 m ²	106.5 L/h	A重油	1200	H7.6.19
850	法1	株式会社ハケタ水産 平内工場	平内町大字浅所字浅所91-53	9.6 m ²	102.4 L/h	A重油	1330	H20.9.26
851	法1	株式会社ハケタ水産 平内工場	平内町大字浅所字浅所91-53	9.6 m ²	102.4 L/h	A重油	1330	H20.9.26
852	法1	平内レミコン株式会社	平内町大字沼館字沼館尻5-7	24.9 m ²	95.8 L/h	A重油	1024	S50.8.20
853	法1	大和山松風塾高等学校静修寮	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	687	H21.8.9
854	法1	特別養護老人ホームなかやま荘	今別町大字今別字西田248-205	7.97 m ²	56.8 L/h	A重油	643	R3.9.21
855	法1	特別養護老人ホームなかやま荘	今別町大字今別字西田248-205	7.97 m ²	56.8 L/h	A重油	643	R3.9.21
856	法1	特別養護老人ホーム 蓬生園	蓬田村大字郷沢字浜田397	8.8 m ²	63.3 L/h	A重油	782	H28.3.14
857	法1	蓬田ふれあいセンター	蓬田村郷沢浜田136-4	20.5 m ²	51 L/h	A重油	643	H16.7.27
858	法1	有限会社北福海産	外ヶ浜町字平館根岸湯の沢1-5	9.72 m ²	103.6 L/h	A重油	1308	H20.1.7
859	法1	有限会社北福海産	外ヶ浜町字平館根岸湯の沢1-5	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1645	R1.10.18
860	法1	株式会社木戸食品	外ヶ浜町蟹田字下蟹田29-1	50.7 m ²	330.3 L/h	A重油	4150	S63.6.25
861	法1	株式会社青函レミコン	外ヶ浜町三厩字緑ヶ丘65	9.35 m ²	73.1 L/h	A重油	914	H4.11.15
862	法1	外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院	外ヶ浜町字下蟹田42-1	7.8 m ²	65.6 L/h	A重油	753	H14.8.20
863	法1	外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院	外ヶ浜町字下蟹田42-1	7.8 m ²	65.6 L/h	A重油	753	H14.8.20
864	法1	外ヶ浜町総合福祉センター(ぼっぼ湯)	外ヶ浜町下蟹田43-2	11.3 m ²	93.4 L/h	灯油	1186	H12.3.20
865	法1	外ヶ浜町総合福祉センター(ぼっぼ湯)	外ヶ浜町下蟹田43-2	11.3 m ²	93.4 L/h	灯油	1186	H12.3.20
866	法1	外ヶ浜町フードセンター	外ヶ浜町字蟹田桂淵1-3	14.8 m ²	87.9 L/h	灯油	1103	H26.12.1
867	法1	外ヶ浜町役場	外ヶ浜町蟹田字高銅屋44-2	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1198	H10.7.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
868	法1	外ヶ浜町役場	外ヶ浜町蟹田字高銅屋44-2	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1198	H10.7.10
869	法1	外ヶ浜町老人保健施設たんぽぽ	外ヶ浜町蟹田字下蟹田42-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	860	H21.12.10
870	法1	知的障害者更生施設かもめ苑	外ヶ浜町平館根岸小川20-1	14.6 m ²	63.3 L/h	A重油	845	H9.8.9
871	法1	特別養護老人ホームあんじんの郷	外ヶ浜町字平館野田鳴川222-3	6 m ²	54.6 L/h	灯油	682	H14.4.1
872	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H19.4.24
873	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	696	H19.4.24
874	法1	ホテル竜飛	外ヶ浜町字三厩龍浜54-274	14.6 m ²	88.9 L/h	灯油	1118	H23.3.28
875	法1	青森県立鱒ヶ沢高等学校	鱒ヶ沢町舞戸町小夜72	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.20
876	法1	青森県立鱒ヶ沢高等学校	鱒ヶ沢町舞戸町小夜72	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.20
877	法1	青森スプリング・ゴルフクラブ クラブハウス	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山251	9.9 m ²	58 L/h	灯油	655	H6.6.2
878	法1	鱒ヶ沢ショッピングセンター	鱒ヶ沢町舞戸町上富田149-2	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	689	S58.6.25
879	法1	鱒ヶ沢町立学校給食センター	鱒ヶ沢町舞戸町久富27	9.91 m ²	129.4 L/h	A重油	1708	H23.10.8
880	法1	鱒ヶ沢町室内温水プール	鱒ヶ沢町舞戸町小夜51-1	13.5 m ²	102.5 L/h	A重油	1287	H25.9.30
881	法1	鱒ヶ沢町室内温水プール	鱒ヶ沢町舞戸町小夜51-1	13.5 m ²	102.5 L/h	A重油	1287	H25.9.30
882	法1	鱒ヶ沢町総合保健福祉センター	鱒ヶ沢町舞戸町後屋敷地内	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	694	H23.12.2
883	法1	鱒ヶ沢町総合保健福祉センター	鱒ヶ沢町舞戸町後屋敷地内	9.9 m ²	54.9 L/h	A重油	750	H9.9.10
884	法1	鱒ヶ沢町役場	鱒ヶ沢町本町209-2	17.5 m ²	135.9 L/h	A重油	1542	H8.10.10
885	法1	つがる西北五広域連合組合 鱒ヶ沢病院	鱒ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	47.8 m ²	180 L/h	A重油	2066	S56.6.24
886	法1	つがる西北五広域連合組合 鱒ヶ沢病院	鱒ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	33.1 m ²	218.4 L/h	A重油	2841	S56.6.24
887	法1	社会福祉法人つくし会	鱒ヶ沢町北浮田町今須87-1	8.8 m ²	66.3 L/h	A重油	730	R1.9.9
888	法1	社会福祉法人つくし会	鱒ヶ沢町北浮田町今須87-1	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	879	H14.2.25
889	法1	社会福祉法人つくし会	鱒ヶ沢町北浮田町今須87-1	47 m ²	379.6 kg/h	木質ペレット	2448	H18.11.20
890	法1	日本海拠点館・あじがさわ	鱒ヶ沢町舞戸町北禿181	19.5 m ²	81 L/h	灯油	855	H9.1.20
891	法1	マルイチ工業株式会社生コン工場	鱒ヶ沢町赤石町大和田29-21	9.96 m ²	108.1 L/h	灯油	1376	H30.11.25
892	法1	丸重生コン工場	鱒ヶ沢町北浮田町今須94-1	9.35 m ²	72.3 L/h	A重油	973	H25.9.9
893	法1	老人保健施設 ながだい荘	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	7.8 m ²	50.7 L/h	灯油	566	H6.6.1
894	法1	老人保健施設 ながだい荘	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	9.8 m ²	52.5 kg/h	産業廃棄物	905	H18.11.10
895	法1	老人保健施設 ながだい荘	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	9.8 m ²	52.5 kg/h	産業廃棄物	905	H18.11.10
896	法1	老人保健施設 ながだい荘	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	9.8 m ²	52.5 kg/h	産業廃棄物	905	H19.9.6
897	法1	老人保健施設 ながだい荘	鱒ヶ沢町長平町甲音羽山65-412	12.5 m ²	89.2 L/h	灯油	995	H6.6.1
898	法1	ロックウッド・ホテル&スパ	鱒ヶ沢町長平町西岩木山75	45.8 m ²	354 L/h	灯油	3710	H4.9.1
899	法1	ロックウッド・ホテル&スパ	鱒ヶ沢町長平町西岩木山75	45.8 m ²	354 L/h	灯油	3710	H4.9.1
900	法1	株式会社脇川建設工業所 生コン工場	鱒ヶ沢町姥袋町大磯2	9.77 m ²	52.8 L/h	灯油	697	H23.12.9
901	法1	有限会社青森化成工業	深浦町広戸小広戸2-5	100 m ²	597 L/h	A重油	6522	H10.7.1
902	法1	青森県立木造高等学校深浦校舎	深浦町広戸野上95-157	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.1
903	法1	青森県立木造高等学校深浦校舎	深浦町広戸野上95-157	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.1
904	法1	黄金崎不老ふ死温泉	深浦町月屋下黄金崎39-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	647	H10.5.30
905	法1	黄金崎不老ふ死温泉	深浦町船作字下清滝15-1	11.8 m ²	63.3 L/h	A重油	-	H15.3.10
906	法1	特別養護老人ホーム サンタ園	深浦町岩崎松原57-1	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	593	H13.1.15
907	法1	特別養護老人ホーム はまなす荘	深浦町轟木津山118-44	9.9 m ²	58.7 L/h	A重油	666	S58.5.10
908	法1	深浦町民総合センター	深浦町深浦苗代沢	13.9 m ²	106 L/h	A重油	1190	S57.9.10
909	法1	深浦町高齢者生活福祉センター白寿の郷	深浦町岩崎松原104-1	9.5 m ²	51.2 L/h	A重油	627	H11.11.15
910	法1	社会福祉法人深浦町社会福祉協議会深浦町フィットネスプラザゆとり	深浦町深浦中沢34-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	859	H22.7.12
911	法1	社会福祉法人深浦町社会福祉協議会深浦町フィットネスプラザゆとり	深浦町深浦中沢34-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	859	H22.7.12
912	法1	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	848	H13.3.5
913	法1	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	848	H13.3.5

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
914	法1	(仮称)ふるさと交流センター	西目屋村川原平大川添417	9.8 m ²	80.1 L/h	灯油	946	H10.5.18
915	法1	グリーンパークもりのいずみ	西目屋村村市稲葉213-1	6.7 m ²	53.4 L/h	灯油	556	H7.11.30
916	法1	グリーンパークもりのいずみ	西目屋村村市稲葉213-1	23.5 m ²	78.125 L/h	間伐材	771	H28.12.22
917	法1	白神山地県ビジターセンター	西目屋村田代神田61-1	14.6 m ²	63.3 L/h	A重油	690	H10.3.28
918	法1	白神荘	西目屋村田代稲元143-2	9.8 m ²	80.1 L/h	灯油	841	H7.12.20
919	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	688	H30.11.7
920	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	33.2 m ²	165 kg/h	木材	1009	H30.11.7
921	法1	西目屋村バイオマス融雪プラント	西目屋村田代字神田50-1	33.2 m ²	165 kg/h	木材	1009	H30.11.7
922	法1	ブナの里 白神館	西目屋村田代神田60-1	6 m ²	54.6 L/h	灯油	629	H18.11.14
923	法1	ブナの里 白神館	西目屋村田代神田60-1	14 m ²	101.3 L/h	A重油	1143	H6.6.20
924	法1	青森リンゴ加工株式会社	藤崎町藤崎中村井48-1	49.8 m ²	190.5 L/h	A重油	2364	S46.9.20
925	法1	青森リンゴ加工株式会社	藤崎町藤崎中村井48-1	85.4 m ²	427 L/h	A重油	5312	S50.7.15
926	法1	イオン東北株式会社イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1	20.4 m ²	165.7 L/h	A重油	1910	H1.9.20
927	法1	ケアハウスしずか	藤崎町水木浅田95	13.5 m ²	102.5 L/h	A重油	1283	H12.1.20
928	法1	有限会社千葉ブロック工業	藤崎町水木前田2-1	9.7 m ²	136.5 kg/h	灯油	1437	H12.2.13
929	法1	津軽みらい農業協同組合常盤基幹支店	藤崎町常盤字一西田11	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	699	H16.9.1
930	法1	東和電機工業株式会社本社工場	藤崎町榊和田88-1	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	396	H12.11.6
931	法1	医療法人ときわ会 介護サービスセンター	藤崎町榊亀田2-1	9.9 m ²	70.8 L/h	灯油	860	H13.6.1
932	法1	医療法人ときわ会病院	藤崎町榊亀田2-1	11.5 m ²	78.2 L/h	A重油	902	S54.7.10
933	法1	医療法人ときわ会病院	藤崎町榊亀田2-1	14.6 m ²	83.3 L/h	A重油	923	H8.10.12
934	法1	医療法人ときわ会病院	藤崎町榊亀田2-1	14.6 m ²	83.3 L/h	A重油	923	H8.10.12
935	法1	医療法人ときわ会明生園	藤崎町榊亀田2-1	13.5 m ²	82 L/h	A重油	1043	H24.3.20
936	法1	医療法人ときわ会明生園	藤崎町榊亀田2-1	13.5 m ²	82 L/h	A重油	1043	H25.3.1
937	法1	特別養護老人ホーム さんふじ	藤崎町柏木堰南亀田1-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	751	H8.10.15
938	法1	特別養護老人ホーム さんふじ	藤崎町柏木堰南亀田1-1	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	751	H8.10.15
939	法1	特別養護老人ホームときわ	藤崎町水木浅田95	14.6 m ²	83.3 L/h	A重油	1099	H15.2.20
940	法1	株式会社中村醸造元	藤崎町西豊田3-2-32	48.5 m ²	180.9 L/h	A重油	1998	S49.7.8
941	法1	有限会社藤崎温水プール	藤崎町西豊田52-1	7.9 m ²	61 L/h	A重油	747	S59.4.13
942	法1	藤崎町立藤崎小学校	藤崎町藤崎西村井5-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	687	H21.8.30
943	法1	藤崎町立藤崎小学校	藤崎町藤崎西村井5-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	687	H21.8.30
944	法1	藤崎町立藤崎中央小学校	藤崎町水沼浅田11	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	854	H4.11.20
945	法1	藤崎町立藤崎中央小学校	藤崎町水沼浅田11	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	854	H4.11.20
946	法1	藤崎町立藤崎中学校	藤崎町藤崎西豊田90	7.96 m ²	53.4 L/h	灯油	671	H16.4.15
947	法1	藤崎町立藤崎中学校	藤崎町藤崎西豊田90	7.96 m ²	53.4 L/h	灯油	671	H16.4.15
948	法1	藤崎町学校給食センター	藤崎町西中野目池田111	9.96 m ²	71.9 L/h	灯油	-	H21.1.15
949	法1	藤崎町学校給食センター	藤崎町西中野目池田111	9.96 m ²	71.9 L/h	灯油	-	H21.1.15
950	法1	藤崎町国民健康保険藤崎病院	藤崎町西豊田1-2	18.9 m ²	127 L/h	A重油	1519	S57.1.10
951	法1	藤崎町国民健康保険藤崎病院	藤崎町西豊田1-2	18.9 m ²	127 L/h	A重油	1519	S57.1.10
952	法1	藤崎町役場庁舎	藤崎町西豊田1-1	11.8 m ²	50.5 L/h	灯油	659	H22.9.15
953	法1	藤崎町役場庁舎	藤崎町西豊田1-1	11.8 m ²	50.5 L/h	灯油	659	H22.9.15
954	法1	青森ロイヤルゴルフクラブ	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9 m ²	81.6 L/h	A重油	1004	S62.11.24
955	法1	青森ロイヤルゴルフクラブ	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9 m ²	81.6 L/h	A重油	1004	S62.11.24
956	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝ノ沢100-9	11.5 m ²	75 L/h	A重油	738	S63.10.25
957	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝ノ沢100-9	11.5 m ²	75 L/h	A重油	738	S63.10.25
958	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9 m ²	81.6 L/h	A重油	1057	H2.1.29
959	法1	青森ワイナリーホテル	大鰐町島田滝ノ沢100-9	13.9 m ²	81.6 L/h	A重油	1057	H2.1.29
960	法1	あずみ野デイセンター	大鰐町鯖石浅瀬35-5	8.8 m ²	66.8 L/h	灯油	774	H22.9.20
961	法1	大鰐あじゃら高原スキー場スキーセンター	大鰐町大鰐范頭28-42	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	789	H2.12.15

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
962	法1	大鰐あじやら高原スキー場スキーセンター	大鰐町大鰐菟頭28-42	9.9 m ²	66.3 L/h	A重油	789	H2.12.15
963	法1	株式会社大鰐食品加工	大鰐町唐牛戸井頭168-8	24.9 m ²	166 L/h	A重油	1906	S53.10.1
964	法1	大鰐町立大鰐病院	大鰐町蔵館川原田40-4	12.1 m ²	87 L/h	A重油	943	S54.7.10
965	法1	大鰐町立大鰐病院	大鰐町蔵館川原田40-4	12.1 m ²	87 L/h	A重油	943	S54.7.10
966	法1	大鰐町立大鰐病院	大鰐町蔵館川原田40-4	38.8 m ²	129 L/h	A重油	1415	S41.12.10
967	法1	大鰐町立障害者更正保養センター	大鰐町大鰐出張沢11	13 m ²	96.1 L/h	A重油	1156	S57.9.15
968	法1	大鰐町学校給食センター	大鰐町虹貝篠塚52-3他	4.98 m ²	51.2 L/h	A重油	626	H24.8.21
969	法1	大鰐町学校給食センター	大鰐町虹貝篠塚52-3	4.98 m ²	51.2 L/h	A重油	626	H25.12.21
970	法1	大鰐町総合福祉センター	大鰐町蔵館川原田37-6	10.6 m ²	76.5 L/h	A重油	720	S54.3.17
971	法1	大鰐町総合福祉センター	大鰐町蔵館川原田37-6	10.6 m ²	76.5 L/h	A重油	720	S54.3.17
972	法1	ケンダン株式会社	大鰐町八幡館山下36-1	9.77 m ²	54.2 L/h	A重油	683	H18.8.7
973	法1	ケンダン株式会社	大鰐町八幡館山下36-1	9.65 m ²	108.5 L/h	A重油	1368	H18.11.30
974	法1	国民宿舎おおわに山荘	大鰐町出張沢11-59	8.5 m ²	60.5 L/h	A重油	72	S53.4.10
975	法1	国民宿舎おおわに山荘	大鰐町出張沢11-59	12 m ²	71 L/h	A重油	1015	S46.8.14
976	法1	社会福祉法人素樸会 大鰐療育センター	大鰐町苦木野尻178-1	13.9 m ²	87.1 L/h	灯油	980	H11.9.13
977	法1	株式会社タムロン青森工場(大鰐サイト)	大鰐町八幡館前田31-1	13.9 m ²	81.4 L/h	A重油	942	S60.12.26
978	法1	地域交流センター	大鰐町大鰐川辺11-11	10.3 m ²	107.3 L/h	A重油	1235	H16.11.10
979	法1	地域交流センター	大鰐町大鰐川辺11-11	10.3 m ²	107.3 L/h	A重油	1235	H16.11.10
980	法1	津軽味噌醤油株式会社	大鰐町大鰐湯野川原56	24.9 m ²	172 L/h	A重油	3010	S55.8.4
981	法1	ニュー銀水	大鰐町大鰐大鰐125	9.9 m ²	54.3 L/h	A重油	759	S62.7.10
982	法1	不二やホテル	大鰐町蔵館川原田63	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	683	H24.7.15
983	法1	星野リゾート 界 津軽	大鰐町大鰐上牡丹森36-1	8.8 m ²	64 L/h	A重油	732	H26.3.1
984	法1	星野リゾート 界 津軽	大鰐町大鰐上牡丹森36-1	8.8 m ²	64 L/h	A重油	732	H26.3.1
985	法1	株式会社ヤマキ食品	大鰐町長峰山辺75-1	18.9 m ²	123.7 L/h	B重油	1575	S57.3.10
986	法1	青森東新コンクリート工業株式会社	田舎館村川部富岡1-7	9.71 m ²	109.2 L/h	A重油	1214	H16.8.9
987	法1	アップルアンドスナック株式会社	田舎館村川部宇上船橋50-10	9.89 m ²	128.1 L/h	A重油	1507	H29.4.28
988	法1	田舎館村役場庁舎 文化会館	田舎館村田舎館中辻123-1	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	828	H22.6.30
989	法1	田舎館村役場庁舎 文化会館	田舎館村田舎館中辻123-1	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	849	H22.6.30
990	法1	日東産業株式会社	田舎館村前田屋敷村元110	24.9 m ²	228.9 kg/h	木材	2272	S60.9.1
991	法1	日本フードパッカー津軽株式会社	田舎館村川部富岡84-1	9.3 m ²	73.1 L/h	A重油	919	H11.1.14
992	法1	日本フードパッカー津軽株式会社	田舎館村川部富岡84-1	-	103 kg/h	産業廃棄物	2553	H14.3.14
993	法1	株式会社ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.56 m ²	68.3 L/h	A重油	814	R1.9.20
994	法1	株式会社ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.56 m ²	68.3 L/h	A重油	874	H26.1.25
995	法1	株式会社ホクエツ東北弘前工場	田舎館村川部富岡68-2	9.76 m ²	136.6 L/h	A重油	1639	H29.8.25
996	法1	青森県立板柳高等学校	板柳町太田西上林46	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1108	H10.10.30
997	法1	青森県立板柳高等学校	板柳町太田西上林46	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1108	H10.10.30
998	法1	板柳町立板柳東小学校	板柳町常海橋稲葉197-21	12.6 m ²	67.6 L/h	灯油	859	H12.6.20
999	法1	板柳町立板柳東小学校	板柳町常海橋稲葉197-21	12.6 m ²	67.6 L/h	灯油	859	H12.6.20
1000	法1	板柳町立小阿弥小学校	板柳町大俵富永39-2	11.4 m ²	110 L/h	A重油	1376	S54.6.30
1001	法1	板柳町立小阿弥小学校	板柳町大俵富永39-2	11.4 m ²	110 L/h	A重油	1376	S54.6.30
1002	法1	(一財)板柳町産業振興公社りんごワーク研究所りんご加工施設	板柳町福野田本泉34-6	9.75 m ²	102.5 L/h	A重油	1218	H29.12.1
1003	法1	板柳町多目的ホール	板柳町灰沼岩井61一部	13.3 m ²	72.1 L/h	A重油	808	H7.6.20
1004	法1	有限会社ケンフーズ青森工場	板柳町掛落林宮本32-2	9.9 m ²	65 L/h	灯油	683	H8.7.1
1005	法1	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	7.5 m ²	107.7 L/h	A重油	1345	H9.9.9
1006	法1	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	7.5 m ²	107.7 L/h	A重油	1345	H9.9.9
1007	法1	津軽果工株式会社	板柳町辻松元80-25	9.72 m ²	65.4 L/h	A重油	812	H17.8.7
1008	法1	津軽果工株式会社	板柳町辻松元80-25	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1632	H29.11.25

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1009	法1	津軽果工株式会社	板柳町辻松元80-25	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1632	H29.11.25
1010	法1	津軽果工株式会社	板柳町辻松元80-25	9.9 m ²	130.9 L/h	A重油	1673	H27.4.24
1011	法1	青森県立鶴田高等学校	鶴田町鶴田小泉369-1	8.2 m ²	57.1 L/h	A重油	763	H7.11.8
1012	法1	青森県立鶴田高等学校	鶴田町鶴田小泉369-1	8.2 m ²	57.1 L/h	A重油	763	H7.11.8
1013	法1	株式会社つるたカイハツ生コン	鶴田町廻堰稲川3-4	9.96 m ²	73.4 L/h	灯油	822	H13.11.15
1014	法1	高齢者介護施設 アップル鶴の里	鶴田町横范矢留崎97	8.8 m ²	52.8 L/h	灯油	611	H21.5.1
1015	法1	鶴田町庁舎・国際交流会館	鶴田町鶴田早瀬200-1	17 m ²	50.3 L/h	A重油	682	H26.7.1
1016	法1	鶴田町庁舎・国際交流会館	鶴田町鶴田早瀬200-1	17 m ²	50.3 L/h	A重油	682	H26.7.1
1017	法1	鶴田町保健福祉センター	鶴田町鶴田沖津193	7.8 m ²	68.3 L/h	灯油	745	H10.12.20
1018	法1	鶴田町保健福祉センター	鶴田町鶴田沖津193	7.8 m ²	68.3 L/h	灯油	745	H10.12.20
1019	法1	老人保健施設湖水荘	鶴田町廻堰東下山91-2	7.4 m ²	82.1 L/h	灯油	1042	H10.7.10
1020	法1	社会福祉法人向明会 やすらぎの里	中泊町尾別小谷26-1	13.9 m ²	133.9 kg/h	木質ペレット	1027	H27.1.16
1021	法1	社会福祉法人向明会 やすらぎの里	中泊町尾別小谷26-1	13.9 m ²	133.9 kg/h	木質ペレット	1027	H27.1.16
1022	法1	齋勝建設株式会社生コン工場	中泊町小泊字朝間46-2	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1751	H27.10.21
1023	法1	津軽北部木材加工(協)	中泊町尾別小谷134-4	9.6 m ²	143.5 L/h	灯油	1529	H10.9.1
1024	法1	津軽北部木材加工(協)	中泊町尾別小谷134-4	9.96 m ²	142.56 L/h	灯油	1652	H12.12.1
1025	法1	特別養護老人ホーム 幸	中泊町尾別小谷26-1	12.69 m ²	63.3 L/h	A重油	832	H29.9.1
1026	法1	特別養護老人ホーム 幸	中泊町尾別小谷26-1	38.8 m ²	136.8 kg/h	木質ペレット	1251	H29.7.24
1027	法1	中泊町学校給食センター	中泊町今泉布引115-77	9.96 m ²	71.9 L/h	灯油	914	H21.2.26
1028	法1	中泊町学校給食センター	中泊町今泉布引115-77	13.5 m ²	84.3 L/h	灯油	-	H21.2.26
1029	法1	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1192	H9.10.20
1030	法1	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1192	H9.10.20
1031	法1	中泊町特別養護老人ホーム静和園	中泊町中里宝森6	41.6 m ²	149 kg/h	木質ペレット	1297	H19.10.20
1032	法1	中泊町特別養護老人ホーム静和園	中泊町中里宝森6	41.6 m ²	149 kg/h	木質ペレット	1297	H19.10.20
1033	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター畜産研究所	野辺地町字枇杷野5 1	15.3 m ²	116.6 L/h	A重油	1564	S60.9.10
1034	法1	青森県立野辺地高等学校	野辺地町字松ノ木106-1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	825	R2.12.21
1035	法1	青森県立野辺地高等学校	野辺地町字松ノ木106-1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	825	R2.12.21
1036	法1	介護老健施設のへじ	野辺地町字餅栗川原4	18.2 m ²	149.9 L/h	A重油	1751	H12.11.14
1037	法1	社会福祉法人海陽会あすなろクリーナース	野辺地町字上小中野80-15	53.5 m ²	319.3 L/h	A重油	4065	H23.11.10
1038	法1	社会福祉法人海陽会あすなろクリーナース	野辺地町字上小中野80-15	53.5 m ²	341.5 L/h	A重油	4348	S56.3.10
1039	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	10.8 m ²	83.4 L/h	A重油	943	H3.5.13
1040	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	10.8 m ²	83.4 L/h	A重油	943	H3.5.13
1041	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	24.5 m ²	126.5 L/h	A重油	1488	H3.5.13
1042	法1	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢9-12	24.5 m ²	124 L/h	A重油	1575	H4.3.10
1043	法1	総合福祉センターのへじ	野辺地町字餅栗川原3-2, 14-1	16.4 m ²	125.1 L/h	A重油	1490	H13.12.10
1044	法1	有限会社田村興業	野辺地町字上前田12	9.6 m ²	53.8 L/h	A重油	610	H5.11.25
1045	法1	野辺地町立野辺地小学校	野辺地町字寺ノ沢42-2	26.2 m ²	54 L/h	A重油	613	H5.10
1046	法1	野辺地町立野辺地中学校	野辺地町字浜掛11-5	6.79 m ²	53.4 L/h	灯油	671	H25.10.30
1047	法1	野辺地町立野辺地中学校	野辺地町字浜掛11-5	6.79 m ²	53.4 L/h	灯油	671	H25.10.30
1048	法1	野辺地町立馬門小学校	野辺地町字家ノ上6-6	26.2 m ²	54.7 L/h	A重油	729	H9.3.10
1049	法1	野辺地町立老人福祉センター	野辺地町字前田1-7	9.2 m ²	50.1 L/h	A重油	621	R3.10.29
1050	法1	野辺地町立若葉小学校	野辺地町字石神裏17	26.2 m ²	54 L/h	A重油	760	H4.10.15
1051	法1	野辺地町室内温水プール	野辺地町字下御手洗瀬29-1	12.8 m ²	100.1 L/h	A重油	1337	H28.10.1
1052	法1	野辺地町室内温水プール	野辺地町字下御手洗瀬29-1	12.8 m ²	100.1 L/h	A重油	1337	H28.10.1
1053	法1	野辺地レミコン株式会社	野辺地町字大月平67-37	9.56 m ²	72.1 L/h	灯油	880	H29.11.13
1054	法1	野辺地レミコン株式会社	野辺地町字大月平67-37	9.56 m ²	72.1 L/h	灯油	880	H29.11.13
1055	法1	八戸学院野辺地西高等学校	野辺地町字枇杷野5 1-6	17.4 m ²	108 L/h	A重油	1320	S48.3.31

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1056	法1	まかど観光ホテル	野辺地町字湯沢9	9.9 m ²	75.1 L/h	A重油	885	H26.9.15
1057	法1	まかど観光ホテル	野辺地町字湯沢9	9.9 m ²	75.1 L/h	A重油	885	H26.10.6
1058	法1	まかど観光ホテル	野辺地町字湯沢9	22.5 m ²	105 L/h	A重油	1312	H26.9.15
1059	法1	まかど観光ホテル	野辺地町字湯沢9	22.5 m ²	105 L/h	A重油	1312	H26.10.6
1060	法1	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	804	-
1061	法1	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	804	-
1062	法1	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1649	H21.12.21
1063	法1	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1649	H21.12.21
1064	法1	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	9.7 m ²	69.1 L/h	A重油	1653	H28.1.29
1065	法1	株式会社マルイチ横浜 ホタテエキス抽出工場	野辺地町字下御手洗瀬1-2の一部	9.9 m ²	128.9 L/h	A重油	1522	H30.3.20
1066	法1	青森県営農大校	七戸町字大沢48-8	6.1 m ²	59.1 L/h	A重油	787	H14.3.7
1067	法1	青森県営農大校	七戸町字大沢48-8	7.1 m ²	59.1 L/h	A重油	787	H14.12.27
1068	法1	青森県営農大校	七戸町字大沢48-8	6.1 m ²	59.1 L/h	A重油	788	H15.12.24
1069	法1	青森県営農大校	七戸町字大沢48-8	6.1 m ²	59.1 L/h	A重油	788	H16.9.30
1070	法1	青森県化製事業協同組合上北工場	七戸町字貝塚家ノ前77-1	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1763	H22.6.20
1071	法1	青森県立七戸高等学校	七戸町字館野47-31	17.3 m ²	135.9 L/h	A重油	1851	H8.9.2
1072	法1	青森県立七戸高等学校	七戸町字館野47-31	17.3 m ²	135.9 L/h	A重油	1851	H8.9.2
1073	法1	青森県立七戸養護学校	七戸町字蛇坂57-31	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1150	H27.10.10
1074	法1	青森県立七戸養護学校	七戸町字蛇坂57-31	11.36 m ²	87.5 L/h	A重油	1150	H27.10.10
1075	法1	医療法人藤仁会工藤医院	七戸町字道ノ上63-4	11.8 m ²	63.3 L/h	A重油	844	H18.3.1
1076	法1	屋内スポーツセンター	七戸町字中野16-6	9.9 m ²	68.4 L/h	灯油	630	H9.8.1
1077	法1	公立七戸病院	七戸町字影津内98-1	9.96 m ²	103.6 L/h	A重油	1137	H16.9.16
1078	法1	公立七戸病院	七戸町字影津内98-1	9.96 m ²	103 L/h	A重油	1137	H16.9.16
1079	法1	三共理化工業株式会社上北工場	七戸町字貝塚家ノ前77-4	61.46 m ²	414 L/h	A重油	4543	H12.9.1
1080	法1	社会福祉法人至誠会知的障害者更生施設一誠園	七戸町後平594	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1350	H17.8.1
1081	法1	社会福祉法人至誠会知的障害者更生施設一誠園	七戸町後平594	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1350	H17.8.1
1082	法1	株式会社七戸クリエート 東工場	七戸町野崎狐久保106-226	9.77 m ²	54.9 L/h	A重油	700	H16.9.29
1083	法1	株式会社七戸クリエート 東工場	七戸町野崎狐久保106-226	9.77 m ²	54.9 L/h	A重油	700	H16.9.29
1084	法1	七戸中央公民館	七戸町字森ノ上210	6.1 m ²	59.1 L/h	A重油	796	S61.12.20
1085	法1	七戸町立屋内温水プール	七戸町字森ノ上16-4	9.9 m ²	75 L/h	A重油	904	H2.3.30
1086	法1	七戸町立天間館中学校	七戸町字道ノ上52	29.4 m ²	67.6 L/h	A重油	949	S56.11.25
1087	法1	七戸町立天間林中学校	七戸町字森ノ上16-4	36.8 m ²	82.2 L/h	A重油	1156	S58.1.20
1088	法1	精神薄弱者更正施設あぜりあ苑	七戸町字清水頭71-80	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	652	H10.10.20
1089	法1	中部上北学校給食センター	七戸町字森ノ上180-2	21.8 m ²	87 L/h	A重油	1041	S57.8.8
1090	法1	中部上北学校給食センター	七戸町字森ノ上180-2	21.8 m ²	87 L/h	A重油	1044	S57.8.8
1091	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1092	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1093	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1094	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1095	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1096	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1097	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1098	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1099	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1100	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1101	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1102	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1103	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m ²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1104	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1105	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1106	法1	東北新幹線 鳥谷部消雪基地	七戸町字治部袋地内(26-2、26-9、28-12、28-19)	38.6 m²	267.5 L/h	灯油	3029	H20.7.25
1107	法1	特別養護老人ホーム美土里荘	七戸町字寒水70-17	9.9 m²	55.7 L/h	木質ペレット、灯油	610	H19.9.10
1108	法1	特別養護老人ホーム美土里荘	七戸町字寒水70-17	13.5 m²	84.3 L/h	灯油	982	H27.2.16
1109	法1	ふくろうの湯	七戸町字道ノ上63-3	11.8 m²	63.3 L/h	A重油	844	H19.4.2
1110	法1	ふれあいセンター	七戸町字中野16-1	9.9 m²	53.5 L/h	灯油	624	H7.10.1
1111	法1	青森プライウッド株式会社	六戸町金矢三丁目2番地1	707 m²	4404 L/h	木質チップ	42454	H30.9.20
1112	法1	旭商事株式会社生コン工場	六戸町大字犬落瀬字下久保166-20	9.65 m²	115.4 L/h	灯油	1390	H13.9.10
1113	法1	おいらせ農業協同組合六戸支店	六戸町大字犬落瀬字柴山2-62	9.9 m²	69.2 L/h	A重油	681	S63.10.20
1114	法1	株式会社技研青森工場	六戸町大字下吉田字赤田15-1	9.56 m²	68.3 L/h	A重油	869	H15.8.1
1115	法1	株式会社技研青森工場	六戸町大字下吉田字赤田15-1	9.56 m²	68.3 L/h	A重油	942	H24.11.22
1116	法1	株式会社技研青森工場	六戸町大字下吉田字赤田15-1	9.56 m²	68.3 L/h	A重油	942	H24.11.22
1117	法1	有限会社小関麵興商事	六戸町大字折茂字今熊248-6	9.9 m²	130.9 L/h	A重油	1651	H13.8.16
1118	法1	ひば大浴場温泉六戸森ランド	六戸町大字折茂字鳥喰谷地34-1	15.1 m²	83.3 L/h	A重油	1068	H12.11.24
1119	法1	ファーストプライウッド株式会社	六戸町金矢三丁目2番1	458.2 m²	3435 L/h	木質燃料	38439	H26.12.20
1120	法1	六戸町役場庁舎	六戸町大字犬落瀬字前谷地60	9.51 m²	51.2 L/h	A重油	684	H8.9.27
1121	法1	六戸町老人福祉センター	六戸町大字犬落瀬字柴山3-9	9.9 m²	51.8 L/h	A重油	693	H13.8.19
1122	法1	日本ピュアフード株式会社青森プラント	横浜町字林尻102-103	9.96 m²	80.5 L/h	A重油	1023	H21.3.26
1123	法1	日本ピュアフード株式会社青森プラント	横浜町字林尻102-103	9.96 m²	80.5 L/h	A重油	1029	H26.9.14
1124	法1	日本ホワイトファーム株式会社東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9 m²	97 L/h	A重油	1258	H25.11.5
1125	法1	日本ホワイトファーム株式会社東北食品工場	横浜町字林尻102-100	13.5 m²	102.5 L/h	A重油	1318	H19.2.25
1126	法1	日本ホワイトファーム株式会社東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1609	H23.11.4
1127	法1	日本ホワイトファーム株式会社東北食品工場	横浜町字林尻102-100	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1609	H24.12.27
1128	法1	日本原燃株式会社むつ横浜寮	横浜町字太郎須田2-1	6.7 m²	50.4 L/h	A重油	680	H6.9.26
1129	法1	日本原燃株式会社むつ横浜寮	横浜町字太郎須田2-1	12.87 m²	100.1 L/h	A重油	680	H6.9.26
1130	法1	有限会社マルト鳥山商店	横浜町字横浜29	9.4 m²	71.8 L/h	A重油	887	H25.12.12
1131	法1	有料老人ホームよこはま	横浜町字上イタヤノ木438-5	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	832	H23.7.1
1132	法1	小川原湖交流センター 宝湖館	東北町大字上野字南谷地131	12.69 m²	67.6 L/h	灯油	850	H22.11.8
1133	法1	小川原湖交流センター 宝湖館	東北町大字上野字南谷地131	12.69 m²	67.6 L/h	灯油	850	H22.11.8
1134	法1	上北地方教育・福祉事務組合公立ぎんなん寮	東北町大浦字南平10-1	9.6 m²	58.99 L/h	灯油	606	H10.3.20
1135	法1	上北地方教育・福祉事務組合公立ぎんなん寮	東北町大浦字南平10-1	7.69 m²	55.3 L/h	灯油	780	R1.6.18
1136	法1	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	9.95 m²	158.5 L/h	A重油	1992	R4.10.15
1137	法1	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	9.95 m²	158.5 L/h	A重油	1992	R4.10.15
1138	法1	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	9.95 m²	158.5 L/h	A重油	1992	R4.10.15
1139	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1140	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1141	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1142	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1143	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1144	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1145	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1521	R1.5.3
1146	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1653	H21.10.5
1147	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1676	H26.6.9
1148	法1	株式会社司食品工業東北工場	東北町大浦道ノ下22-4	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1676	H26.6.9
1149	法1	東北町民体育館	東北町大字上野字上野191-1	6.1 m²	59.1 L/h	A重油	794	H23.6.1
1150	法1	東北町立上北小学校	東北町大字上野字堤向22	29.4 m²	67.6 L/h	A重油	953	H2.10.25
1151	法1	東北町立上北中学校	東北町大字上野字南谷地32-1	29.4 m²	67.6 L/h	A重油	990	H1.11.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1152	法1	東北町立甲地小学校	東北町往来ノ下50	26.2 m ²	54 L/h	A重油	708	S63.11.
1153	法1	東北町立千曳小学校	東北町家ノ下61-50	26.2 m ²	54 L/h	A重油	716	H13.11.20
1154	法1	東北町総合トレーニングセンター	東北町字外姥沢前平地内	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1579	H7.9.1
1155	法1	株式会社ホクエツ東北南部工場	東北町大字大浦字南家裏14-29	9.56 m ²	68.3 L/h	A重油	813	H27.7.31
1156	法1	株式会社ホクエツ東北南部工場	東北町大字大浦字南家裏14-29	9.72 m ²	108.1 L/h	A重油	1287	H27.10.17
1157	法1	株式会社ホクエツ東北南部工場	東北町大字大浦字南家裏14-29	9.73 m ²	139.7 L/h	A重油	1911	H25.7.19
1158	法1	株式会社ANOVA	六ヶ所村大字尾駁字弥栄平115-4	20.4 m ²	129.5 L/h	A重油	1579	H23.1.31
1159	法1	株式会社ANOVA	六ヶ所村大字尾駁字弥栄平115-4	29.2 m ²	265.1 L/h	A重油	3283	H28.11.24
1160	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2番190	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	688	H28.10.1
1161	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2番190	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	688	H28.10.1
1162	法1	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2番190	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	688	H28.10.1
1163	法1	株式会社あおもり花工房	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前4-32	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1262	R2.10.23
1164	法1	株式会社あおもり花工房	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前4-32	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1262	R2.10.23
1165	法1	株式会社あおもり花工房	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前4-32	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1262	R2.10.23
1166	法1	株式会社あおもり花工房	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前4-32	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1262	R2.10.23
1167	法1	株式会社あおもり花工房	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前4-32	19.54 m ²	101.3 L/h	A重油	1262	R2.10.23
1168	法1	青森宝栄工業株式会社	六ヶ所村大字平沼字田面木246	26.2 m ²	54 L/h	A重油	777	H13.6.24
1169	法1	公益財団法人環境科学技術研究所	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前1-7	14.7 m ²	58.5 L/h	A重油	718	H14.2.15
1170	法1	公益財団法人環境科学技術研究所	六ヶ所村大字尾駁字家ノ前1-7	9.9 m ²	75 L/h	A重油	867	H9.8.4
1171	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1418	H18.10.10
1172	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1418	H18.10.10
1173	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1609	R3.3.1
1174	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1633	R4.2.25
1175	法1	公益財団法人環境科学技術研究所先端分子生物科学研究センター	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢2-121	9.9 m ²	129.5 L/h	A重油	1633	R4.2.25
1176	法1	原子力防災プラザ	六ヶ所村大字尾駁字野附1-67	7.96 m ²	63.4 L/h	灯油	673	H13.1.20
1177	法1	スパハウスろっかぽっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	704	H13.12.1
1178	法1	スパハウスろっかぽっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	704	H13.12.1
1179	法1	スパハウスろっかぽっか	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9 m ²	55.3 L/h	灯油	704	H13.12.1
1180	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 平沼住宅	六ヶ所村大字平沼字二階坂220-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	1004	H16.7.25
1181	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 平沼住宅	六ヶ所村大字平沼字二階坂220-1	9.85 m ²	75 L/h	A重油	1004	H16.7.25
1182	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	790	R4.3.8
1183	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	819	R4.11.21
1184	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	77 m ²	416 L/h	A重油	5024	S56.10.10
1185	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	285 m ²	1556.6 L/h	A重油	18795	S56.9.10
1186	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	285 m ²	1556.6 L/h	A重油	18795	S56.9.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1187	法1	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 むつ小川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	285 m²	1556.6 L/h	A重油	18795	S56.9.10
1188	法1	地域交流ホーム	六ヶ所村大字出戸字棚沢130-17	13.5 m²	109.4 L/h	灯油	1383	H27.11.1
1189	法1	特別養護老人ホームぼんてん荘	六ヶ所村出戸字棚沢130-16	6.79 m²	53.4 L/h	灯油	671	H29.12.1
1190	法1	特別養護老人ホームぼんてん荘	六ヶ所村出戸字棚沢130-16	6.79 m²	53.4 L/h	灯油	671	H29.12.1
1191	法1	日扇総合開発株式会社	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-252	9.35 m²	72.3 L/h	A重油	926	H26.2.28
1192	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字沖付4-108他	9.72 m²	65.4 L/h	A重油	822	H17.9.20
1193	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字沖付4-108他	9.72 m²	65.4 L/h	A重油	822	H17.9.20
1194	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	11.5 m²	81.4 L/h	A重油	942	H6.7.1
1195	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字沖付4-108他	14 m²	85 L/h	A重油	1011	H18.2.6
1196	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	14.6 m²	82 L/h	A重油	1095	H11.4.23
1197	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	14.6 m²	82 L/h	A重油	1095	H11.4.23
1198	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字沖付4-108他	9.9 m²	136.6 L/h	A重油	1744	H23.7.1
1199	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字沖付4-108他	9.9 m²	136.6 L/h	A重油	1744	H23.7.1
1200	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177他	58 m²	327 L/h	A重油	3836	H26.12.22
1201	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177他	58 m²	327 L/h	A重油	3836	H26.12.22
1202	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177他	58 m²	327 L/h	A重油	3836	H26.12.22
1203	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	218 m²	786 L/h	A重油	9058	H7.5.10
1204	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	218 m²	786 L/h	A重油	9058	H7.5.10
1205	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	666 m²	3879 L/h	A重油	44702	H7.5.10
1206	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	666 m²	3879 L/h	A重油	44702	H7.5.10
1207	法1	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駁字上尾駁22-177	666 m²	3879 L/h	A重油	44702	H7.5.10
1208	法1	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駁字野附504-7	14.6 m²	129 L/h	A重油	1475	H12.2.1
1209	法1	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駁字野附504-22	53.7 m²	329 L/h	A重油	3973	H8.10.10
1210	法1	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駁字野附504-22	60.1 m²	420 L/h	A重油	4967	H1.8.25
1211	法1	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駁字野附504-22	60.1 m²	420 L/h	A重油	4967	H1.8.25
1212	法1	日本原燃株式会社レイクタウン4番館	六ヶ所村大字尾駁字野附1-10	8.1 m²	56.3 L/h	A重油	748	R3.4.5
1213	法1	日本原燃株式会社レイクタウン4番館	六ヶ所村大字尾駁字野附1-10	11.3 m²	87.5 L/h	A重油	1169	H6.2.15
1214	法1	ビジネス旅館俺の宿	六ヶ所村大字泊字川原1441	8.8 m²	50.1 L/h	A重油	573	H28.9.28
1215	法1	ビジネス旅館俺の宿	六ヶ所村大字泊字川原1441	8.8 m²	50.1 L/h	A重油	573	H28.9.28
1216	法1	むつ小川原生コンクリート株式会社六ヶ所工場	六ヶ所村大字平沼字追館123-4	33.1 m²	218.4 L/h	A重油	2763	S55.10.30
1217	法1	陸上自衛隊六ヶ所対空射撃場廠舎	六ヶ所村大字出戸棚沢62番地113	7.9 m²	95.8 L/h	灯油	1210	H20.7.8
1218	法1	国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構六ヶ所研究所	六ヶ所村尾駁字表館2-166	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	687	H20.12.10
1219	法1	六趣醸造工房	六ヶ所村大字鷹架字内子内337	9.9 m²	135.1 L/h	灯油	1627	H17.12.12
1220	法1	六ヶ所村立第一中学校	六ヶ所村大字尾駁字野附1054	11.8 m²	63.4 L/h	A重油	847	H18.11.2
1221	法1	六ヶ所村立泊小学校	六ヶ所村大字泊字川原66-1	200 kW	55 L/h	軽油	-	H24.10
1222	法1	六ヶ所村医療センター	六ヶ所村大字尾駁字野附986-4	9.51 m²	51.2 L/h	A重油	673	H26.1.25
1223	法1	六ヶ所村医療センター	六ヶ所村大字尾駁字野附986-4	9.51 m²	51.2 L/h	A重油	673	H26.1.25
1224	法1	青森県立百石高等学校	おいらせ町苗平谷地46	8.32 m²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.5
1225	法1	青森県立百石高等学校	おいらせ町苗平谷地46	8.32 m²	62.5 L/h	A重油	828	H29.10.5
1226	法1	イオンモール下田	おいらせ町中野平40-1	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	844	H19.4.
1227	法1	イオンモール下田	おいらせ町中野平40-1	9.9 m²	51.8 L/h	A重油	652	H26.4.24
1228	法1	おいらせ町本庁舎	おいらせ町上明堂60-6	7.8 m²	65.6 L/h	A重油	749	H10.10.18
1229	法1	おいらせ町民交流センター	おいらせ町中下田125-2	11.8 m²	79.8 L/h	A重油	906	H2.6.25
1230	法1	おいらせ町役場分庁舎	おいらせ町中下田135-2	14.1 m²	85 L/h	A重油	1008	S50.2.10
1231	法1	おいらせ町立学校給食センター	おいらせ町中平下長根山1-20	4.98 m²	51.2 L/h	灯油	654	H28.9.1
1232	法1	おいらせ町立学校給食センター	おいらせ町中平下長根山1-20	4.98 m²	51.2 L/h	灯油	654	H28.9.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1233	法1	おいらせ町立学校給食センター	おいらせ町中平下長根山1-20	4.98 m ²	51.2 L/h	灯油	654	H28.9.1
1234	法1	おいらせ町立下田中学校	おいらせ町立蛇114-3	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	640	H15.8.18
1235	法1	おいらせ町立下田中学校	おいらせ町立蛇114-3	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	640	H15.8.18
1236	法1	おいらせ町立百石小学校	おいらせ町牛込平20-1	26.2 m ²	54 L/h	A重油	643	H6.1.20
1237	法1	株式会社貝塚	おいらせ町中平下長根山1-88	9.89 m ²	129.5 L/h	A重油	1624	H26.6.26
1238	法1	株式会社貝塚	おいらせ町中平下長根山1-88	9.89 m ²	129.5 L/h	A重油	1624	H26.6.26
1239	法1	カネカ東北スチロール株式会社青森工場	おいらせ町阿光坊105-266	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1624	R1.9.7
1240	法1	カネカ東北スチロール株式会社青森工場	おいらせ町阿光坊105-266	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1624	R1.9.7
1241	法1	カネカ東北スチロール株式会社青森工場	おいらせ町阿光坊105-266	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1624	R1.9.7
1242	法1	国民健康保険おいらせ病院	おいらせ町上明堂1-1	15.1 m ²	85 L/h	A重油	982	S56.2.10
1243	法1	国民健康保険おいらせ病院	おいらせ町上明堂1-1	15.1 m ²	85 L/h	A重油	982	S56.2.10
1244	法1	医療法人正恵会 石田温泉病院(デイケアセンターわの里)	おいらせ町上前田21-1	9.9 m ²	65.9 L/h	A重油	776	H10.11
1245	法1	セイナン工業株式会社青森工場	おいらせ町古間木山186	49.53 m ²	342.3 L/h	A重油	3857	S54.10.10
1246	法1	セイナン工業株式会社青森工場	おいらせ町古間木山186	49.53 m ²	342.3 L/h	A重油	3857	S57.3.1
1247	法1	タケダスポーツ下田店	おいらせ町菜飯50-1	3.7 m ²	66.3 L/h	A重油	833	H8.4.10
1248	法1	日本ピュアフード株式会社青森工場	おいらせ町松原2-132-10	12.2 m ²	73.1 L/h	A重油、豚脂	886	H27.8.1
1249	法1	日本ピュアフード株式会社青森工場	おいらせ町松原2-132-10	9.95 m ²	161.8 L/h	A重油	2079	H26.5.24
1250	法1	日本ピュアフード株式会社青森工場	おいらせ町松原2-132-10	9.95 m ²	161.8 L/h	A重油	2079	H26.5.24
1251	法1	日本ピュアフード株式会社青森工場	おいらせ町松原2-132-10	9.95 m ²	161.8 L/h	A重油	2079	H26.5.24
1252	法1	日本ピュアフード株式会社青森工場	おいらせ町松原2-132-10	9.95 m ²	161.8 L/h	A重油	2079	H26.5.24
1253	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.76 m ²	70.9 L/h	LNG	1756	H30.12.5
1254	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.76 m ²	70.9 L/h	LNG	1756	H30.12.5
1255	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.76 m ²	70.9 L/h	LNG	1756	H30.12.5
1256	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.94 m ²	88.6 L/h	LNG	2194	H30.12.31
1257	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.94 m ²	88.6 L/h	LNG	2194	H30.12.31
1258	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	9.94 m ²	88.6 L/h	LNG	2194	H30.12.31
1259	法1	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	61.46 m ²	378.3 L/h	A重油、骨油	4484	H25.2.9
1260	法1	プライフーズ株式会社百石工場	おいらせ町一川目4-83-1	94.2 m ²	715 L/h	A重油	8132	H3.4.15
1261	法1	桃川株式会社	おいらせ町上明堂112	9.35 m ²	73.1 L/h	A重油	929	H7.3.13
1262	法1	桃川株式会社	おいらせ町上明堂112	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1603	H29.11.28
1263	法1	桃川株式会社	おいらせ町上明堂112	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1603	H29.11.28
1264	法1	桃川株式会社	おいらせ町上明堂112	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1603	H29.11.28
1265	法1	桃川株式会社	おいらせ町上明堂112	9.9 m ²	126.8 L/h	A重油	1603	H29.11.28
1266	法1	有限会社山内製材所	おいらせ町中平下長根山1番824	8.67 m ²	54.3 L/h	A重油	675	H27.9.10
1267	法1	老人保健施設しもだ	おいらせ町山崎2592-7	7.9 m ²	89.7 L/h	A重油	1183	H7.3.20
1268	法1	株式会社J-POWERハイテック	大間町大間字七郎平10-94	9.91 m ²	126.7 L/h	特A重油	1859	H17.4.20
1269	法1	株式会社J-POWERハイテック	大間町大間字七郎平10-94	9.91 m ²	126.7 L/h	特A重油	1859	H17.4.20
1270	法1	青森県立大間高等学校	大間町大間字大間平20-43	8.3 m ²	62.6 L/h	A重油	751	H26.10.1
1271	法1	青森県立大間高等学校	大間町大間字大間平20-43	8.3 m ²	62.6 L/h	A重油	751	H26.10.1
1272	法1	大間町立大間小学校	大間町大字大間字狼丁37-2	6.7 m ²	50.1 L/h	A重油	645	H19.2.1
1273	法1	大間町立大間小学校	大間町大字大間字狼丁37-2	6.7 m ²	50.1 L/h	A重油	645	H19.2.1
1274	法1	大間町総合開発センター	大間町大間字奥戸下道20-1	9.9 m ²	51.8 L/h	A重油	687	H18.2.25
1275	法1	大間町老人福祉施設 くらまつ	大間町大字大間字大間平20-78	9.9 m ²	65.6 L/h	A重油	779	H22.3.10
1276	法1	大間町老人福祉施設 くらまつ	大間町大字大間字大間平20-78	9.9 m ²	65.6 L/h	A重油	779	H22.3.10
1277	法1	海峡生コン株式会社	大間町大間字大間平20-99	9.35 m ²	72.4 L/h	A重油	922	H30.10.22
1278	法1	北通り総合文化センター	大間町大間字内山48-164	11.3 m ²	105 L/h	A重油	1215	H9.12.1
1279	法1	北通り総合文化センター	大間町大間字内山48-164	11.3 m ²	105 L/h	A重油	1215	H9.12.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1280	法1	国民健康保険大間病院	大間町大間字大間平20-78	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	819	H21.9.24
1281	法1	国民健康保険大間病院	大間町大間字大間平20-78	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	819	H21.9.24
1282	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	110 L/h	110 L/h	軽油	1876	H23.9.15
1283	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m ²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.8.25
1284	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m ²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.8.25
1285	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m ²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.10.15
1286	法1	株式会社太平洋生コン	東通村白糠字垣間7-2	9.9 m ²	102.4 L/h	A重油	1308	H23.11.9
1287	法1	東京電力ホールディングス株式会社東通原子力発電所 コンクリート製造設備	東通村小田野沢字浜通78-9	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1654	H22.9.6
1288	法1	東京電力ホールディングス株式会社東通原子力発電所 コンクリート製造設備	東通村小田野沢字浜通78-9	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1654	H22.9.6
1289	法1	東京電力ホールディングス株式会社東通原子力発電所 コンクリート製造設備	東通村小田野沢字浜通78-9	9.9 m ²	129.4 L/h	A重油	1654	H22.9.6
1290	法1	東通村庁舎	東通村砂子又字沢内5-34	54 L/h	54 L/h	A重油	1031	S63.8.1
1291	法1	東通村庁舎	東通村砂子又字沢内5-34	5.6 m ²	50 L/h	A重油	659	S63.8.1
1292	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	77 L/h	77 L/h	A重油	1540	H29.12.25
1293	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m ²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
1294	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m ²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
1295	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m ²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
1296	法1	株式会社駒嶺商店	風間浦村大字蛇浦字新釜谷2番地3号	9.35 m ²	72.3 L/h	A重油	887	H24.11.29
1297	法1	津軽海峡文化館アルサス	佐井村佐井字大佐井112	6.7 m ²	50.4 L/h	A重油	552	H1.10.31
1298	法1	津軽海峡文化館アルサス	佐井村佐井字大佐井112	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	666	H31.3.4
1299	法1	東芝プラントシステム株式会社大間原子力発電所建設 作業所 佐井寮	佐井村大字佐井字中道81-64	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	687	H20.2.20
1300	法1	特別養護老人ホームゆうなぎの里	佐井村大字佐井字原田55-2	12.9 m ²	63.3 L/h	A重油	842	H20.2.20
1301	法1	細川建設株式会社生コン工場	佐井村大字佐井字古佐井川目31	9.96 m ²	109.7 L/h	A重油	1290	H6.12.10
1302	法1	青森県立三戸高等学校	三戸町川守田白坂ノ上3	11.4 m ²	81.4 L/h	A重油	924	H2.11.10
1303	法1	青森県立三戸高等学校	三戸町川守田白坂ノ上3	11.4 m ²	81.4 L/h	A重油	924	H2.11.10
1304	法1	こま温泉浴場	三戸町川守田字雀館46-1	11.9 m ²	67.1 L/h	A重油	825	S63.11.1
1305	法1	三戸町学校給食共同調理場	三戸町大字梅内字松原6	9.3 m ²	128 L/h	A重油	1582	H12.6.29
1306	法1	三戸町学校給食共同調理場	三戸町大字梅内字松原6	9.3 m ²	128 L/h	A重油	1582	H12.6.29
1307	法1	三戸町国民健康保険三戸中央病院	三戸町大字川守田字沖中9-1	7.5 m ²	119.5 L/h	A重油	1389	H11.10.12
1308	法1	三戸町国民健康保険三戸中央病院	三戸町大字川守田字沖中9-1	7.5 m ²	124.2 L/h	A重油	1443	H11.10.12
1309	法1	三戸町国民健康保険三戸中央病院	三戸町大字川守田字沖中9-1	33.2 m ²	133 L/h	A重油	1661	H11.10.12
1310	法1	三戸町国民健康保険三戸中央病院	三戸町大字川守田字沖中9-1	33.2 m ²	133 L/h	A重油	1661	H11.10.12
1311	法1	三戸町中央公民館	三戸町川守田関根川原55	21.8 m ²	178 L/h	A重油	2140	S53.12.1
1312	法1	三戸町老人福祉センター	三戸町大字梅内字権現林139	11.2 m ²	67.4 L/h	A重油	870	S57.2.15
1313	法1	スターゼンミートプロセッサ株式会社青森工場 三 戸ビーフセンター	三戸町大字斗内字中堤9-9	9.96 m ²	68.3 L/h	灯油	743	H28.12.22
1314	法1	スターゼンミートプロセッサ株式会社青森工場 三 戸ビーフセンター	三戸町大字斗内字中堤9-9	9.96 m ²	136.3 L/h	灯油	1482	H28.12.22
1315	法1	スターゼンミートプロセッサ株式会社青森工場 三 戸ビーフセンター	三戸町大字斗内字中堤23-1	9.96 m ²	137.3 L/h	灯油	1601	H19.9.12
1316	法1	太子食品工業株式会社三戸工場	三戸町大字川守田字沖中68	9.9 m ²	99.6 L/h	A重油	1159	H9.9.23
1317	法1	株式会社吉田レミコン三戸工場	三戸町大字斗内字荒巻29-1	9.35 m ²	72.4 L/h	A重油	920	H29.11.7
1318	法1	株式会社アオモリパイル	五戸町大字上市川字大タルミ97-2	9.72 m ²	103.5 L/h	A重油	1232	H26.6.11
1319	法1	株式会社アオモリパイル	五戸町大字上市川字大タルミ97-2	9.72 m ²	103.5 L/h	A重油	1270	H25.6.27
1320	法1	株式会社アオモリパイル	五戸町大字上市川字大タルミ97-2	- m ²	103.5 L/h	A重油	1380	H18.2.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1321	法1	株式会社阿部繁孝商店五戸工場	五戸町大字扇田字家ノ向17-1	9.72 m ²	65.4 L/h	A重油	826	H26.11.8
1322	法1	株式会社阿部繁孝商店五戸工場	五戸町大字扇田字家ノ向17-1	9.72 m ²	65.4 L/h	A重油	826	H26.11.8
1323	法1	有限会社大下ブロック工業所五戸工場	五戸町豊間内字地蔵平1-643	9.65 m ²	108.5 L/h	A重油	1380	R1.8.31
1324	法1	株式会社菊駒酒造工場	五戸町大字上新井田前1-14	9.35 m ²	93.2 L/h	A重油	946	H20.4.1
1325	法1	国民健康保険五戸総合病院	五戸町字沢向17-3	24.1 m ²	175 L/h	A重油	2248	H3.8.25
1326	法1	国民健康保険五戸総合病院	五戸町字沢向17-3	24.1 m ²	175 L/h	A重油	2248	H6.7.1
1327	法1	有限会社五戸温泉	五戸町字筒口川原8-2	17.9 m ²	--	木くず [※] (60kg/h)	444	H20.5.31
1328	法1	五戸会館株式会社	五戸町新町34-3	13.43 m ²	110 L/h	A重油	1249	S47.10.1
1329	法1	五戸町立川内中学校	五戸町大字上市川字赤川々原1	26.2 m ²	54 L/h	A重油	720	H7.12.1
1330	法1	五戸町立公民館	五戸町字下モ沢向8-2	9.7 m ²	62.7 L/h	灯油	706	S56.6.30
1331	法1	五戸町屋内トレーニングセンター	五戸町大字豊間内字地蔵平1-398	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	831	R1.11.26
1332	法1	五戸町福祉センター	五戸町字鍛冶屋窪上ミ 地内	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	673	H29.9.1
1333	法1	五戸町役場庁舎	五戸町字古館21-1	12.87 m ²	100.1 L/h	A重油	1315	H22.9.1
1334	法1	デイサービスセンターにこにこプラザ五戸	五戸町字川原町西裏5-80	9.94 m ²	54.3 L/h	A重油	632	H16.5.25
1335	法1	デイサービスセンターにこにこプラザ五戸	五戸町字川原町西裏5-80	9.94 m ²	54.3 L/h	A重油	632	H16.5.25
1336	法1	特別養護老人ホームさくら荘	五戸町倉石中市字新山平64-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H16.7.1
1337	法1	特別養護老人ホームさくら荘	五戸町倉石中市字新山平64-1	12.69 m ²	67.6 L/h	灯油	850	H16.7.1
1338	法1	特別養護老人ホーム ハピネス五戸	五戸町字姥堤34-1	10.08 m ²	63.8 L/h	A重油	764	R3.5.6
1339	法1	特別養護老人ホーム ハピネス五戸	五戸町字姥堤34-1	10.08 m ²	63.8 L/h	A重油	764	R3.5.6
1340	法1	中栄コンクリート工業株式会社五戸工場	五戸町字応田14	9.72 m ²	109.3 L/h	A重油	1253	H27.1.5
1341	法1	中栄コンクリート工業株式会社五戸工場	五戸町字応田14	9.72 m ²	102.4 L/h	A重油	1304	H29.11.22
1342	法1	八戸酒類株式会社五戸工場	五戸町字川原町12	9.35 m ²	73.1 L/h	A重油	1008	H8.6.10
1343	法1	八戸酒類株式会社五戸工場	五戸町字川原町12	9.65 m ²	109.7 L/h	A重油	1399	H17.10.20
1344	法1	八戸中央青果株式会社五戸支店	五戸町大字倉石石沢字下雨原平99	9.96 m ²	103.6 L/h	A重油	1242	H13.6.19
1345	法1	八戸農業協同組合営農経済本部	五戸町倉石中市字上ミ平19-1	9.9 m ²	63.3 L/h	A重油	836	H6.2.18
1346	法1	ひばり野スポーツ交流センター	五戸町大字豊間内字地蔵平1-407	13.5 m ²	82.4 L/h	A重油	1010	H22.10.1
1347	法1	プライフーズ株式会社五戸加工食品工場	五戸町大字切谷内字外ノ沢38-4	9.96 m ²	129.3 L/h	A重油	1735	H23.6.11
1348	法1	プライフーズ株式会社五戸加工食品工場	五戸町大字切谷内字外ノ沢38-4	9.96 m ²	129.2 L/h	A重油	1771	H25.6.23
1349	法1	プライフーズ株式会社五戸加工食品工場	五戸町大字切谷内字外ノ沢38-4	9.85 m ²	160 L/h	A重油	2192	H28.2.1
1350	法1	ホクト化学工業株式会社八戸工場	五戸町大字切谷内字大畑107-96 他	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1632	H20.1.15
1351	法1	ホクト化学工業株式会社八戸工場	五戸町大字切谷内字大畑107-96 他	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1632	H20.1.15
1352	法1	ホクト化学工業株式会社八戸工場	五戸町大字切谷内字大畑107-96 他	9.95 m ²	128.1 L/h	A重油	1632	H20.1.15
1353	法1	ホクト化学工業株式会社八戸工場	五戸町大字切谷内字大畑107-96 他	96.1 m ²	575.3 L/h	A重油	7221	H5.7.20
1354	法1	ホクト化学工業株式会社八戸工場	五戸町大字切谷内字大畑107-96 他	96.1 m ²	423.75 L/h	木屑	8217	H5.4.30
1355	法1	青森県立田子高等学校	田子町大字相米字蝦夷館1-1	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1019	H10.10.11
1356	法1	青森県立田子高等学校	田子町大字相米字蝦夷館1-1	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1019	H10.10.11
1357	法1	株式会社阿部繁孝商店田子工場	田子町大字田子字舞手10	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1224	H27.3.28
1358	法1	株式会社阿部繁孝商店田子工場	田子町大字田子字舞手10	9.9 m ²	97 L/h	A重油	1224	H27.3.28
1359	法1	太子食品工業株式会社田子工場	田子町字田子字池振外平17-1	9.9 m ²	51.2 L/h	A重油	598	H13.3.2
1360	法1	田子町学校給食センター	田子町田子字野々上平4	9.96 m ²	102.3 L/h	A重油	1367	H28.7.29
1361	法1	田子町国民健康保険高齢者保健福祉支援センター	田子町田子字前田2-1	14.6 m ²	83.3 L/h	A重油	1095	H27.10.1
1362	法1	特別養護老人ホーム みろく苑	田子町田子字七日市上ノ平60	9.4 m ²	50.7 L/h	A重油	677	H13.2.19
1363	法1	富士産業株式会社青森工場	田子町田子字日ノ沢3-1	9.6 m ²	135.7 L/h	A重油	1556	H3.7.1
1364	法1	富士産業株式会社青森工場	田子町田子字日ノ沢3-1	9.96 m ²	129.3 L/h	A重油	1590	H21.8.8
1365	法1	富士産業株式会社青森工場	田子町田子字日ノ沢3-1	9.73 m ²	127.4 L/h	A重油	1599	R4.5.9
1366	法1	青森県立名久井農業高等学校	南部町大字下名久井字下諏訪平1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	826	H27.10.10
1367	法1	青森県立名久井農業高等学校	南部町大字下名久井字下諏訪平1	8.32 m ²	62.5 L/h	A重油	826	H27.10.10
1368	法1	青森県立南部工業高等学校	南部町大字大向字佐野平25	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1109	S56.1.6

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1369	法1	青森県立南部工業高等学校	南部町大字大向字佐野平25	11.3 m ²	81.4 L/h	A重油	1109	S56.1.6
1370	法1	有限会社大下ブロック工業所青森工場	南部町大字片岸字八木田65-22	9.35 m ²	72.3 L/h	A重油	922	R1.9.30
1371	法1	特別養護老人ホーム三戸老人ホーム	南部町大字大向字仙ノ木平31-1	6.4 m ²	51.3 L/h	A重油	820	S56.3.20
1372	法1	南部町介護老人保健施設老健なんぶ	南部町大字沖田面字千刈32-1	9.09 m ²	56.8 L/h	A重油	680	R1.9.19
1373	法1	南部町剣吉公民館	南部町剣吉字五合田29-1	6.79 m ²	50.4 L/h	A重油	672	H15.12.10
1374	法1	南部町総合保健福祉センターゆとりあ	南部町大字福田字館先25-1	9.4 m ²	54.1 L/h	灯油	679	H12.11.22
1375	法1	南部町名川老人福祉センター	南部町大字平字広場28-1	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	673	H24.9.24
1376	法1	南部町農林漁業体験実習館チェリウス	南部町大字上名久井字大洪民山23-141	9.9 m ²	64 L/h	A重油	813	H25.12.1
1377	法1	南部町農林漁業体験実習館チェリウス	南部町大字上名久井字大洪民山23-141	9.9 m ²	64 L/h	A重油	813	H25.12.1
1378	法1	南部町保健福祉センターぼたんの里	南部町大字沖田面字千刈45	9.51 m ²	54.7 L/h	灯油	648	H11.6.25
1379	法1	南部町役場庁舎	南部町大字苫米地字下宿23-1	8.3 m ²	62.5 L/h	A重油	753	S62.3.15
1380	法1	南部町立学校給食センター	南部町大字上名久井字長尾下23-2	9.96 m ²	108.1 L/h	灯油	1270	H23.8.12
1381	法1	南部町立学校給食センター	南部町大字上名久井字長尾下23-2	9.96 m ²	109.1 L/h	灯油	1396	R4.12.24
1382	法1	南部町立名川中学校	南部町大字下名久井字白山81	10.3 m ²	88.8 L/h	灯油	959	H16.11.8
1383	法1	南部町立名川中学校	南部町大字下名久井字白山81	10.3 m ²	88.8 L/h	灯油	959	H16.11.8
1384	法1	南部町立南部中学校	南部町大字沖田面字沖中地内	6 m ²	67.1 L/h	A重油	783	H13.7.16
1385	法1	南部町立南部中学校	南部町大字沖田面字沖中地内	6 m ²	67.1 L/h	A重油	783	H13.7.16
1386	法1	バーデパーク	南部町大字苫米地字上根岸73-1	9.51 m ²	51.2 L/h	A重油	689	H28.11.14
1387	法1	バーデパーク	南部町大字苫米地字上根岸73-1	16 m ²	66 L/h	A重油	825	H4.7.24
1388	法1	バーデパーク	南部町大字苫米地字上根岸73-1	11.8 m ²	79.8 L/h	A重油	1049	H4.7.24
1389	法1	バーデパーク	南部町大字苫米地字上根岸73-1	19.6 m ²	156.6 L/h	A重油	2058	H23.11.18
1390	法1	バーデパーク	南部町大字苫米地字上根岸73-1	19.6 m ²	156.5 L/h	A重油	2219	H4.7.24
1391	法1	医療法人博進会南部病院	南部町大字沖田面字千刈36-2	9.94 m ²	53.6 L/h	A重油	685	H25.4.28
1392	法1	医療法人博進会南部病院	南部町大字沖田面字千刈36-2	9.94 m ²	53.6 L/h	A重油	685	H25.4.28
1393	法1	ボートピアなんぶ	南部町大字沖田面字荒田13-1	7.47 m ²	51.6 L/h	A重油	616	H12.10.30
1394	法1	公益社団法人青森県栽培漁業振興協会	階上町大字道仏字榊平17-1	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1117	H22.1.6
1395	法1	公益社団法人青森県栽培漁業振興協会	階上町大字道仏字榊平17-1	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1117	H25.10.28
1396	法1	公益社団法人青森県栽培漁業振興協会	階上町大字道仏字榊平17-1	13.1 m ²	93.6 L/h	A重油	1120	H26.9.24
1397	法1	海産物簡易加工処理センター	階上町大字道仏字大蛇215	9.35 m ²	72.3 L/h	A重油	926	H23.11.18
1398	法1	キューピータマゴ株式会社青森工場	階上町大字道仏字石渡窪1-11	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	826	H25.4.27
1399	法1	キューピータマゴ株式会社青森工場	階上町大字道仏字石渡窪1-11	9.72 m ²	64.7 L/h	A重油	826	H25.4.27
1400	法1	キューピー株式会社階上工場	階上町大字角柄折字新沼館9-159	9.98 m ²	68.1 L/h	LNG	1603	R4.7.8
1401	法1	キューピー株式会社階上工場	階上町大字角柄折字新沼館9-159	9.98 m ²	68.1 L/h	LNG	1584	H28.3.26
1402	法1	キューピー株式会社階上工場	階上町大字角柄折字新沼館9-159	9.98 m ²	68.1 L/h	LNG	1584	H28.3.26
1403	法1	キューピー株式会社階上工場	階上町大字角柄折字新沼館9-159	9.98 m ²	68.1 L/h	LNG	1584	H28.3.26
1404	法1	階上町町民プール	階上町蒼前東7-9-4	13.9 m ²	82.6 L/h	A重油	953	H26.2.10
1405	法1	階上町役場	階上町大字道仏字天当平1-87	8.3 m ²	62.5 L/h	A重油	718	H1.12.1
1406	法1	階上町役場	階上町大字道仏字天当平1-87	9.96 m ²	67 L/h	A重油	857	H26.11.10
1407	法1	新郷温泉館	新郷村大字西越字温泉沢5-1	33.2 m ²	121.9 L/h	薪	4934	H28.1.9
1408	法1	新郷村立新郷中学校	新郷村大字戸来字大久保	21.2 m ²	140 L/h	A重油	1572	S54.10.7
1409	法5	株式会社新井商会	つがる市木造越水長谷川162-3	1.98 m ²	48 L/h	再生重油	1302	H22.3.5
1410	法5	七戸バイオ高炉工場(東京環境エレクトクス株式会社)	七戸町字李沢家ノ後46-2	2.26 m ²	1.07 L/h	木質バイオ、コークス、LPG	3074	H25.10.31
1411	法9	ユニセラ株式会社 金木工場	五所川原市金木町芦野417	-	462 KVA	電気	1685	H7.3.15
1412	法9	ユニセラ株式会社東北工場	東北町字乙供63-94	-	468 KVA	電力	1182	H1.5.1
1413	法9	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駱字沖付4-108他	825 KVA	427 L/h	A重油	376	H23.9.1
1414	法9	三菱マテリアル株式会社青森工場	東通村尻屋字八峠1	1800 L/h	300 t/h	石炭	688000	S53.7.31
1415	法9	三菱マテリアル株式会社青森工場	東通村尻屋字八峠1	9.7 m ²	103.6 L/h	A重油	1303	H11.9.6

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1416	法9	三菱マテリアル株式会社青森工場	東通村尻屋字八峠1	9.7 m ²	103.6 L/h	A重油	1303	H11.9.6
1417	法11	株式会社弘永舗道	弘前市自由ヶ丘5-4-2	13.38 m ²	600 L/h	A重油	21960	H15.1.28
1418	法11	株式会社北斗弘前アスコン	弘前市清野袋岡部596-1	-	800 Nm ³ /h	都市ガス	16403	H27.1.26
1419	法11	株式会社北斗弘前アスコン	弘前市清野袋岡部596-1	-	1100 Nm ³ /h	都市ガス	25936	H27.1.26
1420	法11	日本磁研株式会社黒石工業所	黒石市袋兵岩沢9-2	3.1 m ²	300 L/h	A重油	14440	S48.3.20
1421	法11	日本道路株式会社東北支店青森合材センター	五所川原市福山広富48-2	-	1200 L/h	A重油	29460	H12.1.20
1422	法11	上北重車輜株式会社アスファルトプラント工場	十和田市相坂字高見下171-5	-	600 L/h	A重油	21960	H7.4.10
1423	法11	上北重車輜株式会社アスファルトプラント工場	十和田市相坂字高見下171-5	-	75 L/h	A重油	21960	H10.12.1
1424	法11	田中建設株式会社 前田道路株式会社 株式会社村下建設工業 共同企業体十和田アスコン	十和田市大字切田字川原7-1	-	90 L/h	A重油	4000	H9.2.3
1425	法11	田中建設株式会社 前田道路株式会社 株式会社村下建設工業 共同企業体十和田アスコン	十和田市大字切田字川原7-1	-	960 L/h	A重油	31600	H7.4.28
1426	法11	十和田アス再株式会社	十和田市藤島字蛇林18	-	240 L/h	灯油	8110	H7.1.20
1427	法11	有限会社東北ファーム	三沢市三沢字庭構41-37	1.679 m ²	91 L/h	A重油、鶏糞	830	H15.7.1
1428	法11	有限会社三沢地域環境保全組合	三沢市大字三沢字庭構4549	77 L/h	77 L/h	A重油	1519	H17.5.1
1429	法11	三沢市衛生センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1414	5.85 m ²	327 L/h	A重油、一般廃棄物	7699	S58.9.1
1430	法11	株式会社菊末産業	むつ市田名部字品ノ木34-68	-	600 L/h	A重油	21960	R3.7.20
1431	法11	むつ舗装株式会社	むつ市仲町14-13	1150 L/h	1150 L/h	A重油	28900	H4.6.10
1432	法11	株式会社協同開発舗装	つがる市木造館岡上沢辺143-107	-	600 L/h	A重油	21960	H5.2.1
1433	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	60 L/h	灯油	708	H23.7.19
1434	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1435	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1436	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1437	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1438	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1439	法11	JA津軽みらい平川カントリーエレベーター	平川市大光寺一村井136-2	-	168 L/h	灯油	1981	H23.7.19
1440	法11	有限会社フレック農産	蓬田村瀬辺地字山田1-104	-	120 L/h	A重油	9340	H14.12.9
1441	法11	株式会社北斗 津軽アスコン	鱒ヶ沢町北浮田今須217	-	950 L/h	A重油	14278	H28.12.19
1442	法11	株式会社北斗 津軽アスコン	鱒ヶ沢町北浮田今須217	-	950 L/h	A重油	31618	H7.1.10
1443	法11	福田道路株式会社 青森アステック共同企業体	藤崎町水木平中20-1	-	500 L/h	A重油	17400	H9.8.25
1444	法11	福田道路株式会社 青森アステック共同企業体	藤崎町水木平中20-1	-	1150 L/h	A重油	28900	H9.8.25
1445	法11	有限会社北西ファーム	中泊町芦野福泊23	1.95 m ²	195 kg/h	木材	2311	H17.11.30
1446	法11	有限会社北西ファーム	中泊町芦野福泊23	1.95 m ²	195 kg/h	木材	2311	H19.3.1
1447	法11	株式会社工組七戸瀝青混合所	七戸町字荒熊内159-3	-	560 L/h	A重油	14900	S61.1.10
1448	法11	新産アスコン企業体	六戸町大字折茂字今熊1191-1	-	280 L/h	A重油	8300	H8.6.15
1449	法11	新産アスコン企業体	六戸町大字折茂字今熊1191-1	-	950 L/h	A重油	30300	H17.4.1
1450	法11	南部中央アスコン共同企業体	六戸町大字犬落瀬字坪毛沢155	-	400 L/h	A重油	28930	H23.1.1
1451	法11	南部中央アスコン共同企業体	六戸町大字犬落瀬字坪毛沢155	-	600 L/h	A重油	34210	H9.6.15
1452	法11	インターファーム株式会社横浜農場	横浜町字雲雀平1-6	160 L/h	160 L/h	A重油	4186	H15.11.04
1453	法11	株式会社北斗 上北アスファルト共同プラント	東北町柳沢59-20	960 L/h	960 L/h	A重油	37330	H18.5.8
1454	法11	株式会社北斗 上北アスファルト共同プラント	東北町柳沢59-20	285 L/h	285 L/h	A重油	38943	H18.5.8
1455	法11	鹿島道路株式会社青森合材製造所	六ヶ所村平沼字道ノ上30-3	-	650 L/h	A重油	-	S55.7.20
1456	法11	大石産業株式会社製造部八戸工場	おいらせ町中平下長根山1-145	-	109.3 L/h	LPG	15698	H24.8.11
1457	法11	インターファーム株式会社三戸農場	三戸町大字貝守字籠沢82-2	-	120 L/h	A重油	1400	H15.9.14
1458	法11	株式会社三誠ファーム	五戸町大字倉石石沢字駒袋31-4	-	160 L/h	A重油	6003	H5.6.18
1459	法11	株式会社三誠ファーム	五戸町大字倉石石沢字駒袋31-4	-	278 L/h	A重油、廃油	7957	S56.6.30
1460	法11	田子高原広域事務組合(牧草乾燥成形施設)	田子町田子字小国深山224	260 L/h	3915 t/h	A重油	6779	S57.3.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1461	法11	有限会社ノースランド	階上町大字金山沢鳥屋長根31	1.679 m ²	146 kg/h	鶏ふん、死鳥、A重油	985	H13.9.1
1462	法13	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	800 kW	463 L/h	A重油	17200	H14.10.1
1463	法13	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	800 kW	485 L/h	A重油	24800	R3.5.21
1464	法13	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	5.87 m ²	40 L/h	A重油	-	H21.9.1
1465	法13	岩木川流域下水道岩木川浄化センター	弘前市津賀野浅田1168	-	3333 kg/h	産業廃棄物	1101	H12.11.30
1466	法13	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54	-	2917 kg/h	一般廃棄物	26678	H1.10.30
1467	法13	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54	-	2917 kg/h	一般廃棄物	26678	H1.10.30
1468	法13	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	22.005 m ²	5125 kg/h	一般廃棄物	49740	H13.2.21
1469	法13	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	22.005 m ²	5125 kg/h	一般廃棄物	49740	H13.2.21
1470	法13	黒石地区清掃施設組合ゴミ処理施設	黒石市竹鼻北野田470	13.1 m ²	2083 kg/h	一般廃棄物	39590	H11.5.1
1471	法13	黒石地区清掃施設組合ゴミ処理施設	黒石市竹鼻北野田470	13.1 m ²	2083 kg/h	一般廃棄物	39590	H10.8.1
1472	法13	十和田ごみ焼却施設	十和田市大字伝法寺字大窪60-3	14.86 m ²	3125 kg/h	灯油、一般廃棄物	34400	S58.3.1
1473	法13	十和田ごみ焼却施設	十和田市大字伝法寺字大窪60-3	14.86 m ²	3125 kg/h	灯油、一般廃棄物	34400	S58.3.1
1474	法13	株式会社十和田ビルサービス長塚処分場	十和田市米田字長塚138-1	-	400 kg/h	廃々、感染性廃々、 A重油	8653	H9.11.26
1475	法13	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	-	315 kg/h	LNG、副生油(1)、 A重油	9271	S51.8.10
1476	法13	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	-	2292 kg/h	LNG、副生油(1)、 A重油	17605	H11.5.1
1477	法13	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	7.695 m ²	1083 kg/h	A重油、都市ゴミ	11824	R2.11.30
1478	法13	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	7.695 m ²	1083 kg/h	A重油、都市ゴミ	11824	R2.11.30
1479	法13	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	18.1 m ²	2660 kg/h	A重油、都市ゴミ	30970	H2.12.1
1480	法13	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	18.1 m ²	2660 kg/h	A重油、都市ゴミ	30970	H2.12.1
1481	法13	有限会社三沢地域環境保全組合	三沢市大字三沢字庭構4549	888 Kg/	888 kg/h	A重油、乾燥鶏糞	12842	H17.5.1
1482	法13	三沢市衛生センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1414	5.85 m ²	700 kg/h	A重油、一般廃棄物	7699	S58.9.1
1483	法13	有限会社ルーブ戸崎営業所	三沢市三沢字戸崎101-1435 他	-	80 L/h	A重油、酸水素ガス	5336	H19.4.9
1484	法13	有限会社ルーブ戸崎営業所	三沢市三沢字戸崎101-1366 他	11.825 m ²	1875 kg/h	木屑、紙屑、繊維屑、廃 々、廃油、汚泥、動植物 残さ、灯油	28400	H17.1.5
1485	法13	有限会社ルーブ戸崎営業所	三沢市三沢字戸崎101-394 他	-	2083.333 kg/h	A重油	53195	R3.10.1
1486	法13	(仮称)下北地域新ごみ処理施設	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	13.115 m ²	1792 kg/h	灯油	12710	R3.9.1
1487	法13	(仮称)下北地域新ごみ処理施設	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	13.115 m ²	1792 kg/h	灯油	12710	R3.9.1
1488	法13	下北地域一般廃棄物等処理施設アックス・グリーン	むつ市奥内字今泉66-1	2.92 t/h	53.5 L/h	LPG	6665	H13.7.2
1489	法13	下北地域一般廃棄物等処理施設アックス・グリーン	むつ市奥内字今泉66-1	2.92 t/h	53.5 L/h	LPG	6665	H13.7.3
1490	法13	むつリサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17,18-1	500 kg/	500 kg/h	産業廃棄物	19730	H5.7.30
1491	法13	株式会社協同開発舗装	つがる市木造館岡上沢辺143-4	-	638 kg/h	産業廃棄物	7769	H7.3.25
1492	法13	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣町繁田白旗11-1	19.125 m ²	3125 kg/h	一般廃棄物	24274	S59.9.10
1493	法13	西北五環境整備事務組合西部クリーンセンター	つがる市稲垣町繁田白旗11-1	19.125 m ²	3125 kg/h	一般廃棄物	24274	S59.9.10
1494	法13	平内町廃棄物処理施設	平内町大字小湊字外の沢56-10	3.1 m ²	1560 kg/h	A重油	7081	H11.6.15
1495	法13	外ヶ浜町ごみ処理施設	外ヶ浜町蟹田小国東小国山170	2.3 m ²	83.4 kg/h	焼却主灰、灯油	1047	H21.6.29
1496	法13	外ヶ浜町ごみ処理施設	外ヶ浜町蟹田小国東小国山170	6.93 m ²	667 kg/h	一般廃棄物、灯油	7703	H21.6.29
1497	法13	西海岸衛生処理組合エコクリーンアファイ	深浦町風合瀬上砂子川124	14.2 m ²	2750 kg/h	一般廃棄物	48341	H11.5.1
1498	法13	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	-	1250 kg/h	A重油、一般廃棄物	7988	H11.5.15
1499	法13	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	-	1250 kg/h	A重油、一般廃棄物	7988	H11.5.15
1500	法13	クリーン・ペア・はまなす	六ヶ所村大字尾駁字家の後12-159	-	2500 kg/h	木材	16505	H9.1.15

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1501	法13	クリーン・ペア・はまなす	六ヶ所村大字尾駁字家の後12-159	3.8 m²	1625 kg/h	一般廃棄物	16540	H9.1.15
1502	法13	クリーン・ペア・はまなす	六ヶ所村大字尾駁字家の後12-159	3.8 m²	1625 kg/h	一般廃棄物	16540	H9.1.15
1503	法13	大間リサイクルセンター	大間町大間字大間平20-52	365 kg/	365 kg/h	廃棄物	7458	H7.8.20
1504	法13	菊池トラック株式会社焼却場	東通村田屋字上流46	240 kg/	240 kg/h	産業廃棄物	3358	H5.9.30
1505	法13	三戸地区クリーンセンター	三戸町大字斗内字上高間館23	14.04 m²	1875 kg/h	一般廃棄物(混合塵芥、脱水汚泥)、灯油	21463	H4.12.1
1506	法13	三戸地区クリーンセンター	三戸町大字斗内字上高間館23	14.04 m²	1875 kg/h	一般廃棄物(混合塵芥、脱水汚泥)、灯油	21463	H4.12.1
1507	法13	五戸ごみ焼却施設	五戸町大字倉石中市字前新田28-87	13.67 m²	1875 kg/h	A重油、一般廃棄物	15152	H2.12.20
1508	法13	五戸ごみ焼却施設	五戸町大字倉石中市字前新田28-87	13.67 m²	1875 kg/h	A重油、一般廃棄物	15152	H2.12.20
1509	法29	稲垣揚排水機場	つがる市木造出野里地内	-	240.1 L/h	灯油	8522	H15.10.1
1510	法29	稲垣揚排水機場	つがる市木造出野里地内	-	240.1 L/h	灯油	8522	H15.10.1
1511	法30	相原第2排水機場	五所川原市広田足代地内	-	178 L/h	A重油	-	H21.2.23
1512	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代	-	112.7 L/h	A重油	3381	S56.4.1
1513	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代	-	114.6 L/h	A重油	3438	S56.4.1
1514	法30	相原排水機場	五所川原市広田足代	-	114.6 L/h	A重油	3438	S56.4.1
1515	法30	中泉排水機場	五所川原市中泉松枝	-	65.3 L/h	A重油	1959	S58.4.1
1516	法30	中泉排水機場	五所川原市中泉松枝	-	65.3 L/h	A重油	1959	S58.4.1
1517	法30	三好排水機場	五所川原市鶴ヶ岡字福田地内	-	56.6 L/h	A重油	892	H29.11.1
1518	法30	生田揚排水機場	つがる市木造亀ヶ岡千石菴	130 mm	60.4 L/h	A重油	1255	H15.11.10
1519	法30	下車力排水機場	つがる市下車力町	-	113 L/h	A重油	2901	S62.12.24
1520	法30	下車力排水機場	つがる市下車力町	-	113 L/h	A重油	2901	S62.12.24
1521	法30	砂山機場	つがる市下牛瀧町六百石菴地内	-	54 L/h	A重油	1070	R3.1.12
1522	法30	平野揚排水機場	つがる市木造菰樋地内	165 mm	73.1 L/h	A重油	1875	H17.8.20
1523	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101	-	68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
1524	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101	-	68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
1525	法30	新河排水機場	中泊町田茂木若宮4101	-	68.1 L/h	A重油	1647	S58.12.1
1526	法30	中里排水機場	中泊町宮川鶴泊72-73	-	55.6 L/h	A重油	1436	S60.3
1527	法30	中里排水機場	中泊町宮川鶴泊72-73	-	55.6 L/h	A重油	1436	S60.3
1528	法30	若宮機場	中泊町田茂木若宮地先	-	60.6 L/h	A重油	1195	R3.11.20
1529	法30	若宮機場	中泊町田茂木地内	-	51.4 L/h	A重油	1324	H3.10.1
1530	法30	若宮機場	中泊町田茂木若宮地先	-	80 L/h	A重油	1442	R2.11.2
1531	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	371 kW	59 L/h	A重油	2337	S58.6.11
1532	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	408 kW	64 L/h	A重油	2525	S58.1.18
1533	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	408 kW	64 L/h	A重油	2532	S58.1.17
1534	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	1504 kW	357 L/h	A重油	7267	H20.8.18
1535	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	1504 kW	357 L/h	A重油	7267	H20.8.18
1536	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	-	452.9 L/h	A重油	11296	S58.7.27
1537	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 川原国家石油備蓄基地事務所	むつ小 六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	-	453.5 L/h	A重油	11310	S58.7.20

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1538	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 むつ小川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	-	455.8 L/h	A重油	11368	S58.7.28
1539	法30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 むつ小川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	-	456.1 L/h	A重油	11375	S58.7.20
1540	電1	津軽バイオマスエナジー平川発電所	平川市中佐渡下石田35-1	6250 kW	7019 L/h	木質バイオマス	52600	H26.9
1541	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	58 L/h	58 L/h	軽油	912	H23.7.1
1542	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
1543	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
1544	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
1545	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	498 m²	2136 L/h	A重油	24800	H24.4.1
1546	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	498 m²	2136 L/h	A重油	24800	H24.4.1
1547	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7210	H23.8.1
1548	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7210	H23.8.1
1549	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7210	H23.8.1
1550	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7210	H23.8.1
1551	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1073 L/h	1073 L/h	軽油	31200	H14.2.1
1552	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1764 L/h	1764 L/h	軽油	45000	H14.2.1
1553	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1764 L/h	1764 L/h	軽油	45000	H14.2.1
1554	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	348 m²	2185 L/h	A重油	24500	H13.7.1
1555	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	348 m²	2185 L/h	A重油	24500	H13.7.1
1556	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	240 KVA	-	塵芥(海草類)	5000	H24.2.20
1557	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	240 KVA	-	塵芥(海草類)	5000	H24.2.20
1558	電29	株式会社JR東日本青森商業開発アプリーズ店	弘前市表町2-11	180 kW	137 L/h	灯油	8500	H19.5.20
1559	電29	青森県武道館	弘前市豊田2-3	400 kW	285 L/h	灯油	9260	H10.11.1
1560	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	180 kW	116 L/h	A重油	4200	H13.4
1561	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	300 kW	225 L/h	A重油	15700	H8.10.1
1562	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	160 kW	133 L/h	-	-	-
1563	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	701	H23.6.1
1564	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	701	H23.6.1
1565	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	25.9 m²	60.92 L/h	A重油	1358	R3.11.10
1566	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	25.9 m²	60.92 L/h	A重油	1358	R3.11.10
1567	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	9.91 m²	129.3 L/h	A重油	1749	H23.6.1
1568	電29	(独法)国立病院機構 弘前病院	弘前市富野町1	9.91 m²	129.3 L/h	A重油	1749	H23.6.1
1569	電29	弘前市水道部樋の口浄水場	弘前市樋ノ口町272-3	200 kW	134 L/h	灯油	-	S63.10
1570	電29	弘前市水道部富士見台送水ポンプ場	弘前市富士見台2-8-6	150 kW	111.4 L/h	灯油	4310	S62.12.1
1571	電29	弘前市東部学校給食センター	弘前市末広1-3-5	200 kW	135 L/h	A重油	4550	H11.1.
1572	電29	弘前市立病院	弘前市大町3-8-1	500 kW	297 L/h	A重油	21000	H12.12
1573	電29	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	1000 kW	546 L/h	A重油	18700	R4.5
1574	電29	弘前地区環境整備センター	弘前市町田筒井6-3	1200 kW	710 L/h	灯油	35000	H14.8.5
1575	電29	弘前中央病院	弘前市吉野町3-1	180 kW	120 L/h	-	-	-
1576	電29	黒石市国民健康保険黒石病院	黒石市北美町1-70	600 kW	310.2 L/h	A重油	24076	H3.1.1
1577	電29	津軽広域水道企業団管理事務所	黒石市石名坂姥懐2	400 kW	252 L/h	灯油	7790	H25.11.10
1578	電29	つがる西北五広域連合かなぎ病院	五所川原市金木町菅原13-1	400 kW	250 L/h	A重油	-	S58.6
1579	電29	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	-	401 L/h	LNG	26200	H29.5
1580	電29	古間木ポンプ場	三沢市大字犬落瀬字古間木地内	193 L/h	193 L/h	A重油	7910	H13.1.
1581	電29	三沢市春日台配水場	三沢市大字犬落瀬字古間木152-262	134.4 L/h	134.4 L/h	A重油	5500	H7.11
1582	電29	三沢市第三配水場	三沢市大字三沢字下夕沢83-201	145 L/h	145 L/h	A重油	-	S61.3
1583	電29	久吉浄水場	平川市碓ヶ関久吉程ヶ平94-2	160 kW	120 L/h	灯油	4620	H6.3.1

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1584	電29	北海道新幹線 奥津軽駅配電所	今別町大字大川平字清川35-1	1567 kW	772 L/h	灯油	-	H26. 7. 14
1585	電29	北海道旅客鉄道株式会社竜飛配電所	外ヶ浜町字三廐龍浜54	1600 kW	772 L/h	灯油	-	H27. 5
1586	電29	北海道旅客鉄道株式会社竜飛配電所	外ヶ浜町字三廐龍浜54	1600 kW	772 L/h	灯油	-	H27. 6
1587	電29	つがる西北五広域連合組合 鱒ヶ沢病院	鱒ヶ沢町舞戸町蒲生106-10	320 kW	240 L/h	A重油	-	S56. 9. 1
1588	電29	中泊町総合文化センター	中泊町中里紅葉坂210	160 kW	105 L/h	A重油	4310	H9. 10
1589	電29	公立野辺地病院	野辺地町字鳴沢 9-1 2	400 kW	273 L/h	A重油	-	H20. 2. 25
1590	電29	東北新幹線 七戸駅配電所	七戸町荒熊内67-220	305 L/h	305 L/h	灯油	11900	H21. 4
1591	電29	原子力防災プラザ	六ヶ所村大字尾駮字野附 1-6 7	350 kW	254 L/h	灯油	-	H13. 3.
1592	電29	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駮字沖付 4-1 0 8 他	800 kw	-	電力	-	H22. 6. 11
1593	電29	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駮字沖付 4-1 0 8 他	3200 kw	1571 L/h	電力	-	H27. 4. 1
1594	電29	国民健康保険おいらせ病院	おいらせ町上明堂1-1	150 L/h	150 L/h	A重油	-	S56. 5
1595	電29	東通村防災センター	東通村砂子又字沢内5-35	251.8 L/h	251.8 L/h	灯油	8000	H16. 1. 5
1596	電29	東通村防災センター	東通村砂子又字沢内5-35	77 L/h	251.8 L/h	灯油	1460	H31. 1. 25
1597	電29	田子町国民健康保険町立田子診療所	田子町大字田子字前田2-17	150 kWh	99.96 L/h	白灯油	-	S54. 10
1598	電30	NTT東日本宮城事業部本町ビル	弘前市本町71	800 kW	259 L/h	-	-	H20. 5
1599	電30	(地独)青森県産業技術センター弘前工業研究所	弘前市扇町1-1-7	200 kW	65 L/h	A重油	1280	H27. 1. 9
1600	電30	イトーヨーカドー弘前店	弘前市駅前3-3-1	600 kW	211.8 L/h	A重油	5470	S51. 9. 1
1601	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	272 kW	73 L/h	A重油	1450	H14. 11. 1
1602	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	500 kW	121 L/h	A重油	2400	H14. 8. 1
1603	電30	(公財)鷹揚郷腎研究所弘前病院	弘前市小沢山崎90	400 kW	114 L/h	A重油	2490	H22. 11. 23
1604	電30	介護老人保健施設鳥井野荘	弘前市鳥井野長田265	-	66 L/h	軽油	1290	H24. 1
1605	電30	キタエアップル株式会社	弘前市塚関西田34-2	-	159 L/h	A重油	4040	H5. 8
1606	電30	キタエアップル株式会社	弘前市塚関西田34-2	-	159 L/h	A重油	4040	H5. 8
1607	電30	キャノンプレジジョン株式会社北和徳事業所	弘前市清野袋5-4-1	200 kW	70 L/h	灯油	1310	H24. 3
1608	電30	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所	弘前市岩賀1-7-1	400 kW	123 L/h	灯油	-	H17. 7. 2
1609	電30	キャノンプレジジョン株式会社北和徳第二事業所第二棟	弘前市岩賀1-6-1	400 kW	159 L/h	灯油	-	H20. 6. 28
1610	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	400 kW	115 L/h	A重油	2626	H5. 7
1611	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	700 kW	182.5 L/h	A重油	4920	H5. 7
1612	電30	さくら野百貨店 弘前店	弘前市城東北3-10-1	700 kW	182.5 L/h	A重油	4920	H5. 7
1613	電30	株式会社中三弘前店	弘前市土手町49-1	328 kW	97 L/h	A重油	1906	H6. 8. 19
1614	電30	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	400 kW	108 L/h	A重油	205	H1. 3
1615	電30	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.13 m²	69.41 L/h	A重油	882	H15. 5. 30
1616	電30	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.5 m²	87.6 L/h	A重油	1055	H13. 7. 2
1617	電30	弘前駅前共同ビル	弘前市大町1-1-2	11.5 m²	87.6 L/h	A重油	1055	H13. 7. 2
1618	電30	弘前駅前地区再開発ビル	弘前市駅前町9-20	400 kW	103 L/h	A重油	2600	H18. 3. 1
1619	電30	弘前ガス株式会社	弘前市松ヶ枝1-2-1	600 kW	175 L/h	軽油	3515	H8. 8. 1
1620	電30	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	300 kW	109.4 L/h	A重油	2570	H11. 1
1621	電30	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	5.5 m²	25.9 L/h	A重油	315	H2. 8. 1
1622	電30	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	21.6 m²	126.8 L/h	A重油	1425	H8. 2. 20
1623	電30	弘前市下水処理場	弘前市津賀野浅田269-3	21.6 m²	126.8 L/h	A重油	1425	H8. 2. 20
1624	電30	弘前市水道部常盤坂増圧ポンプ場	弘前市常盤坂2-21-1	160 kW	55.6 L/h	A重油	1180	S53. 10
1625	電30	弘前市水道部樋ノ口浄水場	弘前市樋ノ口町272-3	640 kW	198 L/h	A重油	4960	S53. 10
1626	電30	弘前市役所	弘前市上白銀町1-1	400 kW	137 L/h	灯油	2820	H28. 4. 1
1627	電30	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	320 kW	0.075 t/h	A重油	1740	H26. 2
1628	電30	弘前大学(本部地区)	弘前市文京町1	320 kW	214 L/h	A重油	4830	H7. 12. 1
1629	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	200 kW	65 L/h	A重油	1270	H26. 3
1630	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	300 kW	85 L/h	A重油	1670	H26. 3

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1631	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	320 kW	88 L/h	A 重油	1740	H22. 2. 1
1632	電30	弘前大学医学部附属病院	弘前市本町53	400 kW	214 L/h	A 重油	4830	H8. 4. 1
1633	電30	弘前地区環境整備事務組合南部清掃工場	弘前市小金崎川原田54	200 kW	--	-	-	-
1634	電30	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	300 kW	151. 4 L/h	軽油	3160	H25. 2
1635	電30	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34. 2 m²	254. 2 L/h	A 重油	3685	H10. 11. 10
1636	電30	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34. 2 m²	243. 3 L/h	A 重油	3685	H17. 7. 15
1637	電30	陸上自衛隊弘前駐屯地	弘前市原ヶ平山中18-117	34. 2 m²	243. 3 L/h	A 重油	3685	H17. 7. 15
1638	電30	(一財)黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市扇町1-2-1	300 kW	93 L/h	灯油	1800	H16. 12
1639	電30	(財)双仁会 厚生病院	黒石市黒石建石9-1	300 kW	93 L/h	A 重油	1670	H9. 10
1640	電30	NTT東日本宮城事業部五所川原ビル	五所川原市上平井町102	528 kW	131. 7 L/h	軽油	-	R1. 9. 1
1641	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	-	129. 1 L/h	A 重油	2430	H9. 7. 1
1642	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	-	129. 1 L/h	A 重油	2430	H9. 7. 1
1643	電30	イトーヨーカドー五所川原店	五所川原市唐笠柳藤巻517-1	-	129. 1 L/h	A 重油	2430	H9. 7. 1
1644	電30	馬ノ神山デジタル放送所	五所川原市飯詰飯詰山国有林104へ1林小班	390 kW	73. 5 L/h	軽油	-	H10. 12. 1
1645	電30	五所川原市浄化センター	五所川原市幾世森237-1	300 kW	85. 5 L/h	A 重油	-	S59. 1
1646	電30	五所川原市庁舎	五所川原市字布屋町41-1	-	136 L/h	A 重油	3380	H29. 12. 25
1647	電30	つがる克雪ドーム	五所川原市唐笠柳藤巻地内	320 kW	89 L/h	A 重油	1770	H13. 10. 1
1648	電30	つがる総合病院	五所川原市岩木町12-3外地内	1000 kW	542 Nm³/h	A 重油	22600	H25. 7. 25
1649	電30	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	264 kW	73. 7 L/h	軽油	1480	H8. 8. 1
1650	電30	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	264 kW	73. 7 L/h	軽油	1480	-
1651	電30	富士電機津軽セミコンダクタ株式会社	五所川原市漆川鍋懸156	400 kW	123 L/h	軽油	2470	H8. 8. 1
1652	電30	ふるさと交流圏民センター	五所川原市幾世森24-15	280 kW	81. 6 L/h	A 重油	2100	H5. 11
1653	電30	NTT東日本宮城事業部十和田ビル	十和田市西三番町1-42	443. 2 kW	127. 1 L/h	軽油	2470	R1. 5. 24
1654	電30	奥入瀬溪流ホテル	十和田市大字奥瀬字栃久保231	-	61 L/h	A 重油	1161	H3. 2. 20
1655	電30	十和田下水処理場	十和田市相坂字下夕川原180	mm	289 L/h	軽油	11900	H16. 1
1656	電30	十和田湖浄化センター	十和田市奥瀬字十和田湖畔字樽部361-4	55 L/h	55 L/h	A 重油	1374	H2. 11.
1657	電30	十和田済誠会病院		273 kW	71 L/h	灯油	-	-
1658	電30	十和田市役所	十和田市西十二番町6-1	400 kW	103. 6 L/h	軽油	2086	H30. 12
1659	電30	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	-	133 L/h	A 重油	-	H19. 6
1660	電30	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	-	133 L/h	A 重油	-	H19. 6
1661	電30	十和田市立中央病院	十和田市西十二番町14-8	-	133 L/h	A 重油	-	H19. 6
1662	電30	ホテル十和田荘	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋340	60. 5 L/h	60. 5 L/h	A 重油	1190	H5. 12.
1663	電30	みちのく国際ゴルフ倶楽部	十和田市洞内字樋口130-1	61. 1 L/h	61. 1 L/h	軽油	1550	H9. 9. 1
1664	電30	休屋第1ポンプ場	十和田市大字奥瀬字十和田湖畔休屋486	53. 3 L/h	53. 3 L/h	A 重油	1087	H3. 1.
1665	電30	山崎製パン株式会社十和田工場	十和田市稲生町1-13	-	87. 5 L/h	軽油	1634	H28. 7. 23
1666	電30	芳川原浄水場	十和田市赤沼字芳川原98-3	-	--	-	-	H15. 4. 1
1667	電30	航空自衛隊三沢基地業務群通信隊	三沢市後久保125-7	165 m²	74 L/h	軽油	1175	H1. 10
1668	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	140 mm	53 L/h	軽油	1320	H14. 9
1669	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	140 mm	53 L/h	軽油	1320	H13. 11
1670	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	140 mm	53 L/h	軽油	1320	H13. 11
1671	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	140 mm	53 L/h	軽油	1320	H14. 9
1672	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	148 mm	145 L/h	A 重油	3665	H12. 3
1673	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	148 mm	145 L/h	A 重油	3665	H12. 12
1674	電30	航空自衛隊三沢基地第3航空団	三沢市大字三沢字後久保125-7	148 mm	145 L/h	A 重油	3665	H13. 11
1675	電30	航空自衛隊三沢基地 待機室	三沢市後久保125-7	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 11
1676	電30	航空自衛隊三沢基地 待機室	三沢市後久保125-7	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 11
1677	電30	航空自衛隊三沢基地三沢地区病院	三沢市後久保125-7	165 mm	52. 1 L/h	軽油	1025	H1. 10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1678	電30	スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場 三 沢ポークセンター	三沢市大字三沢字淋代平116-3102	-	53 L/h	軽油	885	H26. 1. 16
1679	電30	住友化学株式会社三沢工場	三沢市三沢字淋代平	-	194 L/h	軽油	3250	H24. 5. 14
1680	電30	株式会社プライフーズ第一プロイラーカンパニー 関 農場	三沢市大字三沢字戸崎101-35	-	-	-	-	-
1681	電30	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	135 L/h	135 L/h	A 重油	2660	H13. 8
1682	電30	星野リゾート 青森屋	三沢市古間木山56	135 L/h	135 L/h	A 重油	2660	H13. 8
1683	電30	三沢市公会堂	三沢市桜町1-6-35	150 mm	85.33 L/h	A 重油	2176	S55. 3
1684	電30	三沢市国際交流スポーツセンター	三沢市南山一丁目138番2号	200 kW	58 L/h	A 重油	1200	H28. 8. 15
1685	電30	三沢市清掃センター	三沢市大字三沢字戸崎101-1016	280 kW	84 L/h	A 重油	1332	R3. 11
1686	電30	三沢市第一配水場	三沢市三沢字猫又22-808	59 L/h	59 L/h	軽油	-	H23. 7. 1
1687	電30	三沢市役所	三沢市桜町1丁目1-38	150 mm	66 L/h	軽油	1360	H28. 1. 28
1688	電30	三沢市立三沢病院	三沢市三沢字堀口164-65	112 L/h	112 L/h	A 重油	2430	H21. 7
1689	電30	大畑浄水場	むつ市大畑町赤坂17-48	66.3 L/h	66.3 L/h	軽油	1370	H31. 1. 21
1690	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊	むつ市大湊町4-1	240 kW	70.71 L/h	軽油	1610	H12. 9. 1
1691	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊 樺山送信所	むつ市田名部字下平	240 kW	67.1 L/h	軽油	1061	R1. 5. 1
1692	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊 樺山送信所	むつ市田名部字下平	240 kW	84 L/h	軽油	1360	H11. 2. 1
1693	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	480 kW	133 L/h	軽油	-	-
1694	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	500 kW	129 L/h	軽油	2814	H24. 5. 1
1695	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	500 kW	129 L/h	軽油	2814	H24. 5. 1
1696	電30	海上自衛隊大湊病院	むつ市大湊町14-47	240 kW	70.7 L/h	A 重油	1800	H5. 4. 26
1697	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 8. 1
1698	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 8. 1
1699	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 8. 1
1700	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 8. 1
1701	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22. 8. 1
1702	電30	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	58 L/h	58 L/h	A 重油	1150	H9. 1. 1
1703	電30	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	8.8 m ²	64.1 L/h	A 重油	737	H22. 10. 6
1704	電30	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	7.9 m ²	65.5 L/h	A 重油	750	H9. 8. 1
1705	電30	下北半島陸奥湾沿岸 アーストラストエンジニアリン グ	むつ市大字中野沢字上山道地内	216 kW	53 L/h	軽油	2120	H27. 6. 26
1706	電30	下北半島陸奥湾沿岸 アーストラストエンジニアリン グ	むつ市大字中野沢字上山道地内	216 kW	60 L/h	軽油	2420	H27. 6. 26
1707	電30	むつ市総合アリーナ	むつ市真砂町93-27	414 kW	68.4 L/h	A 重油	1390	R1. 7. 16
1708	電30	リサイクル燃料備蓄センター	むつ市大字関根字水川目596-1	60.1 L/h	60.1 L/h	軽油	970	H26. 10. 14
1709	電30	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	200 kW	57.2 L/h	A 重油	-	H4. 11. 20
1710	電30	イオンモールつがる柏	つがる市柏稲盛幾世41	240 kW	70.3 L/h	A 重油	-	H4. 11. 20
1711	電30	航空自衛隊車力分屯基地C地区管理棟第2 1 高射隊	つがる市富范町屏風山1	200 kW	74.9 L/h	軽油	1903	S59. 10. 26
1712	電30	航空自衛隊車力分屯基地C地区管理棟第2 1 高射隊	つがる市富范町屏風山1	200 kW	74.9 L/h	軽油	1903	S59. 10. 26
1713	電30	新尾野病院	つがる市木造若竹1-21外14筆	-	72.8 L/h	-	1490	R2. 9. 12
1714	電30	津軽広域水道企業団 西北事業部館岡ポンプ場	つがる市木造館岡上稲元176-140	200 kW	58 L/h	軽油	1130	H29. 2. 24
1715	電30	碓ヶ関インターチェンジ	平川市碓ヶ関諏訪平	120 kW	51.7 L/h	A 重油	1115	H5. 11. 1
1716	電30	日本道路公団東北自動車道坂梨変電所	平川市碓ヶ関西碓ヶ関地内	240 kW	61.4 L/h	A 重油	1567	S61. 7
1717	電30	日沼排水機場	平川市日沼一本柳38-1	280 kW	82 L/h	A 重油	1340	R1. 5. 8
1718	電30	平川市文化センター	平川市光城2-30-1	328 kW	97 L/h	A 重油	1906	H5. 8. 1
1719	電30	平川市文化センター	平川市光城2-30-1	27.1 m ²	97.1 L/h	灯油	1132	H29. 8. 9

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m³)	設置(変更) 年月日
1720	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	242.7 kW	66.2 L/h	軽油	1300	H25. 2
1721	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	252 kW	109 L/h	A重油	2230	R3. 11. 1
1722	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	11.5 m²	87.6 L/h	A重油	1315	H16. 8. 7
1723	電30	平川市役所	平川市柏木町藤山25-6	11.5 m²	87.6 L/h	A重油	1315	H16. 8. 7
1724	電30	ひらかわドリームアリーナ	平川市町居南田249	300 kW	85 L/h	A重油	1760	R1. 7. 3
1725	電30	株式会社ヤマダイ	平川市南田中6-1	400 kW	114 L/h	A重油	2219	H6. 11
1726	電30	地方独立行政法人青森県産業技術センター水産総合研究所	平内町大字茂浦字月泊10	405 kW	--	--	--	--
1727	電30	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	400 kW	109.3 L/h	A重油	--	H5. 5
1728	電30	宗教法人松緑神道大和山大神殿「神集閣」	平内町大字外童子字滝ノ沢12-13	400 kW	109.3 L/h	A重油	--	H5. 5
1729	電30	平内町国民健康保険平内中央病院	平内町大字小湊字外ノ沢1-1	240 kW	71.1 L/h	A重油	--	H7. 6
1730	電30	津軽蓬田トンネル中間立坑	蓬田村	310 kW	72.4 L/h	軽油	--	H28. 3
1731	電30	株式会社牧野組三厩山採石場発電所	外ヶ浜町三厩算用師237	580 kW	151.7 L/h	A重油	--	H16. 4. 1
1732	電30	鱒ヶ沢浄化センター	鱒ヶ沢町舞戸町蒲生104-1	349 kW	74.6 L/h	灯油	1900	H16. 1. 1
1733	電30	日本海拠点館・あじがさわ	鱒ヶ沢町舞戸町北禿181	280 kW	94.4 L/h	A重油	1870	H9. 4. 1
1734	電30	ロックウッド・ホテル&スパ	鱒ヶ沢町長平町西岩木山75	240 kW	77.5 L/h	灯油	1427	H5. 10. 1
1735	電30	老人保健施設 しらかみのさと	深浦町関小島崎	200 kW	58 L/h	軽油	--	H17. 8. 1
1736	電30	尾太鉱山抗廃水処理場	西目屋村砂子瀬尾太 国有林121林班	270 kW	365 L/h	灯油	1000	H8. 12. 16
1737	電30	尾太本山処理施設	西目屋村大字砂子瀬字尾太国有林121林班	240 kW	64 L/h	軽油	996	R2. 11. 20
1738	電30	津軽ダム管理所	西目屋村居森平寒沢138-2	360 kW	89.9 kg/h	軽油	1840	H26. 4
1739	電30	イオン東北株式会社イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1	--	60 L/h	軽油	825	H29. 5
1740	電30	イオン東北株式会社イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1	--	112 L/h	A重油	2450	H1. 10
1741	電30	イオン東北株式会社イオン藤崎店	藤崎町西豊田1-7-1	--	112 L/h	A重油	2450	H1. 10
1742	電30	岩木川浄化センター藤崎中継ポンプ場	藤崎町藤崎真那板縁1-2	400 kW	112 L/h	A重油	2890	R2. 9. 14
1743	電30	青森ワイナリーホテル	大鰐町大鰐出張沢10-1	240 kW	--	--	--	--
1744	電30	日本中央競馬会福島競馬場津軽場外勝馬投票券発売所	田舎館村高樋大曲7-1	272 kW	79 L/h	軽油	1610	H10. 7. 1
1745	電30	岩木川流域下水道 板柳中継ポンプ場	板柳町辻松元34-5	200 kW	63 L/h	軽油	1060	H12. 11
1746	電30	国民健康保険板柳中央病院	板柳町灰沼岩井74-2	270 kW	84 L/h	A重油	1730	H9. 10
1747	電30	株式会社NAMIKIデーリィファーム	野辺地町字向田277番1	280 kW	107 L/h	軽油	--	H29. 9
1748	電30	NTT東日本 宮城事業部野辺地ビル	野辺地町字野辺地26-1	346 kW	86.7 L/h	軽油	--	H28. 2
1749	電30	野辺地町新田浄水場	野辺地町字新田地内	200 kW	57.2 L/h	A重油	--	H8. 3
1750	電30	株式会社マルイチ横浜	野辺地町字鳥井平34-92	515 kW	136 L/h	A重油	--	H29. 1. 15
1751	電30	城南福祉プラザ	七戸町字太田野19番地4	--	68 L/h	灯油	1020	R2. 2. 1
1752	電30	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字川太郎川目70-1	280 kW	72.4 L/h	軽油	1270	H31. 3. 25
1753	電30	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字川太郎川目70-1	280 kW	72.4 L/h	軽油	1270	R4. 8. 17
1754	電30	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	59.5 L/h	59.5 L/h	灯油	1326	H6. 3.
1755	電30	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	59.5 L/h	59.5 L/h	灯油	1326	H6. 3.
1756	電30	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	--	87 L/h	軽油	1361	R3. 1. 27
1757	電30	航空自衛隊東北町分屯基地	東北町字大沢5-4	--	87 L/h	軽油	1361	R3. 1. 27
1758	電30	全農青森県本部畜産酪農課牛乳冷却処理所	東北町字乙供63-239	165 mm	58 L/h	A重油	1260	H24. 7. 9
1759	電30	中部上北清掃センター	東北町字乙供72	--	52.9 L/h	A重油	823	H12. 8. 21
1760	電30	青森県量子科学センター	六ヶ所村大字尾駁字表館2番190	272 kW	94 L/h	軽油	--	H29. 2. 14
1761	電30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 むつ小川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	1440 kW	367 L/h	A重油	--	S58. 5
1762	電30	独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構 むつ小川原国家石油備蓄基地事務所	六ヶ所村大字尾駁字二又525-2	300 kW	79.9 L/h	A重油	--	S58. 5

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1763	電30	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センター国際核融合エネルギー研究センター	六ヶ所村尾駸字表館2-166	131 kW	78 L/h	軽油	-	H21.5
1764	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	1600 kW	471 L/h	軽油	-	H7.5.10
1765	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	4160 kW	1224 L/h	A重油	-	H7.9
1766	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸22-177	4160 kW	1224 L/h	A重油	-	H7.9
1767	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	10400 kW	2712 L/h	A重油	-	H13.7
1768	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	7340 kW	1850 L/h	A重油	-	H13.12
1769	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	7340 kW	1850 L/h	A重油	-	H13.12
1770	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	200 kW	62 L/h	A重油	-	H15.6
1771	電30	日本原燃株式会社再処理事業所	六ヶ所村大字尾駸字沖付4-108他	6400 kW	1789 L/h	A重油	-	H23.6
1772	電30	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	2000 kW	604 L/h	軽油	-	H2.9
1773	電30	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	2000 kW	604 L/h	軽油	-	H2.9
1774	電30	日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所	六ヶ所村大字尾駸字野附504-7	400 kW	107 L/h	軽油	-	H11.10
1775	電30	二又送水ポンプ場	六ヶ所村大字尾駸字二又地内	242.7 kW	66 L/h	軽油	-	H26.2.5
1776	電30	むつ小川原ウインドファーム変電所	六ヶ所村大字尾駸字上尾駸72-1	208 kW	56.5 L/h	軽油	-	H13.10
1777	電30	六ヶ所村学校給食センター	六ヶ所村大字尾駸字野附1-106, 504-38, 894-2, 89	242.7 kW	66 L/h	軽油	-	H26.2.3
1778	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	310 kW	72.4 L/h	軽油	1260	R3.8
1779	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	360 kW	85.9 L/h	軽油	1540	H30.2
1780	電30	六ヶ所輸送事務所	六ヶ所村大字鷹架字発茶沢133-11	360 kW	87.7 L/h	軽油	-	H6.6
1781	電30	イオンモール下田	おいらせ町中野平40-1	150 mm	91.7 L/h	A重油	2320	H6.10.
1782	電30	日本フードパッカー株式会社青森工場	おいらせ町松原二丁目132-1	813 kW	192 L/h	軽油	4900	H23.5
1783	電30	八戸圏域水道企業団木内々ポンプ場	おいらせ町字中下田126-1	-	78 L/h	A重油	1530	H15.2
1784	電30	東通村立東通中学校	東通村砂子又沢内9-4	51 L/h	51 L/h	A重油	1010	H29.12.23
1785	電30	東通村農産物加工施設	東通村蒲野沢字外畑97-7	224 kW	57.6 L/h	軽油	1290	R3.6.14
1786	電30	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	69.4 L/h	69.4 L/h	軽油	1350	H9.9.1
1787	電30	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	9.9 m ²	73.9 L/h	灯油	913	H21.7.13
1788	電30	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	9.9 m ²	73.9 L/h	灯油	913	H21.7.13
1789	電30	NTT東日本宮城事業部三戸ビル	三戸町大字在府小路町19-1	200 kWh	63.9 L/h	軽油	1010	H27.11
1790	電30	国民健康保険五戸総合病院	五戸町字沢向17-3	165 mm	76 L/h	A重油	2240	H6.5.
1791	電30	国民健康保険五戸総合病院	五戸町字沢向17-3	165 mm	76 L/h	A重油	2240	H6.5.
1792	電30	プライフーズ株式会社田子第一農場	田子町大字原字飯豊118-2の一部	135 mm	88 L/h	軽油	1790	H26.12.22
1793	電30	プライフーズ株式会社田子第二農場	田子町大字原字飯豊118-2の一部	135 mm	88 L/h	軽油	1790	H27.7.21
1794	電30	南部町医療健康センター	南部町大字下名久井字白山87-1	-	88 L/h	軽油	1790	H26.1.14
1795	電30	医療法人博進会南部病院	南部町大字沖田面字千刈36-2	150 mm	79 L/h	軽油	1340	H27.12
1796	電30	八戸圏域水道企業団馬淵配水場	南部町大字福田字鮫ノ口2-13	-	62.8 L/h	A重油	999	H31.1
1797	電30	ポートピアなんぶ	南部町大字沖田面字荒田13-1	-	55 L/h	軽油	1350	H29.11
1798	電30	公益社団法人青森県栽培漁業振興協会	階上町大字道仏字榊平17-1	165 mm	58 L/h	A重油	1150	H24.9
1799	電30	株式会社オリエンタルファーム東平GPセンター	階上町大字角柄折字平11-3	-	58 L/h	軽油	1180	H30.10.15
1800	電30	株式会社オリエンタルファーム東平GPセンター	階上町大字角柄折字平11-3	-	58 L/h	軽油	1180	H30.10.15
1801	電30	東平中継ポンプ場	階上町大字角柄折字東平1-513	-	53	A重油	1140	H20.10
1802	電31	弘前航空電子株式会社	弘前市清野袋5-5-1	900 kW	216.9 L/h	都市ガス	-	H24.9
1803	条	斉藤焼却場	弘前市大和沢鷺ノ巣1-21	1.9 m ²	120 kg/h	産業廃棄物	1275	H11.5.12
1804	条	株式会社黒石中間処理センター	黒石市浅瀬石浅瀬石山大川目通カクレ沢8-3	-	180 kg/h	産業廃棄物	6081	H15.2.26
1805	条	北砲興発株式会社焼却場	黒石市富田126-1	-	192 kg/h	産業廃棄物	1563	H14.11.10
1806	条	株式会社東北興産	五所川原市金木町嘉瀬端山崎267-699	-	185.71 kg/h	産業廃棄物	1900	H15.4.20
1807	条	株式会社マナック青森本社木くず焼却炉	五所川原市前田野目砂田57-3	-	180 kg/h	産業廃棄物	3841	H10.6.10

No.	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量 (m ³)	設置(変更) 年月日
1808	条	上北地域県民局地域農林水産部 十和田家畜保健衛生所	十和田市西十二番町19-23	-	190 kg/h	動物性廃棄物、A重油	2924	H16.3.5
1809	条	三沢市食肉処理センター	三沢市大字三沢字淋代平116-3101	150 kg/h	130 L/h	A重油	7334	H8.8.15
1810	条	株式会社下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	121 kg/h	132 L/h	灯油	5517	H3.1.20
1811	条	下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	100 kg/h	30 L/h	A重油	1059	S57.12.3
1812	条	有限会社晃新	つがる市牛潟町鷺野沢29-176	1.98 m ²	191 kg/h	産業廃棄物	10631	H18.5.10
1813	条	西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所	つがる市木造若竹2	1.12 m ²	100 kg/h	産業廃棄物	1222	S59.1.15
1814	条	株式会社竹内組焼却場	つがる市稲垣町繁田袋井114-2	- m ²	170 kg/h	産業廃棄物	2754	H9.3.24
1815	条	株式会社木村食品工業	平川市李平上安原2-19	1.82 m ²	171 kg/h	産業廃棄物	4283	H10.1.13
1816	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字雲雀平1-132	-	193 kg/h	鶏ふん	3122	H22.1.10
1817	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字鶏ヶ唄40-2	-	193 kg/h	鶏ふん	3122	H23.4.1
1818	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字雲雀平1-140	-	193 kg/h	鶏ふん	3122	H23.4.1
1819	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字鶏ヶ唄387-5	-	193 kg/h	鶏ふん	3122	H23.12.1
1820	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字明神平614-2	-	193 kg/h	鶏ふん	3122	H23.12.1
1821	条	日本ホワイトファーム株式会社東北生産部	横浜町字太郎須田230-113	-	193 kg/h	鶏ふん	2004	R4.6.15
1822	条	貝守環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町大字貝守字毒久保98-83	1.44 m ²	144 kg/h	灯油・鶏糞	2933	R2.8.25
1823	条	杉沢環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町大字貝守字毒久保98-3	1.68 m ²	168 kg/h	灯油・鶏糞	2933	H28.6.20
1824	条	斗内環境保全組合鶏糞焼却場	三戸町大字斗内字新井田平139-1	1.44 m ²	144 kg/h	鶏糞、灯油	2594	H30.4.15
1825	条	川村土木倉石資材センター	五戸町倉石中市字栗ノ木30-17	145 kg/h	145 kg/h	木くず、紙くず	2700	H13.11.30
1826	条	大成農場鶏糞焼却場	田子町大字夏坂字尻高沢1-1	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞・灯油	2933	R1.12.11
1827	条	尾形農場鶏糞焼却場	田子町大字田子字葛蒲谷地31-8	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞・灯油	2933	R4.9.25
1828	条	株式会社川村プロイラー鶏糞焼却場	田子町大字田子字ハサコ平4	1.4 m ²	140 kg/h	鶏糞	2180	H22.9.20
1829	条	田島焼却場プロイラー鶏糞焼却灰製造所	田子町大字原字遅毛内57-15	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞、灯油	2933	H27.3.10
1830	条	田子町堆肥生産ファーム石亀事業所	田子町大字石亀字大平123-2	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞・灯油	2933	H29.9.5
1831	条	田子町堆肥生産ファーム茂市事業所	田子町大字茂市字川倉平10-117	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞・灯油	2933	H28.8.25
1832	条	プライフーズ株式会社田子第一農場	田子町大字原字飯豊110、118-2	-	193 kg/h	鶏糞、A重油	1944	H26.10.15
1833	条	プライフーズ株式会社田子第二農場	田子町大字原字飯豊110、118-2	-	193 kg/h	鶏糞、A重油	1944	H27.1.1
1834	条	みろく農場鶏糞焼却場	田子町大字夏坂字大川目29-2	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞・灯油	2933	R3.5.26
1835	条	県南環境保全組合名川焼却場	南部町下名久井字日向山28-97	1.68 m ²	168 kg/h	鶏ふん、灯油(種火)	2933	H27.12.10
1836	条	県南環境保全組合南部焼却場	南部町大字相内字鴨ノ首1-6	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞、灯油(種火)	2933	H28.10.20
1837	条	県南環境保全組合南部第二焼却場	南部町大字相内字鴨ノ首92-1	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞、灯油	2933	R1.8.19
1838	条	田畑焼却場鶏糞燃焼灰製造所	南部町大字相内字鴨ノ首64	1.68 m ²	168 kg/h	鶏糞、灯油	2933	H29.3.5
1839	条	イワタニ・ケンボロー株式会社田代農場	階上町大字田代字皂角子窪6-2	-	100 kg/h	動物屍体、灯油	3251	H29.3.10
1840	条	有限会社中豊建設(休止中)	階上町大字金山沢字柳3番地1	-	196 kg/h	木屑、紙屑	2700	H13.3.16