

# ばい煙関連施設・事業場一覧

(青森県むつ環境管理事務所 所管区域)

- ・ 大気汚染防止法施行令別表第1に規定するばい煙発生施設及び青森県公害防止条例別表第1に規定するばい煙関係施設を掲載しています。
- ・ 青森市内及び八戸市内に設置されている施設については両市にお問い合わせください。

青森県環境エネルギー一部環境政策課

令和7年3月31日現在

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m³)	設置 (着手予定・変更) 年月日
1	むつ市	法1	青森県むつ合同庁舎	むつ市中央1-1-8	8.29 m²	57.1 L/h	A重油	750	H23.8.31
2	むつ市	法1	青森県むつ合同庁舎	むつ市中央1-1-8	8.29 m²	57.1 L/h	A重油	750	H23.8.31
3	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.9 m²	87.5 L/h	灯油	1021	H5.8.1
4	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
5	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
6	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H27.11.10
7	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
8	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
9	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
10	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
11	むつ市	法1	海上自衛隊大湊基地業務隊	むつ市大湊町2-50	9.91 m²	129.4 L/h	A重油	1729	H28.6.20
12	むつ市	法1	むつリハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	12.69 m²	67.6 L/h	灯油	850	H23.2.25
13	むつ市	法1	むつリハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.10.10
14	むつ市	法1	むつリハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.11.1
15	むつ市	法1	むつリハビリテーション病院	むつ市桜木町13-1	9.73 m²	129.4 L/h	A重油	1648	H24.11.1
16	むつ市	法1	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	71.9 m²	500.7 L/h	A重油	6330	H16.4.20
17	むつ市	法1	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	64.3 m²	417.3 L/h	A重油	5276	H15.12.10
18	むつ市	電30	海上自衛隊第25航空隊	むつ市城ヶ沢字早崎2	140 L/h	140 L/h	軽油	2990	H17.10.1
19	むつ市	法11	株式会社菊末産業	むつ市田名部字品ノ木34-68		600 L/h	A重油	21960	R3.7.20
20	むつ市	法1	青森県立大湊高等学校	むつ市大湊字大近川44-84	17.5 m²	135.9 L/h	A重油	1634	H25.9.20
21	むつ市	法1	青森県立大湊高等学校	むつ市大湊字大近川44-84	17.5 m²	135.9 L/h	A重油	1634	H25.9.20
22	むつ市	法1	むつ市立第一田名部小学校	むつ市柳町2-7-1	17.5 m²	135.9 L/h	灯油	1660	H29.2.27
23	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m²	127.9 L/h	A重油	1485	H19.8.25
24	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	21.6 m²	79.2 L/h	A重油	990	H27.9.15
25	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	21.6 m²	79.2 L/h	A重油	990	H27.9.15
26	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	22.5 m²	93.3 L/h	A重油	1203	H27.9.15
27	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	22.5 m²	93.3 L/h	A重油	1203	H27.9.15
28	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m²	129.5 L/h	A重油	1737	H30.7.20
29	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m²	129.5 L/h	A重油	1737	R1.8.20
30	むつ市	法1	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	9.91 m²	129.5 L/h	A重油	1756	R2.8.1
31	むつ市	電30	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	151 L/h	151 L/h	A重油	3200	H25.2.4
32	むつ市	電30	むつ総合病院	むつ市小川町1-2-8	151 L/h	151 L/h	A重油	3200	H25.2.4
33	むつ市	法1	むつ市立第二田名部小学校	むつ市小川町1-18-10	13.5 m²	78.9 L/h	A重油	990	H11.10.10
34	むつ市	法1	むつ市立第二田名部小学校	むつ市小川町1-18-10	13.5 m²	78.9 L/h	A重油	990	H11.10.10
35	むつ市	法1	葭の湯	むつ市海老川町21-2	7.8 m²	51.3 L/h	A重油	639	H10.8.1
36	むつ市	法1	東日本電信電話(株)青森支店むつビル	むつ市小川町2-10-18	8.3 m²	62.5 L/h	A重油	698	H5.10.25
37	むつ市	電30	NTT東日本宮城事業部むつビル	むつ市小川町2-10-18	m²	107.2 L/h	軽油	2090	H28.10.1
38	むつ市	法11	むつ舗装株	むつ市仲町14-13		1150 L/h	A重油	28900	H4.6.10
39	むつ市	法1	東日本レミコン(株)	むつ市奥内字大室平10-2	9.65 m²	109.7 L/h	A重油	1506	H7.10.25
40	むつ市	法1	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1665	H29.9.7
41	むつ市	法1	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1	9.9 m²	129.4 L/h	A重油	1665	H29.9.7
42	むつ市	電30	下北文化会館	むつ市金谷1-10-1		91.5 L/h	A重油	1901	H2.2.1
43	むつ市	法1	スイミングアローズむつ	むつ市田名部字十二林4-1	13.9 m²	87.1 L/h	灯油	943	S62.8.17

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m³)	設置 (着手予定・変更) 年月日
44	むつ市	法1	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400	8.8 m²	64 L/h	A重油	762	H20.9.29
45	むつ市	法1	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400	16.7 m²	170 L/h	A重油	2086	H25.11.8
46	むつ市	電29	国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究開発センターむつ事務所	むつ市関根字北関根400	220 L/h	220 L/h	A重油	12155	S63.1.1
47	むつ市	電30	大湊衛生隊診療所	むつ市大湊町14-47	240 kW	70.7 L/h	A重油	1800	H5.4.26
48	むつ市	法1	青森県立田名部高等学校	むつ市海老川町6-18	14.7 m²	112.7 L/h	A重油	1345	H22.4.10
49	むつ市	法1	青森県立田名部高等学校	むつ市海老川町6-18	14.7 m²	112.7 L/h	A重油	1345	H22.4.10
50	むつ市	法1	下北開発生コンクリート(株)	むつ市関根字出戸川目101-1	9.35 m²	72.4 L/h	A重油	921	R2.12.27
51	むつ市	法1	海上自衛隊大湊造修補給所 資材部	むつ市大字大湊字石橋25	9.9 m²	102.4 L/h	A重油	1167	H8.9.24
52	むつ市	法1	海上自衛隊大湊造修補給所 資材部	むつ市大字大湊字石橋25	9.96 m²	129.3 L/h	A重油	1272	H20.7.28
53	むつ市	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
54	むつ市	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
55	むつ市	法1	航空自衛隊大湊分屯基地	むつ市大湊字大近川44	9.9 m²	129.5 L/h	A重油	1648	R3.10.1
56	むつ市	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22.8.1
57	むつ市	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22.8.1
58	むつ市	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22.8.1
59	むつ市	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22.8.1
60	むつ市	電30	航空自衛隊第42警戒群	むつ市大湊字大近川44	140 L/h	140 L/h	軽油	3503	H22.8.1
61	むつ市	法1	しもきた療育園	むつ市田名部字赤川の内並木73-3	9.37 m²	107.3 L/h	A重油	1399	H21.11.4
62	むつ市	法1	エステートグリーン	むつ市緑町7-7	10.32 m²	53.6 L/h	A重油	700	H23.12.26
63	むつ市	法1	青森県立むつ養護学校	むつ市奥内字栖立場1-110	7.8 m²	64 L/h	A重油	771	H2.11.10
64	むつ市	法1	青森県立むつ養護学校	むつ市奥内字栖立場1-110	7.8 m²	64 L/h	A重油	771	H2.11.10
65	むつ市	法1	むつ市立大平中学校	むつ市並川町2-4	26.2 m²	54 L/h	A重油	643	H4.9.1
66	むつ市	法13	むつリサイクルセンター	むつ市奥内字二又道17,18-1	500 kg/h	500 kg/h	産業廃棄物	19730	H15.8.30
67	むつ市	法1	介護老人保健施設はまなす苑	むつ市奥内字金谷沢1-167	8.8 m²	50.7 L/h	A重油	691	H7.4.25
68	むつ市	法1	介護老人保健施設はまなす苑	むつ市奥内字金谷沢1-167	9.51 m²	51.2 L/h	A重油	676	H21.7.10
69	むつ市	法1	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	15.4 m²	85.5 L/h	灯油	1126	H21.7.1
70	むつ市	法1	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	15.4 m²	85.5 L/h	灯油	1126	H21.7.1
71	むつ市	電30	むつ市役所本庁舎	むつ市中央1-8-1	272 kW	83.3 L/h	A重油	1750	R2.2.20
72	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	28.1 m²	134.1 L/h	A重油	1520	H9.7.4
73	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	28.1 m²	134.1 L/h	A重油	1520	H9.7.4
74	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	12.4 m²	61 L/h	A重油	775	H9.7.4
75	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	9.94 m²	53.6 L/h	A重油	686	H14.11.22
76	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	8.8 m²	50.7 L/h	A重油	635	H22.11.15
77	むつ市	法1	むつグランドホテル	むつ市田名部字下道2他	8.8 m²	50.7 L/h	A重油	635	H22.11.15
78	むつ市	法1	むつ市立大湊小学校	むつ市大湊上町43-32	29.4 m²	67.6 L/h	A重油	758	H9.8.1
79	むつ市	法1	下北地域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎	むつ市小川町2-14-1	9.9 m²	54.3 L/h	A重油	742	H10.7.1
80	むつ市	法1	下北地域行政事務組合消防本部・むつ消防署合同庁舎	むつ市小川町2-14-1	9.9 m²	54.3 L/h	A重油	742	H10.7.1
81	むつ市	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊 樺山送信所	むつ市田名部字下平	240 kW	84 L/h	軽油	1360	H11.2.1
82	むつ市	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊 樺山送信所	むつ市田名部字下平	240 kW	67.1 L/h	軽油	1061	R1.5.1
83	むつ市	電30	海上自衛隊大湊システム通信隊	むつ市大湊町4-1	240 kW	70.71 L/h	軽油	1610	H12.9.1
84	むつ市	法1	養護老人ホーム釜臥荘	むつ市田名部字赤川の内並木73-4	9.9 m²	64 L/h	A重油	820	H12.10.13

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m³)	設置 (着手予定・変更) 年月日
85	むつ市	法1	養護老人ホーム釜臥荘	むつ市田名部字赤川の内並木73-4	9.9 m²	64 L/h	A重油	820	H12.10.13
86	むつ市	法1	むつ市立大湊中学校	むつ市桜木町117	29.4 m²	67.6 L/h	A重油	847	H13.11.1
87	むつ市	法1	恐山應供台薬師堂(宿房)	むつ市田名部字宇曾利山3-2、3	9.5 m²	54.7 L/h	灯油	695	H15.3.20
88	むつ市	法1	恐山應供台薬師堂(宿房)	むつ市田名部字宇曾利山3-2、3	9.5 m²	54.7 L/h	灯油	695	H15.3.20
89	むつ市	法1	ウェルネスパーク・センターハウス	むつ市真砂町93-6	32.3 m²	324 L/h	A重油	3720	H16.10.15
90	むつ市	電30	ウェルネスパーク・センターハウス	むつ市真砂町93-6	54 L/h	54 L/h	A重油	939	H16.10.1
91	むつ市	法1	(有)むつドライ	むつ市苦生町一丁目15-6	9.35 m²	76.2 L/h	灯油	965	H10.1.1
92	むつ市	電30	上水道管理センター(荒川浄水場)	むつ市並川町26-1	54.5 L/h	54.5 L/h	軽油	774	R2.2.19
93	むつ市	法1	むつ市立第三田名部小学校	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木地内	9.9 m²	55.3 L/h	灯油	668	H21.9.18
94	むつ市	法1	むつ市立第三田名部小学校	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木地内	9.9 m²	55.3 L/h	灯油	668	H21.9.18
95	むつ市	法1	むつ市立苦生小学校	むつ市金曲一丁目5-10	9.9 m²	52.9 L/h	灯油	673	R3.7.1
96	むつ市	法1	むつ市立苦生小学校	むつ市金曲一丁目5-10	9.9 m²	52.9 L/h	灯油	673	R3.7.1
97	むつ市	法1	となみ療護園	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	696	H12.2.25
98	むつ市	法1	となみ療護園	むつ市大字田名部字赤川ノ内並木14番245	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	696	H23.10.15
99	むつ市	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	480 kW	133 L/h	軽油		
100	むつ市	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	500 kW	129 L/h	軽油	2814	H24.5.1
101	むつ市	電30	海上自衛隊大湊地方総監部	むつ市大湊町4-1	500 kW	129 L/h	軽油	2814	H24.5.1
102	むつ市	法1	(有)キクチクリーニング	むつ市柳町4丁目3番3号	9.72 m²	68.3 L/h	A重油	869	H29.5.1
103	むつ市	法1	(有)キクチクリーニング	むつ市柳町4丁目3番3号	9.72 m²	102.4 L/h	A重油	1304	H29.7.1
104	むつ市	電30	リサイクル燃料備蓄センター	むつ市大字関根字水川目596-1	60.1 L/h	60.1 L/h	軽油	970	H26.10.14
105	むつ市	電30	リサイクル燃料備蓄センター	むつ市大字関根字水川目596-1	59 L/h	59 L/h	軽油	1150	R5.3.20
106	むつ市	法1	むつ市立田名部中学校	むつ市緑町22番8号	16.4 m²	133.7 L/h	灯油	1500	H30.10.2
107	むつ市	法1	むつ市立田名部中学校	むつ市緑町22番8号	16.4 m²	133.7 L/h	灯油	1500	H30.10.2
108	むつ市	電30	むつ市総合アリーナ	むつ市真砂町93-27	252 kW	68.4 L/h	A重油	1390	R1.7.16
109	むつ市	法1	(株)政商 むつ工場	むつ市大曲二丁目219-1	9.4 m²	71.8 L/h	灯油	822	R1.9.30
110	むつ市	電30	下北半島陸奥湾沿岸 アーストラストエンジニアリング	むつ市大字中野沢字上山道地内	216 kW	53 L/h	軽油	2120	H27.6.26
111	むつ市	電30	下北半島陸奥湾沿岸 アーストラストエンジニアリング	むつ市大字中野沢字上山道地内	216 kW	60 L/h	軽油	2420	H27.6.26
112	むつ市	法13	クリーンセンターしもきた	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	13.115 m²	1792 kg/h	一般廃棄物	12710	R3.9.1
113	むつ市	法13	クリーンセンターしもきた	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	13.115 m²	1792 kg/h	一般廃棄物	12710	R3.9.1
114	むつ市	条2	クリーンセンターしもきた	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	1.54 m²	104.9 kg/h	動物屍体	1285	R5.10.2
115	むつ市	電30	クリーンセンターしもきた	むつ市大字奥内字今泉75-1、76-1、77-1	289 L/h	289 L/h	灯油	5750	R5.7.20
116	むつ市	法1	寅福プラントむつ農場	むつ市大字田名部字斗南岡32-136、137、138、144、167、231、426、471、478	49.5 m²	152.3 L/h	木質チップ	1843	R6.2.1
117	むつ市	法1	寅福プラントむつ農場	むつ市大字田名部字斗南岡32-136、137、138、144、167、231、426、471、479	49.5 m²	152.3 L/h	木質チップ	1843	R6.2.1
118	むつ市	法1	寅福プラントむつ農場	むつ市大字田名部字斗南岡32-136、137、138、144、167、231、426、471、480	49.5 m²	152.3 L/h	木質チップ	1843	R6.2.1
119	むつ市	電30	寅福プラントむつ農場	むつ市大字田名部字斗南岡32番	382 kW	88.4 L/h	軽油	1440	R6.4
120	むつ市	法1	(仮称)むつ市防災食育センター	むつ市大字関根字北関根133-1の一部他	25.9 m²	82.8 L/h	灯油	965	R6.10.10
121	むつ市	法1	(仮称)むつ市防災食育センター	むつ市大字関根字北関根133-1	9.9 m²	100.3 L/h	灯油	1201	R6.10.8
122	むつ市	法1	(仮称)むつ市防災食育センター	むつ市大字関根字北関根133-1	9.9 m²	100.3 L/h	灯油	1201	R6.10.8
123	むつ市	法1	(仮称)むつ市防災食育センター	むつ市大字関根字北関根133-1	9.9 m²	100.3 L/h	灯油	1201	R6.10.8
124	むつ市	条2	下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所	むつ市金谷2-18-25	100 kg/h	30 L/h	A重油	1059	S57.12.3
125	むつ市	条2	(株)下北産業廃棄物処理センター	むつ市奥内字二又道75-2	121 kg/h	132 L/h	灯油	5517	H12.9.25

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m³)	設置 (着手予定・変更) 年月日
126	むつ市	法1	青森県立大湊高等学校川内校舎	むつ市川内町家の上48	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	1460	H12.10.13
127	むつ市	法1	青森県立大湊高等学校川内校舎	むつ市川内町家の上48	9.9 m²	66.3 L/h	A重油	1460	H12.10.13
128	むつ市	法1	介護老人福祉施設せせらぎ荘	むつ市川内町獅子畑128番地4	9.51 m²	51.2 L/h	灯油	693	H17.7.13
129	むつ市	法1	むつ市立川内中学校	むつ市川内町川内休所5-1	9.9 m²	55.3 L/h	灯油	667	H24.9.10
130	むつ市	法1	むつ市立川内中学校	むつ市川内町川内休所5-1	9.9 m²	55.3 L/h	灯油	667	H24.9.10
131	むつ市	電30	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	58 L/h	58 L/h	A重油	1150	H9.1.1
132	むつ市	法1	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	7.9 m²	65.5 L/h	A重油	750	H9.8.1
133	むつ市	法1	国民健康保険大畑診療所	むつ市大畑町観音堂25-1	8.8 m²	64.1 L/h	A重油	737	H22.10.6
134	むつ市	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	12.8 m²	93.6 L/h	A重油	1227	H8.1.1
135	むつ市	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	12.8 m²	93.6 L/h	A重油	1227	H8.1.1
136	むつ市	法1	むつ市下北自然の家	むつ市大畑町佐助川399	7.5 m²	59.9 L/h	A重油	784	H8.1.1
137	むつ市	法1	むつ市役所大畑庁舎	むつ市大畑町中島108-5	8.3 m²	57.1 L/h	A重油	679	S53.8.1
138	むつ市	法1	むつ市大畑学校給食センター	むつ市大畑町兎沢163	9.7 m²	51.8 L/h	A重油	514	S62.8.10
139	むつ市	法1	むつ市大畑学校給食センター	むつ市大畑町兎沢163	9.72 m²	68.3 L/h	A重油	873	H21.12.23
140	むつ市	法1	青森県立田名部高等学校大畑校舎	むつ市大畑町兎沢17-10	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	832	S57.2.1
141	むつ市	法1	青森県立田名部高等学校大畑校舎	むつ市大畑町兎沢17-10	12.69 m²	63.3 L/h	A重油	832	S57.2.1
142	むつ市	法1	(有)マルモ	むつ市大畑町水木沢32-13	9.4 m²	71.8 L/h	A重油	862	R2.5.28
143	むつ市	法1	むつ市総合福祉センター	むつ市大畑町観音堂25-1	13.5 m²	101 L/h	A重油	1243	R2.10.15
144	むつ市	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所	むつ市大畑町上野154	7.5 m²	107.1 L/h	A重油	1224	H11.12.20
145	むつ市	法1	地方独立行政法人青森県産業技術センター下北ブランド研究所	むつ市大畑町上野154	7.5 m²	107.1 L/h	A重油	1224	H11.12.20
146	むつ市	法1	特別養護老人ホーム延寿園	むつ市大畑町大赤川29-4	9.2 m²	55.6 L/h	A重油	661	H8.9.1
147	むつ市	法1	(株)大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m²	108.5 L/h	A重油	1316	R5.6.1
148	むつ市	法1	(株)大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m²	108.5 L/h	A重油	1339	H26.4.1
149	むつ市	法1	(株)大輝フーズ	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.75 m²	102.5 L/h	A重油	1304	R5.6.1
150	むつ市	法1	(有)渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m²	108.5 L/h	A重油	1318	H24.2.16
151	むつ市	法1	(有)渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m²	108.5 L/h	A重油	1339	H24.8.20
152	むつ市	法1	(有)渡辺水産	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.89 m²	136.7 L/h	A重油	1707	R2.3.27
153	むつ市	法1	(株)扇谷	むつ市大畑町鳥谷場178-2	9.86 m²	108.5 L/h	A重油	1371	H28.7.25
154	むつ市	電30	大畑浄水場	むつ市大畑町赤坂17-48	66.3 L/h	66.3 L/h	軽油	1370	H31.1.21
155	むつ市	電30	Jx金属探開株式会社燧岳地熱調査発電所	青森県むつ市佐藤ヶ平1-3	108 L/h	108 L/h	軽油	1830	R4.6.26
156	むつ市	電30	Jx金属探開株式会社燧岳地熱調査発電所	青森県むつ市佐藤ヶ平1-3	57.1 L/h	57.1 L/h	軽油	884	R4.6.26
157	むつ市	電30	Jx金属探開株式会社燧岳地熱調査発電所	青森県むつ市佐藤ヶ平1-3	108.2 L/h	108.2 L/h	軽油	1830	R4.6.26
158	むつ市	法1	むつ市脇野沢地域交流センター	むつ市脇野沢大字脇野沢字渡向107-1	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	696	H17.2.10
159	むつ市	法1	むつ市脇野沢地域交流センター	むつ市脇野沢大字脇野沢字渡向107-1	9.51 m²	54.7 L/h	灯油	696	H17.2.10
160	むつ市	法1	いこいの里デイサービスセンター	むつ市脇野沢渡向73-1	9.9 m²	68.4 L/h	灯油	798	H25.11.26
161	大間町	法1	青森県立大間高等学校	大間町大間字大間平20-43	8.3 m²	62.6 L/h	A重油	751	H26.10.1
162	大間町	法1	青森県立大間高等学校	大間町大間字大間平20-43	8.3 m²	62.6 L/h	A重油	751	H26.10.1
163	大間町	法1	大間町総合開発センター	大間町大間字奥戸下道20-1	9.9 m²	51.8 L/h	A重油	687	H18.2.25
164	大間町	法1	国民健康保険大間病院	大間町大間字大間平20-78	8.32 m²	62.5 L/h	A重油	819	H21.9.24
165	大間町	法1	国民健康保険大間病院	大間町大間字大間平20-78	8.32 m²	62.5 L/h	A重油	819	H21.9.24
166	大間町	法1	海峡生コン(株)	大間町大間字大間平20-99	9.35 m²	72.4 L/h	A重油	922	H30.10.22
167	大間町	法13	大間リサイクルセンター	大間町大間字大間平20-52	365 kg/h	365 kg/h	廃棄物	7458	H25.8.20
168	大間町	法1	北通り総合文化センター	大間町大間字内山48-164	11.3 m²	105 L/h	A重油	1291	H22.12.14
169	大間町	法1	北通り総合文化センター	大間町大間字内山48-164	11.3 m²	105 L/h	A重油	1291	H23.9.12

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m³)	設置 (着手予定・変更) 年月日
170	大間町	法1	(株)J-POWERハイテック	大間町大間字七郎平10-94	9.91 m²	126.7 L/h	特A重油	1859	H17.4.20
171	大間町	法1	(株)J-POWERハイテック	大間町大間字七郎平10-94	9.91 m²	126.7 L/h	特A重油	1859	H17.4.20
172	大間町	法1	大間町立大間小学校	大間町大字大間字狼丁37-2	6.7 m²	50.1 L/h	A重油	645	H19.2.1
173	大間町	法1	大間町立大間小学校	大間町大字大間字狼丁37-2	6.7 m²	50.1 L/h	A重油	645	H19.2.1
174	大間町	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	498 m²	2136 L/h	A重油	24800	H24.4.1
175	大間町	電1	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	498 m²	2136 L/h	A重油	24800	H24.4.1
176	大間町	電30	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
177	大間町	電30	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
178	大間町	電30	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	1490 L/h	1490 L/h	軽油	43200	H22.7.1
179	大間町	電30	大間原子力発電所	大間町大字奥戸字小奥戸	58 L/h	58 L/h	軽油	912	H23.7.1
180	大間町	法1	大間町老人福祉施設 ころまつ	大間町大字大間字大間平20-78	9.9 m²	65.6 L/h	A重油	779	H22.3.10
181	大間町	法1	大間町老人福祉施設 ころまつ	大間町大字大間字大間平20-78	9.9 m²	65.6 L/h	A重油	779	H22.3.10
182	東通村	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.8.25
183	東通村	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.8.25
184	東通村	法1	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	9.96 m²	96.9 L/h	A重油	1291	H26.10.15
185	東通村	電30	海上自衛隊下北海洋観測所	東通村小田野沢字荒沼65	110 L/h	110 L/h	軽油	1876	H23.9.15
186	東通村	法1	東通村庁舎	東通村砂子又字沢内5-34	5.6 m²	50 L/h	A重油	659	S63.8.1
187	東通村	電30	東通村庁舎	東通村砂子又字沢内5-34	54 L/h	54 L/h	A重油	1031	S63.8.1
188	東通村	電30	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	69.4 L/h	69.4 L/h	軽油	1350	H9.9.1
189	東通村	法1	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	9.9 m²	73.9 L/h	灯油	913	H21.7.13
190	東通村	法1	防衛庁技術研究本部下北試験場	東通村小田野沢字荒沼18	9.9 m²	73.9 L/h	灯油	913	H21.7.13
191	東通村	法13	菊池トラック(株)焼却場	東通村田屋字上流46	240 kg/h	240 kg/h	産業廃棄物	3358	H5.9.30
192	東通村	法1	(株)太平洋生コン	東通村白糠字垣間7-2	9.9 m²	102.4 L/h	A重油	1308	H23.11.9
193	東通村	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
194	東通村	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
195	東通村	法1	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	9.9 m²	64 L/h	A重油	856	H30.8.20
196	東通村	電30	東通村保健福祉センター	東通村砂子又字里17-2	77 L/h	77 L/h	A重油	1540	H29.12.25
197	東通村	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	348 m²	2185 L/h	A重油	24500	H13.7.1
198	東通村	電1	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	348 m²	2185 L/h	A重油	24500	H13.7.1
199	東通村	法11	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	240 KVA		塵芥(海草類)	5000	H24.2.20
200	東通村	法11	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	240 KVA		塵芥(海草類)	5000	H24.2.20
201	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1764 L/h	1764 L/h	軽油	45000	H14.2.1
202	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1764 L/h	1764 L/h	軽油	45000	H14.2.1
203	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	1073 L/h	1073 L/h	軽油	31200	H14.2.1
204	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7190	H23.8.1
205	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7190	H23.8.1
206	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7190	H23.8.1
207	東通村	電30	東通原子力発電所	東通村白糠字前坂下34-4	412 L/h	412 L/h	軽油	7190	H23.8.1
208	東通村	電29	東通村防災センター	東通村砂子又字沢内5-35	251.8 L/h	251.8 L/h	灯油	8000	H16.1.5
209	東通村	電30	東通村防災センター	東通村砂子又字沢内5-35	77 L/h	251.8 L/h	灯油	1460	H31.1.25
210	東通村	電30	東通村立東通中学校	東通村砂子又字沢内9-4	51 L/h	51 L/h	A重油	1010	H29.12.23
211	東通村	電30	東通村農産物加工施設	東通村蒲野沢字外畑97-7	224 kW	57.6 L/h	軽油	1290	R3.6.14
212	東通村	電30	東通ヘッドオフィス	東通村砂子又字沢内5-113	546 kW	103 L/h	A重油	2160	R6.6.1
213	風間浦村	法1	(株)駒嶺商店	風間浦村大字蛇浦字新釜谷2番地3号	9.35 m²	72.3 L/h	A重油	887	H24.11.29

No.	市町村名	施設種類	事業場名	所在地	施設規模(施設の要件に係るもの)		燃料種類	湿り排ガス量(m <sup>3</sup> )	設置
									(着手予定・変更) 年月日
214	佐井村	法1	津軽海峡文化館アルサス	佐井村佐井字大佐井112	6.7 m <sup>2</sup>	50.4 L/h	A重油	552	H1.10.31
215	佐井村	法1	津軽海峡文化館アルサス	佐井村佐井字大佐井112	6.79 m <sup>2</sup>	50.4 L/h	A重油	666	H31.3.4
216	佐井村	法1	特別養護老人ホームゆうなぎの里	佐井村大字佐井字原田55-2	12.9 m <sup>2</sup>	63.3 L/h	A重油	842	H20.2.20
217	佐井村	法1	東芝プラントシステム(株)大間原子力発電所建設作業所 佐井寮	佐井村大字佐井字中道81-64	9.51 m <sup>2</sup>	54.7 L/h	灯油	687	H20.2.20
218	佐井村	法1	細川建設(株)生コン工場	佐井村大字佐井字古佐井川目31	9.96 m <sup>2</sup>	109.7 L/h	A重油	1290	H6.12.10