

業務	件数
1 入居者の募集に関すること	
入居者募集戸数	44
「県営住宅入居申込案内」等の作成、配布件数	70
「県営住宅（特定公共賃貸住宅）入居申込書」及び「駐車場利用承認申請書」の受理及び内容確認件数	318
募集に関する問い合わせ対応件数	170
2 入居者の選定に関すること	
抽選の実施回数	9
入居決定者の県営住宅管理システムへの入力件数	23
入居承認書及び駐車場利用承認書の交付件数	318
入居者説明会開催回数	6
3 入居者の退去手続きに関すること	
退去者の県営住宅管理システムへの入力件数	63
退去時の修繕の指示及び完了検査件数	63
4 家賃等の納入指導に関すること	
納入通知書の配布件数	2033
過誤納家賃返還調書及び支出報告書の作成件数	14
滞納家賃等の現金収納件数	108
家賃分割納付書発行及び収納件数	36
未納通知書の送付件数	632
「県営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）申請書」及び「駐車場使用料減免申請書」の受領、内容確認及び県への送付件数	140
「県営住宅家賃（敷金）減免（徴収猶予）決定通知書」及び「駐車場使用料減免決定通知書」の交付件数	140
「特定公共賃貸住宅家賃減額申請書」の受領及び承認書の交付件数	-
5 入居者の収入額の認定等に関すること	
「収入申告書」の入居者への配布件数	842
「収入申告書」の入居者からの回収件数	840
収入未申告者への申告指導件数	37
「収入認定通知書」の送付件数	819
「意見書」の受領、内容確認及び県への送付件数	3
「収入更正・収入超過者（高額所得者）認定取消通知書」の送付件数	0
6 各種届出及び承認申請の受領に関すること	
県営住宅不在届の受理件数	7
異動届の受理及び県営住宅管理システムへの入力件数	56
県営住宅模様替（増築）承認申請書の受理及び県営住宅模様替（増築）承認書の交付件数	23
県営住宅同居承認申請書の受理及び県営住宅同居承認書の交付及び県営住宅管理システムへの入力件数	3
県営住宅入居継続承認申請書の受理及び県営住宅入居継続承認書の交付及び県営住宅管理システムへの入力件数	6
県営住宅返還届の受理件数	63
保証人変更承認申請及び保証人住所等変更届の受理及び県営住宅管理システムへの入力件数	7
7 入居者に対する管理指導に関すること	
入居者に対する管理指導件数	0
県営住宅等の不適正使用に対する是正指導件数	50
無断退去者の追跡調査及び県への報告件数	0
自治会に対する県営住宅管理人の委嘱件数	10
県営住宅管理人会議の開催回数	1
8 県営住宅の防火管理に関すること	
消防計画作成に対する件数	0
消防用設備等の点検、検査に対する件数	2
消火、避難訓練等の実施に対する件数	2
9 その他の県営住宅等の管理に関すること	
不正入居者に対する是正措置件数	0
県営住宅等に関する苦情処理件数	31
10 修繕に関すること	
経常修繕件数	201

記録が無く件数を確認できない場合は、概数で結構です。

団地別施設概要<八戸地区>

NO	団地 所在市	団地名	①敷地建物概要						②給水施設関係					③汚水処理 場浄化槽関係	④E V関係		⑤ガス設備関係		⑥消防設備関係			⑦駐車 場施設	⑧共聴T V	⑨特殊設備	備考
			敷地面積 (㎡)	棟数 (棟)	戸数 (戸)	延床面積 (㎡)	集会所数 (棟)	集会所 延床面積 (㎡)	施設種別	給水方法	受水槽	高置水槽	給水塔	下水	E V	遠隔操作	ガス	業者所有 プロパン 庫	消火器	避難器具	防火戸等	駐車場	共聴T V	特殊設備	
											有・無	有・無	有・無	処理方法	台数	有・無	種類	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
1	八戸市	旭ヶ丘	16,529	15	104	7,661	1	70	直圧	-	無	無	無	下水	-	-	L P集中	有(1)	有	無	無	124	有		
2	八戸市	多賀台	29,343	22	100	7,725	1	192	直圧	-	無	無	無	下水	-	-	各戸L P	無	有	無	無	130	有		
3	八戸市	白銀台	28,974	24	143	12,015	1	110	簡易専用 (A,B) 一部直圧	圧送式	有	無	無	下水	-	-	都市ガス	無	有	有	非常警報	191	有		
4	八戸市	是川	39,029	22	212	14,666	1	110	簡易専用 (50~55) 一部直圧	高置水槽	有	有	無	下水	-	-	L P集中	無	有	有	非常警報 自火報	266	有		
5	八戸市	河原木	69,920	32	702	44,058	3	100 100 100	簡易専用	圧送式	有	無	無	下水	-	-	都市ガス	無	有	有	非常警報	845	有		
6	八戸市	岬台	8,962	3	64	4,431	0	-	簡易専用	圧送式	有	無	無	下水	-	-	L P集中	無	有	有	無	64	有		
7	八戸市	白山台	12,551	7	72	6,226	1	79	直圧	-	無	無	無	下水	-	-	都市ガス	無	有	有	非常警報 自火報	103	有		

棟別施設概要(八戸地区)

資料3

凡例

○
(空欄)
△
HO○

基準等を満たしている、設置されている又は行われている
 基準等を満たしていない、設置されていない、行われていない又は更新されていない
 対象外
 設置されている、行われている又は更新されている（設置年度、実施年度又は更新年度）

	団地 所在市	団地名	棟	建設 年度	階 数	構造 型式	住宅 型式	戸 数	住戸専用 面積	棟延べ 面積 (㎡)	竣工 年度	住戸 改善	(廊下 巾)	住戸内 段差	浴室便 所 手摺	共用部 分手摺	ベランダ アルミ 手摺	外壁落 下防止	外断熱	屋根	浴室ユ ニット・3 点給湯	給湯器	防露型 便器	受水槽 改修	給水管 改修	排水管 改修	排水管 洗浄	ガス管 改修	火災警 報器	地デジ 対応	室内天 井アス ベスト	外壁吹 付アス ベスト	備考	
1	八戸市	旭ヶ丘	1	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H03			○			○		R1	R1	○	R1	○						H28	H20	含有無		70	
2	八戸市	旭ヶ丘	2	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H03			○			○		R1	R1	○	R1	○							H28	H20	含有無		70
3	八戸市	旭ヶ丘	3	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H03			○			○		R1	R1	○	R1	○							H28	H20	含有無		70
4	八戸市	旭ヶ丘	4	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H03			○			○		H29	H29	○	R1	○							H28	H20	含有無		70
5	八戸市	旭ヶ丘	5	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H03			○			○		H29	H29	○	R1	○							H28	H20	含有無		70
6	八戸市	旭ヶ丘	6	H02	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	H03			○			○		H28	H28	○	R1	○							H28	H20	含有無		70
7	八戸市	旭ヶ丘	7	S63	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	S64			○			○		H26	H26	○	H26	○				H26			H28	H20	含有無		70
8	八戸市	旭ヶ丘	8	S64	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	H02			○			○		H28	H28	○	H29	○							H28	H20	含有無		70
9	八戸市	旭ヶ丘	9	S63	3	RC	2LDK, 3LDK	6	58.8, 69.7, 74.8	442	S64			○			○		H26	H26	○	H26	○			H26				H28	H20	含有無		70
10	八戸市	旭ヶ丘	10	S63	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	S64			○			○		H25	H25	○	H26	○			H26				H28	H20	含有無		70
11	八戸市	旭ヶ丘	11	S64	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	H02			○			○		H28	H28	○	H30	○							H28	H20	含有無		70
12	八戸市	旭ヶ丘	12	S63	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	S64			○			○		H25	H25	○	H26	○			H26				H28	H20	含有無		70
13	八戸市	旭ヶ丘	13	S64	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	H02			○			○		H27	H27	○	H30	○							H28	H20	含有無		70
14	八戸市	旭ヶ丘	14	S63	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	S64			○			○		H25	H25	○	H30	○			H26				H28	H20	含有無		70
15	八戸市	旭ヶ丘	15	S64	3	RC	2LDK, 3LDK	8	58.8, 69.7, 74.8	592	H02			○			○		H27	H27	○	H30	○							H28	H20	含有無		70
16	八戸市	多賀台	A-1	H16	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.93	311	H16		○	○	○					R7	○	H29								H28	H20	対象外		30
17	八戸市	多賀台	A-2	H16	1	W	1LDK, 2LDK	3	42.0, 55.7	184	H16		○	○	○					R7	○	H29								H28	H20	対象外		30
18	八戸市	多賀台	A-3	H16	2	W	2LDK, 3LDK	5	55.7, 79.9	401	H16		○	○	○						○	H29								H28	H20	対象外		30
19	八戸市	多賀台	A-4	H15	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	5	42.0, 55.7, 79.9	386	H15		○	○	○						○	H28								H28	H20	対象外		30
20	八戸市	多賀台	A-5	H15	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.9	3,112	H15		○	○	○						○	H28								H28	H20	対象外		30
21	八戸市	多賀台	A-6	H16	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	5	42.0, 55.7, 79.9	386	H16		○	○	○						○	H29								H28	H20	対象外		30
22	八戸市	多賀台	A-7	H16	2	W	2LDK, 3LDK	6	55.7, 79.9	490	H16		○	○	○						○	H29								H28	H20	対象外		30
23	八戸市	多賀台	A-8	H15	1	W	1LDK, 2LDK	3	42.0, 55.7	184	H15		○	○	○						○	H28								H28	H20	対象外		30
24	八戸市	多賀台	A-9	H15	2	W	2LDK, 3LDK	5	55.7, 79.9	401	H15		○	○	○						○	H28								H28	H20	対象外		30
25	八戸市	多賀台	A-10	H15	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	5	42.0, 55.7, 79.9	386	H15		○	○	○						○	H28								H28	H20	対象外		30
26	八戸市	多賀台	A-11	H17	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.9	311	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
27	八戸市	多賀台	A-12	H17	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	6	42.0, 55.7, 79.9	474	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
28	八戸市	多賀台	A-13	H17	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	4	42.0, 55.7, 79.9	296	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
29	八戸市	多賀台	A-14	H17	2	W	2LDK, 3LDK	5	55.7, 79.9	400	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
30	八戸市	多賀台	A-15	H17	2	W	1LDK, 3LDK	3	42.0, 79.9	229	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
31	八戸市	多賀台	A-16	H17	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.9	311	H17		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
32	八戸市	多賀台	A-17	H18	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	6	42.0, 55.7, 79.9	474	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
33	八戸市	多賀台	A-18	H18	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	4	42.0, 55.7, 79.9	296	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
34	八戸市	多賀台	A-19	H18	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.9	311	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
35	八戸市	多賀台	A-20	H18	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	6	42.0, 55.7, 79.9	474	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
36	八戸市	多賀台	A-21	H18	2	W	1LDK, 2LDK, 3LDK	5	42.0, 55.7, 79.9	386	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
37	八戸市	多賀台	A-22	H18	2	W	2LDK, 3LDK	4	55.7, 79.9	311	H18		○	○	○						○	H30								H28	H20	対象外		30
38	八戸市	白銀台	1	H14	2	W	3LDK	3	78.6	257	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30	
39	八戸市	白銀台	2	H13	1	W	2DK	2	54.6	116	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30	
40	八戸市	白銀台	3	H13	2	W	3LDK	3	78.6	257	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30	
41	八戸市	白銀台	4	H13	2	W	3LDK	2	78.6	257	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30	

棟別施設概要(八戸地区)

資料3

	団地 所在市	団地名	棟	建設 年度	階 数	構造 型式	住宅 型式	戸 数	住戸専用 面積	棟延べ 面積 (㎡)	竣工 年度	住戸 改善	(廊下 巾)	住戸内 段差	浴室便 所 手摺	共用部 分手摺	ベランダ アルミ 手摺	外壁落 下防止	外断熱	屋根	浴室ユ ニット・3 点給湯	給湯器	防露型 便器	受水槽 改修	給水管 改修	排水管 改修	排水管 洗浄	ガス管 改修	火災警 報器	地デジ 対応	室内天 井アス ベスト	外壁吹 付アス ベスト	備考			
42	八戸市	白銀台	5	H13	2	W	3LDK	5	78.6	429	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30			
43	八戸市	白銀台	6	H14	2	W	3LDK	3	78.6	257	H15		○	○	○						○	H28	○						H29	H20	対象外		30			
44	八戸市	白銀台	7	H14	2	W	3LDK	5	78.6	429	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30			
45	八戸市	白銀台	8	H14	2	W	3LDK	5	78.6	440	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30			
46	八戸市	白銀台	9	H14	1	W	2DK	2	54.6	116	H14		○	○	○						○	H27	○						H29	H20	対象外		30			
47	八戸市	白銀台	10	H14	1	W	2DK	2	54.6	116	H15		○	○	○						○	H28	○						H29	H20	対象外		30			
48	八戸市	白銀台	A	S44	4	RC	3DK	8	77.2	707	S44	H09		H09	H09	H16	H09	H09		H09	○	H25	H09		H09	H09		H09	H29	H20	対象外		70			
49	八戸市	白銀台	B	S44	4	RC	3LDK	12	77.2	1,061	S44	H10		H10	H10	H16	H10	H10		H10	○	H25	H10		H10	H10		H10	H29	H20	対象外		70			
50	八戸市	白銀台	C	S45	3	RC	3LDK	9	79.7	830	S45	H11		H11	H11	H16	H11	H11		H11	○	H26	H11		H11	H11	R1	H11	H29	H20	対象外		70			
51	八戸市	白銀台	D	S45	3	RC	3DK	6	79.7	546	S45	H12		H12	H12	H16	H12	H12		H12	○	H26	H12		H12	H12	R1	H12	H29	H20	対象外		70			
52	八戸市	白銀台	I	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
53	八戸市	白銀台	J	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
54	八戸市	白銀台	K	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
55	八戸市	白銀台	L	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
56	八戸市	白銀台	M	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
57	八戸市	白銀台	N	H05	3	RC	3LDK	6	74.6, 79.3	483	H06		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
58	八戸市	白銀台	O	H06	3	RC	2DK, 3LDK	8	65.6, 74.6, 74.9	614	H07		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
59	八戸市	白銀台	P	H06	3	RC	2DK, 3LDK	8	65.6, 74.6, 74.9	614	H07		○	○	浴室		○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
60	八戸市	白銀台	Q	H07	3	RC	3LDK	12	73.4	1,034	H08		○	○	○	○	○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
61	八戸市	白銀台	R	H07	3	RC	3LDK	12	73.4	1,034	H08		○	○	○	○	○				○	R5	○						H29	H20	含有無		70			
62	八戸市	是川	4-1	S46	2	PC	3DK	4	78.2	322	S46	H18	○	H18	H18				H18	H18塗装	○	R2	H18		H18	H18		H18	H28	H20	対象外		45			
63	八戸市	是川	4-2	S46	2	PC	3DK	4	78.2	322	S46	H18	○	H18	H18				H18	H18塗装	○	R2	H18		H18	H18		H18	H28	H20	対象外		45			
64	八戸市	是川	4-3	S46	2	PC	3DK	4	78.2	322	S46	H17	○	H17	H17				H17	H17塗装	○	R1	H17		H17	H17		H17	H28	H20	対象外		45			
65	八戸市	是川	4-4	S46	2	PC	3DK	4	78.2	322	S46	H16	○	H16	H16				H16	H16塗装	○	H30	H16		H16	H16		H16	H28	H20	対象外		45			
66	八戸市	是川	50	S49	4	RC	3K	16	48.4	901	S49						○	H20		H04									H28	H20	H17封込		M33			
67	八戸市	是川	51	S49	4	RC	3K	16	48.4	901	S49						H07	H20		H04								H17屋外		H28	H20	H18封込		M33		
68	八戸市	是川	52	S49	4	RC	3K	16	48.4	901	S49						H06	H20		H04								H17屋外		H28	H20	H18封込		M33		
69	八戸市	是川	53	S49	4	RC	3K	24	48.4	1,351	S49																	H26		H28	H20	含有無		M33		
70	八戸市	是川	54	S49	4	RC	3K	24	48.4	1,351	S49																		H26		H28	H20	H18封込		M33.03.10	
71	八戸市	是川	55	S49	4	RC	3K	16	57.4	1,050	S49																	H17屋外		H26		H28	H20	含有無		M33.03.10
72	八戸市	是川	A	H07	3	RC	3DK	18	73.4	1,552	H08		○	○	○	○	○				○	R5	○						H28	H20	含有無		M33.03.10			
73	八戸市	是川	B	H07	3	RC	3DK	12	73.4	1,034	H08		○	○	○	○	○				○	R5	○						H28	H20	含有無		M33.03.10			
74	八戸市	是川	C	H08	3	RC	2DK, 3DK	18	64.0, 73.3	1,534	H09		○	○	○	○	○				○	R6	○						H09	H20	含有無		M33.03.10			
75	八戸市	是川	D	H08	3	RC	2DK, 3DK	12	64.0, 73.3	1,016	H09		○	○	○	○	○				○	R6	○						H09	H20	含有無		M33.03.10			
76	八戸市	是川	5-1	H18	1	W	2LDK	3	56.5, 67.7	180	H18		○	○	○						○	H30	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
77	八戸市	是川	5-2	H18	1	W	2LDK	3	58.7, 67.7	185	H18		○	○	○						○	H30	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
78	八戸市	是川	5-3	H18	1	W	1LDK, 2LDK	3	44.7, 56.5	157	H18		○	○	○						○	H30	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
79	八戸市	是川	5-4	H18	1	W	1LDK, 2LDK	4	45.5, 58.7, 67.7	217	H18		○	○	○						○	H30	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
80	八戸市	是川	6-1	H17	1	W	2LDK	3	61.4	197	H17		○	○	○						○	R1	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
81	八戸市	是川	6-2	H17	1	W	1LDK, 2LDK	3	46.9, 62.1	188	H17		○	○	○						○	R1	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
82	八戸市	是川	6-3	H17	1	W	2LDK	2	61.4, 68.7	140	H17		○	○	○						○	R1	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
83	八戸市	是川	6-4	H17	1	W	2LDK	3	62.1, 68.7	210	H17		○	○	○						○	R1	○						H28	H20	対象外		M33.01.30			
84	八戸市	河原木	1	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50													H18	R3		H20	R3	H28	H20	含有無		M33.03.10			
85	八戸市	河原木	2	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50													H18	R3		H20	R3	H28	H20	含有無		M33.03.10			
86	八戸市	河原木	3	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50													H18	R3		H20	R3	H28	H20	含有無		M33.03.10			
87	八戸市	河原木	4	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50													H18	R4		H20	R4	H28	H20	含有無		M33.03.10			

棟別施設概要(八戸地区)

資料3

	団地 所在市	団地名	棟	建設 年度	階 数	構造 型式	住宅 型式	戸 数	住戸専用 面積	棟延べ 面積 (㎡)	竣工 年度	住戸 改善	(廊下 巾)	住戸内 段差	浴室便 所 手摺	共用部 分手摺	ベランダ アルミ 手摺	外壁落 下防止	外断熱	屋根	浴室ユ ニット・3 点給湯	給湯器	防露型 便器	受水槽 改修	給水管 改修	排水管 改修	排水管 洗浄	ガス管 改修	火災警 報器	地デジ 対応	室内天 井アス ベスト	外壁吹 付アス ベスト	備考	
88	八戸市	河原木	5	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50					H20	H05			H22				H18	R4		H20	R4	H28	H20	含有無		M33.03.10	
89	八戸市	河原木	6	S50	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S50					H20	H05			H22				H18	R4	H24屋外	H20	R4	H28	H20	含有無		M33.03.10	
90	八戸市	河原木	7	S51	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S51					H16	H05			H22				H18	R5		H21	R5	H28	H20	含有無		M33.03.10	
91	八戸市	河原木	8	S51	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S51					H16	H05			H23				H18	R5		H21	R5	H28	H20	含有無		M33.03.10	
92	八戸市	河原木	9	S51	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S51					H16	H06			H23				H18	R5	H24屋外	H21	R5	H28	H20	含有無		M33.03.10	
93	八戸市	河原木	10	S51	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S51					H16	H06			H23				H18	R5		H21	R5	H28	H20	含有無		M33.03.10	
94	八戸市	河原木	11	S51	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S51					H20	H06			H24塗装				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
95	八戸市	河原木	12	S55	5	RC	3LDK	20	61.8	1,410	S56					H20	H13			H23				H18					H28	H20	含有無		M33.03.10	
96	八戸市	河原木	13	S55	3	RC	3LDK	24	62.1	1,675	S56					H16	○		H23	H23				H18					H28	H20	含有無		M33.03.10	
97	八戸市	河原木	14	S55	3	RC	3LDK	18	62.1	1,256	S56					H16	○		H23	H23				H18					H28	H20	含有無		M33.03.10	
98	八戸市	河原木	15	S53	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S54					H20	H10		H20	H20				H18			H23		H28	H20	含有無		M33.03.10	
99	八戸市	河原木	16	S53	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S53					H20	H09		H20	H20				H18			H22		H28	H20	含有無		M33.03.10	
100	八戸市	河原木	17	S52	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S52					H20	H07		H19	R7				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
101	八戸市	河原木	18	S52	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S52					H20	H07		H20	H20				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
102	八戸市	河原木	19	S54	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S54					H16	H11		H19	H19				H18			H23		H28	H20	含有無		M33.03.10	
103	八戸市	河原木	20	S53	5	PS	3LDK	30	61.8	2,115	S53					H16	H11		H20	H20				H18			H22		H28	H20	含有無		M33.03.10	
104	八戸市	河原木	21	S52	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S52					H16	H08		H20	H20				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
105	八戸市	河原木	22	S52	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S52					H16	H08		H20	H20				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
106	八戸市	河原木	23	S53	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S54					H16	H12		H19	H19				H18			H23		H28	H20	含有無		M33.03.10	
107	八戸市	河原木	24	S53	5	PS	3LDK	30	61.8	2,115	S53					H16	H12		H21	H21				H18			H22		H28	H20	含有無		M33.03.10	
108	八戸市	河原木	25	S53	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S53					H16	H09		H21	H21				H18			H22		H28	H20	含有無		M33.03.10	
109	八戸市	河原木	26	S52	5	PS	3K	20	51.3	1,186	S52					H16	H08		H19	H19				H18			H21		H28	H20	含有無		M33.03.10	
110	八戸市	河原木	27	S55	5	RC	3LDK	30	61.8	2,115	S56					H16	H13		H22	H22				H18				H23本管	H28	H20	含有無		M33.03.10	
111	八戸市	河原木	28	S55	5	RC	3LDK	20	61.8	1,410	S56					H16	H14		H22	H22				H18				H23本管	H28	H20	含有無		M33.03.10	
112	八戸市	河原木	29	S55	5	RC	3LDK	30	61.8	2,115	S56					H16	H14		H22	H22				H18				H23本管	H28	H20	含有無		M33.03.10	
113	八戸市	河原木	30	S54	5	PS	3LDK	20	61.8	1,410	S54					H16	H12		H21	H21				H18	R1		H23	R1	H28	H20	含有無		M33.03.10	
114	八戸市	河原木	31	S54	5	PS	3LDK	30	61.8	2,115	S54					H16	H12		H21	H21				H18	R1		H23	R1	H28	H20	含有無		M33.03.10	
115	八戸市	河原木	32	S54	5	PS	3LDK	30	61.8	2,115	S54					H16	H12		H21	H21				H18	R1		H23	R1	H28	H20	含有無		M33.03.10	
116	八戸市	岬台	1	S56	4	RC	3LDK	32	62.3	2,269	S56					H16	○	H24		H24塗装									H29	H20	含有無		M33.03.10	
117	八戸市	岬台	2	S56	4	RC	3LDK	16	62.3	1,123	S56					H16	○	H24		H24塗装									H29	H20	含有無		M33.03.10	
118	八戸市	岬台	3	S57	4	RC	3LDK	16	62.3	1,123	S57					H16	○	H24		H24塗装									H29	H20	含有無		M33.03.10	
119	八戸市	白山台	1	H05	3	RC	3DK	12	70.5	989	H06			○	○	○					○	R4	○						H29	H20	含有無		70	
120	八戸市	白山台	2	H05	3	RC	3DK	12	70.5	989	H06			○	○	○					○	R4	○							H29	H20	含有無		70
121	八戸市	白山台	3	H05	3	RC	3DK	12	70.5	989	H06			○	○	○					○	R4	○							H29	H20	含有無		70
122	八戸市	白山台	4	H05	3	RC	3DK	12	70.5	989	H06			○	○	○					○	R4	○							H29	H20	含有無		70
123	八戸市	白山台	5	H08	3	RC	3DK	12	69.9	989	H09		○	○	○	○					○	H25	○							H19	H20	対象外		70
124	八戸市	白山台	6	H08	3	RC	3DK	6	77.5, 79.1	548	H08		○	○	○	○					○	R6	○							H19	H20	対象外		M33.03.10
125	八戸市	白山台	7	H08	3	RC	3DK	6	77.5, 79.1	548	H08		○	○	○	○					○	R6	○							H19	H20	対象外		M33.03.10

■給水施設保守管理業務実施台帳（八戸地区）

部位：給水施設保守点検・清掃・水質検査

地区名	団地名	棟名	受水槽		高置水槽		備考		
			構造	容量		構造		容量	
				10 m ³ 以上	10 m ³ 未満			10 m ³ 以上	10 m ³ 未満
八戸地区	河原木	1～32	FRP	120					
	岬台	1～3	FRP	30					

■防災設備保守管理業務実施台帳（八戸地区）

部位：防災設備保守点検

地区名	団地名	棟名	戸数		設備名称	単位	数量
			県営	(特公賃含む)			
八戸地区	旭ヶ丘	集会所			消火器	本	6
	多賀台	集会所			消火器	本	2
	白銀台	A～D 集会所	35	消火器	本	37	
				避難はしご	基	25	
				非常警報設備（非常ベル）	基	1	
		Q、R	24	消火器	本	12	
	是川	50～55 集会所	112	消火器	本	5	
				避難はしご	基	—	
				非常警報設備（非常ベル）	基	1	
		A～D	60	消火器	本	30	
				避難はしご	基	20	
				自動火災報知設備（P型3級受信機）	面	5	
				自動火災報知設備（外部中継器）	個	30	
				自動火災報知設備 （差動・定温スポット型感知器）	個	—	
	自動火災報知設備（光電式煙感知器）	個	5				
	河原木	1～32 集会所	702	消火器	本	357	
				避難はしご	基	208	
				非常警報設備（非常ベル）	基	2	
	岬台	1～3	64	消火器	本	32	
				避難はしご	基	18	
	白山台	1～5 集会所	60	消火器	本	32	
				避難はしご	基	20	
				自動火災報知設備（P型3級受信機）	面	2	
				自動火災報知設備（外部中継器）	個	12	
				自動火災報知設備 （差動・定温スポット型感知器）	個	—	
				自動火災報知設備（光電式煙感知器）	個	2	
				非常警報設備（非常ベル）	基	1	
		6～7	12	消火器	本	6	
避難はしご				基	8		
自動火災報知設備（P型3級受信機）				面	2		
自動火災報知設備（外部中継器）				個	12		
自動火災報知設備 （差動・定温スポット型感知器）				個	—		
自動火災報知設備（光電式煙感知器）	個	2					

■遊具保守管理業務実施台帳（八戸地区）

団地名	位置	名称	数	付 属	備 考
旭ヶ丘	7, 8	パーゴラ	1	ベンチ×6	
		ベンチ	3		
	10, 11	C型ベンチ	1		
	12, 13	スパイラルツリー	1		
		雲梯(バランスポール)	1		
		ベンチ	2		
		4連ブランコ	1	ブランコ安全柵(2面)	
		滑り台	1		
		計		11	8
多賀台	集会場付近	ベンチ	4		
	集会場付近	旗掲揚ポール	1		
	2号棟	ベンチ	1		
	2号棟	井戸ポンプ	1		
	2号棟	ベンチ(小屋下)	1		
	5号棟	ベンチ	1		
		縁台	1		
	5号棟	井戸ポンプ	1		
	5号棟	ベンチ(小屋下)	1		
	8号棟	ベンチ	1		
	12号棟	ベンチ	4		
	14号棟	ベンチ	1		
	15号棟	ベンチ	1		
		縁台	1		
	15号棟	ベンチ(小屋下)	1		
	15号棟	堆肥置場(枯草置場)	1		
	20号棟	ベンチ	4		
		縁台	1		
		置物方遊具(カバ)	1		
20号棟	堆肥置場(枯草置場)	1			
	計		29		29
白銀台	B	パーゴラ	1	ベンチ×2	
		スツール	6		
	I~N	砂場	1		
		四阿	1	L型ベンチ	
	Q、R	4連ブランコ	1	ブランコ安全柵(2面)	
		滑り台	1		
		砂場	1		
		パーゴラ	1		
	1~10	デッキ	4	ベンチ2基付×2・ベンチ4基付×2	
		L型ベンチ	4		
	計		21	17	38

団地名	位置	名称	数	付属	備考	
是川	50, 53	ジャングルジム	1			
		砂場	1			
		ベンチ	4			
		サークルベンチ	1			
		滑り台	1			
		4連ブランコ	1	ブランコ安全柵 (2面)		
	A、B	滑り台	1			
		砂場	1			
		4連ブランコ	1	ブランコ安全柵 (2面)		
		パーゴラ	2			
	4-2号棟	スツール	4			
	4-4号棟	縁台	1			
		サークルベンチ	1			
		スツール (車止めとして利用)	5			
		計		25	4	29
河原木	1～4	ベンチ	2			
		バレーポール	0			
	8, 9	滑り台	1			
		ベンチ	4			
		砂場	1			
河原木	13	ベンチ	1			
	13	背無しベンチ	0			
	16～20	砂場	1			
		ロ型ベンチ	2			
		動物型置物	5			
	17～21	ロ型ベンチ	2			
		動物型置物	5			
		滑り台	1			
		4連ブランコ	1	ブランコ安全柵 (2面)		
	27～29	L型ベンチ	1			
	27～29	滑り台	1			
	27～29	4連ブランコ	1	ブランコ安全柵 (2面)		
	29～31	動物型置物	8			
	29～31	砂場	0			
	27～29	パーゴラ	1			
		計		38	4	42
	岬台		3連鉄棒	1		
		丸太型イス	5			
		滑り台	1			
		4連ブランコ	1	ブランコ安全柵 (2面)		
		背無しベンチ	1			
		計		9	2	11
白山台	集会所付近	砂場	1			
		ベンチ	3			
	1・2・5号棟前	砂場	3			
	4・5	滑り台	1			
		スイング遊具	2			
	計		10	0	10	
	合計		143		178	

■ 樹木保守管理業務実施台帳

部位: 樹木剪定整枝(高さ3m以上) 樹木本数

地区名	団地名	樹木本数	備考
八戸地区	旭ヶ丘	59	
	多賀台	26	
	白銀台	108	
	是川	107	
	河原木	292	
	岬台	67	
	白山台	54	
	小計	713	

■非常用照明保守管理業務実施台帳

部位:非常用の照明装置

地区名	団地名	設置数	備考
八戸地区	旭ヶ丘	-	
	多賀台	-	
	白銀台	80	
	是川	78	50～55号棟分、70台減
	河原木	629	
	岬台	56	
	白山台	70	
	小計	913	

○保守管理業務に係る委託契約額実績

(税込：円)

地区	委託業務名	委託料	備考
八戸	給水施設保守点検	1,408,000	
	給水施設清掃	440,000	水質検査手数料を含まない。
	防災設備点検	2,800,000	
	遊具点検	390,500	
計		5,038,500	