

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称               | 規格                     | 単位 | 単価        | 出典      | 備考          | 参考重量    |
|-----------------|------------------|------------------------|----|-----------|---------|-------------|---------|
|                 |                  |                        |    | R081001   | R081001 |             |         |
| 【誘導(点字)ブロック】    |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231060045      | 視覚障害者用誘導ブロック     | 点状・線状 30×30×6cm        | 枚  | 改定無し      | 掲載      |             |         |
| 【歩車道境界ブロック】     |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z002352001      | 歩車道境界ブロック        | 片面 150/170×200×600(A)  | 個  | 改定無し      | 掲載      |             | 44kg/個  |
| Z002352002      | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/205×250×600(B)  | 個  | 改定無し      | 掲載      |             | 66kg/個  |
| Z002352003      | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/210×300×600(C)  | 個  | 改定無し      | 掲載      |             | 81kg/個  |
| Z231060015      | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/205×250×2000(B) | 個  | 5,720.00  | 特調      |             | 220kg/個 |
| Z231060020      | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/210×300×2000(C) | 個  | 6,500.00  | 特調      |             | 270kg/個 |
| Z231060005      | 歩車道境界ブロック(車両乗入部) | 片面 198/210×150×600     | 個  | 2,390.00  | 特調      |             | 40kg/個  |
| Z231060010      | 歩車道境界ブロック(横断歩道部) | 片面 198/210×120×600     | 個  | 2,390.00  | 特調      |             | 34kg/個  |
| Z231060025      | 歩車道境界ブロック        | 両面 180/230×250×600(B)  | 個  | 1,950.00  | 特調      |             | 72kg/個  |
| Z231060035      | 歩車道境界ブロック        | 両面 180/240×300×600(C)  | 個  | 2,140.00  | 特調      |             | 89kg/個  |
| Z231060030      | 歩車道境界ブロック        | 両面 180/230×250×2000(B) | 個  | 6,370.00  | 特調      |             | 233kg/個 |
| Z231060040      | 歩車道境界ブロック        | 両面 180/240×300×2000(C) | 個  | 7,800.00  | 特調      |             | 296kg/個 |
| 【地先境界ブロック】      |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z002354001      | 地先境界ブロック         | 120×120×600(A)         | 個  | 改定無し      | 掲載      |             | 20kg/個  |
| Z002354003      | 地先境界ブロック         | 150×150×600(C)         | 個  | 改定無し      | 掲載      |             | 31kg/個  |
| 【コンクリート境界杭】     |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231041005      | コンクリート用地境界杭      | 12×12×100cm            | 本  | 改定無し      | 掲載      |             |         |
| 【インターロッキングブロック】 |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z002360001      | インターロッキングブロック    | ブロック厚6cm 標準品           | m2 | 改定無し      | 掲載      |             |         |
| Z002360002      | インターロッキングブロック    | ブロック厚8cm 標準品           | m2 | 改定無し      | 掲載      |             |         |
| Z002360003      | インターロッキングブロック    | キャップ 上部 標準品            | m2 | 改定無し      | 掲載      |             |         |
| 【鉄筋コンクリートL形】    |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z002304006      | 鉄筋コンクリートL形       | 250A 350×155×600       | 個  | 改定無し      | 掲載      | LS1-B250A   | 47kg/個  |
| Z002304001      | 鉄筋コンクリートL形       | 250B 450×155×600       | 個  | 改定無し      | 掲載      | LS1-B250B   | 59kg/個  |
| Z002304002      | 鉄筋コンクリートL形       | 300 500×155×600        | 個  | 改定無し      | 掲載      | LS1-B300    | 65kg/個  |
| 【路面排水桧】         |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231042005      | 路面排水桧            | 400×400 グレーチング T-25付き  | 個  | 42,800.00 | 特調      |             | 288kg/個 |
| 【U型側溝】          |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231023005      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300A 300×240×1000   | 個  | 削除        |         | US1-B-B300A | 118kg/個 |
| Z231023015      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300B 300×300×1000   | 個  | 4,570.00  | 特調      | US1-B-B300B | 134kg/個 |
| Z231023025      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300C 300×360×1000   | 個  | 削除        |         | US1-B-B300C | 153kg/個 |
| Z231023035      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 360B 360×360×1000   | 個  | 削除        |         | US1-B-B360B | 168kg/個 |
| Z231023045      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 450 450×450×1000    | 個  | 削除        |         | US1-B-B450  | 227kg/個 |
| Z231023055      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 600 600×600×1000    | 個  | 削除        |         | US1-B-B600  | 343kg/個 |
| Z231023010      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300A 300×240×2000   | 個  | 7,020.00  | 特調      | US1-B-B300A | 236kg/個 |
| Z231023020      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300B 300×300×2000   | 個  | 8,320.00  | 特調      | US1-B-B300B | 268kg/個 |
| Z231023030      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 300C 300×360×2000   | 個  | 9,490.00  | 特調      | US1-B-B300C | 306kg/個 |
| Z231023040      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 360B 360×360×2000   | 個  | 9,880.00  | 特調      | US1-B-B360B | 336kg/個 |
| Z231023050      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 450 450×450×2000    | 個  | 13,600.00 | 特調      | US1-B-B450  | 454kg/個 |
| Z231023060      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 1種 600 600×600×2000    | 個  | 19,600.00 | 特調      | US1-B-B600  | 686kg/個 |
| Z231023065      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300A 300×300×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B300A   | 210kg/個 |
| Z231023070      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300B 300×400×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B300B   | 236kg/個 |
| Z231023075      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300C 300×500×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B300C   | 293kg/個 |
| Z231023080      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 400A 400×400×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B400A   | 258kg/個 |
| Z231023085      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 400B 400×500×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B400B   | 317kg/個 |
| Z231023090      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 500A 500×500×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B500A   | 350kg/個 |
| Z231023095      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 500B 500×600×1000   | 個  | 削除        |         | US3-B500B   | 425kg/個 |
| Z002308010      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300A 300×300×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B300A   | 419kg/本 |
| Z002308011      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300B 300×400×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B300B   | 472kg/本 |
| Z002308012      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 300C 300×500×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B300C   | 585kg/本 |
| Z002308013      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 400A 400×400×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B400A   | 505kg/本 |
| Z002308014      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 400B 400×500×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B400B   | 634kg/本 |
| Z002308015      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 500A 500×500×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B500A   | 685kg/本 |
| Z002308016      | 道路用鉄筋コンクリート側溝    | 3種 500B 500×600×2000   | 個  | 改定有り      | 掲載      | US3-B500B   | 835kg/本 |
| 【U型側溝用蓋】        |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231036005      | 道路用側溝蓋 1種        | 240 35×10×50           | 枚  | 2,040.00  | 特調      | FC1-B-B240  | 40kg/枚  |
| Z231036010      | 道路用側溝蓋 1種        | 300 43×10×50           | 枚  | 2,340.00  | 特調      | FC1-B-B300  | 48kg/枚  |
| Z231036015      | 道路用側溝蓋 1種        | 360 49×10×50           | 枚  | 2,940.00  | 特調      | FC1-B-B360  | 55kg/枚  |
| Z231036020      | 道路用側溝蓋 1種        | 450 60×12×50           | 枚  | 3,840.00  | 特調      | FC1-B-B450  | 76kg/枚  |
| Z231036025      | 道路用側溝蓋 1種        | 600 78×15×50           | 枚  | 5,400.00  | 特調      | FC1-B-B600  | 131kg/枚 |
| Z002324006      | 道路用側溝蓋 3種        | 300 41.2×9.5×50        | 枚  | 改定有り      | 掲載      | FC3-B300    | 45kg/枚  |
| Z002324007      | 道路用側溝蓋 3種        | 400 51.2×11×50         | 枚  | 改定有り      | 掲載      | FC3-B400    | 65kg/枚  |
| Z002324008      | 道路用側溝蓋 3種        | 500 62.2×12.5×50       | 枚  | 改定有り      | 掲載      | FC3-B500    | 91kg/枚  |
| 【ベンチリュウム】       |                  |                        |    |           |         |             |         |
| Z231025005      | ベンチリュウム 1種 200   | 20×15×100cm JISA5372   | 個  | 2,400.00  | 特調      |             | 45kg/個  |
| Z231025015      | ベンチリュウム 1種 250   | 25×17.5×100cm JISA5372 | 個  | 2,840.00  | 特調      |             | 53kg/個  |
| Z231025025      | ベンチリュウム 1種 300   | 30×20×100cm JISA5372   | 個  | 3,020.00  | 特調      |             | 68kg/個  |
| Z231025035      | ベンチリュウム 1種 350   | 35×23.5×100cm JISA5372 | 個  | 3,640.00  | 特調      |             | 90kg/個  |
| Z231025045      | ベンチリュウム 1種 400   | 40×26×100cm JISA5372   | 個  | 4,440.00  | 特調      |             | 114kg/個 |
| Z231025055      | ベンチリュウム 1種 450   | 45×29.5×100cm JISA5372 | 個  | 4,970.00  | 特調      |             | 127kg/個 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                                   | 名称                      | 規格                     | 単位 | 単価        | 出典      | 備考                   | 参考重量     |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|----|-----------|---------|----------------------|----------|
|                                       |                         |                        |    | R081001   | R081001 |                      |          |
| Z231025065                            | ベンチアリュウム 1種 500         | 50×32 ×100cm JISA5372  | 個  | 削除        |         |                      | 154kg/個  |
| Z231025075                            | ベンチアリュウム 1種 550         | 55×35.5×100cm JISA5372 | 個  | 7,230.00  | 特調      |                      | 176kg/個  |
| Z231025080                            | ベンチアリュウム 1種 600         | 60×38 ×100cm JISA5372  | 個  | 7,520.00  | 特調      |                      | 189kg/個  |
| Z231025085                            | ベンチアリュウム 1種 650         | 65×41.5×100cm JISA5372 | 個  | 8,760.00  | 特調      |                      | 219kg/個  |
| Z231025090                            | ベンチアリュウム 1種 700         | 70×44 ×100cm JISA5372  | 個  | 10,100.00 | 特調      |                      | 254kg/個  |
| Z231025095                            | ベンチアリュウム 1種 800         | 80×49 ×100cm JISA5372  | 個  | 11,800.00 | 特調      |                      | 299kg/個  |
| Z231025100                            | ベンチアリュウム 1種 900         | 90×55 ×100cm JISA5372  | 個  | 14,900.00 | 特調      |                      | 379kg/個  |
| Z231025105                            | ベンチアリュウム 1種 1000        | 100×60 ×100cm JISA5372 | 個  | 18,700.00 | 特調      |                      | 435kg/個  |
| Z231025010                            | ベンチアリュウム 1種 200         | 20×15 ×200cm JISA5372  | 個  | 4,000.00  | 特調      |                      | 90kg/個   |
| Z231025020                            | ベンチアリュウム 1種 250         | 25×17.5×200cm JISA5372 | 個  | 4,730.00  | 特調      |                      | 106kg/個  |
| Z231025030                            | ベンチアリュウム 1種 300         | 30×20 ×200cm JISA5372  | 個  | 5,040.00  | 特調      |                      | 136kg/個  |
| Z231025040                            | ベンチアリュウム 1種 350         | 35×23.5×200cm JISA5372 | 個  | 6,070.00  | 特調      |                      | 180kg/個  |
| Z231025050                            | ベンチアリュウム 1種 400         | 40×26 ×200cm JISA5372  | 個  | 7,400.00  | 特調      |                      | 227kg/個  |
| Z231025060                            | ベンチアリュウム 1種 450         | 45×29.5×200cm JISA5372 | 個  | 8,290.00  | 特調      |                      | 253kg/個  |
| Z231025070                            | ベンチアリュウム 1種 500         | 50×32 ×200cm JISA5372  | 個  | 10,100.00 | 特調      |                      | 308kg/個  |
| 【ベンチアリュウム用ふた】                         |                         |                        |    |           |         |                      |          |
| Z231030005                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 300 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 3,090.00  | 特調      |                      | 51kg/枚   |
| Z231030010                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 350 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 4,150.00  | 特調      |                      | 70kg/枚   |
| Z231030015                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 400 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 4,970.00  | 特調      |                      | 88kg/枚   |
| Z231030020                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 450 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 5,420.00  | 特調      |                      | 103kg/枚  |
| Z231030025                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 500 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 6,790.00  | 特調      |                      | 129kg/枚  |
| Z231030030                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 550 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 7,240.00  | 特調      |                      | 135kg/枚  |
| Z231030035                            | 鉄筋コンクリートベンチアリュウム用ふた 600 | L=100cm 輪荷重T-4         | 枚  | 7,540.00  | 特調      |                      | 146kg/枚  |
| 【自由勾配側溝】 ※縦断用は基本側溝(融・流雪溝用・上部ベンチ型)と同単価 |                         |                        |    |           |         |                      |          |
| Z231024185                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×300×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H300 (※)  | 322kg/個  |
| Z231024190                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×400×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H400 (※)  | 399kg/個  |
| Z231024195                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×500×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H500 (※)  | 450kg/個  |
| Z231024200                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×600×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H600 (※)  | 558kg/個  |
| Z231024205                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×700×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H700 (※)  | 618kg/個  |
| Z231024210                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×800×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H800 (※)  | 754kg/個  |
| Z231024215                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×900×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H900 (※)  | 830kg/個  |
| Z231024220                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×1000×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H1000 (※) | 995kg/個  |
| Z231024225                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 300×1100×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B300-H1100 (※) | 1065kg/個 |
| Z231024230                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×400×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H400 (※)  | 454kg/個  |
| Z231024235                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×500×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H500 (※)  | 532kg/個  |
| Z231024240                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×600×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H600 (※)  | 588kg/個  |
| Z231024245                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×700×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H700 (※)  | 710kg/個  |
| Z231024250                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×800×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H800 (※)  | 775kg/個  |
| Z231024255                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×900×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H900 (※)  | 930kg/個  |
| Z231024260                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×1000×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H1000 (※) | 1000kg/個 |
| Z231024265                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×1100×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H1100 (※) | 1175kg/個 |
| Z231024270                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 400×1200×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B400-H1200 (※) | 1259kg/個 |
| Z231024375                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×400×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B500-H400 (※)  | 555kg/個  |
| Z231024275                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×500×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H500 (※)  | 587kg/個  |
| Z231024280                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×600×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H600 (※)  | 710kg/個  |
| Z231024285                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×700×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H700 (※)  | 775kg/個  |
| Z231024290                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×800×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H800 (※)  | 840kg/個  |
| Z231024295                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×900×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H900 (※)  | 1040kg/個 |
| Z231024300                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×1000×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H1000 (※) | 1120kg/個 |
| Z231024305                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×1100×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H1100 (※) | 1190kg/個 |
| Z231024310                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×1200×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H1200 (※) | 1383kg/個 |
| Z231024315                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×1300×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H1300 (※) | 1471kg/個 |
| Z231024320                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 500×1400×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B500-H1400 (※) | 1559kg/個 |
| Z231024380                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×400×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B600-H400 (※)  | 640kg/個  |
| Z231024385                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×500×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B600-H500 (※)  | 695kg/個  |
| Z231024325                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×600×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H600 (※)  | 754kg/個  |
| Z231024330                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×700×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H700 (※)  | 885kg/個  |
| Z231024335                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×800×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H800 (※)  | 955kg/個  |
| Z231024340                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×900×2000       | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H900 (※)  | 1030kg/個 |
| Z231024345                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1000×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1000 (※) | 1240kg/個 |
| Z231024350                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1100×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1100 (※) | 1318kg/個 |
| Z231024355                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1200×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1200 (※) | 1402kg/個 |
| Z231024360                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1300×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1300 (※) | 1608kg/個 |
| Z231024365                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1400×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1400 (※) | 1704kg/個 |
| Z231024370                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 600×1500×2000      | 個  | 改定有り      | 掲載      | US9-B-B600-H1500 (※) | 1794kg/個 |
| Z231024390                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×500×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H500 (※)  | 1020kg/個 |
| Z231024395                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×600×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H600 (※)  | 1100kg/個 |
| Z231024400                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×700×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H700 (※)  | 1180kg/個 |
| Z231024405                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×800×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H800 (※)  | 1270kg/個 |
| Z231024410                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×900×2000       | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H900 (※)  | 1350kg/個 |
| Z231024415                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×1000×2000      | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H1000 (※) | 1430kg/個 |
| Z231024420                            | 自由勾配側溝                  | 縦断用 700×1100×2000      | 個  | 新規追加      | 掲載      | US9-B-B700-H1100 (※) | 1510kg/個 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称     | 規格                 | 単位 | 単価         | 出典      | 備考                    | 参考重量     |
|------------|--------|--------------------|----|------------|---------|-----------------------|----------|
|            |        |                    |    | R081001    | R081001 |                       |          |
| Z231024425 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1200×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1200 (※)  | 1590kg/個 |
| Z231024430 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1300×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1300 (※)  | 1680kg/個 |
| Z231024435 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1400×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1400 (※)  | 1760kg/個 |
| Z231024440 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1500×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1500 (※)  | 1840kg/個 |
| Z231024445 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1600×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1600 (※)  | 1920kg/個 |
| Z231024450 | 自由勾配側溝 | 縦断用 700×1700×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B700-H1700 (※)  | 2000kg/個 |
| Z231024455 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×600×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H600 (※)   | 1230kg/個 |
| Z231024460 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×700×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H700 (※)   | 1320kg/個 |
| Z231024465 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×800×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H800 (※)   | 1410kg/個 |
| Z231024470 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×900×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H900 (※)   | 1500kg/個 |
| Z231024475 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1000×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1000 (※)  | 1580kg/個 |
| Z231024480 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1100×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1100 (※)  | 1670kg/個 |
| Z231024485 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1200×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1200 (※)  | 1760kg/個 |
| Z231024490 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1300×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1300 (※)  | 1840kg/個 |
| Z231024495 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1400×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1400 (※)  | 1930kg/個 |
| Z231024500 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1500×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1500 (※)  | 2020kg/個 |
| Z231024505 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1600×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1600 (※)  | 2100kg/個 |
| Z231024510 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1700×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1700 (※)  | 2190kg/個 |
| Z231024515 | 自由勾配側溝 | 縦断用 800×1800×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B800-H1800 (※)  | 2280kg/個 |
| Z231024520 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×700×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H700 (※)   | 1460kg/個 |
| Z231024525 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×800×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H800 (※)   | 1550kg/個 |
| Z231024530 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×900×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H900 (※)   | 1650kg/個 |
| Z231024535 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1000×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1000 (※)  | 1740kg/個 |
| Z231024540 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1100×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1100 (※)  | 1830kg/個 |
| Z231024545 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1200×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1200 (※)  | 1920kg/個 |
| Z231024550 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1300×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1300 (※)  | 2010kg/個 |
| Z231024555 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1400×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1400 (※)  | 2100kg/個 |
| Z231024560 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1500×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1500 (※)  | 2190kg/個 |
| Z231024565 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1600×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1600 (※)  | 2290kg/個 |
| Z231024570 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1700×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1700 (※)  | 2380kg/個 |
| Z231024575 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1800×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1800 (※)  | 2470kg/個 |
| Z231024580 | 自由勾配側溝 | 縦断用 900×1900×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B900-H1900 (※)  | 2560kg/個 |
| Z231024585 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×800×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H800 (※)  | 1720kg/個 |
| Z231024590 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×900×2000  | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H900 (※)  | 1810kg/個 |
| Z231024595 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1000×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1000 (※) | 1910kg/個 |
| Z231024600 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1100×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1100 (※) | 2010kg/個 |
| Z231024605 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1200×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1200 (※) | 2100kg/個 |
| Z231024610 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1300×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1300 (※) | 2200kg/個 |
| Z231024615 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1400×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1400 (※) | 2300kg/個 |
| Z231024620 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1500×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1500 (※) | 2390kg/個 |
| Z231024625 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1600×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1600 (※) | 2490kg/個 |
| Z231024630 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1700×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1700 (※) | 2580kg/個 |
| Z231024635 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1800×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1800 (※) | 2680kg/個 |
| Z231024640 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×1900×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H1900 (※) | 2780kg/個 |
| Z231024645 | 自由勾配側溝 | 縦断用 1000×2000×2000 | 個  | 新規追加       | 掲載      | US9-B-B1000-H2000 (※) | 2870kg/個 |
| Z231024005 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×300×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 485kg/個  |
| Z231024010 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×400×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 550kg/個  |
| Z231024015 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×500×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 624kg/個  |
| Z231024020 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×600×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 780kg/個  |
| Z231024025 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×700×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 868kg/個  |
| Z231024030 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×800×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 957kg/個  |
| Z231024035 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×900×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1155kg/個 |
| Z231024040 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×1000×2000  | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1257kg/個 |
| Z231024045 | 自由勾配側溝 | 横断用 300×1100×2000  | 個  | 92,300.00  | 特調      |                       | 1359kg/個 |
| Z231024050 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×400×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 642kg/個  |
| Z231024055 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×500×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 721kg/個  |
| Z231024060 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×600×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 800kg/個  |
| Z231024065 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×700×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 971kg/個  |
| Z231024070 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×800×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1064kg/個 |
| Z231024075 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×900×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1157kg/個 |
| Z231024080 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×1000×2000  | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1370kg/個 |
| Z231024085 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×1100×2000  | 個  | 97,500.00  | 特調      |                       | 1477kg/個 |
| Z231024090 | 自由勾配側溝 | 横断用 400×1200×2000  | 個  | 100,000.00 | 特調      |                       | 1584kg/個 |
| Z231024650 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×400×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      |                       | 695kg/個  |
| Z231024655 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×500×2000   | 個  | 新規追加       | 掲載      |                       | 790kg/個  |
| Z231024095 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×600×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 949kg/個  |
| Z231024100 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×700×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1038kg/個 |
| Z231024105 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×800×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1126kg/個 |
| Z231024110 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×900×2000   | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1331kg/個 |
| Z231024115 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×1000×2000  | 個  | 改定有り       | 掲載      |                       | 1433kg/個 |
| Z231024120 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×1100×2000  | 個  | 106,000.00 | 特調      |                       | 1536kg/個 |
| Z231024125 | 自由勾配側溝 | 横断用 500×1200×2000  | 個  | 110,000.00 | 特調      |                       | 1783kg/個 |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                                  | 名称           | 規格                         | 単位 | 単価         | 出典      | 備考           | 参考重量     |
|--------------------------------------|--------------|----------------------------|----|------------|---------|--------------|----------|
|                                      |              |                            |    | R081001    | R081001 |              |          |
| Z231024130                           | 自由勾配側溝       | 横断用 500×1300×2000          | 個  | 115,000.00 | 特調      |              | 1899kg/個 |
| Z231024135                           | 自由勾配側溝       | 横断用 500×1400×2000          | 個  | 122,000.00 | 特調      |              | 2015kg/個 |
| Z231024660                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×400×2000           | 個  | 新規追加       | 掲載      |              | 775kg/個  |
| Z231024665                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×500×2000           | 個  | 新規追加       | 掲載      |              | 870kg/個  |
| Z231024670                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×600×2000           | 個  | 新規追加       | 掲載      |              | 965kg/個  |
| Z231024140                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×700×2000           | 個  | 改定有り       | 掲載      |              | 1163kg/個 |
| Z231024145                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×800×2000           | 個  | 改定有り       | 掲載      |              | 1256kg/個 |
| Z231024150                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×900×2000           | 個  | 改定有り       | 掲載      |              | 1349kg/個 |
| Z231024155                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1000×2000          | 個  | 改定有り       | 掲載      |              | 1569kg/個 |
| Z231024160                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1100×2000          | 個  | 113,000.00 | 特調      |              | 1676kg/個 |
| Z231024165                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1200×2000          | 個  | 122,000.00 | 特調      |              | 1783kg/個 |
| Z231024170                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1300×2000          | 個  | 140,000.00 | 特調      |              | 2045kg/個 |
| Z231024175                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1400×2000          | 個  | 146,000.00 | 特調      |              | 2166kg/個 |
| Z231024180                           | 自由勾配側溝       | 横断用 600×1500×2000          | 個  | 149,000.00 | 特調      |              | 2287kg/個 |
| 【自由勾配側溝用ふた】 ※融・流雪溝用ふた(上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型)と同単価 |              |                            |    |            |         |              |          |
| Z231031005                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 300用 長500mm            | 枚  | 改定有り       | 掲載      | FC9-B2-B300  | 41kg/枚   |
| Z231031010                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 400用 長500mm            | 枚  | 改定有り       | 掲載      | FC9-B2-B400  | 60kg/枚   |
| Z231031015                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 500用 長500mm            | 枚  | 改定有り       | 掲載      | FC9-B2-B500  | 83kg/枚   |
| Z231031020                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 600用 長500mm            | 枚  | 改定有り       | 掲載      | FC9-B2-B600  | 109kg/枚  |
| Z231031045                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 700用 長500mm            | 個  | 新規追加       | 掲載      | FC9-B2-B700  | 140kg/個  |
| Z231031050                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 800用 長500mm            | 個  | 新規追加       | 掲載      | FC9-B2-B800  | 168kg/個  |
| Z231031055                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 900用 長500mm            | 個  | 新規追加       | 掲載      | FC9-B2-B900  | 200kg/個  |
| Z231031060                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 1000用 長500mm           | 個  | 新規追加       | 掲載      | FC9-B2-B1000 | 232kg/個  |
| Z231031065                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 300用 長1000mm           | 個  | 新規追加       | 掲載      | (※)          | 64kg/個   |
| Z231031070                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 400用 長1000mm           | 個  | 新規追加       | 掲載      | (※)          | 96kg/個   |
| Z231031075                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 500用 長1000mm           | 個  | 新規追加       | 掲載      | (※)          | 142kg/個  |
| Z231031080                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 600用 長1000mm           | 個  | 新規追加       | 掲載      | (※)          | 190kg/個  |
| Z231031085                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 700用 長1000mm           | 個  | 11,200.00  | 特調      | (※)          | 244kg/個  |
| Z231031090                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 800用 長1000mm           | 個  | 14,000.00  | 特調      | (※)          | 293kg/個  |
| Z231031095                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 900用 長1000mm           | 個  | 15,200.00  | 特調      | (※)          | 350kg/個  |
| Z231031100                           | 自由勾配側溝用ふた    | 車道用 1000用 長1000mm          | 個  | 17,800.00  | 特調      | (※)          | 411kg/個  |
| Z231031025                           | 自由勾配側溝用ふた    | 横断用 300用 覆工板型 長995mm       | 枚  | 29,000.00  | 特調      | FH9-B300     | 67kg/枚   |
| Z231031030                           | 自由勾配側溝用ふた    | 横断用 400用 覆工板型 長995mm       | 枚  | 42,700.00  | 特調      | FH9-B400     | 94kg/枚   |
| Z231031035                           | 自由勾配側溝用ふた    | 横断用 500用 覆工板型 長995mm       | 枚  | 57,100.00  | 特調      | FH9-B500     | 121kg/枚  |
| Z231031040                           | 自由勾配側溝用ふた    | 横断用 600用 覆工板型 長995mm       | 枚  | 73,400.00  | 特調      | FH9-B600     | 159kg/枚  |
| 【基本側溝(融・流雪溝用)】                       |              |                            |    |            |         |              |          |
| Z231026005                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 459kg/個  |
| Z231026010                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 535kg/個  |
| Z231026015                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 590kg/個  |
| Z231026020                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 715kg/個  |
| Z231026025                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 780kg/個  |
| Z231026030                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 600kg/個  |
| Z231026035                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 715kg/個  |
| Z231026040                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 780kg/個  |
| Z231026045                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 845kg/個  |
| Z231026050                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1040kg/個 |
| Z231026055                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 760kg/個  |
| Z231026060                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 890kg/個  |
| Z231026065                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 960kg/個  |
| Z231026070                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1030kg/個 |
| Z231026075                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1240kg/個 |
| Z231026080                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1090kg/個 |
| Z231026085                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1160kg/個 |
| Z231026090                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1240kg/個 |
| Z231026095                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1320kg/個 |
| Z231026100                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1400kg/個 |
| Z231026105                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1280kg/個 |
| Z231026110                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1360kg/個 |
| Z231026115                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1450kg/個 |
| Z231026120                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1530kg/個 |
| Z231026125                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1610kg/個 |
| Z231026130                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 削除         |         |              | 1490kg/個 |
| Z231026135                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1570kg/個 |
| Z231026140                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1660kg/個 |
| Z231026145                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1750kg/個 |
| Z231026150                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 削除         |         |              | 1840kg/個 |
| Z231026155                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 1000×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 削除         |         |              | 1710kg/個 |
| Z231026160                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 1000×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 削除         |         |              | 1800kg/個 |
| Z231026165                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 1000×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 削除         |         |              | 1900kg/個 |
| Z231026170                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 1000×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 削除         |         |              | 1990kg/個 |
| Z231026175                           | 基本側溝(融・流雪溝用) | 1000×1400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 削除         |         |              | 2080kg/個 |
| 【止水側溝(融・流雪溝用)】                       |              |                            |    |            |         |              |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                    | 規格                         | 単位 | 単価         | 出典      | 備考 | 参考重量     |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|----|------------|---------|----|----------|
|                 |                       |                            |    | R081001    | R081001 |    |          |
| Z231027005      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 19,600.00  | 特調      |    | 459kg/個  |
| Z231027010      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 22,500.00  | 特調      |    | 535kg/個  |
| Z231027015      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 24,000.00  | 特調      |    | 590kg/個  |
| Z231027020      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 30,900.00  | 特調      |    | 715kg/個  |
| Z231027025      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 35,100.00  | 特調      |    | 780kg/個  |
| Z231027030      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 27,400.00  | 特調      |    | 600kg/個  |
| Z231027035      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 31,900.00  | 特調      |    | 715kg/個  |
| Z231027040      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 35,500.00  | 特調      |    | 780kg/個  |
| Z231027045      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 38,700.00  | 特調      |    | 845kg/個  |
| Z231027050      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 46,200.00  | 特調      |    | 1040kg/個 |
| Z231027055      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 37,000.00  | 特調      |    | 760kg/個  |
| Z231027060      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 42,700.00  | 特調      |    | 890kg/個  |
| Z231027065      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 44,400.00  | 特調      |    | 960kg/個  |
| Z231027070      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 47,500.00  | 特調      |    | 1030kg/個 |
| Z231027075      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 56,200.00  | 特調      |    | 1240kg/個 |
| Z231027080      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 85,600.00  | 特調      |    | 1090kg/個 |
| Z231027085      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 91,900.00  | 特調      |    | 1160kg/個 |
| Z231027090      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 99,900.00  | 特調      |    | 1240kg/個 |
| Z231027095      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 104,000.00 | 特調      |    | 1320kg/個 |
| Z231027100      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 112,000.00 | 特調      |    | 1400kg/個 |
| Z231027105      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 100,000.00 | 特調      |    | 1280kg/個 |
| Z231027110      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 106,000.00 | 特調      |    | 1360kg/個 |
| Z231027115      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 113,000.00 | 特調      |    | 1450kg/個 |
| Z231027120      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 120,000.00 | 特調      |    | 1530kg/個 |
| Z231027125      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 126,000.00 | 特調      |    | 1610kg/個 |
| Z231027130      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 個  | 117,000.00 | 特調      |    | 1490kg/個 |
| Z231027135      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 123,000.00 | 特調      |    | 1570kg/個 |
| Z231027140      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 131,000.00 | 特調      |    | 1660kg/個 |
| Z231027145      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 138,000.00 | 特調      |    | 1750kg/個 |
| Z231027150      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型  | 個  | 145,000.00 | 特調      |    | 1840kg/個 |
| Z231027155      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 1000×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 135,000.00 | 特調      |    | 1710kg/個 |
| Z231027160      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 1000×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 142,000.00 | 特調      |    | 1800kg/個 |
| Z231027165      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 1000×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 150,000.00 | 特調      |    | 1900kg/個 |
| Z231027170      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 1000×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 157,000.00 | 特調      |    | 1990kg/個 |
| Z231027175      | 止水側溝(融・流雪溝用)          | 1000×1400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 | 個  | 164,000.00 | 特調      |    | 2080kg/個 |
| 【融・流雪溝用ふた】      |                       |                            |    |            |         |    |          |
| Z231032005      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅400用  | 車道用 500×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型    | 枚  | 削除         |         |    | 55kg/枚   |
| Z231032010      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅500用  | 車道用 600×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型    | 枚  | 削除         |         |    | 82kg/枚   |
| Z231032015      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅600用  | 車道用 700×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型    | 枚  | 削除         |         |    | 102kg/枚  |
| Z231032020      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅700用  | 車道用 800×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型    | 枚  | 削除         |         |    | 140kg/枚  |
| Z231032025      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅800用  | 車道用 900×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型    | 枚  | 削除         |         |    | 168kg/枚  |
| Z231032030      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅900用  | 車道用 1010×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 枚  | 削除         |         |    | 200kg/枚  |
| Z231032035      | 融・流雪溝用コンクリートふた 幅1000用 | 車道用 1110×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型   | 枚  | 削除         |         |    | 232kg/枚  |
| 【融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網】 |                       |                            |    |            |         |    |          |
| Z231033005      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅400用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 8,150.00   | 特調      |    | 9kg/組    |
| Z231033010      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅500用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 8,720.00   | 特調      |    | 10kg/組   |
| Z231033015      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅600用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 9,410.00   | 特調      |    | 11kg/組   |
| Z231033020      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅700用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 11,400.00  | 特調      |    | 12kg/組   |
| Z231033025      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅800用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 13,100.00  | 特調      |    | 13kg/組   |
| Z231033030      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅900用   | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 13,900.00  | 特調      |    | 15kg/組   |
| Z231033035      | 融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾟｽ網 幅1000用  | 止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 1.3m 1枚     | 組  | 14,500.00  | 特調      |    | 17kg/組   |
| 【止水板(融・流雪溝用)】   |                       |                            |    |            |         |    |          |
| Z231035005      | 止水板(融・流雪溝用) 幅400用     | H= 200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 36,500.00  | 特調      |    | 1kg/枚    |
| Z231035010      | 止水板(融・流雪溝用) 幅400用     | H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 38,300.00  | 特調      |    | 2kg/枚    |
| Z231035015      | 止水板(融・流雪溝用) 幅400用     | H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 41,800.00  | 特調      |    | 3kg/枚    |
| Z231035020      | 止水板(融・流雪溝用) 幅400用     | H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 44,700.00  | 特調      |    | 3kg/枚    |
| Z231035025      | 止水板(融・流雪溝用) 幅400用     | H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 61,900.00  | 特調      |    | 4kg/枚    |
| Z231035030      | 止水板(融・流雪溝用) 幅500用     | H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 44,000.00  | 特調      |    | 4kg/枚    |
| Z231035035      | 止水板(融・流雪溝用) 幅500用     | H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 48,200.00  | 特調      |    | 5kg/枚    |
| Z231035040      | 止水板(融・流雪溝用) 幅500用     | H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 51,900.00  | 特調      |    | 5kg/枚    |
| Z231035045      | 止水板(融・流雪溝用) 幅500用     | H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 68,700.00  | 特調      |    | 7kg/枚    |
| Z231035050      | 止水板(融・流雪溝用) 幅500用     | H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 77,900.00  | 特調      |    | 7kg/枚    |
| Z231035055      | 止水板(融・流雪溝用) 幅600用     | H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 54,200.00  | 特調      |    | 6kg/枚    |
| Z231035060      | 止水板(融・流雪溝用) 幅600用     | H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 59,100.00  | 特調      |    | 7kg/枚    |
| Z231035065      | 止水板(融・流雪溝用) 幅600用     | H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 80,100.00  | 特調      |    | 8kg/枚    |
| Z231035070      | 止水板(融・流雪溝用) 幅600用     | H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 88,500.00  | 特調      |    | 9kg/枚    |
| Z231035075      | 止水板(融・流雪溝用) 幅600用     | H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 93,400.00  | 特調      |    | 11kg/枚   |
| Z231035080      | 止水板(融・流雪溝用) 幅700用     | H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型         | 枚  | 72,200.00  | 特調      |    | 7kg/枚    |
| Z231035085      | 止水板(融・流雪溝用) 幅700用     | H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 88,600.00  | 特調      |    | 8kg/枚    |
| Z231035090      | 止水板(融・流雪溝用) 幅700用     | H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 103,000.00 | 特調      |    | 10kg/枚   |
| Z231035095      | 止水板(融・流雪溝用) 幅700用     | H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 108,000.00 | 特調      |    | 11kg/枚   |
| Z231035100      | 止水板(融・流雪溝用) 幅700用     | H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付    | 枚  | 114,000.00 | 特調      |    | 12kg/枚   |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード              | 名称                    | 規格                        | 単位 | 単価         | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|------------------|-----------------------|---------------------------|----|------------|---------|----|-----------|
|                  |                       |                           |    | R081001    | R081001 |    |           |
| Z231035105       | 止水板(融・流雪溝用) 幅800用     | H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 109,000.00 | 特調      |    | 12kg/枚    |
| Z231035110       | 止水板(融・流雪溝用) 幅800用     | H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 119,000.00 | 特調      |    | 14kg/枚    |
| Z231035115       | 止水板(融・流雪溝用) 幅800用     | H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 127,000.00 | 特調      |    | 16kg/枚    |
| Z231035120       | 止水板(融・流雪溝用) 幅800用     | H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 134,000.00 | 特調      |    | 18kg/枚    |
| Z231035125       | 止水板(融・流雪溝用) 幅800用     | H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 142,000.00 | 特調      |    | 20kg/枚    |
| Z231035130       | 止水板(融・流雪溝用) 幅900用     | H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 128,000.00 | 特調      |    | 15kg/枚    |
| Z231035135       | 止水板(融・流雪溝用) 幅900用     | H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 136,000.00 | 特調      |    | 18kg/枚    |
| Z231035140       | 止水板(融・流雪溝用) 幅900用     | H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 144,000.00 | 特調      |    | 20kg/枚    |
| Z231035145       | 止水板(融・流雪溝用) 幅900用     | H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 152,000.00 | 特調      |    | 22kg/枚    |
| Z231035150       | 止水板(融・流雪溝用) 幅900用     | H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 163,000.00 | 特調      |    | 24kg/枚    |
| Z231035155       | 止水板(融・流雪溝用) 幅1000用    | H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 150,000.00 | 特調      |    | 19kg/枚    |
| Z231035160       | 止水板(融・流雪溝用) 幅1000用    | H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 159,000.00 | 特調      |    | 21kg/枚    |
| Z231035165       | 止水板(融・流雪溝用) 幅1000用    | H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 167,000.00 | 特調      |    | 24kg/枚    |
| Z231035170       | 止水板(融・流雪溝用) 幅1000用    | H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 179,000.00 | 特調      |    | 26kg/枚    |
| Z231035175       | 止水板(融・流雪溝用) 幅1000用    | H=1200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付   | 枚  | 188,000.00 | 特調      |    | 28kg/枚    |
| Z231101005       | 環境保全型水路(用水型) ﾎｲﾌﾞｶﾞｰﾙ | BF400相当 B600×H260×L2000   | 個  | 10,500.00  | 特調      |    | 246kg/個   |
| Z231101010       | 環境保全型水路(排水型) ﾎｲﾌﾞｶﾞｰﾙ | 400×400相当 B740×H400×L2000 | 個  | 15,200.00  | 特調      |    | 320kg/個   |
| 【積ﾌﾞﾛｯｸ・間知ﾌﾞﾛｯｸ】 |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z002410001       | ｺﾝｸﾘｰﾄ積ﾌﾞﾛｯｸ          | JIS滑面 150kg/個未満           | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 41.2kg/個  |
| Z002418002       | 間知ﾌﾞﾛｯｸ               | 控350                      | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 41.2kg/個  |
| 【大型積ﾌﾞﾛｯｸ】       |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z231317005       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾅｸﾛｯｸ)       | 擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×500mm     | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 741kg/個   |
| Z231317010       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾅｸﾛｯｸ)       | 擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×1000mm    | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 1405kg/個  |
| Z231317015       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾅｸﾛｯｸ)       | 擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×1500mm    | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 1768kg/個  |
| Z231317030       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞｰﾚﾙﾌｫｰﾑ)   | A形 800×1250×750mm         | m2 | 31,800.00  | 特調      |    | 852kg/個   |
| Z231317035       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞｰﾚﾙﾌｫｰﾑ)   | A形 800×1250×1000mm        | m2 | 35,000.00  | 特調      |    | 943kg/個   |
| Z231317040       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞｰﾚﾙﾌｫｰﾑ)   | A形 800×1250×1500mm        | m2 | 44,900.00  | 特調      |    | 1211kg/個  |
| Z231317045       | 大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞｰﾚﾙﾌｫｰﾑ)   | A形 800×1250×2000mm        | m2 | 55,900.00  | 特調      |    | 1507kg/個  |
| 【張ﾌﾞﾛｯｸ】         |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z231315005       | 平張ﾌﾞﾛｯｸ               | B類                        | m2 | 5,200.00   | 県       |    |           |
| 【大型平張ﾌﾞﾛｯｸ】      |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z231318005       | 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ)   | 擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×120mm      | m2 | 改定無し       | 掲載      |    | 277kg/個   |
| Z231318010       | 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ)   | 擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×150mm      | m2 | 11,000.00  | 特調      |    | 339kg/個   |
| Z231318015       | 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ｽﾄｰﾝｻｰｸﾙ)   | 擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×170mm      | m2 | 12,300.00  | 特調      |    | 380kg/個   |
| 【法枠ﾌﾞﾛｯｸ】        |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z231316005       | 法枠ﾌﾞﾛｯｸ               | B類                        | m2 | 3,630.00   | 県       |    |           |
| Z231316010       | 法枠ﾌﾞﾛｯｸ               | D類                        | m2 | 5,010.00   | 県       |    |           |
| 【連結ﾌﾞﾛｯｸ】        |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z231312005       | 連結ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｰﾌﾞﾛｯｸII)    | 950×950×220mm             | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 305.5kg/個 |
| 【ヒューム管】          |                       |                           |    |            |         |    |           |
| Z002500001       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 150×26×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500002       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 200×27×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500003       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 250×28×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500004       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 300×30×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500005       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 350×32×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500006       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 400×35×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500007       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 450×38×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500008       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 500×42×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500009       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 600×50×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500010       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 700×58×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500011       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 800×66×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500012       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 900×75×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500013       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 1000×82×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500014       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 1100×88×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500015       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 1200×95×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500016       | ヒューム管(外圧管1種)B形        | 1350×103×2430             | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500026       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 150×26×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500027       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 200×27×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500028       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 250×28×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500029       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 300×30×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500030       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 350×32×2000               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500031       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 400×35×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500032       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 450×38×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500033       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 500×42×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500034       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 600×50×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500035       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 700×58×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500036       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 800×66×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500037       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 900×75×2430               | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500038       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 1000×82×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500039       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 1100×88×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500040       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 1200×95×2430              | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |
| Z002500041       | ヒューム管(外圧管2種)B形        | 1350×103×2430             | 本  | 改定無し       | 掲載      |    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード            | 名称                | 規格                       | 単位 | 単価         | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|----------------|-------------------|--------------------------|----|------------|---------|----|-----------|
|                |                   |                          |    | R081001    | R081001 |    |           |
| 【ボックスカルバート】    |                   |                          |    |            |         |    |           |
| Z231100005     | RCボックスカルバート(T-25) | 600×600×1500 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 1499kg/個  |
| Z231100010     | RCボックスカルバート(T-25) | 600×600×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 115,000.00 | 特調      |    | 2000kg/個  |
| Z231100015     | RCボックスカルバート(T-25) | 700×700×1500 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 1694kg/個  |
| Z231100020     | RCボックスカルバート(T-25) | 700×700×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 121,000.00 | 特調      |    | 2260kg/個  |
| Z231100025     | RCボックスカルバート(T-25) | 800×800×1500 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 1889kg/個  |
| Z231100030     | RCボックスカルバート(T-25) | 800×800×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 125,000.00 | 特調      |    | 2518kg/個  |
| Z231100035     | RCボックスカルバート(T-25) | 900×900×1500 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 2084kg/個  |
| Z231100040     | RCボックスカルバート(T-25) | 900×900×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 138,000.00 | 特調      |    | 2778kg/個  |
| Z231100045     | RCボックスカルバート(T-25) | 1000×1000×1500 土被り0.2～3m | 個  | 110,000.00 | 特調      |    | 2372kg/個  |
| Z231100050     | RCボックスカルバート(T-25) | 1000×1000×2000 土被り0.2～3m | 個  | 147,000.00 | 特調      |    | 3160kg/個  |
| Z231100055     | RCボックスカルバート(T-25) | 1200×1200×1500 土被り0.2～3m | 個  | 141,000.00 | 特調      |    | 2762kg/個  |
| Z231100060     | RCボックスカルバート(T-25) | 1200×1200×2000 土被り0.2～3m | 個  | 188,000.00 | 特調      |    | 3680kg/個  |
| Z231100065     | RCボックスカルバート(T-25) | 1250×1250×1500 土被り0.2～3m | 個  | 154,000.00 | 特調      |    | 2860kg/個  |
| Z231100070     | RCボックスカルバート(T-25) | 1500×1500×1500 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 3880kg/個  |
| Z231100075     | RCボックスカルバート(T-25) | 1500×1500×2000 土被り0.2～3m | 個  | 263,000.00 | 特調      |    | 5170kg/個  |
| Z231100080     | RCボックスカルバート(T-25) | 1800×1800×1500 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 4871kg/個  |
| Z231100085     | RCボックスカルバート(T-25) | 1800×1800×2000 土被り0.2～3m | 個  | 314,000.00 | 特調      |    | 6495kg/個  |
| Z231100090     | RCボックスカルバート(T-25) | 2000×2000×1500 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 5832kg/個  |
| Z231100095     | RCボックスカルバート(T-25) | 2000×2000×2000 土被り0.2～3m | 個  | 361,000.00 | 特調      |    | 7776kg/個  |
| Z231100105     | PCボックスカルバート(T-25) | 600×600×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 1912kg/個  |
| Z231100110     | PCボックスカルバート(T-25) | 700×700×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 2162kg/個  |
| Z231100115     | PCボックスカルバート(T-25) | 800×800×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 2412kg/個  |
| Z231100120     | PCボックスカルバート(T-25) | 900×900×2000 土被り0.2～3m   | 個  | 削除         |         |    | 2787kg/個  |
| Z231100125     | PCボックスカルバート(T-25) | 1000×1000×2000 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 3037kg/個  |
| Z231100130     | PCボックスカルバート(T-25) | 1200×1200×2000 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 3537kg/個  |
| Z231100135     | PCボックスカルバート(T-25) | 1500×1500×2000 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 5175kg/個  |
| Z231100140     | PCボックスカルバート(T-25) | 1800×1800×2000 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 6075kg/個  |
| Z231100145     | PCボックスカルバート(T-25) | 2000×2000×2000 土被り0.2～3m | 個  | 削除         |         |    | 6675kg/個  |
| 【L型コンクリート擁壁】   |                   |                          |    |            |         |    |           |
| Z231321003     | L型擁壁(T-25)        | H750×L2000               | 個  | 23,400.00  | 特調      |    | 565kg/個   |
| Z231321010     | L型擁壁(T-25)        | H1000×L2000              | 個  | 26,800.00  | 特調      |    | 728kg/個   |
| Z231321015     | L型擁壁(T-25)        | H1200×L2000              | 個  | 36,600.00  | 特調      |    | 956kg/個   |
| Z231321005     | L型擁壁(T-25)        | H1250×L2000              | 個  | 39,700.00  | 特調      |    | 991kg/個   |
| Z231321020     | L型擁壁(T-25)        | H1350×L2000              | 個  | 41,100.00  | 特調      |    | 1079kg/個  |
| Z231321025     | L型擁壁(T-25)        | H1500×L2000              | 個  | 44,200.00  | 特調      |    | 1165kg/個  |
| Z231321045     | L型擁壁(T-25)        | H1750×L2000              | 個  | 63,000.00  | 特調      |    | 1649kg/個  |
| Z231321030     | L型擁壁(T-25)        | H2000×L2000              | 個  | 75,000.00  | 特調      |    | 1835kg/個  |
| Z231321050     | L型擁壁(T-25)        | H2250×L2000              | 個  | 91,500.00  | 特調      |    | 2531kg/個  |
| Z231321035     | L型擁壁(T-25)        | H2500×L2000              | 個  | 97,500.00  | 特調      |    | 2683kg/個  |
| Z231321055     | L型擁壁(T-25)        | H2750×L2000              | 個  | 147,000.00 | 特調      |    | 3662kg/個  |
| Z231321040     | L型擁壁(T-25)        | H3000×L2000              | 個  | 154,000.00 | 特調      |    | 3906kg/個  |
| Z231321060     | L型擁壁(T-25)        | H1000×L1000              | 個  | 13,400.00  | 特調      |    | 364kg/個   |
| Z231321065     | L型擁壁(T-25)        | H1200×L1000              | 個  | 18,300.00  | 特調      |    | 478kg/個   |
| Z231321110     | L型擁壁(T-25)        | H1250×L1000              | 個  | 19,800.00  | 特調      |    | 496kg/個   |
| Z231321070     | L型擁壁(T-25)        | H1350×L1000              | 個  | 20,500.00  | 特調      |    | 540kg/個   |
| Z231321075     | L型擁壁(T-25)        | H1500×L1000              | 個  | 22,100.00  | 特調      |    | 583kg/個   |
| Z231321095     | L型擁壁(T-25)        | H1750×L1000              | 個  | 31,500.00  | 特調      |    | 825kg/個   |
| Z231321080     | L型擁壁(T-25)        | H2000×L1000              | 個  | 37,500.00  | 特調      |    | 918kg/個   |
| Z231321100     | L型擁壁(T-25)        | H2250×L1000              | 個  | 45,700.00  | 特調      |    | 1266kg/個  |
| Z231321085     | L型擁壁(T-25)        | H2500×L1000              | 個  | 48,700.00  | 特調      |    | 1342kg/個  |
| Z231321105     | L型擁壁(T-25)        | H2750×L1000              | 個  | 73,500.00  | 特調      |    | 1831kg/個  |
| Z231321090     | L型擁壁(T-25)        | H3000×L1000              | 個  | 77,000.00  | 特調      |    | 1953kg/個  |
| Z231320010     | L型擁壁(スパーウォール)     | H3000×B1200×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 2610kg/個  |
| Z231320015     | L型擁壁(スパーウォール)     | H3500×B1200×L2000        | 個  | 193,000.00 | 特調      |    | 3140kg/個  |
| Z231320020     | L型擁壁(スパーウォール)     | H4000×B1600×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 4275kg/個  |
| Z231320025     | L型擁壁(スパーウォール)     | H4500×B1600×L2000        | 個  | 313,000.00 | 特調      |    | 4920kg/個  |
| Z231320030     | L型擁壁(スパーウォール)     | H5000×B2000×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 7110kg/個  |
| Z231320035     | L型擁壁(スパーウォール)     | H5500×B2000×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 8060kg/個  |
| Z231320040     | L型擁壁(スパーウォール)     | H6000×B2000×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 9055kg/個  |
| Z231320045     | L型擁壁(スパーウォール)     | H6500×B2400×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 10320kg/個 |
| Z231320050     | L型擁壁(スパーウォール)     | H7000×B2400×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 10745kg/個 |
| Z231320055     | L型擁壁(スパーウォール)     | H7500×B2600×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 11795kg/個 |
| Z231320060     | L型擁壁(スパーウォール)     | H8000×B2600×L2000        | 個  | 改定無し       | 掲載      |    | 12155kg/個 |
| 【ブレイクガードレール基礎】 |                   |                          |    |            |         |    |           |
| Z231340005     | ブレイクガードレール基礎      | BC-8 L2000               | 個  | 60,500.00  | 特調      |    | 781kg/個   |
| Z231340010     | ブレイクガードレール基礎      | BC-10 L2000              | 個  | 55,500.00  | 特調      |    | 743kg/個   |
| Z231340015     | ブレイクガードレール基礎      | BC-12 L2000              | 個  | 51,900.00  | 特調      |    | 705kg/個   |
| Z231340020     | ブレイクガードレール基礎      | BC-14/16 L2000           | 個  | 48,300.00  | 特調      |    | 666kg/個   |
| Z231340025     | ブレイクガードレール基礎      | BC-18/20 L2000           | 個  | 45,100.00  | 特調      |    | 630kg/個   |
| 【鋼管杭】          |                   |                          |    |            |         |    |           |
| Z230140005     | 鋼管杭端部補強バンド        | 取付費含                     | kg | 改定無し       | 掲載      |    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                                           | 名称                  | 規格                    | 単位 | 単価         | 出典      | 備考          | 参考重量           |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----|------------|---------|-------------|----------------|
|                                               |                     |                       |    | R081001    | R081001 |             |                |
| Z230141000                                    | 鋼管杭現場円周溶接用部材        | 裏当てリング 及びストップ、取付費含    | kg | 改定無し       | 掲載      |             |                |
| Z230142005                                    | 鋼管杭ずれ止め用ストップ        | 高炉 先物                 | 個  | 改定無し       | 掲載      |             |                |
| Z230143000                                    | 鋼管杭ずれ止め             | 高炉 先物                 | kg | 改定無し       | 掲載      |             |                |
| 【鋼矢板】                                         |                     |                       |    |            |         |             |                |
| Z001060003                                    | 鋼矢板 規格キスト           | SYW390                | t  | 改定無し       | 掲載      |             |                |
| Z001060001                                    | 鋼矢板 規格キスト           | SY390                 | t  | 改定無し       | 掲載      |             |                |
| 【U型側溝用ゲレーチング】                                 |                     |                       |    |            |         |             |                |
| Z230152005                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 240用 歩道 長995mm   | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 7kg/枚          |
| Z230152010                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 300用 歩道 長995mm   | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 8.1kg/枚        |
| Z230152015                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 360用 歩道 長995mm   | 枚  | 6,360.00   | 特調      |             | 9.2kg/枚        |
| Z230152020                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 450用 歩道 長995mm   | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 11kg/枚         |
| Z230152025                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 600用 歩道 長995mm   | 枚  | 8,440.00   | 特調      |             | 14kg/枚         |
| Z230152030                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 240用 T-2 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 12.4kg/枚       |
| Z230152035                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 300用 T-2 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 14.1kg/枚       |
| Z230152040                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 360用 T-2 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 18.3kg/枚       |
| Z230152045                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 450用 T-2 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 21.7kg/枚       |
| Z230152050                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 600用 T-2 長995mm  | 枚  | 17,100.00  | 特調      |             | 37kg/枚         |
| Z230152055                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 240用 T-6 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 14kg/枚         |
| Z230152060                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 300用 T-6 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 17.8kg/枚       |
| Z230152065                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 360用 T-6 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 25kg/枚         |
| Z230152070                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 450用 T-6 長995mm  | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 35.8kg/枚       |
| Z230152075                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 600用 T-6 長995mm  | 枚  | 29,400.00  | 特調      |             | 54kg/枚         |
| Z230152080                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 240用 T-14 長995mm | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 14kg/枚         |
| Z230152085                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 300用 T-14 長995mm | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 22.2kg/枚       |
| Z230152090                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 360用 T-14 長995mm | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 30kg/枚         |
| Z230152095                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 450用 T-14 長995mm | 枚  | 改定無し       | 掲載      |             | 44.1kg/枚       |
| Z230152100                                    | U型側溝用滑止ゲレーチング       | みぞふた 600用 T-14 長995mm | 枚  | 45,300.00  | 特調      |             | 78kg/枚         |
| Z230151005                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 300用 T-25 長995mm | 枚  | 18,400.00  | 特調      | FG3-B1-B300 | 35.6kg/枚       |
| Z230151010                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 400用 T-25 長995mm | 枚  | 25,000.00  | 特調      | FG3-B1-B400 | 51.2kg/枚       |
| Z230151015                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 500用 T-25 長995mm | 枚  | 42,500.00  | 特調      | FG3-B1-B500 | 79.6kg/枚       |
| Z230151020                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 300用 T-25 長501mm | 枚  | 10,600.00  | 特調      | FG3-B2-B300 | 18.2kg/枚       |
| Z230151025                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 400用 T-25 長501mm | 枚  | 15,100.00  | 特調      | FG3-B2-B400 | 26.2kg/枚       |
| Z230151030                                    | JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーチング | かさ上型 500用 T-25 長501mm | 枚  | 25,700.00  | 特調      | FG3-B2-B500 | 40.9kg/枚       |
| 【ますふた用ゲレーチング】 ※鎖の有無にかかわらず同単価                  |                     |                       |    |            |         |             |                |
| Z230153005                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 500×500用          | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,28.1kg/枚  |
| Z230153010                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 600×600用          | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,35.1kg/枚  |
| Z230153015                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 700×700用          | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,50.2kg/枚  |
| Z230153020                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 800×800用          | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,59.7kg/枚  |
| Z230153025                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 900×900用          | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,86.9kg/枚  |
| Z230153030                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 1000×1000用        | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,106.7kg/枚 |
| Z230153035                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 1100×1100用        | 組  | 91,300.00  | 特調      |             | 122.3kg/組(2枚)  |
| Z230153040                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-2 1200×1200用        | 組  | 105,000.00 | 特調      |             | 148.9kg/組(2枚)  |
| Z230153045                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 500×500用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,38.4kg/枚  |
| Z230153050                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 600×600用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,53kg/枚    |
| Z230153055                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 700×700用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,72.5kg/枚  |
| Z230153060                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 800×800用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,88.7kg/枚  |
| Z230153065                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 900×900用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,106.8kg/枚 |
| Z230153070                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 1000×1000用       | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,149.1kg/枚 |
| Z230153075                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 1100×1100用       | 組  | 113,000.00 | 特調      |             | 171.5kg/組(2枚)  |
| Z230153080                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-14 1200×1200用       | 組  | 133,000.00 | 特調      |             | 205.4kg/組(2枚)  |
| Z230153085                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 500×500用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,41kg/枚    |
| Z230153090                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 600×600用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,60.6kg/枚  |
| Z230153095                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 700×700用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,86.3kg/枚  |
| Z230153100                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 800×800用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,100.3kg/枚 |
| Z230153105                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 900×900用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,128.9kg/枚 |
| Z230153110                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 1000×1000用       | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,175.2kg/枚 |
| Z230153115                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 1100×1100用       | 組  | 128,000.00 | 特調      |             | 201.6kg/組(2枚)  |
| Z230153120                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-20 1200×1200用       | 組  | 150,000.00 | 特調      |             | 249.9kg/組(2枚)  |
| Z230153125                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 500×500用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,46.6kg/枚  |
| Z230153130                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 600×600用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,68.3kg/枚  |
| Z230153135                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 700×700用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,86.3kg/枚  |
| Z230153140                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 800×800用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,117.9kg/枚 |
| Z230153145                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 900×900用         | 組  | 改定無し       | 掲載      |             | 1枚/組,142.2kg/枚 |
| Z230153150                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 1000×1000用       | 組  | 113,000.00 | 特調      |             | 190.1kg/組(2枚)  |
| Z230153155                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 1100×1100用       | 組  | 134,000.00 | 特調      |             | 222.3kg/組(2枚)  |
| Z230153160                                    | ますふた用滑止ゲレーチング       | T-25 1200×1200用       | 組  | 207,000.00 | 特調      |             | 282.8kg/組(2枚)  |
| 【自由勾配側溝用ゲレーチング】 ※融・流雪溝用ゲレーチング（止水用・上部パイプ型）と同単価 |                     |                       |    |            |         |             |                |
| Z230154005                                    | 自由勾配側溝用滑止ゲレーチング     | 歩道用 300用 長995mm       | 枚  | 14,700.00  | 特調      |             | 23kg/枚         |
| Z230154010                                    | 自由勾配側溝用滑止ゲレーチング     | 歩道用 400用 長995mm       | 枚  | 20,000.00  | 特調      |             | 37kg/枚         |
| Z230154015                                    | 自由勾配側溝用滑止ゲレーチング     | 歩道用 500用 長995mm       | 枚  | 26,200.00  | 特調      |             | 51kg/枚         |
| Z230154020                                    | 自由勾配側溝用滑止ゲレーチング     | 歩道用 600用 長995mm       | 枚  | 32,300.00  | 特調      |             | 56kg/枚         |
| Z230154025                                    | 自由勾配側溝用滑止ゲレーチング     | 歩道用 300用 長495mm       | 枚  | 9,120.00   | 特調      | (※)         | 12kg/枚         |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード          | 名称                | 規格                     | 単位 | 単価         | 出典      | 備考               | 参考重量      |
|--------------|-------------------|------------------------|----|------------|---------|------------------|-----------|
|              |                   |                        |    | R081001    | R081001 |                  |           |
| Z230154030   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 歩道用 400用 長495mm        | 枚  | 12,700.00  | 特調      | (※)              | 19kg/枚    |
| Z230154035   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 歩道用 500用 長495mm        | 枚  | 16,600.00  | 特調      | (※)              | 27kg/枚    |
| Z230154060   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 300用 T-25 長995mm   | 枚  | 18,500.00  | 特調      | FG9-A1-B300      | 24kg/枚    |
| Z230154065   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 400用 T-25 長995mm   | 枚  | 26,200.00  | 特調      | FG9-A1-B400      | 37kg/枚    |
| Z230154070   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 500用 T-25 長995mm   | 枚  | 39,400.00  | 特調      | FG9-A1-B500      | 52kg/枚    |
| Z230154075   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 600用 T-25 長995mm   | 枚  | 56,000.00  | 特調      | FG9-A1-B600      | 70kg/枚    |
| Z230154100   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 700用 T-25 長995mm   | 枚  | 81,200.00  | 特調      | FG9-A1-B700      | 90kg/枚    |
| Z230154105   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 800用 T-25 長995mm   | 枚  | 90,900.00  | 特調      | FG9-A1-B800      | 109kg/枚   |
| Z230154110   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 900用 T-25 長995mm   | 枚  | 108,000.00 | 特調      | FG9-A1-B900      | 131kg/枚   |
| Z230154115   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 1000用 T-25 長995mm  | 枚  | 119,000.00 | 特調      | FG9-A1-B1000     | 143kg/枚   |
| Z230154080   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 300用 T-25 長495mm   | 枚  | 11,300.00  | 特調      | FG9-A2-B300 (※)  | 12kg/枚    |
| Z230154085   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 400用 T-25 長495mm   | 枚  | 16,700.00  | 特調      | FG9-A2-B400 (※)  | 19kg/枚    |
| Z230154090   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 500用 T-25 長495mm   | 枚  | 23,800.00  | 特調      | FG9-A2-B500 (※)  | 27kg/枚    |
| Z230154095   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 600用 T-25 長495mm   | 枚  | 31,500.00  | 特調      | FG9-A2-B600 (※)  | 37kg/枚    |
| Z230154120   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 700用 T-25 長495mm   | 枚  | 44,400.00  | 特調      | FG9-A2-B700 (※)  | 45kg/枚    |
| Z230154125   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 800用 T-25 長495mm   | 枚  | 49,300.00  | 特調      | FG9-A2-B800 (※)  | 54kg/枚    |
| Z230154130   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 900用 T-25 長495mm   | 枚  | 59,900.00  | 特調      | FG9-A2-B900 (※)  | 65kg/枚    |
| Z230154135   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 縦断用 1000用 T-25 長495mm  | 枚  | 65,700.00  | 特調      | FG9-A2-B1000 (※) | 71kg/枚    |
| Z230154040   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 横断用 300用 T-25 長995mm   | 枚  | 22,800.00  | 特調      | FG9-B-B300       | 29kg/枚    |
| Z230154045   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 横断用 400用 T-25 長995mm   | 枚  | 29,100.00  | 特調      | FG9-B-B400       | 40kg/枚    |
| Z230154050   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 横断用 500用 T-25 長995mm   | 枚  | 37,200.00  | 特調      | FG9-B-B500       | 55kg/枚    |
| Z230154055   | 自由勾配側溝用滑止ゲレーン     | 横断用 600用 T-25 長995mm   | 枚  | 48,200.00  | 特調      | FG9-B-B600       | 71kg/枚    |
| 【融・流雪溝用ゲレーン】 |                   |                        |    |            |         |                  |           |
| Z230155005   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道400用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 64,500.00  | 特調      |                  | 54.4kg/組  |
| Z230155010   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道500用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 78,000.00  | 特調      |                  | 71kg/組    |
| Z230155015   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道600用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 91,800.00  | 特調      |                  | 92.4kg/組  |
| Z230155020   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道700用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 116,000.00 | 特調      |                  | 120.3kg/組 |
| Z230155025   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道800用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 132,000.00 | 特調      |                  | 137.2kg/組 |
| Z230155030   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道900用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 146,000.00 | 特調      |                  | 156.5kg/組 |
| Z230155035   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 車道1000用 1m(4枚開) 雪切網付   | 組  | 162,000.00 | 特調      |                  | 175.7kg/組 |
| Z230155040   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道400用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 60,100.00  | 特調      |                  | 41.6kg/組  |
| Z230155045   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道500用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 65,000.00  | 特調      |                  | 51.7kg/組  |
| Z230155050   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道600用 1m(2枚開) 雪切網付    | 組  | 77,900.00  | 特調      |                  | 63.5kg/組  |
| Z230155055   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道700用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 100,000.00 | 特調      |                  | 86.9kg/組  |
| Z230155060   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道800用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 113,000.00 | 特調      |                  | 99.8kg/組  |
| Z230155065   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道900用 1m(4枚開) 雪切網付    | 組  | 124,000.00 | 特調      |                  | 113kg/組   |
| Z230155070   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(投雪用) | 歩道1000用 1m(4枚開) 雪切網付   | 組  | 135,000.00 | 特調      |                  | 126kg/組   |
| Z231034005   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(止水用) | 歩道用400用 500×485mm      | 枚  | 削除         |         |                  | 19kg/枚    |
| Z231034010   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(止水用) | 歩道用500用 600×485mm      | 枚  | 削除         |         |                  | 27kg/枚    |
| Z231034015   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(止水用) | 車道用400用 T-25 500×490mm | 枚  | 削除         |         |                  | 19kg/枚    |
| Z231034020   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(止水用) | 車道用500用 T-25 600×490mm | 枚  | 削除         |         |                  | 27kg/枚    |
| Z231034025   | 融・流雪溝用滑止ゲレーン(止水用) | 車道用600用 T-25 700×490mm | 枚  | 削除         |         |                  | 37kg/枚    |
| 【吸出防止材】      |                   |                        |    |            |         |                  |           |
| Z231301020   | 吸出防止材             | ポリエステル t=0.5mm         | m2 | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z231301025   | 吸出防止材             | ポリエステル t=1.2mm         | m2 | 改定無し       | 掲載      |                  |           |
| Z231301030   | 吸出防止材             | ポリプロピレン t=1.5mm        | m2 | 改定無し       | 掲載      |                  |           |
| Z231301005   | 吸出防止材             | t=10mm 不織布             | m2 | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z231301010   | 吸出防止材             | t=20mm                 | m2 | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z231301015   | 吸出防止材             | SP-70E×BS 1×50         | m2 | 削除         |         |                  |           |
| Z231301035   | 吸出防止材             | 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上   | m2 | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| 【防砂板】        |                   |                        |    |            |         |                  |           |
| Z231332010   | 防砂目地板             | t=3mm                  | m2 | 改定無し       | 掲載      |                  |           |
| Z231302010   | 防砂目地板             | t=5～6mm                | m2 | 改定無し       | 掲載      |                  |           |
| Z302020020   | 防砂目地板             | t=5～6mm                | m  | 改定無し       | 掲載      |                  |           |
| 【防砂シート】      |                   |                        |    |            |         |                  |           |
| Z231302005   | 防砂シート【港湾用】 不織布    | 厚さ5mm以上 原反+縫製・継目       | m2 | 2,300.00   | 特調      |                  |           |
| 【硬質塩化ビニル管】   |                   |                        |    |            |         |                  |           |
| Z005002002   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-40                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002003   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-50                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002004   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-65                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002005   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-75                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002006   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-100                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002008   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-150                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002009   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-200                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002010   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-250                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002011   | 硬質塩化ビニル管(一般管)     | VP-300                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002013   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-50                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002015   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-75                  | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002016   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-100                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002017   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-125                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002018   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-150                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |
| Z005002019   | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)     | VU-200                 | m  | 改定有り       | 掲載      |                  |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称             | 規格                     | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量     |
|------------|----------------|------------------------|----|---------|---------|----|----------|
|            |                |                        |    | R081001 | R081001 |    |          |
| Z005002020 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-250                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000005 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-50                  | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000010 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-75                  | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000015 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-100                 | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000020 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-125                 | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000025 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-150                 | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000030 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-200                 | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235000035 | 硬質塩化ビニル管(薄肉管)  | VU-250                 | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001005 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-50                  | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001010 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-65                  | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001015 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-75                  | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001020 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-100                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001025 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-125                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001030 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-150                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001035 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-200                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001040 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-250                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001045 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-300                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001050 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-350                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| Z235001055 | 硬質塩化ビニル管(有孔管)  | VU-400                 | m  | 改定有り    | 掲載      |    |          |
| 【暗渠排水管】    |                |                        |    |         |         |    |          |
| Z004753001 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径75mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753002 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径100mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753003 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径150mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753004 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径200mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753005 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径250mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753006 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径300mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753007 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径350mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753008 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径400mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753009 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径450mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753010 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径500mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753011 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径600mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753012 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径700mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753013 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径800mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753014 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径900mm          | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753015 | 暗渠排水 管         | シグマ構造 呼径1,000mm        | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753016 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径50mm            | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753017 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径60mm            | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753018 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径65mm            | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753019 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径75mm            | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753020 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径100mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753021 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径150mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753022 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径200mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753023 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径250mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753024 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径300mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753025 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径350mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753026 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径400mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753027 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径450mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753028 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径500mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753029 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径600mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753030 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径700mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753031 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径800mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753032 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径900mm           | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753033 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径1,000mm         | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753034 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径1,100mm         | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753035 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径1,200mm         | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753036 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径1,350mm         | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004753037 | 暗渠排水 管         | ダブ構造 呼径1,500mm         | m  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| 【管明示テープ】   |                |                        |    |         |         |    |          |
| Z231181005 | 管明示テープ         | W=30                   | m  | 40.00   | 特調      |    |          |
| 【電線】       |                |                        |    |         |         |    |          |
| V001001009 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 0.9mm <sup>2</sup>  | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 16kg/km  |
| V001001010 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 1.25mm <sup>2</sup> | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 19kg/km  |
| V001001011 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 2.0mm <sup>2</sup>  | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 28kg/km  |
| V001001012 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 3.5mm <sup>2</sup>  | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 45kg/km  |
| V001001013 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 5.5mm <sup>2</sup>  | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 70kg/km  |
| V001001014 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 8mm <sup>2</sup>    | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 105kg/km |
| V001001015 | 600Vビニル絶縁電線    | IV 14mm <sup>2</sup>   | m  | 改定無し    | 掲載      |    | 175kg/km |
| 【照明器具】     |                |                        |    |         |         |    |          |
| V001331001 | レフランプ (RF)投光器用 | 100W 屋外                | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| V001331003 | レフランプ (RF)投光器用 | 200W 屋外                | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| V001331004 | レフランプ (RF)投光器用 | 300W 屋外                | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| V001330001 | 白熱灯ランプ         | 500W                   | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                   | 規格                      | 単位 | 単価        | 出典      | 備考 | 参考重量       |
|------------|----------------------|-------------------------|----|-----------|---------|----|------------|
|            |                      |                         |    | R081001   | R081001 |    |            |
| Z234100035 | 防水ソケット               | 250V 6A                 | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| V001337004 | ボール内ジョイントボックス        | SB-902B22-N(単相用)        | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| Z234100025 | 光電式自動点滅器             | プラグイン式 10A・200V 金具      | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z234100030 | 接地棒                  | E-B2 φ10×500mm          | 本  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| V001503001 | 接地棒用リッド 端子           | E-B10 10φ用8×500         | 本  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| Z234100015 | 組アンカーボルト(照明柱)        | 4-M24×600L              | 組  | 8,690.00  | 特調      |    |            |
| Z234100020 | 組アンカーボルト(照明柱)        | 4-M24×700L              | 組  | 9,690.00  | 特調      |    |            |
| V001388286 | トンネル照明器材用落下防止材       | ワイヤーロープ 接続2重落下防止ボルトナット  | 組  | 22,000.00 | 特調      |    |            |
| 【電線管】      |                      |                         |    |           |         |    |            |
| V001103001 | 厚鋼電線管                | G16                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.88kg/本   |
| V001103002 | 厚鋼電線管                | G22                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 5.014kg/本  |
| V001103003 | 厚鋼電線管                | G28                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 6.954kg/本  |
| V001103004 | 厚鋼電線管                | G36                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.894kg/本  |
| V001103005 | 厚鋼電線管                | G42                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.211kg/本 |
| V001103006 | 厚鋼電線管                | G54                     | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 14.347kg/本 |
| 【その他電気材料】  |                      |                         |    |           |         |    |            |
| V001506001 | 接地極銅板                | 900×900×1.5t 黄銅叩付       | 枚  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| V001539001 | ボルト型コネクター            | 22mm2、接地線接続用            | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| V001560018 | 自在バンド                | 3BD-HD-17               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| V001514003 | がいし(配電線用)            | 高压ビンがいし 普通形 大           | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| V001514009 | がいし(配電線用)            | 低压ビンがいし 大 立ビン           | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| V001514010 | がいし(配電線用)            | 低压ビンがいし 中 立ビン           | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| V001514008 | がいし(配電線用)            | 低压引留がいし 75×65           | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| V001514007 | がいし(配電線用)            | 玉がいし 100×100            | 個  | 改定有り      | 掲載      |    |            |
| Z234000005 | 漏電しゃ断器               | 2P 30AF 過負荷保護付 GB2EA    | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z234000010 | 漏電しゃ断器               | 3P 60AF 電動機用 GB63EA     | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z234000015 | 漏電しゃ断器               | 3P 125AF 電動機用 GB123EA   | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| 【視線誘導標】    |                      |                         |    |           |         |    |            |
| Z231071005 | デリネーター(ブリスム片面)       | φ89×77×1550 土中埋込用       | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z231071010 | デリネーター(ブリスム片面)       | φ89×77×1050 コンクリート緑石用   | 本  | 5,140.00  | 特調      |    |            |
| Z231071015 | デリネーター(ブリスム両面)       | φ89×77×1550 土中埋込用       | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z231071020 | デリネーター(ブリスム両面)       | φ89×77×1050 コンクリート緑石用   | 本  | 5,480.00  | 特調      |    |            |
| Z231072010 | デリネーター用サ管            | φ104×92×350 ポリ製         | 本  | 2,080.00  | 特調      |    |            |
| Z231073005 | デリネータ(スボ兼)片面、緑石用     | φ89×77×1800、φ75×65×1050 | 本  | 15,100.00 | 特調      |    |            |
| Z231074005 | デリネータ(スボ兼)片面緑石用中央取付  | φ89×77×1800、φ75×65×1050 | 本  | 15,100.00 | 特調      |    |            |
| Z231073010 | デリネータ(スボ兼)両面、緑石用     | φ89×77×1800、φ75×65×1050 | 本  | 15,600.00 | 特調      |    |            |
| Z231072005 | デリネーター用サ管            | φ104×450mm              | 本  | 2,720.00  | 特調      |    |            |
| Z004206005 | 視線誘導標 土中 片面          | 反射体径100以下 支柱径34         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206006 | 視線誘導標 土中 片面          | 反射体径100以下支柱60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206007 | 視線誘導標 土中 片面          | 反射体径100以下 支柱径89         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206008 | 視線誘導標 土中 片面          | 反射体径300 支柱径60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206001 | 視線誘導標 土中 両面          | 反射体径100以下 支柱径34         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206002 | 視線誘導標 土中 両面          | 反射体径100以下支柱60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206003 | 視線誘導標 土中 両面          | 反射体径100以下 支柱径89         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206004 | 視線誘導標 土中 両面          | 反射体径300 支柱径60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206013 | 視線誘導標 CO用 片面         | 反射体径100以下 支柱径34         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206014 | 視線誘導標 CO用 片面         | 反射体径100以下支柱60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206015 | 視線誘導標 CO用 片面         | 反射体径100以下 支柱径89         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206016 | 視線誘導標 CO用 片面         | 反射体径300 支柱径60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206009 | 視線誘導標 CO用 両面         | 反射体径100以下 支柱径34         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206010 | 視線誘導標 CO用 両面         | 反射体径100以下支柱60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206011 | 視線誘導標 CO用 両面         | 反射体径100以下 支柱径89         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206012 | 視線誘導標 CO用 両面         | 反射体径300 支柱径60.5         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206022 | 視線誘導標 防護柵 片面         | 反射体 径100以下 ボルト式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206023 | 視線誘導標 防護柵 片面         | 反射体 径100以下 かぶせ式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206021 | 視線誘導標 防護柵 片面         | 反射体 径100以下 バンド式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206024 | 視線誘導標 防護柵 片面         | 反射体 径300 バンド式           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206018 | 視線誘導標 防護柵 両面         | 反射体 径100以下 ボルト式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206019 | 視線誘導標 防護柵 両面         | 反射体 径100以下 かぶせ式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206017 | 視線誘導標 防護柵 両面         | 反射体 径100以下 バンド式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206020 | 視線誘導標 防護柵 両面         | 反射体 径300 バンド式           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206028 | 視線誘導標 構造物 片面         | 反射体 径100以下 側壁用          | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206029 | 視線誘導標 構造物 片面         | 100以下 ベースプレート式          | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206030 | 視線誘導標 構造物 片面         | 反射体径300ベースプレート式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206025 | 視線誘導標 構造物 両面         | 反射体 径100以下 側壁用          | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206026 | 視線誘導標 構造物 両面         | 100以下 ベースプレート式          | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004206027 | 視線誘導標 構造物 両面         | 反射体径300ベースプレート式         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004208003 | 視線誘導標(スノボール併用型)土中2段  | 片面 φ100以下反射体数1個         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004208002 | 視線誘導標(スノボール併用型)土中2段  | 片面 φ100以下反射体数2個         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004208001 | 視線誘導標(スノボール併用型)土中2段  | 両面 φ100以下反射体数1個         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004208006 | 視線誘導標(スノボール併用型)CO用2段 | 片面 φ100以下反射体数1個         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |
| Z004208005 | 視線誘導標(スノボール併用型)CO用2段 | 片面 φ100以下反射体数2個         | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |            |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                    | 規格                       | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------------------|--------------------------|----|---------|---------|----|------|
|            |                       |                          |    | R081001 | R081001 |    |      |
| Z004208004 | 視線誘導標(スノーボール併用型)CO用2段 | 両面 φ100以下 反射体数1個         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【反射鏡】      |                       |                          |    |         |         |    |      |
| Z231075005 | 道路反射鏡 鏡体              | φ800 アクリル製               | 面  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231075010 | 道路反射鏡 鏡体              | φ1000 アクリル製              | 面  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231075015 | 道路反射鏡 鏡体              | φ800 ステンレス製              | 面  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231075020 | 道路反射鏡 鏡体              | φ1000 ステンレス製             | 面  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231076005 | 道路反射鏡支柱 静電粉体塗装        | φ76.3×3.2 φ800mm 1面用     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231077005 | 道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装    | φ76.3×3.2 φ800mm 1面用     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231076010 | 道路反射鏡支柱 静電粉体塗装        | φ89.1×3.2 φ1000mm 1面用    | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231077010 | 道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装    | φ89.1×3.2 φ1000mm 1面用    | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231076015 | 道路反射鏡支柱 静電粉体塗装        | φ101.6×4.0 φ1000mm 2面用   | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231077015 | 道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装    | φ101.6×4.0 φ1000mm 2面用   | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【道路標識】     |                       |                          |    |         |         |    |      |
| Z004202003 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管       | トラス型 亜鉛メッキ               | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202002 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管       | F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ          | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202010 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管       | トラス型 静電粉体塗装              | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202005 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管       | F型 逆L型 T型 静電粉体塗装         | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202011 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管       | トラス型 ポリウレタン樹脂塗装          | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202006 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管       | F型 逆L型 T型 ポリウレタン樹脂塗装     | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202012 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管       | トラス型 ステンフレク塗装            | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202007 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管       | F型 逆L型 T型 ステンフレク塗装       | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202013 | 道路標識柱 オバーヘッド 鋼管       | トラス型 フッ素樹脂塗装             | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004202008 | 道路標識柱 オバーハング 鋼管       | F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装        | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231080005 | 案内標識板                 | 全反射762mm板t=2mm カブセルレンズ 型 | m2 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231080010 | 警戒標識板                 | 全反射762mm板t=2mm カブセルレンズ 型 | m2 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231080015 | 路線番号標識板               | 全反射762mm板t=2mm カブセルレンズ 型 | m2 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231081005 | 路線番号・警戒標識板取付金具        | U型バンド φ60.5×3×40 2組分     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231081010 | 路線番号・警戒標識板取付金具        | U型バンド φ76.3×3×40 2組分     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231081015 | 路線番号・警戒標識板取付金具        | U型バンド φ76.3×5×50 2組分     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231081020 | 路線番号・警戒標識板取付金具        | U型バンド φ89.1×5×50 3組分     | 組  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【道路紙】      |                       |                          |    |         |         |    |      |
| Z004212001 | 道路紙 大型 両面             | 30<高さ≦50 設置幅30cm         | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212002 | 道路紙 大型 両面             | 30<高さ≦50 設置幅20cm         | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212003 | 道路紙 大型 片面             | 30<高さ≦50 設置幅30cm         | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212004 | 道路紙 大型 片面             | 30<高さ≦50 設置幅20cm         | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212005 | 道路紙 小型 両面 穿孔式         | 高さ≦30 設置幅15cm            | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212006 | 道路紙 小型 両面 貼付式         | 高さ≦30 設置幅10cm            | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212007 | 道路紙 小型 片面 穿孔式         | 高さ≦30 設置幅15cm            | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004212008 | 道路紙 小型 片面 貼付式         | 高さ≦30 設置幅10cm            | 個  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【車線分離標】    |                       |                          |    |         |         |    |      |
| Z004210001 | 車線分離標(ラバーボール)可変式      | 穿孔式・1本脚 φ80 h400         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210002 | 車線分離標(ラバーボール)可変式      | 穿孔式・1本脚 φ80 h650         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210003 | 車線分離標(ラバーボール)可変式      | 穿孔式・1本脚 φ80 h800         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210004 | 車線分離標(ラバーボール)着脱式      | 穿孔式・3本脚 φ80 h400         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210005 | 車線分離標(ラバーボール)着脱式      | 穿孔式・3本脚 φ80 h650         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210006 | 車線分離標(ラバーボール)着脱式      | 穿孔式・3本脚 φ80 h800         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210007 | 車線分離標(ラバーボール)固定式      | 貼付式 φ80 h400             | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210008 | 車線分離標(ラバーボール)固定式      | 貼付式 φ80 h650             | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004210009 | 車線分離標(ラバーボール)固定式      | 貼付式 φ80 h800             | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【防護柵】      |                       |                          |    |         |         |    |      |
| Z004220001 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-A-4E 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220015 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-A-4E メッキ              | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220003 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-B-4E 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002025 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-B-4E 茶色               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220017 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-B-4E メッキ              | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220005 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-C-4E 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002040 | ガードレール 路側用(土中用)       | Gr-C-4E 茶色               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220008 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-A-2B 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220020 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-A-2B メッキ              | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220010 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-B-2B 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002015 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-B-2B 茶色               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220022 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-B-2B メッキ              | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220012 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-C-2B 塗装               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002030 | ガードレール 路側用(CO用)       | Gr-C-2B 茶色               | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220011 | ガードレール 路側用(CO用)       | 旧Gr-B-2BS 塗装             | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002020 | ガードレール 路側用(CO用)       | 旧Gr-B-2BS 茶色             | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004220013 | ガードレール 路側用(CO用)       | 旧Gr-C-2BS 塗装             | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231002035 | ガードレール 路側用(CO用)       | 旧Gr-C-2BS 茶色             | m  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231082010 | 直ヒール(標準型)             | B種 3.2×350×4330mm 塗装     | 枚  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231082005 | 直ヒール(標準型)             | B種 3.2×350×2330mm 塗装     | 枚  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231082020 | 直ヒール(標準型)             | C種 2.3×350×4330mm 塗装     | 枚  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231082015 | 直ヒール(標準型)             | C種 2.3×350×2330mm 塗装     | 枚  | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                 | 規格                           | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|--------------------|------------------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |                    |                              |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z231084005 | 袖ビーム(標準型)          | B、C種 2.3×356×660mm 塗装        | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231087005 | 直支柱(標準型・路側用)(土中用)  | B-4E 114.3×4.5×2200mm 塗装     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231087010 | 直支柱(標準型・路側用)(土中用)  | C-4E 114.3×4.5×2100mm 塗装     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231087015 | 直支柱(標準型・路側用)(CO用)  | B C - 2B 114.3×4.5×1100mm 塗装 | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231088005 | 曲支柱(標準型・路側用)(土中用)  | B-4ES 114.3×4.5×2300mm 塗装    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231088010 | 曲支柱(標準型・路側用)(土中用)  | C-4ES 114.3×4.5×2200mm 塗装    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231088015 | 曲支柱(標準型・路側用)(CO用)  | B C-2BS 114.3×4.5×1100mm 塗装  | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231090005 | ブラケット(標準型)         | B、C種 4.5×70×300 塗装           | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231092005 | ボルト・ナット(標準型)       | ビーム取付用 M16×35 塗装             | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231092010 | ボルト・ナット(標準型)       | ブラケット取付用 M20×145 塗装          | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224004 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-A5-2E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003015 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-A5-2E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224005 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B2-4E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003035 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B2-4E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224006 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B3-3E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003055 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B3-3E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224007 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B4-2E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003080 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-B4-2E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224008 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-C2-3E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003100 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-C2-3E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224009 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-C3-2E 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003120 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | 土中建込 Gr-C3-2E 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224013 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-A5-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003005 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-A5-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224014 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B2-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003025 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B2-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224015 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B3-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003045 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B3-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224016 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B4-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003070 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-B4-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224017 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-C2-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003090 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-C2-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004224018 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-C3-2B 塗装             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231003110 | ガードレール(耐雪型) 路側用    | CO建込 Gr-C3-2B 茶色             | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231083005 | 直ビーム(耐雪型)          | A種 4.0×350×4330mm 塗装         | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231083015 | 直ビーム(耐雪型)          | B種 3.2×350×4330mm 塗装         | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231083010 | 直ビーム(耐雪型)          | B種 3.2×350×3330mm 塗装         | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231083025 | 直ビーム(耐雪型)          | C種 2.3×350×4330mm 塗装         | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231083020 | 直ビーム(耐雪型)          | C種 2.3×350×3330mm 塗装         | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089005 | 支柱(耐雪型)(土中用)       | A種 4.5×139.8×2350mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089010 | 支柱(耐雪型)(土中用)       | B種 4.5×114.3×2200mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089015 | 支柱(耐雪型)(土中用)       | C種 4.5×114.3×2100mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089020 | 支柱(耐雪型)(CO用)       | A種 4.5×139.8×1100mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089025 | 支柱(耐雪型)(CO用)       | B種 4.5×114.3×1100mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231089030 | 支柱(耐雪型)(CO用)       | C種 4.5×114.3×1100mm 塗装       | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231085005 | 袖ビーム(耐雪型)          | A種 3.2×397×660mm 塗装          | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231085010 | 袖ビーム(耐雪型)          | B、C種 2.3×382×660mm 塗装        | 枚   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231091005 | ブラケット(耐雪型)         | A、B、C種 6×120×31×300mm 塗装     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231086005 | ビーム補強金具(耐雪型)       | A種(本体+Uボルト1個) 塗装             | セット | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z231086010 | ビーム補強金具(耐雪型)       | B・C種(本体+Uボルト1個) 塗装           | セット | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226025 | ガードケブルケブル標準・耐雪型    | Gc-C メッキ 3条                  | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226010 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-C-E 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226026 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-C-E メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227010 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-C-B 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227026 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-C-B メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226011 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-C 塗装                      | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226027 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-C メッキ                     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226021 | ガードケブルケブル標準・耐雪型    | Gc-B メッキ 4条                  | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226006 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-B-E 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227006 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-B-B 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226022 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-B-E メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227022 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-B-B メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226007 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-B 塗装                      | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226023 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-B メッキ                     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226017 | ガードケブルケブル標準・耐雪型    | Gc-A メッキ 5条                  | m   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226002 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-A-E 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227002 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-A-B 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226018 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-A-E メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004227018 | ガードケブル 中間支柱 標準型    | Gc-A-B メッキ                   | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226003 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-A 塗装                      | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226019 | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型 | Gc-A メッキ                     | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004226051 | ガードケブル 中間支柱 耐雪型    | Gc-C-E 塗装                    | 本   | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                   | 規格                       | 単位 | 単価        | 出典      | 備考 | 参考重量     |
|-------------|----------------------|--------------------------|----|-----------|---------|----|----------|
|             |                      |                          |    | R081001   | R081001 |    |          |
| Z004226054  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-C-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227051  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-C-B 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227054  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-C-B メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004226050  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-B-E 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004226053  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-B-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227050  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-B-B 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227053  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-B-B メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004226049  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-A-E 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004226052  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-A-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227049  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-A-B 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004227052  | ガードケブル 中間支柱 耐雪型      | Gc-A-B メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228003  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-C-E 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228006  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-C-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228002  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-B-E 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228005  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-B-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228001  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-A-E 塗装                | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004228004  | ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型    | Gc-A-E メッキ               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000155  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-C 着脱式(アンカー式) 塗装       | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000145  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-C 着脱式(アンカー式) メッキ      | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000115  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-B 着脱式(アンカー式) 塗装       | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000105  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-B 着脱式(アンカー式) メッキ      | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000060  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-A 着脱式(アンカー式) 塗装       | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z231000045  | ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型   | Gc-A 着脱式(アンカー式) メッキ      | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004229001  | ガードケブル 根巻きコンクリートブロック | W400 D400 H250           | 個  | 2,990.00  | 特調      |    |          |
| Z231012025  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m 土中建込用        | m  | 15,200.00 | 特調      |    |          |
| Z231012015  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用  | m  | 14,400.00 | 特調      |    |          |
| Z231012000  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用  | m  | 13,900.00 | 特調      |    |          |
| Z231011025  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m 土中建込用        | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 14.6kg/m |
| Z231011015  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用  | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 13.2kg/m |
| Z231011000  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用  | m  | 改定無し      | 掲載      |    | 12.8kg/m |
| Z231012030  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m 土中建込用 茶色     | m  | 16,600.00 | 特調      |    |          |
| Z231012020  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)茶色 | m  | 15,700.00 | 特調      |    |          |
| Z231012010  | 転落防止柵 縦格子型(耐雪型)      | H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)茶色 | m  | 15,300.00 | 特調      |    |          |
| Z231011030  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m 土中建込用 茶色     | m  | 12,200.00 | 特調      |    |          |
| Z231011020  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)茶色 | m  | 11,700.00 | 特調      |    |          |
| Z231011010  | 転落防止柵 縦格子型           | H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)茶色 | m  | 11,500.00 | 特調      |    |          |
| Z231010020  | 転落防止柵                | H1500×2000(PC-AS1500同等品) | m  | 10,800.00 | 特調      |    |          |
| Z231010015  | 転落防止柵 亜鉛メッキ          | H1500 @2000 φ50.8        | m  | 10,800.00 | 特調      |    |          |
| Z231010025  | 転落防止柵 メッキ鋼板+塗装       | H1500 @2000 □60          | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230001  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-AP-2E 土中建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230007  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-AP-2E 土中建込 メッキ        | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230002  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-BP-2E 土中建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230008  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-BP-2E 土中建込 メッキ        | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230003  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-CP-2E 土中建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230004  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-AP-2B CO建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230009  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-AP-2B CO建込 メッキ        | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230005  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-BP-2B CO建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230010  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-BP-2B CO建込 メッキ        | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004230006  | ガードバイク 歩車道境界用        | GP-CP-2B CO建込 塗装         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| 【ワイロブ 式防護柵】 |                      |                          |    |           |         |    |          |
| Z004280001  | 鋼管杭                  | φ165.2×5.0×2600          | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004281001  | 端金具用固定ボルト            | M16×65                   | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004282001  | 端金具(鋼管基礎用)           | 16×250×250               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004284001  | 端支柱(鋼管基礎用)           | φ89.1×4.2×1430           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004283001  | 中間支柱                 | φ89.1×4.2×1430           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004286001  | 端支柱用間隔材              | φ60.5×3.2×110            | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004285001  | 中間支柱用間隔材             | 40×90                    | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004287001  | ストラップ                | φ101.6×1.5×15            | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004288001  | キャップ                 | φ97.0×3.0×90             | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004289001  | スリーブ                 | φ114.3×4.5×395           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004289002  | スリーブ                 | φ114.3×4.5×700           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004290001  | スリーブカバー              | φ150.0×3.0×100           | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004291001  | 根固めブロック              | 500×300×150              | 個  | 8,270.00  | 特調      |    |          |
| Z001350069  | ワイロブ                 | 3撚×7本線G/O φ18 5条         | m  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004292001  | ターンバックル              | M25・W1×350               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004293001  | 索端金具(R・L)            | M25・W1×500               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004294001  | ジョイント                | M25・W1×191               | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004295001  | 橋梁部基礎支柱              | φ89.1×4.2×1030           | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| Z004296001  | アンカーボルト              | D25×100(1N、1W) 4本        | 組  | 改定無し      | 掲載      |    |          |
| 【下水道管類】     |                      |                          |    |           |         |    |          |
| Z231150005  | ブレンッド 直管             | φ100×4000mm              | 本  | 改定有り      | 掲載      |    |          |
| Z231150010  | ブレンッド 直管             | φ125×4000mm              | 本  | 改定有り      | 掲載      |    |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                | 規格                       | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|------------|-------------------|--------------------------|----|---------|---------|----|-----------|
|            |                   |                          |    | R081001 | R081001 |    |           |
| Z231150015 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 150 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150020 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 200 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150025 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 250 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150030 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 300 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150035 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 350 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150040 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 400 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150045 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 450 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150050 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 500 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231150055 | ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管         | φ 600 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231151005 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 100 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 7.1kg/本   |
| Z231151010 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 125 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 11.3kg/本  |
| Z231151015 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 150 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 16.41kg/本 |
| Z231151020 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 200 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 27.54kg/本 |
| Z231151025 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 250 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 41.08kg/本 |
| Z231151030 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 300 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 57.96kg/本 |
| Z231151035 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 350 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 75.3kg/本  |
| Z231151040 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 400 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 96.4kg/本  |
| Z231151045 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 450 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 121.1kg/本 |
| Z231151050 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 500 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 148.5kg/本 |
| Z231151055 | ｺﾞﾑ輪受口片受け直管(本管形)  | φ 600 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    | 237.1kg/本 |
| Z231155005 | ｺﾞﾑ輪受口片受け短管(取付管形) | φ 100 × 800mm SRB        | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231155010 | ｺﾞﾑ輪受口片受け短管(取付管形) | φ 125 × 800mm SRB        | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231155015 | ｺﾞﾑ輪受口片受け短管(取付管形) | φ 150 × 800mm SRB        | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231155020 | ｺﾞﾑ輪受口片受け短管(取付管形) | φ 200 × 800mm SRB        | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152005 | 接着受口片受け直管         | φ 100 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152010 | 接着受口片受け直管         | φ 125 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152015 | 接着受口片受け直管         | φ 150 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152020 | 接着受口片受け直管         | φ 200 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152025 | 接着受口片受け直管         | φ 250 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152030 | 接着受口片受け直管         | φ 300 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152035 | 接着受口片受け直管         | φ 350 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152040 | 接着受口片受け直管         | φ 400 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152045 | 接着受口片受け直管         | φ 450 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152050 | 接着受口片受け直管         | φ 500 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231152055 | 接着受口片受け直管         | φ 600 × 4000mm           | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154005 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 150 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154010 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 200 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154015 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 250 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154020 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 300 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154025 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 350 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154030 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 400 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231154035 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 450 × 4000mm 片受け直管     | 本  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231153005 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 50 × 5000mm ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管  | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153010 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 75 × 5000mm ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管  | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153015 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 100 × 5000mm ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管 | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153020 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 150 × 5000mm ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管 | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153025 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 200 × 5000mm ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 直管 | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153030 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 75 × 5000mm 片受け直管      | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153035 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 100 × 5000mm 片受け直管     | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153040 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 150 × 5000mm 片受け直管     | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231153045 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管       | φ 200 × 5000mm 片受け直管     | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |           |
| Z231173005 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 100 副管用90° 支管(VS-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173010 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 150 副管用90° 支管(VS-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173015 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 200 副管用90° 支管(VS-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173020 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 100 90° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173025 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 150 90° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173030 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 200 90° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173035 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 100 60° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173040 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 150 60° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231173045 | 下水道用ﾌﾞﾘﾁｬﾝ管継手     | φ 200 60° 自在支管(VRF-PRP)  | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231172005 | 下水道用硬質塩化ビニル管継手    | φ 100 90° 自在支管(VRF)      | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231172010 | 下水道用硬質塩化ビニル管継手    | φ 125 90° 自在支管(VRF)      | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231172015 | 下水道用硬質塩化ビニル管継手    | φ 100 60° 自在支管(VRF)      | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231172020 | 下水道用硬質塩化ビニル管継手    | φ 125 60° 自在支管(VRF)      | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170035 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 100 WTB                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170040 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 150 WTB                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170045 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 200 WTB                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170050 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 250 WTA                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170010 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 300 WTA                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170015 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 350 WTA                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170020 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 400 WTA                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |
| Z231170025 | 接着受口ｶﾅｰ継手         | φ 450 WTA                | 個  | 改定有り    | 掲載      |    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                   | 規格                          | 単位 | 単価       | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|----------------------|-----------------------------|----|----------|---------|----|------|
|            |                      |                             |    | R081001  | R081001 |    |      |
| Z231170030 | 接着受口カ-継手             | φ 500 WTA                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231174005 | マホ-ル用可とう継手           | 塩ビ (VU)管 φ 150 貼付タイブ        | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174010 | マホ-ル用可とう継手           | 塩ビ (VU)管 φ 150 拡張バンド タイブ    | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174015 | マホ-ル用可とう継手           | 塩ビ (VU)管 φ 200 貼付タイブ        | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174020 | マホ-ル用可とう継手           | 塩ビ (VU)管 φ 200 拡張バンド タイブ    | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174025 | マホ-ル用可とう継手           | リブ (PRP)管 φ 150 貼付タイブ       | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174030 | マホ-ル用可とう継手           | リブ (PRP)管 φ 150 拡張バンド タイブ   | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174035 | マホ-ル用可とう継手           | リブ (PRP)管 φ 200 貼付タイブ       | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231174040 | マホ-ル用可とう継手           | リブ (PRP)管 φ 200 拡張バンド タイブ   | 個  | 改定無し     | 掲載      |    |      |
| Z231161005 | ゴム輪受口15' 曲管          | φ 100 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161010 | ゴム輪受口15' 曲管          | φ 125 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161015 | ゴム輪受口15' 曲管          | φ 150 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161020 | ゴム輪受口15' 曲管          | φ 200 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161025 | ゴム輪受口30' 曲管          | φ 100 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161030 | ゴム輪受口30' 曲管          | φ 125 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161035 | ゴム輪受口30' 曲管          | φ 150 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161040 | ゴム輪受口30' 曲管          | φ 200 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161045 | ゴム輪受口45' 曲管          | φ 100 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161050 | ゴム輪受口45' 曲管          | φ 125 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161055 | ゴム輪受口45' 曲管          | φ 150 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161060 | ゴム輪受口45' 曲管          | φ 200 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161065 | ゴム輪受口60' 曲管          | φ 100 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161070 | ゴム輪受口60' 曲管          | φ 125 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161075 | ゴム輪受口60' 曲管          | φ 150 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231161080 | ゴム輪受口60' 曲管          | φ 200 SR                    | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162005 | ゴム輪受口15' 自在曲管        | φ 150 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162010 | ゴム輪受口15' 自在曲管        | φ 200 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162015 | ゴム輪受口30' 自在曲管        | φ 150 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162020 | ゴム輪受口30' 自在曲管        | φ 200 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162025 | ゴム輪受口45' 自在曲管        | φ 150 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162030 | ゴム輪受口45' 自在曲管        | φ 200 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162035 | ゴム輪受口60' 自在曲管        | φ 150 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231162040 | ゴム輪受口60' 自在曲管        | φ 200 SRF                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163005 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 100 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163010 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 125 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163015 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 150 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163020 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 200 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163025 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 250 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231163030 | 副管用接着受口90° 曲管        | φ 300 90° ST                | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231159005 | ヒューム管用ゴム輪受口90° 支管    | φ 200～1500×100(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SHR | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231159010 | ヒューム管用ゴム輪受口90° 支管    | φ 200～1500×125(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SHR | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231159015 | ヒューム管用ゴム輪受口90° 支管    | φ 200～1500×150(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SHR | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231159020 | ヒューム管用ゴム輪受口90° 支管    | φ 250～1500×200(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SHR | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160005 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 200～1500×100 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160010 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 200～1500×125 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160015 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 200～1500×150 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160020 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 200～1500×200 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160025 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 300～1500×250 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231160030 | ヒューム副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管 | φ 350～1500×300 HS           | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156005 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 150～500×100 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156010 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 150～500×125 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156015 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 200～500×150 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156020 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 250～500×200 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156025 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 300～500×250 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231156030 | 塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90° 支管  | φ 350～600×300 VS            | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231157005 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90° 支管     | φ 150～600×100(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SVR  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231157010 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90° 支管     | φ 150～600×125(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SVR  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231157015 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90° 支管     | φ 200～600×150(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SVR  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231157020 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90° 支管     | φ 250～600×200(ｸﾗｲﾌﾟ) 90SVR  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158015 | 塩ビ 管用ゴム輪受口45' 自在支管   | φ 200～600×150(ｸﾗｲﾌﾟ) 45SVRF | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158020 | 塩ビ 管用ゴム輪受口45' 自在支管   | φ 250～600×200(ｸﾗｲﾌﾟ) 45SVRF | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158025 | 塩ビ 管用ゴム輪受口60' 自在支管   | φ 200～600×150(ｸﾗｲﾌﾟ) 60SVRF | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158030 | 塩ビ 管用ゴム輪受口60' 自在支管   | φ 250～600×200(ｸﾗｲﾌﾟ) 60SVRF | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158005 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90' 自在支管   | φ 200～600×150(ｸﾗｲﾌﾟ)90SVRF  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231158010 | 塩ビ 管用ゴム輪受口90' 自在支管   | φ 250～500×200(ｸﾗｲﾌﾟ)90SVRF  | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231180005 | 仮止めキャップ              | φ 100(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)      | 個  | 836.00   | 特調      |    |      |
| Z231180010 | 仮止めキャップ              | φ 125(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)      | 個  | 削除       |         |    |      |
| Z231180015 | 仮止めキャップ              | φ 150(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)      | 個  | 988.00   | 特調      |    |      |
| Z231180020 | 仮止めキャップ              | φ 200(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)      | 個  | 1,200.00 | 特調      |    |      |
| Z231171005 | ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手     | φ 100 MSB                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231171010 | ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手     | φ 125 MSB                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |
| Z231171015 | ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手     | φ 150 MSB                   | 個  | 改定有り     | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                        | 規格                             | 単位 | 単価         | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|----|------------|---------|----|------|
|             |                           |                                |    | R081001    | R081001 |    |      |
| Z231171020  | ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾃﾞｯﾄ 取付継手        | φ200 MSB                       | 個  | 改定有り       | 掲載      |    |      |
| Z235010005  | 塩ビ ｺﾞﾙﾌ                   | TS継手 φ50mm 90°                 | 個  | 改定有り       | 掲載      |    |      |
| Z235011005  | 塩ビ ｸﾞﾗｽﾞ ｼｮｯｹｯﾄ           | TS継手 φ50mm                     | 個  | 改定有り       | 掲載      |    |      |
| 【埋設標識シート】   |                           |                                |    |            |         |    |      |
| V001538001  | 埋設標識シート                   | 150mm×50m シﾝｸﾞﾙ                | 巻  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| V001538002  | 埋設標識シート                   | 150mm×50m 2倍                   | 巻  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| 【軟弱地盤安定シート】 |                           |                                |    |            |         |    |      |
| Z231182005  | 軟弱地盤安定シート                 | ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ ｳｪｰﾌﾞ (PP) 120kgf/5cm | m2 | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| 【マンホール類】    |                           |                                |    |            |         |    |      |
| Z231110005  | マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14)     | かぎ付 浮上防止型                      | 個  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231110010  | マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)     | かぎ付 浮上防止型                      | 個  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231110015  | マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)     | かぎ付 浮上防止型 転落防止付                | 個  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231110020  | マンホール鉄蓋(丸形親子900×600 T-25) | かぎ付 浮上防止型 転落防止付                | 個  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231143005  | 組立式マンホール調整リング             | 内径600×高50mm                    | 個  | 6,580.00   | 特調      |    |      |
| Z231143010  | 組立式マンホール調整リング             | 内径600×高100mm                   | 個  | 10,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231143015  | 組立式マンホール調整リング             | 内径600×高150mm                   | 個  | 14,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231142005  | 組立式マンホール高さ調整部材            | リング 高50mm用 枠変形防止付              | 組  | 4,440.00   | 特調      |    |      |
| Z231142010  | 組立式マンホール高さ調整部材            | リング 高100mm用 枠変形防止付             | 組  | 4,440.00   | 特調      |    |      |
| Z231142015  | 組立式マンホール高さ調整部材            | リング 高150mm用 枠変形防止付             | 組  | 6,000.00   | 特調      |    |      |
| Z231121005  | 0号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径750×高300mm             | 個  | 21,800.00  | 特調      |    |      |
| Z231121010  | 0号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径750×高450mm             | 個  | 30,500.00  | 特調      |    |      |
| Z231121015  | 0号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径750×高600mm             | 個  | 36,900.00  | 特調      |    |      |
| Z231122020  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高300mm                   | 個  | 16,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231122025  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高600mm                   | 個  | 28,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231122030  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高900mm                   | 個  | 40,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231122005  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高1200mm                  | 個  | 51,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231122010  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高1500mm                  | 個  | 63,500.00  | 特調      |    |      |
| Z231122015  | 0号マンホール直壁(I種)             | 内径750×高1800mm                  | 個  | 76,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231120005  | 0号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径750×高600mm                   | 個  | 29,500.00  | 特調      |    |      |
| Z231120010  | 0号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径750×高900mm                   | 個  | 41,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231120015  | 0号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径750×高1200mm                  | 個  | 52,700.00  | 特調      |    |      |
| Z231120020  | 0号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径750×高1500mm                  | 個  | 64,800.00  | 特調      |    |      |
| Z231120025  | 0号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径750×高1800mm                  | 個  | 77,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231123005  | 0号マンホール底板(I種)             | 有効高130mm                       | 個  | 20,800.00  | 特調      |    |      |
| Z231126005  | 1号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径900×高300mm             | 個  | 23,700.00  | 特調      |    |      |
| Z231126010  | 1号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径900×高450mm             | 個  | 32,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231126015  | 1号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径900×高600mm             | 個  | 40,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231127020  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高300mm                   | 個  | 18,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231127025  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高600mm                   | 個  | 31,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231127030  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高900mm                   | 個  | 44,900.00  | 特調      |    |      |
| Z231127005  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高1200mm                  | 個  | 58,500.00  | 特調      |    |      |
| Z231127010  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高1500mm                  | 個  | 72,800.00  | 特調      |    |      |
| Z231127015  | 1号マンホール直壁(I種)             | 内径900×高1800mm                  | 個  | 85,800.00  | 特調      |    |      |
| Z231129005  | 1号マンホールおどり場直壁(I種)         | 内径900×高600mm                   | 個  | 63,700.00  | 特調      |    |      |
| Z231130005  | 1号マンホール連結直壁(I種)           | 内径900×高300mm                   | 個  | 34,200.00  | 特調      |    |      |
| Z231125005  | 1号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径900×高600mm                   | 個  | 32,600.00  | 特調      |    |      |
| Z231125010  | 1号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径900×高900mm                   | 個  | 46,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231125015  | 1号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径900×高1200mm                  | 個  | 59,500.00  | 特調      |    |      |
| Z231125020  | 1号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径900×高1500mm                  | 個  | 74,100.00  | 特調      |    |      |
| Z231125025  | 1号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径900×高1800mm                  | 個  | 87,700.00  | 特調      |    |      |
| Z231124015  | 1号マンホール深形く体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(II種)  | 内径900×高900mm                   | 個  | 72,900.00  | 特調      |    |      |
| Z231124005  | 1号マンホール深形く体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(II種)  | 内径900×高1200mm                  | 個  | 93,700.00  | 特調      |    |      |
| Z231124010  | 1号マンホール深形く体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(II種)  | 内径900×高1500mm                  | 個  | 114,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231128005  | 1号マンホール底板(II種)            | 有効高130mm                       | 個  | 25,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231128010  | 1号マンホール底板(II種)            | 有効高140mm                       | 個  | 34,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231133005  | 2号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径1200×高300mm            | 個  | 51,200.00  | 特調      |    |      |
| Z231133010  | 2号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径1200×高450mm            | 個  | 62,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231133015  | 2号マンホール斜壁(I種)             | 上径600×下径1200×高600mm            | 個  | 78,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231133020  | 2号マンホール斜壁(I種)             | 上径900×下径1200×高300mm            | 個  | 47,100.00  | 特調      |    |      |
| Z231134005  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高600mm                  | 個  | 55,300.00  | 特調      |    |      |
| Z231134010  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高900mm                  | 個  | 79,900.00  | 特調      |    |      |
| Z231134015  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高1200mm                 | 個  | 104,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231134020  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高1500mm                 | 個  | 128,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231134025  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高1800mm                 | 個  | 152,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231134030  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高2100mm                 | 個  | 176,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231134035  | 2号マンホール直壁(I種)             | 内径1200×高2400mm                 | 個  | 199,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231136005  | 2号マンホールおどり場直壁(I種)         | 内径1200×高600mm                  | 個  | 114,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231132005  | 2号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径1200×高900mm                  | 個  | 87,100.00  | 特調      |    |      |
| Z231132010  | 2号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径1200×高1200mm                 | 個  | 113,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231132015  | 2号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径1200×高1500mm                 | 個  | 137,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231132020  | 2号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径1200×高1800mm                 | 個  | 161,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231132025  | 2号マンホールく体ﾌﾞﾚｯｷﾝｸﾞ(I種)     | 内径1200×高2100mm                 | 個  | 185,000.00 | 特調      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード          | 名称                    | 規格                        | 単位 | 単価         | 出典      | 備考      | 参考重量     |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----|------------|---------|---------|----------|
|              |                       |                           |    | R081001    | R081001 |         |          |
| Z231132030   | 2号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)    | 内径1200×高2400mm            | 個  | 209,000.00 | 特調      |         |          |
| Z231131005   | 2号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種) | 内径1200×高900mm             | 個  | 120,000.00 | 特調      |         |          |
| Z231131010   | 2号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種) | 内径1200×高1200mm            | 個  | 156,000.00 | 特調      |         |          |
| Z231131015   | 2号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種) | 内径1200×高1500mm            | 個  | 189,000.00 | 特調      |         |          |
| Z231135005   | 2号マンホール底板(I種)         | 有効高150                    | 個  | 51,600.00  | 特調      |         |          |
| Z231135010   | 2号マンホール底板(II種)        | 有効高150                    | 個  | 68,400.00  | 特調      |         |          |
| Z231139005   | 3号マンホール斜壁(I種)         | 上径900×下径1500×高300mm       | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140005   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高600mm             | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140010   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高900mm             | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140015   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高1200mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140020   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高1500mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140025   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高1800mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140030   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高2100mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231140035   | 3号マンホール直壁(I種)         | 内径1500×高2400mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231138005   | 3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)    | 内径1500×高1800mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231138010   | 3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)    | 内径1500×高2100mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231138015   | 3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)    | 内径1500×高2400mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231137005   | 3号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種) | 内径1500×高1200mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231137010   | 3号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種) | 内径1500×高1500mm            | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231141005   | 3号マンホール底板(I種)         | 有効高150                    | 個  | 削除         |         |         |          |
| Z231141010   | 3号マンホール底板(II種)        | 有効高150                    | 個  | 削除         |         |         |          |
| 【汚水樹類】       |                       |                           |    |            |         |         |          |
| Z231164005   | 塩ビ公共マ(横型ストリート)        | 200×150×100               | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111015   | 防護蓋                   | 200用 T-8 簡易型              | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111005   | 防護蓋                   | 200用 T-14 袋穴式             | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111010   | 防護蓋                   | 200用 T-25 袋穴式             | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111030   | 防護蓋                   | 300用 T-8 簡易型              | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111020   | 防護蓋                   | 300用 T-14 袋穴式             | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| Z231111025   | 防護蓋                   | 300用 T-25 袋穴式             | 個  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| 【落石防止柵・防護柵類】 |                       |                           |    |            |         |         |          |
| Z004321001   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高1.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z004321002   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高2.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z004321003   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高2.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z004321004   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高3.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z004321005   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高3.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z004321006   | 落石防止柵 中間支柱            | 柵高4.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ      | 本  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z231330005   | 落石防護柵                 | 支柱H100×100 H=1500 @1500   | m  | 55,000.00  | 特調      |         | 69.9kg/m |
| Z231330010   | 落石防護柵                 | 支柱φ114.3 H=1500 @1500     | m  | 41,900.00  | 特調      |         | 54.1kg/m |
| Z231330015   | 落石防護柵                 | 支柱φ101.6 H=1500 @1500     | m  | 33,100.00  | 特調      |         | 42.5kg/m |
| Z231330020   | 落石防護柵                 | 支柱φ101.6 H=1000 @1500     | m  | 23,000.00  | 特調      |         | 29.4kg/m |
| Z231333010   | エキスパンドフェンス            | XF型 H1.5m                 | m  | 改定有り       | 掲載      |         |          |
| 【遮音壁材】       |                       |                           |    |            |         |         |          |
| Z004250003   | 遮音壁(標準型吸音ﾊﾞﾚｯﾄ)       | 95×500×1960(K27)(ﾌﾞﾛｯｸ付)  | 枚  | 改定有り       | 掲載      | ﾌﾞﾛｯｸ無し |          |
| Z004250004   | 遮音壁(標準型吸音ﾊﾞﾚｯﾄ)       | 95×500×3960(K27)(ﾌﾞﾛｯｸ付)  | 枚  | 改定有り       | 掲載      | ﾌﾞﾛｯｸ無し |          |
| Z004250005   | 遮音壁(標準型吸音ﾊﾞﾚｯﾄ)       | 95×500×1960(K27)(ﾌﾞﾛｯｸ付)  | 枚  | 新規追加       | 掲載      |         |          |
| Z004250006   | 遮音壁(標準型吸音ﾊﾞﾚｯﾄ)       | 95×500×3960(K27)(ﾌﾞﾛｯｸ付)  | 枚  | 新規追加       | 掲載      |         |          |
| Z004270001   | 透光板                   | 1000×1960×95              | 枚  | 新規追加       | 掲載      |         |          |
| Z004270002   | 透光板                   | 1000×3960×95              | 枚  | 新規追加       | 掲載      |         |          |
| Z004252001   | 遮音壁用落下防止索             | 径6×2500                   | 個  | 改定無し       | 掲載      | 被覆有り    |          |
| Z004252002   | 遮音壁用落下防止索             | 径6×4500                   | 個  | 改定無し       | 掲載      | 被覆有り    |          |
| Z004252003   | 遮音壁用落下防止索             | 径6×6500                   | 個  | 改定無し       | 掲載      | 被覆有り    |          |
| Z004252004   | 遮音壁用落下防止索             | 径6×8500                   | 個  | 改定無し       | 掲載      | 被覆有り    |          |
| 【銘板・標識板類】    |                       |                           |    |            |         |         |          |
| Z231332015   | 急傾斜地事業銘板              | 青銅製 300×200×12mm          | 枚  | 52,400.00  | 特調      |         |          |
| Z231332020   | 砂防事業銘板                | 青銅製 400×300×12mm          | 枚  | 111,000.00 | 特調      |         |          |
| Z231332025   | 海岸事業銘板                | 青銅製 300×200×13mm          | 枚  | 削除         |         |         |          |
| Z231332030   | 橋名板                   | 13×170×350 (青銅製物)         | 枚  | 52,000.00  | 特調      |         |          |
| Z231332035   | 橋歴板                   | 13×200×300 (青銅製物)         | 枚  | 52,400.00  | 特調      |         |          |
| Z231332045   | 砂防関係標識板(ｱﾙﾐ合金)        | 板900*700*2 支柱φ60.5*2600*2 | 基  | 84,300.00  | 特調      |         |          |
| Z231332050   | 砂防関係標識板(ｱﾙﾐ合金)        | 板900*700*2 支柱なし           | 基  | 63,800.00  | 特調      |         |          |
| Z231332040   | 砂防指定地標柱(ｱﾙﾐ合金)        | 板400*300*2、支柱φ60.5*3500*1 | 基  | 42,000.00  | 特調      |         |          |
| Z231332005   | 標識板(砂防堰堤用立入防止柵用)      | ｱﾙﾐ標識板 H=0.60m W=0.65m    | 枚  | 28,200.00  | 特調      |         |          |
| Z231332060   | 銘板                    | 水門、樋門、樋管用 200×300×13      | 枚  | 削除         |         |         |          |
| Z231332065   | 銘板                    | トンネル用 400×600×13          | 枚  | 削除         |         |         |          |
| Z231332070   | 照明灯用銘板 A              | 55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製         | 枚  | 4,270.00   | 特調      |         |          |
| Z231332075   | 照明灯用銘板 B              | 100×100×0.5mm BSP製(文字入)   | 枚  | 7,120.00   | 特調      |         |          |
| 【工事用標識類】     |                       |                           |    |            |         |         |          |
| Z231332080   | 警戒標識板(ｱﾙﾐ板)           | 封入ﾚﾝｽﾞ型1.6倍(201-215)金具含   | 枚  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z231332085   | 規制標識板(ｱﾙﾐ板)           | 封入ﾚﾝｽﾞ型1.5倍(301-325)金具含   | 枚  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z231333005   | ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ               | 鋼製反射型 800×1200mm          | 個  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z231363005   | 簡易信号機                 | KSD-2BB2 AC100V 赤・青2灯式    | 組  | 改定無し       | 掲載      |         |          |
| Z231333015   | 防護ネットフェンス             | 1200×1800mm               | 個  | 5,950.00   | 特調      |         |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称              | 規格                      | 単位 | 単価        | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|------------|-----------------|-------------------------|----|-----------|---------|----|-----------|
|            |                 |                         |    | R081001   | R081001 |    |           |
| Z231333020 | 防護ネットフェンス       | 1800×1800mm             | 個  | 7,000.00  | 特調      |    |           |
| 【セメント類】    |                 |                         |    |           |         |    |           |
| Z002002006 | セメント(普通ポルトランド)  | 25kg袋入                  | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002002001 | セメント(普通ポルトランド)  | バラ                      | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002002007 | セメント(早強ポルトランド)  | 25kg袋入                  | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002002002 | セメント(早強ポルトランド)  | バラ                      | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002002008 | セメント(高炉B)       | 25kg袋入                  | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002002003 | セメント(高炉B)       | バラ                      | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z230200005 | セメント(高炉B)       | フレコン                    | t  | 21,900.00 | 特調      |    |           |
| Z230220005 | 減水剤             | ボゾリス NO.70              | kg | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z230220015 | 減水剤             | ボゾリス NO.8               | kg | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z230220010 | 減水剤             | ボゾリス NO.75              | kg | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z230221005 | 起泡剤             | グインノ800                 | kg | 改定有り      | 掲載      |    |           |
| Z230221010 | 起泡剤             | マールP液 トンネル裏込注入用         | L  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z002058001 | 繊維材             | モルタル添加剤                 | kg | 削除        |         |    |           |
| Z002050001 | 無収縮剤            | セメント系プレミックス 標準混和量1875kg | kg | 改定無し      | 掲載      |    | 1875kg/m3 |
| Z002060001 | グラウト用混和剤        |                         | kg | 改定有り      | 掲載      |    |           |
| 【形鋼類】      |                 |                         |    |           |         |    |           |
| Z001120001 | H形鋼(広幅) SS400   | 100×100                 | t  | 改定有り      | 掲載      |    | 16.9kg/m  |
| Z001120003 | H形鋼(広幅) SS400   | 150×150                 | t  | 改定有り      | 掲載      |    | 31.1kg/m  |
| Z001130007 | 等辺山形鋼(中形) SS400 | 6×75×75                 | t  | 改定有り      | 掲載      |    | 6.85kg/m  |
| 【丸鋼・鉄筋類】   |                 |                         |    |           |         |    |           |
| Z001104006 | 構造用丸鋼           | SS400 径13               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.04kg/m  |
| Z001104001 | 構造用丸鋼           | SS400 径16               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.58kg/m  |
| Z001104007 | 構造用丸鋼           | SS400 径25               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.85kg/m  |
| Z001104002 | 構造用丸鋼           | SS400 径32               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 6.31kg/m  |
| Z001104003 | 構造用丸鋼           | SS400 径38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.90kg/m  |
| Z001104008 | 構造用丸鋼           | SS400 径44               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 11.9kg/m  |
| Z001104009 | 構造用丸鋼           | SS400 径48               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 14.2kg/m  |
| Z001102022 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SR235 径9                | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.499kg/m |
| Z001102023 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SR235 径13               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.04kg/m  |
| Z001102024 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SR235 径16～25            | t  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z001102008 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD295 D10               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.56kg/m  |
| Z001102009 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD295 D13               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.995kg/m |
| Z001102028 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD295 D16               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.56～kg/m |
| Z001102018 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D10               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.56kg/m  |
| Z001102019 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D13               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.995kg/m |
| Z001102020 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D16～25            | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.56～kg/m |
| Z001102021 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D29～32            | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 5.04～kg/m |
| Z001102025 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001102026 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001102003 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |
| Z001102027 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD345 D51               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 15.9kg/m  |
| Z001102029 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D25               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.98kg/m  |
| Z001102030 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D29               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 5.04kg/m  |
| Z001102031 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D32               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 6.23kg/m  |
| Z001102032 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001102033 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001102034 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD390 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |
| Z001102035 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD490 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001102036 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD490 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001102037 | 鉄筋コンクリート用棒鋼     | SD490 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |
| Z001105001 | ねじ節鉄筋           | SD345 D13               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 0.995kg/m |
| Z001105002 | ねじ節鉄筋           | SD345 D16               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 1.56kg/m  |
| Z001105003 | ねじ節鉄筋           | SD345 D19               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 2.25kg/m  |
| Z001105004 | ねじ節鉄筋           | SD345 D22               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.04kg/m  |
| Z001105005 | ねじ節鉄筋           | SD345 D25               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.98kg/m  |
| Z001105006 | ねじ節鉄筋           | SD345 D29               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 5.04kg/m  |
| Z001105007 | ねじ節鉄筋           | SD345 D32               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 6.23kg/m  |
| Z001105008 | ねじ節鉄筋           | SD345 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001105009 | ねじ節鉄筋           | SD345 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001105010 | ねじ節鉄筋           | SD345 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |
| Z001105011 | ねじ節鉄筋           | SD345 D51               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 15.9kg/m  |
| Z001105012 | ねじ節鉄筋           | SD390 D25               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 3.98kg/m  |
| Z001105013 | ねじ節鉄筋           | SD390 D29               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 5.04kg/m  |
| Z001105014 | ねじ節鉄筋           | SD390 D32               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 6.23kg/m  |
| Z001105015 | ねじ節鉄筋           | SD390 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001105016 | ねじ節鉄筋           | SD390 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001105017 | ねじ節鉄筋           | SD390 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |
| Z001105018 | ねじ節鉄筋           | SD490 D35               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 7.51kg/m  |
| Z001105019 | ねじ節鉄筋           | SD490 D38               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 8.95kg/m  |
| Z001105020 | ねじ節鉄筋           | SD490 D41               | t  | 改定無し      | 掲載      |    | 10.5kg/m  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称    | 規格                    | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-------|-----------------------|----|---------|---------|----|------|
|            |       |                       |    | R081001 | R081001 |    |      |
| Z004239001 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D13 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010105 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D13 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239002 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D16 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010110 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D16 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239003 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D19 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010115 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D19 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239004 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D22 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010120 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D22 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239005 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D25 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010125 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D25 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239006 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D29 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010130 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D29 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239007 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D32 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010135 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D32 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239008 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D35 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010140 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D35 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239009 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010145 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D38 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239010 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010150 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D41 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239011 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D51 土木用       | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230010155 | 機械式継手 | ねじ節鉄筋継手 D51 土木用       | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239012 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D13 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011105 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D13 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239013 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D16 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011110 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D16 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239014 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D19 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011115 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D19 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239015 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D22 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011120 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D22 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239016 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D25 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011125 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D25 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239017 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D29 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011130 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D29 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239018 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D32 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011135 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D32 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239019 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D35 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011140 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D35 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239020 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D38 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011145 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D38 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239021 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011150 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D41 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239022 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51 継手一般用    | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230011155 | 機械式継手 | 摩擦圧接ｼﾞ継手 D51 継手一般用    | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239023 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D13 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230012105 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D13 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239026 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D16 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230012110 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D16 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239029 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D19 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230012115 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D19 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239032 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D22 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230012120 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D22 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |
| Z004239035 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D25 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 削除      |         |    |      |
| Z230012125 | 機械式継手 | ｽﾘｰﾌ 圧着ｼﾞ継手 D25 Aﾀｲﾌﾟ | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称         | 規格                            | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量     |
|------------|------------|-------------------------------|----|---------|---------|----|----------|
|            |            |                               |    | R081001 | R081001 |    |          |
| Z004239033 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D22 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012220 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D22 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239036 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D25 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012225 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D25 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239039 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D29 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012230 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D29 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239042 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D32 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012235 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D32 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239045 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D35 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012240 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D35 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239048 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D38 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012245 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D38 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239051 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D41 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012250 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D41 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239054 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D51 Bタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012255 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D51 Bタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239025 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D13 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012305 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D13 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239028 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D16 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012310 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D16 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239031 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D19 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012315 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D19 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239034 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D22 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012320 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D22 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239037 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D25 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012325 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D25 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239040 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D29 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012330 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D29 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239043 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D32 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012335 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D32 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239046 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D35 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012340 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D35 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239049 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D38 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012345 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D38 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239052 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D41 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012350 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D41 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| Z004239055 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D51 Hタイ           | 組  | 削除      |         |    |          |
| Z230012355 | 機械式継手      | スリ-ブ 圧着継 継手 D51 Hタイ           | 組  | 新規追加    | 掲載      |    |          |
| 【鉄線・釘類】    |            |                               |    |         |         |    |          |
| Z230020005 | 普通鉄線       | φ 3.2mm (#10)                 | kg | 改定無し    | 掲載      |    | 15.8m/kg |
| Z230021005 | 亜鉛引鉄線      | φ 3.2mm (#10)                 | kg | 改定無し    | 掲載      |    | 15.8m/kg |
| Z230022005 | 鉄丸釘        | 大小とりまぜ                        | kg | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z001316003 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径6mm                          | t  | 改定有り    | 掲載      |    | 4.54m/kg |
| Z001316004 | 亜鉛アルミメッキ鋼線 | 径8mm                          | t  | 改定有り    | 掲載      |    | 2.55m/kg |
| 【ロックボルト】   |            |                               |    |         |         |    |          |
| Z230160005 | ロックボルト     | 捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230160010 | ロックボルト     | 捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230160015 | ロックボルト     | 捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230160020 | ロックボルト     | 異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230160025 | ロックボルト     | 異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230160030 | ロックボルト     | 異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m         | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| 【溶接材料】     |            |                               |    |         |         |    |          |
| Z006208007 | 電気溶接棒      | E4313 軟鋼用 3.2mm               | kg | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z006208008 | 電気溶接棒      | E4313 軟鋼用 4mm                 | kg | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z231363010 | 電気溶接棒      | 軟鋼用 5.0mm JISZ3211            | kg | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z006208014 | 電気溶接棒      | E4916 高張力鋼用 5mm               | kg | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| Z230101005 | 溶接ワイヤ      | JIS Z 3351 US-36 φ 3.2 × 25相当 | kg | 削除      |         |    |          |
| Z230101010 | 溶接ワイヤ      | JIS Z 3351 Y-D φ 4.8 × 25 相当  | kg | 削除      |         |    |          |
| Z230110005 | フラックス      | JIS Z 3352 MF-38 20 × 200 相当  | kg | 削除      |         |    |          |
| Z230110010 | フラックス      | JIS Z 3352 YF-15A 20 × 200 相当 | kg | 削除      |         |    |          |
| Z230111005 | 裏当材        | L=600 FA-B1 相当                | 枚  | 削除      |         |    |          |
| Z230111010 | 裏当材        | L=600 SB-51 相当                | 枚  | 削除      |         |    |          |
| Z230112005 | 充填材        | RR-2 相当                       | kg | 削除      |         |    |          |
| Z230112010 | 充填材        | YK-C 相当                       | kg | 削除      |         |    |          |
| 【フェル】      |            |                               |    |         |         |    |          |
| Z006530002 | フェル        | 大型ブレーカ(1300kg級)               | 本  | 改定無し    | 掲載      |    |          |
| 【ワイヤロープ】   |            |                               |    |         |         |    |          |
| Z230100030 | ワイヤロープ     | O/O A種6 × 24(4号)・φ 16mm       | m  | 削除      |         |    |          |
| Z230100005 | ワイヤロープ     | C/L A種6 × 7(1号)・φ 20mm        | m  | 削除      |         |    |          |
| Z230100010 | ワイヤロープ     | C/L A種6 × 7(1号)・φ 24mm        | m  | 削除      |         |    |          |
| Z230100015 | ワイヤロープ     | C/L A種6 × 7(1号)・φ 30mm        | m  | 削除      |         |    |          |
| Z230100020 | ワイヤロープ     | C/L A種6 × 7(1号)・φ 32mm        | m  | 削除      |         |    |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称               | 規格                        | 単位 | 単価        | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|------------|------------------|---------------------------|----|-----------|---------|-------------|------|
|            |                  |                           |    | R081001   | R081001 |             |      |
| Z230100025 | ワイロ-ブ            | C/L A種6×7(1号)・φ34mm       | m  | 削除        |         |             |      |
| 【油脂・燃料類】   |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z006704001 | ガソリン             | レギュラー                     | L  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z304010030 | ガソリン             | レギュラー                     | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006704001 |      |
| Z304010050 | ガソリン             |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006704001 |      |
| Z040011001 | ガソリン             | レギュラー                     | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006704001 |      |
| Z006702001 | 軽油               | 船舶用                       | L  | 改定無し      | 掲載      | ローリ-渡(免税)   |      |
| Z304010130 | 軽油 免税            |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006702001 |      |
| Z006702002 | 軽油               |                           | L  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z304010090 | 軽油               |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006702002 |      |
| Z305010250 | 軽油               |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006702002 |      |
| Z040011002 | 軽油               |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006702002 |      |
| Z006700002 | 重油               | A重油(ローリ-)                 | L  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z304010170 | 重油A              |                           | L  | 改定無し      | 掲載      | 同Z006700002 |      |
| Z236201025 | 混合油              | オイル1:ガソリン20               | L  | 183.00    | 特調      |             |      |
| Z006708001 | プロパン             | 工業用・業務用                   | kg | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z006712001 | アセチレン            | ボンベ                       | kg | 3,020.00  | 特調      |             |      |
| Z006710001 | 酸素               | ボンベ                       | m3 | 670.00    | 特調      |             |      |
| Z006706001 | 灯油               | 白灯油 業務用                   | L  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z236201030 | 灯油               | 1号 ローリ-渡し                 | L  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z006716002 | 練炭               | マツ練炭4号                    | 個  | 264.00    | 特調      |             |      |
| 【杉材】       |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z230601005 | 杉板材(特1等)         | 長4.0m 厚0.9×巾18～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230601010 | 杉板材(特1等)         | 長4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm   | m3 | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z230601015 | 杉板材(特1等)         | 長4.0m 厚2.4×巾12～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230601020 | 杉板材(特1等)         | 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230602005 | 杉角材(1等)          | 長4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm   | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230602010 | 杉角材(1等)          | 長4.0m 15～18×15～18cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230600005 | 桧木(杉)            | 4m×2.5cm×5cm              | m3 | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z006114009 | 正割材              | 杉 4m×6cm×6cm 特1等          | m3 | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| 【松材】       |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z230603005 | 松板材(特1等)         | 長4.0m 厚0.9×巾18～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230603010 | 松板材(特1等)         | 長4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm   | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230603015 | 松板材(特1等)         | 長4.0m 厚2.4×巾12～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230603020 | 松板材(特1等)         | 長4.0m 厚3.0×巾18～21cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230604005 | 松角材(1等)          | 長4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm   | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230604010 | 松角材(1等)          | 長4.0m 9.0～10.5×9.0～10.5cm | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230604015 | 松角材(1等)          | 長4.0m 12×12cm             | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230604020 | 松角材(1等)          | 長4.0m 15～18×15～18cm       | m3 | 削除        |         |             |      |
| Z230605005 | くい丸太(松)          | 1.5m×末口9cm                | 本  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| 【木製合板】     |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z230606005 | ワナ合板 1類          | 厚5.5×910×1820             | 枚  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z230606010 | ワナ合板 1類          | 厚9.0×910×1820             | 枚  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z230607005 | しな合板 1類          | 厚5.5×910×1820             | 枚  | 削除        |         |             |      |
| Z230607010 | しな合板 1類          | 厚9.0×910×1820             | 枚  | 削除        |         |             |      |
| Z230608005 | しな合板 2類          | 厚5.5×910×1820             | 枚  | 削除        |         |             |      |
| Z230608010 | しな合板 2類          | 厚9.0×910×1820             | 枚  | 削除        |         |             |      |
| 【足場パイプ】    |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z231338005 | 足場パイプ (STK500)   | 5000×48.6×2.4(先めっき)       | m  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z231338010 | 足場パイプ (STK500)   | 4000×48.6×2.4(先めっき)       | m  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z231338015 | 足場パイプ (STK500)   | 3000×48.6×2.4(先めっき)       | m  | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| 【粘土】       |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z231365010 | 粘土               |                           | t  | 44,000.00 | 特調      |             |      |
| 【塗料・接着剤】   |                  |                           |    |           |         |             |      |
| Z006161011 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 淡彩                | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161013 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 白                 | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161007 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 中彩A               | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161009 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 中彩B               | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161001 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 赤系                | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161003 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161005 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 中塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161012 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 淡彩                | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161014 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 白                 | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161008 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 中彩A               | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161010 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 中彩B               | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161002 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 赤系                | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161004 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z006161006 | 合成樹脂調合ペイント K5516 | 2種 上塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z230702010 | さび止めペイント         | 一般用 2種 赤さび JISK5621       | kg | 改定無し      | 掲載      |             |      |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料         | 下塗り                       | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z230721005 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り 白                     | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |
| Z230721010 | エポキシ樹脂塗料         | 中塗り 淡彩                    | kg | 改定有り      | 掲載      |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                | 規格                     | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-------------------|------------------------|----|---------|---------|----|------|
|            |                   |                        |    | R081001 | R081001 |    |      |
| Z230721015 | エポキシ樹脂塗料          | 上塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z230721020 | エポキシ樹脂塗料          | 上塗り用 淡彩                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006156001 | 変性エポキシ樹脂塗料        | 下塗り                    | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z230722005 | フェノール樹脂塗料         | 中・上塗り用 淡彩              | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006157004 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 赤系                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157006 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157008 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157010 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157012 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157002 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 淡彩色               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157014 | ポリウレタン樹脂塗料        | 中塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157005 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 赤系                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157007 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157009 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157011 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157013 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157003 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 淡彩色               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006157015 | ポリウレタン樹脂塗料        | 上塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160002 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 赤系                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160004 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160006 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160008 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160010 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160012 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 淡彩                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160014 | 塩化ゴム系塗料           | 中塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160003 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 赤系                | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006160005 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 青・緑系              | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006160007 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006160009 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160011 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160013 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 淡彩                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006160015 | 塩化ゴム系塗料           | 上塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006150009 | 下塗さび止め塗料          | 鉛・亜鉛リ-さび止め JIS K 5674  | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006159001 | フェノール樹脂MIO塗料      | 下塗り                    | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006155002 | エポキシ樹脂MIO塗料       | 中・上塗り                  | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z230711005 | アルミニウムペイント        | JISK5492 1種 シルバー       | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z230730005 | 溶融亜鉛メッキ 無加工品 鉄骨単体 | HDZT77(旧HDZ55) 規模10t以下 | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006163003 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 赤系                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163005 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163007 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163009 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163011 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163001 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 淡彩色               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163013 | ふっ素樹脂塗料           | 中塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163004 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 赤系                | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163006 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 青・緑系              | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163008 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 黄・オレンジ系           | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163010 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 中彩A               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163012 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 中彩B               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163002 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 淡彩色               | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006163014 | ふっ素樹脂塗料           | 上塗り用 白                 | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006152001 | ジソクリッチペイント        | 有機厚膜                   | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006143001 | ジソクリッチプライマー       | 有機系                    | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006143002 | ジソクリッチプライマー       | 無機系                    | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006142002 | エッチングプライマー        | K-5633 2種 長バケ型         | kg | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| Z006170001 | 塗料用シンナー           | K-2201                 | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー     |                        | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170017 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー   | 上塗り用                   | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170016 | ポリウレタン樹脂塗料用シンナー   | 中塗り用                   | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170012 | 塩化ゴム系塗料用シンナー      |                        | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170005 | ジソクリッチプライマー用シンナー  | 有機                     | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z006170003 | エッチングプライマー用シンナー   |                        | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z230750005 | 接着剤               | 下水道用硬質塩化ビニル管用          | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z230740005 | 滑材                | 下水道用ゴム輪受口硬塩化ビニル管用      | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z230751005 | 特殊接着剤             | 硬質塩化ビニル管+硬質塩化ビニル管      | kg | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【区画線関連】    |                   |                        |    |         |         |    |      |
| Z004350007 | トラフィックペイント 常温型    | 溶剤型 1種B 白              | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004350013 | トラフィックペイント 常温型    | 溶剤型 1種B 黄色(鉛・亜鉛リ-)     | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004350005 | トラフィックペイント 加熱型    | 溶剤型 2種B 白              | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004350017 | トラフィックペイント 加熱型    | 溶剤型 2種B 黄色(鉛・亜鉛リ-)     | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004350010 | トラフィックペイント 常温型    | 水性型 1種A 白              | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z004350012 | トラフィックペイント 常温型    | 水性型 1種A 黄色(鉛・亜鉛リ-)     | L  | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                | 規格                     | 単位 | 単価      | 出典      | 備考    | 参考重量 |
|-------------|-------------------|------------------------|----|---------|---------|-------|------|
|             |                   |                        |    | R081001 | R081001 |       |      |
| Z004350014  | トリアックベイント加熱型      | 水性型 2種A 白              | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004350016  | トリアックベイント加熱型      | 水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)   | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004350001  | トリアックベイント溶融型      | 3種1号 ビーズ 15～18 白       | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004350009  | トリアックベイント溶融型      | 3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004350003  | トリアックベイント溶融型      | 3種2号 ビーズ 20～23 白       | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004352001  | ガラスビーズ            | 0.106～0.850mm          | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004354001  | 接着用プライマー          | 区画線用                   | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004354002  | 接着用プライマー          | 区画線用 コンクリート舗装用         | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| 【高視認性区画線】   |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z230800005  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 白色(溶融式) 実線15cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230800010  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 白色(溶融式) 実線20cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230800015  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 白色(溶融式) 実線30cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230800020  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 黄色(溶融式) 実線15cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230800025  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 黄色(溶融式) 実線20cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230800030  | 高視認性区画線 リブ 式[材料]  | 黄色(溶融式) 実線30cm         | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801005  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 白色(溶融式) 実線・ビブ 15cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801010  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 白色(溶融式) 実線・ビブ 20cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801015  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 白色(溶融式) 実線・ビブ 30cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801020  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 白色(溶融式) 実線・ビブ 45cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801025  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 黄色(溶融式) 実線・ビブ 15cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801030  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 黄色(溶融式) 実線・ビブ 20cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801035  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 黄色(溶融式) 実線・ビブ 30cm     | km | 削除      |         |       |      |
| Z230801040  | 高視認性区画線 非リブ 式[材料] | 黄色(溶融式) 実線・ビブ 45cm     | km | 削除      |         |       |      |
| 【目地・止水板】    |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z004150001  | 瀝青質目地板            | 厚10mm                  | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004150002  | 瀝青質目地板            | 厚20mm                  | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004154001  | ゴム発泡体目地板          | 硬30 厚10mm              | m2 | 削除      |         |       |      |
| Z004154004  | ゴム発泡体目地板          | 厚10mm                  | m2 | 新規追加    | 掲載      |       |      |
| Z004154005  | ゴム発泡体目地板          | 厚20mm                  | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004156005  | 樹脂発泡体目地板          | 厚10mm 15倍              | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004156008  | 樹脂発泡体目地板          | 厚20mm 15倍              | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004156006  | 樹脂発泡体目地板          | 厚10mm 30倍              | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004156009  | 樹脂発泡体目地板          | 厚20mm 30倍              | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004152001  | 瀝青繊維質目地板          | 厚10mm                  | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004152002  | 瀝青繊維質目地板          | 厚20mm                  | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z302010040  | 目地充填材             | 加熱注入式・高弾性              | kg | 改定有り    | 掲載      |       |      |
| Z004160001  | 支承用目地材            | PC板工用 10mm×15mm        | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752013  | 塩ビ止水板             | CC 200×5               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752017  | 塩ビ止水板             | CC 300×7               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752006  | 塩ビ止水板             | CF 200×5               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752009  | 塩ビ止水板             | CF 230×9               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752011  | 塩ビ止水板             | CF 300×7               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z231303005  | 塩ビ止水板             | FF 150×5               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752001  | 塩ビ止水板             | FF 200×5               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752004  | 塩ビ止水板             | FC 200×5               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752022  | 塩ビ止水板             | UC 300×7               | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004752029  | 塩ビ止水板             | S・SF 200×5             | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| 【しま鋼板】      |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z230170005  | しま鋼板              | 3.2×914×1829mm         | t  | 削除      |         |       |      |
| Z230170010  | しま鋼板              | 4.5×914×1829mm         | t  | 削除      |         |       |      |
| Z230170015  | しま鋼板              | 6.0×914×1829mm         | t  | 削除      |         |       |      |
| Z230170020  | しま鋼板              | 8.0×914×1829mm         | t  | 削除      |         |       |      |
| Z230170025  | しま鋼板              | 9.0×914×1829mm         | t  | 削除      |         |       |      |
| 【鋼板】        |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z001026001  | 鋼板(厚板) (販売)       | 無規格 12≦t≦25            | t  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| 【舗装用材料】     |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z004130002  | アスファルト乳剤          | PK-3 グラムコート用           | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004130003  | アスファルト乳剤          | PK-4 タックコート用           | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z004130004  | ゴム入りアスファルト乳剤      | PKR                    | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z231053010  | アスファルト乳剤          | MN-1 セメント混合リサイクル用      | L  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z002160001  | 石粉                | JIS-A-5008             | kg | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z231044005  | クラック防止シート・舗装用     | W33cm                  | m  | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| Z302010050  | 路盤紙               |                        | m2 | 改定無し    | 掲載      |       |      |
| 【舗装維持修繕用材料】 |                   |                        |    |         |         |       |      |
| Z236000005  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径12インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径30cm |      |
| Z006540008  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径14インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径35cm |      |
| Z006540002  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径16インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径40cm |      |
| Z006540009  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径18インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径45cm |      |
| Z006540003  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径22インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径55cm |      |
| Z236000010  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径26インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径65cm |      |
| Z006540005  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径30インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径75cm |      |
| Z006540007  | コンクリートカッタ(ブレード)   | 径38インチ                 | 枚  | 改定無し    | 掲載      | 径95cm |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                 | 規格                     | 単位 | 単価       | 出典      | 備考                 | 参考重量      |
|------------|--------------------|------------------------|----|----------|---------|--------------------|-----------|
|            |                    |                        |    | R081001  | R081001 |                    |           |
| Z006540006 | コンクリートカット（ブレード）    | 径106cm                 | 枚  | 改定無し     | 掲載      | 径42インチ             |           |
| 【橋梁材料】     |                    |                        |    |          |         |                    |           |
| Z004436018 | PC鋼棒(B種1号)         | 径23 L≧8m               | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 3.26kg/m  |
| Z231230005 | PC鋼棒(B種1号)         | 径23 5m>L≧4m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 3.26kg/m  |
| Z231230010 | PC鋼棒(B種1号)         | 径23 4m>L≧3m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 3.26kg/m  |
| Z231230015 | PC鋼棒(B種1号)         | 径23 3m>L≧1m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 3.26kg/m  |
| Z004436019 | PC鋼棒(B種1号)         | 径26 L≧8m               | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 4.17kg/m  |
| Z231230020 | PC鋼棒(B種1号)         | 径26 5m>L≧4m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 4.17kg/m  |
| Z231230025 | PC鋼棒(B種1号)         | 径26 4m>L≧3m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 4.17kg/m  |
| Z231230030 | PC鋼棒(B種1号)         | 径26 3m>L≧1m            | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 4.17kg/m  |
| Z004432006 | PC鋼より線             | 1S17.8 (SWPR19)        | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 1.652kg/m |
| Z004432007 | PC鋼より線             | 1S19.3 (SWPR19)        | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 1.931kg/m |
| Z004432009 | PC鋼より線             | 1S21.8 (SWPR19)        | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 2.482kg/m |
| Z004432010 | PC鋼より線             | 1S28.6 (SWPR19)        | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 4.229kg/m |
| Z004432004 | PC鋼より線             | SWPR7A 径12.4           | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 0.729kg/m |
| Z004432002 | PC鋼より線             | SWPR7B 径12.7           | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 0.774kg/m |
| Z004432003 | PC鋼より線             | SWPR7B 径15.2           | kg | 改定有り     | 掲載      |                    | 1.101kg/m |
| Z004440003 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径30              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440004 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径32              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440005 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径35              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440006 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径38              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z231231005 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径40              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440009 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径45              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440010 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径50              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z231231010 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径55              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z004440012 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径65              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z231231015 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径70              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z231231020 | PC用シース             | ｽﾊﾞｲﾙ 径75              | m  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z231232005 | PC鋼棒 定着具           | 径17 後付用                | 組  | 改定有り     | 掲載      | 普通鋼棒               |           |
| Z004437009 | PC鋼棒 定着具           | 径23 後付用                | 組  | 改定有り     | 掲載      | 普通鋼棒               |           |
| Z004437010 | PC鋼棒 定着具           | 径26 後付用                | 組  | 改定有り     | 掲載      | 普通鋼棒               |           |
| Z004437011 | PC鋼棒 定着具           | 径32 後付用                | 組  | 改定有り     | 掲載      | 普通鋼棒               |           |
| Z231232010 | PC鋼より線 定着具         | 緊張側用 225t型             | 組  | 改定無し     | 掲載      | フジネー 12T13M        |           |
| Z004433005 | PC鋼より線 定着具         | 緊張側用 320t型             | 組  | 改定無し     | 掲載      | フジネー 12T15M        |           |
| Z004439012 | PC鋼棒附属品(アンカプレート)   | 径17 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439013 | PC鋼棒附属品(アンカプレート)   | 径23 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439014 | PC鋼棒附属品(アンカプレート)   | 径26 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439015 | PC鋼棒附属品(アンカプレート)   | 径32 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439008 | PC鋼棒 附属品(ワッシャー)    | 径17 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439009 | PC鋼棒 附属品(ワッシャー)    | 径23 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439010 | PC鋼棒 附属品(ワッシャー)    | 径26 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439011 | PC鋼棒 附属品(ワッシャー)    | 径32 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439001 | PC鋼棒 附属品(鋼ナット)     | 径17 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439002 | PC鋼棒 附属品(鋼ナット)     | 径23 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439003 | PC鋼棒 附属品(鋼ナット)     | 径26 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004439004 | PC鋼棒 附属品(鋼ナット)     | 径32 (A～C種 1号)          | 個  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004435001 | PC鋼より線 アンカプレート     | ｽﾘｰﾌﾞ 付1S17.8用         | 組  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004435002 | PC鋼より線 アンカプレート     | ｽﾘｰﾌﾞ 付1S19.3用         | 組  | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z004433011 | PC鋼より線 定着具         | 埋込用 60T型               | 組  | 改定有り     | 掲載      | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 1S21.8 |           |
| Z004433012 | PC鋼より線 定着具         | 1S17.8 後付用             | 組  | 改定有り     | 掲載      | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 40T型   |           |
| Z004433013 | PC鋼より線 定着具         | 1S19.3 後付用             | 組  | 改定有り     | 掲載      | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 50T型   |           |
| Z004433010 | PC鋼より線 定着具         | 後付用 60T型               | 組  | 改定有り     | 掲載      | ｼﾝｸﾞﾙｽﾄﾗﾝﾄﾞ 1S21.8 |           |
| Z231262005 | 橋梁用排水樹             | FC250                  | kg | 1,320.00 | 特調      |                    |           |
| Z004592001 | 埋設型枠               | 桁間隔 10mm以上25mm以下       | m  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004592002 | 埋設型枠               | 桁間隔 26mm以上35mm以下       | m  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004592003 | 埋設型枠               | 桁間隔 36mm以上55mm以下       | m  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004592004 | 埋設型枠               | 桁間隔 56mm以上75mm以下       | m  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004592005 | 埋設型枠               | 桁間隔 76mm以上100mm以下      | m  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004593001 | 埋設型枠端部             | 桁間隔 10mm以上25mm以下       | 個  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004593002 | 埋設型枠端部             | 桁間隔 26mm以上35mm以下       | 個  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004593003 | 埋設型枠端部             | 桁間隔 36mm以上55mm以下       | 個  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004593004 | 埋設型枠端部             | 桁間隔 56mm以上75mm以下       | 個  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| Z004593005 | 埋設型枠端部             | 桁間隔 76mm以上100mm以下      | 個  | 新規追加     | 掲載      | PC桁用埋設型枠           |           |
| 【工場塗装関係】   |                    |                        |    |          |         |                    |           |
| Z006152002 | ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾍﾞｲﾝﾄ       | 無機厚膜                   | kg | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z006156002 | 変性ﾎﾞｷｼ樹脂塗料         | 内面用                    | kg | 改定有り     | 掲載      |                    |           |
| Z006170004 | ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ用ｼﾝﾅｰ | 無機                     | L  | 改定無し     | 掲載      |                    |           |
| Z006142003 | ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾞﾗｲﾏｰ       | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ                | m2 | 改定無し     | 基準書     |                    |           |
| Z006143003 | ｼﾝｸﾞﾘｯﾁﾌﾞﾗｲﾏｰ      | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ                | m2 | 改定無し     | 基準書     |                    |           |
| Z006144001 | 原板ﾌﾞﾗｽﾄ            | 原板ﾌﾞﾗｽﾄのみ              | m2 | 改定無し     | 基準書     |                    |           |
| 【削孔代】      |                    |                        |    |          |         |                    |           |
| Z231190005 | 削孔代(下水道用)          | 0号・1号ﾋｭｰﾑ管(ﾘﾌﾞ管)用(150) | 箇所 | 6,930.00 | 特調      |                    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称        | 規格                     | 単位 | 単価        | 出典      | 備考    | 参考重量 |
|------------|-----------|------------------------|----|-----------|---------|-------|------|
|            |           |                        |    | R081001   | R081001 |       |      |
| Z231190010 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(200) | 箇所 | 7,980.00  | 特調      |       |      |
| Z231190015 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(250) | 箇所 | 9,100.00  | 特調      |       |      |
| Z231190080 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(150)    | 箇所 | 9,170.00  | 特調      |       |      |
| Z231190085 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(200)    | 箇所 | 10,000.00 | 特調      |       |      |
| Z231190090 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(250)    | 箇所 | 11,700.00 | 特調      |       |      |
| Z231190020 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(300) | 箇所 | 10,000.00 | 特調      |       |      |
| Z231190025 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(350) | 箇所 | 10,900.00 | 特調      |       |      |
| Z231190030 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(400) | 箇所 | 12,100.00 | 特調      |       |      |
| Z231190035 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号ヒューム管(リブ 管)用(450) | 箇所 | 12,800.00 | 特調      |       |      |
| Z231190040 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(150)        | 箇所 | 5,950.00  | 特調      |       |      |
| Z231190045 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(200)        | 箇所 | 6,930.00  | 特調      |       |      |
| Z231190050 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(250)        | 箇所 | 7,980.00  | 特調      |       |      |
| Z231190055 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(300)        | 箇所 | 9,100.00  | 特調      |       |      |
| Z231190060 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(350)        | 箇所 | 10,000.00 | 特調      |       |      |
| Z231190065 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(400)        | 箇所 | 10,900.00 | 特調      |       |      |
| Z231190070 | 削孔代(下水道用) | 0号・1号塩ビ 管用(450)        | 箇所 | 12,100.00 | 特調      |       |      |
| Z231190075 | 削孔代(下水道用) | 1号塩ビ 管用(500)           | 箇所 | 12,800.00 | 特調      |       |      |
| Z231190095 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(300)    | 箇所 | 12,900.00 | 特調      |       |      |
| Z231190100 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(350)    | 箇所 | 14,200.00 | 特調      |       |      |
| Z231190105 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(400)    | 箇所 | 15,400.00 | 特調      |       |      |
| Z231190110 | 削孔代(下水道用) | 2号ヒューム管(リブ 管)用(450)    | 箇所 | 16,500.00 | 特調      |       |      |
| Z231190115 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(150)           | 箇所 | 7,980.00  | 特調      |       |      |
| Z231190120 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(200)           | 箇所 | 9,170.00  | 特調      |       |      |
| Z231190125 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(250)           | 箇所 | 10,000.00 | 特調      |       |      |
| Z231190130 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(300)           | 箇所 | 11,700.00 | 特調      |       |      |
| Z231190135 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(350)           | 箇所 | 12,900.00 | 特調      |       |      |
| Z231190140 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(400)           | 箇所 | 14,200.00 | 特調      |       |      |
| Z231190145 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(450)           | 箇所 | 15,400.00 | 特調      |       |      |
| Z231190150 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(500)           | 箇所 | 16,500.00 | 特調      |       |      |
| Z231190155 | 削孔代(下水道用) | 2号塩ビ 管用(600)           | 箇所 | 19,800.00 | 特調      |       |      |
| Z231190160 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(150)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190165 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(200)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190170 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(250)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190175 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(300)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190180 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(350)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190185 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(400)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190190 | 削孔代(下水道用) | 3号ヒューム管(リブ 管)用(450)    | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190195 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(150)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190200 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(200)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190205 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(250)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190210 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(300)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190215 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(350)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190220 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(400)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190225 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(450)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190230 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(500)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| Z231190235 | 削孔代(下水道用) | 3号塩ビ 管用(600)           | 箇所 | 削除        |         |       |      |
| 【かゴマット類】   |           |                        |    |           |         |       |      |
| Z004010001 | かゴマット     | H=30cm                 | m2 | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004010002 | かゴマット     | H=50cm                 | m2 | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012004 | かゴマット多段積型 | A-a型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:0.5   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012006 | かゴマット多段積型 | A-b型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:0.5   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012008 | かゴマット多段積型 | A-c型 亜鉛7μメッキ鉄線         | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012009 | かゴマット多段積型 | B-a型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:0.5   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012011 | かゴマット多段積型 | B-b型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:0.5   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012013 | かゴマット多段積型 | B-c型 亜鉛7μメッキ鉄線         | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012005 | かゴマット多段積型 | A-a型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:1.0   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012007 | かゴマット多段積型 | A-b型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:1.0   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012010 | かゴマット多段積型 | B-a型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:1.0   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012012 | かゴマット多段積型 | B-b型 亜鉛7μメッキ鉄線 1:1.0   | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012014 | かゴマット多段積型 | C-a型 亜鉛7μメッキ鉄線         | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004012015 | かゴマット多段積型 | C-c型 亜鉛7μメッキ鉄線         | m  | 改定無し      | 掲載      |       |      |
| Z004014001 | 袋詰玉石用袋材   | 2t用                    | 袋  | 改定無し      | 掲載      | 長期性能型 |      |
| Z004014002 | 袋詰玉石用袋材   | 3t用                    | 袋  | 改定無し      | 掲載      | 長期性能型 |      |
| 【じゃかご】     |           |                        |    |           |         |       |      |
| Z004002002 | じゃかご      | 3.2 13×45cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z004002003 | じゃかご      | 3.2 15×45cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z004002006 | じゃかご      | 4.0 13×45cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z004002008 | じゃかご      | 4.0 15×45cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z231233005 | じゃかご      | 3.2 13×60cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z231233010 | じゃかご      | 3.2 15×60cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z004002007 | じゃかご      | 4.0 13×60cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z004002009 | じゃかご      | 4.0 15×60cm            | m  | 改定無し      | 掲載      | 番線#8  |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード          | 名称              | 規格                      | 単位 | 単価       | 出典      | 備考    | 参考重量 |
|--------------|-----------------|-------------------------|----|----------|---------|-------|------|
|              |                 |                         |    | R081001  | R081001 |       |      |
| 【ふとんかご】      |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z238000005   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 10×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000010   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 13×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000015   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 15×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000020   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 10×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z004004001   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 13×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000025   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 15×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000030   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 10×60×120cm  | m  | 5,570.00 | 特調      | 番線#10 |      |
| Z238000035   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 13×60×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000040   | ふとんかご           | バネルタイプ 3.2 15×60×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#10 |      |
| Z238000045   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 10×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z238000050   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 13×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z238000055   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 15×40×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z238000060   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 10×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z004004003   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 13×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z004004004   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 15×50×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z238000065   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 10×60×120cm  | m  | 6,780.00 | 特調      | 番線#8  |      |
| Z238000070   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 13×60×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| Z238000075   | ふとんかご           | バネルタイプ 4.0 15×60×120cm  | m  | 改定無し     | 掲載      | 番線#8  |      |
| 【港湾築堤マット】    |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z231240005   | 港湾築堤マット         | ロータイプ 3m3(5t)           | 組  | 改定有り     | 掲載      |       |      |
| Z231240010   | 港湾築堤マット         | ロータイプ 6m3(10t)          | 組  | 改定有り     | 掲載      |       |      |
| Z231240015   | 港湾築堤マット         | 鋼材タイプ 3m3(5t)           | 組  | 改定有り     | 掲載      |       |      |
| Z231240020   | 港湾築堤マット         | 鋼材タイプ 6m3(10t)          | 組  | 改定有り     | 掲載      |       |      |
| 【縄・土のう類】     |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z231365015   | 縄               | 径12mm                   | kg | 削除       |         |       |      |
| Z301070020   | 麻袋              | 62cm×48cm               | 枚  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z006082001   | 土のう             | 62×48cm(普通)             | 袋  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z006082002   | 土のう             | 62×48cm(耐候性)            | 袋  | 130.00   | 特調      |       |      |
| Z230430005   | 大型土のう           | 丸型 φ110×高108cm          | 枚  | 削除       |         |       |      |
| Z006083001   | 1t土のう           | 丸型 φ110cm×108cm         | 袋  | 新規追加     | 掲載      |       |      |
| Z230431005   | 耐候性大型土のう        | φ110×高110cm 短期仮設1年対応    | 枚  | 削除       |         |       |      |
| Z006084001   | 耐候性大型土のう        | 丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)  | 袋  | 新規追加     | 掲載      |       |      |
| Z230431010   | 耐候性大型土のう        | φ110×高110cm 長期仮設3年対応    | 枚  | 削除       |         |       |      |
| Z006084002   | 耐候性大型土のう        | 丸型 φ110cm×110cm 長期(3年)  | 袋  | 新規追加     | 掲載      |       |      |
| 【工事用シート・マット】 |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z230420005   | 養生シート           | ポリエチレン 3.6×5.4m         | 枚  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z004730002   | 養生マット           | 合成不織布系 厚さ3mm            | m2 | 新規追加     | 掲載      |       |      |
| Z231350005   | コンクリート養生マット     | 厚10mm                   | m2 | 削除       |         |       |      |
| Z004730003   | 養生マット           | ウレタンフォーム系 厚さ10mm        | m2 | 新規追加     | 掲載      |       |      |
| Z004740001   | 遮水シート           | 厚1.0+10.0mm             | m2 | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| 【スリップ パー】    |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z231245005   | スリップ パー(海岸構造物用) | 瀝青剤塗布 φ19×600mm(キャップ 含) | 本  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| 【係船柱】        |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z231250005   | 係船柱             | 直柱 耐力15t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250010   | 係船柱             | 直柱 耐力25t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250015   | 係船柱             | 直柱 耐力35t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250020   | 係船柱             | 直柱 耐力50t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250025   | 係船柱             | 直柱 耐力70t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250030   | 係船柱             | 直柱 耐力100t               | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250035   | 係船柱             | 直柱 耐力150t               | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250040   | 係船柱             | 直柱 耐力200t               | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250045   | 係船柱             | 曲柱 耐力5t                 | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250050   | 係船柱             | 曲柱 耐力10t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250055   | 係船柱             | 曲柱 耐力15t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250060   | 係船柱             | 曲柱 耐力25t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250065   | 係船柱             | 曲柱 耐力35t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250070   | 係船柱             | 曲柱 耐力50t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250075   | 係船柱             | 曲柱 耐力70t                | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z231250080   | 係船柱             | 曲柱 耐力100t               | 基  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| 【擁壁集水用ろ過器】   |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z231351005   | 擁壁集水用ろ過器        | M型 300mm                | 個  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| 【型枠用材料】      |                 |                         |    |          |         |       |      |
| Z006073002   | 型枠用合板           | JAS 板面品質B-C 12×900×1800 | 枚  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z230510005   | Pコン             | D型 W1/2                 | 個  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z230530005   | 化粧型枠 モールドスター    | SR-02石積み 45×900×900mm   | m2 | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z005202001   | 発泡スチロール(押出し発泡板) | 厚10                     | m2 | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z005202002   | 発泡スチロール(押出し発泡板) | 厚20                     | m2 | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z230520005   | 発泡スチロール(押出し発泡板) | 厚75                     | m2 | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z006002001   | 円形空洞型枠          | D75                     | m  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z006002002   | 円形空洞型枠          | D100                    | m  | 改定無し     | 掲載      |       |      |
| Z006002003   | 円形空洞型枠          | D125                    | m  | 改定無し     | 掲載      |       |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                | 名称                   | 規格                         | 単位 | 単価        | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|--------------------|----------------------|----------------------------|----|-----------|---------|----|-----------|
|                    |                      |                            |    | R081001   | R081001 |    |           |
| Z006002004         | 円形空洞型棒               | D150                       | m  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006002005         | 円形空洞型棒               | D200                       | m  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| 【芝類】               |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z231400015         | 人工芝                  | 張芝                         | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z003002001         | 野芝                   | 半土付き                       | m2 | 670.00    | 特調      |    |           |
| Z003004001         | 高麗芝                  |                            | m2 | 670.00    | 特調      |    |           |
| 【植生土のう】            |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z231401005         | 植生土のう                | 種子肥料付き 幅40×長60cm           | 枚  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| 【安定処理用固化材】         |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z230201010         | セメント系固化材             | 一般軟弱土用 パー                  | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004721001         | 固化材 セメント系(一般軟弱土用)    | パー                         | t  | 19,300.00 | 特調      |    |           |
| Z230201005         | セメント系固化材             | 一般軟弱土用 フレコン(1t)            | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004721002         | 固化材 セメント系(一般軟弱土用)    | フレコン                       | t  | 20,800.00 | 特調      |    |           |
| Z230201020         | セメント系固化材             | 特殊土用 パー                    | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004722001         | 固化材 セメント系(特殊土用)      | パー                         | t  | 21,300.00 | 特調      |    |           |
| Z230201015         | セメント系固化材             | 特殊土用 フレコン(1t)              | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004722002         | 固化材 セメント系(特殊土用)      | フレコン                       | t  | 22,800.00 | 特調      |    |           |
| Z230201030         | セメント系固化材             | 高有機質土用 パー                  | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004723001         | 固化材 セメント系(高有機質土用)    | パー                         | t  | 22,300.00 | 特調      |    |           |
| Z230201025         | セメント系固化材             | 高有機質土用 フレコン(1t)            | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004723002         | 固化材 セメント系(高有機質土用)    | フレコン                       | t  | 23,800.00 | 特調      |    |           |
| Z231360005         | 土質安定処理用生石灰           | 特号 パー                      | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004724001         | 固化材 生石灰              | パー                         | t  | 30,000.00 | 特調      |    |           |
| Z231360010         | 土質安定処理用生石灰           | 特号 フレコン                    | t  | 削除        |         |    |           |
| Z004724002         | 固化材 生石灰              | フレコン                       | t  | 31,000.00 | 特調      |    |           |
| 【土質安定注入薬剤】         |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z231361005         | 土質安定注入薬剤             | 溶液型無機瞬結タイプ                 | L  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231361010         | 土質安定注入薬剤             | 懸濁型無機瞬結タイプ                 | L  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| 【マルチ吹付用材料】         |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z001450009         | 溶接金網(G3551)          | 径6.0×150×150               | m2 | 改定無し      | 掲載      |    | 3.11kg/m2 |
| Z231334005         | ひし形金網                | 亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm    | m2 | 340.00    | 特調      |    |           |
| Z003120001         | アンカーピン               | φ9×200mm                   | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231337005         | アンカー釘                | φ13×250mm                  | 本  | 110.00    | 特調      |    |           |
| Z003120002         | アンカーピン               | 径16 L=400                  | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| 【ソイルクリート工法用組立棒・部材】 |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z231339005         | アンカーピン               | D16 L=750mm                | 本  | 360.00    | 特調      |    |           |
| Z231339010         | アンカーピン               | D10 L=400mm                | 本  | 100.00    | 特調      |    |           |
| Z231402005         | ガッテンダー-M型(ソイルクリート工法) | L=400 H=140 W=330          | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231402010         | トライザー(ソイルクリート工法)     | L=400 H=190 W=330          | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231402015         | 補強繊維(ソイルクリート工法)      | NAF-6                      | kg | 9,990.00  | 特調      |    |           |
| Z231402020         | ナジームテープ(ソイルクリート工法)   | ナジームシート付                   | 個  | 480.00    | 特調      |    |           |
| 【落石防止網】            |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z004332002         | 落石防止網部材 金網           | Z-G3 4.0×50mm              | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004332003         | 落石防止網部材 金網           | Z-G3 3.2×50mm              | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004332004         | 落石防止網部材 金網           | Z-G3 2.6×50mm              | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231336005         | 落石防止網部材 金網           | C-G3 4.0×50mm              | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231336010         | 落石防止網部材 金網           | C-G3 3.2×50mm              | m2 | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004334002         | 落石防止網部材              | ロープ 径16                    | m  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004334004         | 落石防止網部材              | ロープ 径12                    | m  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004335001         | 落石防止網部材              | クロスクリップ 径16用               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004335002         | 落石防止網部材              | クロスクリップ 径12用               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231336015         | 落石防止網部材              | ワイヤクリップ 径16用               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231336020         | 落石防止網部材              | ワイヤクリップ 径12用               | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004337001         | 落石防止網部材              | 結合コイル4.0×70×300            | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004337002         | 落石防止網部材              | 結合コイル3.2×50×300            | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z004333005         | 落石防止網部材              | 岩盤用アンカー径22×1000            | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z231336025         | 落石防止網部材              | 岩盤用アンカー径22×1500            | 本  | 8,680.00  | 特調      |    | 8kg/本     |
| Z004333008         | 落石防止網部材              | 羽根付アンカー径25×1500            | 本  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| 【火薬類】              |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z231362005         | 産業用火薬(爆薬)            | 電気雷管 6号瞬発 脚線3m 中口          | 個  | 削除        |         |    |           |
| 【ロッド・ビット】          |                      |                            |    |           |         |    |           |
| Z006426001         | テーパーロッド              | 径22(19) 0.5                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z236100030         | テーパーロッド              | 径22(19) 1.4                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006426005         | テーパーロッド              | 径22(19) 1.7                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006426009         | テーパーロッド              | 径22(19) 2.9                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z236100040         | カービット                | サイズ 22mm チップ 8×10 ケージ 38mm | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006428016         | クロスビット               | 径22 8×12 50                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006531009         | ダイヤモンドビット            | 27.6mm スタンダード              | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006531010         | ダイヤモンドビット            | 33.1mm スタンダード              | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006531011         | ダイヤモンドビット            | 40mm スタンダード                | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006531012         | ダイヤモンドビット            | 53.1mm スタンダード              | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |
| Z006531001         | ダイヤモンドビット            | 64.7mm スタンダード              | 個  | 改定無し      | 掲載      |    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称              | 規格              | 単位 | 単価      | 出典      | 備考          | 参考重量     |
|------------|-----------------|-----------------|----|---------|---------|-------------|----------|
|            |                 |                 |    | R081001 | R081001 |             |          |
| Z006531002 | ダイヤモンドビット       | 77.4mmスタンダード    | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531003 | ダイヤモンドビット       | 90.8mm スタンダード   | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531004 | ダイヤモンドビット       | 110mm スタンダード    | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531005 | ダイヤモンドビット       | 128.5mm スタンダード  | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531006 | ダイヤモンドビット       | 160mm スタンダード    | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531007 | ダイヤモンドビット       | 180mm スタンダード    | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006531008 | ダイヤモンドビット       | 204mm スタンダード    | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z305020050 | ダイヤモンドビット       | φ64.7mm         | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531001 |          |
| Z305020060 | ダイヤモンドビット       | φ77.4mm         | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531002 |          |
| Z305020070 | ダイヤモンドビット       | φ90.8mm         | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531003 |          |
| Z305020080 | ダイヤモンドビット       | φ110mm          | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531004 |          |
| Z305020090 | ダイヤモンドビット       | φ128.5mm        | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531005 |          |
| Z305020100 | ダイヤモンドビット       | φ160mm          | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531006 |          |
| Z305020110 | ダイヤモンドビット       | φ180mm          | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531007 |          |
| Z305020120 | ダイヤモンドビット       | φ204mm          | 個  | 改定無し    | 掲載      | 同Z006531008 |          |
| 【ボアリング 材料】 |                 |                 |    |         |         |             |          |
| Z006401001 | シャンクロッド         | φ90mm用          | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006401002 | シャンクロッド         | φ115mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006401003 | シャンクロッド         | φ135mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006401004 | シャンクロッド         | φ146mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006402001 | クリーニングアダプタ      | φ90mm用          | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006402002 | クリーニングアダプタ      | φ115mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006402003 | クリーニングアダプタ      | φ135mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006402004 | クリーニングアダプタ      | φ146mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006403001 | エクステンションロッド     | φ90mm用          | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006403002 | エクステンションロッド     | φ115mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006403003 | エクステンションロッド     | φ135mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006403004 | エクステンションロッド     | φ146mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404005 | ドリルパイプ          | φ90mm用 (1.0m)   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404006 | ドリルパイプ          | φ115mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404007 | ドリルパイプ          | φ135mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404001 | ドリルパイプ          | φ90mm用 (1.5m)   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404002 | ドリルパイプ          | φ115mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404003 | ドリルパイプ          | φ135mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404004 | ドリルパイプ          | φ146mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006404008 | ドリルパイプ          | φ146mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405001 | インナーロッド         | φ90mm用 (1.5m)   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405002 | インナーロッド         | φ115mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405003 | インナーロッド         | φ135mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405004 | インナーロッド         | φ146mm用 (1.5m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405005 | インナーロッド         | φ90mm用 (1.0m)   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405006 | インナーロッド         | φ115mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405007 | インナーロッド         | φ135mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006405008 | インナーロッド         | φ146mm用 (1.0m)  | 本  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006406001 | リングビット          | φ90mm用          | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006406003 | リングビット          | φ115mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006406004 | リングビット          | φ135mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006406005 | リングビット          | φ146mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006407001 | インナービット         | φ90mm用          | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006407002 | インナービット         | φ115mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006407003 | インナービット         | φ135mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006407004 | インナービット         | φ146mm用         | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408007 | ウォータースリーブ       | φ90mm 単管用       | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408001 | ウォータースリーブ       | φ90mm 二重管用      | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408008 | ウォータースリーブ       | φ115mm 単管用      | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408002 | ウォータースリーブ       | φ115mm 二重管用     | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408009 | ウォータースリーブ       | φ135mm 単管用      | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408003 | ウォータースリーブ       | φ135mm 二重管用     | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z006408004 | ウォータースリーブ       | φ146mm 二重管用     | 個  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| 【ガス管(SGP)】 |                 |                 |    |         |         |             |          |
| Z005100006 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 | 40A             | m  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z005100007 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 | 50A             | m  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z005100008 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 | 65A             | m  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| Z005100009 | ガス管(SGP) 黒ねじ無し管 | 80A             | m  | 改定無し    | 掲載      |             |          |
| 【門扉管理橋用材料】 |                 |                 |    |         |         |             |          |
| Z230161005 | ボルト             | SS400相当品 M12×50 | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 59.2g/本  |
| Z230161010 | ボルト             | SS400相当品 M16×45 | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 104.4g/本 |
| Z230161015 | ボルト             | SS400相当品 M16×50 | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 112.3g/本 |
| Z230161020 | ボルト             | SS400相当品 M16×55 | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 120.2g/本 |
| Z230161025 | ボルト             | SUS304 M12×40   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 55.7g/本  |
| Z230161030 | ボルト             | SUS304 M12×50   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 64.7g/本  |
| Z230161035 | ボルト             | SUS304 M12×60   | 本  | 改定無し    | 掲載      |             | 73.6g/本  |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード                  | 名称                    | 規格                     | 単位 | 単価           | 出典      | 備考        | 参考重量     |
|----------------------|-----------------------|------------------------|----|--------------|---------|-----------|----------|
|                      |                       |                        |    | R081001      | R081001 |           |          |
| Z230161040           | ボルト                   | SUS304 M12×70          | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230161045           | ボルト                   | SUS304 M12×55          | 本  | 改定無し         | 掲載      |           | 69.2g/本  |
| Z230162005           | ナット                   | SS400相当品 M12 ナット       | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230162010           | ナット                   | SS400相当品 M16 ナット       | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230162015           | ナット                   | SUS304 M10 ナット         | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230162020           | ナット                   | SUS304 M12 ナット         | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230162025           | ナット                   | SUS304 M16 ナット         | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z032010002           | 水密ゴム                  | 合成ゴム(P形)               | kg | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z032010001           | 水密ゴム                  | 合成ゴム(平形)               | kg | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| 【マホール金物】             |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z231335005           | マホール用足掛金物             | ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用  | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231335010           | マホール用足掛金物             | ワイドステップ 幅400×φ22 現場打用  | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231335015           | マホール用足掛金物             | ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用  | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| 【鋼橋製作関連】             |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z001001001           | 副資材費(鋼橋製作用)           | 溶接材料込み                 | t  | 改定有り         | 基準書     |           |          |
| Z001002001           | 寸法リスト(鋼橋製作用)          | ガ－ダ形式                  | t  | 改定無し         | 基準書     |           |          |
| Z001002002           | 寸法リスト(鋼橋製作用)          | ボックス形式                 | t  | 改定無し         | 基準書     |           |          |
| Z001002003           | 寸法リスト(鋼橋製作用)          | トラス・アチ形式               | t  | 改定無し         | 基準書     |           |          |
| 【架橋】                 |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z230450005           | 架橋                    | 設置・撤去含む                | m2 | 5,190.00     | 県       |           |          |
| 【コンクリートロック(河川景観に配慮)】 |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z231311010           | (積み)河川景観タイプ           | ブロック系間知型(控え500mm)      | m2 | 18,800.00    | 県       |           |          |
| Z231311025           | (積み)河川景観タイプ           | ブロック系間知型(控え350mm)      | m2 | 16,800.00    | 県       |           |          |
| Z231311015           | (積み)河川景観タイプ           | ブロック系中空型(控え500mm)      | m2 | 18,100.00    | 県       |           |          |
| Z231311020           | (積み)河川景観タイプ           | ボ－ラス系中空型               | m2 | 削除           |         |           |          |
| Z231314005           | (張り)河川景観タイプ           | ブロック系突起型(連結金具費用無)      | m2 | 22,100.00    | 県       |           |          |
| Z231314010           | (張り)河川景観タイプ           | ブロック系間知型               | m2 | 8,400.00     | 県       |           |          |
| Z231315010           | (平張り)河川景観タイプ          | ブロック系突起型(連結金具費用無)      | m2 | 19,900.00    | 県       |           |          |
| Z231315015           | (平張り)河川景観タイプ          | 擬石系連結型(連結金具費用無)        | m2 | 22,600.00    | 県       |           |          |
| Z231311105           | (積み)基礎ブロック            | 控え350mm                | m  | 4,400.00     | 県       |           |          |
| 【橋梁補修関係】             |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z231217005           | コンクリート表面含浸材           | シン系(吹付塗布工)、吸率含む        | m2 | 1,530.00     | 特調      |           |          |
| Z231217010           | コンクリート表面含浸材           | ケイ酸系(吹付塗布工)、吸率含む       | m2 | 2,710.00     | 特調      |           |          |
| Z231217015           | コンクリート表面含浸材           | シン系(ローラー塗布工)、吸率含む      | m2 | 1,400.00     | 特調      |           |          |
| Z231217020           | コンクリート表面含浸材           | ケイ酸系(ローラー塗布工)、吸率含む     | m2 | 2,590.00     | 特調      |           |          |
| Z231217025           | コンクリート表面含浸材           | 高分子系(ローラー塗布工)、吸率含む     | m2 | 2,200.00     | 特調      |           |          |
| Z231200005           | 複合床版防水工               | デッキートN                 | m2 | 3,170.00     | 特調      |           |          |
| Z231200010           | 複合床版防水工               | ADOX床版防水工法             | m2 | 2,950.00     | 特調      |           |          |
| Z231211005           | 注入材(アクリル接着剤)          | ポキシ樹脂                  | kg | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231212005           | 充填材(ひび割れ充填用)          | 可とう性ポキシ樹脂              | kg | 2,420.00     | 特調      |           |          |
| Z231212010           | 充填材(ひび割れ充填用)          | ポリマーセメントモルタル           | kg | 217.00       | 特調      |           |          |
| Z231211010           | 注入材(ひび割れ注入用)          | ポキシ樹脂                  | kg | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231210010           | シール材(ひび割れ注入用)         |                        | kg | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231215005           | 低圧注入器具(ひび割れ注入用)       |                        | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z231214005           | 断面修復材(左官工法用)          | ポリマーセメントモルタル           | m3 | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z237015005           | コンクリート塩分含有量試験         | 5スライス標準、スライス厚2cm       | 本  | 60,000.00    | 特調      |           |          |
| Z237016005           | コンクリート圧縮強度試験          | 静弾性係数測定含む              | 本  | 15,000.00    | 特調      |           |          |
| Z237017005           | 中性化試験(割裂)             | フェノールメチレン法 圧縮強度試験器使用   | 本  | 3,500.00     | 特調      |           |          |
| Z237018005           | 残存膨張量試験               | デューマック法(3ヶ月) NaCl溶液中浸漬 | 本  | 147,000.00   | 特調      |           |          |
| Z237019005           | EPMA分析(4次元)           | アルカリシリカゲルの化学組成分析       | 本  | 188,000.00   | 特調      |           |          |
| Z237020005           | 偏光顕微鏡観察               | 岩種及び反応性骨材の種類を特定        | 本  | 342,000.00   | 特調      |           |          |
| 【残存型枠】               |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z230120005           | 残存型枠(ブローロックビースタンドー)   | t40×W600×L1200 ビースタンドー | 枚  | 4,600.00     | 特調      |           | 0.72kg/枚 |
| Z230120010           | 残存型枠(ブローロックビースタンドー)   | t40×W600×L1200 ワンダータイプ | 枚  | 5,700.00     | 特調      |           | 0.72kg/枚 |
| Z230130005           | 専用組立部材(ブローロックビースタンドー) | 両面プレートビースタンドー          | m2 | 1,430.00     | 特調      |           |          |
| Z230130010           | 専用組立部材(ブローロックビースタンドー) | ステンプレートビースタンドー共通       | m2 | 1,850.00     | 特調      |           |          |
| Z230121005           | 残存化粧型枠(ブローロックマーク)     | t70×W600×L1200 割石40    | 枚  | 10,700.00    | 特調      |           | 0.72kg/枚 |
| Z230131005           | 専用組立部材(ブローロックマーク)     | PNGプレートマーク共通           | m2 | 1,580.00     | 特調      |           |          |
| Z230122005           | 残存型枠(残存メッシュ型枠)        | t45×W600×L1200         | m2 | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| Z230132000           | 専用取付部品(残存メッシュ型枠)      | 連結フックボルト他              | m2 | 改定無し         | 掲載      |           |          |
| 【測量設計費(道路関係)】        |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z237230005           | 測量設計費(道路新設)           | IP設置・中心線測量含む           | km | 5,649,190.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230010           | 測量設計費(道路新設)           | IP設置・中心線測量除く           | km | 4,815,190.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230015           | 測量設計費(舗装道維持修繕)        | 舗装補修に限る                | km | 2,016,056.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230020           | 測量設計費(側溝整備)           | 両側施工の場合                | km | 2,057,720.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230025           | 測量設計費(側溝整備)           | 片側施工の場合                | km | 1,729,060.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230030           | 測量設計費(歩道新設)           | 両側施工の場合                | km | 4,127,040.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230035           | 測量設計費(歩道新設)           | 片側施工の場合                | km | 3,583,720.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| 【測量設計費(河川関係)】        |                       |                        |    |              |         |           |          |
| Z237230040           | 測量設計費(河川改良)           | 築堤・護岸、両岸、W<45m         | km | 4,086,284.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230045           | 測量設計費(河川改良)           | 築堤・護岸、両岸、45≦W<75m      | km | 4,216,184.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |
| Z237230050           | 測量設計費(河川改良)           | 築堤・護岸、両岸、75≦W<105m     | km | 4,346,084.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |          |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード           | 名称             | 規格                     | 単位 | 単価           | 出典      | 備考        | 参考重量 |
|---------------|----------------|------------------------|----|--------------|---------|-----------|------|
|               |                |                        |    | R081001      | R081001 |           |      |
| Z237230055    | 測量設計費(河川改良)    | 築堤・護岸、両岸、105≦W<115m    | km | 4,475,984.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230060    | 測量設計費(河川改良)    | 築堤・護岸、片岸、W<45m         | km | 3,789,338.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230065    | 測量設計費(河川改良)    | 築堤・護岸、片岸、45≦W<75m      | km | 3,919,238.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230070    | 測量設計費(河川改良)    | 築堤・護岸、片岸、75≦W<105m     | km | 4,049,138.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230075    | 測量設計費(河川改良)    | 築堤・護岸、片岸、105≦W<115m    | km | 4,179,038.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230080    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ両岸、W<45m           | km | 1,968,484.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230085    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ両岸、45≦W<75m        | km | 2,098,384.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230090    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ両岸、75≦W<105m       | km | 2,228,284.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230095    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ両岸、105≦W<115m      | km | 2,358,184.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230100    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ片岸、W<45m           | km | 1,671,538.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230105    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ片岸、45≦W<75m        | km | 1,801,438.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230110    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ片岸、75≦W<105m       | km | 1,931,338.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230115    | 測量設計費(河川改良)    | 護岸のみ片岸、105≦W<115m      | km | 2,061,238.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230120    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量含、W<45m        | km | 3,071,964.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230125    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量含、45≦W<75m     | km | 3,201,864.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230130    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量含、75≦W<105m    | km | 3,331,764.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230135    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量含、105≦W<115m   | km | 3,461,664.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230140    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量除、W<45m        | km | 1,448,464.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230145    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量除、45≦W<75m     | km | 1,578,364.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230150    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量除、75≦W<105m    | km | 1,708,264.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230155    | 測量設計費(河川維持)    | 踏査選点平面測量除、105≦W<115m   | km | 1,838,164.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230160    | 測量設計費(海岸維持)    | 踏査選点・平面測量含む            | km | 4,986,026.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230165    | 測量設計費(海岸維持)    | 踏査選点・平面測量除く            | km | 3,362,526.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| 【測量設計費(砂防関係)】 |                |                        |    |              |         |           |      |
| Z237230170    | 測量設計費(砂防整備)    | 護岸                     | km | 5,922,684.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230175    | 測量設計費(砂防整備)    | 河床掘削                   | km | 5,402,664.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230180    | 測量設計費(砂防維持)    |                        | km | 4,964,900.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| Z237230185    | 測量設計費(急傾斜地対策)  |                        | km | 2,218,838.00 | 県       | 一般管理費のみ対象 |      |
| 【測量業務用材料】     |                |                        |    |              |         |           |      |
| Z237100005    | ポリエステルフィルム     | トスター Z400 四六判 80×110cm | 枚  | 1,120.00     | 特調      |           |      |
| Z237101005    | アルミ板           | トスター Z500 桎判           | 枚  | 402.00       | 特調      |           |      |
| Z040021001    | 航空ガソリン         |                        | L  | 437.00       | 特調      |           |      |
| Z237111005    | オイル            |                        | L  | 2,950.00     | 特調      |           |      |
| Z237120005    | 木杭             | 4.5×4.5×45cm           | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237121010    | 木杭             | 6×6×60cm               | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| 【地質調査業務関係】    |                |                        |    |              |         |           |      |
| Z236100005    | ダイヤモンドビット      | 軟岩II ラーフェイス66mm        | m  | 削除           |         |           |      |
| Z236100010    | ダイヤモンドビット      | 硬岩 ラーフェイス66mm          | m  | 削除           |         |           |      |
| Z236100020    | ダイヤモンドリーマー     | 軟岩II、66mm              | m  | 削除           |         |           |      |
| Z236100022    | ダイヤモンドリーマー     | 硬岩、66mm                | m  | 削除           |         |           |      |
| Z006414002    | シングルコアチューブ     | 孔径66mm                 | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z236100015    | コアチューブ         | ダブル 孔径66mm 1.5m        | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z006409005    | ローリング ロット (3種) | 径40.5 3m リング 付         | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z004710001    | ベントナイト         | 25kg/袋                 | 袋  | 削除           |         |           |      |
| Z231300015    | ベントナイト         |                        | t  | 60,500.00    | 特調      |           |      |
| Z004734001    | 調泥材            | CMC、ハライト、テライト等         | kg | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237000005    | サンダー           | 標準貫入試験用                | 個  | 削除           |         |           |      |
| Z237001005    | シュー            | 標準貫入試験用                | 個  | 削除           |         |           |      |
| Z237002010    | ロット            | スエーデン式(19mm 専用)        | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237002015    | ロット            | オランダ式(28mm 専用)         | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237002005    | ロット            | ロータリ式(16mm 専用)         | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237003010    | シウォールライナー      | 真鍮製 φ75mm t=1.9～2.1mm  | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237003005    | シウォールライナー      | 真鍮製 内径75mm 厚2.0mm      | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237004005    | デニソライナー        | ステンレス製 内径75mm 厚1.5mm   | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z237005005    | トリブルライナー       | VU75 塩ビ製               | 本  | 削除           |         |           |      |
| Z230455005    | 足場据付台          | (杉) 400×3.6×20cm       | m3 | 削除           |         |           |      |
| Z230400005    | 足場パイプ          | φ48.6mm L=2m           | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z230400010    | 足場パイプ          | φ48.6mm L=4m           | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z230400015    | 足場パイプ          | φ48.6mm L=5m           | 本  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z230410005    | クランプ           | 径48.6mm 用              | 個  | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z006105001    | 足場板(杉)         | 4.0m×3.6cm×20cm        | m3 | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z234100005    | リード線           | 0.3mm 3列平行KV線 メッキ付     | m  | 削除           |         |           |      |
| Z231364005    | エアチューブ         |                        | m  | 削除           |         |           |      |
| 【用地調査等業務関係】   |                |                        |    |              |         |           |      |
| Z237231005    | 土地所在図作製        | (諸経費含む)                | 筆  | 3,620.00     | 県       |           |      |
| Z237231010    | 地積測量図作製        | (諸経費含む)                | 筆  | 14,200.00    | 県       |           |      |
| 【試験関係単価】      |                |                        |    |              |         |           |      |
| Z237010005    | 土粒子の密度試験       | 3個/試料                  | 試料 | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237010010    | 土の含水比試験        | 3個/試料                  | 試料 | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237010015    | 土の粒度試験(1)      | 沈降分析(ふるい分析含む)          | 試料 | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237010020    | 土の粒度試験(2)      | ふるい分析 試料0.5kg未満        | 試料 | 改定無し         | 掲載      |           |      |
| Z237010025    | 土の粒度試験(2)      | ふるい分析 試料0.5～2kg未満      | 試料 | 改定無し         | 掲載      |           |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                | 規格                 | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-------------------|--------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |                   |                    |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z237010030 | 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料2～4kg未満    | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010035 | 土の粒度試験(2)         | ふるい分析 試料4kg以上      | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010040 | 土の液性限界試験          | 6点/試料              | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010045 | 土の塑性限界試験          | 3個/試料              | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010050 | 土のpF試験            | 遠心法 3個/試料          | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010055 | 土の収縮定数試験          | 1個/試料              | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010060 | 土の強熱減量試験          | 3個/資料              | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010065 | 土のpH試験            | 土のpH試験             | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010070 | 土の塩素イオン含有量試験      | 土の塩素イオン含有量試験       | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010075 | 現場密度試験            | 砂置換法               | 箇所  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010080 | 土の透水試験            | 定水位法 1個/試料         | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010085 | 土の透水試験            | 変水位法 1個/試料         | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010090 | 土の突固め試験(乾燥法)      | モールド 径10cm、ラムマ-25N | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010095 | 土の突固め試験(乾燥法)      | モールド 径15cm、ラムマ-25N | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010100 | 土の突固め試験(非乾燥法)     | モールド 径10cm、ラムマ-25N | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010105 | 土の突固め試験(非乾燥法)     | モールド 径15cm、ラムマ-25N | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010110 | 土の一軸圧縮試験          | 2供試体/試料            | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010115 | 土の圧密試験            | 1供試体/試料            | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010120 | 土の一面せん断試験         | 非圧密非排水試験(UU試験)     | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010125 | 土の一面せん断試験         | 圧密非排水試験(CU試験)      | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010130 | 土の三軸圧縮試験          | 非圧密非排水試験(UU試験)     | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010135 | 土の三軸圧縮試験          | 圧密排水試験(CD試験)       | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010140 | 土の三軸圧縮試験          | 圧密非排水試験(CU)35mm    | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010145 | 土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定含) | 圧密非排水試験(CU)35mm    | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011005 | 室内CBR用試料採取        | 現状土(4モールド/箇所)      | 箇所  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011010 | 室内CBR用試料採取        | 変状土(70kg)          | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010150 | 変状土CBR試験          | 修正CBR モールド 9個使用    | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237010155 | 変状土CBR試験          | 設計CBR モールド 2個使用    | 試料  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011160 | 現状土CBR試験          | 水浸 4日              | 供試体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237021005 | 平板載荷試験            | 50kN以内             | 箇所  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237021010 | 平板載荷試験            | 100kN以内            | 箇所  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237021015 | 原位置試験             | 道路用平板載荷試験          | 箇所  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011015 | 室内岩石試験 試料作成費      | ブロックサンプリング         | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011020 | 室内岩石試験 試料作成費      | ボーリングコア 軟岩         | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011025 | 室内岩石試験 試料作成費      | ボーリングコア 硬岩         | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011030 | 室内岩石試験 圧縮強度試験     | 圧縮強度試験             | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011035 | 室内岩石試験 静弾性係数試験    | 圧縮強度試験費含む          | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011040 | 室内岩石試験 静弾性係数試験    | 圧縮強度試験費含む          | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011045 | 室内岩石試験 引張強度試験     | 引張強度試験             | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011050 | 室内岩石試験 超音波伝播速度測定  | 自然状態               | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011055 | 室内岩石試験 超音波伝播速度測定  | 強制湿潤、乾燥、自然状態       | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011060 | 室内岩石試験 密度試験       | 密度試験               | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011065 | 室内岩石試験 間隙率試験      | 吸水及び有効間隙試験 強制湿潤    | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011070 | 室内岩石試験 ショア硬度試験    | ショア硬度試験            | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011075 | 室内岩石試験 岩石の安定性試験   | 岩石安定性試験            | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011080 | 室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験  | 岩石の吸水膨張試験          | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011085 | 室内岩石試験 X線解析試験     | 非定方位法              | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011090 | 室内岩石試験 X線解析試験     | 定方位法               | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237011095 | 室内岩石試験 乾燥繰返し試験    | 繰返し10回             | 個   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012005 | 水質分析(諸経費含む)       | 水素イオン濃度PH          | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012010 | 水質分析(諸経費含)        | 溶有酸素量DO            | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012015 | 水質分析(諸経費含)        | 化学的酸素要求量COD        | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012020 | 水質分析(諸経費含)        | 浮遊物質質量SS           | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012025 | 水質分析(諸経費含)        | 塩分C1               | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012030 | 水質分析(諸経費含)        | 大腸菌群数MPN           | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012035 | 水質分析(諸経費含)        | nヘキサン抽出物質質量        | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012040 | 水質分析(諸経費含)        | 全窒素T-N             | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012045 | 水質分析(諸経費含)        | アンモニア態窒素NH4-N      | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012050 | 水質分析(諸経費含)        | 硝酸態窒素NO3-N         | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012055 | 水質分析(諸経費含)        | 亜硝酸態窒素NO2-N        | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012060 | 水質分析(諸経費含)        | 全リンT-P             | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012065 | 水質分析(諸経費含)        | クロム六価              | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012070 | 水質分析(諸経費含)        | 鉛Cd                | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012075 | 水質分析(諸経費含)        | シアンCN              | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012080 | 水質分析(諸経費含)        | 有機リンO-P            | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012085 | 水質分析(諸経費含)        | 鉛Pb                | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012090 | 水質分析(諸経費含)        | 六価クロムCr+6          | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012095 | 水質分析(諸経費含)        | 砒素As               | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012100 | 水質分析(諸経費含)        | 総水銀T-Hg            | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012105 | 水質分析(諸経費含)        | メチル水銀R-Hg          | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012110 | 水質分析(諸経費含)        | PCB                | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012115 | 水質分析(諸経費含)        | 生物化学的酸素要求量BOD      | 検体  | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                    | 規格               | 単位 | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------------------|------------------|----|---------|---------|----|------|
|            |                       |                  |    | R081001 | R081001 |    |      |
| Z237012120 | 水質分析(諸経費含)            | 溶出試験液作成費         | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012125 | 水質分析(諸経費含)            | トリクロロエレン         | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012130 | 水質分析(諸経費含)            | テトラクロロエレン        | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012135 | 水質分析(諸経費含)            | ジクロロメタン          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012140 | 水質分析(諸経費含)            | 四塩化炭素            | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012145 | 水質分析(諸経費含)            | 1・2-ジクロロエタン      | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012150 | 水質分析(諸経費含)            | 1・1-ジクロロエレン      | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012155 | 水質分析(諸経費含)            | シス-1・2-ジクロロエレン   | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012160 | 水質分析(諸経費含)            | 1・1・1-トリクロロエタン   | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012165 | 水質分析(諸経費含)            | 1・1・2-トリクロロエタン   | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012170 | 水質分析(諸経費含)            | 1・3-ジクロロプロペン     | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012175 | 水質分析(諸経費含)            | チウム              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012180 | 水質分析(諸経費含)            | シマジン             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012185 | 水質分析(諸経費含)            | チオベンカルブ          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012190 | 水質分析(諸経費含)            | ベンゼン             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012195 | 水質分析(諸経費含)            | セレン及びその化合物       | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012200 | 水質分析(諸経費含)            | フェノール類含有量        | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012205 | 水質分析(諸経費含)            | 鉄及びその化合物(溶解性)    | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012210 | 水質分析(諸経費含)            | マンガン及びその化合物(溶解性) | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237012215 | 水質分析(諸経費含)            | クロム及びその化合物       | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237013005 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 動物プランクトン         | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013010 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 動物プランクトン沈澱物      | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013015 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 植物プランクトン         | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013020 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 植物プランクトン沈澱物      | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013025 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 底生生物(マクロベントス)    | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013030 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 魚卵               | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237013035 | プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)  | 稚仔               | 検体 | 削除      |         |    |      |
| Z237014005 | 底質含有試験(諸経費含)          | アルキル水銀R-Hg       | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014010 | 底質含有試験(諸経費含)          | 総水銀T-Hg          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014015 | 底質含有試験(諸経費含)          | カドミウムCd          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014020 | 底質含有試験(諸経費含)          | 鉛Pb              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014025 | 底質含有試験(諸経費含)          | 六価クロムCr+6        | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014030 | 底質含有試験(諸経費含)          | 砒素As             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014035 | 底質含有試験(諸経費含)          | シアニドCN           | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014040 | 底質含有試験(諸経費含)          | PCB              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014045 | 底質含有試験(諸経費含)          | 有機リンO-P          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014050 | 底質含有試験(諸経費含)          | 全窒素T-N           | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014055 | 底質含有試験(諸経費含)          | 強熱減量             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014060 | 底質含有試験(諸経費含)          | 全リンT-P           | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014065 | 底質含有試験(諸経費含)          | 硫化物              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014070 | 底質含有試験(諸経費含)          | 化学的酸素要求量COD      | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014075 | 底質含有試験(諸経費含)          | 水素イオン濃度PH        | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014080 | 底質含有試験(諸経費含)          | 銅Cu              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014085 | 底質含有試験(諸経費含)          | 亜鉛Zn             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014090 | 底質含有試験(諸経費含)          | フッ素F             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014095 | 底質含有試験(諸経費含)          | 全硫化物             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014100 | 底質含有試験(諸経費含)          | 酸化還元電位Eh         | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014105 | 底質含有試験(諸経費含)          | 単位体積重量           | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014110 | 底質含有試験(諸経費含)          | 粒度組成             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014115 | 底質含有試験(諸経費含)          | 含水率              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014120 | 底質含有試験(諸経費含)          | チウム              | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014125 | 底質含有試験(諸経費含)          | シマジン             | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014130 | 底質含有試験(諸経費含)          | チオベンカルブ          | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014135 | 底質含有試験(諸経費含)          | セレン及びその化合物       | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014140 | 底質含有試験(諸経費含)          | フェノール類含有量        | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014145 | 底質含有試験(諸経費含)          | 鉄及びその化合物(溶解性)    | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014150 | 底質含有試験(諸経費含)          | マンガン及びその化合物(溶解性) | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| Z237014155 | 底質含有試験(諸経費含)          | クロム及びその化合物       | 検体 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| 【建設用仮設材】   |                       |                  |    |         |         |    |      |
| L002012002 | 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)   | 90日以内            | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002012003 | 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)   | 180日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002012004 | 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)   | 360日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002012005 | 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)   | 720日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002012006 | 鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)   | 1080日以内          | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102109010 | 普通鋼矢板整備費              | 3型               | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102105020 | 鋼矢板(賃料)不足分弁償金         | 新品 3型            | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002050002 | 鋼矢板(賃料)不足分弁償金         | 中古 3型            | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002014002 | 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 90日以内            | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002014003 | 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 180日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002014004 | 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 360日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002014005 | 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 720日以内           | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002014006 | 鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m) | 1080日以内          | t  | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                     | 規格                   | 単位   | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|------------------------|----------------------|------|---------|---------|----|------|
|            |                        |                      |      | R081001 | R081001 |    |      |
| L102109020 | 普通鋼矢板整備費               | 4型                   | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102105030 | 鋼矢板(賃料)不足分弁償金          | 新品 4型                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002050003 | 鋼矢板(賃料)不足分弁償金          | 中古 4型                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002030001 | 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)   | 基礎価格                 | t    | 削除      |         |    |      |
| L002030002 | 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)   | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002030003 | 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)   | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002030004 | 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)   | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102110010 | 軽量鋼矢板整備費               | 1、2、3型               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102105050 | 軽量鋼矢板(賃料)不足分弁償金        | 新品 1、2、3型            | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L102105055 | 軽量鋼矢板(賃料)不足分弁償金        | 中古 1、2、3型            | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002110002 | H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002110003 | H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002110004 | H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002110005 | H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) | 720日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102111010 | H形鋼整備費                 | H-200                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106010 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 新品 H-200             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002160001 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 中古 H-200             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002112002 | H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002112003 | H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002112004 | H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002112005 | H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m) | 720日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102111020 | H形鋼整備費                 | H-250                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106020 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 新品 H-250             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002160002 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 中古 H-250             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002114002 | H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)   | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002114003 | H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)   | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002114004 | H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)   | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002114005 | H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)   | 720日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102111030 | H形鋼整備費                 | H-300                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106030 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 新品 H-300             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002160003 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 中古 H-300             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002116002 | H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)  | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002116003 | H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)  | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002116004 | H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)  | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002116005 | H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)  | 720日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102111040 | H形鋼整備費                 | H-350                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106040 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 新品 H-350             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002160004 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 中古 H-350             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002118002 | H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)  | 90日以内                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002118003 | H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)  | 180日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002118004 | H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)  | 360日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002118005 | H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)  | 720日以内               | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102111050 | H形鋼整備費                 | H-400                | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106050 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 新品 H-400             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002160005 | H形鋼(賃料)不足分弁償金          | 中古 H-400             | t    | 改定有り    | 掲載      |    |      |
| L002130002 | H形鋼(山留主部材) 250～400型    | 90日以内 (80～200kg/m)   | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002130003 | H形鋼(山留主部材) 250～400型    | 180日以内 (80～200kg/m)  | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002130004 | H形鋼(山留主部材) 250～400型    | 360日以内 (80～200kg/m)  | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002130005 | H形鋼(山留主部材) 250～400型    | 720日以内 (80～200kg/m)  | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002130006 | H形鋼(山留主部材) 250～400型    | 1080日以内 (80～200kg/m) | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102112010 | 鋼製山留材整備費               | H-250～400            | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106060 | 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金        | 新品 H-250～400         | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102106065 | 鋼製山留材(賃料)不足分弁償金        | 中古 H-250～400         | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102113010 | 鋼製山留材賃料                | 部品 90日以内             | t・日  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102113020 | 鋼製山留材賃料                | 部品 180日以内            | t・日  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102113030 | 鋼製山留材賃料                | 部品 360日以内            | t・日  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102113040 | 鋼製山留材賃料                | 部品 720日以内            | t・日  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102113050 | 鋼製山留材賃料                | 部品 1080日以内           | t・日  | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102115010 | 鋼製山留材整備費               | 部品                   | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102114010 | 不足分弁償金(新品)             | 鋼製山留材 部品             | t    | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002211002 | 覆工板 鋼製                 | 補強型 90日以内            | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002211003 | 覆工板 鋼製                 | 補強型 180日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002211004 | 覆工板 鋼製                 | 補強型 360日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002211005 | 覆工板 鋼製                 | 補強型 720日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002211006 | 覆工板 鋼製                 | 補強型 1080日以内          | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102116010 | 覆工板鋼製整備費               | 補強型                  | m2   | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002213002 | 覆工板 鋼製滑り止め             | 補強型 90日以内            | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002213003 | 覆工板 鋼製滑り止め             | 補強型 180日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002213004 | 覆工板 鋼製滑り止め             | 補強型 360日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002213005 | 覆工板 鋼製滑り止め             | 補強型 720日以内           | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L002213006 | 覆工板 鋼製滑り止め             | 補強型 1080日以内          | m2・月 | 改定無し    | 掲載      |    |      |
| L102117010 | 覆工板鋼製滑り止め整備費           | 補強型                  | m2   | 改定無し    | 掲載      |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                    | 規格                    | 単位   | 単価       | 出典      | 備考 | 参考重量      |
|------------|-----------------------|-----------------------|------|----------|---------|----|-----------|
|            |                       |                       |      | R081001  | R081001 |    |           |
| L002215002 | 覆工板 コンクリート 2m2        | 補強型 90日以内             | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002215003 | 覆工板 コンクリート 2m2        | 補強型 180日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002215004 | 覆工板 コンクリート 2m2        | 補強型 360日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002215005 | 覆工板 コンクリート 2m2        | 補強型 720日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002215006 | 覆工板 コンクリート 2m2        | 補強型 1080日以内           | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102118010 | 覆工板コンクリート製整備費         | 補強型2m2                | m2   | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002216002 | 覆工板 コンクリート 3m2        | 補強型 90日以内             | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002216003 | 覆工板 コンクリート 3m2        | 補強型 180日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002216004 | 覆工板 コンクリート 3m2        | 補強型 360日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002216005 | 覆工板 コンクリート 3m2        | 補強型 720日以内            | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002216006 | 覆工板 コンクリート 3m2        | 補強型 1080日以内           | m2・月 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102118020 | 覆工板コンクリート製整備費         | 補強型3m2                | m2   | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102119010 | 覆工板受桁及び桁受整備費          | 設置面積700m2以下           | t    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002415002 | 敷き鉄板賃料 22×914×1829mm  | 90日以内                 | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002415003 | 敷き鉄板賃料 22×914×1829mm  | 180日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002415004 | 敷き鉄板賃料 22×914×1829mm  | 360日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002415005 | 敷き鉄板賃料 22×914×1829mm  | 720日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002416002 | 敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm | 90日以内                 | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002416003 | 敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm | 180日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002416004 | 敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm | 360日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002416005 | 敷き鉄板賃料 22×1219×2438mm | 720日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002412002 | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm | 90日以内                 | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002412003 | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm | 180日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002412004 | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm | 360日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002412005 | 敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm | 720日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002413002 | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 90日以内                 | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002413003 | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 180日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002413004 | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 360日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002413005 | 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm | 720日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002417002 | 敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm | 90日以内                 | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002417003 | 敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm | 180日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002417004 | 敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm | 360日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002417005 | 敷き鉄板賃料 25×1524×3048mm | 720日以内                | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| L002414002 | 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm | 90日以内                 | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002414003 | 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm | 180日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002414004 | 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm | 360日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L002414005 | 敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm | 720日以内                | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006754004 | 整備費(敷鉄板)              | 22×914×1829mm         | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006754005 | 整備費(敷鉄板)              | 22×1219×2438mm        | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006754001 | 整備費(敷鉄板)              | 22×1524×3048mm        | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006754002 | 整備費(敷鉄板)              | 22×1524×6096mm        | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006754006 | 整備費(敷鉄板)              | 25×1524×3048mm        | 枚    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006754003 | 整備費(敷鉄板)              | 25×1524×6096mm        | 枚    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006755004 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 22×914×1829mm         | t    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006755005 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 22×1219×2438mm        | t    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006755002 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 22×1524×3048mm        | t    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006755001 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 22×1524×6096mm        | t    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| Z006755006 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 25×1524×3048mm        | t    | 新規追加     | 掲載      |    |           |
| Z006755003 | 不足分弁償金(敷鉄板)           | 25×1524×6096mm        | t    | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102103010 | H形鋼付仮設ガードレール賃料        | H300 L=5m/基 90日以内     | 基・日  | 210.00   | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102103020 | H形鋼付仮設ガードレール賃料        | H300 L=5m/基 180日以内    | 基・日  | 190.00   | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102103030 | H形鋼付仮設ガードレール賃料        | H300 L=5m/基 360日以内    | 基・日  | 160.00   | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102103040 | H形鋼付仮設ガードレール賃料        | H300 L=5m/基 720日以内    | 基・日  | 140.00   | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102103050 | H形鋼付仮設ガードレール賃料        | H300 L=5m/基 1080日以内   | 基・日  | 120.00   | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102103060 | H形鋼付仮設ガードレール整備費       | H300 L=5m/基           | 基    | 3,500.00 | 特調      |    | 609.0kg/基 |
| L102108010 | 建込簡易土留材賃料             | 深1.5m×幅3.0m未満 15m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108060 | 建込簡易土留材賃料             | 深2.0m×幅3.0m未満 15m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108030 | 建込簡易土留材賃料             | 深2.5m×幅3.0m未満 15m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108040 | 建込簡易土留材賃料             | 深3.0m×幅3.0m未満 15m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108050 | 建込簡易土留材賃料             | 深3.5m×幅3.0m未満 15m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108020 | 建込簡易土留材賃料             | 深1.5m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108080 | 建込簡易土留材賃料             | 深2.0m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108090 | 建込簡易土留材賃料             | 深2.5m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108070 | 建込簡易土留材賃料             | 深3.0m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108100 | 建込簡易土留材賃料             | 深3.5m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108110 | 建込簡易土留材賃料             | 深4.0m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108120 | 建込簡易土留材賃料             | 深4.5m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108150 | 建込簡易土留材賃料             | 深5.0m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108130 | 建込簡易土留材賃料             | 深5.5m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102108140 | 建込簡易土留材賃料             | 深6.0m×幅3.0m未満 30m/セツト | m2・日 | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102107010 | 建込簡易土留 修理・損耗費         | 掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m   | m2   | 改定無し     | 掲載      |    |           |
| L102107020 | 建込簡易土留 修理・損耗費         | 掘削幅3m未満 h=4.0m～6.0m   | m2   | 改定無し     | 掲載      |    |           |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                   | 規格                      | 単位 | 単価      | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|-------------|----------------------|-------------------------|----|---------|---------|-------------|------|
|             |                      |                         |    | R081001 | R081001 |             |      |
| L102107030  | 建込簡易土留 修理・損耗費        | 掘削幅3m以上 h=3.5m～6.0m     | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L102121010  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 FRP製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満           | m2 | 削除      |         | 同L302050041 |      |
| L001170015  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満      | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L102121020  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 FRP製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満      | m2 | 削除      |         | 同L302050042 |      |
| L001170016  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満 | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L102121030  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 FRP製 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満      | m2 | 削除      |         | 同L302050043 |      |
| L001170017  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | FRP製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満 | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L302050041  | FRP製型枠               | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満           | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170015 |      |
| L302050042  | FRP製型枠               | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170016 |      |
| L302050043  | FRP製型枠               | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170017 |      |
| L102121040  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製   | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満  | m2 | 削除      |         | 同L302050051 |      |
| L001170018  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満  | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L102121050  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製   | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ10t～30t未 | m2 | 削除      |         | 同L302050052 |      |
| L001170019  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 直積鋼製異形ﾌﾞﾛｯｸ10t以上30t未    | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001170006  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製   | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用異形ﾌﾞﾛｯｸ30t～50t未 | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L102121060  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料 鋼製   | 直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上  | m2 | 削除      |         | 同L302050070 |      |
| L001170020  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 直積ﾌﾞﾛｯｸ鋼製異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上  | m2 | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L302050051  | 直積用鋼製型枠              | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満           | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170018 |      |
| L302050052  | 直積用鋼製型枠              | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170019 |      |
| L302050060  | 直積用鋼製型枠              | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上50t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170006 |      |
| L302050070  | 直積用鋼製型枠              | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上           | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170020 |      |
| L001170007  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満        | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170008  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170009  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170010  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170011  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170012  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170013  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001170014  | 消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ型枠賃料      | 鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満   | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L302050110  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満           | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170007 |      |
| L302050120  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170008 |      |
| L302050130  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170009 |      |
| L302050140  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170010 |      |
| L302050150  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170011 |      |
| L302050160  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170012 |      |
| L302050170  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170013 |      |
| L302050180  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満      | m2 | 改定無し    | 掲載      | 同L001170014 |      |
| L302050190  | 鋼製型枠                 | 異形ﾌﾞﾛｯｸ 80t以上           | m2 | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| 【トンネル裏込注入材】 |                      |                         |    |         |         |             |      |
| Z004590001  | 消耗材料費                | トンネル裏込注入工用              | m3 | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z004591001  | 目詰材料費                | ﾌﾞﾗｯｸﾞ トンネル裏込注入工用       | 孔  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z004591002  | 目詰材料費                | ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂 トンネル裏込注入工用     | 孔  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| 【各種料金その他】   |                      |                         |    |         |         |             |      |
| Z006811001  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで 20kmまで     | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006811002  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで 50kmまで     | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006811003  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで 100kmまで    | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006811004  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで 150kmまで    | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006811005  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで 200kmまで    | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006811006  | 貨物自動車基本運賃            | 20t車以上30t車まで20km毎加算額    | 台  | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| Z006810101  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 10kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810102  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 20kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810103  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 30kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810104  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 40kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810105  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 50kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810106  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 60kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810107  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 70kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810108  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 80kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810109  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 90kmまで         | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810110  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 100kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810111  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 110kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810112  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 120kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810113  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 130kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810114  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 140kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810115  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 150kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810116  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 160kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810117  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 170kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810118  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 180kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810119  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 190kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810120  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 200kmまで        | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810121  | 基本運賃区分B              | 製品長12m以内 20km毎加算額       | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810131  | 基本運賃区分B              | 製品長12m超15m以内 10kmまで     | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |
| Z006810132  | 基本運賃区分B              | 製品長12m超15m以内 20kmまで     | t  | 改定有り    | 基準書     |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称              | 規格                   | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------------|----------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |                 |                      |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z006810133 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 30kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810134 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 40kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810135 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 50kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810136 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 60kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810137 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 70kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810138 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 80kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810139 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 90kmまで  | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810140 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 100kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810141 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 110kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810142 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 120kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810143 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 130kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810144 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 140kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810145 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 150kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810146 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 160kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810147 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 170kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810148 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 180kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810149 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 190kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810150 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内 200kmまで | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810151 | 基本運賃区分B         | 製品長12m超15m以内20km毎加算額 | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810161 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 10kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810162 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 20kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810163 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 30kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810164 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 40kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810165 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 50kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810166 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 60kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810167 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 70kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810168 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 80kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810169 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 90kmまで       | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810170 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 100kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810171 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 110kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810172 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 120kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810173 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 130kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810174 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 140kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810175 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 150kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810176 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 160kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810177 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 170kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810178 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 180kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810179 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 190kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810180 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 200kmまで      | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006810181 | 基本運賃区分B         | 製品長15m超 20km毎加算額     | t   | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006800001 | 積み込み・取卸し費(仮設材等) |                      | t   | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006800002 | 積み込み費(仮設材等)     |                      | t   | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006800003 | 取卸し費(仮設材等)      |                      | t   | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006805001 | 監督員詰所用備品        | 机 椅子 黒板等             | 月   | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006801001 | 火薬庫 損料          | 2級火薬庫 2t庫 5.0m2      | 1現場 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006802001 | 火工品庫 損料         | 鋼製移動式 1t庫 3.2m2      | 1現場 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006803001 | 取扱所 損料          | 鋼製移動式 3.2m2          | 1現場 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006804001 | 火工所 損料          | 組立テント式 1.9m2         | 1現場 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z004754001 | 配管材料材料費         | 定置式空気圧縮機設備           | 式   | 新規追加    | 基準書     |    |      |
| Z004754002 | 配管材料材料費         | ケーシング タワ設備           | 式   | 新規追加    | 基準書     |    |      |
| Z004754003 | 配管材料材料費         | ホビ タワック              | 式   | 新規追加    | 基準書     |    |      |
| Z004754004 | 配管材料材料費         | 管径100mm              | m   | 新規追加    | 基準書     |    |      |
| Z004754005 | 配管材料材料費         | 管径150mm              | m   | 新規追加    | 基準書     |    |      |
| Z006740001 | 継施工費            | II型                  | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740003 | 継施工費            | III型                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740005 | 継施工費            | IV型                  | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740006 | 継施工費            | VL型                  | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740007 | 継施工費            | VIL型                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740000 | 継施工費            | IIw型                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740002 | 継施工費            | IIIw型                | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740004 | 継施工費            | IVw型                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740008 | 継施工費            | 10H型(ハット)            | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740009 | 継施工費            | 25H型(ハット)            | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740015 | 継施工費            | 45H型(ハット)            | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740016 | 継施工費            | 50H型(ハット)            | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740011 | 継施工費            | H250                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740012 | 継施工費            | H300                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740013 | 継施工費            | H350                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006740014 | 継施工費            | H400                 | 箇所  | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006070001 | 仮囲い10m当り仮設材損料   | 単管土中打込式 H=3.0m       | 供用日 | 削除      |         |    |      |
| Z004510001 | 仮締ボルト損料         | 径22用                 | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004510002 | 仮締ボルト損料         | 径19用                 | 供用日 | 改定無し    | 基準書     |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                | 規格                    | 単位  | 単価        | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-------------------|-----------------------|-----|-----------|---------|----|------|
|            |                   |                       |     | R081001   | R081001 |    |      |
| Z004511002 | ドリフトピン損料          | 径24.5×150             | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004511001 | ドリフトピン損料          | 径21.5×150             | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004520001 | 橋梁用架設工具損料         | 鋼橋                    | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004513004 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料    |                       | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004501016 | PC緊張ジャッキ損料        | 径26型用(ポンプ含む)          | 供用日 | 改定無し      | 損料表     |    |      |
| Z004501017 | PC緊張ジャッキ損料        | 径32型用(ポンプ含む)          | 供用日 | 改定無し      | 損料表     |    |      |
| Z004501014 | PC緊張ジャッキ損料(ポンプ含む) | 1S17.8～1S21.8         | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004501021 | PC緊張ジャッキ損料        | 1S28.6(ポンプ含む)         | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004501019 | PC緊張ジャッキ損料        | 8S12.4A(ポンプ含む)        | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004501007 | PC緊張ジャッキ損料        | 7S12.7B用(ポンプ含む)       | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004501012 | PC緊張ジャッキ損料        | 12S12.4A(ポンプ含む)       | 供用日 | 改定有り      | 損料表     |    |      |
| Z004501008 | PC緊張ジャッキ損料        | 12S12.7B(ポンプ含む)       | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004501020 | PC緊張ジャッキ損料        | 12S15.2B(ポンプ含む)       | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004540001 | 門型クレーン損料 電動ホイスト含  | 3t吊(新活荷重用)            | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004543001 | 鋼製型枠損料            | ボーステンション用             | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004551001 | 軌道設備損料            | 30kg/m                | 日・m | 削除        |         |    |      |
| Z004551003 | 軌道設備損料            | 37kg/m                | 日・m | 新規追加      | 損料表     |    |      |
| Z004448001 | 枕木                | 2.1×0.14×0.2m         | 本   | 10,300.00 | 特調      |    |      |
| Z004561001 | 橋梁用架設工具損料         | PC橋プレート杭用             | 供用日 | 改定有り      | 基準書     |    |      |
| Z004570001 | 支保工仮設材 損料         | 柱頭部・上支保工              | 供用日 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z004570002 | 支保工仮設材 損料         | 柱頭部・本体工               | 供用日 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z004570003 | 支保工仮設材 損料         | 中央閉合部                 | 供用日 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z004570004 | 支保工仮設材 損料         | 張出し床版部・箱桁内部           | 供用日 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024001 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.5～4.6、7、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024002 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.6～7.6、7、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024003 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.6～10.6、7、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024004 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.6～4.8、10、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024005 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、10、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024006 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、10、19.6～29.4 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024007 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.8～4.8、13、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024008 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、13、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024009 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、13、19.6～29.4 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024010 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.5～4.6、7、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024011 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.6～7.6、7、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024012 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.6～10.6、7、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024013 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.6～4.8、10、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024014 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、10、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024015 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、10、29.4～39.2 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024016 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.8～4.8、13、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024017 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、13、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024018 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、13、29.4～39.2 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024019 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.5～4.6、7、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024020 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.6～7.6、7、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024021 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.6～10.6、7、39.2～49.0  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024022 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.6～4.8、10、39.2～49.0  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024023 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、10、39.2～49.0  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024024 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、10、39.2～49.0 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024025 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.8～4.8、13、39.2～49.0  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024026 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、13、39.2～49.0  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024027 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、13、39.2～49.0 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024028 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.5～4.6、7、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024029 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.6～7.6、7、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024030 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.6～10.6、7、49.0～58.8  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024031 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.6～4.8、10、49.0～58.8  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024032 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、10、49.0～58.8  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024033 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、10、49.0～58.8 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024034 | 側径間部支柱支保L≦10      | 1.8～4.8、13、49.0～58.8  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024035 | 側径間部支柱支保L≦10      | 4.8～7.8、13、49.0～58.8  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006024036 | 側径間部支柱支保L≦10      | 7.8～10.8、13、49.0～58.8 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025001 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 1.5～4.6、7、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025002 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 4.6～7.6、7、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025003 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 7.6～10.6、7、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025004 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 1.6～4.8、10、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025005 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 4.8～7.8、10、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025006 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 7.8～10.8、10、19.6～29.4 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025007 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 1.8～4.8、13、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025008 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 4.8～7.8、13、19.6～29.4  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025009 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 7.8～10.8、13、19.6～29.4 | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025010 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 1.5～4.6、7、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025011 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 4.6～7.6、7、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025012 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 7.6～10.6、7、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |
| Z006025013 | 側径間部支柱支保10<L≦20   | 1.6～4.8、10、29.4～39.2  | 空m3 | 改定無し      | 基準書     |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称              | 規格                      | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------------|-------------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |                 |                         |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z006025014 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、10、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025015 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、10、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025016 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8～4.8、13、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025017 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、13、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025018 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、13、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025019 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5～4.6、7、39.2～49.0     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025020 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6～7.6、7、39.2～49.0     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025021 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6～10.6、7、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025022 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6～4.8、10、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025023 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、10、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025024 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、10、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025025 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8～4.8、13、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025026 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、13、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025027 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、13、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025028 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.5～4.6、7、49.0～58.8     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025029 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.6～7.6、7、49.0～58.8     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025030 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.6～10.6、7、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025031 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.6～4.8、10、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025032 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、10、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025033 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、10、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025034 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 1.8～4.8、13、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025035 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 4.8～7.8、13、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006025036 | 側径間部支柱支保10<L≦20 | 7.8～10.8、13、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026001 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5～4.6、7、19.6～29.4     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026002 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6～7.6、7、19.6～29.4     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026003 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6～10.6、7、19.6～29.4    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026004 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6～4.8、10、19.6～29.4    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026005 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、10、19.6～29.4    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026006 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、10、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026007 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8～4.8、13、19.6～29.4    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026008 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、13、19.6～29.4    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026009 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、13、19.6～29.4   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026010 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5～4.6、7、29.4～39.2     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026011 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6～7.6、7、29.4～39.2     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026012 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6～10.6、7、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026013 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6～4.8、10、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026014 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、10、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026015 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、10、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026016 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8～4.8、13、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026017 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、13、29.4～39.2    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026018 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、13、29.4～39.2   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026019 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5～4.6、7、39.2～49.0     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026020 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6～7.6、7、39.2～49.0     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026021 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6～10.6、7、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026022 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6～4.8、10、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026023 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、10、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026024 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、10、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026025 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8～4.8、13、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026026 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、13、39.2～49.0    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026027 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、13、39.2～49.0   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026028 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.5～4.6、7、49.0～58.8     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026029 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.6～7.6、7、49.0～58.8     | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026030 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.6～10.6、7、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026031 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.6～4.8、10、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026032 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、10、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026033 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、10、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026034 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 1.8～4.8、13、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026035 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 4.8～7.8、13、49.0～58.8    | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z006026036 | 側径間部支柱支保20<L≦30 | 7.8～10.8、13、49.0～58.8   | 空m3 | 改定無し    | 基準書     |    |      |
| Z004574001 | PC橋片持架設工具 損料    | 柱頭部仮支承工                 | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004574002 | PC橋片持架設工具 損料    | 片持橋移動作業車                | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |    |      |
| Z004574003 | PC橋片持架設工具 損料    | 場所打桁架設工具                | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004574004 | PC橋片持架設工具 損料    | クレーン 工                  | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004572001 | 主桁製作用雑器具 損料     | PC橋片持 型枠工               | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004572002 | 主桁製作用雑器具 損料     | PC橋片持 鉄筋工               | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004572003 | 主桁製作用雑器具 損料     | PC橋片持 コンクリート工           | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004574006 | PC橋片持架設工具 損料    | PC工                     | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z004573001 | 発動発電機(PC橋片持架設工) | ディーゼル 37/45kVA          | 供用日 | 改定有り    | 基準書     |    |      |
| Z006048010 | 支柱支保 90日        | 7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048011 | 支柱支保 90日        | 7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048012 | 支柱支保 90日        | 7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048013 | 支柱支保 90日        | 10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称        | 規格                       | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------|--------------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |           |                          |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z006048014 | 支柱支保 90日  | 10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048015 | 支柱支保 90日  | 10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048016 | 支柱支保 90日  | 13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048017 | 支柱支保 90日  | 13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006048018 | 支柱支保 90日  | 13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049019 | 支柱支保 95日  | 7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049020 | 支柱支保 95日  | 7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049021 | 支柱支保 95日  | 7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049022 | 支柱支保 95日  | 10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049023 | 支柱支保 95日  | 10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049024 | 支柱支保 95日  | 10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049025 | 支柱支保 95日  | 13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049026 | 支柱支保 95日  | 13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006049027 | 支柱支保 95日  | 13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050019 | 支柱支保 100日 | 7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050020 | 支柱支保 100日 | 7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050021 | 支柱支保 100日 | 7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050022 | 支柱支保 100日 | 10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050023 | 支柱支保 100日 | 10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050024 | 支柱支保 100日 | 10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050025 | 支柱支保 100日 | 13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050026 | 支柱支保 100日 | 13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050027 | 支柱支保 100日 | 13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050028 | 支柱支保 100日 | 7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050029 | 支柱支保 100日 | 7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050030 | 支柱支保 100日 | 7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050031 | 支柱支保 100日 | 10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050032 | 支柱支保 100日 | 10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050033 | 支柱支保 100日 | 10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050034 | 支柱支保 100日 | 13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050035 | 支柱支保 100日 | 13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006050036 | 支柱支保 100日 | 13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052010 | 支柱支保 110日 | 7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052011 | 支柱支保 110日 | 7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052012 | 支柱支保 110日 | 7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052013 | 支柱支保 110日 | 10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052014 | 支柱支保 110日 | 10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052015 | 支柱支保 110日 | 10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052016 | 支柱支保 110日 | 13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052017 | 支柱支保 110日 | 13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006052018 | 支柱支保 110日 | 13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053010 | 支柱支保 115日 | 7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053011 | 支柱支保 115日 | 7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053012 | 支柱支保 115日 | 7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053013 | 支柱支保 115日 | 10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053014 | 支柱支保 115日 | 10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053015 | 支柱支保 115日 | 10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053016 | 支柱支保 115日 | 13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053017 | 支柱支保 115日 | 13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053018 | 支柱支保 115日 | 13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053019 | 支柱支保 115日 | 7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053020 | 支柱支保 115日 | 7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053021 | 支柱支保 115日 | 7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053022 | 支柱支保 115日 | 10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053023 | 支柱支保 115日 | 10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053024 | 支柱支保 115日 | 10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053025 | 支柱支保 115日 | 13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053026 | 支柱支保 115日 | 13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006053027 | 支柱支保 115日 | 13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054001 | 支柱支保 120日 | 7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054002 | 支柱支保 120日 | 7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054003 | 支柱支保 120日 | 7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054004 | 支柱支保 120日 | 10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054005 | 支柱支保 120日 | 10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054006 | 支柱支保 120日 | 10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054007 | 支柱支保 120日 | 13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054008 | 支柱支保 120日 | 13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054009 | 支柱支保 120日 | 13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054010 | 支柱支保 120日 | 7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054011 | 支柱支保 120日 | 7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054012 | 支柱支保 120日 | 7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054013 | 支柱支保 120日 | 10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称        | 規格                       | 単位  | 単価      | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------|--------------------------|-----|---------|---------|----|------|
|            |           |                          |     | R081001 | R081001 |    |      |
| Z006054014 | 支柱支保 120日 | 10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054015 | 支柱支保 120日 | 10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054016 | 支柱支保 120日 | 13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054017 | 支柱支保 120日 | 13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006054018 | 支柱支保 120日 | 13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055001 | 支柱支保 125日 | 7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055002 | 支柱支保 125日 | 7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055003 | 支柱支保 125日 | 7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055004 | 支柱支保 125日 | 10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055005 | 支柱支保 125日 | 10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055006 | 支柱支保 125日 | 10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055007 | 支柱支保 125日 | 13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055008 | 支柱支保 125日 | 13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006055009 | 支柱支保 125日 | 13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056001 | 支柱支保 130日 | 7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056002 | 支柱支保 130日 | 7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056003 | 支柱支保 130日 | 7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056004 | 支柱支保 130日 | 10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056005 | 支柱支保 130日 | 10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056006 | 支柱支保 130日 | 10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056007 | 支柱支保 130日 | 13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056008 | 支柱支保 130日 | 13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006056009 | 支柱支保 130日 | 13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058001 | 支柱支保 140日 | 7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058002 | 支柱支保 140日 | 7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m   | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058003 | 支柱支保 140日 | 7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058004 | 支柱支保 140日 | 10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058005 | 支柱支保 140日 | 10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058006 | 支柱支保 140日 | 10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058007 | 支柱支保 140日 | 13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058008 | 支柱支保 140日 | 13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m  | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z006058009 | 支柱支保 140日 | 13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m | 空m3 | 削除      |         |    |      |
| Z086811001 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで      | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086811002 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで      | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086811003 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 100kmまで     | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086811004 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 150kmまで     | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086811005 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 200kmまで     | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086811006 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで20km毎加算額     | 台   | 改定有り    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810001 | 基本運賃      | 製品長12m以内 10kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810002 | 基本運賃      | 製品長12m以内 20kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810003 | 基本運賃      | 製品長12m以内 30kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810004 | 基本運賃      | 製品長12m以内 40kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810005 | 基本運賃      | 製品長12m以内 50kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810006 | 基本運賃      | 製品長12m以内 60kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810007 | 基本運賃      | 製品長12m以内 70kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810008 | 基本運賃      | 製品長12m以内 80kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810009 | 基本運賃      | 製品長12m以内 90kmまで          | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810010 | 基本運賃      | 製品長12m以内 100kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810011 | 基本運賃      | 製品長12m以内 110kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810012 | 基本運賃      | 製品長12m以内 120kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810013 | 基本運賃      | 製品長12m以内 130kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810014 | 基本運賃      | 製品長12m以内 140kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810015 | 基本運賃      | 製品長12m以内 150kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810016 | 基本運賃      | 製品長12m以内 160kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810017 | 基本運賃      | 製品長12m以内 170kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810018 | 基本運賃      | 製品長12m以内 180kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810019 | 基本運賃      | 製品長12m以内 190kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810020 | 基本運賃      | 製品長12m以内 200kmまで         | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810021 | 基本運賃      | 製品長12m以内 20km毎加算額        | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810031 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 10kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810032 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 20kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810033 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 30kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810034 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 40kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810035 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 50kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810036 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 60kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810037 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 70kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810038 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 80kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810039 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 90kmまで      | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810040 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 100kmまで     | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810041 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 110kmまで     | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810042 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 120kmまで     | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |
| Z086810043 | 基本運賃      | 製品長12m超15m以内 130kmまで     | t   | 改定無し    | 基準書     | 水道 |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                      | 規格                        | 単位  | 単価         | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|-------------|-------------------------|---------------------------|-----|------------|---------|-------------|------|
|             |                         |                           |     | R081001    | R081001 |             |      |
| Z086810044  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 140kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810045  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 150kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810046  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 160kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810047  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 170kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810048  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 180kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810049  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 190kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810050  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内 200kmまで      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810051  | 基本運賃                    | 製品長12m超15m以内20km毎加算額      | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810061  | 基本運賃                    | 製品長15m超 10kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810062  | 基本運賃                    | 製品長15m超 20kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810063  | 基本運賃                    | 製品長15m超 30kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810064  | 基本運賃                    | 製品長15m超 40kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810065  | 基本運賃                    | 製品長15m超 50kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810066  | 基本運賃                    | 製品長15m超 60kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810067  | 基本運賃                    | 製品長15m超 70kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810068  | 基本運賃                    | 製品長15m超 80kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810069  | 基本運賃                    | 製品長15m超 90kmまで            | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810070  | 基本運賃                    | 製品長15m超 100kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810071  | 基本運賃                    | 製品長15m超 110kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810072  | 基本運賃                    | 製品長15m超 120kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810073  | 基本運賃                    | 製品長15m超 130kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810074  | 基本運賃                    | 製品長15m超 140kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810075  | 基本運賃                    | 製品長15m超 150kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810076  | 基本運賃                    | 製品長15m超 160kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810077  | 基本運賃                    | 製品長15m超 170kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810078  | 基本運賃                    | 製品長15m超 180kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810079  | 基本運賃                    | 製品長15m超 190kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810080  | 基本運賃                    | 製品長15m超 200kmまで           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086810081  | 基本運賃                    | 製品長15m超 20km毎加算額          | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086800001  | 積みみ 取卸し費(仮設材等)          |                           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086800002  | 積みみ費(仮設材等)              |                           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z086800003  | 取卸し費(仮設材等)              |                           | t   | 改定無し       | 基準書     | 水道          |      |
| Z004500001  | 鉄筋スタンド 施工機械             | 2000A用                    | 供用日 | 124,000.00 | 国       |             |      |
| Z006468002  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 工法 土質土 2000mm以下       | m   | 5,920.00   | 国       |             |      |
| Z006468003  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 砂質土N≦30 2000mm以下      | m   | 1,940.00   | 国       |             |      |
| Z006468004  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 砂質土N>30 2000mm以下      | m   | 2,490.00   | 国       |             |      |
| Z006468005  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 工法 粘性土 2000mm以下       | m   | 1,420.00   | 国       |             |      |
| Z006468006  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 三重管 工法 土質土質土              | m   | 5,990.00   | 国       |             |      |
| Z006468007  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 三重管 工法 土質土質土N≦50          | m   | 2,610.00   | 国       |             |      |
| Z006468008  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 三重管 工法 土質土質土N>50          | m   | 3,130.00   | 国       |             |      |
| Z006468009  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 三重管 工法 土質土質土              | m   | 1,810.00   | 国       |             |      |
| Z006468010  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 単管 工法 土質土質土               | m   | 338.00     | 国       |             |      |
| Z006468011  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 単管 工法 土質土質土               | m   | 252.00     | 国       |             |      |
| Z006468012  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 砂質土N≦30 2000mm超え      | m   | 4,920.00   | 国       |             |      |
| Z006468013  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 砂質土N>30 2000mm超え      | m   | 6,650.00   | 国       |             |      |
| Z006468014  | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費            | 二重管 工法 粘性土 2000mm超え       | m   | 3,440.00   | 国       |             |      |
| Z006469001  | 高圧噴射攪拌 注入損耗費            | 単管 工法                     | m3  | 5,860.00   | 国       |             |      |
| Z006469002  | 高圧噴射攪拌 注入損耗費            | 二重管 工法 2000mm以下           | m3  | 6,400.00   | 国       |             |      |
| Z006469003  | 高圧噴射攪拌 注入損耗費            | 三重管 工法                    | m3  | 6,490.00   | 国       |             |      |
| Z006469004  | 高圧噴射攪拌 注入損耗費            | 二重管 工法 2000mm超え           | m3  | 9,230.00   | 国       |             |      |
| 【機械賃料】      |                         |                           |     |            |         |             |      |
| L001011004  | 小型バ ックホ(クロー)〔標準〕        | バ ックホ容量0.13m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010002  | バ ックホ(クロー)〔標準〕          | バ ックホ容量0.28m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010003  | バ ックホ(クロー)〔標準〕          | バ ックホ容量0.45m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010001  | バ ックホ(クロー)〔標準〕          | バ ックホ容量0.5m3              | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010007  | バ ックホ(クロー)〔標準〕          | バ ックホ容量0.8m3              | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L301002020  | バ ックホ(クロー)型             | バ ックホ容量0.8m3              | 日   | 改定無し       | 掲載      | 同L001010007 |      |
| L001010008  | バ ックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 | バ ックホ容量0.28m3 吊能力1.7t吊    | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010005  | バ ックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 | バ ックホ容量0.45m3 吊能力2.9t吊    | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010009  | バ ックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 | バ ックホ容量0.5m3 吊能力2.9t吊     | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010004  | バ ックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 | バ ックホ容量0.8m3 吊能力2.9t吊     | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L0010111003 | 小型バ ックホ(クロー)〔超小旋回型〕     | バ ックホ容量0.11m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001011001  | 小型バ ックホ(クロー)〔超小旋回型〕     | バ ックホ容量0.22m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010006  | バ ックホ(クロー)〔超小旋回型〕       | バ ックホ容量0.28m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010010  | バ ックホ(クロー)〔超小旋回型・クレーン付〕 | バ ックホ容量0.28m3 吊能力1.7t吊    | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001011006  | 小型バ ックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕   | バ ックホ容量0.09m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001010011  | バ ックホ(クロー)型〔後方超小旋回型〕    | バ ックホ容量0.28m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L301002010  | バ ックホ(クロー)型〔後方超小旋回型〕    | バ ックホ容量0.28m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      | 同L001010011 |      |
| L001010012  | バ ックホ(クロー)型〔後方超小旋回型〕    | バ ックホ容量0.45m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L301002030  | バ ックホ(クロー)型〔後方超小旋回型〕    | バ ックホ容量0.45m3             | 日   | 改定無し       | 掲載      | 同L001010012 |      |
| L001010014  | バ ックホ(クロー)型〔後方超小旋回型〕    | バ ックホ容量0.5m3              | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |
| L001011005  | 小型バ ックホ(クロー)〔後方超小旋回型〕   | クレーン付 バ ックホ容量0.09m3 0.9t吊 | 日   | 改定無し       | 掲載      |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                          | 規格                       | 単位 | 単価      | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|------------|-----------------------------|--------------------------|----|---------|---------|-------------|------|
|            |                             |                          |    | R081001 | R081001 |             |      |
| L001010015 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付〕 | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊   | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001010013 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付〕 | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001010016 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付〕 | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001012002 | ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回・ICT対応  | ｸﾚｰﾝ付 ﾊﾞｯｸﾄ容量0.5m3 2.9t吊 | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001015015 | 油圧ｸﾗﾑｼｬﾙ〔ﾚｽﾎﾋﾞ ｯｸ式〕         | 平積0.4m3                  | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001005001 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔普通〕                | 通称3t級                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L102001010 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔普通〕                | 通称6t級                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L102001020 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔普通〕                | 通称9t級                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L102001030 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔普通〕                | 通称11t級                   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001005006 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地〕                | 通称7t級                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301001010 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地〕                | 通称7t級                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001005006 |      |
| L001005009 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地〕                | 通称16t級                   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301001020 | ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ〔湿地〕                | 通称16t級                   | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001005009 |      |
| L001151001 | ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕    | 通称4t積級                   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301007010 | ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕    | 通称4t積級                   | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001151001 |      |
| L001030011 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾝﾌﾞ〕          | 全旋回式 通称6～7積級             | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030012 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型・ﾀﾝﾌﾞ〕          | 全旋回式 通称10～11t積級          | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030006 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾝﾌﾞ式〕        | 積載質量通称2.0t積級             | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030007 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾝﾌﾞ式〕        | 積載質量通称2.5t積級             | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030008 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付〕        | 積載通称1.7t積級1t吊            | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030009 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付〕        | 積載通称2.0t積級1t吊            | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001030010 | 不整地運搬車〔ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ装置付〕        | 積載通称2.5t積2t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001050002 | ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ〔ﾏｶﾞﾑ〕               | 運転質量10～12t               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001045001 | ﾓｰﾀﾞｸﾞﾚｰﾀﾞ                  | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001190003 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)            | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.1m3 ｹﾞｰｽﾏｼﾝ含む   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001190002 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)            | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.2m3 ｹﾞｰｽﾏｼﾝ含む   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L100204010 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)            | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.25～0.3m3        | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001190004 | 大型ﾌﾞﾚｰｶ(油圧ﾌﾞﾚｰｶ)            | ﾊﾞｯｸﾄ容量0.4m3 ｱｯﾁﾒﾝﾄのみ    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001150001 | ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚｰﾝ装置付〕               | 通称4～4.5t積級 吊能力2.9t       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001120001 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力4.9t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001120011 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力100t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010080 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ                    | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)100t吊         | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001120011 |      |
| L001120012 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力120t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010090 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ                    | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)120t吊         | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001120012 |      |
| L001120013 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力160t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010100 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ                    | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)160t吊         | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001120013 |      |
| L001120014 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力200t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010110 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ                    | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)200t吊         | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001120014 |      |
| L001120015 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力360t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010120 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ                    | (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)360t吊         | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001120015 |      |
| L001120017 | ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力550t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001140005 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力50t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010150 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式) 50t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140005 |      |
| L001140014 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力55t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010160 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式) 55t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140014 |      |
| L001140015 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力65t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010170 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式) 65t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140015 |      |
| L001140019 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力70t吊               | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001140007 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力80t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010180 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式) 80t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140007 |      |
| L001140017 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力90t吊               | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001140008 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力100t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010190 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式)100t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140008 |      |
| L001140018 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力120t吊              | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001140009 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力150t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010200 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式)150t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140009 |      |
| L001140016 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力200t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010210 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式)200t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001140016 |      |
| L100203050 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ〕  | 最大吊上能力350t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010232 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ                    | (油圧駆動式)350t吊             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L100203050 |      |
| L001140051 | ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕         | 最大吊上能力4.9t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001130001 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力4.9t吊              | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001130015 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力12～13t吊            | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001130004 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力16t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010250 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 16t吊                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130004 |      |
| L001130005 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力20t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010260 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 20t吊                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130005 |      |
| L001130006 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力25t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010270 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 25t吊                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130006 |      |
| L001130007 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力35t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010280 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 35t吊                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130007 |      |
| L001130010 | ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕       | 最大吊上能力50t吊               | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                     | 規格                        | 単位 | 単価      | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|------------|------------------------|---------------------------|----|---------|---------|-------------|------|
|            |                        |                           |    | R081001 | R081001 |             |      |
| L301010300 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 50t吊                      | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130010 |      |
| L001130012 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 最大吊上能力60t吊                | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010302 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 60t吊                      | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130012 |      |
| L001130013 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 最大吊上能力65t吊                | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001130014 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 最大吊上能力70t吊                | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301010304 | ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]     | 70t吊                      | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001130014 |      |
| L001090001 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量2.0m3/min       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090002 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量2.5m3/min       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090003 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量3.5～3.7m3/min   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301020010 | 空気圧縮機                  | 3.5～3.7m3/min             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001090003 |      |
| L001090004 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量5.0m3/min       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301020020 | 空気圧縮機                  | 5.0m3/min                 | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001090004 |      |
| L001090005 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量7.5～7.8m3/min   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301020030 | 空気圧縮機                  | 7.5～7.8m3/min             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001090005 |      |
| L001090006 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量10.5～11.0m3/min | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301020040 | 空気圧縮機                  | 10.5～11m3/min             | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001090006 |      |
| L001090014 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量14.2m3/min      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090015 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量15m3/min        | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090013 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量17m3/min        | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090007 | 空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動]      | スクリュー型 吐出量18～19m3/min     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301020050 | 空気圧縮機                  | 18～19m3/min               | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001090007 |      |
| L001090016 | 空気圧縮機[可搬・エンジン駆動・スクリュー] | 吐出量3.5～3.7m3/min・フタケラー    | 日  | 新規追加    | 掲載      |             |      |
| L001090008 | 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]        | 2.2m3/min                 | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090009 | 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]        | 3.7m3/min                 | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090010 | 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]        | 5.2m3/min                 | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090011 | 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]        | 6m3/min                   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001090012 | 空気圧縮機[可搬式・モータ掛]        | 9m3/min                   | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100001 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100002 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m       | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100003 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100004 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100005 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100006 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100007 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001100008 | 工事用水中モータポンプ [普通型]      | 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001110001 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]      | 2kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030010 | 発動発電機                  | 2kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110001 |      |
| L001110002 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]      | 3kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030190 | 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]      | 3kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110002 |      |
| L001110003 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 5kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001110004 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 8kVA                      | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001110005 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 10kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030070 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 10kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110005 |      |
| L001110006 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 15kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001110007 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 20kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030080 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 20kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110007 |      |
| L001110008 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 25kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L001110009 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 35kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030090 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 35kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110009 |      |
| L001110010 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 45kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030100 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 45kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110010 |      |
| L001110011 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 60kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030110 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 60kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110011 |      |
| L001110012 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 75kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030120 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 75kVA                     | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110012 |      |
| L001110013 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 100kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030130 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 100kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110013 |      |
| L001110014 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 125kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030140 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 125kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110014 |      |
| L001110015 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 150kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030150 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 150kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110015 |      |
| L001110016 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 200kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030160 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 200kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110016 |      |
| L001110017 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 250kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030170 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 250kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110017 |      |
| L001110018 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 300kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030180 | 発動発電機(排出ガス対策型)         | 300kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110018 |      |
| L001110019 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 350kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030020 | 発動発電機                  | 350kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110019 |      |
| L001110020 | 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]     | 400kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |
| L301030030 | 発動発電機                  | 400kVA                    | 日  | 改定無し    | 掲載      | 同L001110020 |      |
| L001160000 | ジェットヒータ                | 126MJ(30100kcal)          | 日  | 改定無し    | 掲載      |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード         | 名称                      | 規格                      | 単位  | 単価       | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|-------------|-------------------------|-------------------------|-----|----------|---------|-------------|------|
|             |                         |                         |     | R081001  | R081001 |             |      |
| L001020011  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量0.34m3            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020001  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量0.6m3             | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020002  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量0.8m3             | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020003  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量0.9～1.0m3         | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020005  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量1.3～1.4m3         | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020006  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量1.5～1.7m3         | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020007  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量2.1m3             | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020008  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量2.3m3             | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020009  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量2.4～2.6m3         | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001020010  | ホイローダ（トラクタショベル）[普通]     | バケット容量2.7～2.9m3         | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001060001  | タイヤロー[普通型]              | 運転質量3～4t                | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001060002  | タイヤロー[普通型]              | 運転質量6～8t                | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001060003  | タイヤロー[普通型]              | 運転質量8～20t               | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001060004  | タイヤロー[普通型]              | 運転質量13～14t              | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070001  | 振動ロー（舗装用）[ハンドガイト式]      | 運転質量0.5～0.6t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301070040  | 振動ロー（舗装用）[ハンドガイト式]      | 運転質量0.5～0.6t            | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001070001 |      |
| L001070013  | 振動ロー（舗装用）[ハンドガイト式]      | 運転質量0.6～0.7t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070002  | 振動ロー（舗装用）[ハンドガイト式]      | 運転質量0.8～1.1t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301040010  | 振動ロー（舗装用）[ハンドガイト式]      | 運転質量0.8～1.1t            | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001070002 |      |
| L001070003  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量1.2～1.5t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070004  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量2.4～2.8t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070005  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量3～5t                | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070006  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量6～7.5t              | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070007  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量8～10t               | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070008  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]     | 運転質量10.5～12t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070009  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]   | 運転質量1.2～1.5t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070010  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]   | 運転質量2.4～2.6t            | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001070011  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]   | 運転質量3～4t                | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301040020  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]   | 運転質量3～4t                | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001070011 |      |
| L001070012  | 振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]   | 運転質量5～7t                | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001071001  | 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム型] | 運転質量11～12t              | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301070030  | 振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム型] | 運転質量11～12t              | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001071001 |      |
| L001081001  | 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型   | 標準デッキタイプ 最大地上高9.7m      | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001081002  | 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型   | 標準デッキタイプ 最大地上高12m       | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301010310  | 高所作業車                   | ブーム型 12m                | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001081002 |      |
| L001081003  | 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型   | 幅広デッキ旋回 地上高8～10m未満      | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001081004  | 高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型   | 幅広デッキ旋回 地上高10～12m以下     | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001080009  | 高所作業車（リフト車）[自走式（クロー）]   | ブーム型 最大地上高6.8m          | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001180001  | タンバ及びランマ                | 質量 通称60～80kg級           | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L301040030  | タンバ及びランマ                | 通称60～80kg               | 日   | 改定無し     | 掲載      | 同L001180001 |      |
| L001210002  | アスファルトフィニッシャー           | [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m     | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001210001  | アスファルトフィニッシャー           | [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m     | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001220001  | リフター                    | せり上げ能力 50t              | 日   | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L301010330  | リフター                    | せり上げ能力50t               | 日   | 改定無し     | 基準書     | 港湾          |      |
| L001230001  | 濁水処理装置 ボータブル型           | 機械処理沈殿式 処理能力30m3/h      | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001230002  | 濁水処理装置 ボータブル型           | 機械処理沈殿式 処理能力40m3/h      | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001230003  | 濁水処理装置 ボータブル型           | 機械処理沈殿式 処理能力60m3/h      | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001235001  | 加圧脱水機 フィルタプレス式          | ろ過面積19m2                | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001235002  | 加圧脱水機 フィルタプレス式          | ろ過面積45m2                | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001240001  | 橋梁点検車                   | 作業高約6m 積載質量200kg        | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| L001245001  | 散水車[トラック架装型]            | タンク容量3800L              | 日   | 新規追加     | 掲載      |             |      |
| 【ICT建設機械関連】 |                         |                         |     |          |         |             |      |
| L001012001  | バックホ（クロー）[標準・ICT施工対応型]  | クレーン付 バケット容量0.8m3 2.9t吊 | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001006001  | ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]     | 通称7t級                   | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001006002  | ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]     | 通称16t級                  | 日   | 改定無し     | 掲載      |             |      |
| L001300004  | ICT建設機械経費賃料加算額          | バックホ（ICT施工対応型）          | 供用日 | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L001300005  | ICT建設機械経費賃料加算額          | ブルドーザ（ICT施工対応型）         | 供用日 | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L001300003  | ICT建設機械経費賃料加算額          | モータレータ                  | 供用日 | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L001300006  | ICT建設機械経費損料加算額          | バックホ浚渫船                 | 供用日 | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L001300007  | ICT建設機械経費損料加算額          | 中層混合処理機（レンチャ式）          | 供用日 | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| L001300008  | ICT建設機械経費損料加算額          | 路面切削機                   | 日   | 削除       |         |             |      |
| L001300009  | ICT建設機械経費損料加算額          | 路面切削機（切削オーバーレイ工（ICT））   | 供用日 | 新規追加     | 基準書     |             |      |
| L990960002  | ICT建設機械経費損料加算額          | 小規模バックホ（ICT施工対応）        | 日   | 削除       |         |             |      |
| L990960003  | ICT建設機械経費損料加算額          | 1000m3未満バックホ（ICT施工対応）   | 日   | 削除       |         |             |      |
| L990960005  | ICT建設機械経費損料加算額          | 小規模（2次）バックホ（ICT施工対応）    | 供用日 | 1,820.00 | 国       |             |      |
| L990960006  | ICT建設機械経費損料加算額          | 導入型（3次）バックホ（ICT施工対応）    | 供用日 | 5,470.00 | 国       |             |      |
| L990960007  | ICT建設機械経費損料加算額          | 導入型（2次）バックホ（ICT施工対応）    | 供用日 | 1,820.00 | 国       |             |      |
| Z006890002  | システム初期費                 | バックホ                    | 式   | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| Z006890001  | システム初期費                 | ブルドーザ                   | 式   | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| Z006890003  | システム初期費                 | モータレータ                  | 式   | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| Z006890004  | システム初期費                 | バックホ浚渫船                 | 式   | 改定無し     | 基準書     |             |      |
| Z006890005  | システム初期費                 | 路面切削機                   | 式   | 改定無し     | 基準書     |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード             | 名称                 | 規格                          | 単位  | 単価      | 出典      | 備考          | 参考重量 |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|-----|---------|---------|-------------|------|
|                 |                    |                             |     | R081001 | R081001 |             |      |
| Z006890006      | システム初期費            | 中層混合処理機(トレンチャ式)             | 式   | 改定無し    | 基準書     |             |      |
| 【建設機械の消耗部品の損耗費】 |                    |                             |     |         |         |             |      |
| Z010020022      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 良好                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020021      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 普通                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020023      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 不良                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020042      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 良好                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020041      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 普通                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020043      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 不良                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020062      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 良好                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020061      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 普通                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020063      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 不良                   | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020082      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 良好                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020081      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 普通                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020083      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 不良                     | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020102      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 良好                    | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020101      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 普通                    | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020103      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 不良                    | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020202      | ﾀｲﾔ損耗費             | 20～25t積級 良好                 | 時間  | 改定無し    | 損料表     |             |      |
| Z010020201      | ﾀｲﾔ損耗費             | 20～25t積級 普通                 | 時間  | 改定無し    | 損料表     |             |      |
| Z010020203      | ﾀｲﾔ損耗費             | 20～25t積級 不良                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020322      | ﾀｲﾔ損耗費             | 32～37t積級 良好                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020321      | ﾀｲﾔ損耗費             | 32～37t積級 普通                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020323      | ﾀｲﾔ損耗費             | 32～37t積級 不良                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020462      | ﾀｲﾔ損耗費             | 46～55t積級 良好                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020461      | ﾀｲﾔ損耗費             | 46～55t積級 普通                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020463      | ﾀｲﾔ損耗費             | 46～55t積級 不良                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020782      | ﾀｲﾔ損耗費             | 78～95t積級 良好                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020781      | ﾀｲﾔ損耗費             | 78～95t積級 普通                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020783      | ﾀｲﾔ損耗費             | 78～95t積級 不良                 | 時間  | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020025      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 良好 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020024      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 普通 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020026      | ﾀｲﾔ損耗費             | 2～3t積級 不良 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020045      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 良好 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020044      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 普通 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020046      | ﾀｲﾔ損耗費             | 4t積級 不良 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020065      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 良好 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020064      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 普通 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020066      | ﾀｲﾔ損耗費             | 6～7t積級 不良 供用日               | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020085      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 良好 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020084      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 普通 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020086      | ﾀｲﾔ損耗費             | 8t積級 不良 供用日                 | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020105      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 良好 供用日                | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020104      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 普通 供用日                | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z010020106      | ﾀｲﾔ損耗費             | 10t積級 不良 供用日                | 供用日 | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z306030010      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 2～3t積級 良好 供用日               | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020025 |      |
| Z306030020      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 2～3t積級 普通 供用日               | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020024 |      |
| Z306030030      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 2～3t積級 不良 供用日               | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020026 |      |
| Z306030040      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 4t積級 良好 供用日                 | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020045 |      |
| Z306030050      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 4t積級 普通 供用日                 | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020044 |      |
| Z306030060      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 4t積級 不良 供用日                 | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020046 |      |
| Z306030070      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 10t積級 良好 供用日                | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020105 |      |
| Z306030080      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 10t積級 普通 供用日                | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020104 |      |
| Z306030090      | ﾀｲﾔ損耗費及び補修費        | 10t積級 不良 供用日                | 日   | 改定有り    | 損料表     | 同Z010020106 |      |
| 【除雪関連】          |                    |                             |     |         |         |             |      |
| Z231094005      | 切刃損耗費 除雪トラック       | ｱﾝｹﾞｲﾌﾞ ﾗｳ 7～10t級(普通)       | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094010      | 切刃損耗費 除雪トラック       | ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 7～10t級(普通)  | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094015      | 切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ      | ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 5～9t級(普通)   | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094020      | 切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ      | ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 11～14t級(普通) | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094025      | 切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ      | ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 16～19t級(普通) | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094030      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 3.7m級(普通)       | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094035      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 4.0m級(普通)       | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094040      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 4.3m級(普通)       | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094045      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳﾞｯﾄ3.7m級(普通)   | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094050      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳﾞｯﾄ4.0m級(普通)   | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231094055      | 切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ     | ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳﾞｯﾄ4.3m級(普通)   | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231095005      | 側板                 |                             | h   | 263.00  | 県       |             |      |
| Z231096005      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 6t級 山積1.0m3          | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231096010      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 7t級 山積1.2m3          | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231096015      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 8t級 山積1.3～1.4m3      | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231096020      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 9t級 山積1.5～1.7m3      | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231096025      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 11t級 山積2.1m3         | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |
| Z231096030      | ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ | 【ｲｰﾙ型】 12t級 山積2.3m3         | h   | 改定有り    | 損料表     |             |      |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                  | 規格                           | 単位 | 単価           | 出典      | 備考 | 参考重量    |
|------------|---------------------|------------------------------|----|--------------|---------|----|---------|
|            |                     |                              |    | R081001      | R081001 |    |         |
| Z231096035 | タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ    | [ホイール型] 13t級 山積2.4～2.6m3     | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096040 | タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ    | [ホイール型] 16t級 山積3.1～3.3m3     | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096045 | タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ    | [ホイール型] 18t級 山積3.3～3.7m3     | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096050 | タイヤチェーン損耗費 除雪ドーザ    | [ホイール型] 19t級 山積3.4～3.7m3     | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096055 | タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック  | [オフロード・ディーゼル] 2t積            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096060 | タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック  | [オフロード・ディーゼル] 4t積            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096065 | タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック  | [オフロード・ディーゼル] 6～7t積          | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096070 | タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック  | [オフロード・ディーゼル] 8t積            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096075 | タイヤチェーン損耗費 ダンプトラック  | [オフロード・ディーゼル] 10t積           | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096080 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [ダンプ 架装型] 7t積 4×4 スノータイヤ     | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096085 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [除雪専用] 7t積 4×4 スノータイヤ        | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096090 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [除雪専用] 10t積 6×4              | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096095 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [除雪専用] 10t積 4×4              | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096100 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [除雪専用] 10t積 6×6 スノータイヤ       | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096105 | タイヤチェーン損耗費 除雪トラック   | [除雪専用] 10t積 6×6              | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096110 | タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ   | [油圧式] ブレード 幅 3.7m            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096115 | タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ   | [油圧式] ブレード 幅 4.0m            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096120 | タイヤチェーン損耗費 除雪グレーダ   | [油圧式] ブレード 幅 4.3m            | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096125 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅1.0m級 30(40ps)kW | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096130 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅1.3～1.5m級 60kW   | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096135 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅1.5～1.8m級 90kW   | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096140 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅2.2～2.6m級 160kW  | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096145 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅2.2～2.6m級 180kW  | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096150 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅2.6m級 220kW      | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096155 | タイヤチェーン損耗費 ロータリ除雪車  | [ホイール・2ステ] 幅2.6m級 290kW      | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096160 | タイヤチェーン損耗費 一車線横込除雪車 | [ロータリ式] 130(175ps)kW級        | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231096165 | タイヤチェーン損耗費 一車線横込除雪車 | [ロータリ式] 180(250ps)kW級        | h  | 改定有り         | 損料表     |    |         |
| Z231097005 | 除雪機械任意保険料 除雪機械      | 11/1～3/31                    | 台  | 49,200.00    | 県       |    |         |
| Z231097010 | 除雪機械任意保険料 小型除雪機     | 11/1～3/31 20馬力超              | 台  | 34,200.00    | 県       |    |         |
| Z231097015 | 除雪機械任意保険料 小型除雪機     | 11/1～3/31 20馬力以下             | 台  | 34,200.00    | 県       |    |         |
| 【漁港用単価】    |                     |                              |    |              |         |    |         |
| Z231241005 | 防舷材(本体)             | 漁港型 100H                     | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242005 | 防舷材(取付金具)           | 漁港型 100H (4本) SUS            | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241010 | 防舷材(本体)             | 漁港型 130H                     | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242010 | 防舷材(取付金具)           | 漁港型 130H (4本) SUS            | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241015 | 防舷材(本体)             | 漁港型 150H                     | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242030 | 防舷材(取付金具)           | 漁港型 150H(4本) SUS             | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241020 | 防舷材(本体)             | 漁港型 200H                     | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242035 | 防舷材(取付金具)           | 漁港型 200H(4本) SUS             | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241025 | 防舷材(本体)             | V型 150H                      | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242015 | 防舷材(取付金具)           | V型 150H (4本) SUS             | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241030 | 防舷材(本体)             | V型 200H                      | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242020 | 防舷材(取付金具)           | V型 200H (4本) SUS             | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231241035 | 防舷材(本体)             | V型 250H                      | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231242025 | 防舷材(取付金具)           | V型 250H (4本) SUS             | 組  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231243005 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×600L 金具SUS              | 基  | 289,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243010 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×900L 金具SUS              | 基  | 396,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243015 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×1200L 金具SUS             | 基  | 525,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243020 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×1500L 金具SUS             | 基  | 632,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243025 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×1800L 金具SUS             | 基  | 739,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243030 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×2100L 金具SUS             | 基  | 868,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243060 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×2400L 金具SUS             | 基  | 975,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243065 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×2700L 金具SUS             | 基  | 1,100,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231243070 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 150H×3000L 金具SUS             | 基  | 1,210,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231243035 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×900L 金具SUS              | 基  | 474,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243040 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×1200L 金具SUS             | 基  | 633,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243045 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×1500L 金具SUS             | 基  | 758,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243050 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×1800L 金具SUS             | 基  | 917,000.00   | 特調      |    |         |
| Z231243055 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×2100L 金具SUS             | 基  | 1,040,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231243075 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×2400L 金具SUS             | 基  | 1,200,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231243080 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×2700L 金具SUS             | 基  | 1,320,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231243085 | ゴム製梯子(天端部手摺、金具込み)   | 200H×3000L 金具SUS             | 基  | 1,480,000.00 | 特調      |    |         |
| Z231244005 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 600L                         | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244010 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 900L                         | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244015 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 1200L                        | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244020 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 1500L                        | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244025 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 1800L                        | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244030 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 2100L                        | 基  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231244035 | 連結タラップ(ゴム製梯子用)      | 2400L                        | 基  | 314,000.00   | 特調      |    | 45kg/基  |
| Z231260005 | 車止め                 | 150H×150W(樹脂製、ボルト込) SUS      | m  | 改定無し         | 掲載      |    |         |
| Z231260010 | 車止め                 | 150H×150W(鋼製、ボルト込) SUS       | m  | 45,300.00    | 特調      |    |         |
| Z001120019 | H形鋼(細幅) SS400       | 100×50                       | t  | 改定有り         | 掲載      |    | 9.3kg/m |

材料単価表（材料、賃料、その他）

| コード        | 名称                    | 規格                         | 単位  | 単価         | 出典      | 備考 | 参考重量 |
|------------|-----------------------|----------------------------|-----|------------|---------|----|------|
|            |                       |                            |     | R081001    | R081001 |    |      |
| Z231261005 | 漏えい防止シートナイロン・ポリエステル系  | t=0.25～0.30 150kgf/3cm     | m2  | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231251005 | 係船柱 直柱5t              | 物揚場及び-4.0m岸壁迄              | 個   | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231251010 | 係船柱 直柱10t             | -5.0m岸壁                    | 個   | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231252020 | 係船環                   | φ 19mm ステンレス製 U型           | 組   | 25,000.00  | 特調      |    |      |
| Z231252005 | 係船環                   | φ 19mm ステンレス製 たこ足アンカー JW   | 組   | 削除         |         |    |      |
| Z231252025 | 係船環                   | φ 19mm ステンレス製 V型           | 組   | 26,200.00  | 特調      |    |      |
| Z231252010 | 係船環                   | φ 32mm ステンレス製 U型           | 組   | 127,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231252015 | 係船環                   | φ 32mm ステンレス製 たこ足アンカー JW   | 組   | 削除         |         |    |      |
| Z231252030 | 係船環                   | φ 32mm ステンレス製 V型           | 組   | 132,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231216005 | コーナー保護材(コーム製)         | 100H×100W アンカーボルト含(SUS304) | m   | 51,400.00  | 特調      |    |      |
| Z231218005 | 滑り材(樹脂製)              | 70H×150W×2200L             | m   | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| Z231220010 | 残置型枠ブロック(最上段)         | H1000×L5000                | 個   | 185,000.00 | 特調      |    |      |
| Z231220005 | 残置型枠ブロック(標準)          | H1000×L5000                | 個   | 185,000.00 | 特調      |    |      |
| L102120010 | 金属製型枠パネル(フラットフォーム)賃料  | W300×L1800                 | 枚・日 | 改定無し       | 掲載      |    |      |
| L102120020 | 金属製型枠パネル(フラットフォーム)基本料 | W300×L1800                 | 枚   | 改定無し       | 掲載      |    |      |