

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
【誘導(点字)ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231060045	視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ	点状・線状 30×30×6cm	枚		掲載		
【歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z002352001	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 150/170×200×600(A)	個		掲載		44kg/個
Z002352002	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×600(B)	個		掲載		66kg/個
Z002352003	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×600(C)	個		掲載		81kg/個
Z231060015	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/205×250×2000(B)	個	5,390.00	特調		220kg/個
Z231060020	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	片面 180/210×300×2000(C)	個	6,420.00	特調		270kg/個
Z231060005	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(車両乗入部)	片面 198/210×150×600	個	1,890.00	特調		40kg/個
Z231060010	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(横断歩道部)	片面 198/210×120×600	個	1,890.00	特調		34kg/個
Z231060025	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/230×250×600(B)	個	1,890.00	特調		72kg/個
Z231060035	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/240×300×600(C)	個	2,060.00	特調		89kg/個
Z231060030	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/230×250×2000(B)	個	5,950.00	特調		233kg/個
Z231060040	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	両面 180/240×300×2000(C)	個	6,860.00	特調		296kg/個
【地先境界ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z002354001	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	120×120×600(A)	個		掲載		20kg/個
Z002354003	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	150×150×600(C)	個		掲載		31kg/個
【ｺﾝｸﾘｰﾄ境界杭】							
Z231041005	ｺﾝｸﾘｰﾄ用地境界杭	12×12×100cm	本		掲載		
【ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ】							
Z002360001	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚6cm 標準品	m2		掲載		
Z002360002	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ﾌﾞﾛｯｸ厚8cm 標準品	m2		掲載		
Z002360003	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ	ｷｬﾌﾞ 上部 標準品	m2		掲載		
【鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形】							
Z002304006	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250A 350×155×600	個		掲載	LS1-B250A	47kg/個
Z002304001	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	250B 450×155×600	個		掲載	LS1-B250B	59kg/個
Z002304002	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形	300 500×155×600	個		掲載	LS1-B300	65kg/個
【路面排水柵】							
Z231042005	路面排水柵	400×400 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ T-25付き	個	36,000.00	特調		288kg/個
【U型側溝】							
Z231023005	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×240×1000	個	3,260.00	特調	US1-B-B300A	118kg/個
Z231023015	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×300×1000	個	3,870.00	特調	US1-B-B300B	134kg/個
Z231023025	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×360×1000	個	4,140.00	特調	US1-B-B300C	153kg/個
Z231023035	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 360B 360×360×1000	個	4,690.00	特調	US1-B-B360B	168kg/個
Z231023045	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 450 450×450×1000	個	6,250.00	特調	US1-B-B450	227kg/個
Z231023055	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 600 600×600×1000	個	9,300.00	特調	US1-B-B600	343kg/個
Z231023010	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300A 300×240×2000	個	6,520.00	特調	US1-B-B300A	236kg/個
Z231023020	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300B 300×300×2000	個	7,750.00	特調	US1-B-B300B	268kg/個
Z231023030	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 300C 300×360×2000	個	8,290.00	特調	US1-B-B300C	306kg/個
Z231023040	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 360B 360×360×2000	個	9,380.00	特調	US1-B-B360B	336kg/個
Z231023050	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 450 450×450×2000	個	12,500.00	特調	US1-B-B450	454kg/個
Z231023060	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	1種 600 600×600×2000	個	18,600.00	特調	US1-B-B600	686kg/個
Z231023065	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×1000	個	5,770.00	特調	US3-B300A	210kg/個
Z231023070	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×1000	個	6,600.00	特調	US3-B300B	236kg/個
Z231023075	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×1000	個	8,030.00	特調	US3-B300C	293kg/個
Z231023080	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×1000	個	7,700.00	特調	US3-B400A	258kg/個
Z231023085	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×1000	個	8,960.00	特調	US3-B400B	317kg/個
Z231023090	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×1000	個	10,200.00	特調	US3-B500A	350kg/個
Z231023095	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×1000	個	12,300.00	特調	US3-B500B	425kg/個
Z002308010	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300A 300×300×2000	個		掲載	US3-B300A	419kg/本
Z002308011	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300B 300×400×2000	個		掲載	US3-B300B	472kg/本
Z002308012	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 300C 300×500×2000	個		掲載	US3-B300C	585kg/本
Z002308013	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400A 400×400×2000	個		掲載	US3-B400A	505kg/本
Z002308014	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 400B 400×500×2000	個		掲載	US3-B400B	634kg/本
Z002308015	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500A 500×500×2000	個		掲載	US3-B500A	685kg/本
Z002308016	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝	3種 500B 500×600×2000	個		掲載	US3-B500B	835kg/本
【U型側溝用蓋】							
Z231036005	道路用側溝蓋 1種	240 35×10×50	枚	1,650.00	特調	FC1-B-B240	40kg/枚
Z231036010	道路用側溝蓋 1種	300 43×10×50	枚	2,060.00	特調	FC1-B-B300	48kg/枚
Z231036015	道路用側溝蓋 1種	360 49×10×50	枚	2,610.00	特調	FC1-B-B360	55kg/枚
Z231036020	道路用側溝蓋 1種	450 60×12×50	枚	3,440.00	特調	FC1-B-B450	76kg/枚
Z231036025	道路用側溝蓋 1種	600 78×15×50	枚	4,950.00	特調	FC1-B-B600	131kg/枚
Z002324006	道路用側溝蓋 3種	300 41.2×9.5×50	枚		掲載	FC3-B300	45kg/枚
Z002324007	道路用側溝蓋 3種	400 51.2×11×50	枚		掲載	FC3-B400	65kg/枚
Z002324008	道路用側溝蓋 3種	500 62.2×12.5×50	枚		掲載	FC3-B500	91kg/枚
【ﾍﾞﾝﾅﾌﾘｭｰﾑ】							
Z231025005	ﾍﾞﾝﾅﾌﾘｭｰﾑ 1種 200	20×15 ×100cm JISA5372	個	1,890.00	特調		45kg/個
Z231025015	ﾍﾞﾝﾅﾌﾘｭｰﾑ 1種 250	25×17.5 ×100cm JISA5372	個	2,240.00	特調		53kg/個
Z231025025	ﾍﾞﾝﾅﾌﾘｭｰﾑ 1種 300	30×20 ×100cm JISA5372	個	2,380.00	特調		68kg/個
Z231025035	ﾍﾞﾝﾅﾌﾘｭｰﾑ 1種 350	35×23.5 ×100cm JISA5372	個	2,870.00	特調		90kg/個

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231025045	ベ ンチリウム 1種 400	40×26 ×100cm JISA5372	個	3,500.00	特調		114kg/個
Z231025055	ベ ンチリウム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372	個	3,920.00	特調		127kg/個
Z231025065	ベ ンチリウム 1種 500	50×32 ×100cm JISA5372	個	4,830.00	特調		154kg/個
Z231025075	ベ ンチリウム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372	個	5,700.00	特調		176kg/個
Z231025080	ベ ンチリウム 1種 600	60×38 ×100cm JISA5372	個	5,950.00	特調		189kg/個
Z231025085	ベ ンチリウム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372	個	6,900.00	特調		219kg/個
Z231025090	ベ ンチリウム 1種 700	70×44 ×100cm JISA5372	個	8,050.00	特調		254kg/個
Z231025095	ベ ンチリウム 1種 800	80×49 ×100cm JISA5372	個	9,300.00	特調		299kg/個
Z231025100	ベ ンチリウム 1種 900	90×55 ×100cm JISA5372	個	11,800.00	特調		379kg/個
Z231025105	ベ ンチリウム 1種 1000	100×60 ×100cm JISA5372	個	13,500.00	特調		435kg/個
Z231025010	ベ ンチリウム 1種 200	20×15 ×200cm JISA5372	個	3,780.00	特調		90kg/個
Z231025020	ベ ンチリウム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372	個	4,480.00	特調		106kg/個
Z231025030	ベ ンチリウム 1種 300	30×20 ×200cm JISA5372	個	4,760.00	特調		136kg/個
Z231025040	ベ ンチリウム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372	個	5,740.00	特調		180kg/個
Z231025050	ベ ンチリウム 1種 400	40×26 ×200cm JISA5372	個	7,000.00	特調		227kg/個
Z231025060	ベ ンチリウム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372	個	7,840.00	特調		253kg/個
Z231025070	ベ ンチリウム 1種 500	50×32 ×200cm JISA5372	個	9,660.00	特調		308kg/個
【ベ ンチリウム用ふた】							
Z231030005	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4	枚	2,730.00	特調		54kg/枚
Z231030010	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4	枚	3,500.00	特調		75kg/枚
Z231030015	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4	枚	4,340.00	特調		93kg/枚
Z231030020	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4	枚	4,760.00	特調		109kg/枚
Z231030025	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4	枚	6,020.00	特調		138kg/枚
Z231030030	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4	枚	6,370.00	特調		142kg/枚
Z231030035	鉄筋コンクリートベ ンチリウム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4	枚	6,720.00	特調		146kg/枚
【自由勾配側溝】							
Z231024005	自由勾配側溝	横断用 300×300×2000	個		掲載		485kg/個
Z231024010	自由勾配側溝	横断用 300×400×2000	個		掲載		550kg/個
Z231024015	自由勾配側溝	横断用 300×500×2000	個		掲載		624kg/個
Z231024020	自由勾配側溝	横断用 300×600×2000	個		掲載		780kg/個
Z231024025	自由勾配側溝	横断用 300×700×2000	個		掲載		868kg/個
Z231024030	自由勾配側溝	横断用 300×800×2000	個		掲載		957kg/個
Z231024035	自由勾配側溝	横断用 300×900×2000	個		掲載		1155kg/個
Z231024040	自由勾配側溝	横断用 300×1000×2000	個		掲載		1257kg/個
Z231024045	自由勾配側溝	横断用 300×1100×2000	個	89,700.00	特調		1359kg/個
Z231024050	自由勾配側溝	横断用 400×400×2000	個		掲載		642kg/個
Z231024055	自由勾配側溝	横断用 400×500×2000	個		掲載		721kg/個
Z231024060	自由勾配側溝	横断用 400×600×2000	個		掲載		800kg/個
Z231024065	自由勾配側溝	横断用 400×700×2000	個		掲載		971kg/個
Z231024070	自由勾配側溝	横断用 400×800×2000	個		掲載		1064kg/個
Z231024075	自由勾配側溝	横断用 400×900×2000	個		掲載		1157kg/個
Z231024080	自由勾配側溝	横断用 400×1000×2000	個		掲載		1370kg/個
Z231024085	自由勾配側溝	横断用 400×1100×2000	個	94,800.00	特調		1477kg/個
Z231024090	自由勾配側溝	横断用 400×1200×2000	個	98,000.00	特調		1584kg/個
Z231024095	自由勾配側溝	横断用 500×600×2000	個		掲載		949kg/個
Z231024100	自由勾配側溝	横断用 500×700×2000	個		掲載		1038kg/個
Z231024105	自由勾配側溝	横断用 500×800×2000	個		掲載		1126kg/個
Z231024110	自由勾配側溝	横断用 500×900×2000	個		掲載		1331kg/個
Z231024115	自由勾配側溝	横断用 500×1000×2000	個		掲載		1433kg/個
Z231024120	自由勾配側溝	横断用 500×1100×2000	個	104,000.00	特調		1536kg/個
Z231024125	自由勾配側溝	横断用 500×1200×2000	個	108,000.00	特調		1783kg/個
Z231024130	自由勾配側溝	横断用 500×1300×2000	個	112,000.00	特調		1899kg/個
Z231024135	自由勾配側溝	横断用 500×1400×2000	個	119,000.00	特調		2015kg/個
Z231024140	自由勾配側溝	横断用 600×700×2000	個		掲載		1163kg/個
Z231024145	自由勾配側溝	横断用 600×800×2000	個		掲載		1256kg/個
Z231024150	自由勾配側溝	横断用 600×900×2000	個		掲載		1349kg/個
Z231024155	自由勾配側溝	横断用 600×1000×2000	個		掲載		1569kg/個
Z231024160	自由勾配側溝	横断用 600×1100×2000	個	110,000.00	特調		1676kg/個
Z231024165	自由勾配側溝	横断用 600×1200×2000	個	119,000.00	特調		1783kg/個
Z231024170	自由勾配側溝	横断用 600×1300×2000	個	136,000.00	特調		2045kg/個
Z231024175	自由勾配側溝	横断用 600×1400×2000	個	142,000.00	特調		2166kg/個
Z231024180	自由勾配側溝	横断用 600×1500×2000	個	146,000.00	特調		2287kg/個
Z231024185	自由勾配側溝	縦断用 300×300×2000	個		掲載	US9-B-B300-H300	322kg/個
Z231024190	自由勾配側溝	縦断用 300×400×2000	個		掲載	US9-B-B300-H400	399kg/個
Z231024195	自由勾配側溝	縦断用 300×500×2000	個		掲載	US9-B-B300-H500	450kg/個
Z231024200	自由勾配側溝	縦断用 300×600×2000	個		掲載	US9-B-B300-H600	558kg/個
Z231024205	自由勾配側溝	縦断用 300×700×2000	個		掲載	US9-B-B300-H700	618kg/個
Z231024210	自由勾配側溝	縦断用 300×800×2000	個		掲載	US9-B-B300-H800	754kg/個
Z231024215	自由勾配側溝	縦断用 300×900×2000	個		掲載	US9-B-B300-H900	830kg/個
Z231024220	自由勾配側溝	縦断用 300×1000×2000	個		掲載	US9-B-B300-H1000	995kg/個

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231024225	自由勾配側溝	縦断用 300×1100×2000	個		掲載	US9-B-B300-H1100	1065kg/個
Z231024230	自由勾配側溝	縦断用 400×400×2000	個		掲載	US9-B-B400-H400	454kg/個
Z231024235	自由勾配側溝	縦断用 400×500×2000	個		掲載	US9-B-B400-H500	532kg/個
Z231024240	自由勾配側溝	縦断用 400×600×2000	個		掲載	US9-B-B400-H600	588kg/個
Z231024245	自由勾配側溝	縦断用 400×700×2000	個		掲載	US9-B-B400-H700	710kg/個
Z231024250	自由勾配側溝	縦断用 400×800×2000	個		掲載	US9-B-B400-H800	775kg/個
Z231024255	自由勾配側溝	縦断用 400×900×2000	個		掲載	US9-B-B400-H900	930kg/個
Z231024260	自由勾配側溝	縦断用 400×1000×2000	個		掲載	US9-B-B400-H1000	1000kg/個
Z231024265	自由勾配側溝	縦断用 400×1100×2000	個		掲載	US9-B-B400-H1100	1175kg/個
Z231024270	自由勾配側溝	縦断用 400×1200×2000	個		掲載	US9-B-B400-H1200	1259kg/個
Z231024275	自由勾配側溝	縦断用 500×500×2000	個		掲載	US9-B-B500-H500	587kg/個
Z231024280	自由勾配側溝	縦断用 500×600×2000	個		掲載	US9-B-B500-H600	710kg/個
Z231024285	自由勾配側溝	縦断用 500×700×2000	個		掲載	US9-B-B500-H700	775kg/個
Z231024290	自由勾配側溝	縦断用 500×800×2000	個		掲載	US9-B-B500-H800	840kg/個
Z231024295	自由勾配側溝	縦断用 500×900×2000	個		掲載	US9-B-B500-H900	1040kg/個
Z231024300	自由勾配側溝	縦断用 500×1000×2000	個		掲載	US9-B-B500-H1000	1120kg/個
Z231024305	自由勾配側溝	縦断用 500×1100×2000	個		掲載	US9-B-B500-H1100	1190kg/個
Z231024310	自由勾配側溝	縦断用 500×1200×2000	個		掲載	US9-B-B500-H1200	1383kg/個
Z231024315	自由勾配側溝	縦断用 500×1300×2000	個		掲載	US9-B-B500-H1300	1471kg/個
Z231024320	自由勾配側溝	縦断用 500×1400×2000	個		掲載	US9-B-B500-H1400	1559kg/個
Z231024325	自由勾配側溝	縦断用 600×600×2000	個		掲載	US9-B-B600-H600	754kg/個
Z231024330	自由勾配側溝	縦断用 600×700×2000	個		掲載	US9-B-B600-H700	885kg/個
Z231024335	自由勾配側溝	縦断用 600×800×2000	個		掲載	US9-B-B600-H800	955kg/個
Z231024340	自由勾配側溝	縦断用 600×900×2000	個		掲載	US9-B-B600-H900	1030kg/個
Z231024345	自由勾配側溝	縦断用 600×1000×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1000	1240kg/個
Z231024350	自由勾配側溝	縦断用 600×1100×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1100	1318kg/個
Z231024355	自由勾配側溝	縦断用 600×1200×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1200	1402kg/個
Z231024360	自由勾配側溝	縦断用 600×1300×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1300	1608kg/個
Z231024365	自由勾配側溝	縦断用 600×1400×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1400	1704kg/個
Z231024370	自由勾配側溝	縦断用 600×1500×2000	個		掲載	US9-B-B600-H1500	1794kg/個
【自由勾配側溝用ふた】							
Z231031005	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm	枚		掲載	FC9-B2-B300	41kg/枚
Z231031010	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm	枚		掲載	FC9-B2-B400	60kg/枚
Z231031015	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm	枚		掲載	FC9-B2-B500	83kg/枚
Z231031020	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm	枚		掲載	FC9-B2-B600	109kg/枚
Z231031025	自由勾配側溝用ふた	横断用 300 覆工板型 400×995mm	枚	28,200.00	特調	FH9-B300	67kg/枚
Z231031030	自由勾配側溝用ふた	横断用 400 覆工板型 500×995mm	枚	41,500.00	特調	FH9-B400	94kg/枚
Z231031035	自由勾配側溝用ふた	横断用 500 覆工板型 600×995mm	枚	55,500.00	特調	FH9-B500	121kg/枚
Z231031040	自由勾配側溝用ふた	横断用 600 覆工板型 700×995mm	枚	71,300.00	特調	FH9-B600	159kg/枚
【基本側溝(融・流雪溝用)】							
Z231026005	基本側溝(融・流雪溝用)	400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	12,600.00	特調		459kg/個
Z231026010	基本側溝(融・流雪溝用)	400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	14,400.00	特調		535kg/個
Z231026015	基本側溝(融・流雪溝用)	400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	15,300.00	特調		590kg/個
Z231026020	基本側溝(融・流雪溝用)	400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	19,600.00	特調		715kg/個
Z231026025	基本側溝(融・流雪溝用)	400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	22,200.00	特調		780kg/個
Z231026030	基本側溝(融・流雪溝用)	500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	17,300.00	特調		600kg/個
Z231026035	基本側溝(融・流雪溝用)	500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	20,400.00	特調		715kg/個
Z231026040	基本側溝(融・流雪溝用)	500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	22,400.00	特調		780kg/個
Z231026045	基本側溝(融・流雪溝用)	500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	24,600.00	特調		845kg/個
Z231026050	基本側溝(融・流雪溝用)	500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	29,200.00	特調		1040kg/個
Z231026055	基本側溝(融・流雪溝用)	600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	23,500.00	特調		760kg/個
Z231026060	基本側溝(融・流雪溝用)	600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	27,000.00	特調		890kg/個
Z231026065	基本側溝(融・流雪溝用)	600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	28,200.00	特調		960kg/個
Z231026070	基本側溝(融・流雪溝用)	600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	30,000.00	特調		1030kg/個
Z231026075	基本側溝(融・流雪溝用)	600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	35,700.00	特調		1240kg/個
Z231026080	基本側溝(融・流雪溝用)	700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	41,900.00	特調		1090kg/個
Z231026085	基本側溝(融・流雪溝用)	700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	44,900.00	特調		1160kg/個
Z231026090	基本側溝(融・流雪溝用)	700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	48,800.00	特調		1240kg/個
Z231026095	基本側溝(融・流雪溝用)	700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	50,900.00	特調		1320kg/個
Z231026100	基本側溝(融・流雪溝用)	700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	54,900.00	特調		1400kg/個
Z231026105	基本側溝(融・流雪溝用)	800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	49,000.00	特調		1280kg/個
Z231026110	基本側溝(融・流雪溝用)	800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	52,100.00	特調		1360kg/個
Z231026115	基本側溝(融・流雪溝用)	800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	55,500.00	特調		1450kg/個
Z231026120	基本側溝(融・流雪溝用)	800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	58,900.00	特調		1530kg/個
Z231026125	基本側溝(融・流雪溝用)	800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	61,900.00	特調		1610kg/個
Z231026130	基本側溝(融・流雪溝用)	900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	57,300.00	特調		1490kg/個
Z231026135	基本側溝(融・流雪溝用)	900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	60,400.00	特調		1570kg/個
Z231026140	基本側溝(融・流雪溝用)	900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	64,300.00	特調		1660kg/個
Z231026145	基本側溝(融・流雪溝用)	900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	67,800.00	特調		1750kg/個
Z231026150	基本側溝(融・流雪溝用)	900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	個	71,200.00	特調		1840kg/個

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価		出典	備考	参考重量
				R071001	R071001			
Z231026155	基本側溝(融・流雪溝用)	1000×1000×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	66,400.00	特調			1710kg/個
Z231026160	基本側溝(融・流雪溝用)	1000×1100×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	69,700.00	特調			1800kg/個
Z231026165	基本側溝(融・流雪溝用)	1000×1200×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	73,500.00	特調			1900kg/個
Z231026170	基本側溝(融・流雪溝用)	1000×1300×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	76,900.00	特調			1990kg/個
Z231026175	基本側溝(融・流雪溝用)	1000×1400×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	80,500.00	特調			2080kg/個
【止水側溝(融・流雪溝用)】								
Z231027005	止水側溝(融・流雪溝用)	400×400×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	18,900.00	特調			459kg/個
Z231027010	止水側溝(融・流雪溝用)	400×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	21,600.00	特調			535kg/個
Z231027015	止水側溝(融・流雪溝用)	400×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	22,900.00	特調			590kg/個
Z231027020	止水側溝(融・流雪溝用)	400×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	29,400.00	特調			715kg/個
Z231027025	止水側溝(融・流雪溝用)	400×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	33,300.00	特調			780kg/個
Z231027030	止水側溝(融・流雪溝用)	500×500×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	25,900.00	特調			600kg/個
Z231027035	止水側溝(融・流雪溝用)	500×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	30,600.00	特調			715kg/個
Z231027040	止水側溝(融・流雪溝用)	500×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	33,600.00	特調			780kg/個
Z231027045	止水側溝(融・流雪溝用)	500×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	36,900.00	特調			845kg/個
Z231027050	止水側溝(融・流雪溝用)	500×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	43,800.00	特調			1040kg/個
Z231027055	止水側溝(融・流雪溝用)	600×600×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	35,200.00	特調			760kg/個
Z231027060	止水側溝(融・流雪溝用)	600×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	40,500.00	特調			890kg/個
Z231027065	止水側溝(融・流雪溝用)	600×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	42,300.00	特調			960kg/個
Z231027070	止水側溝(融・流雪溝用)	600×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	45,000.00	特調			1030kg/個
Z231027075	止水側溝(融・流雪溝用)	600×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	53,500.00	特調			1240kg/個
Z231027080	止水側溝(融・流雪溝用)	700×700×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	79,600.00	特調			1090kg/個
Z231027085	止水側溝(融・流雪溝用)	700×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	85,300.00	特調			1160kg/個
Z231027090	止水側溝(融・流雪溝用)	700×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	92,700.00	特調			1240kg/個
Z231027095	止水側溝(融・流雪溝用)	700×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	96,700.00	特調			1320kg/個
Z231027100	止水側溝(融・流雪溝用)	700×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	104,000.00	特調			1400kg/個
Z231027105	止水側溝(融・流雪溝用)	800×800×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	93,100.00	特調			1280kg/個
Z231027110	止水側溝(融・流雪溝用)	800×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	98,900.00	特調			1360kg/個
Z231027115	止水側溝(融・流雪溝用)	800×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	105,000.00	特調			1450kg/個
Z231027120	止水側溝(融・流雪溝用)	800×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	111,000.00	特調			1530kg/個
Z231027125	止水側溝(融・流雪溝用)	800×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	117,000.00	特調			1610kg/個
Z231027130	止水側溝(融・流雪溝用)	900×900×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	108,000.00	特調			1490kg/個
Z231027135	止水側溝(融・流雪溝用)	900×1000×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	114,000.00	特調			1570kg/個
Z231027140	止水側溝(融・流雪溝用)	900×1100×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	122,000.00	特調			1660kg/個
Z231027145	止水側溝(融・流雪溝用)	900×1200×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	128,000.00	特調			1750kg/個
Z231027150	止水側溝(融・流雪溝用)	900×1300×2000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	135,000.00	特調			1840kg/個
Z231027155	止水側溝(融・流雪溝用)	1000×1000×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	126,000.00	特調			1710kg/個
Z231027160	止水側溝(融・流雪溝用)	1000×1100×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	132,000.00	特調			1800kg/個
Z231027165	止水側溝(融・流雪溝用)	1000×1200×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	139,000.00	特調			1900kg/個
Z231027170	止水側溝(融・流雪溝用)	1000×1300×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	146,000.00	特調			1990kg/個
Z231027175	止水側溝(融・流雪溝用)	1000×1400×2000mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	個	152,000.00	特調			2080kg/個
【融・流雪溝用ふた】								
Z231032005	融・流雪溝用コンクリートふた 幅400用	車道用 500×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	2,050.00	特調			55kg/枚
Z231032010	融・流雪溝用コンクリートふた 幅500用	車道用 600×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	2,940.00	特調			82kg/枚
Z231032015	融・流雪溝用コンクリートふた 幅600用	車道用 700×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	3,850.00	特調			102kg/枚
Z231032020	融・流雪溝用コンクリートふた 幅700用	車道用 800×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	5,230.00	特調			140kg/枚
Z231032025	融・流雪溝用コンクリートふた 幅800用	車道用 900×500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	6,520.00	特調			168kg/枚
Z231032030	融・流雪溝用コンクリートふた 幅900用	車道用 1010×500mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	7,070.00	特調			200kg/枚
Z231032035	融・流雪溝用コンクリートふた 幅1000用	車道用 1110×500mm上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	8,290.00	特調			232kg/枚
【融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網】								
Z231033005	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅400用	止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚	組	8,150.00	特調			8kg/組
Z231033010	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅500用	止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚	組	8,720.00	特調			9kg/組
Z231033015	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅600用	止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚	組	9,410.00	特調			10kg/組
Z231033020	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅700用	止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚	組	10,100.00	特調			13kg/組
Z231033025	融・流雪溝用ﾊﾞｲﾊﾞｽ網 幅800用	止水部用 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 1.3m 1枚	組	11,700.00	特調			14kg/組
【止水板(融・流雪溝用)】								
Z231035005	止水板(融・流雪溝用) 幅400用	H= 200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	33,200.00	特調			1kg/枚
Z231035010	止水板(融・流雪溝用) 幅400用	H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	34,800.00	特調			2kg/枚
Z231035015	止水板(融・流雪溝用) 幅400用	H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	38,000.00	特調			3kg/枚
Z231035020	止水板(融・流雪溝用) 幅400用	H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	40,600.00	特調			3kg/枚
Z231035025	止水板(融・流雪溝用) 幅400用	H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付	枚	56,300.00	特調			4kg/枚
Z231035030	止水板(融・流雪溝用) 幅500用	H= 300mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	40,000.00	特調			4kg/枚
Z231035035	止水板(融・流雪溝用) 幅500用	H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	43,800.00	特調			5kg/枚
Z231035040	止水板(融・流雪溝用) 幅500用	H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	47,200.00	特調			5kg/枚
Z231035045	止水板(融・流雪溝用) 幅500用	H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付	枚	63,200.00	特調			7kg/枚
Z231035050	止水板(融・流雪溝用) 幅500用	H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付	枚	71,500.00	特調			7kg/枚
Z231035055	止水板(融・流雪溝用) 幅600用	H= 400mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	49,300.00	特調			6kg/枚
Z231035060	止水板(融・流雪溝用) 幅600用	H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型	枚	53,700.00	特調			7kg/枚
Z231035065	止水板(融・流雪溝用) 幅600用	H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付	枚	73,600.00	特調			8kg/枚
Z231035070	止水板(融・流雪溝用) 幅600用	H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾞｽ型 減水栓付	枚	81,200.00	特調			9kg/枚



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231035075	止水板(融・流雪溝用) 幅600用	H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	85,600.00	特調		11kg/枚
Z231035080	止水板(融・流雪溝用) 幅700用	H= 500mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型	枚	65,600.00	特調		7kg/枚
Z231035085	止水板(融・流雪溝用) 幅700用	H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	81,500.00	特調		8kg/枚
Z231035090	止水板(融・流雪溝用) 幅700用	H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	94,100.00	特調		10kg/枚
Z231035095	止水板(融・流雪溝用) 幅700用	H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	99,000.00	特調		11kg/枚
Z231035100	止水板(融・流雪溝用) 幅700用	H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	104,000.00	特調		12kg/枚
Z231035105	止水板(融・流雪溝用) 幅800用	H= 600mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	99,700.00	特調		12kg/枚
Z231035110	止水板(融・流雪溝用) 幅800用	H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	109,000.00	特調		14kg/枚
Z231035115	止水板(融・流雪溝用) 幅800用	H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	116,000.00	特調		16kg/枚
Z231035120	止水板(融・流雪溝用) 幅800用	H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	123,000.00	特調		18kg/枚
Z231035125	止水板(融・流雪溝用) 幅800用	H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	130,000.00	特調		20kg/枚
Z231035130	止水板(融・流雪溝用) 幅900用	H= 700mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	118,000.00	特調		15kg/枚
Z231035135	止水板(融・流雪溝用) 幅900用	H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	124,000.00	特調		18kg/枚
Z231035140	止水板(融・流雪溝用) 幅900用	H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	132,000.00	特調		20kg/枚
Z231035145	止水板(融・流雪溝用) 幅900用	H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	140,000.00	特調		22kg/枚
Z231035150	止水板(融・流雪溝用) 幅900用	H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	150,000.00	特調		24kg/枚
Z231035155	止水板(融・流雪溝用) 幅1000用	H= 800mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	138,000.00	特調		19kg/枚
Z231035160	止水板(融・流雪溝用) 幅1000用	H= 900mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	145,000.00	特調		21kg/枚
Z231035165	止水板(融・流雪溝用) 幅1000用	H=1000mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	154,000.00	特調		24kg/枚
Z231035170	止水板(融・流雪溝用) 幅1000用	H=1100mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	165,000.00	特調		26kg/枚
Z231035175	止水板(融・流雪溝用) 幅1000用	H=1200mm 上部ﾊﾞｲﾊﾟｽ型 減水栓付	枚	174,000.00	特調		28kg/枚
【積ﾌﾞﾛｯｸ・間知ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z002410001	コンクリート積ﾌﾞﾛｯｸ	JIS滑面 150kg/個未満	m2		掲載		41.2kg/個
Z002418002	間知ﾌﾞﾛｯｸ	控350	m2		掲載		41.2kg/個
【大型積ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231317005	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ナロｸﾞ)	擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×500mm	m2		掲載		741kg/個
Z231317010	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ナロｸﾞ)	擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×1000mm	m2		掲載		1405kg/個
Z231317015	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ナロｸﾞ)	擬石ﾀｲﾌﾟ 1000×998×1500mm	m2		掲載		1768kg/個
Z231317020	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(SPﾌﾞﾛｯｸ)	1000×2000×871mm	m2		削除		1045kg/個
Z231317030	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾚﾙﾌｵｰﾑ)	A形 800×1250×750mm	m2	28,400.00	特調		852kg/個
Z231317035	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾚﾙﾌｵｰﾑ)	A形 800×1250×1000mm	m2	30,700.00	特調		943kg/個
Z231317040	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾚﾙﾌｵｰﾑ)	A形 800×1250×1500mm	m2	40,100.00	特調		1211kg/個
Z231317045	大型積ﾌﾞﾛｯｸ(ﾊﾞﾚﾙﾌｵｰﾑ)	A形 800×1250×2000mm	m2	50,100.00	特調		1507kg/個
【張ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231315005	平張ﾌﾞﾛｯｸ	B類	m2	4,800.00	県		
【大型平張ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231318005	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ストーンサークル)	擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×120mm	m2		掲載		277kg/個
Z231318010	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ストーンサークル)	擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×150mm	m2	10,400.00	特調		339kg/個
Z231318015	大型平張ﾌﾞﾛｯｸ(ストーンサークル)	擬石ﾀｲﾌﾟ 950×950×170mm	m2	11,600.00	特調		380kg/個
【法枠ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231316005	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	B類	m2	3,610.00	県		
Z231316010	法枠ﾌﾞﾛｯｸ	D類	m2	4,980.00	県		
【連結ﾌﾞﾛｯｸ】							
Z231312005	連結ﾌﾞﾛｯｸ(ﾀｰﾌﾞﾛｯｸII)	950×950×220mm	個		掲載		305.5kg/個
【ﾋｭｰﾑ管】							
Z002500001	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	150×26×2000	本		掲載		
Z002500002	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	200×27×2000	本		掲載		
Z002500003	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	250×28×2000	本		掲載		
Z002500004	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	300×30×2000	本		掲載		
Z002500005	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	350×32×2000	本		掲載		
Z002500006	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	400×35×2430	本		掲載		
Z002500007	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	450×38×2430	本		掲載		
Z002500008	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	500×42×2430	本		掲載		
Z002500009	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	600×50×2430	本		掲載		
Z002500010	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	700×58×2430	本		掲載		
Z002500011	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	800×66×2430	本		掲載		
Z002500012	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	900×75×2430	本		掲載		
Z002500013	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1000×82×2430	本		掲載		
Z002500014	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1100×88×2430	本		掲載		
Z002500015	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1200×95×2430	本		掲載		
Z002500016	ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形	1350×103×2430	本		掲載		
Z002500026	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	150×26×2000	本		掲載		
Z002500027	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	200×27×2000	本		掲載		
Z002500028	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	250×28×2000	本		掲載		
Z002500029	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	300×30×2000	本		掲載		
Z002500030	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	350×32×2000	本		掲載		
Z002500031	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	400×35×2430	本		掲載		
Z002500032	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	450×38×2430	本		掲載		
Z002500033	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	500×42×2430	本		掲載		
Z002500034	ﾋｭｰﾑ管(外圧管2種)B形	600×50×2430	本		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z002500035	ヒューム管(外圧管2種)B形	700×58×2430	本		掲載		
Z002500036	ヒューム管(外圧管2種)B形	800×66×2430	本		掲載		
Z002500037	ヒューム管(外圧管2種)B形	900×75×2430	本		掲載		
Z002500038	ヒューム管(外圧管2種)B形	1000×82×2430	本		掲載		
Z002500039	ヒューム管(外圧管2種)B形	1100×88×2430	本		掲載		
Z002500040	ヒューム管(外圧管2種)B形	1200×95×2430	本		掲載		
Z002500041	ヒューム管(外圧管2種)B形	1350×103×2430	本		掲載		
【ボックスカルバート】							
Z231100005	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×1500 土被り0.2～3m	個	75,700.00	特調		1499kg/個
Z231100010	RCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土被り0.2～3m	個	101,000.00	特調		1998kg/個
Z231100015	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×1500 土被り0.2～3m	個	80,200.00	特調		1694kg/個
Z231100020	RCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土被り0.2～3m	個	107,000.00	特調		2258kg/個
Z231100025	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×1500 土被り0.2～3m	個	81,700.00	特調		1889kg/個
Z231100030	RCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000 土被り0.2～3m	個	109,000.00	特調		2518kg/個
Z231100035	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×1500 土被り0.2～3m	個	89,200.00	特調		2084kg/個
Z231100040	RCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000 土被り0.2～3m	個	119,000.00	特調		2778kg/個
Z231100045	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×1500 土被り0.2～3m	個	94,500.00	特調		2372kg/個
Z231100050	RCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000 土被り0.2～3m	個	126,000.00	特調		3163kg/個
Z231100055	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×1500 土被り0.2～3m	個	114,000.00	特調		2762kg/個
Z231100060	RCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000 土被り0.2～3m	個	152,000.00	特調		3683kg/個
Z231100065	RCボックスカルバート(T-25)	1250×1250×1500 土被り0.2～3m	個	146,000.00	特調		2680kg/個
Z231100070	RCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×1500 土被り0.2～3m	個	165,000.00	特調		3880kg/個
Z231100075	RCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000 土被り0.2～3m	個	219,000.00	特調		5170kg/個
Z231100080	RCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×1500 土被り0.2～3m	個	194,000.00	特調		4871kg/個
Z231100085	RCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000 土被り0.2～3m	個	258,000.00	特調		6495kg/個
Z231100090	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×1500 土被り0.2～3m	個	227,000.00	特調		5832kg/個
Z231100095	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000 土被り0.2～3m	個	299,000.00	特調		7776kg/個
Z231100105	PCボックスカルバート(T-25)	600×600×2000 土被り0.2～3m	個	101,000.00	特調		1912kg/個
Z231100110	PCボックスカルバート(T-25)	700×700×2000 土被り0.2～3m	個	107,000.00	特調		2162kg/個
Z231100115	PCボックスカルバート(T-25)	800×800×2000 土被り0.2～3m	個	109,000.00	特調		2412kg/個
Z231100120	PCボックスカルバート(T-25)	900×900×2000 土被り0.2～3m	個	119,000.00	特調		2787kg/個
Z231100125	PCボックスカルバート(T-25)	1000×1000×2000 土被り0.2～3m	個	126,000.00	特調		3037kg/個
Z231100130	PCボックスカルバート(T-25)	1200×1200×2000 土被り0.2～3m	個	152,000.00	特調		3537kg/個
Z231100135	PCボックスカルバート(T-25)	1500×1500×2000 土被り0.2～3m	個	219,000.00	特調		5175kg/個
Z231100140	PCボックスカルバート(T-25)	1800×1800×2000 土被り0.2～3m	個	258,000.00	特調		6075kg/個
Z231100145	PCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000 土被り0.2～3m	個	299,000.00	特調		6675kg/個
【L型コンクリート擁壁】							
Z231321003	L型擁壁(T-25)	H750×L2000	個	19,800.00	特調		
Z231321010	L型擁壁(T-25)	H1000×L2000	個	22,400.00	特調		735kg/個
Z231321015	L型擁壁(T-25)	H1200×L2000	個	30,800.00	特調		950kg/個
Z231321005	L型擁壁(T-25)	H1250×L2000	個	33,600.00	特調		965kg/個
Z231321020	L型擁壁(T-25)	H1350×L2000	個	34,500.00	特調		1173kg/個
Z231321025	L型擁壁(T-25)	H1500×L2000	個	37,100.00	特調		1215kg/個
Z231321045	L型擁壁(T-25)	H1750×L2000	個	52,900.00	特調		1590kg/個
Z231321030	L型擁壁(T-25)	H2000×L2000	個	63,000.00	特調		2055kg/個
Z231321050	L型擁壁(T-25)	H2250×L2000	個	77,000.00	特調		2495kg/個
Z231321035	L型擁壁(T-25)	H2500×L2000	個	82,600.00	特調		2695kg/個
Z231321055	L型擁壁(T-25)	H2750×L2000	個	124,000.00	特調		3540kg/個
Z231321040	L型擁壁(T-25)	H3000×L2000	個	130,000.00	特調		4140kg/個
Z231321060	L型擁壁(T-25)	H1000×L1000	個	11,200.00	特調		368kg/個
Z231321065	L型擁壁(T-25)	H1200×L1000	個	15,400.00	特調		485kg/個
Z231321110	L型擁壁(T-25)	H1250×L1000	個	16,800.00	特調		2070kg/個
Z231321070	L型擁壁(T-25)	H1350×L1000	個	17,200.00	特調		483kg/個
Z231321075	L型擁壁(T-25)	H1500×L1000	個	18,500.00	特調		587kg/個
Z231321095	L型擁壁(T-25)	H1750×L1000	個	26,400.00	特調		1248kg/個
Z231321080	L型擁壁(T-25)	H2000×L1000	個	31,500.00	特調		608kg/個
Z231321100	L型擁壁(T-25)	H2250×L1000	個	38,500.00	特調		1348kg/個
Z231321085	L型擁壁(T-25)	H2500×L1000	個	41,300.00	特調		795kg/個
Z231321105	L型擁壁(T-25)	H2750×L1000	個	62,000.00	特調		1770kg/個
Z231321090	L型擁壁(T-25)	H3000×L1000	個	65,000.00	特調		1028kg/個
Z231320010	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H3000×B1200×L2000	個		掲載		2610kg/個
Z231320015	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H3500×B1200×L2000	個	185,000.00	特調		3140kg/個
Z231320020	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H4000×B1600×L2000	個		掲載		4275kg/個
Z231320025	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H4500×B1600×L2000	個	300,000.00	特調		4920kg/個
Z231320030	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H5000×B2000×L2000	個		掲載		7110kg/個
Z231320035	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H5500×B2000×L2000	個		掲載		8060kg/個
Z231320040	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H6000×B2000×L2000	個		掲載		9055kg/個
Z231320045	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H6500×B2400×L2000	個		掲載		10320kg/個
Z231320050	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H7000×B2400×L2000	個		掲載		10745kg/個
Z231320055	L型擁壁(スラブ・ウオール)	H7500×B2600×L2000	個		掲載		11795kg/個

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231320060	L型擁壁(スパーウォール)	H8000×B2600×L2000	個		掲載		12155kg/個
【ブレースガードレール基礎】							
Z231340005	ブレースガードレール基礎	BC-8 L2000	個	42,200.00	特調		781kg/個
Z231340010	ブレースガードレール基礎	BC-10 L2000	個	40,300.00	特調		743kg/個
Z231340015	ブレースガードレール基礎	BC-12 L2000	個	38,400.00	特調		705kg/個
Z231340020	ブレースガードレール基礎	BC-14/16 L2000	個	36,400.00	特調		666kg/個
Z231340025	ブレースガードレール基礎	BC-18/20 L2000	個	34,700.00	特調		630kg/個
【鋼管杭】							
Z230140005	鋼管杭端部補強バンド	取付費含	kg		掲載		
Z230141000	鋼管杭現場円周溶接用部材	裏当てリング及びスタップ、取付費含	kg		掲載		
Z230142005	鋼管杭ずれ止め用スタップ	高炉 先物	個		掲載		
Z230143000	鋼管杭ずれ止め	高炉 先物	kg		掲載		
【鋼矢板】							
Z001060003	鋼矢板 規格Eキス	SYW390	t		掲載		
Z001060001	鋼矢板 規格Eキス	SY390	t		掲載		
L002030001	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	基礎価格	t		掲載		
【U型側溝用ゲレーン】							
Z230152005	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた 歩道240用 幅995mm	枚		掲載		7kg/枚
Z230152010	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた 歩道300用 幅995mm	枚		掲載		8.1kg/枚
Z230152015	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた 歩道360用 幅995mm	枚	6,360.00	特調		1枚/組,9.2kg/枚
Z230152020	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた 歩道450用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,11kg/枚
Z230152025	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた 歩道600用 幅995mm	枚	8,440.00	特調		14kg/枚
Z230152030	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-2 240用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,12.4kg/枚
Z230152035	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-2 300用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,14.1kg/枚
Z230152040	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-2 360用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,18.3kg/枚
Z230152045	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-2 450用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,21.7kg/枚
Z230152050	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-2 600用 幅995mm	枚	17,100.00	特調		37kg/枚
Z230152055	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-6 240用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,14kg/枚
Z230152060	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-6 300用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,17.8kg/枚
Z230152065	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-6 360用 幅995mm	枚		掲載		25kg/枚
Z230152070	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-6 450用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,35.8kg/枚
Z230152075	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-6 600用 幅995mm	枚	29,400.00	特調		54kg/枚
Z230152080	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-14 240用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,14kg/枚
Z230152085	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-14 300用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,22.2kg/枚
Z230152090	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-14 360用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,30kg/枚
Z230152095	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-14 450用 幅995mm	枚		掲載		1枚/組,44.1kg/枚
Z230152100	U型側溝用滑止ゲレーン	みぞふた T-14 600用 幅995mm	枚	45,300.00	特調		78kg/枚
Z230151005	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 300用 幅995mm	枚	18,400.00	特調	FG3-B1-B300	1枚/組,35.6kg/枚
Z230151010	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 400用 幅995mm	枚	25,000.00	特調	FG3-B1-B400	1枚/組,51.2kg/枚
Z230151015	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 500用 幅995mm	枚	42,500.00	特調	FG3-B1-B500	1枚/組,79.6kg/枚
Z230151020	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 300用 幅501mm	枚	10,600.00	特調	FG3-B2-B300	1枚/組,18.2kg/枚
Z230151025	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 400用 幅501mm	枚	15,100.00	特調	FG3-B2-B400	1枚/組,26.2kg/枚
Z230151030	JIS落蓋式U型側溝用滑止ゲレーン	かさ上型 T-25 500用 幅501mm	枚	25,700.00	特調	FG3-B2-B500	1枚/組,40.9kg/枚
【ますふた用ゲレーン】							
Z230153005	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 500×500用	組		掲載		1枚/組,28.1kg/枚
Z230153010	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 600×600用	組		掲載		1枚/組,35.1kg/枚
Z230153015	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 700×700用	組		掲載		1枚/組,50.2kg/枚
Z230153020	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 800×800用	組		掲載		1枚/組,59.7kg/枚
Z230153025	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 900×900用	組		掲載		1枚/組,86.9kg/枚
Z230153030	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 1000×1000用	組		掲載		1枚/組,106.7kg/枚
Z230153035	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 1100×1100用	組	91,300.00	特調		2枚/組,122.3kg/組
Z230153040	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-2 1200×1200用	組	105,000.00	特調		2枚/組,148.9kg/組
Z230153045	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 500×500用	組		掲載		1枚/組,38.4kg/枚
Z230153050	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 600×600用	組		掲載		1枚/組,53kg/枚
Z230153055	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 700×700用	組		掲載		1枚/組,72.5kg/枚
Z230153060	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 800×800用	組		掲載		1枚/組,88.7kg/枚
Z230153065	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 900×900用	組		掲載		1枚/組,106.8kg/枚
Z230153070	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 1000×1000用	組		掲載		1枚/組,149.1kg/枚
Z230153075	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 1100×1100用	組	113,000.00	特調		2枚/組,171.5kg/組
Z230153080	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-14 1200×1200用	組	133,000.00	特調		2枚/組,205.4kg/組
Z230153085	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 500×500用	組		掲載		1枚/組,41kg/枚
Z230153090	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 600×600用	組		掲載		1枚/組,60.6kg/枚
Z230153095	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 700×700用	組		掲載		1枚/組,86.3kg/枚
Z230153100	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 800×800用	組		掲載		1枚/組,100.3kg/枚
Z230153105	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 900×900用	組		掲載		1枚/組,128.9kg/枚
Z230153110	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 1000×1000用	組		掲載		1枚/組,175.2kg/枚
Z230153115	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 1100×1100用	組	128,000.00	特調		2枚/組,201.6kg/組
Z230153120	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-20 1200×1200用	組	150,000.00	特調		2枚/組,249.9kg/組
Z230153125	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-25 500×500用	組		掲載		1枚/組,46.6kg/枚
Z230153130	ますふた用滑止ゲレーン(鎖付)	T-25 600×600用	組		掲載		1枚/組,68.3kg/枚

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z230153135	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 700×700用	組		掲載		1枚/組,86.3kg/枚
Z230153140	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 800×800用	組		掲載		1枚/組,117.9kg/枚
Z230153145	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 900×900用	組		掲載		1枚/組,142.2kg/枚
Z230153150	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 1000×1000用	組	113,000.00	特調		2枚/組,190.1kg/組
Z230153155	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 1100×1100用	組	134,000.00	特調		2枚/組,222.3kg/組
Z230153160	ますぶた用滑止グ レーシング (鎖付)	T-25 1200×1200用	組	207,000.00	特調		2枚/組,282.8kg/組
【自由勾配側溝用グ レーシング】							
Z230154005	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 300用 400×995mm	枚	14,100.00	特調		23kg/枚
Z230154010	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 400用 500×995mm	枚	19,200.00	特調		37kg/枚
Z230154015	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 500用 600×995mm	枚	25,100.00	特調		51kg/枚
Z230154020	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 600用 700×995mm	枚	31,000.00	特調		56kg/枚
Z230154025	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 300用 400×485mm	枚	8,740.00	特調		12kg/枚
Z230154030	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 400用 500×485mm	枚	12,200.00	特調		19kg/枚
Z230154035	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	歩道用・縦断用 500用 600×485mm	枚	15,900.00	特調		27kg/枚
Z230154040	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	横断用 300用 T-25 400×995mm	枚	21,800.00	特調	FG9-B-B300	29kg/枚
Z230154045	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	横断用 400用 T-25 500×995mm	枚	27,900.00	特調	FG9-B-B400	40kg/枚
Z230154050	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	横断用 500用 T-25 600×995mm	枚	35,600.00	特調	FG9-B-B500	55kg/枚
Z230154055	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	横断用 600用 T-25 700×995mm	枚	46,200.00	特調	FG9-B-B600	71kg/枚
Z230154060	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 300用 T-25 400×995mm	枚	17,700.00	特調	FG9-A1-B300	24kg/枚
Z230154065	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 400用 T-25 500×995mm	枚	25,100.00	特調	FG9-A1-B400	37kg/枚
Z230154070	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 500用 T-25 600×995mm	枚	37,700.00	特調	FG9-A1-B500	52kg/枚
Z230154075	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 600用 T-25 700×995mm	枚	53,600.00	特調	FG9-A1-B600	70kg/枚
Z230154080	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 300用 T-25 400×485mm	枚	10,800.00	特調	FG9-A2-B300	12kg/枚
Z230154085	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 400用 T-25 500×490mm	枚	16,000.00	特調	FG9-A2-B400	19kg/枚
Z230154090	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 500用 T-25 600×490mm	枚	22,800.00	特調	FG9-A2-B500	27kg/枚
Z230154095	自由勾配側溝用滑止グ レーシング	縦断用 600用 T-25 700×490mm	枚	30,200.00	特調	FG9-A2-B600	37kg/枚
【融・流雪溝用グ レーシング】							
Z230155005	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道400用 1m(2枚開) 雪切網付	組	61,700.00	特調		54.4kg/組
Z230155010	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道500用 1m(2枚開) 雪切網付	組	74,700.00	特調		71kg/組
Z230155015	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道600用 1m(2枚開) 雪切網付	組	87,900.00	特調		92.4kg/組
Z230155020	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道700用 1m(4枚開) 雪切網付	組	112,000.00	特調		120.3kg/組
Z230155025	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道800用 1m(4枚開) 雪切網付	組	126,000.00	特調		137.2kg/組
Z230155030	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道900用 1m(4枚開) 雪切網付	組	140,000.00	特調		156.5kg/組
Z230155035	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	車道1000用 1m(4枚開) 雪切網付	組	155,000.00	特調		175.7kg/組
Z230155040	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道400用 1m(2枚開) 雪切網付	組	57,500.00	特調		41.6kg/組
Z230155045	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道500用 1m(2枚開) 雪切網付	組	62,300.00	特調		51.7kg/組
Z230155050	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道600用 1m(2枚開) 雪切網付	組	74,600.00	特調		63.5kg/組
Z230155055	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道700用 1m(4枚開) 雪切網付	組	96,100.00	特調		86.9kg/組
Z230155060	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道800用 1m(4枚開) 雪切網付	組	108,000.00	特調		99.8kg/組
Z230155065	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道900用 1m(4枚開) 雪切網付	組	119,000.00	特調		113kg/組
Z230155070	融・流雪溝用滑止グ レーシング (投雪用)	歩道1000用 1m(4枚開) 雪切網付	組	130,000.00	特調		126kg/組
Z231034005	融・流雪溝用滑止グ レーシング (止水用)	歩道用400用 500×485mm	枚	12,200.00	特調		19kg/枚
Z231034010	融・流雪溝用滑止グ レーシング (止水用)	歩道用500用 600×485mm	枚	15,900.00	特調		27kg/枚
Z231034015	融・流雪溝用滑止グ レーシング (止水用)	車道用400用 T-25 500×490mm	枚	16,000.00	特調		19kg/枚
Z231034020	融・流雪溝用滑止グ レーシング (止水用)	車道用500用 T-25 600×490mm	枚	22,800.00	特調		27kg/枚
Z231034025	融・流雪溝用滑止グ レーシング (止水用)	車道用600用 T-25 700×490mm	枚	30,200.00	特調		37kg/枚
【吸出防止材】							
Z231301020	吸出防止材	ポリエステル t=0.5mm	m2		掲載		
Z231301025	吸出防止材	ポリエステル t=1.2mm	m2		掲載		
Z231301030	吸出防止材	ポリエステル t=1.5mm	m2		掲載		
Z231301005	吸出防止材	t=10mm 杉繊維系 不織布	m2		掲載		
Z231301010	吸出防止材	t=20mm	m2		掲載		
Z231301015	吸出防止材	SP-70E×BS 1×50	m2	330.00	特調		
Z231301035	吸出防止材	厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	m2		掲載		
【防砂板】							
Z231332010	防砂目地板	t=3mm	m2		掲載		
Z231302010	防砂目地板	t=5～6mm	m2		掲載		
Z302020020	防砂目地板	t=5～6mm	m		掲載		
【防砂シート】							
Z231302005	防砂シート【港湾用】 不織布	厚さ5mm以上 原反+縫製・継目	m2	2,200.00	特調		
【硬質塩化ビニル管】							
Z005002002	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-40	m		掲載		
Z005002003	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-50	m		掲載		
Z005002004	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-65	m		掲載		
Z005002005	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-75	m		掲載		
Z005002006	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-100	m		掲載		
Z005002008	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-150	m		掲載		
Z005002009	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-200	m		掲載		
Z005002010	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-250	m		掲載		
Z005002011	硬質塩化ビニル管(一般管)	VP-300	m		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z005002013	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	m		掲載		
Z005002015	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	m		掲載		
Z005002016	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	m		掲載		
Z005002017	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125	m		掲載		
Z005002018	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	m		掲載		
Z005002019	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	m		掲載		
Z005002020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	m		掲載		
Z235000005	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-50	本		掲載		
Z235000010	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-75	本		掲載		
Z235000015	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-100	本		掲載		
Z235000020	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-125	本		掲載		
Z235000025	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-150	本		掲載		
Z235000030	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-200	本		掲載		
Z235000035	硬質塩化ビニル管(薄肉管)	VU-250	本		掲載		
Z235001005	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-50	m		掲載		
Z235001010	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-65	m		掲載		
Z235001015	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-75	m		掲載		
Z235001020	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-100	m		掲載		
Z235001025	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-125	m		掲載		
Z235001030	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-150	m		掲載		
Z235001035	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-200	m		掲載		
Z235001040	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-250	m		掲載		
Z235001045	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-300	m		掲載		
Z235001050	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-350	m		掲載		
Z235001055	硬質塩化ビニル管(有孔管)	VU-400	m		掲載		
【管明シテブ】							
Z231181005	管明シテブ	W=30	m	36.00	特調		
【電線】							
V001001009	600Vビニル絶縁電線	IV 0.9mm <sup>2</sup>	m		掲載		16kg/km
V001001010	600Vビニル絶縁電線	IV 1.25mm <sup>2</sup>	m		掲載		19kg/km
V001001011	600Vビニル絶縁電線	IV 2.0mm <sup>2</sup>	m		掲載		28kg/km
V001001012	600Vビニル絶縁電線	IV 3.5mm <sup>2</sup>	m		掲載		45kg/km
V001001013	600Vビニル絶縁電線	IV 5.5mm <sup>2</sup>	m		掲載		70kg/km
V001001014	600Vビニル絶縁電線	IV 8mm <sup>2</sup>	m		掲載		105kg/km
V001001015	600Vビニル絶縁電線	IV 14mm <sup>2</sup>	m		掲載		175kg/km
【照明器具】							
V001331001	レフランプ (RF)投光器用	100W 屋外	個		掲載		
V001331003	レフランプ (RF)投光器用	200W 屋外	個		掲載		
V001331004	レフランプ (RF)投光器用	300W 屋外	個		掲載		
V001330001	白熱ランプ	500W	個		掲載		
Z234100035	防水ソケット	250V 6A	個		掲載		
V001337004	ポール内ジョイントボックス	SB-902B22-N(単相用)	個		掲載		
Z234100025	光電式自動点滅器	プラグイン式 10A・200V 金具	個		掲載		
Z234100030	接地棒	E-B2 φ10×500mm	本		掲載		
V001503001	接地棒用リッド 端子	E-B10 10φ用8×500	本		掲載		
Z234100015	組アンカーボルト(照明柱)	4-M24×600L	組	8,690.00	特調		
Z234100020	組アンカーボルト(照明柱)	4-M24×700L	組	9,690.00	特調		
V001388286	トンネル照明器材用落下防止材	ワイヤロープ 接続2重落下防止ボルトナット	組	22,000.00	特調		
【電線管】							
V001103001	厚鋼電線管	G16	m		掲載		3.88kg/本
V001103002	厚鋼電線管	G22	m		掲載		5.014kg/本
V001103003	厚鋼電線管	G28	m		掲載		6.954kg/本
V001103004	厚鋼電線管	G36	m		掲載		8.894kg/本
V001103005	厚鋼電線管	G42	m		掲載		10.211kg/本
V001103006	厚鋼電線管	G54	m		掲載		14.347kg/本
V001107002	硬質ビニル電線管	VE 16mm	m		掲載		720g/本
V001107003	硬質ビニル電線管	VE 22mm	m		掲載		864g/本
V001107004	硬質ビニル電線管	VE 28mm	m		掲載		1672g/本
V001107005	硬質ビニル電線管	VE 36mm	m		掲載		2420g/本
V001107006	硬質ビニル電線管	VE 42mm	m		掲載		3164g/本
V001107007	硬質ビニル電線管	VE 54mm	m		掲載		4488g/本
【その他電気材料】							
V001506001	接地極銅板	900×900×1.5t 黄銅叩付	枚		掲載		
V001539001	ボルト型コネクター	22mm <sup>2</sup> 、接地線接続用	個		掲載		
V001560018	自在バンド	3BD-HD-17	個		掲載		
V001514003	がいし(配電線用)	高圧ビンがいし 普通形 大	個		掲載		
V001514009	がいし(配電線用)	低圧ビンがいし 大 立ビン	個		掲載		
V001514010	がいし(配電線用)	低圧ビンがいし 中 立ビン	個		掲載		
V001514008	がいし(配電線用)	低圧引留がいし 75×65	個		掲載		
V001514007	がいし(配電線用)	玉がいし 100×100	個		掲載		

# 材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z234000005	漏電しゃ断器	2P 30AF 過負荷保護付 GB2EA	個		掲載		
Z234000010	漏電しゃ断器	3P 60AF 電動機用 GB63EA	個		掲載		
Z234000015	漏電しゃ断器	3P 125AF 電動機用 GB123EA	個		掲載		
【視線誘導標】							
Z231071005	デリネーター(ブリス'ム片面)	φ89×77×1550 土中埋込用	本		掲載		
Z231071010	デリネーター(ブリス'ム片面)	φ89×77×1050 コンクリート縁石用	本	5,140.00	特調		
Z231071015	デリネーター(ブリス'ム両面)	φ89×77×1550 土中埋込用	本		掲載		
Z231071020	デリネーター(ブリス'ム両面)	φ89×77×1050 コンクリート縁石用	本	5,480.00	特調		
Z231072010	デリネーター用サ管	φ104×92×350 鋳製	本	2,080.00	特調		
Z231073005	デリネーター(スボ'兼)片面、縁石用	φ89×77×1800、φ75×65×1050	本	15,100.00	特調		
Z231074005	デリネーター(スボ'兼)片面縁石用中央取付	φ89×77×1800、φ75×65×1050	本	15,100.00	特調		
Z231073010	デリネーター(スボ'兼)両面、縁石用	φ89×77×1800、φ75×65×1050	本	15,600.00	特調		
Z231072005	デリネーター用サ管	φ104×450mm	本	2,720.00	特調		
Z004206005	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		掲載		
Z004206006	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206007	視線誘導標 土中 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		掲載		
Z004206008	視線誘導標 土中 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206001	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		掲載		
Z004206002	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206003	視線誘導標 土中 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		掲載		
Z004206004	視線誘導標 土中 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206013	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径34	本		掲載		
Z004206014	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206015	視線誘導標 CO用 片面	反射体径100以下 支柱径89	本		掲載		
Z004206016	視線誘導標 CO用 片面	反射体径300 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206009	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径34	本		掲載		
Z004206010	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206011	視線誘導標 CO用 両面	反射体径100以下 支柱径89	本		掲載		
Z004206012	視線誘導標 CO用 両面	反射体径300 支柱径60.5	本		掲載		
Z004206022	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ｶﾞﾛｯﾄ式	本		掲載		
Z004206023	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ｶﾌﾞｾ式	本		掲載		
Z004206021	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		掲載		
Z004206024	視線誘導標 防護柵 片面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		掲載		
Z004206018	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ｶﾞﾛｯﾄ式	本		掲載		
Z004206019	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ｶﾌﾞｾ式	本		掲載		
Z004206017	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		掲載		
Z004206020	視線誘導標 防護柵 両面	反射体 径300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式	本		掲載		
Z004206028	視線誘導標 構造物 片面	反射体 径100以下 側壁用	本		掲載		
Z004206029	視線誘導標 構造物 片面	100以下 ｾﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		掲載		
Z004206030	視線誘導標 構造物 片面	反射体径300ｾﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		掲載		
Z004206025	視線誘導標 構造物 両面	反射体 径100以下 側壁用	本		掲載		
Z004206026	視線誘導標 構造物 両面	100以下 ｾﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		掲載		
Z004206027	視線誘導標 構造物 両面	反射体径300ｾﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式	本		掲載		
Z004208003	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数1個	本		掲載		
Z004208002	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)土中2段	片面 φ100以下反射体数2個	本		掲載		
Z004208001	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)土中2段	両面 φ100以下反射体数1個	本		掲載		
Z004208006	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数1個	本		掲載		
Z004208005	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)CO用2段	片面 φ100以下反射体数2個	本		掲載		
Z004208004	視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾞｰﾙ併用型)CO用2段	両面 φ100以下反射体数1個	本		掲載		
【反射鏡】							
Z231075005	道路反射鏡 鏡体	φ800 アクリル製	面		掲載		
Z231075010	道路反射鏡 鏡体	φ1000 アクリル製	面		掲載		
Z231075015	道路反射鏡 鏡体	φ800 ステンレス製	面		掲載		
Z231075020	道路反射鏡 鏡体	φ1000 ステンレス製	面		掲載		
Z231076005	道路反射鏡支柱 静電粉体塗装	φ76.3×3.2 φ800mm 1面用	組		掲載		
Z231077005	道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装	φ76.3×3.2 φ800mm1面用	組		掲載		
Z231076010	道路反射鏡支柱 静電粉体塗装	φ89.1×3.2 φ1000mm 1面用	組		掲載		
Z231077010	道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装	φ89.1×3.2 φ1000mm1面用	組		掲載		
Z231076015	道路反射鏡支柱 静電粉体塗装	φ101.6×4.0 φ1000mm 2面用	組		掲載		
Z231077015	道路反射鏡支柱 メッキ・静電粉体塗装	φ101.6×4.0 φ1000mm2面用	組		掲載		
【道路標識】							
Z004202003	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 亜鉛メッキ	t		掲載		
Z004202002	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ	t		掲載		
Z004202010	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 静電粉体塗装	t		掲載		
Z004202005	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装	t		掲載		
Z004202011	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ｾﾞﾘｸﾚﾀﾝ樹脂塗装	t		掲載		
Z004202006	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ｾﾞﾘｸﾚﾀﾝ樹脂塗装	t		掲載		
Z004202012	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ステンﾌﾚｰｸ塗装	t		掲載		
Z004202007	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管	F型 逆L型 T型 ステンﾌﾚｰｸ塗装	t		掲載		
Z004202013	道路標識柱 オｰﾊﾞｰﾍｯﾄﾞ 鋼管	ﾄﾗｽ型 ﾍﾞｰｽ樹脂塗装	t		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004202008	道路標識柱 オールハンゲ 鋼管	F型 逆L型 T型 フッ素樹脂塗装	t		掲載		
Z231080005	案内標識板	全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型	m2		掲載		
Z231080010	警戒標識板	全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型	m2		掲載		
Z231080015	路線番号標識板	全反射アルミ板t=2mm カプセルレンズ型	m2		掲載		
Z231081005	路線番号・警戒標識板取付金具	U型バンド φ60.5×3×40 2組分	組		掲載		
Z231081010	路線番号・警戒標識板取付金具	U型バンド φ76.3×3×40 2組分	組		掲載		
Z231081015	路線番号・警戒標識板取付金具	U型バンド φ76.3×5×50 2組分	組		掲載		
Z231081020	路線番号・警戒標識板取付金具	U型バンド φ89.1×5×50 3組分	組		掲載		
【道路鉄】							
Z004212001	道路鉄 大型 両面	30<高さ≦50 設置幅30cm	個		掲載		
Z004212002	道路鉄 大型 両面	30<高さ≦50 設置幅20cm	個		掲載		
Z004212003	道路鉄 大型 片面	30<高さ≦50 設置幅30cm	個		掲載		
Z004212004	道路鉄 大型 片面	30<高さ≦50 設置幅20cm	個		掲載		
Z004212005	道路鉄 小型 両面 穿孔式	高さ≦30 設置幅15cm	個		掲載		
Z004212006	道路鉄 小型 両面 貼付式	高さ≦30 設置幅10cm	個		掲載		
Z004212007	道路鉄 小型 片面 穿孔式	高さ≦30 設置幅15cm	個		掲載		
Z004212008	道路鉄 小型 片面 貼付式	高さ≦30 設置幅10cm	個		掲載		
【車線分離標】							
Z004210001	車線分離標(ハーフポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h400	本		掲載		
Z004210002	車線分離標(ハーフポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h650	本		掲載		
Z004210003	車線分離標(ハーフポール)可変式	穿孔式・1本脚 φ80 h800	本		掲載		
Z004210004	車線分離標(ハーフポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h400	本		掲載		
Z004210005	車線分離標(ハーフポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h650	本		掲載		
Z004210006	車線分離標(ハーフポール)着脱式	穿孔式・3本脚 φ80 h800	本		掲載		
Z004210007	車線分離標(ハーフポール)固定式	貼付式 φ80 h400	本		掲載		
Z004210008	車線分離標(ハーフポール)固定式	貼付式 φ80 h650	本		掲載		
Z004210009	車線分離標(ハーフポール)固定式	貼付式 φ80 h800	本		掲載		
【防護柵】							
Z004220001	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E 塗装	m		掲載		
Z004220015	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-A-4E メッキ	m		掲載		
Z004220003	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 塗装	m		掲載		
Z231002025	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E 茶色	m		掲載		
Z004220017	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-B-4E メッキ	m		掲載		
Z004220005	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 塗装	m		掲載		
Z231002040	ガードレール 路側用(土中用)	Gr-C-4E 茶色	m		掲載		
Z004220008	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B 塗装	m		掲載		
Z004220020	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-A-2B メッキ	m		掲載		
Z004220010	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B 塗装	m		掲載		
Z231002015	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B 茶色	m		掲載		
Z004220022	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-B-2B メッキ	m		掲載		
Z004220012	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-C-2B 塗装	m		掲載		
Z231002030	ガードレール 路側用(CO用)	Gr-C-2B 茶色	m		掲載		
Z004220011	ガードレール 路側用(CO用)	旧Gr-B-2BS 塗装	m		掲載		
Z231002020	ガードレール 路側用(CO用)	旧Gr-B-2BS 茶色	m		掲載		
Z004220013	ガードレール 路側用(CO用)	旧Gr-C-2BS 塗装	m		掲載		
Z231002035	ガードレール 路側用(CO用)	旧Gr-C-2BS 茶色	m		掲載		
Z231082010	直ビーム(標準型)	B種 3.2×350×4330mm 塗装	枚		掲載		
Z231082005	直ビーム(標準型)	B種 3.2×350×2330mm 塗装	枚		掲載		
Z231082020	直ビーム(標準型)	C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚		掲載		
Z231082015	直ビーム(標準型)	C種 2.3×350×2330mm 塗装	枚		掲載		
Z231084005	袖ビーム(標準型)	B、C種 2.3×356×660mm 塗装	枚		掲載		
Z231087005	直支柱(標準型・路側用)(土中用)	B-4E 114.3×4.5×2200mm 塗装	本		掲載		
Z231087010	直支柱(標準型・路側用)(土中用)	C-4E 114.3×4.5×2100mm 塗装	本		掲載		
Z231087015	直支柱(標準型・路側用)(CO用)	B C - 2B 114.3×4.5×1100mm 塗装	本		掲載		
Z231088005	曲支柱(標準型・路側用)(土中用)	B-4ES 114.3×4.5×2300mm 塗装	本		掲載		
Z231088010	曲支柱(標準型・路側用)(土中用)	C-4ES 114.3×4.5×2200mm 塗装	本		掲載		
Z231088015	曲支柱(標準型・路側用)(CO用)	B C-2BS 114.3×4.5×1100mm 塗装	本		掲載		
Z231090005	ブラケット(標準型)	B、C種 4.5×70×300 塗装	個		掲載		
Z231092005	ボルト・ナット(標準型)	ビーム取付用 M16×35 塗装	本		掲載		
Z231092010	ボルト・ナット(標準型)	ブラケット取付用 M20×145 塗装	本		掲載		
Z004224004	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 塗装	m		掲載		
Z231003015	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-A5-2E 茶色	m		掲載		
Z004224005	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 塗装	m		掲載		
Z231003035	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B2-4E 茶色	m		掲載		
Z004224006	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 塗装	m		掲載		
Z231003055	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B3-3E 茶色	m		掲載		
Z004224007	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 塗装	m		掲載		
Z231003080	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-B4-2E 茶色	m		掲載		
Z004224008	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 塗装	m		掲載		
Z231003100	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C2-3E 茶色	m		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004224009	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 塗装	m		掲載		
Z231003120	ガードレール(耐雪型) 路側用	土中建込 Gr-C3-2E 茶色	m		掲載		
Z004224013	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 塗装	m		掲載		
Z231003005	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-A5-2B 茶色	m		掲載		
Z004224014	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 塗装	m		掲載		
Z231003025	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B2-2B 茶色	m		掲載		
Z004224015	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 塗装	m		掲載		
Z231003045	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B3-2B 茶色	m		掲載		
Z004224016	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 塗装	m		掲載		
Z231003070	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-B4-2B 茶色	m		掲載		
Z004224017	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 塗装	m		掲載		
Z231003090	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C2-2B 茶色	m		掲載		
Z004224018	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 塗装	m		掲載		
Z231003110	ガードレール(耐雪型) 路側用	CO建込 Gr-C3-2B 茶色	m		掲載		
Z231083005	直ビーム(耐雪型)	A種 4.0×350×4330mm 塗装	枚		掲載		
Z231083015	直ビーム(耐雪型)	B種 3.2×350×4330mm 塗装	枚		掲載		
Z231083010	直ビーム(耐雪型)	B種 3.2×350×3330mm 塗装	枚		掲載		
Z231083025	直ビーム(耐雪型)	C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚		掲載		
Z231083020	直ビーム(耐雪型)	C種 2.3×350×3330mm 塗装	枚		掲載		
Z231089005	支柱(耐雪型)(土中用)	A種 4.5×139.8×2350mm 塗装	本		掲載		
Z231089010	支柱(耐雪型)(土中用)	B種 4.5×114.3×2200mm 塗装	本		掲載		
Z231089015	支柱(耐雪型)(土中用)	C種 4.5×114.3×2100mm 塗装	本		掲載		
Z231089020	支柱(耐雪型)(CO用)	A種 4.5×139.8×1100mm 塗装	本		掲載		
Z231089025	支柱(耐雪型)(CO用)	B種 4.5×114.3×1100mm 塗装	本		掲載		
Z231089030	支柱(耐雪型)(CO用)	C種 4.5×114.3×1100mm 塗装	本		掲載		
Z231085005	袖ビーム(耐雪型)	A種 3.2×397×660mm 塗装	枚		掲載		
Z231085010	袖ビーム(耐雪型)	B、C種 2.3×382×660mm 塗装	枚		掲載		
Z231091005	ブラケット(耐雪型)	A、B、C種 6×120×31×300mm 塗装	本		掲載		
Z231093010	ボルト・ナット(耐雪型)	ブラケット取付用 A種 M20×170 塗装	本		掲載		
Z231093015	ボルト・ナット(耐雪型)	ブラケット用 B C種 M20×145 塗装	本		掲載		
Z231093005	ボルト・ナット(耐雪型)	ビーム用 A B C種 M16×35 塗装	本		掲載		
Z231086005	ビーム補強金具(耐雪型)	A種 (本体+Uボルト1個) 塗装	セット		掲載		
Z231086010	ビーム補強金具(耐雪型)	B・C種 (本体+Uボルト1個) 塗装	セット		掲載		
Z004226025	ガードケーブルケーブル 標準・耐雪型	Gc-C メッキ 3条	m		掲載		
Z004226010	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-E 塗装	本		掲載		
Z004226026	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-E メッキ	本		掲載		
Z004227010	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-B 塗装	本		掲載		
Z004227026	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-C-B メッキ	本		掲載		
Z004226011	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C 塗装	本		掲載		
Z004226027	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C メッキ	本		掲載		
Z004226021	ガードケーブルケーブル 標準・耐雪型	Gc-B メッキ 4条	m		掲載		
Z004226006	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-E 塗装	本		掲載		
Z004227006	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-B 塗装	本		掲載		
Z004226022	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-E メッキ	本		掲載		
Z004227022	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-B-B メッキ	本		掲載		
Z004226007	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B 塗装	本		掲載		
Z004226023	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B メッキ	本		掲載		
Z004226017	ガードケーブルケーブル 標準・耐雪型	Gc-A メッキ 5条	m		掲載		
Z004226002	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-E 塗装	本		掲載		
Z004227002	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-B 塗装	本		掲載		
Z004226018	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-E メッキ	本		掲載		
Z004227018	ガードケーブル 中間支柱 標準型	Gc-A-B メッキ	本		掲載		
Z004226003	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A 塗装	本		掲載		
Z004226019	ガードケーブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A メッキ	本		掲載		
Z004226051	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	本		掲載		
Z004226054	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-C-E メッキ	本		掲載		
Z004227051	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B 塗装	本		掲載		
Z004227054	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-C-B メッキ	本		掲載		
Z004226050	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	本		掲載		
Z004226053	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-B-E メッキ	本		掲載		
Z004227050	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B 塗装	本		掲載		
Z004227053	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-B-B メッキ	本		掲載		
Z004226049	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本		掲載		
Z004226052	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-A-E メッキ	本		掲載		
Z004227049	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B 塗装	本		掲載		
Z004227052	ガードケーブル 中間支柱 耐雪型	Gc-A-B メッキ	本		掲載		
Z004228003	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E 塗装	本		掲載		
Z004228006	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-C-E メッキ	本		掲載		
Z004228002	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E 塗装	本		掲載		
Z004228005	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-B-E メッキ	本		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004228001	ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E 塗装	本		掲載		
Z004228004	ガードケブル 端末補助支柱 耐雪型	Gc-A-E メッキ	本		掲載		
Z231000155	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C 着脱式(アーカー式) 塗装	本		掲載		
Z231000145	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-C 着脱式(アーカー式) メッキ	本		掲載		
Z231000115	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B 着脱式(アーカー式) 塗装	本		掲載		
Z231000105	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-B 着脱式(アーカー式) メッキ	本		掲載		
Z231000060	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A 着脱式(アーカー式) 塗装	本		掲載		
Z231000045	ガードケブル 端末支柱 標準・耐雪型	Gc-A 着脱式(アーカー式) メッキ	本		掲載		
Z004229001	ガードケブル 根巻きコンクリートブロック	W400 D400 H250	個	2,660.00	特調		
Z231012025	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m 土中建込用	m	15,200.00	特調		
Z231012015	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m Co根固(独立基礎)用	m	14,400.00	特調		
Z231012000	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m Co建込(連続基礎)用	m	13,900.00	特調		
Z231011025	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m 土中建込用	m		掲載		14.6kg/m
Z231011015	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m Co根固(独立基礎)用	m		掲載		13.2kg/m
Z231011000	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m Co建込(連続基礎)用	m		掲載		12.8kg/m
Z231012030	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1m W=2m 土中建込用 茶色	m	16,600.00	特調		
Z231012020	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1mW=2mCo根固(独立基礎)茶色	m	15,700.00	特調		
Z231012010	転落防止柵 縦格子型(耐雪型)	H=1.1mW=2mCo建込(連続基礎)茶色	m	15,300.00	特調		
Z231011030	転落防止柵 縦格子型	H=1.1m W=3m 土中建込用 茶色	m	12,200.00	特調		
Z231011020	転落防止柵 縦格子型	H=1.1mW=3mCo根固(独立基礎)茶色	m	11,700.00	特調		
Z231011010	転落防止柵 縦格子型	H=1.1mW=3mCo建込(連続基礎)茶色	m	11,500.00	特調		
Z231010020	転落防止柵	H1500×2000(PC-AS1500同等品)	m	10,800.00	特調		
Z231010015	転落防止柵 亜鉛メッキ	H1500 @2000 φ50.8	m	10,800.00	特調		
Z231010025	転落防止柵 メッキ鋼板+塗装	H1500 @2000 □60	m		掲載		
Z004230001	ガードバイク 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 塗装	m		掲載		
Z004230007	ガードバイク 歩車道境界用	GP-AP-2E 土中建込 メッキ	m		掲載		
Z004230002	ガードバイク 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 塗装	m		掲載		
Z004230008	ガードバイク 歩車道境界用	GP-BP-2E 土中建込 メッキ	m		掲載		
Z004230003	ガードバイク 歩車道境界用	GP-CP-2E 土中建込 塗装	m		掲載		
Z004230004	ガードバイク 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 塗装	m		掲載		
Z004230009	ガードバイク 歩車道境界用	GP-AP-2B CO建込 メッキ	m		掲載		
Z004230005	ガードバイク 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 塗装	m		掲載		
Z004230010	ガードバイク 歩車道境界用	GP-BP-2B CO建込 メッキ	m		掲載		
Z004230006	ガードバイク 歩車道境界用	GP-CP-2B CO建込 塗装	m		掲載		
【ワイロ-プ 式防護柵】							
Z004280001	鋼管杭	φ165.2×5.0×2600	本		掲載		
Z004281001	端末金具用固定ボルト	M16×65	本		掲載		
Z004282001	端末金具(鋼管基礎用)	16×250×250	個		掲載		
Z004284001	端末支柱(鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	本		掲載		
Z004283001	中間支柱	φ89.1×4.2×1430	本		掲載		
Z004286001	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	個		掲載		
Z004285001	中間支柱用間隔材	40×90	個		掲載		
Z004287001	ストラップ	φ101.6×1.5×15	個		掲載		
Z004288001	キャップ	φ97.0×3.0×90	個		掲載		
Z004289001	スリーブ	φ114.3×4.5×395	本		掲載		
Z004289002	スリーブ	φ114.3×4.5×700	本		掲載		
Z004290001	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	個		掲載		
Z004291001	根固めブロック	500×300×150	個	7,080.00	特調		
Z001350069	ワイロ-プ	3撚×7本線G/O φ18 5条	m		掲載		
Z004292001	ターンバックル	M25・W1×350	本		掲載		
Z004293001	索端金具(R・L)	M25・W1×500	本		掲載		
Z004294001	ジョイントボルト	M25・W1×191	本		掲載		
Z004295001	橋梁部基礎支柱	φ89.1×4.2×1030	本		掲載		
Z004296001	アンカーボルト	D25×100(1N、1W) 4本	組		掲載		
【下水道管類】							
Z231150005	ブレンインド 直管	φ100×4000mm	本		掲載		
Z231150010	ブレンインド 直管	φ125×4000mm	本		掲載		
Z231150015	ブレンインド 直管	φ150×4000mm	本		掲載		
Z231150020	ブレンインド 直管	φ200×4000mm	本		掲載		
Z231150025	ブレンインド 直管	φ250×4000mm	本		掲載		
Z231150030	ブレンインド 直管	φ300×4000mm	本		掲載		
Z231150035	ブレンインド 直管	φ350×4000mm	本		掲載		
Z231150040	ブレンインド 直管	φ400×4000mm	本		掲載		
Z231150045	ブレンインド 直管	φ450×4000mm	本		掲載		
Z231150050	ブレンインド 直管	φ500×4000mm	本		掲載		
Z231150055	ブレンインド 直管	φ600×4000mm	本		掲載		
Z231151005	ゴム輪受口片受け直管(本管形)	φ100×4000mm	本		掲載		7.1kg/本
Z231151010	ゴム輪受口片受け直管(本管形)	φ125×4000mm	本		掲載		11.3kg/本
Z231151015	ゴム輪受口片受け直管(本管形)	φ150×4000mm	本		掲載		16.41kg/本
Z231151020	ゴム輪受口片受け直管(本管形)	φ200×4000mm	本		掲載		27.54kg/本

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231151025	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 250×4000mm	本		掲載		41.08kg/本
Z231151030	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 300×4000mm	本		掲載		57.96kg/本
Z231151035	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 350×4000mm	本		掲載		75.3kg/本
Z231151040	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 400×4000mm	本		掲載		96.4kg/本
Z231151045	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 450×4000mm	本		掲載		121.1kg/本
Z231151050	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 500×4000mm	本		掲載		148.5kg/本
Z231151055	ｺﾞﾙ輪受口片受け直管(本管形)	φ 600×4000mm	本		掲載		237.1kg/本
Z231155005	ｺﾞﾙ輪受口片受け短管(取付管形)	φ 100×800mm SRB	本		掲載		
Z231155010	ｺﾞﾙ輪受口片受け短管(取付管形)	φ 125×800mm SRB	本		掲載		
Z231155015	ｺﾞﾙ輪受口片受け短管(取付管形)	φ 150×800mm SRB	本		掲載		
Z231155020	ｺﾞﾙ輪受口片受け短管(取付管形)	φ 200×800mm SRB	本		掲載		
Z231152005	接着受口片受け直管	φ 100×4000mm	本		掲載		
Z231152010	接着受口片受け直管	φ 125×4000mm	本		掲載		
Z231152015	接着受口片受け直管	φ 150×4000mm	本		掲載		
Z231152020	接着受口片受け直管	φ 200×4000mm	本		掲載		
Z231152025	接着受口片受け直管	φ 250×4000mm	本		掲載		
Z231152030	接着受口片受け直管	φ 300×4000mm	本		掲載		
Z231152035	接着受口片受け直管	φ 350×4000mm	本		掲載		
Z231152040	接着受口片受け直管	φ 400×4000mm	本		掲載		
Z231152045	接着受口片受け直管	φ 450×4000mm	本		掲載		
Z231152050	接着受口片受け直管	φ 500×4000mm	本		掲載		
Z231152055	接着受口片受け直管	φ 600×4000mm	本		掲載		
Z231154005	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 150×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154010	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 200×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154015	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 250×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154020	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 300×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154025	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 350×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154030	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 400×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231154035	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管	φ 450×4000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231153005	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	φ 50×5000mm ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	本		掲載		
Z231153010	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	φ 75×5000mm ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	本		掲載		
Z231153015	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	φ 100×5000mm ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	本		掲載		
Z231153020	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	φ 150×5000mm ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	本		掲載		
Z231153025	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	φ 200×5000mm ﾌﾞﾚｰﾝエンド 直管	本		掲載		
Z231153030	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 片受け直管	φ 75×5000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231153035	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 片受け直管	φ 100×5000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231153040	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 片受け直管	φ 150×5000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231153045	下水道用ﾌﾞﾚｰﾝエンド 片受け直管	φ 200×5000mm 片受け直管	本		掲載		
Z231173005	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 100 副管用90° 支管(VS-PRP)	個		掲載		
Z231173010	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 150 副管用90° 支管(VS-PRP)	個		掲載		
Z231173015	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 200 副管用90° 支管(VS-PRP)	個		掲載		
Z231173020	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 100 90° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231173025	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 150 90° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231173030	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 200 90° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231173035	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 100 60° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231173040	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 150 60° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231173045	下水道用ﾘﾌ 付硬質塩化ビニル管継手	φ 200 60° 自在支管(VRF-PRP)	個		掲載		
Z231172005	下水道用硬質塩化ビニル管継手	φ 100 90° 自在支管(VRF)	個		掲載		
Z231172010	下水道用硬質塩化ビニル管継手	φ 125 90° 自在支管(VRF)	個		掲載		
Z231172015	下水道用硬質塩化ビニル管継手	φ 100 60° 自在支管(VRF)	個		掲載		
Z231172020	下水道用硬質塩化ビニル管継手	φ 125 60° 自在支管(VRF)	個		掲載		
Z231170035	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 100 WTB	個		掲載		
Z231170040	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 150 WTB	個		掲載		
Z231170045	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 200 WTB	個		掲載		
Z231170005	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 250 WTA	個		掲載		
Z231170010	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 300 WTA	個		掲載		
Z231170015	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 350 WTA	個		掲載		
Z231170020	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 400 WTA	個		掲載		
Z231170025	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 450 WTA	個		掲載		
Z231170030	接着受口ｶﾀｰ継手	φ 500 WTA	個		掲載		
Z231174005	マンホール用可とう継手	塩ビ (VU)管 φ 150 貼付ﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174010	マンホール用可とう継手	塩ビ (VU)管 φ 150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174015	マンホール用可とう継手	塩ビ (VU)管 φ 200 貼付ﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174020	マンホール用可とう継手	塩ビ (VU)管 φ 200 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174025	マンホール用可とう継手	ﾘﾌ (PRP)管 φ 150 貼付ﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174030	マンホール用可とう継手	ﾘﾌ (PRP)管 φ 150 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174035	マンホール用可とう継手	ﾘﾌ (PRP)管 φ 200 貼付ﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231174040	マンホール用可とう継手	ﾘﾌ (PRP)管 φ 200 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個		掲載		
Z231161005	ｺﾞﾙ輪受口15° 曲管	φ 100 SR	個		掲載		
Z231161010	ｺﾞﾙ輪受口15° 曲管	φ 125 SR	個		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231161015	ｺﾞﾑ輪受口15' 曲管	φ 150 SR	個		掲載		
Z231161020	ｺﾞﾑ輪受口15' 曲管	φ 200 SR	個		掲載		
Z231161025	ｺﾞﾑ輪受口30' 曲管	φ 100 SR	個		掲載		
Z231161030	ｺﾞﾑ輪受口30' 曲管	φ 125 SR	個		掲載		
Z231161035	ｺﾞﾑ輪受口30' 曲管	φ 150 SR	個		掲載		
Z231161040	ｺﾞﾑ輪受口30' 曲管	φ 200 SR	個		掲載		
Z231161045	ｺﾞﾑ輪受口45' 曲管	φ 100 SR	個		掲載		
Z231161050	ｺﾞﾑ輪受口45' 曲管	φ 125 SR	個		掲載		
Z231161055	ｺﾞﾑ輪受口45' 曲管	φ 150 SR	個		掲載		
Z231161060	ｺﾞﾑ輪受口45' 曲管	φ 200 SR	個		掲載		
Z231161065	ｺﾞﾑ輪受口60' 曲管	φ 100 SR	個		掲載		
Z231161070	ｺﾞﾑ輪受口60' 曲管	φ 125 SR	個		掲載		
Z231161075	ｺﾞﾑ輪受口60' 曲管	φ 150 SR	個		掲載		
Z231161080	ｺﾞﾑ輪受口60' 曲管	φ 200 SR	個		掲載		
Z231162005	ｺﾞﾑ輪受口15' 自在曲管	φ 150 SRF	個		掲載		
Z231162010	ｺﾞﾑ輪受口15' 自在曲管	φ 200 SRF	個		掲載		
Z231162015	ｺﾞﾑ輪受口30' 自在曲管	φ 150 SRF	個		掲載		
Z231162020	ｺﾞﾑ輪受口30' 自在曲管	φ 200 SRF	個		掲載		
Z231162025	ｺﾞﾑ輪受口45' 自在曲管	φ 150 SRF	個		掲載		
Z231162030	ｺﾞﾑ輪受口45' 自在曲管	φ 200 SRF	個		掲載		
Z231162035	ｺﾞﾑ輪受口60' 自在曲管	φ 150 SRF	個		掲載		
Z231162040	ｺﾞﾑ輪受口60' 自在曲管	φ 200 SRF	個		掲載		
Z231163005	副管用接着受口90' 曲管	φ 100 90° ST	個		掲載		
Z231163010	副管用接着受口90' 曲管	φ 125 90° ST	個		掲載		
Z231163015	副管用接着受口90' 曲管	φ 150 90° ST	個		掲載		
Z231163020	副管用接着受口90' 曲管	φ 200 90° ST	個		掲載		
Z231163025	副管用接着受口90' 曲管	φ 250 90° ST	個		掲載		
Z231163030	副管用接着受口90' 曲管	φ 300 90° ST	個		掲載		
Z231159005	ﾋｭｰﾑ管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 200～1500×100(ｸﾗ型) 90SHR	個		掲載		
Z231159010	ﾋｭｰﾑ管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 200～1500×125(ｸﾗ型) 90SHR	個		掲載		
Z231159015	ﾋｭｰﾑ管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 200～1500×150(ｸﾗ型) 90SHR	個		掲載		
Z231159020	ﾋｭｰﾑ管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 250～1500×200(ｸﾗ型) 90SHR	個		掲載		
Z231160005	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 200～1500×100 HS	個		掲載		
Z231160010	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 200～1500×125 HS	個		掲載		
Z231160015	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 200～1500×150 HS	個		掲載		
Z231160020	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 200～1500×200 HS	個		掲載		
Z231160025	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 300～1500×250 HS	個		掲載		
Z231160030	ﾋｭｰﾑ副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 350～1500×300 HS	個		掲載		
Z231156005	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 150～500 ×100 VS	個		掲載		
Z231156010	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 150～500 ×125 VS	個		掲載		
Z231156015	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 200～500 ×150 VS	個		掲載		
Z231156020	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 250～500 ×200 VS	個		掲載		
Z231156025	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 300～500 ×250 VS	個		掲載		
Z231156030	塩ビ 副管用ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 90' 支管	φ 350～600 ×300 VS	個		掲載		
Z231157005	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 150～600×100(ｸﾗ型) 90SVR	個		掲載		
Z231157010	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 150～600×125(ｸﾗ型) 90SVR	個		掲載		
Z231157015	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 200～600×150(ｸﾗ型) 90SVR	個		掲載		
Z231157020	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 支管	φ 250～600×200(ｸﾗ型) 90SVR	個		掲載		
Z231158015	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口45' 自在支管	φ 200～600×150(ｸﾗ型) 45SVRF	個		掲載		
Z231158020	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口45' 自在支管	φ 250～600×200(ｸﾗ型) 45SVRF	個		掲載		
Z231158025	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口60' 自在支管	φ 200～600×150(ｸﾗ型) 60SVRF	個		掲載		
Z231158030	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口60' 自在支管	φ 250～600×200(ｸﾗ型) 60SVRF	個		掲載		
Z231158005	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 自在支管	φ 200～600×150(ｸﾗ型)90SVRF	個		掲載		
Z231158010	塩ビ 管用ｺﾞﾑ輪受口90' 自在支管	φ 250～500×200(ｸﾗ型)90SVRF	個		掲載		
Z231180005	仮止めキャップ	φ 100(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)	個	742.00	特調		
Z231180010	仮止めキャップ	φ 125(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)	個	828.00	特調		
Z231180015	仮止めキャップ	φ 150(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)	個	877.00	特調		
Z231180020	仮止めキャップ	φ 200(ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ・ｺﾞﾑ輪受口兼用)	個	1,070.00	特調		
Z231171005	ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手	φ 100 MSB	個		掲載		
Z231171010	ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手	φ 125 MSB	個		掲載		
Z231171015	ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手	φ 150 MSB	個		掲載		
Z231171020	ます用砂付ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ 取付継手	φ 200 MSB	個		掲載		
Z235010005	塩ビ エルボ	TS継手 φ 50mm 90°	個		掲載		
Z235011005	塩ビ バルブソケット	TS継手 φ 50mm	個		掲載		
【埋設標識シート】							
V001538001	埋設標識シート	150mm×50m シﾝｸﾞﾙ	巻		掲載		
V001538002	埋設標識シート	150mm×50m 2倍	巻		掲載		
【軟弱地盤安定シート】							
Z231182005	軟弱地盤安定シート	ﾎﾞﾘﾝｸﾞﾛﾋﾟﾚﾝ(PP) 120kgf/5cm	m2		掲載		
【マンホール類】							

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231110005	マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-14)	かぎ付 浮上防止型	個		掲載		
Z231110010	マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)	かぎ付 浮上防止型	個		掲載		
Z231110015	マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25)	かぎ付 浮上防止型 転落防止付	個		掲載		
Z231110020	マンホール鉄蓋(丸形親子900×600 T-25)	かぎ付 浮上防止型 転落防止付	個		掲載		
Z231143005	組立式マンホール調整リング	内径600×高50mm	個	6,580.00	特調		
Z231143010	組立式マンホール調整リング	内径600×高100mm	個	10,000.00	特調		
Z231143015	組立式マンホール調整リング	内径600×高150mm	個	14,000.00	特調		
Z231142005	組立式マンホール高さ調整部材	リング 高50mm用 枠変形防止付	組	4,440.00	特調		
Z231142010	組立式マンホール高さ調整部材	リング 高100mm用 枠変形防止付	組	4,440.00	特調		
Z231142015	組立式マンホール高さ調整部材	リング 高150mm用 枠変形防止付	組	6,000.00	特調		
Z231121005	0号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径750×高300mm	個	21,800.00	特調		
Z231121010	0号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径750×高450mm	個	30,500.00	特調		
Z231121015	0号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径750×高600mm	個	36,900.00	特調		
Z231122020	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高300mm	個	16,400.00	特調		
Z231122025	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高600mm	個	28,400.00	特調		
Z231122030	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高900mm	個	40,300.00	特調		
Z231122005	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高1200mm	個	51,400.00	特調		
Z231122010	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高1500mm	個	63,500.00	特調		
Z231122015	0号マンホール直壁(I種)	内径750×高1800mm	個	76,000.00	特調		
Z231120005	0号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径750×高600mm	個	29,500.00	特調		
Z231120010	0号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径750×高900mm	個	41,400.00	特調		
Z231120015	0号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径750×高1200mm	個	52,700.00	特調		
Z231120020	0号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径750×高1500mm	個	64,800.00	特調		
Z231120025	0号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径750×高1800mm	個	77,300.00	特調		
Z231123005	0号マンホール底板(I種)	有効高130mm	個	20,800.00	特調		
Z231126005	1号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径900×高300mm	個	23,700.00	特調		
Z231126010	1号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径900×高450mm	個	32,000.00	特調		
Z231126015	1号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径900×高600mm	個	40,300.00	特調		
Z231127020	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高300mm	個	18,400.00	特調		
Z231127025	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高600mm	個	31,300.00	特調		
Z231127030	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高900mm	個	44,900.00	特調		
Z231127005	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高1200mm	個	58,500.00	特調		
Z231127010	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高1500mm	個	72,800.00	特調		
Z231127015	1号マンホール直壁(I種)	内径900×高1800mm	個	85,800.00	特調		
Z231129005	1号マンホールおどり場直壁(I種)	内径900×高600mm	個	63,700.00	特調		
Z231130005	1号マンホール連結直壁(I種)	内径900×高300mm	個	34,200.00	特調		
Z231125005	1号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径900×高600mm	個	32,600.00	特調		
Z231125010	1号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径900×高900mm	個	46,300.00	特調		
Z231125015	1号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径900×高1200mm	個	59,500.00	特調		
Z231125020	1号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径900×高1500mm	個	74,100.00	特調		
Z231125025	1号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径900×高1800mm	個	87,700.00	特調		
Z231124015	1号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径900×高900mm	個	72,900.00	特調		
Z231124005	1号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径900×高1200mm	個	93,700.00	特調		
Z231124010	1号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径900×高1500mm	個	114,000.00	特調		
Z231128005	1号マンホール底板(I種)	有効高130mm	個	25,400.00	特調		
Z231128010	1号マンホール底板(II種)	有効高140mm	個	34,000.00	特調		
Z231133005	2号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径1200×高300mm	個	51,200.00	特調		
Z231133010	2号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径1200×高450mm	個	62,400.00	特調		
Z231133015	2号マンホール斜壁(I種)	上径600×下径1200×高600mm	個	78,000.00	特調		
Z231133020	2号マンホール斜壁(I種)	上径900×下径1200×高300mm	個	47,100.00	特調		
Z231134005	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高600mm	個	55,300.00	特調		
Z231134010	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高900mm	個	79,900.00	特調		
Z231134015	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高1200mm	個	104,000.00	特調		
Z231134020	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高1500mm	個	128,000.00	特調		
Z231134025	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高1800mm	個	152,000.00	特調		
Z231134030	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高2100mm	個	176,000.00	特調		
Z231134035	2号マンホール直壁(I種)	内径1200×高2400mm	個	199,000.00	特調		
Z231136005	2号マンホールおどり場直壁(I種)	内径1200×高600mm	個	114,000.00	特調		
Z231132005	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高900mm	個	87,100.00	特調		
Z231132010	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高1200mm	個	113,000.00	特調		
Z231132015	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高1500mm	個	137,000.00	特調		
Z231132020	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高1800mm	個	161,000.00	特調		
Z231132025	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高2100mm	個	185,000.00	特調		
Z231132030	2号マンホールく体ブ ロック(I種)	内径1200×高2400mm	個	209,000.00	特調		
Z231131005	2号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径1200×高900mm	個	120,000.00	特調		
Z231131010	2号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径1200×高1200mm	個	156,000.00	特調		
Z231131015	2号マンホール深形く体ブ ロック(II種)	内径1200×高1500mm	個	189,000.00	特調		
Z231135005	2号マンホール底板(I種)	有効高150	個	51,600.00	特調		
Z231135010	2号マンホール底板(II種)	有効高150	個	68,400.00	特調		
Z231139005	3号マンホール斜壁(I種)	上径900×下径1500×高300mm	個	83,200.00	特調		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231140005	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高600mm	個	84,500.00	特調		
Z231140010	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高900mm	個	119,000.00	特調		
Z231140015	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高1200mm	個	156,000.00	特調		
Z231140020	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高1500mm	個	192,000.00	特調		
Z231140025	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高1800mm	個	227,000.00	特調		
Z231140030	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高2100mm	個	263,000.00	特調		
Z231140035	3号マンホール直壁(I種)	内径1500×高2400mm	個	299,000.00	特調		
Z231138005	3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)	内径1500×高1800mm	個	259,000.00	特調		
Z231138010	3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)	内径1500×高2100mm	個	295,000.00	特調		
Z231138015	3号マンホールく体ﾌﾞﾛｯｸ(I種)	内径1500×高2400mm	個	331,000.00	特調		
Z231137005	3号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種)	内径1500×高1200mm	個	236,000.00	特調		
Z231137010	3号マンホール深形く体ﾌﾞﾛｯｸ(II種)	内径1500×高1500mm	個	283,000.00	特調		
Z231141005	3号マンホール底板(I種)	有効高150	個	84,500.00	特調		
Z231141010	3号マンホール底板(II種)	有効高150	個	112,000.00	特調		
【汚水枳類】							
Z231164005	塩ビ 公共マｽ(横型ストレート)	200×150×100	個		掲載		
Z231111015	防護蓋	200用 T-8 簡易型	個		掲載		
Z231111005	防護蓋	200用 T-14 袋穴式	個		掲載		
Z231111010	防護蓋	200用 T-25 袋穴式	個		掲載		
Z231111030	防護蓋	300用 T-8 簡易型	個		掲載		
Z231111020	防護蓋	300用 T-14 袋穴式	個		掲載		
Z231111025	防護蓋	300用 T-25 袋穴式	個		掲載		
【落石防止柵・防護柵類】							
Z004321001	落石防止柵 中間支柱	柵高1.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z004321002	落石防止柵 中間支柱	柵高2.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z004321003	落石防止柵 中間支柱	柵高2.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z004321004	落石防止柵 中間支柱	柵高3.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z004321005	落石防止柵 中間支柱	柵高3.50m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z004321006	落石防止柵 中間支柱	柵高4.00m(Uﾌﾞﾛｯｸ付) メッキ	本		掲載		
Z231330005	落石防護柵	支柱H100×100 H=1500 @1500	m	47,000.00	特調		69.9kg/m
Z231330010	落石防護柵	支柱 φ 114.3 H=1500 @1500	m	35,800.00	特調		54.1kg/m
Z231330015	落石防護柵	支柱 φ 101.6 H=1500 @1500	m	28,200.00	特調		42.5kg/m
Z231330020	落石防護柵	支柱 φ 101.6 H=1000 @1500	m	19,600.00	特調		29.4kg/m
Z231333010	エキスパﾞﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ	XF型 H1.5m	m		掲載		
【遮音壁材】							
Z004250003	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾅｰﾙ)	95×500×1960(K27)	枚		掲載	ｱｲﾍﾞﾙﾄ無し	
Z004250004	遮音壁(標準型吸音ﾊﾟﾅｰﾙ)	95×500×3960(K27)	枚		掲載	ｱｲﾍﾞﾙﾄ無し	
Z004252001	遮音壁用落下防止索	径6×2500	個		掲載	被覆有り	
Z004252002	遮音壁用落下防止索	径6×4500	個		掲載	被覆有り	
Z004252003	遮音壁用落下防止索	径6×6500	個		掲載	被覆有り	
Z004252004	遮音壁用落下防止索	径6×8500	個		掲載	被覆有り	
【銘板・標識板類】							
Z231332015	急傾斜地事業銘板	青銅製 300×200×12mm	枚	44,600.00	特調		
Z231332020	砂防事業銘板	青銅製 400×300×12mm	枚	89,200.00	特調		
Z231332025	海岸事業銘板	青銅製物 300×200×13mm	枚	44,600.00	特調		
Z231332030	橋名板	13×170×350 (青銅製物)	枚	44,200.00	特調		
Z231332035	橋歴板	13×200×300 (青銅製物)	枚	44,600.00	特調		
Z231332045	砂防関係標識板(ｱﾙﾐ合金)	板900*700*2 支柱 φ 60.5*2600*2	基	78,800.00	特調		
Z231332050	砂防関係標識板(ｱﾙﾐ合金)	板900*700*2 支柱なし	基	59,600.00	特調		
Z231332040	砂防指定地標柱(ｱﾙﾐ合金)	板400*300*2、支柱 φ 60.5*3500*1	基	36,000.00	特調		
Z231332055	土石流危険渓流標識板(ｱﾙﾐ合金)	板750*550*2、支柱 φ 101.6*2370*2	基	削除			
Z231332005	標識板(砂防堰堤用立入防止柵用)	ｱﾙﾐ標識板 H=0.60m W=0.65m	枚	26,400.00	特調		
Z231332060	銘板	水門、樋門、樋管用 200×300×13	枚	44,600.00	特調		
Z231332065	銘板	トンネル用 400×600×13	枚	163,000.00	特調		
Z231332070	照明灯用銘板 A	55×200×0.8mm ｱﾙﾐ製	枚	4,270.00	特調		
Z231332075	照明灯用銘板 B	100×100×0.5mm BSP製(文字入)	枚	7,120.00	特調		
【工事用標識類】							
Z231332080	警戒標識板(ｱﾙﾐ板)	封入ﾚﾝｽﾞ 型1.6倍(201-215)金具含	枚		掲載		
Z231332085	規制標識板(ｱﾙﾐ板)	封入ﾚﾝｽﾞ 型1.5倍(301-325)金具含	枚		掲載		
Z231333005	ﾊﾞﾘｰｶｰﾄﾞ	銅製反射型 800×1200mm	個		掲載		
Z231363005	簡易信号機	KSD-2BB2 AC100V 赤・青2灯式	組		掲載		
Z231333015	防護ネットフェンス	1200×1800mm	個	5,950.00	特調		
Z231333020	防護ネットフェンス	1800×1800mm	個	7,000.00	特調		
【セメント類】							
Z002002006	セメント(普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t		掲載		
Z002002001	セメント(普通ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t		掲載		
Z002002007	セメント(早強ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	25kg袋入	t		掲載		
Z002002002	セメント(早強ﾎﾞﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)	ﾊﾞﾗ	t		掲載		
Z002002008	セメント(高炉B)	25kg袋入	t		掲載		
Z002002003	セメント(高炉B)	ﾊﾞﾗ	t		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z230200005	セメント(高炉B)	フレコン	t	21,900.00	特調		
Z230220005	減水剤	ボゾリス NO.70	kg		掲載		
Z230220015	減水剤	ボゾリス NO.8	kg		掲載		
Z230220010	減水剤	ボゾリス NO.75	kg		掲載		
Z230221005	起泡剤	ゲインツル800	kg		掲載		
Z230221010	起泡剤	マルP液 トンネル裏込注入用	L		掲載		
Z002058001	繊維材	モルタル添加剤	kg		掲載		
Z002050001	無収縮剤	セメント系7 レミックス 標準混和量1875kg	kg		掲載		1875kg/m3
Z002060001	グラウト用混和剤		kg		掲載		
Z230201005	セメント系固化材	一般軟弱土用 フレコン(1t)	t	20,800.00	特調		
Z230201010	セメント系固化材	一般軟弱土用 バラ	t	19,300.00	特調		
Z230201015	セメント系固化材	特殊土用 フレコン(1t)	t	22,800.00	特調		
Z230201020	セメント系固化材	特殊土用 バラ	t	21,300.00	特調		
Z230201025	セメント系固化材	高有機質土用 フレコン(1t)	t	23,800.00	特調		
Z230201030	セメント系固化材	高有機質土用 バラ	t	22,300.00	特調		
【形鋼類】							
Z001120001	H形鋼(広幅) SS400	100×100	t		掲載		16.9kg/m
Z001120003	H形鋼(広幅) SS400	150×150	t		掲載		31.1kg/m
Z001130007	等辺山形鋼(中形) SS400	6×75×75	t		掲載		6.85kg/m
【丸鋼・鉄筋類】							
Z230001005	一般構造用丸鋼(標準価格)	SS400 16mm	t		掲載		1.58kg/m
Z230001010	一般構造用丸鋼(標準価格)	SS400 32mm	t		掲載		6.31kg/m
Z230001015	一般構造用丸鋼(標準価格)	SS400 36～38mm	t		掲載		8.9kg/m
Z001102022	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径9	t		掲載		0.499kg/m
Z001102023	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径13	t		掲載		1.04kg/m
Z001102024	鉄筋コンクリート用棒鋼	SR235 径16～25	t		掲載		
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		掲載		0.56kg/m
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		掲載		0.995kg/m
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		掲載		1.56～kg/m
Z001102018	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D10	t		掲載		0.56kg/m
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		掲載		0.995kg/m
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16～25	t		掲載		1.56～kg/m
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29～32	t		掲載		5.04～kg/m
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z001102027	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D51	t		掲載		15.9kg/m
Z001102029	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D25	t		掲載		3.98kg/m
Z001102030	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D29	t		掲載		5.04kg/m
Z001102031	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D32	t		掲載		6.23kg/m
Z001102032	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001102033	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001102034	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD390 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z001102035	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001102036	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001102037	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD490 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z001105001	ねじ節鉄筋	SD345 D13	t		掲載		0.995kg/m
Z001105002	ねじ節鉄筋	SD345 D16	t		掲載		1.56kg/m
Z001105003	ねじ節鉄筋	SD345 D19	t		掲載		2.25kg/m
Z001105004	ねじ節鉄筋	SD345 D22	t		掲載		3.04kg/m
Z001105005	ねじ節鉄筋	SD345 D25	t		掲載		3.98kg/m
Z001105006	ねじ節鉄筋	SD345 D29	t		掲載		5.04kg/m
Z001105007	ねじ節鉄筋	SD345 D32	t		掲載		6.23kg/m
Z001105008	ねじ節鉄筋	SD345 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001105009	ねじ節鉄筋	SD345 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001105010	ねじ節鉄筋	SD345 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z001105011	ねじ節鉄筋	SD345 D51	t		掲載		15.9kg/m
Z001105012	ねじ節鉄筋	SD390 D25	t		掲載		3.98kg/m
Z001105013	ねじ節鉄筋	SD390 D29	t		掲載		5.04kg/m
Z001105014	ねじ節鉄筋	SD390 D32	t		掲載		6.23kg/m
Z001105015	ねじ節鉄筋	SD390 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001105016	ねじ節鉄筋	SD390 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001105017	ねじ節鉄筋	SD390 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z001105018	ねじ節鉄筋	SD490 D35	t		掲載		7.51kg/m
Z001105019	ねじ節鉄筋	SD490 D38	t		掲載		8.95kg/m
Z001105020	ねじ節鉄筋	SD490 D41	t		掲載		10.5kg/m
Z004239001	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D13 土木用	組		掲載		
Z004239002	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D16 土木用	組		掲載		
Z004239003	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D19 土木用	組		掲載		
Z004239004	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D22 土木用	組		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004239005	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D25 土木用	組		掲載		
Z004239006	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D29 土木用	組		掲載		
Z004239007	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D32 土木用	組		掲載		
Z004239008	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D35 土木用	組		掲載		
Z004239009	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D38 土木用	組		掲載		
Z004239010	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D41 土木用	組		掲載		
Z004239011	機械式継手	ねじ節鉄筋継手 D51 土木用	組		掲載		
Z004239012	機械式継手	摩擦圧接継手 D13 継手一般用	組		掲載		
Z004239013	機械式継手	摩擦圧接継手 D16 継手一般用	組		掲載		
Z004239014	機械式継手	摩擦圧接継手 D19 継手一般用	組		掲載		
Z004239015	機械式継手	摩擦圧接継手 D22 継手一般用	組		掲載		
Z004239016	機械式継手	摩擦圧接継手 D25 継手一般用	組		掲載		
Z004239017	機械式継手	摩擦圧接継手 D29 継手一般用	組		掲載		
Z004239018	機械式継手	摩擦圧接継手 D32 継手一般用	組		掲載		
Z004239019	機械式継手	摩擦圧接継手 D35 継手一般用	組		掲載		
Z004239020	機械式継手	摩擦圧接継手 D38 継手一般用	組		掲載		
Z004239021	機械式継手	摩擦圧接継手 D41 継手一般用	組		掲載		
Z004239022	機械式継手	摩擦圧接継手 D51 継手一般用	組		掲載		
Z004239023	機械式継手	スリブ圧着継手 D13 Aタイプ	組		掲載		
Z004239026	機械式継手	スリブ圧着継手 D16 Aタイプ	組		掲載		
Z004239029	機械式継手	スリブ圧着継手 D19 Aタイプ	組		掲載		
Z004239032	機械式継手	スリブ圧着継手 D22 Aタイプ	組		掲載		
Z004239035	機械式継手	スリブ圧着継手 D25 Aタイプ	組		掲載		
Z004239038	機械式継手	スリブ圧着継手 D29 Aタイプ	組		掲載		
Z004239041	機械式継手	スリブ圧着継手 D32 Aタイプ	組		掲載		
Z004239044	機械式継手	スリブ圧着継手 D35 Aタイプ	組		掲載		
Z004239047	機械式継手	スリブ圧着継手 D38 Aタイプ	組		掲載		
Z004239050	機械式継手	スリブ圧着継手 D41 Aタイプ	組		掲載		
Z004239053	機械式継手	スリブ圧着継手 D51 Aタイプ	組		掲載		
Z004239027	機械式継手	スリブ圧着継手 D16 Bタイプ	組		掲載		
Z004239030	機械式継手	スリブ圧着継手 D19 Bタイプ	組		掲載		
Z004239033	機械式継手	スリブ圧着継手 D22 Bタイプ	組		掲載		
Z004239036	機械式継手	スリブ圧着継手 D25 Bタイプ	組		掲載		
Z004239039	機械式継手	スリブ圧着継手 D29 Bタイプ	組		掲載		
Z004239042	機械式継手	スリブ圧着継手 D32 Bタイプ	組		掲載		
Z004239045	機械式継手	スリブ圧着継手 D35 Bタイプ	組		掲載		
Z004239048	機械式継手	スリブ圧着継手 D38 Bタイプ	組		掲載		
Z004239051	機械式継手	スリブ圧着継手 D41 Bタイプ	組		掲載		
Z004239054	機械式継手	スリブ圧着継手 D51 Bタイプ	組		掲載		
Z004239025	機械式継手	スリブ圧着継手 D13 Hタイプ	組		掲載		
Z004239028	機械式継手	スリブ圧着継手 D16 Hタイプ	組		掲載		
Z004239031	機械式継手	スリブ圧着継手 D19 Hタイプ	組		掲載		
Z004239034	機械式継手	スリブ圧着継手 D22 Hタイプ	組		掲載		
Z004239037	機械式継手	スリブ圧着継手 D25 Hタイプ	組		掲載		
Z004239040	機械式継手	スリブ圧着継手 D29 Hタイプ	組		掲載		
Z004239043	機械式継手	スリブ圧着継手 D32 Hタイプ	組		掲載		
Z004239046	機械式継手	スリブ圧着継手 D35 Hタイプ	組		掲載		
Z004239049	機械式継手	スリブ圧着継手 D38 Hタイプ	組		掲載		
Z004239052	機械式継手	スリブ圧着継手 D41 Hタイプ	組		掲載		
Z004239055	機械式継手	スリブ圧着継手 D51 Hタイプ	組		掲載		
【鉄線・釘類】							
Z230020005	普通鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載		15.8m/kg
Z230021005	亜鉛引鉄線	φ 3.2mm (#10)	kg		掲載		15.8m/kg
Z230022005	鉄丸釘	大小とりまぜ	kg		掲載		
Z001316003	亜鉛アルミメッキ鋼線	径6mm	t		掲載		4.54m/kg
Z001316004	亜鉛アルミメッキ鋼線	径8mm	t		掲載		2.55m/kg
【ロックボルト】							
Z230160005	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 2.5m	本		掲載		
Z230160010	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 3.0m	本		掲載		
Z230160015	ロックボルト	捻り棒鋼 18t 径25mm × 4.0m	本		掲載		
Z230160020	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 2.5m	本		掲載		
Z230160025	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 3.0m	本		掲載		
Z230160030	ロックボルト	異形棒鋼 12t 径25mm × 4.0m	本		掲載		
【溶接材料】							
Z006208007	電気溶接棒	E4313 軟鋼用 3.2mm	kg		掲載		
Z006208008	電気溶接棒	E4313 軟鋼用 4mm	kg		掲載		
Z231363010	電気溶接棒	軟鋼用 5.0mm JISZ3211	kg		掲載		
Z006208014	電気溶接棒	E4916 高張力鋼用 5mm	kg		掲載		
Z230101005	溶接ワイヤ	JIS Z 3351 US-36 φ 3.2 × 25相当	kg	580.00	特調		
Z230101010	溶接ワイヤ	JIS Z 3351 Y-D φ 4.8 × 25 相当	kg	570.00	特調		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z230110005	フラックス	JIS Z 3352 MF-38 20×200 相当	kg	590.00	特調		
Z230110010	フラックス	JIS Z 3352 YF-15A 20×200 相当	kg	590.00	特調		
Z230111005	裏当材	L=600 FA-B1 相当	枚	1,340.00	特調		
Z230111010	裏当材	L=600 SB-51 相当	枚	1,340.00	特調		
Z230112005	充填材	RR-2 相当	kg	770.00	特調		
Z230112010	充填材	YK-C 相当	kg	770.00	特調		
【フェル】							
Z006530002	フェル	大型ﾌﾟﾚｰｶ(1300kg級)	本		掲載		
【ワイロープ】							
Z230100030	ワイロープ	O/O A種6×24(4号)・φ16mm	m	631.00	特調		
Z230100005	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ20mm	m	860.00	特調		
Z230100010	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ24mm	m	1,210.00	特調		
Z230100015	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ30mm	m	1,980.00	特調		
Z230100020	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ32mm	m	2,300.00	特調		
Z230100025	ワイロープ	C/L A種6×7(1号)・φ34mm	m	2,630.00	特調		
【油脂・燃料類】							
Z006704001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L		掲載		
Z304010030	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L		掲載	同Z006704001	
Z304010050	ｶﾞｿﾘﾝ		L		掲載	同Z006704001	
Z040011001	ｶﾞｿﾘﾝ	ﾚｷﾞｭｰ	L		掲載	同Z006704001	
Z006702001	軽油	船舶用	L		掲載	ﾛｰﾘｰ渡(免税)	
Z304010130	軽油 免税		L		掲載	同Z006702001	
Z006702002	軽油		L		掲載		
Z304010090	軽油		L		掲載	同Z006702002	
Z305010250	軽油	1.2号	L		掲載	同Z006702002	
Z040011002	軽油		L		掲載	同Z006702002	
Z006700002	重油	A重油(ﾛｰﾘｰ)	L		掲載		
Z304010170	重油A		L		掲載	同Z006700002	
Z236201025	混合油	ｵｲﾙ 1:ｶﾞｿﾘﾝ 20	L	169.00	特調		
Z006708001	ﾌﾞﾛｯｸ	工業用・業務用	kg		掲載		
Z006712001	ｱｾﾌﾚﾝ	ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	2,640.00	特調		
Z006710001	酸素	ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	605.00	特調		
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L		掲載		
Z236201030	灯油	1号 ｛ﾛｰﾘｰ渡し	L		掲載		
Z006716002	練炭	ﾏｯﾁ練炭4号	個	264.00	特調		
【杉材】							
Z230601005	杉板材(特1等)	長4.0m 厚0.9×巾18～21cm	m3	85,000.00	特調		
Z230601010	杉板材(特1等)	長4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm	m3		掲載		
Z230601015	杉板材(特1等)	長4.0m 厚2.4×巾12～21cm	m3	85,000.00	特調		
Z230601020	杉板材(特1等)	長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	92,000.00	特調		
Z230602005	杉角材(1等)	長4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm	m3	74,000.00	特調		
Z230602010	杉角材(1等)	長4.0m 15～18×15～18cm	m3	75,000.00	特調		
Z230600005	栈木(杉)	4m×2.5cm×5cm	m3		掲載		
Z006114009	正割材	杉 4m×6cm×6cm 特1等	m3		掲載		
【松材】							
Z230603005	松板材(特1等)	長4.0m 厚0.9×巾18～21cm	m3	76,000.00	特調		
Z230603010	松板材(特1等)	長4.0m 厚1.2～1.8×巾12～21cm	m3	76,000.00	特調		
Z230603015	松板材(特1等)	長4.0m 厚2.4×巾12～21cm	m3	78,000.00	特調		
Z230603020	松板材(特1等)	長4.0m 厚3.0×巾18～21cm	m3	78,000.00	特調		
Z230604005	松角材(1等)	長4.0m 4.5～6.0×4.5～6.0cm	m3	66,000.00	特調		
Z230604010	松角材(1等)	長4.0m 9.0～10.5×9.0～10.5cm	m3	65,000.00	特調		
Z230604015	松角材(1等)	長4.0m 12×12cm	m3	66,000.00	特調		
Z230604020	松角材(1等)	長4.0m 15～18×15～18cm	m3	68,000.00	特調		
Z230605005	くい丸太(松)	1.5m×末口9cm	本		掲載		
【木製合板】							
Z230606005	ﾌﾗﾝｸ合板 1類	厚5.5×910×1820	枚		掲載		
Z230606010	ﾌﾗﾝｸ合板 1類	厚9.0×910×1820	枚		掲載		
Z230607005	しな合板 1類	厚5.5×910×1820	枚	2,320.00	特調		
Z230607010	しな合板 1類	厚9.0×910×1820	枚	3,800.00	特調		
Z230608005	しな合板 2類	厚5.5×910×1820	枚	2,180.00	特調		
Z230608010	しな合板 2類	厚9.0×910×1820	枚	3,310.00	特調		
【足場ﾊﾞｲﾌﾞ】							
Z231338005	足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500)	5000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載		
Z231338010	足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500)	4000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載		
Z231338015	足場ﾊﾞｲﾌﾞ (STK500)	3000×48.6×2.4(先めっき)	m		掲載		
【粘土】							
Z231365010	粘土		t	46,400.00	特調		
【塗料・接着剤】							
Z006161011	合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z006161013	合成樹脂調合ﾍﾞｲﾝﾄ K5516	2種 中塗り用 白	kg		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006161007	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006161009	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006161001	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006161003	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006161005	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 中塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006161012	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z006161014	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 白	kg		掲載		
Z006161008	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006161010	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006161002	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006161004	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006161006	合成樹脂調合ペイント K5516	2種 上塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z230702010	さび止めペイント	一般用 2種 赤さび JISK5621	kg		掲載		
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		掲載		
Z230721005	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 白	kg		掲載		
Z230721010	エポキシ樹脂塗料	中塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z230721015	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 白	kg		掲載		
Z230721020	エポキシ樹脂塗料	上塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z006156001	変性エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		掲載		
Z230722005	フェノール樹脂塗料	中・上塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z230723005	ポリアルタ樹脂塗料	下塗り用 赤さび	kg		掲載		
Z006157004	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006157006	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006157008	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006157010	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006157012	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006157002	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg		掲載		
Z006157014	ポリアルタ樹脂塗料	中塗り用 白	kg		掲載		
Z006157005	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006157007	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006157009	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006157011	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006157013	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006157003	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg		掲載		
Z006157015	ポリアルタ樹脂塗料	上塗り用 白	kg		掲載		
Z006160002	塩化ゴム系塗料	中塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006160004	塩化ゴム系塗料	中塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006160006	塩化ゴム系塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006160008	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006160010	塩化ゴム系塗料	中塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006160012	塩化ゴム系塗料	中塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z006160014	塩化ゴム系塗料	中塗り用 白	kg		掲載		
Z006160003	塩化ゴム系塗料	上塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006160005	塩化ゴム系塗料	上塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006160007	塩化ゴム系塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006160009	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006160011	塩化ゴム系塗料	上塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006160013	塩化ゴム系塗料	上塗り用 淡彩	kg		掲載		
Z006160015	塩化ゴム系塗料	上塗り用 白	kg		掲載		
Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・カドミウムさび止め JIS K 5674	kg		掲載		
Z006159001	フェノール樹脂MIO塗料	下塗り	kg		掲載		
Z006155002	エポキシ樹脂MIO塗料	中・上塗り	kg		掲載		
Z230711005	アルミニウムペイント	JISK5492 1種 シルバー	kg		掲載		
Z230730005	溶融亜鉛メッキ 無加工品	2種 HDZ55 鉄骨単体 規模10t以下	t		掲載		
Z006163003	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006163005	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006163007	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006163009	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006163011	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006163001	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 淡彩色	kg		掲載		
Z006163013	ふっ素樹脂塗料	中塗り用 白	kg		掲載		
Z006163004	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 赤系	kg		掲載		
Z006163006	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 青・緑系	kg		掲載		
Z006163008	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 黄・オレンジ系	kg		掲載		
Z006163010	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩A	kg		掲載		
Z006163012	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 中彩B	kg		掲載		
Z006163002	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 淡彩色	kg		掲載		
Z006163014	ふっ素樹脂塗料	上塗り用 白	kg		掲載		
Z006152001	ジソクリッチペイント	有機厚膜	kg		掲載		
Z006143001	ジソクリッチプライマー	有機系	kg		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006143002	シンクリッチプライマー	無機系	kg		掲載		
Z006142002	エッチングプライマー	K-5633 2種 長バク型	kg		掲載		
Z006170001	塗料用シンナー	K-2201	L		掲載		
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		掲載		
Z006170017	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	上塗り用	L		掲載		
Z006170016	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	中塗り用	L		掲載		
Z006170012	塩化ゴム系塗料用シンナー		L		掲載		
Z006170005	シンクリッチプライマー用シンナー	有機	L		掲載		
Z006170003	エッチングプライマー用シンナー		L		掲載		
Z230750005	接着剤	下水道用硬質塩化ビニル管用	kg		掲載		
Z230740005	滑材	下水道用ゴム輪受口硬塩化ビニル管用	kg		掲載		
Z230751005	特殊接着剤	硬質塩化ビニル管+硬質塩化ビニル管	kg		掲載		
【区画線関連】							
Z004350007	トラフィックベイント 常温型	溶剤型 1種B 白	L		掲載		
Z004350013	トラフィックベイント 常温型	溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L		掲載		
Z004350005	トラフィックベイント 加熱型	溶剤型 2種B 白	L		掲載		
Z004350017	トラフィックベイント 加熱型	溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L		掲載		
Z004350010	トラフィックベイント 常温型	水性型 1種A 白	L		掲載		
Z004350012	トラフィックベイント 常温型	水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L		掲載		
Z004350014	トラフィックベイント 加熱型	水性型 2種A 白	L		掲載		
Z004350016	トラフィックベイント 加熱型	水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L		掲載		
Z004350001	トラフィックベイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15～18 白	kg		掲載		
Z004350009	トラフィックベイント 溶融型	3種1号 ビーズ 15～18 黄 鉛・フリー	kg		掲載		
Z004350003	トラフィックベイント 溶融型	3種2号 ビーズ 20～23 白	kg		掲載		
Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		掲載		
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg		掲載		
Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg		掲載		
【高視認性区画線】							
Z230800005	高視認性区画線 リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線15cm	km	369,800.00	県		
Z230800010	高視認性区画線 リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線20cm	km	497,500.00	県		
Z230800015	高視認性区画線 リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線30cm	km	757,700.00	県		
Z230800020	高視認性区画線 リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線15cm	km	518,800.00	県		
Z230800025	高視認性区画線 リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線20cm	km	697,400.00	県		
Z230800030	高視認性区画線 リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線30cm	km	1,037,700.00	県		
Z230801005	高視認性区画線 非リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線・ゼブラ 15cm	km	283,100.00	県		
Z230801010	高視認性区画線 非リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線・ゼブラ 20cm	km	377,200.00	県		
Z230801015	高視認性区画線 非リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線・ゼブラ 30cm	km	566,200.00	県		
Z230801020	高視認性区画線 非リブ式[材料]	白色(溶融式) 実線・ゼブラ 45cm	km	849,300.00	県		
Z230801025	高視認性区画線 非リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線・ゼブラ 15cm	km	384,200.00	県		
Z230801030	高視認性区画線 非リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線・ゼブラ 20cm	km	512,000.00	県		
Z230801035	高視認性区画線 非リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線・ゼブラ 30cm	km	768,500.00	県		
Z230801040	高視認性区画線 非リブ式[材料]	黄色(溶融式) 実線・ゼブラ 45cm	km	1,152,700.00	県		
【目地・止水板】							
Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m2		掲載		
Z004150002	瀝青質目地板	厚20mm	m2		掲載		
Z004154001	ゴム発泡体目地板	硬30 厚10mm	m2		掲載		
Z004154005	ゴム発泡体目地板	厚20mm	m2		掲載		
Z004156005	樹脂発泡体目地板	厚10mm 15倍	m2		掲載		
Z004156008	樹脂発泡体目地板	厚20mm 15倍	m2		掲載		
Z004156006	樹脂発泡体目地板	厚10mm 30倍	m2		掲載		
Z004156009	樹脂発泡体目地板	厚20mm 30倍	m2		掲載		
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m2		掲載		
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m2		掲載		
Z302010040	目地充填材	加熱注入式、高弾性	kg		掲載		
Z004160001	支承用目地材	PC板工用 10mm×15mm	m		掲載		
Z004752013	塩ビ止水板	CC 200×5	m		掲載		
Z004752017	塩ビ止水板	CC 300×7	m		掲載		
Z004752006	塩ビ止水板	CF 200×5	m		掲載		
Z004752009	塩ビ止水板	CF 230×9	m		掲載		
Z004752011	塩ビ止水板	CF 300×7	m		掲載		
Z231303005	塩ビ止水板	FF 150×5	m		掲載		
Z004752001	塩ビ止水板	FF 200×5	m		掲載		
Z004752004	塩ビ止水板	FC 200×5	m		掲載		
Z004752022	塩ビ止水板	UC 300×7	m		掲載		
Z004752029	塩ビ止水板	S・SF 200×5	m		掲載		
【しま鋼板】							
Z230170005	しま鋼板	3.2×914×1829mm	t	140,000.00	特調		
Z230170010	しま鋼板	4.5×914×1829mm	t	139,000.00	特調		
Z230170015	しま鋼板	6.0×914×1829mm	t	139,000.00	特調		
Z230170020	しま鋼板	8.0×914×1829mm	t	141,000.00	特調		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001 141,000.00	R071001 特調		
Z230170025	しま鋼板	9.0×914×1829mm	t				
【鋼板】							
Z001026001	鋼板(厚板) (販売)	無規格 12≦t≦25	t		掲載		
【舗装用材料】							
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		掲載		
Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		掲載		
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L		掲載		
Z231053010	アスファルト乳剤	MN-1 セメント混合サイクル用	L		掲載		
Z002160001	石粉	JIS-A-5008	kg		掲載		
Z231044005	クラック防止シート・舗装用	W33cm	m		掲載		
Z302010050	路盤紙		m2		掲載		
【舗装維持修繕用材料】							
Z236000005	コンクリートカット (ブレード)	径12インチ	枚		掲載	径30cm	
Z006540008	コンクリートカット (ブレード)	径14インチ	枚		掲載	径35cm	
Z006540002	コンクリートカット (ブレード)	径16インチ	枚		掲載	径40cm	
Z006540009	コンクリートカット (ブレード)	径18インチ	枚		掲載		
Z006540003	コンクリートカット (ブレード)	径22インチ	枚		掲載	径56cm	
Z236000010	コンクリートカット (ブレード)	径26インチ	枚		掲載	径65cm	
Z006540005	コンクリートカット (ブレード)	径30インチ	枚		掲載	径75cm	
Z006540007	コンクリートカット (ブレード)	径38インチ	枚		掲載	径95cm	
Z006540006	コンクリートカット (ブレード)	径106cm	枚		掲載	径42インチ	
【橋梁材料】							
Z004436018	PC鋼棒(B種1号)	径23 L≧8m	kg		掲載		3.26kg/m
Z231230005	PC鋼棒(B種1号)	径23 5m>L≧4m	kg		掲載		3.26kg/m
Z231230010	PC鋼棒(B種1号)	径23 4m>L≧3m	kg		掲載		3.26kg/m
Z231230015	PC鋼棒(B種1号)	径23 3m>L≧1m	kg		掲載		3.26kg/m
Z004436019	PC鋼棒(B種1号)	径26 L≧8m	kg		掲載		4.17kg/m
Z231230020	PC鋼棒(B種1号)	径26 5m>L≧4m	kg		掲載		4.17kg/m
Z231230025	PC鋼棒(B種1号)	径26 4m>L≧3m	kg		掲載		4.17kg/m
Z231230030	PC鋼棒(B種1号)	径26 3m>L≧1m	kg		掲載		4.17kg/m
Z004432006	PC鋼より線	1S17.8 (SWPR19)	kg		掲載		1.652kg/m
Z004432007	PC鋼より線	1S19.3 (SWPR19)	kg		掲載		1.931kg/m
Z004432009	PC鋼より線	1S21.8 (SWPR19)	kg		掲載		2.482kg/m
Z004432010	PC鋼より線	1S28.6 (SWPR19)	kg		掲載		4.229kg/m
Z004432004	PC鋼より線	SWPR7A 径12.4	kg		掲載		0.729kg/m
Z004432002	PC鋼より線	SWPR7B 径12.7	kg		掲載		0.774kg/m
Z004432003	PC鋼より線	SWPR7B 径15.2	kg		掲載		1.101kg/m
Z004440003	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径30	m		掲載		
Z004440004	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径32	m		掲載		
Z004440005	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径35	m		掲載		
Z004440006	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径38	m		掲載		
Z231231005	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径40	m		掲載		
Z004440009	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径45	m		掲載		
Z004440010	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径50	m		掲載		
Z231231010	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径55	m		掲載		
Z004440012	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径65	m		掲載		
Z231231015	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径70	m		掲載		
Z231231020	PC用シース	ｽﾊﾞｲﾚﾙ 径75	m		掲載		
Z231232005	PC鋼棒 定着具	径17 後付用	組		掲載	普通鋼棒	
Z004437009	PC鋼棒 定着具	径23 後付用	組		掲載	普通鋼棒	
Z004437010	PC鋼棒 定着具	径26 後付用	組		掲載	普通鋼棒	
Z004437011	PC鋼棒 定着具	径32 後付用	組		掲載	普通鋼棒	
Z231232010	PC鋼より線 定着具	緊張側用 225t型	組		掲載	フレジネー 12T13M	
Z004433005	PC鋼より線 定着具	緊張側用 320t型	組		掲載	フレジネー 12T15M	
Z004439012	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	径17 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439013	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	径23 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439014	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	径26 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439015	PC鋼棒 附属品(アンカープレート)	径32 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439008	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径17 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439009	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径23 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439010	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径26 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439011	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	径32 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439001	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径17 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439002	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径23 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439003	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径26 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004439004	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	径32 (A～C種 1号)	個		掲載		
Z004435001	PC鋼より線 アンカープレート	ｽﾘｰﾌﾞ 付1S17.8用	組		掲載		
Z004435002	PC鋼より線 アンカープレート	ｽﾘｰﾌﾞ 付1S19.3用	組		掲載		
Z004433011	PC鋼より線 定着具	埋込用 60T型	組		掲載	シングルストランド 1S21.8	
Z004433012	PC鋼より線 定着具	1S17.8 後付用	組		掲載	シングルストランド 40T型	

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004433013	PC鋼より線 定着具	1S19.3 後付用	組		掲載	シングルストランド 50T型	
Z004433010	PC鋼より線 定着具	後付用 60T型	組		掲載	シングルストランド 1S21.8	
Z231262005	橋梁用排水柵	FC250	kg	1,240.00	特調		
【工場塗装関係】							
Z006152002	シンクリッチペイント	無機厚膜	kg		掲載		
Z006156002	変性ポキシ樹脂塗料	内面用	kg		掲載		
Z006170004	シンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		掲載		
Z006142003	エッチングプライマー	原板プラスト	m2		基準書		
Z006143003	シンクリッチプライマー	原板プラスト	m2		基準書		
Z006144001	原板プラスト	原板プラストのみ	m2		基準書		
【削孔代】							
Z231190005	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(150)	箇所	6,930.00	特調		
Z231190010	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(200)	箇所	7,980.00	特調		
Z231190015	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(250)	箇所	9,100.00	特調		
Z231190080	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(150)	箇所	9,170.00	特調		
Z231190085	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(200)	箇所	10,000.00	特調		
Z231190090	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(250)	箇所	11,700.00	特調		
Z231190020	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(300)	箇所	10,000.00	特調		
Z231190025	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(350)	箇所	10,900.00	特調		
Z231190030	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(400)	箇所	12,100.00	特調		
Z231190035	削孔代(下水道用)	0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450)	箇所	12,800.00	特調		
Z231190040	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(150)	箇所	5,950.00	特調		
Z231190045	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(200)	箇所	6,930.00	特調		
Z231190050	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(250)	箇所	7,980.00	特調		
Z231190055	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(300)	箇所	9,100.00	特調		
Z231190060	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(350)	箇所	10,000.00	特調		
Z231190065	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(400)	箇所	10,900.00	特調		
Z231190070	削孔代(下水道用)	0号・1号塩ビ管用(450)	箇所	12,100.00	特調		
Z231190075	削孔代(下水道用)	1号塩ビ管用(500)	箇所	12,800.00	特調		
Z231190095	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(300)	箇所	12,900.00	特調		
Z231190100	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(350)	箇所	14,200.00	特調		
Z231190105	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(400)	箇所	15,400.00	特調		
Z231190110	削孔代(下水道用)	2号ヒューム管(リブ管)用(450)	箇所	16,500.00	特調		
Z231190115	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(150)	箇所	7,980.00	特調		
Z231190120	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(200)	箇所	9,170.00	特調		
Z231190125	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(250)	箇所	10,000.00	特調		
Z231190130	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(300)	箇所	11,700.00	特調		
Z231190135	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(350)	箇所	12,900.00	特調		
Z231190140	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(400)	箇所	14,200.00	特調		
Z231190145	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(450)	箇所	15,400.00	特調		
Z231190150	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(500)	箇所	16,500.00	特調		
Z231190155	削孔代(下水道用)	2号塩ビ管用(600)	箇所	19,800.00	特調		
Z231190160	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(150)	箇所	10,700.00	特調		
Z231190165	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(200)	箇所	12,100.00	特調		
Z231190170	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(250)	箇所	13,800.00	特調		
Z231190175	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(300)	箇所	15,500.00	特調		
Z231190180	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(350)	箇所	16,800.00	特調		
Z231190185	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(400)	箇所	18,200.00	特調		
Z231190190	削孔代(下水道用)	3号ヒューム管(リブ管)用(450)	箇所	20,000.00	特調		
Z231190195	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(150)	箇所	9,170.00	特調		
Z231190200	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(200)	箇所	10,700.00	特調		
Z231190205	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(250)	箇所	12,100.00	特調		
Z231190210	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(300)	箇所	13,800.00	特調		
Z231190215	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(350)	箇所	15,500.00	特調		
Z231190220	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(400)	箇所	16,800.00	特調		
Z231190225	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(450)	箇所	18,200.00	特調		
Z231190230	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(500)	箇所	20,000.00	特調		
Z231190235	削孔代(下水道用)	3号塩ビ管用(600)	箇所	23,500.00	特調		
【かごマット類】							
Z004010001	かごマット	H=30cm	m2		掲載		
Z004010002	かごマット	H=50cm	m2		掲載		
Z004012004	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m		掲載		
Z004012006	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m		掲載		
Z004012008	かごマット多段積型	A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m		掲載		
Z004012009	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m		掲載		
Z004012011	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m		掲載		
Z004012013	かごマット多段積型	B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m		掲載		
Z004012005	かごマット多段積型	A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m		掲載		
Z004012007	かごマット多段積型	A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m		掲載		
Z004012010	かごマット多段積型	B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004012012	かごマット多段積型	B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m		掲載		
Z004012014	かごマット多段積型	C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m		掲載		
Z004012015	かごマット多段積型	C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m		掲載		
Z004014001	袋詰玉石用袋材	2t用	袋		掲載	長期性能型	
Z004014002	袋詰玉石用袋材	3t用	袋		掲載	長期性能型	
【ジャカゴ】							
Z004002002	ジャカゴ	3.2 13×45cm	m		掲載	番線#10	
Z004002003	ジャカゴ	3.2 15×45cm	m		掲載	番線#10	
Z004002006	ジャカゴ	4.0 13×45cm	m		掲載	番線#8	
Z004002008	ジャカゴ	4.0 15×45cm	m		掲載	番線#8	
Z231233005	ジャカゴ	3.2 13×60cm	m		掲載	番線#10	
Z231233010	ジャカゴ	3.2 15×60cm	m		掲載	番線#10	
Z004002007	ジャカゴ	4.0 13×60cm	m		掲載	番線#8	
Z004002009	ジャカゴ	4.0 15×60cm	m		掲載	番線#8	
【ふとんかご】							
Z238000005	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 10×40×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000010	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 13×40×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000015	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 15×40×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000020	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 10×50×120cm	m		掲載	番線#10	
Z004004001	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 13×50×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000025	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 15×50×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000030	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 10×60×120cm	m	5,570.00	特調	番線#10	
Z238000035	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 13×60×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000040	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 3.2 15×60×120cm	m		掲載	番線#10	
Z238000045	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 10×40×120cm	m		掲載	番線#8	
Z238000050	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 13×40×120cm	m		掲載	番線#8	
Z238000055	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 15×40×120cm	m		掲載	番線#8	
Z238000060	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 10×50×120cm	m		掲載	番線#8	
Z004004003	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 13×50×120cm	m		掲載	番線#8	
Z004004004	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 15×50×120cm	m		掲載	番線#8	
Z238000065	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 10×60×120cm	m	6,780.00	特調	番線#8	
Z238000070	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 13×60×120cm	m		掲載	番線#8	
Z238000075	ふとんかご	ﾊﾞﾚﾀｲﾌﾞ 4.0 15×60×120cm	m		掲載	番線#8	
【港湾築堤マット】							
Z231240005	港湾築堤マット	ｵｰﾌﾞﾀｲﾌﾞ 3m3(5t)	組		掲載		
Z231240010	港湾築堤マット	ｵｰﾌﾞﾀｲﾌﾞ 6m3(10t)	組		掲載		
Z231240015	港湾築堤マット	鋼材ﾀｲﾌﾞ 3m3(5t)	組		掲載		
Z231240020	港湾築堤マット	鋼材ﾀｲﾌﾞ 6m3(10t)	組		掲載		
【縄・土のう類】							
Z231365015	縄	径12mm	kg	150.00	特調		
Z301070020	麻袋	62cm×48cm	枚		掲載		
Z006082001	土のう	62×48cm	袋		掲載		
Z230430005	大型土のう	丸型 φ110×高108cm	枚		掲載		
Z230431005	耐候性大型土のう	φ110×高110cm 短期仮設1年対応	枚		掲載		
Z230431010	耐候性大型土のう	φ110×高110cm 長期仮設3年対応	枚		掲載		
【工事用シート・マット】							
Z230420005	養生シート	ﾎﾟﾘﾔﾚﾝ 3.6×5.4m	枚		掲載		
Z231350005	コンクリート養生マット	厚10mm	m2		掲載		
Z004740001	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m2		掲載		
【スリップ ﾊﾞｰ】							
Z231245005	スリップ ﾊﾞｰ(海岸構造物用)	瀝青剤塗布 φ19×600mm(ｷｬｯﾌﾟ 含)	本		掲載		
【係船柱】							
Z231250005	係船柱	直柱 耐力15t	基		掲載		
Z231250010	係船柱	直柱 耐力25t	基		掲載		
Z231250015	係船柱	直柱 耐力35t	基		掲載		
Z231250020	係船柱	直柱 耐力50t	基		掲載		
Z231250025	係船柱	直柱 耐力70t	基		掲載		
Z231250030	係船柱	直柱 耐力100t	基		掲載		
Z231250035	係船柱	直柱 耐力150t	基		掲載		
Z231250040	係船柱	直柱 耐力200t	基		掲載		
Z231250045	係船柱	曲柱 耐力5t	基		掲載		
Z231250050	係船柱	曲柱 耐力10t	基		掲載		
Z231250055	係船柱	曲柱 耐力15t	基		掲載		
Z231250060	係船柱	曲柱 耐力25t	基		掲載		
Z231250065	係船柱	曲柱 耐力35t	基		掲載		
Z231250070	係船柱	曲柱 耐力50t	基		掲載		
Z231250075	係船柱	曲柱 耐力70t	基		掲載		
Z231250080	係船柱	曲柱 耐力100t	基		掲載		
【擁壁集水用ろ過器】							
Z231351005	擁壁集水用ろ過器	M型 300mm	個		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
【型枠用材料】							
Z006073002	型枠用合板	JAS 板面品質B-C 12×900×1800	枚		掲載		
Z230510005	コン	D型 W1/2	個		掲載		
Z230530005	化粧型枠 モールドスター	SR-02石積み 45×900×900mm	m2		掲載		
Z005202001	発泡スチロール (押出し発泡板)	厚10	m2		掲載		
Z005202002	発泡スチロール (押出し発泡板)	厚20	m2		掲載		
Z230520005	発泡スチロール (押出し発泡板)	厚75	m2		掲載		
Z006002001	円形空洞型枠	D75	m		掲載		
Z006002002	円形空洞型枠	D100	m		掲載		
Z006002003	円形空洞型枠	D125	m		掲載		
Z006002004	円形空洞型枠	D150	m		掲載		
Z006002005	円形空洞型枠	D200	m		掲載		
【芝類】							
Z231400015	人工芝	張芝	m2		掲載		
Z003002001	野芝	半土付き	m2	670.00	特調		
Z003004001	高麗芝		m2	670.00	特調		
【植生土のう】							
Z231401005	植生土のう	種子肥料付き 幅40×長60cm	枚		掲載		
【土質安定処理用生石灰】							
Z231360005	土質安定処理用生石灰	特号 バラ	t	30,000.00	特調		
Z231360010	土質安定処理用生石灰	特号 フレコン	t	31,000.00	特調		
【土質安定注入薬剤】							
Z231361005	土質安定注入薬剤	溶液型無機瞬結タイプ	L		掲載		
Z231361010	土質安定注入薬剤	懸濁型無機瞬結タイプ	L		掲載		
【メッシュ吹付用材料】							
Z001450009	溶接金網(G3551)	径6.0×150×150	m2		掲載		3.11kg/m2
Z231334005	ひし形金網	亜鉛メッキ Z-GS2 2.0×50×50mm	m2	340.00	特調		
Z003120001	アンカーピン	φ9×200mm	本		掲載		
Z231337005	アンカー釘	φ13×250mm	本	110.00	特調		
Z003120002	アンカーピン	径16 L=400	本		掲載		
【ソイルクリート工法用組立枠・部材】							
Z231339005	アンカーピン	D16 L=750mm	本	360.00	特調		
Z231339010	アンカーピン	D10 L=400mm	本	100.00	特調		
Z231402005	ガッテンダーM型(ソイルクリート工法)	L=400 H=140 W=330	個		掲載		
Z231402010	フレライダー(ソイルクリート工法)	L=400 H=190 W=330	個		掲載		
Z231402015	補強繊維(ソイルクリート工法)	NAF-6	kg	9,990.00	特調		
Z231402020	ナジームテープ(ソイルクリート工法)	ナジームシート付	個	480.00	特調		
【落石防止網】							
Z004332002	落石防止網部材 金網	Z-G3 4.0×50mm	m2		掲載		
Z004332003	落石防止網部材 金網	Z-G3 3.2×50mm	m2		掲載		
Z004332004	落石防止網部材 金網	Z-G3 2.6×50mm	m2		掲載		
Z231336005	落石防止網部材 金網	C-G3 4.0×50mm	m2		掲載		
Z231336010	落石防止網部材 金網	C-G3 3.2×50mm	m2		掲載		
Z004334002	落石防止網部材	ローブ 径16	m		掲載		
Z004334004	落石防止網部材	ローブ 径12	m		掲載		
Z004335001	落石防止網部材	クロスリップ 径16用	個		掲載		
Z004335002	落石防止網部材	クロスリップ 径12用	個		掲載		
Z231336015	落石防止網部材	ワイヤリップ 径16用	個		掲載		
Z231336020	落石防止網部材	ワイヤリップ 径12用	個		掲載		
Z004337001	落石防止網部材	結合コイル4.0×70×300	個		掲載		
Z004337002	落石防止網部材	結合コイル3.2×50×300	個		掲載		
Z004333005	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1000	本		掲載		
Z231336025	落石防止網部材	岩盤用アンカー径22×1500	本	8,680.00	特調		8kg/本
Z004333008	落石防止網部材	羽根付アンカー径25×1500	本		掲載		
【火薬類】							
Z231362005	産業用火薬(爆薬)	電気雷管 6号瞬発 脚線3m 中口	個	520.00	特調		
【ロッド・ビット】							
Z006426001	テーパーロッド	径22(19) 0.5	個		掲載		
Z236100030	テーパーロッド	径22(19) 1.4	個		掲載		
Z006426005	テーパーロッド	径22(19) 1.7	個		掲載		
Z006426009	テーパーロッド	径22(19) 2.9	個		掲載		
Z236100040	カービット	サイズ 22mm チップ 8×10 ゲージ 38mm	個		掲載		
Z006428016	クロスビット	径22 8×12 50	個		掲載		
Z006531009	ダイヤモンドビット	27.6mm スタンダード	個		掲載		
Z006531010	ダイヤモンドビット	33.1mm スタンダード	個		掲載		
Z006531011	ダイヤモンドビット	40mm スタンダード	個		掲載		
Z006531012	ダイヤモンドビット	53.1mm スタンダード	個		掲載		
Z006531001	ダイヤモンドビット	64.7mmスタンダード	個		掲載		
Z006531002	ダイヤモンドビット	77.4mmスタンダード	個		掲載		
Z006531003	ダイヤモンドビット	90.8mm スタンダード	個		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006531004	ダ イヤメント ビ ッ ト	110mm スタンダ ード	個		掲載		
Z006531005	ダ イヤメント ビ ッ ト	128.5mm スタンダ ード	個		掲載		
Z006531006	ダ イヤメント ビ ッ ト	160mm スタンダ ード	個		掲載		
Z006531007	ダ イヤメント ビ ッ ト	180mm スタンダ ード	個		掲載		
Z006531008	ダ イヤメント ビ ッ ト	204mm スタンダ ード	個		掲載		
Z305020050	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 64.7mm	個		掲載	同Z006531001	
Z305020060	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 77.4mm	個		掲載	同Z006531002	
Z305020070	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 90.8mm	個		掲載	同Z006531003	
Z305020080	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 110mm	個		掲載	同Z006531004	
Z305020090	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 128.5mm	個		掲載	同Z006531005	
Z305020100	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 160mm	個		掲載	同Z006531006	
Z305020110	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 180mm	個		掲載	同Z006531007	
Z305020120	ダ イヤメント ビ ッ ト	φ 204mm	個		掲載	同Z006531008	
【ボ ーリング 材料】							
Z006401001	シャンクロッド	φ 90mm用	個		掲載		
Z006401002	シャンクロッド	φ 115mm用	個		掲載		
Z006401003	シャンクロッド	φ 135mm用	個		掲載		
Z006401004	シャンクロッド	φ 146mm用	個		掲載		
Z006402001	クリーニング アダ プ タ	φ 90mm用	個		掲載		
Z006402002	クリーニング アダ プ タ	φ 115mm用	個		掲載		
Z006402003	クリーニング アダ プ タ	φ 135mm用	個		掲載		
Z006402004	クリーニング アダ プ タ	φ 146mm用	個		掲載		
Z006403001	エキステンションロッド	φ 90mm用	個		掲載		
Z006403002	エキステンションロッド	φ 115mm用	個		掲載		
Z006403003	エキステンションロッド	φ 135mm用	個		掲載		
Z006403004	エキステンションロッド	φ 146mm用	個		掲載		
Z006404005	ド リルバ イブ	φ 90mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006404006	ド リルバ イブ	φ 115mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006404007	ド リルバ イブ	φ 135mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006404001	ド リルバ イブ	φ 90mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006404002	ド リルバ イブ	φ 115mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006404003	ド リルバ イブ	φ 135mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006404004	ド リルバ イブ	φ 146mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006404008	ド リルバ イブ	φ 146mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006405001	インナーロッド	φ 90mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006405002	インナーロッド	φ 115mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006405003	インナーロッド	φ 135mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006405004	インナーロッド	φ 146mm用 (1.5m)	本		掲載		
Z006405005	インナーロッド	φ 90mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006405006	インナーロッド	φ 115mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006405007	インナーロッド	φ 135mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006405008	インナーロッド	φ 146mm用 (1.0m)	本		掲載		
Z006406001	リング ビ ッ ト	φ 90mm用	個		掲載		
Z006406003	リング ビ ッ ト	φ 115mm用	個		掲載		
Z006406004	リング ビ ッ ト	φ 135mm用	個		掲載		
Z006406005	リング ビ ッ ト	φ 146mm用	個		掲載		
Z006407001	インナービ ッ ト	φ 90mm用	個		掲載		
Z006407002	インナービ ッ ト	φ 115mm用	個		掲載		
Z006407003	インナービ ッ ト	φ 135mm用	個		掲載		
Z006407004	インナービ ッ ト	φ 146mm用	個		掲載		
Z006408007	ウォータースイ ーベ ル	φ 90mm 単管用	個		掲載		
Z006408001	ウォータースイ ーベ ル	φ 90mm 二重管用	個		掲載		
Z006408008	ウォータースイ ーベ ル	φ 115mm 単管用	個		掲載		
Z006408002	ウォータースイ ーベ ル	φ 115mm 二重管用	個		掲載		
Z006408009	ウォータースイ ーベ ル	φ 135mm 単管用	個		掲載		
Z006408003	ウォータースイ ーベ ル	φ 135mm 二重管用	個		掲載		
Z006408004	ウォータースイ ーベ ル	φ 146mm 二重管用	個		掲載		
【ガ ス管(SGP)】							
Z005100006	ガ ス管(SGP) 黒ねじ無し管	40A	m		掲載		
Z005100007	ガ ス管(SGP) 黒ねじ無し管	50A	m		掲載		
Z005100008	ガ ス管(SGP) 黒ねじ無し管	65A	m		掲載		
Z005100009	ガ ス管(SGP) 黒ねじ無し管	80A	m		掲載		
【門扉管理橋用材料】							
Z230161005	ボ ルト	SS400相当品 M12×50	本		掲載		59.2g/本
Z230161010	ボ ルト	SS400相当品 M16×45	本		掲載		104.4g/本
Z230161015	ボ ルト	SS400相当品 M16×50	本		掲載		112.3g/本
Z230161020	ボ ルト	SS400相当品 M16×55	本		掲載		120.2g/本
Z230161025	ボ ルト	SUS304 M12×40	本		掲載		55.7g/本
Z230161030	ボ ルト	SUS304 M12×50	本		掲載		64.7g/本
Z230161035	ボ ルト	SUS304 M12×60	本		掲載		73.6g/本

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z230161040	ボルト	SUS304 M12×70	本		掲載		
Z230161045	ボルト	SUS304 M12×55	本		掲載		69.2g/本
Z230162005	ナット	SS400相当品 M12 ナット	個		掲載		
Z230162010	ナット	SS400相当品 M16 ナット	個		掲載		
Z230162015	ナット	SUS304 M10 ナット	個		掲載		
Z230162020	ナット	SUS304 M12 ナット	個		掲載		
Z230162025	ナット	SUS304 M16 ナット	個		掲載		
Z032010002	水密ゴム	合成ゴム(P形)	kg		掲載		
Z032010001	水密ゴム	合成ゴム(平形)	kg		掲載		
【マンホール金物】							
Z231335005	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用	個		掲載		
Z231335010	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅400×φ22 現場打用	個		掲載		
Z231335015	マンホール用足掛金物	ワイドステップ 幅500×φ19 現場打用	個		掲載		
【鋼橋製作関連】							
Z001001001	副資材費(鋼橋製作用)	溶接材料込み	t		基準書		
Z001002001	寸法エクストラ(鋼橋製作用)	ガーダー形式	t		基準書		
Z001002002	寸法エクストラ(鋼橋製作用)	ボックス形式	t		基準書		
Z001002003	寸法エクストラ(鋼橋製作用)	トラス・アーチ形式	t		基準書		
【架橋】							
Z230450005	架橋	設置・撤去含む	m2	5,010.00	県		
【コンクリートロック(河川景観に配慮)】							
Z231311010	(積み)河川景観タイプ	ブロック系間知型	m2	18,500.00	県		
Z231311015	(積み)河川景観タイプ	ブロック系中空型	m2	20,000.00	県		
Z231311020	(積み)河川景観タイプ	ボックス系中空型	m2	14,000.00	県		
Z231314005	(張り)河川景観タイプ	ブロック系突起型(連結金具費用無)	m2	20,600.00	県		
Z231314010	(張り)河川景観タイプ	ブロック系間知型	m2	30,200.00	県		
Z231315010	(平張り)河川景観タイプ	ブロック系突起型(連結金具費用無)	m2	20,500.00	県		
Z231315015	(平張り)河川景観タイプ	擬石系連結型(連結金具費用無)	m2	21,800.00	県		
【橋梁補修関係】							
Z231217005	コンクリート表面含浸材	シリコン系(吹付塗布工)、吸率含む	m2	1,536.00	特調		
Z231217010	コンクリート表面含浸材	ケイ酸系(吹付塗布工)、吸率含む	m2	2,711.00	特調		
Z231217015	コンクリート表面含浸材	シリコン系(ローラー塗布工)、吸率含む	m2	1,402.00	特調		
Z231217020	コンクリート表面含浸材	ケイ酸系(ローラー塗布工)、吸率含む	m2	2,592.00	特調		
Z231217025	コンクリート表面含浸材	高分子系(ローラー塗布工)、吸率含む	m2	1,754.00	特調		
Z231200005	複合床版防水工	デックコートN	m2	3,040.00	特調		
Z231200010	複合床版防水工	ADOX床版防水工法	m2	2,880.00	特調		
Z231211005	注入材(アンカー定着用)	エポキシ樹脂	kg	3,760.00	特調		
Z231212005	充填材(ひび割れ充填用)	可とう性エポキシ樹脂	kg	2,300.00	特調		
Z231212010	充填材(ひび割れ充填用)	ポリマーセメントモルタル	kg	210.00	特調		
Z231211010	注入材(ひび割れ注入用)	エポキシ樹脂	kg	3,680.00	特調		
Z231210010	シーリング材(ひび割れ注入用)		kg	2,720.00	特調		
Z231215005	低圧注入器具(ひび割れ注入用)		個	400.00	特調		
Z231214005	断面修復材(左官工法用)	ポリマーセメントモルタル	m3		掲載		
Z231201005	フレア溶接工	D13用 L130mm	箇所	削除			
Z231201010	フレア溶接工	D16用 L160mm	箇所	削除			
Z231201015	フレア溶接工	D19用 L190mm	箇所	削除			
Z231201020	フレア溶接工	D22用 L220mm	箇所	削除			
Z231201025	フレア溶接工	D25用 L250mm	箇所	削除			
Z231201030	フレア溶接工	D29用 L290mm	箇所	削除			
Z237015005	コンクリート塩分含有量試験	5スライス標準、スライス厚2cm	本	60,000.00	特調		
Z237016005	コンクリート圧縮強度試験	静弾性係数測定含む	本	15,000.00	特調		
Z237017005	中性化試験(割裂)	フェノールフタレン法 圧縮強度試験コア使用	本	3,500.00	特調		
Z237018005	残存膨張量試験	デューマク法(3ヶ月) NaCl溶液中浸漬	本	147,000.00	特調		
Z237019005	EPMA分析(4次元)	アルカリシカゲルの化学組成分析	本	156,000.00	特調		
Z237020005	偏光顕微鏡観察	岩種及び反応性骨材の種類を特定	本	285,000.00	特調		
【残存型枠】							
Z230120005	残存型枠(ブローロックビースワンダー)	t40×W600×L1200 ビースタイプ	枚	4,400.00	特調		0.72kg/枚
Z230120010	残存型枠(ブローロックビースワンダー)	t40×W600×L1200 ワンダータイプ	枚	5,400.00	特調		0.72kg/枚
Z230130005	専用組立部材(ブローロックビースワンダー)	両面プレートビースタイプ	m2	1,270.00	特調		
Z230130010	専用組立部材(ブローロックビースワンダー)	ステンボルトプレートビースワンダー共通	m2	1,850.00	特調		
Z230121005	残存化粧型枠(ブローロックマーク)	t70×W600×L1200 割石40	枚	10,200.00	特調		0.72kg/枚
Z230131005	専用組立部材(ブローロックマーク)	PNGプレートマーク共通	m2	1,580.00	特調		
Z230122005	残存型枠(残存メッシュ型枠)	t45×W600×L1200	m2		掲載		
Z230132000	専用取付部品(残存メッシュ型枠)	連結フックボルト他	m2		掲載		
【測量設計費(道路関係)】							
Z237230005	測量設計費(道路新設)	IP設置・中心線測量含む	km	5,523,799.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230010	測量設計費(道路新設)	IP設置・中心線測量除く	km	4,698,199.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230015	測量設計費(舗装道維持修繕)	舗装補修に限る	km	1,972,802.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230020	測量設計費(側溝整備)	両側施工の場合	km	2,014,180.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230025	測量設計費(側溝整備)	片側施工の場合	km	1,693,440.00	県	一般管理費のみ対象	



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z237230030	測量設計費(歩道新設)	両側施工の場合	km	4,021,980.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230035	測量設計費(歩道新設)	片側施工の場合	km	3,492,340.00	県	一般管理費のみ対象	
【測量設計費(河川関係)】							
Z237230040	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、両岸、W<45m	km	3,982,653.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230045	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、両岸、45≦W<75m	km	4,109,853.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230050	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、両岸、75≦W<105m	km	4,237,053.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230055	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、両岸、105≦W<115m	km	4,363,553.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230060	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、片岸、W<45m	km	3,694,212.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230065	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、片岸、45≦W<75m	km	3,821,412.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230070	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、片岸、75≦W<105m	km	3,948,612.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230075	測量設計費(河川改良)	築堤・護岸、片岸、105≦W<115m	km	4,075,112.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230080	測量設計費(河川改良)	護岸のみ両岸、W<45m	km	1,921,153.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230085	測量設計費(河川改良)	護岸のみ両岸、45≦W<75m	km	2,048,353.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230090	測量設計費(河川改良)	護岸のみ両岸、75≦W<105m	km	2,175,553.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230095	測量設計費(河川改良)	護岸のみ両岸、105≦W<115m	km	2,302,053.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230100	測量設計費(河川改良)	護岸のみ片岸、W<45m	km	1,632,712.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230105	測量設計費(河川改良)	護岸のみ片岸、45≦W<75m	km	1,759,912.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230110	測量設計費(河川改良)	護岸のみ片岸、75≦W<105m	km	1,887,112.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230115	測量設計費(河川改良)	護岸のみ片岸、105≦W<115m	km	2,013,612.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230120	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量含、W<45m	km	2,999,428.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230125	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量含、45≦W<75m	km	3,126,628.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230130	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量含、75≦W<105m	km	3,253,828.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230135	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量含、105≦W<115m	km	3,380,328.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230140	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量除、W<45m	km	1,416,928.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230145	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量除、45≦W<75m	km	1,544,128.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230150	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量除、75≦W<105m	km	1,671,328.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230155	測量設計費(河川維持)	踏査選点平面測量除、105≦W<115m	km	1,797,828.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230160	測量設計費(海岸維持)	踏査選点・平面測量含む	km	4,829,632.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230165	測量設計費(海岸維持)	踏査選点・平面測量除く	km	3,247,132.00	県	一般管理費のみ対象	
【測量設計費(砂防関係)】							
Z237230170	測量設計費(砂防整備)	護岸	km	5,774,153.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230175	測量設計費(砂防整備)	河床掘削	km	5,269,928.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230180	測量設計費(砂防維持)		km	4,844,800.00	県	一般管理費のみ対象	
Z237230185	測量設計費(急傾斜地対策)		km	2,166,912.00	県	一般管理費のみ対象	
【測量業務用材料】							
Z237100005	ポリエステルフィルム	トスター Z400 四六判 80×110cm	枚	1,120.00	特調		
Z237101005	アルミシート	トスター Z500 証判	枚	402.00	特調		
Z040021001	航空ガソリン		L	373.00	特調		
Z237111005	オイル		L	2,730.00	特調		
Z237120005	木杭	4.5×4.5×45cm	本		掲載		
Z237121010	木杭	6×6×60cm	本		掲載		
【地質調査業務関係】							
Z236100005	ダイヤモンドビット	軟岩II サフェイス66mm	m	2,840.00	特調		
Z236100010	ダイヤモンドビット	硬岩 サフェイス66mm	m	5,680.00	特調		
Z236100020	ダイヤモンドリーマー	軟岩II、66mm	m	1,100.00	特調		
Z236100022	ダイヤモンドリーマー	硬岩、66mm	m	1,420.00	特調		
Z006414002	シングルコアチューブ	孔径66mm	本		掲載		
Z236100015	コアチューブ	ダブル 径66mm 1.5m	本		掲載		
Z006409005	ローリングロッド(3種)	径40.5 3m リング付	本		掲載		
Z004710001	ベントナイト	25kg/袋	袋	1,210.00	特調		
Z004734001	泥浚材	CMC、ハライト、テライト等	kg		掲載		
Z237000005	サンプラー	標準貫入試験用	個	41,600.00	特調		
Z237001005	シュー	標準貫入試験用	個	4,000.00	特調		
Z237002010	ロッド	スレッド式(19mm 専用)	本	6,400.00	特調		
Z237002015	ロッド	ワンダ式(28mm 専用)	本	26,400.00	特調		
Z237002005	ロッド	ボータグ式(16mm 専用)	本	4,080.00	特調		
Z237003010	シンワールライター	真鍮製 φ75mm t=1.9~2.1mm	本	7,440.00	特調		
Z237003005	シンワールライター	真鍮製 内径75mm 厚2.0mm	本	7,440.00	特調		
Z237004005	デコンソライター	ステンレス製 内径75mm 厚1.5mm	本	10,400.00	特調		
Z237005005	トリプルライター	VU75 塩ビ製	本	585.00	特調		
Z230455005	足場掘付台	(杉) 400×3.6×20cm	m3	80,000.00	特調		
Z230400005	足場パイプ	φ48.6mm L=2m	本		掲載		
Z230400010	足場パイプ	φ48.6mm L=4m	本		掲載		
Z230400015	足場パイプ	φ48.6mm L=5m	本		掲載		
Z230410005	クラブ	径48.6mm 用	個		掲載		
Z006105001	足場板(杉)	4.0m×3.6cm×20cm	m3		掲載		
Z234100005	リード線	0.3mm 3列平行KV線 メッキ付	m	76.00	特調		
Z231364005	エアチューブ		m	120.00	特調		
【用地調査等業務関係】							
Z237231005	土地所在図作製	(諸経費含む)	筆	3,390.00	県		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001 13,600.00	R071001 県		
Z237231010	地横測量図作製	(諸経費含む)	筆				
【試験関係単価】							
Z237010005	土粒子の密度試験	3個/試料	試料		掲載		
Z237010010	土の含水比試験	3個/試料	試料		掲載		
Z237010015	土の粒度試験(1)	沈降分析(ふるい分析含む)	試料		掲載		
Z237010020	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5kg未満	試料		掲載		
Z237010025	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料0.5～2kg未満	試料		掲載		
Z237010030	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料2～4kg未満	試料		掲載		
Z237010035	土の粒度試験(2)	ふるい分析 試料4kg以上	試料		掲載		
Z237010040	土の液性限界試験	6点/試料	試料		掲載		
Z237010045	土の塑性限界試験	3個/試料	試料		掲載		
Z237010050	土のpF試験	遠心法 3個/試料	試料		掲載		
Z237010055	土の収縮定数試験	1個/試料	試料		掲載		
Z237010060	土の強熱減量試験	3個/資料	試料		掲載		
Z237010065	土のpH試験	土のpH試験	試料		掲載		
Z237010070	土の塩素イオン含有量試験	土の塩素イオン含有量試験	試料		掲載		
Z237010075	現場密度試験	砂置換法	箇所		掲載		
Z237010080	土の透水試験	定水位法 1個/試料	試料		掲載		
Z237010085	土の透水試験	変水位法 1個/試料	試料		掲載		
Z237010090	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径10cm、シマ-25N	試料		掲載		
Z237010095	土の突固め試験(乾燥法)	モールド径15cm、シマ-25N	試料		掲載		
Z237010100	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径10cm、シマ-25N	試料		掲載		
Z237010105	土の突固め試験(非乾燥法)	モールド径15cm、シマ-25N	試料		掲載		
Z237010110	土の一軸圧縮試験	2供試体/試料	試料		掲載		
Z237010115	土の圧密試験	1供試体/試料	試料		掲載		
Z237010120	土の一面せん断試験	非圧密非排水試験(UU試験)	試料		掲載		
Z237010125	土の一面せん断試験	圧密非排水試験(CU試験)	試料		掲載		
Z237010130	土の三軸圧縮試験	非圧密非排水試験(UU試験)	試料		掲載		
Z237010135	土の三軸圧縮試験	圧密排水試験(CD試験)	試料		掲載		
Z237010140	土の三軸圧縮試験	圧密非排水試験(CU)35mm	試料		掲載		
Z237010145	土の三軸圧縮試験(間隙水圧測定含)	圧密非排水試験(CU)35mm	試料		掲載		
Z237011005	室内CBR用試料採取	現状土(4モールド/箇所)	箇所		掲載		
Z237011010	室内CBR用試料採取	変状土(70kg)	個		掲載		
Z237010150	変状土CBR試験	修正CBR モールド 9個使用	試料		掲載		
Z237010155	変状土CBR試験	設計CBR モールド 2個使用	試料		掲載		
Z237011160	現状土CBR試験	水浸 4日	供試体		掲載		
Z237021005	平板載荷試験	50kN以内	箇所		掲載		
Z237021010	平板載荷試験	100kN以内	箇所		掲載		
Z237021015	原位置試験	道路用平板載荷試験	箇所		掲載		
Z237011015	室内岩石試験 試料作成費	ブロックサンプル	個		掲載		
Z237011020	室内岩石試験 試料作成費	ボーリングコア軟岩	個		掲載		
Z237011025	室内岩石試験 試料作成費	ボーリングコア硬岩	個		掲載		
Z237011030	室内岩石試験 圧縮強度試験	圧縮強度試験	個		掲載		
Z237011035	室内岩石試験 静弾性係数試験	圧縮強度試験費含む	個		掲載		
Z237011040	室内岩石試験 静ポアソン比試験	圧縮強度試験費含む	個		掲載		
Z237011045	室内岩石試験 引張強度試験	引張強度試験	個		掲載		
Z237011050	室内岩石試験 超音波伝播速度測定	自然状態	個		掲載		
Z237011055	室内岩石試験 超音波伝播速度測定	強制湿潤、乾燥、自然状態	個		掲載		
Z237011060	室内岩石試験 密度試験	密度試験	個		掲載		
Z237011065	室内岩石試験 間隙率試験	吸水及び有効間隙試験 強制湿潤	個		掲載		
Z237011070	室内岩石試験 ショア硬度試験	ショア硬度試験	個		掲載		
Z237011075	室内岩石試験 岩石の安定性試験	岩石安定性試験	個		掲載		
Z237011080	室内岩石試験 岩石の吸水膨張試験	岩石の吸水膨張試験	個		掲載		
Z237011085	室内岩石試験 X線解析試験	非定方位法	個		掲載		
Z237011090	室内岩石試験 X線解析試験	定方位法	個		掲載		
Z237011095	室内岩石試験 乾燥繰返し試験	繰返し10回	個		掲載		
Z237012005	水質分析(諸経費含む)	水素イオン濃度PH	検体		掲載		
Z237012010	水質分析(諸経費含)	溶存酸素量DO	検体		掲載		
Z237012015	水質分析(諸経費含)	化学的酸素要求量COD	検体		掲載		
Z237012020	水質分析(諸経費含)	浮遊物質質量SS	検体		掲載		
Z237012025	水質分析(諸経費含)	塩分C1	検体		掲載		
Z237012030	水質分析(諸経費含)	大腸菌群数MPN	検体		掲載		
Z237012035	水質分析(諸経費含)	nヘキサン抽出物質質量	検体		掲載		
Z237012040	水質分析(諸経費含)	全窒素T-N	検体		掲載		
Z237012045	水質分析(諸経費含)	アンモニア態窒素NH4-N	検体		掲載		
Z237012050	水質分析(諸経費含)	硝酸態窒素NO3-N	検体		掲載		
Z237012055	水質分析(諸経費含)	亜硝酸態窒素NO2-N	検体		掲載		
Z237012060	水質分析(諸経費含)	全リット-P	検体		掲載		
Z237012065	水質分析(諸経費含)	クロロフィルa	検体		掲載		
Z237012070	水質分析(諸経費含)	カルシウムCd	検体		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z237012075	水質分析(諸経費含)	シアンCN	検体		掲載		
Z237012080	水質分析(諸経費含)	有機リンO-P	検体		掲載		
Z237012085	水質分析(諸経費含)	鉛Pb	検体		掲載		
Z237012090	水質分析(諸経費含)	六価クロムCr+6	検体		掲載		
Z237012095	水質分析(諸経費含)	砒素As	検体		掲載		
Z237012100	水質分析(諸経費含)	総水銀T-Hg	検体		掲載		
Z237012105	水質分析(諸経費含)	メチル水銀R-Hg	検体		掲載		
Z237012110	水質分析(諸経費含)	PCB	検体		掲載		
Z237012115	水質分析(諸経費含)	生物化学的酸素要求量BOD	検体		掲載		
Z237012120	水質分析(諸経費含)	溶出試験液作成費	検体		掲載		
Z237012125	水質分析(諸経費含)	トリクロロエレン	検体		掲載		
Z237012130	水質分析(諸経費含)	テトラクロロエレン	検体		掲載		
Z237012135	水質分析(諸経費含)	ジクロロメタン	検体		掲載		
Z237012140	水質分析(諸経費含)	四塩化炭素	検体		掲載		
Z237012145	水質分析(諸経費含)	1・2-ジクロロエタン	検体		掲載		
Z237012150	水質分析(諸経費含)	1・1-ジクロロエレン	検体		掲載		
Z237012155	水質分析(諸経費含)	シス-1・2-ジクロロエレン	検体		掲載		
Z237012160	水質分析(諸経費含)	1・1・1-トリクロロエタン	検体		掲載		
Z237012165	水質分析(諸経費含)	1・1・2-トリクロロエタン	検体		掲載		
Z237012170	水質分析(諸経費含)	1・3-ジクロロベンゼン	検体		掲載		
Z237012175	水質分析(諸経費含)	チホルム	検体		掲載		
Z237012180	水質分析(諸経費含)	シマジン	検体		掲載		
Z237012185	水質分析(諸経費含)	チオベンカルブ	検体		掲載		
Z237012190	水質分析(諸経費含)	ベンゼン	検体		掲載		
Z237012195	水質分析(諸経費含)	セレン及びその化合物	検体		掲載		
Z237012200	水質分析(諸経費含)	フェノール類含有量	検体		掲載		
Z237012205	水質分析(諸経費含)	鉄及びその化合物(溶解性)	検体		掲載		
Z237012210	水質分析(諸経費含)	マンガン及びその化合物(溶解性)	検体		掲載		
Z237012215	水質分析(諸経費含)	クロム及びその化合物	検体		掲載		
Z237013005	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	動物プランクトン	検体	19,000.00	特調		
Z237013010	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	動物プランクトン沈澱物	検体	1,800.00	特調		
Z237013015	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	植物プランクトン	検体	16,200.00	特調		
Z237013020	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	植物プランクトン沈澱物	検体	1,800.00	特調		
Z237013025	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	底生生物(マクロベントス)	検体	24,000.00	特調		
Z237013030	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	魚卵	検体	18,000.00	特調		
Z237013035	プランクトン分析(水中生物)(諸経費含)	稚仔	検体	20,000.00	特調		
Z237014005	底質含有試験(諸経費含)	メチル水銀R-Hg	検体		掲載		
Z237014010	底質含有試験(諸経費含)	総水銀T-Hg	検体		掲載		
Z237014015	底質含有試験(諸経費含)	カドミウムCd	検体		掲載		
Z237014020	底質含有試験(諸経費含)	鉛Pb	検体		掲載		
Z237014025	底質含有試験(諸経費含)	六価クロムCr+6	検体		掲載		
Z237014030	底質含有試験(諸経費含)	砒素As	検体		掲載		
Z237014035	底質含有試験(諸経費含)	シアンCN	検体		掲載		
Z237014040	底質含有試験(諸経費含)	PCB	検体		掲載		
Z237014045	底質含有試験(諸経費含)	有機リンO-P	検体		掲載		
Z237014050	底質含有試験(諸経費含)	全窒素T-N	検体		掲載		
Z237014055	底質含有試験(諸経費含)	強熱減量	検体		掲載		
Z237014060	底質含有試験(諸経費含)	全リンT-P	検体		掲載		
Z237014065	底質含有試験(諸経費含)	硫化物	検体		掲載		
Z237014070	底質含有試験(諸経費含)	化学的酸素要求量COD	検体		掲載		
Z237014075	底質含有試験(諸経費含)	水素イオン濃度PH	検体		掲載		
Z237014080	底質含有試験(諸経費含)	銅Cu	検体		掲載		
Z237014085	底質含有試験(諸経費含)	亜鉛Zn	検体		掲載		
Z237014090	底質含有試験(諸経費含)	フッ素F	検体		掲載		
Z237014095	底質含有試験(諸経費含)	全硫化物	検体		掲載		
Z237014100	底質含有試験(諸経費含)	酸化還元電位Eh	検体	1,500.00	特調		
Z237014105	底質含有試験(諸経費含)	単位体積重量	検体		掲載		
Z237014110	底質含有試験(諸経費含)	粒度組成	検体		掲載		
Z237014115	底質含有試験(諸経費含)	含水率	検体		掲載		
Z237014120	底質含有試験(諸経費含)	チホルム	検体		掲載		
Z237014125	底質含有試験(諸経費含)	シマジン	検体		掲載		
Z237014130	底質含有試験(諸経費含)	チオベンカルブ	検体		掲載		
Z237014135	底質含有試験(諸経費含)	セレン及びその化合物	検体		掲載		
Z237014140	底質含有試験(諸経費含)	フェノール類含有量	検体	6,000.00	特調		
Z237014145	底質含有試験(諸経費含)	鉄及びその化合物(溶解性)	検体	4,800.00	特調		
Z237014150	底質含有試験(諸経費含)	マンガン及びその化合物(溶解性)	検体		掲載		
Z237014155	底質含有試験(諸経費含)	クロム及びその化合物	検体		掲載		
【建設用仮設材】							
L002012002	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002012003	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	180日以内	t		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L002012004	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002012005	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	720日以内	t		掲載		
L002012006	鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)	1080日以内	t		掲載		
L102109010	普通鋼矢板整備費	3型	t		掲載		
L102105020	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	新品 3型	t		掲載		
L002050002	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 3型	t		掲載		
L002014002	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002014003	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002014004	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002014005	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	720日以内	t		掲載		
L002014006	鋼矢板(本矢板) 4型(76.1kg/m)	1080日以内	t		掲載		
L102109020	普通鋼矢板整備費	4型	t		掲載		
L102105030	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	新品 4型	t		掲載		
L002050003	鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 4型	t		掲載		
L002030002	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	90日以内	t		掲載		
L002030003	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	180日以内	t		掲載		
L002030004	鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型)	360日以内	t		掲載		
L102110010	軽量鋼矢板整備費	1、2、3型	t		掲載		
L102105050	軽量鋼矢板(賃料)不足分弁償金	新品 1、2、3型	t		掲載		
L102105055	軽量鋼矢板(賃料)不足分弁償金	中古 1、2、3型	t		掲載		
L002110002	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002110003	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002110004	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002110005	H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m)	720日以内	t		掲載		
L102111010	H形鋼整備費	H-200	t		掲載		
L102106010	H形鋼(賃料)不足分弁償金	新品 H-200	t		掲載		
L002160001	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t		掲載		
L002112002	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002112003	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002112004	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002112005	H形鋼(杭用) 250型(71.8kg/m)	720日以内	t		掲載		
L102111020	H形鋼整備費	H-250	t		掲載		
L102106020	H形鋼(賃料)不足分弁償金	新品 H-250	t		掲載		
L002160002	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t		掲載		
L002114002	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002114003	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002114004	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002114005	H形鋼(杭用) 300型(93kg/m)	720日以内	t		掲載		
L102111030	H形鋼整備費	H-300	t		掲載		
L102106030	H形鋼(賃料)不足分弁償金	新品 H-300	t		掲載		
L002160003	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t		掲載		
L002116002	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002116003	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002116004	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002116005	H形鋼(杭用) 350型(135kg/m)	720日以内	t		掲載		
L102111040	H形鋼整備費	H-350	t		掲載		
L102106040	H形鋼(賃料)不足分弁償金	新品 H-350	t		掲載		
L002160004	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-350	t		掲載		
L002118002	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	90日以内	t		掲載		
L002118003	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	180日以内	t		掲載		
L002118004	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	360日以内	t		掲載		
L002118005	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	720日以内	t		掲載		
L102111050	H形鋼整備費	H-400	t		掲載		
L102106050	H形鋼(賃料)不足分弁償金	新品 H-400	t		掲載		
L002160005	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-400	t		掲載		
L002130002	H形鋼(山留主部材) 250～400型	90日以内 (80～200kg/m)	t		掲載		
L002130003	H形鋼(山留主部材) 250～400型	180日以内 (80～200kg/m)	t		掲載		
L002130004	H形鋼(山留主部材) 250～400型	360日以内 (80～200kg/m)	t		掲載		
L002130005	H形鋼(山留主部材) 250～400型	720日以内 (80～200kg/m)	t		掲載		
L002130006	H形鋼(山留主部材) 250～400型	1080日以内 (80～200kg/m)	t		掲載		
L102112010	鋼製山留材整備費	H-250～400	t		掲載		
L102106060	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	新品 H-250～400	t		掲載		
L102106065	鋼製山留材(賃料)不足分弁償金	中古 H-250～400	t		掲載		
L102113010	鋼製山留材賃料	部品 90日以内	t・日		掲載		
L102113020	鋼製山留材賃料	部品 180日以内	t・日		掲載		
L102113030	鋼製山留材賃料	部品 360日以内	t・日		掲載		
L102113040	鋼製山留材賃料	部品 720日以内	t・日		掲載		
L102113050	鋼製山留材賃料	部品 1080日以内	t・日		掲載		
L102115010	鋼製山留材整備費	部品	t		掲載		
L102114010	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 部品	t		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L002211002	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月		掲載		
L002211003	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月		掲載		
L002211004	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月		掲載		
L002211005	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月		掲載		
L002211006	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月		掲載		
L102116010	覆工板鋼製整備費	補強型	m2		掲載		
L002213002	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月		掲載		
L002213003	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月		掲載		
L002213004	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月		掲載		
L002213005	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月		掲載		
L002213006	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月		掲載		
L102117010	覆工板鋼製滑り止め整備費	補強型	m2		掲載		
L002215002	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2・月		掲載		
L002215003	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2・月		掲載		
L002215004	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2・月		掲載		
L002215005	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2・月		掲載		
L002215006	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2・月		掲載		
L102118010	覆工板コンクリート製整備費	補強型2m2	m2		掲載		
L002216002	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2・月		掲載		
L002216003	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2・月		掲載		
L002216004	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2・月		掲載		
L002216005	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2・月		掲載		
L002216006	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2・月		掲載		
L102118020	覆工板コンクリート製整備費	補強型3m2	m2		掲載		
L102119010	覆工板受桁及び桁受整備費	設置面積700m2以下	t		掲載		
L002412002	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	90日以内	枚		掲載		
L002412003	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	180日以内	枚		掲載		
L002412004	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	360日以内	枚		掲載		
L002412005	敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm	720日以内	枚		掲載		
L002413002	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	90日以内	枚		掲載		
L002413003	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	180日以内	枚		掲載		
L002413004	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	360日以内	枚		掲載		
L002413005	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	720日以内	枚		掲載		
L002414002	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	90日以内	枚		掲載		
L002414003	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	180日以内	枚		掲載		
L002414004	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	360日以内	枚		掲載		
L002414005	敷き鉄板賃料 25×1524×6096mm	720日以内	枚		掲載		
Z006754001	整備費(敷鉄板)	22×1524×3048mm	枚		掲載		
Z006754002	整備費(敷鉄板)	22×1524×6096mm	枚		掲載		
Z006754003	整備費(敷鉄板)	25×1524×6096mm	枚		掲載		
Z006755002	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×3048mm	t		掲載		
Z006755001	不足分弁償金(敷鉄板)	22×1524×6096mm	t		掲載		
Z006755003	不足分弁償金(敷鉄板)	25×1524×6096mm	t		掲載		
L102103010	H形鋼付仮設ガードレール賃料	H300 L=5m/基 90日以内	基・日	210.00	特調		609.0kg/基
L102103020	H形鋼付仮設ガードレール賃料	H300 L=5m/基 180日以内	基・日	190.00	特調		609.0kg/基
L102103030	H形鋼付仮設ガードレール賃料	H300 L=5m/基 360日以内	基・日	160.00	特調		609.0kg/基
L102103040	H形鋼付仮設ガードレール賃料	H300 L=5m/基 720日以内	基・日	140.00	特調		609.0kg/基
L102103050	H形鋼付仮設ガードレール賃料	H300 L=5m/基 1080日以内	基・日	120.00	特調		609.0kg/基
L102103060	H形鋼付仮設ガードレール整備費	H300 L=5m/基	基	3,500.00	特調		609.0kg/基
L102108010	建込簡易土留材賃料	深1.5m×幅3.0m未満 15m/セツト	m2・日		掲載		
L102108060	建込簡易土留材賃料	深2.0m×幅3.0m未満 15m/セツト	m2・日		掲載		
L102108030	建込簡易土留材賃料	深2.5m×幅3.0m未満 15m/セツト	m2・日		掲載		
L102108040	建込簡易土留材賃料	深3.0m×幅3.0m未満 15m/セツト	m2・日		掲載		
L102108050	建込簡易土留材賃料	深3.5m×幅3.0m未満 15m/セツト	m2・日		掲載		
L102108020	建込簡易土留材賃料	深1.5m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108080	建込簡易土留材賃料	深2.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108090	建込簡易土留材賃料	深2.5m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108070	建込簡易土留材賃料	深3.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108100	建込簡易土留材賃料	深3.5m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108110	建込簡易土留材賃料	深4.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108120	建込簡易土留材賃料	深4.5m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108150	建込簡易土留材賃料	深5.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108130	建込簡易土留材賃料	深5.5m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102108140	建込簡易土留材賃料	深6.0m×幅3.0m未満 30m/セツト	m2・日		掲載		
L102107010	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m	m2		掲載		
L102107020	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m未満 h=4.0m～6.0m	m2		掲載		
L102107030	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m以上 h=3.5m～6.0m	m2		掲載		
L102121010	消波・根固めブロック型枠賃料 FRP製	異形ブロック 10t未満	m2		掲載	同L302050041	
L102121020	消波・根固めブロック型枠賃料 FRP製	異形ブロック 10t以上20t未満	m2		掲載	同L302050042	
L102121030	消波・根固めブロック型枠賃料 FRP製	異形ブロック 20t以上30t未満	m2		掲載	同L302050043	

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L302050041	FRP製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2		掲載	同L102121010	
L302050042	FRP製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満	m2		掲載	同L102121020	
L302050043	FRP製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満	m2		掲載	同L102121030	
L102121040	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2		掲載	同L302050051	
L102121050	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t～30t未	m2		掲載	同L302050052	
L001170006	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t～50t未	m2		掲載		
L102121060	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製	直積ﾌﾞﾛｯｸ用 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上	m2		掲載	同L302050070	
L302050051	直積用鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2		掲載	同L102121040	
L302050052	直積用鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上30t未満	m2		掲載	同L102121050	
L302050060	直積用鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上50t未満	m2		掲載	同L001170006	
L302050070	直積用鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上	m2		掲載	同L102121060	
L001170007	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2		掲載		
L001170008	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満	m2		掲載		
L001170009	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満	m2		掲載		
L001170010	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満	m2		掲載		
L001170011	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満	m2		掲載		
L001170012	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満	m2		掲載		
L001170013	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満	m2		掲載		
L001170014	消波・根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料	鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満	m2		掲載		
L302050110	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満	m2		掲載	同L001170007	
L302050120	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t以上20t未満	m2		掲載	同L001170008	
L302050130	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 20t以上30t未満	m2		掲載	同L001170009	
L302050140	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 30t以上40t未満	m2		掲載	同L001170010	
L302050150	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 40t以上50t未満	m2		掲載	同L001170011	
L302050160	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 50t以上60t未満	m2		掲載	同L001170012	
L302050170	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 60t以上70t未満	m2		掲載	同L001170013	
L302050180	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 70t以上80t未満	m2		掲載	同L001170014	
L302050190	鋼製型枠	異形ﾌﾞﾛｯｸ 80t以上	m2		掲載		
【トンネル裏込注入材】							
Z004590001	消耗材料費	トンネル裏込注入工用	m3		基準書		
Z004591001	目詰材料費	ﾌﾞﾗｯｸﾞ トンネル裏込注入工用	孔		基準書		
Z004591002	目詰材料費	ﾎﾞｰｷﾝｸﾞ樹脂 トンネル裏込注入工用	孔		基準書		
【各種料金その他】							
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台		基準書		
Z006811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台		基準書		
Z006811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台		基準書		
Z006811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台		基準書		
Z006811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台		基準書		
Z006811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台		基準書		
Z006810101	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t		基準書		
Z006810102	基本運賃区分B	製品長12m以内 20kmまで	t		基準書		
Z006810103	基本運賃区分B	製品長12m以内 30kmまで	t		基準書		
Z006810104	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	t		基準書		
Z006810105	基本運賃区分B	製品長12m以内 50kmまで	t		基準書		
Z006810106	基本運賃区分B	製品長12m以内 60kmまで	t		基準書		
Z006810107	基本運賃区分B	製品長12m以内 70kmまで	t		基準書		
Z006810108	基本運賃区分B	製品長12m以内 80kmまで	t		基準書		
Z006810109	基本運賃区分B	製品長12m以内 90kmまで	t		基準書		
Z006810110	基本運賃区分B	製品長12m以内 100kmまで	t		基準書		
Z006810111	基本運賃区分B	製品長12m以内 110kmまで	t		基準書		
Z006810112	基本運賃区分B	製品長12m以内 120kmまで	t		基準書		
Z006810113	基本運賃区分B	製品長12m以内 130kmまで	t		基準書		
Z006810114	基本運賃区分B	製品長12m以内 140kmまで	t		基準書		
Z006810115	基本運賃区分B	製品長12m以内 150kmまで	t		基準書		
Z006810116	基本運賃区分B	製品長12m以内 160kmまで	t		基準書		
Z006810117	基本運賃区分B	製品長12m以内 170kmまで	t		基準書		
Z006810118	基本運賃区分B	製品長12m以内 180kmまで	t		基準書		
Z006810119	基本運賃区分B	製品長12m以内 190kmまで	t		基準書		
Z006810120	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t		基準書		
Z006810121	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t		基準書		
Z006810131	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 10kmまで	t		基準書		
Z006810132	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 20kmまで	t		基準書		
Z006810133	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 30kmまで	t		基準書		
Z006810134	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 40kmまで	t		基準書		
Z006810135	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 50kmまで	t		基準書		
Z006810136	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 60kmまで	t		基準書		
Z006810137	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 70kmまで	t		基準書		
Z006810138	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 80kmまで	t		基準書		
Z006810139	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 90kmまで	t		基準書		
Z006810140	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 100kmまで	t		基準書		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006810141	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 110kmまで	t		基準書		
Z006810142	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 120kmまで	t		基準書		
Z006810143	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 130kmまで	t		基準書		
Z006810144	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 140kmまで	t		基準書		
Z006810145	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 150kmまで	t		基準書		
Z006810146	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 160kmまで	t		基準書		
Z006810147	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 170kmまで	t		基準書		
Z006810148	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 180kmまで	t		基準書		
Z006810149	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 190kmまで	t		基準書		
Z006810150	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内 200kmまで	t		基準書		
Z006810151	基本運賃区分B	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t		基準書		
Z006810161	基本運賃区分B	製品長15m超 10kmまで	t		基準書		
Z006810162	基本運賃区分B	製品長15m超 20kmまで	t		基準書		
Z006810163	基本運賃区分B	製品長15m超 30kmまで	t		基準書		
Z006810164	基本運賃区分B	製品長15m超 40kmまで	t		基準書		
Z006810165	基本運賃区分B	製品長15m超 50kmまで	t		基準書		
Z006810166	基本運賃区分B	製品長15m超 60kmまで	t		基準書		
Z006810167	基本運賃区分B	製品長15m超 70kmまで	t		基準書		
Z006810168	基本運賃区分B	製品長15m超 80kmまで	t		基準書		
Z006810169	基本運賃区分B	製品長15m超 90kmまで	t		基準書		
Z006810170	基本運賃区分B	製品長15m超 100kmまで	t		基準書		
Z006810171	基本運賃区分B	製品長15m超 110kmまで	t		基準書		
Z006810172	基本運賃区分B	製品長15m超 120kmまで	t		基準書		
Z006810173	基本運賃区分B	製品長15m超 130kmまで	t		基準書		
Z006810174	基本運賃区分B	製品長15m超 140kmまで	t		基準書		
Z006810175	基本運賃区分B	製品長15m超 150kmまで	t		基準書		
Z006810176	基本運賃区分B	製品長15m超 160kmまで	t		基準書		
Z006810177	基本運賃区分B	製品長15m超 170kmまで	t		基準書		
Z006810178	基本運賃区分B	製品長15m超 180kmまで	t		基準書		
Z006810179	基本運賃区分B	製品長15m超 190kmまで	t		基準書		
Z006810180	基本運賃区分B	製品長15m超 200kmまで	t		基準書		
Z006810181	基本運賃区分B	製品長15m超 20km毎加算額	t		基準書		
Z006800001	積み込み・取卸し費(仮設材等)		t		基準書		
Z006800002	積み込み費(仮設材等)		t		基準書		
Z006800003	取卸し費(仮設材等)		t		基準書		
Z006805001	監督員詰所用備品	机 椅子 黒板等	月		基準書		
Z006801001	火薬庫 損料	2級火薬庫 2t庫 5.0m2	1現場		基準書		
Z006802001	火工品庫 損料	鋼製移動式 1t庫 3.2m2	1現場		基準書		
Z006803001	取扱所 損料	鋼製移動式 3.2m2	1現場		基準書		
Z006804001	火工所 損料	組立テント式 1.9m2	1現場		基準書		
Z006740001	継施工費	II型	箇所		基準書		
Z006740003	継施工費	III型	箇所		基準書		
Z006740005	継施工費	IV型	箇所		基準書		
Z006740006	継施工費	VI型	箇所		基準書		
Z006740007	継施工費	VII型	箇所		基準書		
Z006740000	継施工費	IIw型	箇所		基準書		
Z006740002	継施工費	IIIw型	箇所		基準書		
Z006740004	継施工費	IVw型	箇所		基準書		
Z006740008	継施工費	10H型(ハット)	箇所		基準書		
Z006740009	継施工費	25H型(ハット)	箇所		基準書		
Z006740015	継施工費	45H型(ハット)	箇所		基準書		
Z006740016	継施工費	50H型(ハット)	箇所		基準書		
Z006740011	継施工費	H250	箇所		基準書		
Z006740012	継施工費	H300	箇所		基準書		
Z006740013	継施工費	H350	箇所		基準書		
Z006740014	継施工費	H400	箇所		基準書		
Z006070001	仮囲い10m当り仮設材損料	単管土中打込式 H=3.0m	供用日		基準書		
Z004510001	仮締がし損料	径22用	供用日		基準書		
Z004510002	仮締がし損料	径19用	供用日		基準書		
Z004511002	ドリフトピン損料	径24.5×150	供用日		損料表		
Z004511001	ドリフトピン損料	径21.5×150	供用日		損料表		
Z004520001	橋梁用架設工具損料	鋼橋	供用日		基準書		
Z004513004	銅床版現場溶接・機械器具損料		供用日		基準書		
Z004501016	PC緊張ジャッキ損料	径26型用(ポンプ含む)	供用日		損料表		
Z004501017	PC緊張ジャッキ損料	径32型用(ポンプ含む)	供用日		損料表		
Z004501014	PC緊張ジャッキ損料 ポンプ含む	1S17.8～1S21.8	供用日		損料表		
Z004501021	PC 緊張ジャッキ損料	1S28.6(ポンプ含む)	供用日		損料表		
Z004501019	PC 緊張ジャッキ損料	8S12.4A(ポンプ含む)	供用日		損料表		
Z004501007	PC 緊張ジャッキ損料	7S12.7B用(ポンプ含む)	供用日		基準書		
Z004501012	PC緊張ジャッキ損料	12S12.4A(ポンプ含む)	供用日		損料表		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z004501008	PC 緊張ジャッキ損料	12S12.7B(ポンプ 含む)	供用日		基準書		
Z004501020	PC 緊張ジャッキ 損料	12S15.2B(ポンプ 含む)	供用日		基準書		
Z004540001	門型クレーン損料 電動ホスト含	3t吊(新活荷重用)	供用日		基準書		
Z004543001	鋼製型枠損料	ボーステンション用	供用日		基準書		
Z004551001	軌道設備損料	30kg/m	日・m		損料表		
Z004448001	枕木	2.1×0.14×0.2m	本	10,300.00	特調		
Z004561001	橋梁用架設工具損料	PC橋プレキャスト桁用	供用日		基準書		
Z004570001	支保工仮設材 損料	柱頭部・上支保工	供用日		基準書		
Z004570002	支保工仮設材 損料	柱頭部・本体工	供用日		基準書		
Z004570003	支保工仮設材 損料	中央閉合部	供用日		基準書		
Z004570004	支保工仮設材 損料	張出し床版部・箱桁内部	供用日		基準書		
Z006024001	側径間部支柱支保L≦10	1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024002	側径間部支柱支保L≦10	4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024003	側径間部支柱支保L≦10	7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024004	側径間部支柱支保L≦10	1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024005	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024006	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024007	側径間部支柱支保L≦10	1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024008	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024009	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006024010	側径間部支柱支保L≦10	1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024011	側径間部支柱支保L≦10	4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024012	側径間部支柱支保L≦10	7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024013	側径間部支柱支保L≦10	1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024014	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024015	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024016	側径間部支柱支保L≦10	1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024017	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024018	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006024019	側径間部支柱支保L≦10	1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024020	側径間部支柱支保L≦10	4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024021	側径間部支柱支保L≦10	7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024022	側径間部支柱支保L≦10	1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024023	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024024	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024025	側径間部支柱支保L≦10	1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024026	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024027	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006024028	側径間部支柱支保L≦10	1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024029	側径間部支柱支保L≦10	4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024030	側径間部支柱支保L≦10	7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024031	側径間部支柱支保L≦10	1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024032	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024033	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024034	側径間部支柱支保L≦10	1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024035	側径間部支柱支保L≦10	4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006024036	側径間部支柱支保L≦10	7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025001	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025002	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025003	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025004	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025005	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025006	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025007	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025008	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025009	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006025010	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025011	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025012	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025013	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025014	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025015	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025016	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025017	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025018	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006025019	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025020	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025021	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025022	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025023	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006025024	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025025	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025026	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025027	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006025028	側径間部支柱支保10<L≦20	1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025029	側径間部支柱支保10<L≦20	4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025030	側径間部支柱支保10<L≦20	7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025031	側径間部支柱支保10<L≦20	1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025032	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025033	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025034	側径間部支柱支保10<L≦20	1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025035	側径間部支柱支保10<L≦20	4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006025036	側径間部支柱支保10<L≦20	7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026001	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5～4.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026002	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6～7.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026003	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6～10.6、7、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026004	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6～4.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026005	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026006	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、10、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026007	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8～4.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026008	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026009	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、13、19.6～29.4	空m3		基準書		
Z006026010	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5～4.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026011	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6～7.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026012	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6～10.6、7、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026013	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6～4.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026014	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026015	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、10、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026016	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8～4.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026017	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026018	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、13、29.4～39.2	空m3		基準書		
Z006026019	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5～4.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026020	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6～7.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026021	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6～10.6、7、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026022	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6～4.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026023	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026024	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、10、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026025	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8～4.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026026	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026027	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、13、39.2～49.0	空m3		基準書		
Z006026028	側径間部支柱支保20<L≦30	1.5～4.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026029	側径間部支柱支保20<L≦30	4.6～7.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026030	側径間部支柱支保20<L≦30	7.6～10.6、7、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026031	側径間部支柱支保20<L≦30	1.6～4.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026032	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026033	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、10、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026034	側径間部支柱支保20<L≦30	1.8～4.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026035	側径間部支柱支保20<L≦30	4.8～7.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z006026036	側径間部支柱支保20<L≦30	7.8～10.8、13、49.0～58.8	空m3		基準書		
Z004574001	PC橋片持架設工具 損料	柱頭部仮支承工	供用日		基準書		
Z004574002	PC橋片持架設工具 損料	片持橋移動作業車	供用日		損料表		
Z004574003	PC橋片持架設工具 損料	場所打桁架設工具	供用日		基準書		
Z004574004	PC橋片持架設工具 損料	クレーン 工	供用日		基準書		
Z004572001	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 型枠工	供用日		基準書		
Z004572002	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 鉄筋工	供用日		基準書		
Z004572003	主桁製作用雜器具 損料	PC橋片持 コンクリート工	供用日		基準書		
Z004574006	PC橋片持架設工具 損料	PC工	供用日		基準書		
Z004573001	発動発電機(PC橋片持架設工)	ディーゼル 37/45kVA	供用日		基準書		
Z006048010	支柱支保 90日	7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006048011	支柱支保 90日	7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006048012	支柱支保 90日	7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006048013	支柱支保 90日	10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006048014	支柱支保 90日	10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006048015	支柱支保 90日	10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006048016	支柱支保 90日	13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006048017	支柱支保 90日	13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006048018	支柱支保 90日	13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006049019	支柱支保 95日	7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006049020	支柱支保 95日	7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006049021	支柱支保 95日	7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m	空m3		基準書		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006049022	支柱支保 95日	10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006049023	支柱支保 95日	10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006049024	支柱支保 95日	10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006049025	支柱支保 95日	13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006049026	支柱支保 95日	13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006049027	支柱支保 95日	13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006050019	支柱支保 100日	7以下 19.6～29.4 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006050020	支柱支保 100日	7以下 19.6～29.4 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006050021	支柱支保 100日	7以下 19.6～29.4 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006050022	支柱支保 100日	10以下 19.6～29.4 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006050023	支柱支保 100日	10以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006050024	支柱支保 100日	10以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006050025	支柱支保 100日	13以下 19.6～29.4 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006050026	支柱支保 100日	13以下 19.6～29.4 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006050027	支柱支保 100日	13以下 19.6～29.4 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006050028	支柱支保 100日	7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006050029	支柱支保 100日	7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006050030	支柱支保 100日	7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006050031	支柱支保 100日	10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006050032	支柱支保 100日	10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006050033	支柱支保 100日	10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006050034	支柱支保 100日	13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006050035	支柱支保 100日	13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006050036	支柱支保 100日	13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006052010	支柱支保 110日	7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006052011	支柱支保 110日	7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006052012	支柱支保 110日	7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006052013	支柱支保 110日	10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006052014	支柱支保 110日	10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006052015	支柱支保 110日	10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006052016	支柱支保 110日	13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006052017	支柱支保 110日	13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006052018	支柱支保 110日	13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006053010	支柱支保 115日	7以下 29.4～39.2 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006053011	支柱支保 115日	7以下 29.4～39.2 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006053012	支柱支保 115日	7以下 29.4～39.2 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006053013	支柱支保 115日	10以下 29.4～39.2 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006053014	支柱支保 115日	10以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006053015	支柱支保 115日	10以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006053016	支柱支保 115日	13以下 29.4～39.2 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006053017	支柱支保 115日	13以下 29.4～39.2 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006053018	支柱支保 115日	13以下 29.4～39.2 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006053019	支柱支保 115日	7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006053020	支柱支保 115日	7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006053021	支柱支保 115日	7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006053022	支柱支保 115日	10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006053023	支柱支保 115日	10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006053024	支柱支保 115日	10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006053025	支柱支保 115日	13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006053026	支柱支保 115日	13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006053027	支柱支保 115日	13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006054001	支柱支保 120日	7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006054002	支柱支保 120日	7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006054003	支柱支保 120日	7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006054004	支柱支保 120日	10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006054005	支柱支保 120日	10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006054006	支柱支保 120日	10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006054007	支柱支保 120日	13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006054008	支柱支保 120日	13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006054009	支柱支保 120日	13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006054010	支柱支保 120日	7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006054011	支柱支保 120日	7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006054012	支柱支保 120日	7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006054013	支柱支保 120日	10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006054014	支柱支保 120日	10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006054015	支柱支保 120日	10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006054016	支柱支保 120日	13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006054017	支柱支保 120日	13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006054018	支柱支保 120日	13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006055001	支柱支保 125日	7以下 39.2～49.0 1.5～4.6m	空m3		基準書		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z006055002	支柱支保 125日	7以下 39.2～49.0 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006055003	支柱支保 125日	7以下 39.2～49.0 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006055004	支柱支保 125日	10以下 39.2～49.0 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006055005	支柱支保 125日	10以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006055006	支柱支保 125日	10以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006055007	支柱支保 125日	13以下 39.2～49.0 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006055008	支柱支保 125日	13以下 39.2～49.0 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006055009	支柱支保 125日	13以下 39.2～49.0 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006056001	支柱支保 130日	7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006056002	支柱支保 130日	7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006056003	支柱支保 130日	7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006056004	支柱支保 130日	10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006056005	支柱支保 130日	10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006056006	支柱支保 130日	10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006056007	支柱支保 130日	13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006056008	支柱支保 130日	13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006056009	支柱支保 130日	13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006058001	支柱支保 140日	7以下 49.0～58.8 1.5～4.6m	空m3		基準書		
Z006058002	支柱支保 140日	7以下 49.0～58.8 4.6～7.6m	空m3		基準書		
Z006058003	支柱支保 140日	7以下 49.0～58.8 7.6～10.6m	空m3		基準書		
Z006058004	支柱支保 140日	10以下 49.0～58.8 1.6～4.8m	空m3		基準書		
Z006058005	支柱支保 140日	10以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006058006	支柱支保 140日	10以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z006058007	支柱支保 140日	13以下 49.0～58.8 1.8～4.8m	空m3		基準書		
Z006058008	支柱支保 140日	13以下 49.0～58.8 4.8～7.8m	空m3		基準書		
Z006058009	支柱支保 140日	13以下 49.0～58.8 7.8～10.8m	空m3		基準書		
Z086811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台		基準書	水道	
Z086811002	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 50kmまで	台		基準書	水道	
Z086811003	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 100kmまで	台		基準書	水道	
Z086811004	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 150kmまで	台		基準書	水道	
Z086811005	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 200kmまで	台		基準書	水道	
Z086811006	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで20km毎加算額	台		基準書	水道	
Z086810001	基本運賃	製品長12m以内 10kmまで	t		基準書	水道	
Z086810002	基本運賃	製品長12m以内 20kmまで	t		基準書	水道	
Z086810003	基本運賃	製品長12m以内 30kmまで	t		基準書	水道	
Z086810004	基本運賃	製品長12m以内 40kmまで	t		基準書	水道	
Z086810005	基本運賃	製品長12m以内 50kmまで	t		基準書	水道	
Z086810006	基本運賃	製品長12m以内 60kmまで	t		基準書	水道	
Z086810007	基本運賃	製品長12m以内 70kmまで	t		基準書	水道	
Z086810008	基本運賃	製品長12m以内 80kmまで	t		基準書	水道	
Z086810009	基本運賃	製品長12m以内 90kmまで	t		基準書	水道	
Z086810010	基本運賃	製品長12m以内 100kmまで	t		基準書	水道	
Z086810011	基本運賃	製品長12m以内 110kmまで	t		基準書	水道	
Z086810012	基本運賃	製品長12m以内 120kmまで	t		基準書	水道	
Z086810013	基本運賃	製品長12m以内 130kmまで	t		基準書	水道	
Z086810014	基本運賃	製品長12m以内 140kmまで	t		基準書	水道	
Z086810015	基本運賃	製品長12m以内 150kmまで	t		基準書	水道	
Z086810016	基本運賃	製品長12m以内 160kmまで	t		基準書	水道	
Z086810017	基本運賃	製品長12m以内 170kmまで	t		基準書	水道	
Z086810018	基本運賃	製品長12m以内 180kmまで	t		基準書	水道	
Z086810019	基本運賃	製品長12m以内 190kmまで	t		基準書	水道	
Z086810020	基本運賃	製品長12m以内 200kmまで	t		基準書	水道	
Z086810021	基本運賃	製品長12m以内 20km毎加算額	t		基準書	水道	
Z086810031	基本運賃	製品長12m超15m以内 10kmまで	t		基準書	水道	
Z086810032	基本運賃	製品長12m超15m以内 20kmまで	t		基準書	水道	
Z086810033	基本運賃	製品長12m超15m以内 30kmまで	t		基準書	水道	
Z086810034	基本運賃	製品長12m超15m以内 40kmまで	t		基準書	水道	
Z086810035	基本運賃	製品長12m超15m以内 50kmまで	t		基準書	水道	
Z086810036	基本運賃	製品長12m超15m以内 60kmまで	t		基準書	水道	
Z086810037	基本運賃	製品長12m超15m以内 70kmまで	t		基準書	水道	
Z086810038	基本運賃	製品長12m超15m以内 80kmまで	t		基準書	水道	
Z086810039	基本運賃	製品長12m超15m以内 90kmまで	t		基準書	水道	
Z086810040	基本運賃	製品長12m超15m以内 100kmまで	t		基準書	水道	
Z086810041	基本運賃	製品長12m超15m以内 110kmまで	t		基準書	水道	
Z086810042	基本運賃	製品長12m超15m以内 120kmまで	t		基準書	水道	
Z086810043	基本運賃	製品長12m超15m以内 130kmまで	t		基準書	水道	
Z086810044	基本運賃	製品長12m超15m以内 140kmまで	t		基準書	水道	
Z086810045	基本運賃	製品長12m超15m以内 150kmまで	t		基準書	水道	
Z086810046	基本運賃	製品長12m超15m以内 160kmまで	t		基準書	水道	
Z086810047	基本運賃	製品長12m超15m以内 170kmまで	t		基準書	水道	

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z086810048	基本運賃	製品長12m超15m以内 180kmまで	t		基準書	水道	
Z086810049	基本運賃	製品長12m超15m以内 190kmまで	t		基準書	水道	
Z086810050	基本運賃	製品長12m超15m以内 200kmまで	t		基準書	水道	
Z086810051	基本運賃	製品長12m超15m以内20km毎加算額	t		基準書	水道	
Z086810061	基本運賃	製品長15m超 10kmまで	t		基準書	水道	
Z086810062	基本運賃	製品長15m超 20kmまで	t		基準書	水道	
Z086810063	基本運賃	製品長15m超 30kmまで	t		基準書	水道	
Z086810064	基本運賃	製品長15m超 40kmまで	t		基準書	水道	
Z086810065	基本運賃	製品長15m超 50kmまで	t		基準書	水道	
Z086810066	基本運賃	製品長15m超 60kmまで	t		基準書	水道	
Z086810067	基本運賃	製品長15m超 70kmまで	t		基準書	水道	
Z086810068	基本運賃	製品長15m超 80kmまで	t		基準書	水道	
Z086810069	基本運賃	製品長15m超 90kmまで	t		基準書	水道	
Z086810070	基本運賃	製品長15m超 100kmまで	t		基準書	水道	
Z086810071	基本運賃	製品長15m超 110kmまで	t		基準書	水道	
Z086810072	基本運賃	製品長15m超 120kmまで	t		基準書	水道	
Z086810073	基本運賃	製品長15m超 130kmまで	t		基準書	水道	
Z086810074	基本運賃	製品長15m超 140kmまで	t		基準書	水道	
Z086810075	基本運賃	製品長15m超 150kmまで	t		基準書	水道	
Z086810076	基本運賃	製品長15m超 160kmまで	t		基準書	水道	
Z086810077	基本運賃	製品長15m超 170kmまで	t		基準書	水道	
Z086810078	基本運賃	製品長15m超 180kmまで	t		基準書	水道	
Z086810079	基本運賃	製品長15m超 190kmまで	t		基準書	水道	
Z086810080	基本運賃	製品長15m超 200kmまで	t		基準書	水道	
Z086810081	基本運賃	製品長15m超 20km毎加算額	t		基準書	水道	
Z086800001	積込み 取卸し費(仮設材等)		t		基準書	水道	
Z086800002	積込み費(仮設材等)		t		基準書	水道	
Z086800003	取卸し費(仮設材等)		t		基準書	水道	
Z004500001	鉄筋スタンド 施工機械	2000A用	供用日	124,000.00	国		
Z006468002	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 土質:土 2000mm以下	m	5,920.00	国		
Z006468003	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm以下	m	1,940.00	国		
Z006468004	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm以下	m	2,490.00	国		
Z006468005	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm以下	m	1,420.00	国		
Z006468006	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:土質土	m	5,990.00	国		
Z006468007	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N≦50	m	2,610.00	国		
Z006468008	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法土質:砂質土N>50	m	3,130.00	国		
Z006468009	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	三重管工法 土質:粘性土	m	1,810.00	国		
Z006468010	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:砂質土	m	338.00	国		
Z006468011	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	単管工法 土質:粘性土	m	252.00	国		
Z006468012	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N≦30 2000mm超え	m	4,920.00	国		
Z006468013	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管 砂質土N>30 2000mm超え	m	6,650.00	国		
Z006468014	高圧噴射攪拌 削孔損耗費	二重管工法 粘性土 2000mm超え	m	3,440.00	国		
Z006469001	高圧噴射攪拌 注入損耗費	単管工法	m3	5,860.00	国		
Z006469002	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm以下	m3	6,400.00	国		
Z006469003	高圧噴射攪拌 注入損耗費	三重管工法	m3	6,490.00	国		
Z006469004	高圧噴射攪拌 注入損耗費	二重管工法 2000mm超え	m3	9,230.00	国		
【機械賃料】							
L001010002	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		掲載		
L001010003	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		掲載		
L001010001	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	日		掲載		
L001010007	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.8m3(平積0.6m3)	日		掲載		
L301002020	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型	山積0.8m3(平積0.6m3)	日		掲載	同L001010007	
L001010008	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	日		掲載		
L001010005	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊	日		掲載		
L001010009	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	日		掲載		
L001010004	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日		掲載		
L001011002	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日	削除			
L001011004	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔標準〕	山積0.13m3(平積0.1m3)	日		掲載		
L001011003	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.11m3(平積0.08m3)	日		掲載		
L001011001	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.22m3(平積0.16m3)	日		掲載		
L001010006	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型〕	山積0.28m3	日		掲載		
L001010010	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔超小旋回型・ｸﾚｰﾝ機能付き〕	山積0.28m3(平積0.2m3) 1.7t吊	日		掲載		
L001011006	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回〕	山積0.09m3(平積0.07m3)	日		掲載		
L001010011	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		掲載		
L301002010	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回型〕	山積0.28m3(平積0.2m3)	日		掲載	同L001010011	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		掲載		
L301002030	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回型〕	山積0.45m3(平積0.35m3)	日		掲載	同L001010012	
L001010014	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回型〕	山積0.5m3(平積0.4m3)	日		掲載		
L001011005	小型ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)〔後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ機能付〕	山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	日		掲載		
L001010013	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾛｰ)型〔後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ付〕	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日		掲載		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L001015015	油圧クムシェル[テスコープ式]	平積0.4m3	日		掲載		
L001005001	ブルドーザ[普通]	3t級	日		掲載		
L102001010	ブルドーザ[普通]	6t級	日		掲載		
L102001020	ブルドーザ[普通]	9t級	日		掲載		
L102001030	ブルドーザ[普通]	11t級	日		掲載		
L001005006	ブルドーザ[湿地]	7t級	日		掲載		
L301001010	ブルドーザ[湿地]	7t級	日		掲載	同L001005006	
L001005009	ブルドーザ[湿地]	16t級	日		掲載		
L301001020	ブルドーザ[湿地]	16t級	日		掲載	同L001005009	
L001151001	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日		掲載		
L301007010	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	日		掲載	同L001151001	
L001030011	不整地運搬車[クロー型・ダンプ・全旋回式]	6～7t積級	日		掲載		
L001030012	不整地運搬車[クロー型・ダンプ・全旋回式]	10～11t積級	日		掲載		
L001030006	不整地運搬車[クロー型油圧ダンプ式]	積載質量2.0t積	日		掲載		
L001030007	不整地運搬車[クロー型油圧ダンプ式]	積載質量2.5t	日		掲載		
L001030008	不整地運搬車[クロー型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊	日		掲載		
L001030009	不整地運搬車[クロー型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊	日		掲載		
L001030010	不整地運搬車[クロー型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊	日		掲載		
L001050002	ロードロー[マカダム]	運転質量10～12t	日		掲載		
L001045001	モータレーダ	ブレード幅3.1m	日		掲載		
L001190003	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日		掲載		
L001190002	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日		掲載		
L100204010	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.25～0.3m3	日		掲載		
L001190004	大型ブレーカ(油圧ブレーカ)	バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	日		掲載		
L001150001	トラック[クレーン装置付]	ベストトラック4t級 吊能力2.9t	日		掲載		
L001120001	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		掲載		
L001120011	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	100t吊	日		掲載		
L301010080	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日		掲載	同L001120011	
L001120012	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	120t吊	日		掲載		
L301010090	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)120t吊	日		掲載	同L001120012	
L001120013	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	160t吊	日		掲載		
L301010100	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日		掲載	同L001120013	
L001120014	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	200t吊	日		掲載		
L301010110	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日		掲載	同L001120014	
L001120015	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	360t吊	日		掲載		
L301010120	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)360t吊	日		掲載	同L001120015	
L001120017	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]	550t吊	日		掲載		
L001140005	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	50t吊	日		掲載		
L301010150	クローラークレーン	(油圧駆動式) 50t吊	日		掲載	同L001140005	
L001140014	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	55t吊	日		掲載		
L301010160	クローラークレーン	(油圧駆動式) 55t吊	日		掲載	同L001140014	
L001140015	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	65t吊	日		掲載		
L301010170	クローラークレーン	(油圧駆動式) 65t吊	日		掲載	同L001140015	
L001140007	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	80t吊	日		掲載		
L301010180	クローラークレーン	(油圧駆動式) 80t吊	日		掲載	同L001140007	
L001140008	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	100t吊	日		掲載		
L301010190	クローラークレーン	(油圧駆動式)100t吊	日		掲載	同L001140008	
L001140009	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	150t吊	日		掲載		
L301010200	クローラークレーン	(油圧駆動式)150t吊	日		掲載	同L001140009	
L001140016	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	200t吊	日		掲載		
L301010210	クローラークレーン	(油圧駆動式)200t吊	日		掲載	同L001140016	
L100203050	クローラークレーン[油圧駆動クインチ・ラチェスジブ]	350t吊	日		掲載		
L301010232	クローラークレーン	(油圧駆動式)350t吊	日		掲載	同L100203050	
L001140051	クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		掲載		
L001130001	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	4.9t吊	日		掲載		
L001130011	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	10t吊	日		掲載		
L001130015	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	12～13t吊	日		掲載		
L001130004	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日		掲載		
L301010250	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日		掲載	同L001130004	
L001130005	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日		掲載		
L301010260	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日		掲載	同L001130005	
L001130006	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		掲載		
L301010270	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日		掲載	同L001130006	
L001130007	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日		掲載		
L301010280	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日		掲載	同L001130007	
L001130010	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日		掲載		
L301010300	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日		掲載	同L001130010	
L001130012	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日		掲載		
L301010302	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日		掲載	同L001130012	
L001130013	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	65t吊	日		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L001130014	7tテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日		掲載		
L301010304	7tテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日		掲載	同L001130014	
L001090001	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量2.0m3/min	日		掲載		
L001090002	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量2.5m3/min	日		掲載		
L001090003	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量3.5～3.7m3/min	日		掲載		
L301020010	空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日		掲載	同L001090003	
L001090004	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量5.0m3/min	日		掲載		
L301020020	空気圧縮機	5.0m3/min	日		掲載	同L001090004	
L001090005	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量7.5～7.8m3/min	日		掲載		
L301020030	空気圧縮機	7.5～7.8m3/min	日		掲載	同L001090005	
L001090006	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量10.5～11.0m3/min	日		掲載		
L301020040	空気圧縮機	10.5～11m3/min	日		掲載	同L001090006	
L001090014	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量14.2m3/min	日		掲載		
L001090015	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量15m3/min	日		掲載		
L001090013	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量17m3/min	日		掲載		
L001090007	空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリーン型]	吐出量18～19m3/min	日		掲載		
L301020050	空気圧縮機	18～19m3/min	日		掲載	同L001090007	
L001090008	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	日		掲載		
L001090009	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	3.7m3/min	日		掲載		
L001090010	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	5.2m3/min	日		掲載		
L001090011	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	6m3/min	日		掲載		
L001090012	空気圧縮機[可搬式・モータ掛]	9m3/min	日		掲載		
L001100001	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日		掲載		
L001100002	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日		掲載		
L001100003	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日		掲載		
L001100004	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日		掲載		
L001100005	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日		掲載		
L001100006	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日		掲載		
L001100007	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日		掲載		
L001100008	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日		掲載		
L001110001	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日		掲載		
L301030010	発電発電機	2kVA	日		掲載	同L001110001	
L001110002	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		掲載		
L301030190	発電発電機[ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日		掲載	同L001110002	
L001110003	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日		掲載		
L001110004	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日		掲載		
L001110005	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日		掲載		
L301030070	発電発電機(排出ガス対策型)	10kVA	日		掲載	同L001110005	
L001110006	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日		掲載		
L001110007	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日		掲載		
L301030080	発電発電機(排出ガス対策型)	20kVA	日		掲載	同L001110007	
L001110008	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日		掲載		
L001110009	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	35kVA	日		掲載		
L301030090	発電発電機(排出ガス対策型)	35kVA	日		掲載	同L001110009	
L001110010	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	45kVA	日		掲載		
L301030100	発電発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日		掲載	同L001110010	
L001110011	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	60kVA	日		掲載		
L301030110	発電発電機(排出ガス対策型)	60kVA	日		掲載	同L001110011	
L001110012	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	75kVA	日		掲載		
L301030120	発電発電機(排出ガス対策型)	75kVA	日		掲載	同L001110012	
L001110013	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	100kVA	日		掲載		
L301030130	発電発電機(排出ガス対策型)	100kVA	日		掲載	同L001110013	
L001110014	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	125kVA	日		掲載		
L301030140	発電発電機(排出ガス対策型)	125kVA	日		掲載	同L001110014	
L001110015	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	150kVA	日		掲載		
L301030150	発電発電機(排出ガス対策型)	150kVA	日		掲載	同L001110015	
L001110016	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	200kVA	日		掲載		
L301030160	発電発電機(排出ガス対策型)	200kVA	日		掲載	同L001110016	
L001110017	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	250kVA	日		掲載		
L301030170	発電発電機(排出ガス対策型)	250kVA	日		掲載	同L001110017	
L001110018	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	300kVA	日		掲載		
L301030180	発電発電機(排出ガス対策型)	300kVA	日		掲載	同L001110018	
L001110019	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	350kVA	日		掲載		
L301030020	発電発電機	350kVA	日		掲載	同L001110019	
L001110020	発電発電機[ディーゼルエンジン駆動]	400kVA	日		掲載		
L301030030	発電発電機	400kVA	日		掲載	同L001110020	
L001160000	ジェットヒータ	126MJ(30100kcal)	日		掲載		
L001020011	ホイールローダー(トラクタショベル)[普通]	山積0.34m3	日		掲載		
L001020001	ホイールローダー(トラクタショベル)[普通]	山積0.6m3	日		掲載		
L001020002	ホイールローダー(トラクタショベル)[普通]	山積0.8m3	日		掲載		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
L001020003	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積0.9～1.0m3	日		掲載		
L001020004	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積1.2m3	日	削除			
L001020005	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積1.3～1.4m3	日		掲載		
L001020006	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積1.5～1.7m3	日		掲載		
L001020007	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積2.1m3	日		掲載		
L001020008	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積2.3m3	日		掲載		
L001020009	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積2.4～2.6m3	日		掲載		
L001020010	ホイローダ（トラクタショベル）[普通]	山積2.7～2.9m3	日		掲載		
L001060001	タイヤロー[普通型]	運転質量3～4t	日		掲載		
L001060002	タイヤロー[普通型]	運転質量6～8t	日		掲載		
L001060003	タイヤロー[普通型]	運転質量8～20t	日		掲載		
L001060004	タイヤロー[普通型]	運転質量13～14t	日		掲載		
L001070001	振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t	日		掲載		
L301070040	振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]	質量0.5～0.6t	日		掲載	同L001070001	
L001070013	振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.6～0.7t	日		掲載		
L001070002	振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量0.8～1.1t	日		掲載		
L301040010	振動ロー（舗装用）[ハンドガイド式]	質量0.8～1.1t	日		掲載	同L001070002	
L001070003	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量1.2～1.5t	日		掲載		
L001070004	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量2.4～2.8t	日		掲載		
L001070005	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量3～5t	日		掲載		
L001070006	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量6～7.5t	日		掲載		
L001070007	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量8～10t	日		掲載		
L001070008	振動ロー（舗装用）[搭乗・タンデム式]	運転質量10.5～12t	日		掲載		
L001070009	振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量1.2～1.5t	日		掲載		
L001070010	振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量2.4～2.6t	日		掲載		
L001070011	振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量3～4t	日		掲載		
L301040020	振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	質量3～4t	日		掲載	同L001070011	
L001070012	振動ロー（舗装用）[搭乗・コンパインド式]	運転質量5～7t	日		掲載		
L001071001	振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム型]	運転質量11～12t	日		掲載		
L301070030	振動ロー（土工用）[フラット・シングルラム型]	質量11～12t	日		掲載	同L001071001	
L001081001	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日		掲載		
L001081002	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日		掲載		
L301010310	高所作業車	ブーム型 12m	日		掲載	同L001081002	
L001081004	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ 作業床高10-12m以下	日		掲載		
L001081006	高所作業車（トラック架装リフト車）垂直型	幅広デッキタイプ 作業床高10～12m	日		掲載		
L001080009	高所作業車（リフト車）作業床高6.8m	[自走式（クロー）・ブーム型]	日		掲載		
L001180001	タンバ及びランマ	質量60～80kg	日		掲載		
L301040030	タンバ及びランマ	質量60～80kg	日		掲載	同L001180001	
L001210002	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	日		掲載		
L001210001	アスファルトフィニッシャー	[ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	日		掲載		
L001220001	リフター	せり上げ能力50t	日		基準書		
L301010330	リフター	せり上げ能力50t	日		基準書	港湾	
【ICT建設機械関連】							
L001012001	バックホウ（クロー）[標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日		掲載		
L001006001	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	7t級	日		掲載		
L001006002	ブルドーザ[湿地・ICT施工対応型]	16t級	日		掲載		
L001300004	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ（ICT施工対応型）	日		基準書		
L001300005	ICT建設機械経費賃料加算額	ブルドーザ（ICT施工対応型）	日		基準書		
L001300003	ICT建設機械経費賃料加算額	モータグレーダ	日		基準書		
L001300006	ICT建設機械経費賃料加算額	バックホウ浚渫船	日		基準書		
L001300007	ICT建設機械経費賃料加算額	中層混合処理機（レンチャ式）	日		基準書		
L001300008	ICT建設機械経費賃料加算額	路面切削機	日		基準書		
L990960002	ICT建設機械経費賃料加算額	小規模バックホウ（ICT施工対応）	日	5,470.00	国		
L990960003	ICT建設機械経費賃料加算額	1000m3未満バックホウ（ICT施工対応）	日	5,470.00	国		
Z006890002	システム初期費	バックホウ	式		基準書		
Z006890001	システム初期費	ブルドーザ	式		基準書		
Z006890003	システム初期費	モータグレーダ	式		基準書		
Z006890004	システム初期費	バックホウ浚渫船	式		基準書		
Z006890005	システム初期費	路面切削機	式		基準書		
Z006890006	システム初期費	中層混合処理機（レンチャ式）	式		基準書		
【建設機械の消耗部品の消耗費】							
Z010020022	タイヤ損耗費	2～3t積級 良好	時間		損料表		
Z010020021	タイヤ損耗費	2～3t積級 普通	時間		損料表		
Z010020023	タイヤ損耗費	2～3t積級 不良	時間		損料表		
Z010020042	タイヤ損耗費	4t積級 良好	時間		損料表		
Z010020041	タイヤ損耗費	4t積級 普通	時間		損料表		
Z010020043	タイヤ損耗費	4t積級 不良	時間		損料表		
Z010020062	タイヤ損耗費	6～7t積級 良好	時間		損料表		
Z010020061	タイヤ損耗費	6～7t積級 普通	時間		損料表		
Z010020063	タイヤ損耗費	6～7t積級 不良	時間		損料表		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z010020082	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好	時間		損料表		
Z010020081	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通	時間		損料表		
Z010020083	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良	時間		損料表		
Z010020102	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好	時間		損料表		
Z010020101	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通	時間		損料表		
Z010020103	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良	時間		損料表		
Z010020202	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 良好	時間		損料表		
Z010020201	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 普通	時間		損料表		
Z010020203	ﾀｲﾔ損耗費	20～25t積級 不良	時間		損料表		
Z010020322	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 良好	時間		損料表		
Z010020321	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 普通	時間		損料表		
Z010020323	ﾀｲﾔ損耗費	32～37t積級 不良	時間		損料表		
Z010020462	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 良好	時間		損料表		
Z010020461	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 普通	時間		損料表		
Z010020463	ﾀｲﾔ損耗費	46～55t積級 不良	時間		損料表		
Z010020782	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 良好	時間		損料表		
Z010020781	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 普通	時間		損料表		
Z010020783	ﾀｲﾔ損耗費	78～95t積級 不良	時間		損料表		
Z010020025	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 良好 供用日	供用日		損料表		
Z010020024	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 普通 供用日	供用日		損料表		
Z010020026	ﾀｲﾔ損耗費	2～3t積級 不良 供用日	供用日		損料表		
Z010020045	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 良好 供用日	供用日		損料表		
Z010020044	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 普通 供用日	供用日		損料表		
Z010020046	ﾀｲﾔ損耗費	4t積級 不良 供用日	供用日		損料表		
Z010020065	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 良好 供用日	供用日		損料表		
Z010020064	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 普通 供用日	供用日		損料表		
Z010020066	ﾀｲﾔ損耗費	6～7t積級 不良 供用日	供用日		損料表		
Z010020085	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 良好 供用日	供用日		損料表		
Z010020084	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 普通 供用日	供用日		損料表		
Z010020086	ﾀｲﾔ損耗費	8t積級 不良 供用日	供用日		損料表		
Z010020105	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 良好 供用日	供用日		損料表		
Z010020104	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 普通 供用日	供用日		損料表		
Z010020106	ﾀｲﾔ損耗費	10t積級 不良 供用日	供用日		損料表		
Z306030010	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2～3t積級 良好 供用日	日		損料表	同Z010020025	
Z306030020	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2～3t積級 普通 供用日	日		損料表	同Z010020024	
Z306030030	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	2～3t積級 不良 供用日	日		損料表	同Z010020026	
Z306030040	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 良好 供用日	日		損料表	同Z010020045	
Z306030050	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 普通 供用日	日		損料表	同Z010020044	
Z306030060	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	4t積級 不良 供用日	日		損料表	同Z010020046	
Z306030070	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 良好 供用日	日		損料表	同Z010020105	
Z306030080	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 普通 供用日	日		損料表	同Z010020104	
Z306030090	ﾀｲﾔ損耗費及び補修費	10t積級 不良 供用日	日		損料表	同Z010020106	
【除雪関連】							
Z231094005	切刃損耗費 除雪トラック	ｱﾝｳｪｲﾌﾞ ﾗｳ 7～10t級(普通)	h		損料表		
Z231094010	切刃損耗費 除雪トラック	ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 7～10t級(普通)	h		損料表		
Z231094015	切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 5～9t級(普通)	h		損料表		
Z231094020	切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 11～14t級(普通)	h		損料表		
Z231094025	切刃損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	ｱﾝｸﾞ ﾘﾝｸﾞ ﾌﾞ ﾗｳ 16～19t級(普通)	h		損料表		
Z231094030	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 3.7m級(普通)	h		損料表		
Z231094035	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 4.0m級(普通)	h		損料表		
Z231094040	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴｯｼﾞ 4.3m級(普通)	h		損料表		
Z231094045	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳｯﾄ 3.7m級(普通)	h		損料表		
Z231094050	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳｯﾄ 4.0m級(普通)	h		損料表		
Z231094055	切刃損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞ	ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ｴﾝﾄﾞ ｳｯﾄ 4.3m級(普通)	h		損料表		
Z231095005	側板		h	263.00	県		
Z231096005	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 6t級 山積1.0m3	h		損料表		
Z231096010	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 7t級 山積1.2m3	h		損料表		
Z231096015	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 8t級 山積1.3～1.4m3	h		損料表		
Z231096020	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 9t級 山積1.5～1.7m3	h		損料表		
Z231096025	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 11t級 山積2.1m3	h		損料表		
Z231096030	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 12t級 山積2.3m3	h		損料表		
Z231096035	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 13t級 山積2.4～2.6m3	h		損料表		
Z231096040	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 16t級 山積3.1～3.3m3	h		損料表		
Z231096045	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 18t級 山積3.3～3.7m3	h		損料表		
Z231096050	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 除雪ﾄﾞｰｻﾞ	【ｵｰｲﾙ型】 19t級 山積3.4～3.7m3	h		損料表		
Z231096055	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック	【ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ】 2t積	h		損料表		
Z231096060	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック	【ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ】 4t積	h		損料表		
Z231096065	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック	【ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ】 6～7t積	h		損料表		
Z231096070	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック	【ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ】 8t積	h		損料表		
Z231096075	ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾞ トラック	【ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ】 10t積	h		損料表		



材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231096080	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[ﾀﾞﾝﾌﾞ 架装型] 7t積 4×4 スノ-ﾀｲﾔ	h		損料表		
Z231096085	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[除雪専用] 7t積 4×4 スノ-ﾀｲﾔ	h		損料表		
Z231096090	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[除雪専用] 10t積 6×4	h		損料表		
Z231096095	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[除雪専用] 10t積 4×4	h		損料表		
Z231096100	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[除雪専用] 10t積 6×6 スノ-ﾀｲﾔ	h		損料表		
Z231096105	タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	[除雪専用] 10t積 6×6	h		損料表		
Z231096110	タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	[油圧式]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅 3.7m	h		損料表		
Z231096115	タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	[油圧式]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅 4.0m	h		損料表		
Z231096120	タイヤチェーン損耗費 除雪ｸﾞﾚｰﾀﾞｰ	[油圧式]ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 幅 4.3m	h		損料表		
Z231096125	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅1.0m級 30(40ps)kW	h		損料表		
Z231096130	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅1.3～1.5m級 60kW	h		損料表		
Z231096135	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅1.5～1.8m級 90kW	h		損料表		
Z231096140	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅2.2～2.6m級 160kW	h		損料表		
Z231096145	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅2.2～2.6m級 180kW	h		損料表		
Z231096150	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅2.6m級 220kW	h		損料表		
Z231096155	タイヤチェーン損耗費 ｾ-ﾀﾞｲ除雪車	[ｵｲﾙ・ｽﾃｰ] 幅2.6m級 290kW	h		損料表		
Z231096160	タイヤチェーン損耗費 一車線積込除雪車	[ｾ-ﾀﾞｲ式] 130(175ps)kW級	h		損料表		
Z231096165	タイヤチェーン損耗費 一車線積込除雪車	[ｾ-ﾀﾞｲ式] 180(250ps)kW級	h		損料表		
Z231097005	除雪機械任意保険料 除雪機械	11/1～3/31	台	39,000.00	県		
Z231097010	除雪機械任意保険料 小型除雪機	11/1～3/31 20馬力超	台	12,800.00	県		
Z231097015	除雪機械任意保険料 小型除雪機	11/1～3/31 20馬力以下	台	12,800.00	県		
【漁港用単価】							
Z231241005	防舷材(本体)	漁港型 100H	m		掲載		
Z231242005	防舷材(取付金具)	漁港型 100H (4本) SUS	組		掲載		
Z231241010	防舷材(本体)	漁港型 130H	m		掲載		
Z231242010	防舷材(取付金具)	漁港型 130H (4本) SUS	組		掲載		
Z231241015	防舷材(本体)	漁港型 150H	m		掲載		
Z231242030	防舷材(取付金具)	漁港型 150H(4本) SUS	組		掲載		
Z231241020	防舷材(本体)	漁港型 200H	m		掲載		
Z231242035	防舷材(取付金具)	漁港型 200H(4本) SUS	組		掲載		
Z231241025	防舷材(本体)	V型 150H	m		掲載		
Z231242015	防舷材(取付金具)	V型 150H (4本) SUS	組		掲載		
Z231241030	防舷材(本体)	V型 200H	m		掲載		
Z231242020	防舷材(取付金具)	V型 200H (4本) SUS	組		掲載		
Z231241035	防舷材(本体)	V型 250H	m		掲載		
Z231242025	防舷材(取付金具)	V型 250H (4本) SUS	組		掲載		
Z231243005	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×600L 金具SUS	基	274,000.00	特調		
Z231243010	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×900L 金具SUS	基	376,000.00	特調		
Z231243015	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×1200L 金具SUS	基	498,000.00	特調		
Z231243020	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×1500L 金具SUS	基	600,000.00	特調		
Z231243025	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×1800L 金具SUS	基	702,000.00	特調		
Z231243030	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×2100L 金具SUS	基	824,000.00	特調		
Z231243060	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×2400L 金具SUS	基	926,000.00	特調		
Z231243065	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×2700L 金具SUS	基	1,040,000.00	特調		
Z231243070	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	150H×3000L 金具SUS	基	1,150,000.00	特調		
Z231243035	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×900L 金具SUS	基	450,000.00	特調		
Z231243040	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×1200L 金具SUS	基	601,000.00	特調		
Z231243045	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×1500L 金具SUS	基	720,000.00	特調		
Z231243050	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×1800L 金具SUS	基	870,000.00	特調		
Z231243055	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×2100L 金具SUS	基	989,000.00	特調		
Z231243075	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×2400L 金具SUS	基	1,140,000.00	特調		
Z231243080	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×2700L 金具SUS	基	1,250,000.00	特調		
Z231243085	ｺﾞﾑ製梯子(天端部手摺、金具込み)	200H×3000L 金具SUS	基	1,400,000.00	特調		
Z231244005	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	600L	基		掲載		
Z231244010	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	900L	基		掲載		
Z231244015	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	1200L	基		掲載		
Z231244020	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	1500L	基		掲載		
Z231244025	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	1800L	基		掲載		
Z231244030	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	2100L	基		掲載		
Z231244035	連結ﾀﾞｯﾌﾟ (ｺﾞﾑ製梯子用)	2400L	基	314,000.00	特調		45kg/基
Z231260005	車止め	150H×150W (樹脂製、ﾎﾞﾙﾄ込) SUS	m		掲載		
Z231260010	車止め	150H×150W (鋼製、ﾎﾞﾙﾄ込) SUS	m	38,200.00	特調		
Z001120019	H形鋼(細幅) SS400	100×50	t		掲載		9.3kg/m
Z231261005	漏えい防止ｼｰﾄﾅｲﾛﾝ・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系	t=0.25～0.30 150kgf/3cm	m2		掲載		
Z231251005	係船柱 直柱5t	物揚場及び-4.0m岸壁迄	個		掲載		
Z231251010	係船柱 直柱10t	-5.0m岸壁	個		掲載		
Z231252020	係船環	φ19mm ステンレス製 逆U型ｱﾝｶｰ MU	組	25,000.00	特調		
Z231252005	係船環	φ19mm ステンレス製 たこ足ｱﾝｶｰ JW	組	28,800.00	特調		
Z231252010	係船環	φ32mm ステンレス製 逆U型ｱﾝｶｰ MU	組	103,000.00	特調		
Z231252015	係船環	φ32mm ステンレス製 たこ足ｱﾝｶｰ JW	組	118,000.00	特調		

材料単価表（材料、賃料、その他）

コード	名称	規格	単位	単価	出典	備考	参考重量
				R071001	R071001		
Z231216005	コーナ保護材(ゴム製)	100H×100W アンカーボルト含(SUS304)	m	42,000.00	特調		
Z231218005	滑り材(樹脂製)	70H×150W×2200L	m		掲載		
Z231220010	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(最上段)	H1000×L5000	個	185,000.00	特調		
Z231220005	残置型枠ﾌﾞﾛｯｸ(標準)	H1000×L5000	個	185,000.00	特調		
L102120010	金属製型枠ﾊﾞﾈﾙ(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)賃料	W300×L1800	枚・日		掲載		
L102120020	金属製型枠ﾊﾞﾈﾙ(ﾌﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)基本料	W300×L1800	枚		掲載		