

機械コード	区分	名称	規格	単位	週休2日補正対象外
L001005001	標準 (土木工事)	ブルドーザ [普通]	3 t 級	日	
L001005006	標準 (土木工事)	ブルドーザ [湿地]	7 t 級	日	
L001005009	標準 (土木工事)	ブルドーザ [湿地]	16 t 級	日	
L001006001	標準 (土木工事)	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	7 t 級	日	
L001006002	標準 (土木工事)	ブルドーザ [湿地・ICT施工対応型]	16 t 級	日	
L001010001	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	
L001010002	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	
L001010003	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	
L001010004	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊	日	
L001010005	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9t吊	日	
L001010006	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.28m3	日	
L001010007	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	
L001010008	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	
L001010009	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3 (平積0.4m3) 2.9t吊	日	
L001010010	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [超小旋回型・クレーン機能付き]	山積0.28m3 (平積0.2m3) 1.7t吊	日	
L001010011	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ) [後方超小旋回型]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	
L001010012	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	
L001010013	標準 (土木工事)	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊2.9t	日	
L001011001	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.22m3 (平積0.16m3)	日	
L001011002	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	
L001011003	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ) [超小旋回型]	山積0.11m3 (平積0.08m3)	日	
L001011004	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ) [標準]	山積0.13m3 (平積0.1m3)	日	
L001011005	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積0.09m3 (平積0.07m3) 0.9t吊	日	
L001011006	標準 (土木工事)	小型バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回]	山積0.09m3 (平積0.07m3)	日	
L001012001	標準 (土木工事)	ベック約(70t) [標準・ICT施工対応型]	クレーン機能付き 山積0.8m3 2.9t吊	日	
L001015015	標準 (土木工事)	油圧グラブ [デレスボックス]	平積0.4m3	日	
L001020001	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0.6m3	日	
L001020002	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0.8m3	日	
L001020003	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0.9~1.0m3	日	
L001020004	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積1.2m3	日	
L001020005	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積1.3~1.4m3	日	
L001020006	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積1.5~1.7m3	日	
L001020007	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積2.1m3	日	
L001020008	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積2.3m3	日	
L001020009	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積2.4~2.6m3	日	
L001020010	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積2.7~2.9m3	日	
L001020011	標準 (土木工事)	ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]	山積0.34m3	日	
L001030001	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [ホイール型油圧タンブ式]	積載質量1.0t	日	
L001030002	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [ホイール型油圧タンブ式]	積載質量1.5t	日	
L001030003	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [ホイール型油圧タンブ式]	積載質量1.8t	日	
L001030004	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [ホイール型油圧タンブ式]	積載質量2.0t	日	
L001030005	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [ホイール型油圧タンブ式]	積載質量3.0t	日	
L001030006	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型油圧タンブ式]	積載質量2.0t積	日	
L001030007	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型油圧タンブ式]	積載質量2.5t	日	
L001030008	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載1.7t積1t吊	日	
L001030009	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載2.0t積1t吊	日	
L001030010	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型クレーン装置付]	積載2.5t積2t吊	日	
L001030011	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型・タンブ・全旋回式]	6~7t積級	日	
L001030012	標準 (土木工事)	不整地運搬車 [クローラ型・タンブ・全旋回式]	10~11t積級	日	
L001040001	標準 (土木工事)	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重1.0t級	日	
L001040002	標準 (土木工事)	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重1.5t級	日	
L001040003	標準 (土木工事)	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重2.5t級	日	
L001040004	標準 (土木工事)	フォークリフト [エンジン駆動]	最大積載荷重5.0t級	日	
L001045001	標準 (土木工事)	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日	
L001050001	標準 (土木工事)	ロードローラ [マカダム]	運転質量8~10t	日	
L001050002	標準 (土木工事)	ロードローラ [マカダム]	運転質量10~12t	日	
L001050003	標準 (土木工事)	ロードローラ [マカダム西輪]	運転質量10~12t	日	
L001050004	標準 (土木工事)	ロードローラ [マカダム西輪]	運転質量11~15t	日	
L001050005	標準 (土木工事)	ロードローラ [タンデム]	運転質量6~8t	日	
L001050006	標準 (土木工事)	ロードローラ [タンデム]	運転質量8~10t	日	
L001060001	標準 (土木工事)	タイヤローラ [普通型]	運転質量3~4t	日	
L001060002	標準 (土木工事)	タイヤローラ [普通型]	運転質量6~8t	日	
L001060003	標準 (土木工事)	タイヤローラ [普通型]	運転質量8~20t	日	
L001070001	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.5~0.6t	日	
L001070002	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	運転質量0.8~1.1t	日	
L001070003	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量1.2~1.5t	日	
L001070004	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量2.4~2.8t	日	
L001070005	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量3~5t	日	
L001070006	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量6~7.5t	日	
L001070007	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量8~10t	日	
L001070008	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・タンデム式]	運転質量10.5~12t	日	
L001070009	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量1.2~1.5t	日	
L001070010	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量2.4~2.6t	日	
L001070011	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3~4t	日	
L001070012	標準 (土木工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量5~7t	日	
L001071001	標準 (土木工事)	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	運転質量11~12t	日	
L001080001	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ3m	[自走式 (クローラ)・垂直型]	日	
L001080002	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ4m	[自走式 (クローラ)・垂直型]	日	
L001080003	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ6m	[自走式 (クローラ)・垂直型]	日	
L001080004	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ8~9m	[自走式 (ホイール)・フーム型]	日	
L001080005	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ12~13m	[自走式 (ホイール)・フーム型]	日	
L001080006	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ8~9m	[自走式 (ホイール)・垂直型]	日	
L001080009	標準 (土木工事)	高所作業車 (リフト車) 作業床高さ6.8m	[自走式 (クローラ)・フーム型]	日	
L001081001	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日	
L001081002	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) フーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日	
L001081003	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) フーム型	幅広旋回タイプ作業床高さ10m未満	日	
L001081004	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) フーム型	幅広旋回タイプ作業床高さ10~12m未満	日	
L001081005	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) 垂直型	幅広デッキタイプ作業床高さ10m未満	日	
L001081006	標準 (土木工事)	高所作業車 (トラック架装リフト車) 垂直型	幅広デッキタイプ作業床高さ10~12m	日	
L001090001	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.0m3/min	日	
L001090002	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量2.5m3/min	日	
L001090003	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量3.5~3.7m3/min	日	
L001090004	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量5.0m3/min	日	
L001090005	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量7.5~7.8m3/min	日	
L001090006	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量10.5~11.0m3/min	日	
L001090007	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量18~19m3/min	日	
L001090008	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	2.2m3/min	日	
L001090009	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	3.7m3/min	日	
L001090010	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	5.2m3/min	日	
L001090011	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	6m3/min	日	
L001090012	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]	9m3/min	日	
L001090013	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量17m3/min	日	
L001090014	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量14.2m3/min	日	
L001090015	標準 (土木工事)	空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	吐出量15m3/min	日	
L001100001	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m	日	
L001100002	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程15m	日	
L001100003	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程10m	日	
L001100004	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径100mm 全揚程15m	日	
L001100005	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程10m	日	
L001100006	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径150mm 全揚程15m	日	
L001100007	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日	
L001100008	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程15m	日	
L001100009	標準 (土木工事)	工事用水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径50mm 全揚程30m	日	
L001110001	標準 (土木工事)	電動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2kVA	日	
L001110002	標準 (土木工事)	電動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	3kVA	日	
L001110003	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	5kVA	日	
L001110004	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	8kVA	日	
L001110005	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	10kVA	日	
L001110006	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15kVA	日	
L001110007	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	20kVA	日	
L001110008	標準 (土木工事)	電動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25kVA	日	

機械コード	区分	名称	規格	単位	週休2日補正対象外
L001110009	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	3.5 kVA	日	
L001110010	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	4.5 kVA	日	
L001110011	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	6.0 kVA	日	
L001110012	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	7.5 kVA	日	
L001110013	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	10.0 kVA	日	
L001110014	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	12.5 kVA	日	
L001110015	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	15.0 kVA	日	
L001110016	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	20.0 kVA	日	
L001110017	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	25.0 kVA	日	
L001110018	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	30.0 kVA	日	
L001110019	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	35.0 kVA	日	
L001110020	標準 (土木工事)	発電発電機 [ディーゼルエンジン駆動]	40.0 kVA	日	
L001120001	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	
L001120003	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t吊	日	
L001120004	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t吊	日	
L001120005	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	
L001120006	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	30 t吊	日	
L001120007	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t吊	日	
L001120008	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	45 t吊	日	
L001120011	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	100 t吊	日	
L001120012	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	120 t吊	日	
L001120013	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	160 t吊	日	
L001120014	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	200 t吊	日	
L001120015	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	360 t吊	日	
L001120016	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	
L001120017	標準 (土木工事)	トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	55.0 t吊	日	
L001130001	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	
L001130002	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	7 t吊	日	
L001130004	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16 t吊	日	
L001130005	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20 t吊	日	
L001130006	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t吊	日	
L001130007	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35 t吊	日	
L001130009	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45 t吊	日	
L001130010	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t吊	日	
L001130011	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	10 t吊	日	
L001130012	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60 t吊	日	
L001130013	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	65 t吊	日	
L001130014	標準 (土木工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70 t吊	日	
L001140005	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	50 t吊	日	
L001140007	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	80 t吊	日	
L001140008	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	100 t吊	日	
L001140009	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	150 t吊	日	
L001140014	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	55 t吊	日	
L001140015	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	65 t吊	日	
L001140016	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧駆動ウインチ・ラチスジブ]	200 t吊	日	
L001140051	標準 (土木工事)	クローラクレーン [油圧伸縮ジブ型]	4.9 t吊	日	
L001150001	標準 (土木工事)	トラック [クレーン装置付]	ベストトラック4t級 吊能力2.9t	日	
L001151001	標準 (土木工事)	ダンブトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積載	日	
L001160000	標準 (土木工事)	ジェットヒータ	126MJ (30100kcal)	日	
L001170004	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材 FRP製	異形ブロック 30t未満	m2	○
L001170005	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t未満	m2	○
L001170006	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材 鋼製	直積ブロック用 異形ブロック 30t~50t未	m2	○
L001170007	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 10t未満	m2	○
L001170008	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 10t以上20t未満	m2	○
L001170009	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 20t以上30t未満	m2	○
L001170010	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 30t以上40t未満	m2	○
L001170011	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 40t以上50t未満	m2	○
L001170012	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 50t以上60t未満	m2	○
L001170013	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 60t以上70t未満	m2	○
L001170014	標準 (土木工事)	消液・根固めブロック 型枠資材	鋼製 異形ブロック 70t以上80t未満	m2	○
L001180001	標準 (土木工事)	タンバ及びランマ	質量 60~80kg	日	
L001190002	標準 (土木工事)	大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.2m3 ベースマシン含む	日	
L001190003	標準 (土木工事)	大型ブレーカ (油圧ブレーカ)	バケット容量0.1m3 ベースマシン含む	日	
L001200001	標準 (土木工事)	主体足場資材	パイプ足場	月	○
L001200002	標準 (土木工事)	主体足場資材	ワイヤブリッジ転用足場	月	○
L001200003	標準 (土木工事)	中段足場資材		月	○
L001200004	標準 (土木工事)	安全通路資材		月	○
L001200005	標準 (土木工事)	部分作業床資材		月	○
L001200006	標準 (土木工事)	朝顔資材		月	○
L001200007	標準 (土木工事)	床版追加足場資材		月	○
L001200008	標準 (土木工事)	足場材資材		月	○
L001200009	標準 (土木工事)	防護材資材		月	○
L001200010	標準 (土木工事)	シート張防護材資材		月	○
L001200011	標準 (土木工事)	ネット防護材資材		月	○
L001210001	標準 (土木工事)	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅1.4~3.0m	日	
L001210002	標準 (土木工事)	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m	日	
L001220001	標準 (土木工事)	リフター	せり上げ能力50t	日	
L001300002	標準 (土木工事)	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ	日	
L001300003	標準 (土木工事)	ICT建設機械経費損料加算額	モータグレーダ	日	
L001300004	標準 (土木工事)	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ (ICT施工対応型)	日	
L001300005	標準 (土木工事)	ICT建設機械経費損料加算額	ブルドーザ (ICT施工対応型)	日	
L001300006	標準 (土木工事)	ICT建設機械経費損料加算額	バックホウ浚渫船	日	
L002010001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	基礎価格	t	○
L002010002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	90日以内	t	○
L002010003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	180日以内	t	○
L002010004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	360日以内	t	○
L002010005	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	720日以内	t	○
L002010006	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 2型 (48kg/m)	1080日以内	t	○
L002012001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	基礎価格	t	○
L002012002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	90日以内	t	○
L002012003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	180日以内	t	○
L002012004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	360日以内	t	○
L002012005	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	720日以内	t	○
L002012006	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 3型 (60kg/m)	1080日以内	t	○
L002014001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	基礎価格	t	○
L002014002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	90日以内	t	○
L002014003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	180日以内	t	○
L002014004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	360日以内	t	○
L002014005	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	720日以内	t	○
L002014006	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 4型 (76.1kg/m)	1080日以内	t	○
L002016001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	基礎価格	t	○
L002016002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	90日以内	t	○
L002016003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	180日以内	t	○
L002016004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	360日以内	t	○
L002016005	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	720日以内	t	○
L002016006	標準 (土木工事)	鋼矢板 (本矢板) 5L型 (105kg/m)	1080日以内	t	○
L002030001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	基礎価格	t	○
L002030002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	90日以内	t	○
L002030003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	180日以内	t	○
L002030004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	360日以内	t	○
L002030005	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	720日以内	t	○
L002030006	標準 (土木工事)	鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型, 3型)	1080日以内	t	○
L002050001	標準 (土木工事)	鋼矢板 (資材) 不足分償金	中古 2型	t	○
L002050002	標準 (土木工事)	鋼矢板 (資材) 不足分償金	中古 3型	t	○
L002050003	標準 (土木工事)	鋼矢板 (資材) 不足分償金	中古 4型	t	○
L002050004	標準 (土木工事)	鋼矢板 (資材) 不足分償金	中古 5型 5L型	t	○
L002110001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	基礎価格	t	○
L002110002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	90日以内	t	○
L002110003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	180日以内	t	○
L002110004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	360日以内	t	○
L002110005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	720日以内	t	○

機械コード	区分	名称	規格	単位	週休2日補正対象外
0002110006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 200型 (49.9kg/m)	1080日以内	t	○
0002112001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	基礎価格	t	○
0002112002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	90日以内	t	○
0002112003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	180日以内	t	○
0002112004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	360日以内	t	○
0002112005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	720日以内	t	○
0002112006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 250型 (71.8kg/m)	1080日以内	t	○
0002114001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	基礎価格	t	○
0002114002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	90日以内	t	○
0002114003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	180日以内	t	○
0002114004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	360日以内	t	○
0002114005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	720日以内	t	○
0002114006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 300型 (93kg/m)	1080日以内	t	○
0002116001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	基礎価格	t	○
0002116002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	90日以内	t	○
0002116003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	180日以内	t	○
0002116004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	360日以内	t	○
0002116005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	720日以内	t	○
0002116006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 350型 (135kg/m)	1080日以内	t	○
0002118001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	基礎価格	t	○
0002118002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	90日以内	t	○
0002118003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	180日以内	t	○
0002118004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	360日以内	t	○
0002118005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	720日以内	t	○
0002118006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 400型 (172kg/m)	1080日以内	t	○
0002120001	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	基礎価格	t	○
0002120002	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	90日以内	t	○
0002120003	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	180日以内	t	○
0002120004	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	360日以内	t	○
0002120005	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	720日以内	t	○
0002120006	標準 (土木工事)	H形鋼 (抗用) 594型 (170kg/m)	1080日以内	t	○
0002130001	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	基礎価格 (80~200kg/m)	t	○
0002130002	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	90日以内 (80~200kg/m)	t	○
0002130003	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	180日以内 (80~200kg/m)	t	○
0002130004	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	360日以内 (80~200kg/m)	t	○
0002130005	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	720日以内 (80~200kg/m)	t	○
0002130006	標準 (土木工事)	H形鋼 (山留主部材) 250~400型	1080日以内 (80~200kg/m)	t	○
0002160001	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H-200	t	○
0002160002	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H-250	t	○
0002160003	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H-300	t	○
0002160004	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H-350	t	○
0002160005	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H-400	t	○
0002160006	標準 (土木工事)	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	中古 H594×302	t	○
0002165001	標準 (土木工事)	鋼製山留材 (資材) 不足分弁償金	H300 中古	t	○
0002165002	標準 (土木工事)	鋼製山留材 (資材) 不足分弁償金	H350 中古	t	○
0002165003	標準 (土木工事)	鋼製山留材 (資材) 不足分弁償金	H400 中古	t	○
0002165004	標準 (土木工事)	鋼製山留材 (資材) 不足分弁償金	部品 中古	t	○
0002170001	標準 (土木工事)	副部材 資材	(A) 短期	日・t	○
0002170002	標準 (土木工事)	副部材 資材	(A) 長期	日・t	○
0002170003	標準 (土木工事)	副部材 資材	(A) 整備費	t	○
0002170004	標準 (土木工事)	副部材 資材	(B)	t	○
0002211001	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 基礎価格	m2・月	○
0002211002	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 90日以内	m2・月	○
0002211003	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 180日以内	m2・月	○
0002211004	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 360日以内	m2・月	○
0002211005	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 720日以内	m2・月	○
0002211006	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製	補強型 1080日以内	m2・月	○
0002213001	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 基礎価格	m2・月	○
0002213002	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 90日以内	m2・月	○
0002213003	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 180日以内	m2・月	○
0002213004	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 360日以内	m2・月	○
0002213005	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 720日以内	m2・月	○
0002213006	標準 (土木工事)	覆工板 鋼製滑り止め	補強型 1080日以内	m2・月	○
0002214001	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 基礎価格	m2・月	○
0002214002	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 90日以内	m2・月	○
0002214003	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 180日以内	m2・月	○
0002214004	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 360日以内	m2・月	○
0002214005	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 720日以内	m2・月	○
0002214006	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 280kg/m2	従来型 1080日以内	m2・月	○
0002215001	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 基礎価格	m2・月	○
0002215002	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 90日以内	m2・月	○
0002215003	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 180日以内	m2・月	○
0002215004	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 360日以内	m2・月	○
0002215005	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 720日以内	m2・月	○
0002215006	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 2m2	補強型 1080日以内	m2・月	○
0002216001	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 基礎価格	m2・月	○
0002216002	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 90日以内	m2・月	○
0002216003	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 180日以内	m2・月	○
0002216004	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 360日以内	m2・月	○
0002216005	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 720日以内	m2・月	○
0002216006	標準 (土木工事)	覆工板 コンクリート 3m2	補強型 1080日以内	m2・月	○
0002412001	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	基礎価格	枚	○
0002412002	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	90日以内	枚	○
0002412003	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	180日以内	枚	○
0002412004	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	360日以内	枚	○
0002412005	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	720日以内	枚	○
0002412006	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×3.048mm	1080日以内	枚	○
0002413001	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	基礎価格	枚	○
0002413002	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	90日以内	枚	○
0002413003	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	180日以内	枚	○
0002413004	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	360日以内	枚	○
0002413005	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	720日以内	枚	○
0002413006	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.2×1.524×6.096mm	1080日以内	枚	○
0002414001	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	基礎価格	枚	○
0002414002	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	90日以内	枚	○
0002414003	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	180日以内	枚	○
0002414004	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	360日以内	枚	○
0002414005	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	720日以内	枚	○
0002414006	標準 (土木工事)	敷き鉄板資材 2.5×1.524×6.096mm	1080日以内	枚	○
0002410010	標準 (港湾工事)	ブルドーザ [湿地]	7t級	日	○
0002410020	標準 (港湾工事)	ブルドーザ [湿地]	16t級	日	○
000241002010	標準 (港湾工事)	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	○
000241002020	標準 (港湾工事)	バックホウ (クローラ型)	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	○
000241002030	標準 (港湾工事)	バックホウ (クローラ型) [後方超小旋回型]	山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	○
000241007010	標準 (港湾工事)	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積載	日	○
000241010080	標準 (港湾工事)	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 100t吊	日	○
000241010090	標準 (港湾工事)	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 120t吊	日	○
000241010100	標準 (港湾工事)	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 160t吊	日	○
000241010110	標準 (港湾工事)	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 200t吊	日	○
000241010120	標準 (港湾工事)	トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型) 360t吊	日	○
000241010150	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 50t吊	日	○
000241010160	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 55t吊	日	○
000241010170	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 65t吊	日	○
000241010180	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 80t吊	日	○
000241010190	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 100t吊	日	○
000241010200	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 150t吊	日	○
000241010210	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 200t吊	日	○
000241010232	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 350t吊	日	○
000241010240	標準 (港湾工事)	クローラクレーン	(油圧駆動式) 450t吊	日	○
000241010250	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	○
000241010260	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	20t吊	日	○

機械コード	区分	名称	規格	単位	週休2日補正対象外
L301010270	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	
L301010280	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	35t吊	日	
L301010290	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	45t吊	日	
L301010300	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	
L301010310	標準 (港湾工事)	高所作業車	ブーム型 12m	日	
L301020010	標準 (港湾工事)	空気圧縮機	3.5~3.7m <sup>3</sup> /min	日	
L301020020	標準 (港湾工事)	空気圧縮機	5.0m <sup>3</sup> /min	日	
L301020030	標準 (港湾工事)	空気圧縮機	7.5~7.8m <sup>3</sup> /min	日	
L301020040	標準 (港湾工事)	空気圧縮機	10.5~11m <sup>3</sup> /min	日	
L301020050	標準 (港湾工事)	空気圧縮機	18~19m <sup>3</sup> /min	日	
L301030010	標準 (港湾工事)	電動発電機	2kVA	日	
L301030020	標準 (港湾工事)	電動発電機	350kVA	日	
L301030030	標準 (港湾工事)	電動発電機	400kVA	日	
L301030040	標準 (港湾工事)	電動発電機	500kVA	日	
L301030050	標準 (港湾工事)	電動発電機	600kVA	日	
L301030060	標準 (港湾工事)	電動発電機	800kVA	日	
L301030070	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	10kVA	日	
L301030080	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	20kVA	日	
L301030090	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	35kVA	日	
L301030100	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	45kVA	日	
L301030110	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	60kVA	日	
L301030120	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	75kVA	日	
L301030130	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	100kVA	日	
L301030140	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	125kVA	日	
L301030150	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	150kVA	日	
L301030160	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	200kVA	日	
L301030170	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	250kVA	日	
L301030180	標準 (港湾工事)	電動発電機 (排出ガス対策型)	300kVA	日	
L301040010	標準 (港湾工事)	振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]	質量0.8~1.1t	日	
L301040020	標準 (港湾工事)	振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	質量3~4t	日	
L301040030	標準 (港湾工事)	タンバ及びランマ	質量60~80kg	日	
L301040040	標準 (港湾工事)	タイヤローラ [普通型]	質量8~20t	日	
L301070030	標準 (港湾工事)	振動ローラ (土工用) [フラット・シングルドラム型]	質量11~12t	日	
L301800100	標準 (港湾工事)	型枠資材		m <sup>2</sup>	○
L301800200	標準 (港湾工事)	足場資材		m <sup>2</sup>	○
L301800300	標準 (港湾工事)	建枠	1200×1700mm	枚	○
L301800400	標準 (港湾工事)	鋼製布板	500×1800mm	枚	○
L301800500	標準 (港湾工事)	筋違	1800×1200mm	本	○
L301800600	標準 (港湾工事)	ジャッキベース	ストローク250mm	個	○
L301800700	標準 (港湾工事)	手摺	1800mm	本	○
L301800800	標準 (港湾工事)	手摺柱	1200mm	本	○
L301800900	標準 (港湾工事)	鋼製足場	B=0.24m、L=4m	枚	○
L301801000	標準 (港湾工事)	丸パイプ資材	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	○
L301801100	標準 (港湾工事)	クランプ資材	直交	個	○
L301801200	標準 (港湾工事)	鋼矢板 (1日1t当り)		t	○
L301801300	標準 (港湾工事)	H形鋼杭 (1日1t当り)		t	○
L301801500	標準 (港湾工事)	導杭	H300×300×10×15mm	本	○
L301801600	標準 (港湾工事)	導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	○
L301801700	標準 (港湾工事)	クローラークレーン (拘束費)	(油圧駆動式) 100t吊	式	○
L301801800	標準 (港湾工事)	クローラークレーン (拘束費)	(油圧駆動式) 150t吊	式	○
L301801900	標準 (港湾工事)	クローラークレーン (拘束費)	(油圧駆動式) 200t吊	式	○
L301802102	標準 (港湾工事)	クローラークレーン (拘束費)	(油圧駆動式) 350t吊	式	○
L301802200	標準 (港湾工事)	クローラークレーン (拘束費)	(油圧駆動式) 450t吊	式	○
L302010020	標準 (港湾工事)	型枠資材 (1枚1日当り資材)		枚	○
L302010030	標準 (港湾工事)	型枠資材 (1枚当り基本料)		枚	○
L302020030	標準 (港湾工事)	建枠 (1枚1日当り資材)	1200×1700mm	枚	○
L302020040	標準 (港湾工事)	建枠 (1枚当り基本料)	1200×1700mm	枚	○
L302020060	標準 (港湾工事)	鋼製布板 (1枚1日当り資材)	500×1800mm	枚	○
L302020070	標準 (港湾工事)	鋼製布板 (1枚当り基本料)	500×1800mm	枚	○
L302020090	標準 (港湾工事)	筋違 (1本1日当り資材)	1800×1200mm	本	○
L302020100	標準 (港湾工事)	筋違 (1本当り基本料)	1800×1200mm	本	○
L302020120	標準 (港湾工事)	ジャッキベース (1個1日当り資材)	ストローク250mm	個	○
L302020130	標準 (港湾工事)	ジャッキベース (1個当り基本料)	ストローク250mm	個	○
L302020150	標準 (港湾工事)	手摺 (1本1日当り資材)	1800mm	本	○
L302020160	標準 (港湾工事)	手摺 (1本当り基本料)	1800mm	本	○
L302020180	標準 (港湾工事)	手摺柱 (1本1日当り資材)	1200mm	本	○
L302020190	標準 (港湾工事)	手摺柱 (1本当り基本料)	1200mm	本	○
L302030020	標準 (港湾工事)	鋼製軽量足場板 (1枚1日当り資材)	B=0.24m、L=4m	枚	○
L302030030	標準 (港湾工事)	鋼製軽量足場板 (1枚当り基本料)	B=0.24m、L=4m	枚	○
L302040020	標準 (港湾工事)	丸パイプ資材 (1m1日当り資材)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	○
L302040030	標準 (港湾工事)	丸パイプ資材 (1m当り基本料)	径48.6mm、肉厚2.4mm	m	○
L302040050	標準 (港湾工事)	クランプ資材 (1個1日当り資材)		個	○
L302040060	標準 (港湾工事)	クランプ資材 (1個当り基本料)		個	○
L302050040	標準 (港湾工事)	FRP製型枠	異形ブロック 30t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050050	標準 (港湾工事)	直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050060	標準 (港湾工事)	直積用鋼製型枠	異形ブロック 30t以上50t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050070	標準 (港湾工事)	直積用鋼製型枠	異形ブロック 50t以上	m <sup>2</sup>	○
L302050110	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050120	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 10t以上20t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050130	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 20t以上30t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050140	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 30t以上40t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050150	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 40t以上50t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050160	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 50t以上60t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050170	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 60t以上70t未満	m <sup>2</sup>	○
L302050180	標準 (港湾工事)	鋼製型枠	異形ブロック 70t以上80t未満	m <sup>2</sup>	○
L302070020	標準 (港湾工事)	H形鋼の資材	H-300 90日 (3ヶ月) 以内	t・日	○
L302070030	標準 (港湾工事)	H形鋼の資材	H-300 180日 (6ヶ月) 以内	t・日	○
L302070040	標準 (港湾工事)	H形鋼の資材	H-300 360日 (12ヶ月) 以内	t・日	○
L302070050	標準 (港湾工事)	H形鋼の資材	H-300 720日 (24ヶ月) 以内	t・日	○
L302070060	標準 (港湾工事)	H形鋼の資材	H-300 1080日 (36ヶ月) 以内	t・日	○
L301010302	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	60t吊	日	
L301010304	標準 (港湾工事)	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	70t吊	日	
L301010330	標準 (港湾工事)	リフター	せり上げ能力50t	日	
L102001010	独自材料	グレード# [普通]	6t級	日	
L102001020	独自材料	グレード# [普通]	9t級	日	
L102001030	独自材料	グレード# [普通]	11t級	日	
L102003010	独自材料	クローラークレーン [油圧駆動クイック・アシスタ]	35t吊	日	
L102003020	独自材料	クローラークレーン [油圧駆動クイック・アシスタ]	40t吊	日	
L102003030	独自材料	クローラークレーン [油圧駆動クイック・アシスタ]	300t吊	日	
L102003040	独自材料	クローラークレーン [油圧駆動クイック・アシスタ]	450t吊	日	
L102003050	独自材料	クローラークレーン [油圧駆動クイック・アシスタ]	350t吊	日	
L102004010	独自材料	大型クレーン (油圧クレーン)	バケット容量0.25~0.3m <sup>3</sup>	日	
L102102010	独自材料	覆工板 ショット	従来型 90日以内	m <sup>2</sup> ・月	○
L102102020	独自材料	覆工板 ショット	従来型 180日以内	m <sup>2</sup> ・月	○
L102102030	独自材料	覆工板 ショット	従来型 360日以内	m <sup>2</sup> ・月	○
L102102040	独自材料	覆工板 ショット	従来型 720日以内	m <sup>2</sup> ・月	○
L102102050	独自材料	覆工板 ショット	従来型 1080日以内	m <sup>2</sup> ・月	○
L102103010	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール資材	H300 L=5m/基 90日以内	基・日	○
L102103020	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール資材	H300 L=5m/基 180日以内	基・日	○
L102103030	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール資材	H300 L=5m/基 360日以内	基・日	○
L102103040	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール資材	H300 L=5m/基 720日以内	基・日	○
L102103050	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール資材	H300 L=5m/基 1080日以内	基・日	○
L102103060	独自材料	H形鋼付仮設ガードレール整備費	H300 L=5m/基	基	○
L102105020	独自材料	鋼矢板 (資材) 不足分弁償金	新品 3型	t	○
L102105030	独自材料	鋼矢板 (資材) 不足分弁償金	新品 4型	t	○
L102105050	独自材料	軽量鋼矢板 (資材) 不足分弁償金	新品 1.2.3型	t	○
L102105055	独自材料	軽量鋼矢板 (資材) 不足分弁償金	中古 1.2.3型	t	○
L102106010	独自材料	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	新品 H-200	t	○
L102106020	独自材料	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	新品 H-250	t	○
L102106030	独自材料	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	新品 H-300	t	○
L102106040	独自材料	H形鋼 (資材) 不足分弁償金	新品 H-350	t	○

機械コード	区分	名称	規格	単位	週休2日補正対象外
L102106050	独自材料	H形鋼(貨料)不足分弁償金	新品 H-400	t	○
L102106060	独自材料	鋼製山留材(貨料)不足分弁償金	新品 H-250~400	t	○
L102106065	独自材料	鋼製山留材(貨料)不足分弁償金	中古 H-250~400	t	○
L102107010	独自材料	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m未満 h=1.5m~3.5m	m2	○
L102107020	独自材料	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m未満 h=4.0m~6.0m	m2	○
L102107030	独自材料	建込簡易土留 修理・損耗費	掘削幅3m以上 h=3.5m~6.0m	m2	○
L102108010	独自材料	建込簡易土留材貨料	深1.5m×幅3.0m未満 15m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108020	独自材料	建込簡易土留材貨料	深1.5m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108030	独自材料	建込簡易土留材貨料	深2.5m×幅3.0m未満 15m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108040	独自材料	建込簡易土留材貨料	深3.0m×幅3.0m未満 15m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108050	独自材料	建込簡易土留材貨料	深3.5m×幅3.0m未満 15m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108060	独自材料	建込簡易土留材貨料	深2.0m×幅3.0m未満 15m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108070	独自材料	建込簡易土留材貨料	深3.0m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108080	独自材料	建込簡易土留材貨料	深2.0m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108090	独自材料	建込簡易土留材貨料	深2.5m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108100	独自材料	建込簡易土留材貨料	深3.5m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108110	独自材料	建込簡易土留材貨料	深4.0m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108120	独自材料	建込簡易土留材貨料	深4.5m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108130	独自材料	建込簡易土留材貨料	深5.5m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108140	独自材料	建込簡易土留材貨料	深6.0m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102108150	独自材料	建込簡易土留材貨料	深5.0m×幅3.0m未満 30m/ℓ	m2・ℓ	○
L102109010	独自材料	普通鋼矢板整備費	3型	t	○
L102109020	独自材料	普通鋼矢板整備費	4型	t	○
L102110010	独自材料	軽量鋼矢板整備費	1、2、3型	t	○
L102111010	独自材料	H形鋼整備費	H-200	t	○
L102111020	独自材料	H形鋼整備費	H-250	t	○
L102111030	独自材料	H形鋼整備費	H-300	t	○
L102111040	独自材料	H形鋼整備費	H-350	t	○
L102111050	独自材料	H形鋼整備費	H-400	t	○
L102112010	独自材料	鋼製山留材整備費	H-250~400	t	○
L102113010	独自材料	鋼製山留材貨料	部品 90日以内	t・日	○
L102113020	独自材料	鋼製山留材貨料	部品 180日以内	t・日	○
L102113030	独自材料	鋼製山留材貨料	部品 360日以内	t・日	○
L102113040	独自材料	鋼製山留材貨料	部品 720日以内	t・日	○
L102113050	独自材料	鋼製山留材貨料	部品 1080日以内	t・日	○
L102114010	独自材料	不足分弁償金(新品)	鋼製山留材 部品	t	○
L102115010	独自材料	鋼製山留材整備費	部品	t	○
L102116010	独自材料	覆工板鋼製整備費	補強型	m2	○
L102117010	独自材料	覆工板鋼製滑り止め整備費	補強型	m2	○
L102118010	独自材料	覆工板コンクリート製整備費	補強型2m2	m2	○
L102118020	独自材料	覆工板コンクリート製整備費	補強型3m2	m2	○
L102119010	独自材料	覆工板受桁及び桁受整備費	設置面積700m2以下	t	○
L102118030	独自材料	覆工板コンクリート製整備費	従来型	m2	○