

第20週の発生動向(2004/5/10~2004/5/16)

- 1 咽頭結膜熱については、先週に引き続き、弘前、むつ保健所管内で**警報**が出されています。
- 2 感染性胃腸炎については、第19週99人→第20週178人と増加し注意が必要です。
- 3 ヘルパンギーナについては夏季に流行することから(第19週:1人→第20週:11人)、今後の動向に注意が必要です。

第20週五類感染症定点把握

| 保健所名 疾患番号・疾患名 | 青森 | | 弘前 | | 八戸 | | 五所川原 | | 上十三 | | むつ | | 青森県計 | | 発生傾向 |
|--------------------|----|------|----|------|----|------|------|------|-----|------|----|------|------|------|------|
| | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | 数 | 定点 | |
| (72) インフルエンザ | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 3 | 0.33 | | 0.00 | 3 | 0.05 | |
| (60) 咽頭結膜熱 | | 0.00 | 4 | 0.40 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 6 | 1.50 | 10 | 0.24 | |
| (61) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 10 | 1.25 | 25 | 2.50 | 1 | 0.11 | 1 | 0.20 | 18 | 3.00 | 8 | 2.00 | 63 | 1.50 | |
| (62) 感染性胃腸炎 | 74 | 9.25 | 49 | 4.90 | 10 | 1.11 | 2 | 0.40 | 17 | 2.83 | 26 | 6.50 | 178 | 4.24 | |
| (63) 水痘 | 27 | 3.38 | 15 | 1.50 | 7 | 0.78 | 7 | 1.40 | 9 | 1.50 | 6 | 1.50 | 71 | 1.69 | |
| (64) 手足口病 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 1 | 0.25 | 1 | 0.02 | |
| (65) 伝染性紅斑 | 5 | 0.63 | | 0.00 | 1 | 0.11 | | 0.00 | | 0.00 | 4 | 1.00 | 10 | 0.24 | |
| (66) 突発性発疹 | 3 | 0.38 | 4 | 0.40 | 6 | 0.67 | 1 | 0.20 | | 0.00 | 6 | 1.50 | 20 | 0.48 | |
| (67) 百日咳 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| (68) 風疹 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| (69) ヘルパンギーナ | 4 | 0.50 | 5 | 0.50 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 2 | 0.50 | 11 | 0.26 | |
| (70) 麻疹(成人を除く) | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| (71) 流行性耳下腺炎 | 4 | 0.50 | 1 | 0.10 | 12 | 1.33 | 2 | 0.40 | 1 | 0.17 | 7 | 1.75 | 27 | 0.64 | |
| (73) 急性出血性結膜炎 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| (74) 流行性角結膜炎 | 1 | 0.50 | | 0.00 | 2 | 1.00 | 3 | 3.00 | 3 | 1.50 | | 0.00 | 9 | 0.82 | |

| | 定点数 | | | |
|------|---------|-----|----|----|
| | インフルエンザ | 小児科 | 眼科 | 基幹 |
| 青森 | 13 | 8 | 2 | 1 |
| 弘前 | 15 | 10 | 3 | 1 |
| 八戸 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 五所川原 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 上十三 | 9 | 6 | 2 | 1 |
| むつ | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 合計 | 64 | 42 | 11 | 6 |

※ インフルエンザ定点については、内科定点と小児科定点を合わせたものです。

発生傾向・「↑」増加傾向、「↓」減少傾向、「→」ほぼ横ばい、「空欄」患者発生数0、■ は注意報、■ は警報


表 以外の感染症法対象疾患 (16年計には、今回届出された人数を含む)

- (82) マイコプラズマ肺炎 (五類定点把握疾患) 八戸保健所管内 6人 (16年計 37人)

感染症の窓


感染性胃腸炎

週別推移(青森県)



注: 平年とは過去10年間の週別平均値です。

東北地区週別推移



年齢別では5歳以下が多く、東北地区では低い値で推移しているものの、青森保健所管内では25人から74人へと増えています。臨床症状⇒ 発熱から始まることが多く、次いで嘔吐、下痢が現れます。

予 防 ⇒ 家庭内や集団生活内の二次感染防止のため、患者の吐物

や便の処理は**素手では絶対行わず、次亜塩素酸ナトリウム**を含んだ溶

液でふき取り、その後、手洗いも消毒用石鹼で十分に行ってください。