

第5週の発生動向 (2008/1/28~2008/2/3)

1. インフルエンザについては、[インフルエンザ情報](#)に掲載しています。
2. 咽頭結膜熱については、東地方+青森市保健所管内においては第45週から、むつ保健所管内において第48週から**警報**が続いています。
3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎については、弘前保健所管内において、新たに**警報**が出されました。
4. 麻疹については、弘前保健所管内において、患者発生が続いていることから、他の保健所管内においても注意が必要です。

第5週五類感染症定点把握 注:五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

疾患番号・疾患名	東地方+青森市		弘前		八戸		五所川原		上十三		むつ		青森県計		増減数 (前週からの増減)	東地方(再掲)		青森市(再掲)		定点数											
	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点	数	定点		数	定点	数	定点	数	定点	インフルエンザ (内科+小児科)	小児科	内科	眼科	基幹					
(85) インフルエンザ	172	43.23	23	1.53	98	7.00	18	2.57	184	20.44	332	55.33	827	12.92	76	12	6.00	160	14.55												
(74) RSウイルス感染症	3	0.38	3	0.33					11	1.83			17	0.41	-5			3	0.43												
(75) 咽頭結膜熱	4	0.50	4	0.44					7	1.17	1	0.25	16	0.39	1			4	0.57												
(76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	16	2.00	37	4.11	1	0.11	3	0.60	3	0.50	4	1.00	64	1.56	6	5	5.00	11	1.57												
(77) 感染性胃腸炎	80	10.00	68	7.56	28	3.11	21	4.20	27	4.50	43	10.75	267	6.51	4	12	12.00	68	9.71												
(78) 水痘	21	2.63	8	0.89	3	0.33	6	1.20	8	1.33	7	1.75	53	1.29	-1	1	1.00	20	2.86												
(79) 手足口病			4	0.44							1	0.25	5	0.12	2																
(80) 伝染性紅斑					1	0.11			1	0.17			2	0.05	-2																
(81) 突発性発疹	1	0.13	2	0.22	4	0.44	1	0.20	1	0.17	3	0.75	12	0.29	-4			1	0.14												
(82) 百日咳															-1																
(72) 風しん	平成20年1月1日から全数把握疾患に移行しました。															0															
(83) ヘルパンギーナ																0															
(73) 麻疹	平成20年1月1日から全数把握疾患に移行しました。															0															
(84) 流行性耳下腺炎			1	0.11	1	0.11					1	0.25	3	0.07	2																
(86) 急性出血性結膜炎																0															
(87) 流行性角結膜炎																2															
(95) マイコプラズマ肺炎																0															

は警報
 は注意報
 「空欄」: 患者発生数 0

表 以外の感染症法対象疾患 (注:届出数は速報値です)

- (9) 結核(二類全数把握疾患): 弘前7人、八戸2人、上十三1人、青森市2人 (20年計:30人)
- (73) 麻疹(五類全数把握疾患): 弘前8人、むつ1人 (20年計:20人)

感染症の窓

インフルエンザ

第5週に入り、北海道を除く全国都道府県において、**警報・注意報**のいずれかが発令されています(図1)。2月第5週現在、インフルエンザウイルスは、A(H1)型が主流であり、次いでA(H3)型、B型の順に検出されています(図2)。本県においても、上十三、むつ保健所管内において、多い報告数が続いていることから、他の保健所管内においても注意が必要です。

《感染予防》

- ・ マスクの着用。
- ・ 咳とくしゃみは、**他人から離れ**、ティッシュなどで**口と鼻を押さえる**。
- ・ 鼻汁や痰は蓋付きのごみ箱に捨てる。
- ・ **帰宅後の手洗い、うがいの励行**。
- ・ 人混みを避ける。



第3週

第4週

第5週

図1 全国及び青森県における報告数推移




図2 型別インフルエンザウイルス検出数(2007-2008シーズン)