

## I 第16週の発生動向 (2010/4/19~2010/4/25)

感染性胃腸炎については、県全体の届出数が前週に比べ26人増の286人です。保健所管内別では、青森市保健所、上十三保健所管内の定点あたり報告数が多いことから他の地域においても注意が必要です。

## II 第16週五類感染症定点把握 注：五類感染症定点把握疾病の警報・注意報については、二次保健医療圏単位で判定しています。

青森県内の定点(医療機関)数については青森県感染症発生動向調査TOPページをご覧ください。

| 疾患名                     | 東地方+青森市            |      | 弘前   |      | 八戸  |      | 五所川原 |      | 上十三 |      | むつ   |      | 青森県計 |      | 増減数<br>(前週からの増減) | 東地方(再掲) |      | 青森市(再掲) |      |      |  |
|-------------------------|--------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------------------|---------|------|---------|------|------|--|
|                         | 数                  | 人/定点 | 数    | 人/定点 | 数   | 人/定点 | 数    | 人/定点 | 数   | 人/定点 | 数    | 人/定点 | 数    | 人/定点 |                  | 数       | 人/定点 | 数       | 人/定点 |      |  |
| 小児科<br>+内科 (85) インフルエンザ |                    |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      | -2               |         |      |         |      |      |  |
| 小児科                     | (74) RSウイルス感染症     | 1    | 0.1  | 1    | 0.1 | 1    | 0.1  | 2    | 0.4 | 3    | 0.5  |      |      | 8    | 0.2              | -7      |      |         | 1    | 0.1  |  |
|                         | (75) 咽頭結膜熱         |      |      | 3    | 0.3 |      |      |      |     |      |      | 2    | 0.5  | 5    | 0.1              | -3      |      |         |      |      |  |
|                         | (76) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 23   | 2.6  | 11   | 1.2 | 5    | 0.6  | 7    | 1.4 | 7    | 1.2  | 2    | 0.5  | 55   | 1.3              | 2       |      |         | 23   | 2.9  |  |
|                         | (77) 感染性胃腸炎        | 116  | 12.9 | 38   | 4.2 | 16   | 1.8  | 9    | 1.8 | 65   | 10.8 | 42   | 10.5 | 286  | 6.8              | 26      | 7    | 7.0     | 109  | 13.6 |  |
|                         | (78) 水痘            | 10   | 1.1  | 8    | 0.9 | 6    | 0.7  | 4    | 0.8 | 18   | 3.0  | 14   | 3.5  | 60   | 1.4              | 2       |      |         | 10   | 1.3  |  |
|                         | (79) 手足口病          |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                  | 0       |      |         |      |      |  |
|                         | (80) 伝染性紅斑         | 6    | 0.7  |      |     | 1    | 0.1  |      |     | 4    | 0.7  | 6    | 1.5  | 17   | 0.4              | -7      |      |         | 6    | 0.8  |  |
|                         | (81) 突発性発しん        | 4    | 0.4  | 5    | 0.6 | 4    | 0.4  | 2    | 0.4 | 1    | 0.2  | 1    | 0.3  | 17   | 0.4              | -10     | 2    | 2.0     | 2    | 0.3  |  |
|                         | (82) 百日咳           |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      |                  | 0       |      |         |      |      |  |
|                         | (83) ヘルパンギーナ       | 2    | 0.2  |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      | 2    | 0.0              | 2       |      |         | 2    | 0.3  |  |
| (84) 流行性耳下腺炎            | 12                 | 1.3  | 4    | 0.4  | 1   | 0.1  | 6    | 1.2  | 7   | 1.2  |      |      | 30   | 0.7  | -5               | 4       | 4.0  | 8       | 1.0  |      |  |
| 眼科                      | (86) 急性出血性結膜炎      |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0                |         |      |         |      |      |  |
|                         | (87) 流行性角結膜炎       |      |      |      |     | 2    | 1.0  | 2    | 2.0 |      |      |      | 4    | 0.4  | -1               |         |      |         |      |      |  |
| 基幹                      | (92) クラミジア肺炎       |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0                |         |      |         |      |      |  |
|                         | (93) 細菌性髄膜炎        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0                |         |      |         |      |      |  |
|                         | (95) マイコプラズマ肺炎     |      |      | 1    | 1.0 | 8    | 8.0  |      |     |      |      | 4    | 4.0  | 13   | 2.2              | 5       |      |         |      |      |  |
|                         | (96) 無菌性髄膜炎        |      |      |      |     |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 0                |         |      |         |      |      |  |

は警報、は注意報。「空欄」：患者発生無し。

## III 表II以外の感染症法対象疾患

(注：届出状況は速報値です)

(9) 結核(二類全数把握疾患)：青森市1人

(22年計：76人)

## IV 病原体検出情報

・病原体情報はありませんでした。

過去の全数把握疾患については、月報をご覧ください。

# 感染症の惑

# マラリア

(四類全数把握)

フィリピン・ミンダナオ島、北コタバト地域においてマラリアの集団発生(患者43人)がありました(4/24 報道発表) 図赤丸部分。本疾患の病原体は、*Plasmodium* 属の原虫で、ヒトに疾患を起こすのは熱帯熱マラリア原虫、三日熱マラリア原虫、卵形マラリア原虫、四日熱マラリア原虫の4種類で、ハマダラカによって媒介されます。主な症状は、発熱、悪寒、頭痛、筋肉痛、関節痛で、発熱は間隔をあけて発熱期と無熱期を繰り返します。

短期間で重症となる恐れのある熱帯熱マラリアの潜伏期間は1~3週間、その他のマラリアでも10日~4週間です。感染経路には、血液を介した輸血、母子感染等もありますが、海外での感染予防は、蚊に刺されないことです。また、帰国時に発熱等があった場合は、空港検疫所で健康相談を行っています。また数日後に症状が出た場合には、直ちに医療機関を受診し、渡航先、滞在期間等を申し出ることが重要です。

発生国→アジア、アフリカ中東、中南米、中国南部。

- マラリアの感染が起こっている地域
- 限定的ではあるが、マラリアの感染が起こっている地域
- マラリアの発生がない地域




図 マラリア流行地域

出典：WHO (International travel and health) 2009