

(参考指標)

C 初期アウトカム指標

【予防】				
基礎疾患および危険因子の管理ができている				
	青森県	全国	全国 比較	
C101	喫煙率(男)	34.6%	28.8%	×
C102	喫煙率(女)	11.4%	8.8%	×
C103	禁煙外来を行っている医療機関数	123	123	○
C104	ニコチン依存管理料を算定する患者数	321.0	377.0	×
	ハイリスク飲酒者の割合(男)	32.2%	14.6%	×
	ハイリスク飲酒者の割合(女)	19.3%	9.1%	×
	一日平均食塩摂取量(成人男性)	11.3	10.8	×
	一日平均食塩摂取量(成人女性)	9.7	9.2	×
	一日あたりの平均歩行数(成人男性)	7,418	7,769	×
	一日あたりの平均歩行数(成人女性)	6,146	6,770	×
C105	健診受診率(男)	75.1%	77.2%	×
	健診受診率(女)	71.0%	69.7%	○
C106	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	270.5	240.3	×
C107	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	96.8	64.6	×
	高血圧症有病者のうち、服薬していない者の割合	12.5%	-	-
	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合	29.5%	28.2%	×
特定健診・特定保健指導を受けることができる				
C401	特定健診の実施率	49.6%	55.3%	×
	特定保健指導の実施率	25.7%	23.2%	○
【救護】				*は人口10万対
急性期医療を担う医療機関へ迅速に搬送できる体制が整っている				
C301	神経・脳血管領域の一次診療を行う医療機関数	14.1	14.0	○
C302	救急隊の救急救命士運用率	84.3%	90.9%	×
	消防機関に勤めている救急救命士数	521	-	-
C701	脳血管疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	6.2	-	-

B 中間アウトカム指標

【急性期】				
脳卒中中の急性期医療にに対応できる体制が整備されている				
	青森県	全国	全国 比較	
C801	神経内科医師数	1.7	4.1	×
C802	脳神経外科医師数	4.1	5.9	×
	脳血管内治療専門医数	12	-	-
C803	脳卒中中の専用病室を有する病院数(病院数)	0.1	0.1	○
C804	脳卒中中の専用病室を有する病院数(病床数)	0.5	1.0	×
C805	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解療法の実施可能な病院数	0.7	0.8	○
	経皮的脳血栓回収術(脳梗塞に対する血栓回収術)が実施可能な病院数	0.7	0.8	○
C901	口腔機能管理を受ける患者数(急性期)	0.0	0.6	×
C1001	リハビリテーションが実施可能な医療機関数	7.0	6.3	○
回復期の医療機関等との連携体制の構築				
C1101	脳卒中地域クリティカルパスを導入している医療機関数	6.3	10.5	×
C1201	地域のサービスとの連携窓口を設置している医療機関数	8.6	10.3	×

A 分野アウトカム指標

【救護】				
患者ができるだけ早期に専門医療機関へ搬送される				
B201	救急要請(覚醒)から医療機関への収容までに要した平均時間	37.7	39.5	○

B 中間アウトカム指標

【急性期】				
発症後早期に専門的な治療・リハビリテーションを受けることができる				
	青森県	全国	全国 比較	
B301	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数(算定回数)	4.4	8.1	×
	脳梗塞に対するt-PAによる血栓溶解法の実施件数(算定回数)	47.5	100.0	×
B302	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収療法等)の実施件数(算定回数)	6.5	7.0	×
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収療法等)の実施件数(算定回数)	82.7	100.0	×
B303	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(算定回数)	15.9	12.1	○
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(算定回数)	118.1	100.0	○
B304	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(算定回数)	13.1	10.3	○
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(算定回数)	117.4	100.0	○
B305	脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数(算定回数)	95.7	100.0	×
B306	脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数(算定回数)	77.6	100.0	×
B307	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	25.3	59.4	×
	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	36.7	100.0	×
	遠隔患者平均在院日数	74.6	78.2	○

A 分野アウトカム指標

【救護】				
脳卒中による死亡が減少している				
A101	脳血管疾患の年齢調整死亡率(男)	52.8	37.8	×
	脳血管疾患の年齢調整死亡率(女)	28.2	21.0	×
	脳卒中標準化死亡比(全体)(男性)	134.5	100.0	×
	脳卒中標準化死亡比(全体)(女性)	126.3	100.0	×
A102	脳卒中標準化死亡比(脳出血)(男性)	129.6	100.0	×
	脳卒中標準化死亡比(脳出血)(女性)	107.2	100.0	×
	脳卒中標準化死亡比(脳梗塞)(男性)	139.6	100.0	×
	脳卒中標準化死亡比(脳梗塞)(女性)	135.3	100.0	×

【回復期】

専門医療スタッフにより集中的なリハビリテーションが実施可能な医療機関が整備されている		青森県	全国	全国 比較
8	C1301 回復期リハビリテーション病床数	58.6	66.0	×
	理学療法士数・作業療法士数・言語聴覚士数（理学療法士）	48.2	72.1	×
	C1302 理学療法士数・作業療法士数・言語聴覚士数（作業療法士）	42.6	37.7	○
	理学療法士数・作業療法士数・言語聴覚士数（言語聴覚士）	10.5	13.1	×
9	再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、合併症への対応が可能な体制が整備されている			
	C1401 脳卒中リハビリテーション認定看護師数	0.7	0.6	○
10	脳虚性肺炎等の合併症の予防および治療が行える体制が整備されている			
	C1501 口腔機能管理を受ける患者数（回復期）	1.2	0.6	○
11	急性期および維持期の医療機関や施設、地域の保健医療福祉サービスとの連携体制が構築されている			
	C1601 脳卒中地域クリティカルパスを導入している医療機関数	6.3	10.5	×
	医療ソーシャルワーカー数	9.6	11.2	×

【維持期】

生活機能の維持・向上のためのリハビリテーション支援が提供される体制が整備されている		青森県	全国	全国 比較
12	C1701 リハビリテーションが実施可能な医療機関数	7.0	6.3	○
	C1702 訪問リハビリを提供している事業所数	2.1	3.4	×
	C1703 通所リハビリを提供している事業所数	6.3	6.1	○
	C1704 老人保健施設設定員数	387.2	289.2	○
	再発予防の治療や基礎疾患・危険因子の管理、合併症への対応が可能な体制が整備されている			
13	C1801 訪問看護を受ける患者数（医療）	445.6	392.1	○
	訪問看護を受ける患者数（介護）	4,275.3	4,788.6	×
	在宅患者訪問薬剤管理指導を受ける患者数	1.0	3.9	×
14	脳虚性肺炎等の合併症の予防および治療が行える体制が整備されている			
	C1901 訪問歯科衛生指導を受ける患者数	827.6	4,599.8	×
15	回復期および急性期の医療機関等との連携体制が構築されている			
	C2001 入退院支援を行っている医療機関数	3.4	3.4	○

※は人口10万※

【回復期】

身体機能の早期改善のための集中的リハビリテーションを受けることができる		青森県	全国	全国 比較
4	B401 脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数（回復期）（SCR）	68.7	100.0	×
	B402 脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回数）	122,203.5	132,880.3	×
5	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（SCR）	83.8	100.0	×
	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数（算定回数）	25.3	59.4	×
	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数（SCR）	36.7	100.0	×
退院患者平均在院日数		74.6	78.2	○

※は人口10万※

【維持期】

日常生活への復帰、生活機能維持・向上のためのリハビリテーションを受けることができる		青森県	全国	全国 比較
5	B501 訪問リハビリを受ける患者数・利用者数（医療）	95.2	198.4	×
	訪問リハビリを受ける患者数・利用者数（介護）	733.3	1,031.6	×
5	B502 通所リハビリを受ける利用者数	8,044.9	5,617.0	○
	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（算定回数）	122,203.5	132,880.3	×
	B503 脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数（SCR）	83.8	100.0	×
	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数（算定回数）	25.3	59.4	×
脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数（SCR）		36.7	100.0	×

※は人口10万※

脳血管疾患の患者が日常生活の場で質の高い生活を送ることができる		青森県	全国	全国 比較
2	A103 健康寿命（男）	71.73	72.68	×
	B405 健康寿命（女）	76.05	75.38	○
在宅等生活の場へ復帰した脳血管疾患患者の割合		51.3%	-	-

※地域医療計画評価ネットワーク（RH-PLANET）作成資料を基に青森県作成（A101、B101等の指標番号はRH-PLANETの指標番号に対応）

※全国比較欄

○：全国値並みまたは全国値より良い

×：全国値より悪い

－：比較できない

(参考指標)

C 初期アウトカム指標

【予防】				
高血圧、脂質異常症、喫煙、糖尿病等の危険因子の管理ができている	青森県	全国	全国 比較	
C101 喫煙率(男)	34.6%	28.8%	×	
C102 喫煙率(女)	11.4%	8.8%	×	
C102 禁煙外来を行っている医療機関数	123	12.3	○	*
C103 ニコチン依存管理料を算定する患者数	321.0	377.0	×	*
C104 ハイリススク飲酒者の割合(男)	32.2%	14.6%	×	
ハイリススク飲酒者の割合(女)	19.3%	9.1%	×	
ハイリススク飲酒者の割合(成人男性)	11.3	10.8	×	
一日平均食塩摂取量(成人男性)	9.7	9.2	×	
一日平均食塩摂取量(成人女性)	7.418	7.769	×	
一日あたりの平均歩行数(成人男性)	6,146	6,770	×	
一日あたりの平均歩行数(成人女性)	270.5	240.3	×	
C105 高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	96.8	64.6	×	
C106 脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	12.5%	-	-	
高血圧症有病者のうち、服薬していない者の割合	30.9%	-	-	
脂質異常症有病者のうち、服薬していない者の割合	30.5%	-	-	
糖尿病有病者のうち、服薬していない者の割合	-	-	-	
健康診断・健康診査・保健指導を受診できている				
C201 健診受診率(男)	75.1	77.2	×	
C202 健診受診率(女)	71.0	69.7	○	
C202 特定健診実施率	49.6%	55.3%	×	
C203 特定保健指導実施率	25.7%	23.2%	○	
【救護】				
心臓停止が疑われる者に対してAEDの使用を含めた救急蘇生法等の適切な処置を実施することができている				
C501 心臓機能停止患者(心臓停止患者)全搬送人数のうち、一般市民により除細動が実施された人数	1.4	1.7	×	*
心原性心臓機能停止患者に対する一般市民の応急手当実施率	59.3%	57.9%	○	
急性期医療を担う医療機関へ速やかに搬送できる				
C301 循環器系領域の一次診療を行う医療機関数	28.9	31.4	×	*
C601 救急隊の救急救命士運用率	84.3%	90.9%	×	
C701 虚血性心疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	-	-	-	
*は人口10万対				

心血管病ロジックモデル

B 中間アウトカム指標

【予防】				
心筋梗塞等の心血管疾患の発症を予防できている	青森県	全国	全国 比較	
B101 心疾患により救急搬送された患者数	2,749	-	-	
虚血性心疾患受療率(入院)	8.0	12.0	○	
虚血性心疾患受療率(外来)	32.0	44.0	○	
虚血性心疾患全体(入院)(SCR)	76.4	100.0	○	
虚血性心疾患全体(外来)(SCR)	104.7	100.0	×	
【救護】				
心筋梗塞等の心血管疾患の疑われる患者が、できるだけ早期に疾患に応じた専門的診療が可能な医療機関に到着できる				
B201 救急要請(寛知)から医療機関への収容までに要した平均時間	37.7	39.5	○	
心臓機能停止患者の二か月後の予後 (一般市民が自覚した心原性心臓機能停止患者の1か月後の生存率)	7.7	13.9	×	
心臓機能停止患者の二か月後の予後 (一般市民が自覚した心原性心臓機能停止患者の1か月後の生存率)	5.4	9.0	×	
急性心筋梗塞(ST上昇型心筋梗塞)患者の発症から来院までの時間(中央値)	175分	-	-	

A 分野アウトカム指標

心臓停止が疑われる者に対してAEDの使用を含めた救急蘇生法等の適切な処置を実施することができている				
A101 虚血性心疾患の年齢調整死亡率(男)	33.2	31.3	×	
虚血性心疾患の年齢調整死亡率(女)	10.4	11.7	○	
急性心筋梗塞の年齢調整死亡率(男)	22.8	16.2	×	
急性心筋梗塞の年齢調整死亡率(女)	6.8	6.1	×	
心疾患標準化死亡比(全体)(男性)	116.5	100.0	×	
心疾患標準化死亡比(全体)(女性)	109.2	100.0	×	
心疾患標準化死亡比(急性心筋梗塞)(男性)	126.5	100.0	×	
心疾患標準化死亡比(急性心筋梗塞)(女性)	110.7	100.0	×	
心疾患標準化死亡比(心不全)(男性)	121.5	100.0	×	
心疾患標準化死亡比(心不全)(女性)	122.1	100.0	×	

【急性期】

24時間心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療の専門的治療が実施できる体制が整っている		青森県	全国	全国 比較
C801	循環器内科医師数	6.8	10.0	×
C802	心臓血管外科医師数	2.3	2.5	×
C803	心臓内科系集中治療室(CCU)を有する病院数・病床数(病院数)	0.0	0.2	×
C804	心臓内科系集中治療室(CCU)を有する病院数・病床数(病床数)	0.0	1.3	×
C901	心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数	4	-	-
C902	冠動脈バイパス術が実施可能な医療機関数	0.5	0.5	○
C903	経皮的冠動脈形成術が実施可能な医療機関数	1.1	1.1	○
C904	経皮的冠動脈ステント留置術が実施可能な医療機関数	1.1	1.1	○
C904	大動脈瘤手術が実施可能な医療機関数	0.8	0.6	○
心臓血管疾患リハビリテーションが実施できる体制が整っている				
C1001	心臓血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	0.8	1.2	×
心身の緩和ケアが受けられる体制が整っている				
C1101	心臓血管疾患患者に緩和ケアを提供する医療施設数	0.8	0.6	○
回復期の医療機関やリハビリテーション施設との円滑な連携体制が構築されている				
C1201	回復期内科及び心臓血管外科を連携する医療機関で地域連携室等を設置している医療機関数	1.8	2.4	×
C1202	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数	6.3	10.5	×

【回復期】

心臓血管疾患リハビリテーションが実施できる体制が整っている		青森県	全国	全国 比較
C1301	心臓血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	0.8	1.2	×
急性期の医療機関との連携が構築されている				
C1401	回復期内科及び心臓血管外科を連携する医療機関で地域連携室等を設置している医療機関数	1.8	2.4	×
C1402	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数	6.3	10.5	×
心身の緩和ケアが受けられる体制が整っている				
C1501	心臓血管疾患患者に緩和ケアを提供する医療施設数	0.8	0.6	○

【維持期】

心臓血管疾患リハビリテーションが実施できる体制が整っている		青森県	全国	全国 比較
C1701	心臓血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	0.8	1.2	×
急性期・回復期の医療機関やリハビリテーション施設との連携体制が整っている				
C1801	回復期内科及び心臓血管外科を連携する医療機関で地域連携室等を設置している医療機関数	1.8	2.4	×
C1802	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数	6.3	10.5	×
C1803	入退院支援の実施件数 算定回数(入退支1)	303.8	1,789.4	×
	入退院支援の実施件数 算定回数(入退支2)	771.4	338.2	○
	入退院支援の実施件数 SQR(入退支1)	15.2	100.0	×
	入退院支援の実施件数 SQR(入退支2)	201.5	100.0	○
心臓血管疾患患者の在宅での療養支援体制が整っている				
C2101	訪問診療を実施している診療所数・病院数(診療所数)	11.0	15.9	×
C2102	訪問診療を実施している診療所数・病院数(病院数)	2.6	2.1	○
C2102	訪問看護師数	30.8	33.8	×
C2103	訪問薬剤指導を実施する薬局数(医療)	42.3	41.6	○
C2103	訪問薬剤指導を実施する薬局数(介護)	-	20.1	-

*は人口10万対

【急性期】

発症後早期に専門的な治療を開始し、心臓血管疾患リハビリテーション、心身の緩和ケア、再発予防の定期的専門的検査を受けることができる		青森県	全国	全国 比較
B301	来院後90分以内の冠動脈再開通達成率	20.4%	13.9%	○
B302	急性心筋梗塞に対し、発症後遅延72時間以内に経院し、薬剤が90分以内(院内)にバルーンカテーテルによる真正開塞の期間達成が達成された件数	197名/384件中	-	-
	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(算定回数)	29.4	25.0	○
B303	虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数	12.9	13.0	○
B304	入院心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	2,823.4	5,507.1	×
B304	入院心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	34.7	100.0	×
B305	心臓血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(算定回数)	496.0	466.7	○
B305	心臓血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(算定回数)	58.2	100.0	×
B306	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	28.4	67.8	×
B306	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	36.4	100.0	×
B307	虚血性心疾患患者の退院患者平均在院日数	9.0	8.6	×

*は人口10万対

【回復期】

合併症や再発予防、在宅復帰のためのリハビリテーションと心身の緩和ケアを受けることができる		青森県	全国	全国 比較
B401	入院心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	2,823.4	5,507.1	×
B401	入院心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	34.7	100.0	×
B402	外来心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	450.5	1,723.4	×
B402	外来心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	22.2	100.0	×
B403	心臓血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(算定回数)	496.0	466.7	○
B403	心臓血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(算定回数)	58.2	100.0	×
B404	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	28.4	67.8	×
B404	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	36.4	100.0	×
B405	虚血性心疾患患者の退院患者平均在院日数	9.0	8.6	×

*は人口10万対

【維持期】

日常生活の中で再発予防でき、心臓血管疾患リハビリテーションと心身の緩和ケアを受けることができ、合併症発症時には適切な対応を受けることができる		青森県	全国	全国 比較
B502	外来心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	450.5	1,723.4	×
B502	外来心臓血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	22.2	100.0	×
B503	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	28.4	67.8	×
B503	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	36.4	100.0	×
B504	訪問診療の実施件数	7,458.7	13,775.9	×
B504	訪問看護利用件数(医療)	389.8	375.2	○
B505	訪問看護利用件数(介護)	4,275.3	4,788.6	×
B506	薬剤師の訪問薬剤管理指導の実施件数(医療)	1.0	3.9	×
B506	薬剤師の居宅療養管理指導の実施件数(介護)	-	3,757.1	-

*は人口10万対

心臓血管疾患の患者が日常生活の中で質の高い生活を送ることができる		青森県	全国	全国 比較
2	A203 健康寿命(男)	71.73	72.68	×
	健康寿命(女)	76.05	75.38	○
	在宅等生活の場面に復帰した虚血性心疾患患者の割合	88.3%	-	-

※地域医療計画評価ネットワーク(RH-PLANET)作成資料を基に青森県作成
(A101、B101)等の指標番号はRH-PLANETの指標番号に対応)

※全国比較欄

○：全国値並みまたは全国値より良い

×：全国値より悪い

-：比較できない

脳卒中ロジックモデル 出典一覧

指標番号	指標名	出典
A101	脳血管疾患の年齢調整死亡率(男)(女)	人口動態統計特殊報告(平成27年 都道府県別年齢調整死亡率)
A102	脳卒中標準化死亡率(全体)(男性)(女性)	人口動態統計特殊報告(平成25年～平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計)
	脳卒中標準化死亡率(脳出血)(男性)(女性)	
	脳卒中標準化死亡率(脳梗塞)(男性)(女性)	
A103	健康寿命(男)(女)	厚生労働科学研究所「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」都道府県別健康寿命(2019年)
B101	脳血管疾患により救急搬送された患者数	消防の現況(令和3年4月)
B102	脳血管疾患受療率(入院)(外来)	平成29年患者調査
B201	救急要請(覚知)から医療機関への収容までに要した平均時間	令和2年版 救急・救助の現況
B301	脳梗塞に対するt-PAIによる血栓溶解法の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	脳梗塞に対するt-PAIによる血栓溶解法の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B302	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収療法等)の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	脳梗塞に対する脳血管内治療(経皮的脳血栓回収療法等)の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B303	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤クリッピング術の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B304	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	くも膜下出血に対する脳動脈瘤コイル塞栓術の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B305	脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数(急性期)(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B306	脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	脳卒中患者に対する早期リハビリテーションの実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B307	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
B403	脳卒中患者に対する地域連携計画作成等の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B504	退院患者平均在院日数	平成29年患者調査(3年毎)
B401	脳卒中患者に対する嚥下訓練の実施件数(回復期)(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B402	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
B503	脳卒中患者に対するリハビリテーションの実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成29(2017)年度診療分)
B405	在宅等生活の場に復帰した脳血管疾患患者の割合	平成29年患者調査(3年毎)
B501	訪問リハビリを受ける患者数・利用者数(医療)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	訪問リハビリを受ける患者数・利用者数(介護)	平成30年度介護保険事業状況報告(年報)
B502	通所リハビリを受ける利用者数	平成30年度介護保険事業状況報告(年報)
C101	喫煙率(男)(女)	令和元年国民生活基礎調査
C102	禁煙外来を行っている医療機関数	平成29年医療施設静態調査
C103	ニコチン依存管理料を算定する患者数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
C104	ハイリスク飲酒者の割合(男)(女)	全国:平成28年国民健康・栄養調査 青森県:市町村国民健康保険特定健康診査データ
	一日平均食塩摂取量(成人男性)(成人女性)	全国:平成28年国民健康・栄養調査 青森県:平成28年青森県民・健康栄養調査
	一日あたりの平均歩行数(成人男性)(成人女性)	全国:平成28年国民健康・栄養調査 青森県:平成28年青森県民・健康栄養調査
C105	健診受診率(男)(女)	令和元年国民生活基礎調査
C106	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	平成29年患者調査(3年毎)
C107	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	平成29年患者調査(3年毎)
	高血圧症有病者のうち、服薬していない者の割合	青森県市町村国保特定健康診査データ(令和元年度)
	特定健診受診者のうちメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合	厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」令和元年度
C301	神経・脳血管領域の一次診療を行う医療機関数	医療機能情報(2019年10月時点)
C401	特定健診の実施率	厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」令和元年度
	特定保健指導の実施率	
C601	救急隊の救急救命士運用率	平成30年版 救急・救助の現況
C701	消防機関に動いている救急救命士数	令和2年版 救急・救助の現況
	脳血管疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	患者調査(3年毎)
C801	神経内科医師数	平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計
C802	脳神経外科医師数	平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計
	脳血管内治療専門医数	青森県急性期脳梗塞脳血管内治療ネットワーク(A-NET)調べ(2021年11月時点)
	脳卒中の専用病室を有する病院数・病床数(病院数)	
C803	脳卒中の専用病室を有する病院数・病床数(病床数)	平成29年医療施設静態調査
C804	脳梗塞に対するt-PAIによる血栓溶解療法の実施可能な病院数	地方厚生局届出受理(2020年4月時点)
C805	経皮的選択的脳血栓、塞栓溶解術(脳梗塞に対する血栓回収術)が実施可能な病院数	医療機能情報(2019年10月時点)
C901	口腔機能管理を受ける患者数(急性期)	平成30年病床機能報告
C1001	リハビリテーションが実施可能な医療機関数	地方厚生局届出受理(2020年4月時点)
C1101	脳卒中地域クリティカルパスを導入している医療機関数	医療機能情報(2019年10月時点)
C1201	地域のサービスとの連携窓口を設置している医療機関数	医療機能情報(2019年10月時点)
C1301	回復期リハビリテーション病床数	平成30年度病床機能報告
C1302	理学療養士数・作業療法士数・言語聴覚士数(理学療養士)	平成29年医療施設静態調査
	理学療養士数・作業療法士数・言語聴覚士数(作業療法士)	
	理学療養士数・作業療法士数・言語聴覚士数(言語聴覚士)	
C1401	脳卒中リハビリテーション認定看護師数	日本看護協会(2020年8月16日時点)
C1501	口腔機能管理を受ける患者数(回復期)	平成30年病床機能報告
C1602	医療ソーシャルワーカー数	平成29年医療施設静態調査
C1702	訪問リハビリを提供している事業所数	介護サービス情報公表システム(2020年7月時点)
C1703	通所リハビリを提供している事業所数	介護サービス情報公表システム(2020年7月時点)
C1704	老人保健施設定員数	介護サービス情報公表システム(2020年7月時点)
C1801	訪問看護を受ける患者数(医療)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
	訪問看護を受ける患者数(介護)	平成30年度介護保険事業状況報告(年報)
	在宅患者訪問薬剤管理指導を受ける患者数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
	訪問歯科衛生指導を受ける患者数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
C1901	訪問歯科衛生指導を受ける患者数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成29年度診療分)
C2001	入退院支援を行っている医療機関数	地方厚生局届出受理(2020年4月時点)

心血管病ロジックモデル 出典一覧

指標番号	指標名	出典
	虚血性心疾患の年齢調整死亡率(男)(女)	人口動態統計特殊報告(平成27年 都道府県別年齢調整死亡率)
A101	急性心筋梗塞の年齢調整死亡率(男)(女)	
	心疾患標準化死亡比(全体)(男性)(女性)	人口動態統計特殊報告(平成25年～平成29年 人口動態保健所・市区町村別統計)
A102	心疾患標準化死亡比(急性心筋梗塞)(男性)(女性)	
	心疾患標準化死亡比(心不全)(男性)(女性)	
A203	健康寿命(男)(女)	厚生労働科学研究「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」都道府県別健康寿命(2019年)
	在宅等生活の場に復帰した虚血性心疾患患者の割合	平成29年患者調査
B101	心疾患により救急搬送された患者数	消防の現況(令和3年4月)
B102	虚血性心疾患受療率(入院)(外来)	平成29年患者調査
	虚血性心疾患全体(入院)(外来)(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 令和元(2019)年度診療分)
B201	救急要請(覚知)から医療機関への収容までに要した平均時間	令和2年版 救急・救助の現況
	心肺機能停止傷病者(心肺停止患者)の1か月後の予後 (一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の1か月後生存率)	令和2年版 救急・救助の現状
	心肺機能停止傷病者(心肺停止患者)の1か月後の予後 (一般市民が目撃した心原性心肺機能停止傷病者の1か月後の社会復帰率)	令和2年版 救急・救助の現状
	急性心筋梗塞(ST上昇型心筋梗塞)患者の発症から来院までの時間(中央値)	がん・生活習慣病対策課調べ
B301	来院後90分以内の冠動脈再開通達成率(%)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
	急性心筋梗塞に対し、症状発現後12時間以内に来院し、来院から90分以内にバルーンカテーテルによる責任病変の再開通が達成された件数	がん・生活習慣病対策課調べ
B302	急性心筋梗塞に対する経皮的冠動脈インターベンションの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B303	虚血性心疾患に対する心臓血管外科手術件数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B304	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B401	入院心血管疾患リハビリテーションの実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B305	心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B403	心血管疾患患者に対する緩和ケアの実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B306	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B404		
B503	虚血性心疾患患者における地域連携計画作成等の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B307		
B405	虚血性心疾患の退院患者平均在院日数	平成29年患者調査
B402	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B502	外来心血管疾患リハビリテーションの実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
B504	訪問診療の実施件数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
B505	訪問看護利用者数(医療)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
	訪問看護利用者数(介護)	平成30年度介護保険事業状況報告(年報)
B506	薬剤師の訪問薬剤管理指導の実施件数(医療)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
	薬剤師の居宅療養管理指導の実施件数(介護)	平成30年度介護給付費等実態統計報告
C101	喫煙率(男)(女)	令和元年国民生活基礎調査
C102	禁煙外来を行っている医療機関数	平成29年医療施設静態調査
C103	ニコチン依存管理料を算定する患者数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
C104	ハイスリク飲酒者の割合(男)(女)	全国・平成28年国民健康・栄養調査 青森県・市町村国民健康保険特定健康診査データ
	一日平均食塩摂取量(成人男性)(成人女性)	全国・平成28年国民健康・栄養調査 青森県・平成28年青森県民・健康栄養調査
	一日あたりの平均歩行数(成人男性)(成人女性)	全国・平成28年国民健康・栄養調査 青森県・平成28年青森県民・健康栄養調査
C105	高血圧性疾患患者の年齢調整外来受療率	平成29年患者調査(3年毎)
C106	脂質異常症患者の年齢調整外来受療率	平成29年患者調査(3年毎)
	高血圧症有病者のうち、服薬していない者の割合	青森県市町村国保特定健康診査データ(令和元年度)
	脂質異常症有病者のうち、服薬していない者の割合	青森県市町村国保特定健康診査データ(令和元年度)
	糖尿病有病者のうち、服薬していない者の割合	青森県市町村国保特定健康診査データ(令和元年度)
C201	健診受診率(男)(女)	令和元年国民生活基礎調査
C202	特定健診実施率	厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」令和元年度
C203	特定保健指導実施率	厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」令和元年度
C301	循環器系領域の一次診療を行う医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C501	心肺機能停止傷病者(心肺停止患者)全搬送人数のうち、一般市民により除細動が実施された件数	平成30年版 救急・救助の現況
	心原性心肺機能停止傷病者に対する一般市民の応急手当実施率	救急救助の現況
C601	救急隊の救急救命士運用率	平成30年版 救急・救助の現況
C701	虚血性心疾患により救急搬送された圏域外への搬送率	平成29年患者調査
C801	循環器内科医師数	平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計
C802	心臓血管外科医師数	平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計
C803	心臓内科系集中治療室(CCU)を有する病院数・病床数(病院数)	平成29年医療施設静態調査
	心臓内科系集中治療室(CCU)を有する病院数・病床数(病床数)	
C804	心臓血管外科手術が実施可能な医療機関数	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分) 特別集計
C901	冠動脈バイパス術が実施可能な医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C902	経皮的冠動脈形成術が実施可能な医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C903	経皮的冠動脈ステント留置術が実施可能な医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C904	大動脈瘤手術が可能な医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C1001		
C1301	心血管疾患リハビリテーションが実施可能な医療機関数	地方厚生局届出受理(2021年1月時点)
C1701		
C1101	心血管疾患患者に緩和ケアを提供する医療施設数	地方厚生局届出受理(2021年1月時点)
C1501		
C1201		
C1401	循環器内科及び心臓血管外科を標榜する医療機関で地域連携室等を整備している医療機関数	地方厚生局届出受理(2021年1月時点)
C1801		
C1202		
C1402	急性心筋梗塞地域クリティカルパスを導入している医療機関数	医療機能情報(2020年10月時点)
C1802		
C1803	入退院支援の実施件数(算定回数)	厚生労働省「NDB(National Data Base)」(平成30年度診療分)
	入退院支援の実施件数(SCR)	内閣府「医療提供状況の地域差」(NDB-SCR 平成30(2018)年度診療分)
C2101	訪問診療を実施している診療所数・病院数(診療所数)	平成29年医療施設静態調査
	訪問診療を実施している診療所数・病院数(病院数)	
C2102	訪問看護師数	平成30年度衛生行政報告例
C2103	訪問薬剤指導を実施する薬局数(医療)	地方厚生局届出受理(2021年1月時点)
	訪問薬剤指導を実施する薬局数(介護)	令和元年度介護給付費等実態調査(厚生労働省老健局法人保健課特別集計)