

個別事項「指針の遵守」

|      |      |
|------|------|
| 市町村名 | 十和田市 |
|------|------|

|     |          |                           |
|-----|----------|---------------------------|
| 評 価 | (要改善項目数) | 【県コメント】 A評価の継続に向けて次年度も指針を |
| A   | ( 0項目 )  | 遵守してください                  |

別紙 2

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項  
[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

※要改善項目が、評価A:0項目, 評価B:1項目, 評価C:2～4項目, 評価D:5項目以上

がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（厚生労働省健康局長通知）に基づき、がん検診を実施する必要がある、評価が×の項目は○となるよう改善が必要です。

| 検診             |    | 令和7年度         |    |
|----------------|----|---------------|----|
| 種類             | 方式 | 検査方法          | 評価 |
|                |    | 対象者           |    |
|                |    | 検診間隔          |    |
| 胃がん検診<br>(X線)  | 集団 | 問診・胃部エックス線検査  | ○  |
|                |    | 40歳以上の男女      | ○  |
|                |    | 年1回           | ○  |
|                | 個別 | 問診・胃部エックス線検査  | ○  |
|                |    | 40歳以上の男女      | ○  |
|                |    | 年1回           | ○  |
| 胃がん検診<br>(内視鏡) | 集団 | —             |    |
|                |    | —             |    |
|                |    | —             |    |
|                | 個別 | —             |    |
|                |    | —             |    |
|                |    | —             |    |
| 大腸がん検診         | 集団 | 問診・便潜血検査(2日法) | ○  |
|                |    | 40歳以上の男女      | ○  |
|                |    | 年1回           | ○  |
|                | 個別 | 問診・便潜血検査(2日法) | ○  |
|                |    | 40歳以上の男女      | ○  |
|                |    | 年1回           | ○  |

| 検診          |    | 令和7年度                                  |    |
|-------------|----|----------------------------------------|----|
| 種類          | 方式 | 検査方法                                   | 評価 |
|             |    | 対象者                                    |    |
|             |    | 検診間隔                                   |    |
| 肺がん検診       | 集団 | 質問・胸部エックス線検査・喀痰細胞診                     | ○  |
|             |    | 40歳以上の男女(喀痰：50歳以上で喫煙指数600以上の男女)        | ○  |
|             |    | 年1回                                    | ○  |
|             | 個別 | —                                      |    |
|             |    | —                                      |    |
|             |    | —                                      |    |
| 乳がん検診       | 集団 | 問診・乳房エックス線検査                           | ○  |
|             |    | 40歳以上の女性                               | ○  |
|             |    | ○：2年に1回(未受診の場合は翌年度受診可)                 | ○  |
|             | 個別 | 問診・乳房エックス線検査                           | ○  |
|             |    | 40歳以上の女性                               | ○  |
|             |    | ○：2年に1回(未受診の場合は翌年度受診可)                 | ○  |
| 子宮頸がん<br>検診 | 集団 | 問診・視診・内診・細胞診(液状検体法)                    | ○  |
|             |    | 20歳以上の女性                               | ○  |
|             |    | ○：2年に1回(未受診の場合は翌年度受診可)                 | ○  |
|             | 個別 | 子宮頸がん検診(集団検診) 39市町村で実施 → 指針順守は26市町村 (昨 | ○  |
|             |    | 20歳以上の女性                               | ○  |
|             |    | ○：2年に1回(未受診の場合は翌年度受診可)                 | ○  |

| 改善が必要な事項<br>(評価が×の項目について) |  |
|---------------------------|--|
| 胃がん検診<br>(X線)             |  |
| 胃がん検診<br>(内視鏡)            |  |
| 大腸がん検診                    |  |
| 肺がん検診                     |  |
| 乳がん検診                     |  |
| 子宮頸がん検診                   |  |

出典：令和7年度がん検診に関する調査（がん・生活習慣病対策課調べ） ※評価は「指針を遵守＝○」、「事業全体としては指針を遵守＝（○）」、「遵守していない＝×」で表しています。

個別事項「市町村チェックリスト」

|      |      |
|------|------|
| 市町村名 | 十和田市 |
|------|------|

① チェックリスト実施率の状況

チェックリスト実施率は、検診で最低限整備すべき技術・体制の自己点検結果であり、100%を目指します。（グラフの◆は貴市町村、●は他市町村を表します。）

| 検査方法           | 検診方式 | R6実施率 | R7実施率 |
|----------------|------|-------|-------|
| 胃がん検診<br>(X線)  | 集団   | 86.8% | 86.8% |
|                | 個別   | 71.7% | 81.1% |
| 胃がん検診<br>(内視鏡) | 集団   | —     | —     |
|                | 個別   | —     | —     |
| 大腸がん<br>検診     | 集団   | 86.8% | 86.8% |
|                | 個別   | 81.1% | 81.1% |
| 肺がん検診          | 集団   | 80.4% | 80.4% |
|                | 個別   | —     | —     |
| 乳がん検診          | 集団   | 86.8% | 86.8% |
|                | 個別   | 81.1% | 81.1% |
| 子宮頸がん<br>検診    | 集団   | 87.5% | 87.5% |
|                | 個別   | 82.1% | 82.1% |

優先的に取り組む必要がある事項

実施率向上にあたっては、次の項目に特に優先的に取り組んでください。


問1-2 対象者全員への個別受診勧奨

問1-2-1 未受診者の再受診勧奨


|     |           |                                                                |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 評 価 | (R7実施率平均) | 【県コメント】 A評価に向けて実施率が極端に低い検診がないか再確認するとともに、優先的に取り組む事項の実施を目指してください |
| B   | (83.8%)   |                                                                |

※実施率平均が、評価A:90%以上，評価B:80%以上90%未満，評価C:80%未満


① 胃がん検診（X線） C L 実施率




② 胃がん検診（内視鏡） C L 実施率




③ 大腸がん検診 C L 実施率




④ 肺がん検診 C L 実施率



⑤ 乳がん検診 C L 実施率



⑥ 子宮頸がん検診 C L 実施率



出典：各年度の事業評価のためのチェックリスト調査（国立がん研究センター、青森県がん・生活習慣病対策課）

※実施率は「○（実施）」の項目を集計したものです。また、前々年度のがん検診が未実施の場合は、問7以降が「－（非該当）」となるため実施率は低くなります。

※前々年度にがん検診を実施している場合、当該年度のがん検診が未実施でも問7以降の回答が必要なため実施率の算出が可能です。本資料では実施率の掲載はしていません。（「－」と表示）

# 個別事項「プロセス指標」

別紙 4

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月 20 日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

自治体名

十和田市

## 胃がん検診（胃部X線）


| プロセス指標  | 基準値等     | 十和田市  | 西北五圏域 | 青森県   | 全国    | 対象年度         | 対象年齢       |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|
| 検診受診率   | 30% 以上※1 | 9.0%  | 15.2% | 9.3%  | 3.0%  | 令和 5 年度      | 50～74歳 男女計 |
| 要精検率    | 7.6% 以下  | 6.9%  | 8.4%  | 7.2%  | 5.7%  | 令和 4 年度      | 50～74歳 男女計 |
| 精検受診率   | 90% 以上   | 83.0% | 83.0% | 80.0% | 80.9% | 令和 4 年度      | 50～74歳 男女計 |
| 精検未受診率  | 20% 以下※2 | 16.3% | 2.1%  | 6.4%  | 8.0%  | 令和 4 年度      | 50～74歳 男女計 |
| 精検未把握率  | 10% 以下※2 | 0.7%  | 14.9% | 13.6% | 11.1% | 令和 4 年度      | 50～74歳 男女計 |
| 陽性反応適中度 | 1.5% 以上  | 0.2%  | 0.7%  | 1.2%  | 1.7%  | 令和 2～令和 4 年度 | 50～74歳 男女計 |
| がん発見率   | 0.11% 以上 | 0.02% | 0.06% | 0.09% | 0.10% | 令和 2～令和 4 年度 | 50～74歳 男女計 |

※1 プロセス指標で求められている目標値（60%以上）と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」となっている。

※3 胃管内視鏡検査も実施している場合、検診受診率が見かけ上、低くなっている可能性がある。

## プロセス指標(抜粋) 結果



## 【県コメント】

＜検診受診率＞  
県平均以下となっています。対象者を全員把握できているか、対象者へのコール・リコールが実施できているか、受診者の利便性（休日夜間の検診、バス送迎等）が確保できているか等検討してください。

＜精検受診率＞  
基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

# 個別事項「プロセス指標」

別紙 5

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

自治体名 十和田市


## 胃がん検診（胃部内視鏡）

| プロセス指標  | 基準値等     | 十和田市  | 上十三圏域 | 青森県   | 全国    | 対象年度      | 対象年齢       |
|---------|----------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 検診受診率   | 30% 以上※1 | —     | —     | 0.8%  | 1.4%  | 令和5年度     | 50～74歳 男女計 |
| 要精検率    | 7.7% 以下  | 16.1% | 16.1% | 5.5%  | 6.4%  | 令和4年度     | 50～74歳 男女計 |
| 精検受診率   | 90% 以上   | 69.8% | 69.8% | 59.8% | 93.5% | 令和4年度     | 50～74歳 男女計 |
| 精検未受診率  | 20% 以下※2 | 30.2% | 30.2% | 5.9%  | 1.5%  | 令和4年度     | 50～74歳 男女計 |
| 精検未把握率  | 10% 以下※2 | 0.0%  | 0.0%  | 34.3% | 5.0%  | 令和4年度     | 50～74歳 男女計 |
| 陽性反応適中度 | 2.5% 以上  | 5.7%  | 5.7%  | 5.2%  | 4.0%  | 令和2～令和4年度 | 50～74歳 男女計 |
| がん発見率   | 0.19% 以上 | 0.91% | 0.91% | 0.27% | 0.26% | 令和2～令和4年度 | 50～74歳 男女計 |

※1 プロセス指標で求められている目標値(50%以上)と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」となっている。

※3 2年連続受診者の算定が困難であるため、その者がいた場合、検診受診率に含まれている。



【県コメント】

<検診受診率>  
対象年度の受診者が0人のためグラフ表示しません。

<要精検率>  
基準値以下となるよう、有症状者が検診を受けていないか検討するとともに、有病率の高い年齢層・初回受診者に偏っていないか、各検診機関の判定基準が適切か確認する必要があります。

<精検受診率>  
基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

<精検未受診率>  
基準値以下となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。

# 個別事項「プロセス指標」

別紙 6

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

自治体名

十和田市

## 大腸がん検診

| プロセス指標  | 基準値等                 | 十和田市  | 青森圏域  | 青森県   | 全国    | 対象年度      | 対象年齢       |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| 検診受診率   | 30% 以上 <sup>※1</sup> | 16.6% | 10.6% | 14.1% | 8.6%  | 令和5年度     | 40～74歳 男女計 |
| 要精検率    | 6.8% 以下              | 5.3%  | 5.2%  | 5.6%  | 5.6%  | 令和4年度     | 40～74歳 男女計 |
| 精検受診率   | 90% 以上               | 70.2% | 66.4% | 72.8% | 71.5% | 令和4年度     | 40～74歳 男女計 |
| 精検未受診率  | 20% 以下 <sup>※2</sup> | 27.9% | 4.0%  | 9.4%  | 12.7% | 令和4年度     | 40～74歳 男女計 |
| 精検未把握率  | 10% 以下 <sup>※2</sup> | 1.9%  | 29.6% | 17.8% | 15.8% | 令和4年度     | 40～74歳 男女計 |
| 陽性反応適中度 | 3.0% 以上              | 3.0%  | 4.6%  | 3.3%  | 3.2%  | 令和2～令和4年度 | 40～74歳 男女計 |
| がん発見率   | 0.21% 以上             | 0.17% | 0.24% | 0.19% | 0.19% | 令和2～令和4年度 | 40～74歳 男女計 |


※1 プロセス指標で求められている目標値(50%以上)と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」となっている。

## プロセス指標(抜粋) 結果

レーダーチャートが  
大きい場合：結果が良好  
小さい場合：改善が必要  
を表しています。

※精密検査の未受診と  
未把握の分類の仕方は  
下記で確認できます。  
→参考資料3 参照



● 十和田市 ● 青森県

※□内のパーセンテージは「基準値」です。

※要精検率については、  
低すぎる（レーダー  
チャートが大きすぎる）  
時も、問題がある場合が  
あります。  
→参考資料4 参照

## 【県コメント】

<精検受診率>  
基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

<精検未受診率>  
基準値以下となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。



# 個別事項「プロセス指標」

別紙 7

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月 20 日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

自治体名

十和田市

## 肺がん検診

| プロセス指標  | 基準値等                 | 十和田市  | 青森圏域  | 青森県   | 全国    | 対象年度         | 対象年齢       |
|---------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|
| 検診受診率   | 30% 以上※ <sup>1</sup> | 12.1% | 5.7%  | 10.8% | 7.7%  | 令和 5 年度      | 40～74歳 男女計 |
| 要精検率    | 2.4% 以下              | 3.2%  | 0.7%  | 1.2%  | 1.8%  | 令和 4 年度      | 40～74歳 男女計 |
| 精検受診率   | 90% 以上               | 79.1% | 90.0% | 88.6% | 83.0% | 令和 4 年度      | 40～74歳 男女計 |
| 精検未受診率  | 20% 以下※ <sup>2</sup> | 19.1% | 3.3%  | 6.2%  | 5.7%  | 令和 4 年度      | 40～74歳 男女計 |
| 精検未把握率  | 10% 以下※ <sup>2</sup> | 1.7%  | 6.7%  | 5.2%  | 11.3% | 令和 4 年度      | 40～74歳 男女計 |
| 陽性反応適中度 | 4.1% 以上              | 2.2%  | 6.8%  | 3.6%  | 2.3%  | 令和 2～令和 4 年度 | 40～74歳 男女計 |
| がん発見率   | 0.10% 以上             | 0.05% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 令和 2～令和 4 年度 | 40～74歳 男女計 |


※1 プロセス指標で求められている目標値(50%以上)と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」となっている。

## プロセス指標(抜粋) 結果

レーダーチャートが  
大きい場合：結果が良好  
小さい場合：改善が必要  
を表しています。

※精密検査の未受診と  
未把握の分類の仕方は  
下記で確認できます。  
→参考資料 3 参照



## 【県コメント】

＜要精検率＞  
基準値以下となるよう、有症状者が検診を受けていないか検討するとともに、有病率の高い年齢層・初回受診者に偏っていないか、各検診機関の判定基準が適切か確認する必要があります。

＜精検受診率＞  
基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

# 個別事項「プロセス指標」

別紙 8

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月 20 日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

自治体名

十和田市

## 乳がん検診

| プロセス指標  | 基準値等     | 十和田市  | (うち前年度<br>未受診) | (うち 2 年<br>連続受診) | 津軽圏域  | 青森県   | 全国    | 対象年度           | 対象年齢      |
|---------|----------|-------|----------------|------------------|-------|-------|-------|----------------|-----------|
| 検診受診率   | 30% 以上※1 | 18.0% | 18.05%         | 0.00%            | 23.1% | 20.2% | 15.9% | 令和 4 ～ 5 年度    | 40～74歳 女性 |
| 要精検率    | 6.5% 以下  | 5.1%  |                |                  | 6.9%  | 6.6%  | 5.8%  | 令和 4 年度        | 40～74歳 女性 |
| 精検受診率   | 90% 以上   | 88.6% |                |                  | 91.4% | 92.6% | 89.9% | 令和 4 年度        | 40～74歳 女性 |
| 精検未受診率  | 10% 以下※2 | 11.4% |                |                  | 2.2%  | 2.3%  | 2.8%  | 令和 4 年度        | 40～74歳 女性 |
| 精検未把握率  | 10% 以下※2 | 0.0%  |                |                  | 6.4%  | 5.1%  | 7.4%  | 令和 4 年度        | 40～74歳 女性 |
| 陽性反応適中度 | 6.1% 以上  | 7.9%  |                |                  | 5.5%  | 5.9%  | 5.8%  | 令和 2 ～ 令和 4 年度 | 40～74歳 女性 |
| がん発見率   | 0.40% 以上 | 0.43% |                |                  | 0.34% | 0.35% | 0.34% | 令和 2 ～ 令和 4 年度 | 40～74歳 女性 |


※1 プロセス指標で求められている目標値(50%以上)と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」となっている。

## プロセス指標(抜粋) 結果

レーダーチャートが  
大きい場合：結果が良好  
小さい場合：改善が必要  
を表しています。

※精密検査の未受診と  
未把握の分類の仕方は  
下記で確認できます。  
→参考資料 3 参照



※要精検率については、  
低すぎる（レーダー  
チャートが大きすぎる）  
時も、問題がある場合が  
あります。  
→参考資料 4 参照

● 十和田市    ● 青森県    ※□内のパーセンテージは「基準値」です。

## 【県コメント】

＜検診受診率＞  
県平均以下となっています。対象者を全員把握できているか、対象者へのコール・リコールが実施できているか、受診者の利便性（休日夜間の検診、バス送迎等）が確保できているか等検討してください。

＜精検受診率＞  
基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

＜精検未受診率＞  
許容値以下となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。

# 個別事項「プロセス指標」

別紙 9

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

自治体名

十和田市

## 子宮頸がん検診

| プロセス指標  | 基準値等       | 十和田市  | (うち前年度<br>未受診) | (うち2年<br>連続未受診) | 青森圏域  | 青森県   | 全国    | 対象年度      | 対象年齢      |
|---------|------------|-------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|
| 検診受診率   | 30% 以上※1   | 12.0% | 12.0%          | 0.0%            | 11.4% | 18.2% | 15.5% | 令和4～5年度   | 20～74歳 女性 |
| 要精検率    | 2.5% 以下    | 1.5%  |                |                 | 1.9%  | 1.9%  | 2.1%  | 令和4年度     | 20～74歳 女性 |
| 精検受診率   | 90% 以上     | 61.1% |                |                 | 91.7% | 83.2% | 78.0% | 令和4年度     | 20～74歳 女性 |
| 精検未受診率  | 20% 以下※2   | 33.3% |                |                 | 0.9%  | 5.5%  | 6.2%  | 令和4年度     | 20～74歳 女性 |
| 精検未把握率  | 10% 以下※2   | 5.6%  |                |                 | 7.3%  | 11.3% | 15.8% | 令和4年度     | 20～74歳 女性 |
| 陽性反応適中度 | 5.9% 以上※3  | 14.6% |                |                 | 10.1% | 7.0%  | 6.6%  | 令和2～令和4年度 | 20～74歳 女性 |
| がん発見率   | 0.15% 以上※3 | 0.18% |                |                 | 0.21% | 0.14% | 0.15% | 令和2～令和4年度 | 20～74歳 女性 |

※1 プロセス指標で求められている目標値(50%以上)と算定方法が異なるため、便宜上30%を最大値としてグラフを作成する。

※2 旧プロセス指標値。令和6年1月改正のプロセス指標では、「精検未受診率と精検未把握率の合計が10%未満」とな

※3 令和6年1月改正のプロセス指標により、分子は「がんであった者(がん、AIS、GIN3であった者の和)」となった

### 【県コメント】

#### <検診受診率>

県平均以下となっています。対象者を全員把握できているか、対象者へのコール・リコールが実施できているか、受診者の利便性(休日夜間の検診、バス送迎等)が確保できているか等検討してください。

#### <精検受診率>

基準値以上となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。併せて、精検未把握率が高くなっていないか確認してください。精検受診率が低いと陽性反応適中度とがん発見率は正確に評価できません。

#### <精検未受診率>

基準値以下となるよう、精検受診勧奨が適切に実施できているか、精検受診者の利便性が確保できているか等検討してください。

## プロセス指標(抜粋) 結果

レーダーチャートが  
大きい場合：結果が良好  
小さい場合：改善が必要  
を表していま  
す。

※精密検査の未受診と  
未把握の分類の仕方は  
下記で確認できます。  
→参考資料3 参照

精検未把握率

検診受診率

要精検率

精検未受診率

精検受診率

※要精検率については、  
低すぎる(レーダー  
チャートが大きすぎる)  
時も、問題がある場合が  
あります。

→参考資料4 参照

● 十和田市 ● 青森県 ※口内のパーセンテージは「基準値」で




個別事項「プロセス指標」

令和5年度 胃がん検診（胃部X線）プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 胃がん検診（胃部X線）の受診率



別紙4\_参考1  
がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項  
[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

**指標の意義・一般的な対策**


- ・受診率は、高い方が望ましい指標です。精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。
- ・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。
- ・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャンペーン、利便性等）の改善について検討が必要です。

<胃がん検診（胃部X線）の受診率 [令和5年度 40歳～74歳 男女計] >

| 区分   | 全国         | 青森県     | 青森圏域    | 津軽圏域    | 八戸圏域    | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 青森市     | 弘前市    | 八戸市     | 黒石市    | 五所川原市                                                                                                                                   | 十和田市   | 三沢市    | むつ市    | つがる市   | 平川市    |
|------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 受診率  | 2.6%       | 8.0%    | 3.7%    | 7.2%    | 8.9%    | 14.3%  | 10.2%  | 9.3%   | 3.3%    | 4.0%   | 8.6%    | 12.2%  | 9.9%                                                                                                                                    | 7.8%   | 7.5%   | 7.6%   | 19.2%  | 11.3%  |
| 順位   | —          | —       | —       | —       | —       | —      | —      | —      | 40位     | 39位    | 31位     | 18位    | 26位                                                                                                                                     | 34位    | 36位    | 35位    | 3位     | 21位    |
| 受診者数 | 1,533,994  | 48,752  | 5,522   | 9,547   | 13,532  | 8,695  | 8,248  | 3,208  | 4,451   | 3,193  | 9,318   | 1,946  | 2,548                                                                                                                                   | 2,321  | 1,332  | 2,086  | 2,920  | 1,704  |
| 対象者数 | 58,479,841 | 608,909 | 147,409 | 133,151 | 152,022 | 60,610 | 81,054 | 34,663 | 136,766 | 79,917 | 107,926 | 15,898 | 25,848                                                                                                                                  | 29,582 | 17,745 | 27,311 | 15,213 | 15,054 |
| 区分   | 平内町        | 今別町     | 蓬田村     | 外ヶ浜町    | 鱒ヶ沢町    | 深浦町    | 西目屋村   | 藤崎町    | 大鰐町     | 田舎館村   | 板柳町     | 鶴田町    | 中泊町                                                                                                                                     | 野辺地町   | 七戸町    | 六戸町    | 横浜町    | 東北町    |
| 受診率  | 8.3%       | 10.7%   | 12.6%   | 12.1%   | 14.1%   | 17.5%  | 8.8%   | 6.0%   | 18.6%   | 15.9%  | 12.7%   | 19.7%  | 14.4%                                                                                                                                   | 9.4%   | 14.4%  | 10.8%  | 14.7%  | 17.7%  |
| 順位   | 32位        | 23位     | 15位     | 19位     | 11位     | 6位     | 30位    | 38位    | 4位      | 7位     | 14位     | 2位     | 10位                                                                                                                                     | 27位    | 9位     | 22位    | 8位     | 5位     |
| 受診者数 | 450        | 119     | 165     | 337     | 664     | 644    | 51     | 433    | 826     | 579    | 815     | 1,173  | 746                                                                                                                                     | 575    | 1,078  | 567    | 293    | 1,440  |
| 対象者数 | 5,428      | 1,112   | 1,311   | 2,792   | 4,716   | 3,687  | 579    | 7,212  | 4,440   | 3,647  | 6,404   | 5,948  | 5,198                                                                                                                                   | 6,131  | 7,485  | 5,247  | 1,997  | 8,113  |
| 区分   | 六ヶ所村       | おいらせ町   | 大間町     | 東通村     | 風間浦村    | 佐井村    | 三戸町    | 五戸町    | 田子町     | 南部町    | 階上町     | 新郷村    | [受診率の計算方法について]<br>受診者数÷対象者数＝受診率<br><br>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算しているため他の統計の受診率と異なる。<br><br>※胃部内視鏡検査も実施している場合、検診受診率が見かけ上、低くなっている可能性がある。 |        |        |        |        |        |
| 受診率  | 13.5%      | 10.1%   | 10.7%   | 20.7%   | 13.1%   | 12.4%  | 7.1%   | 8.0%   | 9.0%    | 11.9%  | 8.9%    | 12.4%  |                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 順位   | 12位        | 25位     | 24位     | 1位      | 13位     | 17位    | 37位    | 33位    | 28位     | 20位    | 29位     | 16位    |                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 受診者数 | 642        | 1,254   | 271     | 622     | 115     | 114    | 324    | 654    | 228     | 1,013  | 610     | 131    |                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 対象者数 | 4,754      | 12,431  | 2,543   | 3,009   | 881     | 919    | 4,591  | 8,132  | 2,541   | 8,492  | 6,855   | 1,054  |                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |

（出典：2023 (R5) 年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。

2. 胃がん検診（胃部X線）の受診者の状況



<胃がん検診（胃部X線）の年齢階級別の受診者数・受診率 [令和5年度 男女計]>

| 区分   |         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳  | 75～79歳  | 80歳以上 | 合計      | 40～69歳  | 40～74歳  | 50～69歳  | 50～74歳  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 十和田市 | 対象者数    | 3,362  | 4,139  | 4,281  | 4,052  | 4,002  | 4,524  | 5,222   | 10,891  |       | 40,473  | 24,360  | 29,582  | 16,859  | 22,081  |
| 十和田市 | 受診者数    | 170    | 155    | 158    | 162    | 312    | 553    | 811     | 663     | 386   | 3,370   | 1,510   | 2,321   | 1,185   | 1,996   |
| 十和田市 | 初回受診者数  | 80     | 25     | 35     | 26     | 66     | 94     | 97      | 61      | 33    | 517     | 326     | 423     | 221     | 318     |
| 十和田市 | 非初回受診者数 | 90     | 130    | 123    | 136    | 246    | 459    | 714     | 602     | 353   | 2,853   | 1,184   | 1,898   | 964     | 1,678   |
| 十和田市 | 受診歴不明   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診率     | 5.1%   | 3.7%   | 3.7%   | 4.0%   | 7.8%   | 12.2%  | 15.5%   | 9.6%    |       | 8.3%    | 6.2%    | 7.8%    | 7.0%    | 9.0%    |
| 青森県  | 対象者数    | 70,568 | 82,669 | 86,852 | 82,983 | 87,808 | 92,936 | 105,093 | 227,053 |       | 835,962 | 503,816 | 608,909 | 350,579 | 455,672 |
| 青森県  | 受診者数    | 2,941  | 3,404  | 4,134  | 4,672  | 7,061  | 11,408 | 15,132  | 10,311  | 6,409 | 65,472  | 33,620  | 48,752  | 27,275  | 42,407  |
| 青森県  | 初回受診者数  | 1,334  | 835    | 1,016  | 1,024  | 1,490  | 1,999  | 1,793   | 1,240   | 734   | 11,465  | 7,698   | 9,491   | 5,529   | 7,322   |
| 青森県  | 非初回受診者数 | 1,578  | 2,533  | 3,090  | 3,623  | 5,541  | 9,357  | 13,264  | 9,036   | 5,656 | 53,678  | 25,722  | 38,986  | 21,611  | 34,875  |
| 青森県  | 受診歴不明   | 29     | 36     | 28     | 25     | 30     | 52     | 75      | 35      | 19    | 329     | 200     | 275     | 135     | 210     |
| 青森県  | 受診率     | 4.2%   | 4.1%   | 4.8%   | 5.6%   | 8.0%   | 12.3%  | 14.4%   | 7.4%    |       | 7.8%    | 6.7%    | 8.0%    | 7.8%    | 9.3%    |


※受診者数はR5年度の受診者数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。

※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。

※初回受診者＝過去3年間に受診歴がない者

※非初回受診者＝過去3年間に受診歴がある者




個別事項「プロセス指標」（別紙４とは対象年度が異なる点に留意）

令和2年度～令和4年度 胃がん検診（胃部X線）プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 胃がん検診（胃部X線）のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと

<胃がん検診（胃部X線）のプロセス指標〔令和2～4年度 50歳～74歳 男女計〕>

| 区分        | 十和田市  | 青森県     | 全国        | 青森圏域   | 津軽圏域   | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域  | 基準値      |
|-----------|-------|---------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 受診者数      | 6,369 | 134,806 | 3,996,009 | 19,045 | 26,432 | 36,809 | 21,682 | 22,022 | 8,816 | —        |
| 要精検者数     | 428   | 9,831   | 242,333   | 1,530  | 2,687  | 1,785  | 1,747  | 1,468  | 614   | —        |
| 未把握者数     | 19    | 1,321   | 26,812    | 337    | 367    | 118    | 249    | 136    | 114   | —        |
| 未受診者数     | 72    | 696     | 19,389    | 40     | 277    | 137    | 29     | 156    | 57    | —        |
| 精検受診者数    | 337   | 7,814   | 196,132   | 1,153  | 2,043  | 1,530  | 1,469  | 1,176  | 443   | —        |
| がんであった者   | 1     | 120     | 4,021     | 20     | 39     | 23     | 13     | 20     | 5     | —        |
| 要精検率      | 6.7%  | 7.3%    | 6.1%      | 8.0%   | 10.2%  | 4.8%   | 8.1%   | 6.7%   | 7.0%  | 7.6% 以下  |
| 精検受診率     | 78.7% | 79.5%   | 80.9%     | 75.4%  | 76.0%  | 85.7%  | 84.1%  | 80.1%  | 72.1% | 90% 以上   |
| 未受診率＋未把握率 | 21.3% | 20.5%   | 19.1%     | 24.6%  | 24.0%  | 14.3%  | 15.9%  | 19.9%  | 27.9% | 10% 以下   |
| 陽性反応適中度   | 0.2%  | 1.2%    | 1.7%      | 1.3%   | 1.5%   | 1.3%   | 0.7%   | 1.4%   | 0.8%  | 1.5% 以上  |
| がん発見率     | 0.02% | 0.09%   | 0.10%     | 0.11%  | 0.15%  | 0.06%  | 0.06%  | 0.09%  | 0.06% | 0.11% 以上 |

※要精検率のプロセス指標について、受診間隔は1年間隔のものである。

〔計算方法〕●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、●陽性反応適中度＝がんであった者÷要精検者数、●がん発見率＝がんであった者÷受診者数

（出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告）



がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

〔令和8年1月20日付け青が生第2007号通知〕

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | <ul style="list-style-type: none"><li>要精検者の精検受診状況を測る指標です。</li><li>精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、100%に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。</li><li>精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率100%に向けて取り組む必要があります。</li></ul> |
| 要精検率                  | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                  |
| 陽性反応適中度               | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                              |
| がん発見率                 | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                              |

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|


2. 胃がん検診（胃部X線）の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標



＜胃がん検診（胃部X線）の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率 [令和2～4年度 男女計]＞


| 区分   |        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 合計     | 40～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  | 9      | 26     | 22     | 25     | 57     | 123    | 201    | 135    | 96    | 694    | 463    |
| 十和田市 | 精検受診者数 | 8      | 15     | 18     | 16     | 46     | 97     | 160    | 117    | 84    | 561    | 360    |
| 十和田市 | 精検受診率  | 88.9%  | 57.7%  | 81.8%  | 64.0%  | 80.7%  | 78.9%  | 79.6%  | 86.7%  | 87.5% | 80.8%  | 77.8%  |
| 青森県  | 要精検者数  | 346    | 415    | 622    | 784    | 1,526  | 2,883  | 4,016  | 2,403  | 1,718 | 14,713 | 10,592 |
| 青森県  | 精検受診者数 | 254    | 293    | 439    | 587    | 1,175  | 2,325  | 3,288  | 1,999  | 1,390 | 11,750 | 8,361  |
| 青森県  | 精検受診率  | 73.4%  | 70.6%  | 70.6%  | 74.9%  | 77.0%  | 80.6%  | 81.9%  | 83.2%  | 80.9% | 79.9%  | 78.9%  |

＜胃がん検診（胃部X線）の受診歴別のプロセス指標 [令和2～4年度 50歳～74歳 男女計]＞



| 区分   |     | 受診者数    | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率  | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|-----|---------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 初回  | 1,002   | 87    | 63     | 0       | 8.7%  | 72.4% | 0.0%    | 0.00% |
| 十和田市 | 非初回 | 4,656   | 292   | 234    | 1       | 6.3%  | 80.1% | 0.3%    | 0.02% |
| 十和田市 | 合計  | 6,369   | 428   | 337    | 1       | 6.7%  | 78.7% | 0.2%    | 0.02% |
| 青森県  | 初回  | 21,313  | 2,193 | 1,653  | 27      | 10.3% | 75.4% | 1.2%    | 0.13% |
| 青森県  | 非初回 | 99,406  | 6,541 | 5,296  | 72      | 6.6%  | 81.0% | 1.1%    | 0.07% |
| 青森県  | 合計  | 134,806 | 9,831 | 7,814  | 120     | 7.3%  | 79.5% | 1.2%    | 0.09% |

＜胃がん検診（胃部X線）の検診方式別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 50歳～74歳 男女計]＞



| 区分   |      | 受診者数    | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率 | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|------|---------|-------|--------|---------|------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 集団検診 | 6,369   | 428   | 337    | 1       | 6.7% | 78.7% | 0.2%    | 0.02% |
| 十和田市 | 個別検診 | 0       | 0     | 0      | 0       | 0.0% | 0.0%  | 0.0%    | 0.00% |
| 十和田市 | 合計   | 6,369   | 428   | 337    | 1       | 6.7% | 78.7% | 0.2%    | 0.02% |
| 青森県  | 集団検診 | 115,458 | 7,956 | 6,474  | 107     | 6.9% | 81.4% | 1.3%    | 0.09% |
| 青森県  | 個別検診 | 19,348  | 1,875 | 1,340  | 13      | 9.7% | 71.5% | 0.7%    | 0.07% |
| 青森県  | 合計   | 134,806 | 9,831 | 7,814  | 120     | 7.3% | 79.5% | 1.2%    | 0.09% |

（出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告）




個別事項「プロセス指標」

令和５年度 胃がん検診（胃部内視鏡）プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 胃がん検診（胃部内視鏡）の受診率



別紙5\_参考1  
がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項  
[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

指標の意義・一般的な対策

- ・受診率は、高い方が望ましい指標です。精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。
- ・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。
- ・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャパシティ、利便性等）の改善について検討が必要です。


＜胃がん検診（胃部内視鏡）の受診率 [令和５年度 50歳～74歳 男女計] ＞

| 区分   | 全国         | 青森県     | 青森圏域    | 津軽圏域    | 八戸圏域    | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 青森市     | 弘前市    | 八戸市     | 黒石市    | 五所川原市                                                                                                                                  | 十和田市   | 三沢市    | むつ市    | つがる市   | 平川市    |
|------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 受診率  | 1.4%       | 0.8%    | 0.6%    | 2.8%    | 0.0%    | 0.1%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.7%    | 4.4%   | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%                                                                                                                                   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.6%   |
| 順位   | —          | —       | —       | —       | —       | —      | —      | —      | —       | 2位     | —       | —      | —                                                                                                                                      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 受診者数 | 844,429    | 4,708   | 942     | 3,715   | 0       | 37     | 0      | 14     | 942     | 3,487  | 0       | 0      | 0                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 83     |
| 対象者数 | 58,479,841 | 608,909 | 147,409 | 133,151 | 152,022 | 60,610 | 81,054 | 34,663 | 136,766 | 79,917 | 107,926 | 15,898 | 25,848                                                                                                                                 | 29,582 | 17,745 | 27,311 | 15,213 | 15,054 |
| 区分   | 平内町        | 今別町     | 蓬田村     | 外ヶ浜町    | 鰺ヶ沢町    | 深浦町    | 西目屋村   | 藤崎町    | 大鰐町     | 田舎館村   | 板柳町     | 鶴田町    | 中泊町                                                                                                                                    | 野辺地町   | 七戸町    | 六戸町    | 横浜町    | 東北町    |
| 受診率  | 0.0%       | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.8%    | 0.0%   | 8.5%   | 1.3%   | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%                                                                                                                                   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   |
| 順位   | —          | —       | —       | —       | —       | —      | 1位     | —      | —       | —      | —       | —      | —                                                                                                                                      | —      | —      | —      | —      | —      |
| 受診者数 | 0          | 0       | 0       | 0       | 37      | 0      | 49     | 96     | 0       | 0      | 0       | 0      | 0                                                                                                                                      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 対象者数 | 5,428      | 1,112   | 1,311   | 2,792   | 4,716   | 3,687  | 579    | 7,212  | 4,440   | 3,647  | 6,404   | 5,948  | 5,198                                                                                                                                  | 6,131  | 7,485  | 5,247  | 1,997  | 8,113  |
| 区分   | 六ヶ所村       | おいらせ町   | 大間町     | 東通村     | 風間浦村    | 佐井村    | 三戸町    | 五戸町    | 田子町     | 南部町    | 階上町     | 新郷村    | [受診率の計算方法について]<br>受診者数÷対象者数＝受診率<br><br>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算しているため他の統計の受診率と異なる。<br><br>※2年連続受診者の算定が困難であるため、その者がいた場合、検診受診率に含まれている。 |        |        |        |        |        |
| 受診率  | 0.0%       | 0.0%    | 0.6%    | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%   |                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 順位   | —          | —       | —       | —       | —       | —      | —      | —      | —       | —      | —       | —      |                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 受診者数 | 0          | 0       | 14      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0      |                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 対象者数 | 4,754      | 12,431  | 2,543   | 3,009   | 881     | 919    | 4,591  | 8,132  | 2,541   | 8,492  | 6,855   | 1,054  |                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |

（出典：R5年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。



2. 胃がん検診（胃部内視鏡）の受診者の状況



<胃がん検診（胃部内視鏡）の年齢階級別の受診者数・受診率 [令和5年度 男女計]>

| 区分   |         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳  | 75～79歳  | 80歳以上 | 合計      | 50～69歳  | 50～74歳  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 十和田市 | 対象者数    |        |        | 4,281  | 4,052  | 4,002  | 4,524  | 5,222   | 10,891  |       | 32,972  | 16,859  | 22,081  |
| 十和田市 | 受診者数    |        |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 初回受診者数  |        |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 非初回受診者数 |        |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診歴不明   |        |        | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診率     |        |        | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%   | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%  | 0.0%    | 0.0%    | 0.0%    |
| 青森県  | 対象者数    |        |        | 86,852 | 82,983 | 87,808 | 92,936 | 105,093 | 227,053 |       | 682,725 | 350,579 | 455,672 |
| 青森県  | 受診者数    |        |        | 593    | 471    | 988    | 924    | 1,732   | 939     | 1,130 | 6,777   | 2,976   | 4,708   |
| 青森県  | 初回受診者数  |        |        | 498    | 379    | 805    | 704    | 1,269   | 681     | 902   | 5,238   | 2,386   | 3,655   |
| 青森県  | 非初回受診者数 |        |        | 86     | 82     | 173    | 204    | 445     | 245     | 200   | 1,435   | 545     | 990     |
| 青森県  | 受診歴不明   |        |        | 9      | 10     | 10     | 16     | 18      | 13      | 28    | 104     | 45      | 63      |
| 青森県  | 受診率     |        |        | 0.7%   | 0.6%   | 1.1%   | 1.0%   | 1.6%    | 0.9%    | 0.9%  | 1.0%    | 0.8%    | 1.0%    |


※受診者数はR5年度の受診者数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。

※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。

※初回受診者＝過去3年間に受診歴がない者

※非初回受診者＝過去3年間に受診歴がある者



個別事項「プロセス指標」（別紙 5 とは対象年度が異なる点に留意）

別紙 5\_参考 2


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月 20 日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

令和 2 ～令和 4 年度 胃がん検診（胃部内視鏡）プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 胃がん検診（胃部内視鏡）のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと

＜胃がん検診（胃部内視鏡）のプロセス指標 [令和 2 ～令和 4 年度 50 歳～74 歳 男女計]＞



| 区分        | 十和田市   | 青森県     | 全国          | 青森圏域   | 津軽圏域    | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域    | 基準値       |
|-----------|--------|---------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|
| 受診者数      | 330    | 13, 120 | 2, 286, 978 | 2, 523 | 10, 146 | 0      | 101    | 330    | 20      | —         |
| 要精検者数     | 53     | 689     | 152, 978    | 142    | 486     | 0      | 7      | 53     | 1       | —         |
| 未把握者数     | 0      | 197     | 8, 089      | 30     | 166     | 0      | 0      | 0      | 1       | —         |
| 未受診者数     | 16     | 17      | 2, 344      | 0      | 0       | 0      | 1      | 16     | 0       | —         |
| 精検受診者数    | 37     | 475     | 139, 581    | 112    | 320     | 0      | 6      | 37     | 0       | —         |
| がんであった者   | 3      | 36      | 6, 046      | 7      | 26      | 0      | 0      | 3      | 0       | —         |
| 要精検率      | 16. 1% | 5. 3%   | 6. 7%       | 5. 6%  | 4. 8%   | 0. 0%  | 6. 9%  | 16. 1% | 5. 0%   | 7. 7% 以下  |
| 精検受診率     | 69. 8% | 68. 9%  | 91. 2%      | 78. 9% | 65. 8%  | 0. 0%  | 85. 7% | 69. 8% | 0. 0%   | 90% 以上    |
| 未受診率＋未把握率 | 30. 2% | 31. 1%  | 6. 8%       | 21. 1% | 34. 2%  | 0. 0%  | 14. 3% | 30. 2% | 100. 0% | 10% 以下    |
| 陽性反応適中度   | 5. 7%  | 5. 2%   | 4. 0%       | 4. 9%  | 5. 3%   | 0. 0%  | 0. 0%  | 5. 7%  | 0. 0%   | 2. 5% 以上  |
| がん発見率     | 0. 91% | 0. 27%  | 0. 26%      | 0. 28% | 0. 26%  | 0. 00% | 0. 00% | 0. 91% | 0. 00%  | 0. 19% 以上 |

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | ・ 要精検者の精検受診状況を測る指標です。<br>・ 精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、1 0 0 %に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。<br>・ 精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率 1 0 0 %に向けて取り組む必要があります。 |
| 要精検率                  | ・ 検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                      |
| 陽性反応適中度               | ・ 検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                                  |
| がん発見率                 | ・ 検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                                  |

[計算方法] ●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、●陽性反応適中度＝がんであった者÷要精検者数、●がん発見率＝がんであった者÷受診者数

(出典：R 3 ～R 5 年度地域保健・健康増進事業報告)


2. 胃がん検診（胃部内視鏡）の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標



＜胃がん検診（胃部内視鏡）の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率 [令和2～令和4年度 男女計]＞


| 区分   |        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 合計    | 50～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  |        |        | 0      | 6      | 3      | 16     | 28     | 40     | 20    | 113   | 53     |
| 十和田市 | 精検受診者数 |        |        | 0      | 4      | 2      | 10     | 21     | 33     | 19    | 89    | 37     |
| 十和田市 | 精検受診率  |        |        | 0.0%   | 66.7%  | 66.7%  | 62.5%  | 75.0%  | 82.5%  | 95.0% | 78.8% | 69.8%  |
| 青森県  | 要精検者数  |        |        | 54     | 46     | 108    | 154    | 327    | 184    | 195   | 1,068 | 689    |
| 青森県  | 精検受診者数 |        |        | 40     | 33     | 78     | 107    | 217    | 128    | 127   | 730   | 475    |
| 青森県  | 精検受診率  |        |        | 74.1%  | 71.7%  | 72.2%  | 69.5%  | 66.4%  | 69.6%  | 65.1% | 68.4% | 68.9%  |

＜胃がん検診（胃部内視鏡）の受診歴別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 50歳～74歳 男女計]＞



| 区分   |     | 受診者数   | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率  | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|-----|--------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 初回  | 42     | 10    | 6      | 1       | 23.8% | 60.0% | 10.0%   | 2.38% |
| 十和田市 | 非初回 | 288    | 43    | 31     | 2       | 14.9% | 72.1% | 4.7%    | 0.69% |
| 十和田市 | 合計  | 330    | 53    | 37     | 3       | 16.1% | 69.8% | 5.7%    | 0.91% |
| 青森県  | 初回  | 9,420  | 506   | 339    | 26      | 5.4%  | 67.0% | 5.1%    | 0.28% |
| 青森県  | 非初回 | 3,487  | 180   | 134    | 9       | 5.2%  | 74.4% | 5.0%    | 0.26% |
| 青森県  | 合計  | 13,120 | 689   | 475    | 36      | 5.3%  | 68.9% | 5.2%    | 0.27% |

＜胃がん検診（胃部内視鏡）の検診方式別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 50歳～74歳 男女計]＞




| 区分   |      | 受診者数   | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率  | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 集団検診 | 330    | 53    | 37     | 3       | 16.1% | 69.8% | 5.7%    | 0.91% |
| 十和田市 | 個別検診 | 0      | 0     | 0      | 0       | 0.0%  | 0.0%  | 0.0%    | 0.00% |
| 十和田市 | 合計   | 330    | 53    | 37     | 3       | 16.1% | 69.8% | 5.7%    | 0.91% |
| 青森県  | 集団検診 | 330    | 53    | 37     | 3       | 16.1% | 69.8% | 5.7%    | 0.91% |
| 青森県  | 個別検診 | 12,790 | 636   | 438    | 33      | 5.0%  | 68.9% | 5.2%    | 0.26% |
| 青森県  | 合計   | 13,120 | 689   | 475    | 36      | 5.3%  | 68.9% | 5.2%    | 0.27% |

個別事項「プロセス指標」

令和５年度 大腸がん検診プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 大腸がん検診の受診率



**指標の意義・一般的な対策**

・受診率は、高い方が望ましい指標です。精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。

・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。


・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャパシティ、利便性等）の改善について検討が必要です。

＜大腸がん検診の受診率〔令和５年度 40歳～74歳 男女計〕＞

| 区分   | 全国         | 青森県     | 青森圏域    | 津軽圏域    | 八戸圏域    | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 青森市     | 弘前市    | 八戸市     | 黒石市    | 五所川原市                                                                                                       | 十和田市   | 三沢市    | むつ市    | つがる市   | 平川市    |
|------|------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 受診率  | 8.6%       | 14.1%   | 10.6%   | 15.4%   | 11.8%   | 22.9%  | 15.9%  | 13.6%  | 10.1%   | 12.4%  | 10.8%   | 19.2%  | 18.6%                                                                                                       | 16.6%  | 8.9%   | 11.2%  | 28.3%  | 18.4%  |
| 順位   | —          | —       | —       | —       | —       | —      | —      | —      | 39位     | 33位    | 38位     | 17位    | 19位                                                                                                         | 27位    | 40位    | 37位    | 4位     | 20位    |
| 受診者数 | 5,054,628  | 85,624  | 15,636  | 20,490  | 18,004  | 13,886 | 12,870 | 4,738  | 13,796  | 9,873  | 11,703  | 3,045  | 4,818                                                                                                       | 4,908  | 1,583  | 3,105  | 4,306  | 2,774  |
| 対象者数 | 58,581,516 | 608,909 | 147,409 | 132,851 | 152,022 | 60,610 | 81,054 | 34,963 | 136,766 | 79,917 | 107,926 | 15,898 | 25,848                                                                                                      | 29,582 | 17,745 | 27,611 | 15,213 | 15,054 |
| 区分   | 平内町        | 今別町     | 蓬田村     | 外ヶ浜町    | 鰯ヶ沢町    | 深浦町    | 西目屋村   | 藤崎町    | 大鰐町     | 田舎館村   | 板柳町     | 鶴田町    | 中泊町                                                                                                         | 野辺地町   | 七戸町    | 六戸町    | 横浜町    | 東北町    |
| 受診率  | 16.8%      | 17.2%   | 21.9%   | 16.0%   | 20.6%   | 28.6%  | 35.4%  | 16.5%  | 28.4%   | 26.0%  | 19.3%   | 27.5%  | 21.3%                                                                                                       | 12.1%  | 22.6%  | 14.1%  | 20.6%  | 22.8%  |
| 順位   | 25位        | 23位     | 11位     | 29位     | 14位     | 2位     | 1位     | 28位    | 3位      | 7位     | 16位     | 5位     | 12位                                                                                                         | 35位    | 9位     | 31位    | 13位    | 8位     |
| 受診者数 | 914        | 191     | 287     | 448     | 970     | 1,053  | 205    | 1,143  | 1,262   | 949    | 1,239   | 1,633  | 1,106                                                                                                       | 739    | 1,689  | 740    | 411    | 1,853  |
| 対象者数 | 5,428      | 1,112   | 1,311   | 2,792   | 4,716   | 3,687  | 579    | 6,912  | 4,440   | 3,647  | 6,404   | 5,948  | 5,198                                                                                                       | 6,131  | 7,485  | 5,247  | 1,997  | 8,113  |
| 区分   | 六ヶ所村       | おいらせ町   | 大間町     | 東通村     | 風間浦村    | 佐井村    | 三戸町    | 五戸町    | 田子町     | 南部町    | 階上町     | 新郷村    | <div>〔受診率の計算方法について〕</div> <div>受診者数÷対象者数＝受診率</div> <div>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算しているため他の統計の受診率と異なる。</div> |        |        |        |        |        |
| 受診率  | 19.9%      | 13.8%   | 17.7%   | 26.9%   | 18.8%   | 22.4%  | 15.4%  | 12.1%  | 16.6%   | 17.8%  | 11.4%   | 17.2%  |                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 順位   | 15位        | 32位     | 22位     | 6位      | 18位     | 10位    | 30位    | 34位    | 26位     | 21位    | 36位     | 24位    |                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 受診者数 | 947        | 1,711   | 451     | 810     | 166     | 206    | 706    | 988    | 423     | 1,509  | 783     | 181    |                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 対象者数 | 4,754      | 12,431  | 2,543   | 3,009   | 881     | 919    | 4,591  | 8,132  | 2,541   | 8,492  | 6,855   | 1,054  |                                                                                                             |        |        |        |        |        |

（出典：R５年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。

2. 大腸がん検診の受診者の状況



※受診者数はR5年度の受診者数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。

※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。




個別事項「プロセス指標」（別紙 6 とは対象年度が異なる点に留意）

令和 2 ～令和 4 年度 大腸がん検診プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 大腸がん検診のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと

＜大腸がん検診のプロセス指標〔令和 2 ～令和 4 年度 40歳～74歳 男女計〕＞


| 区分        | 十和田市   | 青森県     | 全国         | 青森圏域   | 津軽圏域   | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 基準値      |
|-----------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 受診者数      | 15,303 | 264,781 | 15,584,701 | 50,522 | 62,157 | 54,601 | 41,701 | 41,223 | 14,577 | —        |
| 要精検者数     | 856    | 15,214  | 940,688    | 2,619  | 3,593  | 3,592  | 2,255  | 2,370  | 785    | —        |
| 未把握者数     | 74     | 2,620   | 148,569    | 734    | 480    | 405    | 407    | 348    | 246    | —        |
| 未受診者数     | 188    | 1,403   | 120,476    | 101    | 413    | 442    | 82     | 305    | 60     | —        |
| 精検受診者数    | 594    | 11,191  | 671,643    | 1,784  | 2,700  | 2,745  | 1,766  | 1,717  | 479    | —        |
| がんであった者   | 26     | 503     | 30,337     | 121    | 172    | 70     | 50     | 64     | 26     | —        |
| 要精検率      | 5.6%   | 5.7%    | 6.0%       | 5.2%   | 5.8%   | 6.6%   | 5.4%   | 5.7%   | 5.4%   | 6.8% 以下  |
| 精検受診率     | 69.4%  | 73.6%   | 71.4%      | 68.1%  | 75.1%  | 76.4%  | 78.3%  | 72.4%  | 61.0%  | 90% 以上   |
| 未受診率＋未把握率 | 30.6%  | 26.4%   | 28.6%      | 31.9%  | 24.9%  | 23.6%  | 21.7%  | 27.6%  | 39.0%  | 10% 以下   |
| 陽性反応適中度   | 3.0%   | 3.3%    | 3.2%       | 4.6%   | 4.8%   | 1.9%   | 2.2%   | 2.7%   | 3.3%   | 3.0% 以上  |
| がん発見率     | 0.17%  | 0.19%   | 0.19%      | 0.24%  | 0.28%  | 0.13%  | 0.12%  | 0.16%  | 0.18%  | 0.21% 以上 |

〔計算方法〕●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、●陽性反応適中度＝がんであった者÷要精検者数、●がん発見率＝がんであった者÷受診者数

（出典：R 3 ～ R 5 年度地域保健・健康増進事業報告）

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | <ul style="list-style-type: none"><li>要精検者の精検受診状況を測る指標です。</li><li>精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、1 0 0 %に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。</li><li>精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率1 0 0 %に向けて取り組む必要があります。</li></ul> |
| 要精検率                  | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                        |
| 陽性反応適中度               | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                                    |
| がん発見率                 | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                                    |


2. 大腸がん検診の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標




<大腸がん検診の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率 [令和2～令和4年度 男女計] >

| 区分   |        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 合計     | 40～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  | 22     | 44     | 50     | 70     | 124    | 227    | 319    | 284    | 335   | 1,475  | 856    |
| 十和田市 | 精検受診者数 | 14     | 27     | 29     | 43     | 86     | 165    | 230    | 197    | 221   | 1,012  | 594    |
| 十和田市 | 精検受診率  | 63.6%  | 61.4%  | 58.0%  | 61.4%  | 69.4%  | 72.7%  | 72.1%  | 69.4%  | 66.0% | 68.6%  | 69.4%  |
| 青森県  | 要精検者数  | 620    | 645    | 859    | 1,171  | 1,953  | 3,831  | 6,135  | 4,446  | 5,118 | 24,778 | 15,214 |
| 青森県  | 精検受診者数 | 422    | 412    | 581    | 825    | 1,402  | 2,892  | 4,657  | 3,335  | 3,310 | 17,836 | 11,191 |
| 青森県  | 精検受診率  | 68.1%  | 63.9%  | 67.6%  | 70.5%  | 71.8%  | 75.5%  | 75.9%  | 75.0%  | 64.7% | 72.0%  | 73.6%  |

<大腸がん検診の受診歴別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 40歳～74歳 男女計] >



<大腸がん検診の検診方式別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 40歳～74歳 男女計] >



個別事項「プロセス指標」

別紙 7\_参考 1


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年 1月20日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

令和 5 年度 肺がん検診プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 肺がん検診の受診率



**指標の意義・一般的な対策**

・受診率は、高い方が望ましい指標です。精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。

・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。


・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャンペーン、利便性等）の改善について検討が必要です。

＜肺がん検診の受診率 [令和 5 年度 40歳～74歳 男女計] ＞

| 区分   | 全国           | 青森県      | 青森圏域     | 津軽圏域     | 八戸圏域     | 西北五圏域   | 上十三圏域   | 下北圏域    | 青森市      | 弘前市     | 八戸市      | 黒石市     | 五所川原市                                                                                | 十和田市    | 三沢市     | むつ市     | つがる市    | 平川市     |
|------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 受診率  | 7. 7%        | 10. 8%   | 5. 7%    | 9. 9%    | 11. 4%   | 20. 4%  | 13. 4%  | 10. 8%  | 4. 8%    | 5. 0%   | 10. 4%   | 15. 2%  | 14. 5%                                                                               | 12. 1%  | 8. 6%   | 9. 4%   | 25. 6%  | 16. 4%  |
| 順位   | —            | —        | —        | —        | —        | —       | —       | —       | 40位      | 39位     | 34位      | 24位     | 27位                                                                                  | 32位     | 37位     | 36位     | 5位      | 23位     |
| 受診者数 | 4, 539, 282  | 65, 835  | 8, 334   | 13, 175  | 17, 348  | 12, 347 | 10, 879 | 3, 752  | 6, 517   | 3, 992  | 11, 223  | 2, 416  | 3, 760                                                                               | 3, 575  | 1, 519  | 2, 575  | 3, 889  | 2, 462  |
| 対象者数 | 58, 579, 235 | 608, 609 | 147, 409 | 132, 851 | 152, 022 | 60, 610 | 81, 054 | 34, 663 | 136, 766 | 79, 917 | 107, 926 | 15, 898 | 25, 848                                                                              | 29, 582 | 17, 745 | 27, 311 | 15, 213 | 15, 054 |
| 区分   | 平内町          | 今別町      | 蓬田村      | 外ヶ浜町     | 鯨ヶ沢町     | 深浦町     | 西目屋村    | 藤崎町     | 大鰐町      | 田舎館村    | 板柳町      | 鶴田町     | 中泊町                                                                                  | 野辺地町    | 七戸町     | 六戸町     | 横浜町     | 東北町     |
| 受診率  | 15. 0%       | 20. 0%   | 19. 4%   | 18. 9%   | 17. 5%   | 26. 6%  | 30. 9%  | 15. 1%  | 23. 4%   | 22. 5%  | 19. 1%   | 30. 4%  | 20. 9%                                                                               | 11. 0%  | 18. 3%  | 12. 7%  | 18. 6%  | 22. 7%  |
| 順位   | 26位          | 13位      | 15位      | 17位      | 21位      | 4位      | 1位      | 25位     | 6位       | 8位      | 16位      | 2位      | 11位                                                                                  | 33位     | 19位     | 28位     | 18位     | 7位      |
| 受診者数 | 812          | 222      | 254      | 529      | 827      | 979     | 179     | 1, 043  | 1, 038   | 819     | 1, 226   | 1, 807  | 1, 085                                                                               | 675     | 1, 372  | 668     | 372     | 1, 845  |
| 対象者数 | 5, 428       | 1, 112   | 1, 311   | 2, 792   | 4, 716   | 3, 687  | 579     | 6, 912  | 4, 440   | 3, 647  | 6, 404   | 5, 948  | 5, 198                                                                               | 6, 131  | 7, 485  | 5, 247  | 1, 997  | 8, 113  |
| 区分   | 六ヶ所村         | おいらせ町    | 大間町      | 東通村      | 風間浦村     | 佐井村     | 三戸町     | 五戸町     | 田子町      | 南部町     | 階上町      | 新郷村     | [受診率の計算方法について]<br>受診者数÷対象者数＝受診率<br><br>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算しているため他の統計の受診率と異なる。 |         |         |         |         |         |
| 受診率  | 17. 9%       | 12. 4%   | 16. 8%   | 12. 2%   | 20. 3%   | 22. 2%  | 8. 0%   | 12. 3%  | 21. 2%   | 19. 6%  | 10. 3%   | 29. 6%  |                                                                                      |         |         |         |         |         |
| 順位   | 20位          | 29位      | 22位      | 31位      | 12位      | 9位      | 38位     | 30位     | 10位      | 14位     | 35位      | 3位      |                                                                                      |         |         |         |         |         |
| 受診者数 | 853          | 1, 538   | 426      | 368      | 179      | 204     | 368     | 1, 003  | 538      | 1, 662  | 704      | 312     |                                                                                      |         |         |         |         |         |
| 対象者数 | 4, 754       | 12, 431  | 2, 543   | 3, 009   | 881      | 919     | 4, 591  | 8, 132  | 2, 541   | 8, 492  | 6, 855   | 1, 054  |                                                                                      |         |         |         |         |         |

（出典：R 5 年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。

2. 肺がん検診の受診者の状況



＜肺がん検診の年齢階級別の受診者数・受診率 [令和5年度 男女計]＞

| 区分   |         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳  | 75～79歳  | 80歳以上  | 合計      | 40～69歳  | 40～74歳  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 十和田市 | 対象者数    | 3,362  | 4,139  | 4,281  | 4,052  | 4,002  | 4,524  | 5,222   | 10,891  |        | 40,473  | 24,360  | 29,582  |
| 十和田市 | 受診者数    | 192    | 178    | 205    | 232    | 404    | 874    | 1,490   | 1,300   | 1,040  | 5,915   | 2,085   | 3,575   |
| 十和田市 | 初回受診者数  | 102    | 48     | 66     | 62     | 114    | 216    | 255     | 206     | 146    | 1,215   | 608     | 863     |
| 十和田市 | 非初回受診者数 | 90     | 130    | 139    | 170    | 290    | 658    | 1,235   | 1,094   | 894    | 4,700   | 1,477   | 2,712   |
| 十和田市 | 受診歴不明   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診率     | 5.7%   | 4.3%   | 4.8%   | 5.7%   | 10.1%  | 19.3%  | 28.5%   | 21.5%   |        | 14.6%   | 8.6%    | 12.1%   |
| 青森県  | 対象者数    | 70,568 | 82,669 | 86,852 | 82,683 | 87,808 | 92,936 | 105,093 | 227,015 |        | 835,624 | 503,516 | 608,609 |
| 青森県  | 受診者数    | 3,565  | 3,884  | 4,711  | 5,562  | 9,006  | 16,456 | 22,651  | 16,551  | 12,837 | 95,223  | 43,184  | 65,835  |
| 青森県  | 初回受診者数  | 1,867  | 1,317  | 1,491  | 1,620  | 2,490  | 3,864  | 3,743   | 2,810   | 2,283  | 21,485  | 12,649  | 16,392  |
| 青森県  | 非初回受診者数 | 1,662  | 2,529  | 3,174  | 3,898  | 6,464  | 12,471 | 18,763  | 13,661  | 10,480 | 73,102  | 30,198  | 48,961  |
| 青森県  | 受診歴不明   | 36     | 38     | 46     | 44     | 52     | 121    | 145     | 80      | 74     | 636     | 337     | 482     |
| 青森県  | 受診率     | 5.1%   | 4.7%   | 5.4%   | 6.7%   | 10.3%  | 17.7%  | 21.6%   | 12.9%   |        | 11.4%   | 8.6%    | 10.8%   |


※受診者数はR5年度の受診者数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。

※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。

※初回受診者＝前年に受診歴がない者

※非初回受診者＝前年に受診歴がある者





個別事項「プロセス指標」（別紙 7 とは対象年度が異なる点に留意）

別紙 7\_参考 2


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月 20 日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

令和 2 ～令和 4 年度 肺がん検診プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 肺がん検診のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと

＜肺がん検診のプロセス指標 [令和 2 ～令和 4 年度 40 歳～74 歳 男女計] ＞

| 区分        | 十和田市   | 青森県     | 全国         | 青森圏域   | 津軽圏域   | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 基準値      |
|-----------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 受診者数      | 11,080 | 201,872 | 13,862,266 | 25,534 | 39,826 | 52,377 | 37,290 | 34,732 | 12,113 | —        |
| 要精検者数     | 232    | 2,495   | 242,718    | 221    | 425    | 816    | 301    | 611    | 121    | —        |
| 未把握者数     | 12     | 144     | 26,791     | 11     | 35     | 27     | 24     | 37     | 10     | —        |
| 未受診者数     | 37     | 136     | 13,949     | 5      | 32     | 34     | 1      | 64     | 0      | —        |
| 精検受診者数    | 183    | 2,215   | 201,978    | 205    | 358    | 755    | 276    | 510    | 111    | —        |
| がんであった者   | 5      | 89      | 5,619      | 15     | 25     | 15     | 18     | 11     | 5      | —        |
| 要精検率      | 2.1%   | 1.2%    | 1.8%       | 0.9%   | 1.1%   | 1.6%   | 0.8%   | 1.8%   | 1.0%   | 2.4% 以下  |
| 精検受診率     | 78.9%  | 88.8%   | 83.2%      | 92.8%  | 84.2%  | 92.5%  | 91.7%  | 83.5%  | 91.7%  | 90% 以上   |
| 未受診率＋未把握率 | 15.9%  | 5.5%    | 5.7%       | 2.3%   | 7.5%   | 4.2%   | 0.3%   | 10.5%  | 0.0%   | 10% 以下   |
| 陽性反応適中度   | 2.2%   | 3.6%    | 2.3%       | 6.8%   | 5.9%   | 1.8%   | 6.0%   | 1.8%   | 4.1%   | 4.1% 以上  |
| がん発見率     | 0.05%  | 0.04%   | 0.04%      | 0.06%  | 0.06%  | 0.03%  | 0.05%  | 0.03%  | 0.04%  | 0.10% 以上 |

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | <ul style="list-style-type: none"><li>要精検者の精検受診状況を測る指標です。</li><li>精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、100%に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。</li><li>精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率100%に向けて取り組む必要があります。</li></ul> |
| 要精検率                  | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                  |
| 陽性反応適中度               | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                              |
| がん発見率                 | <ul style="list-style-type: none"><li>検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。</li><li>がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。</li></ul>                              |



[計算方法] ●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、●陽性反応適中度＝がんであった者÷要精検者数、●がん発見率＝がんであった者÷受診者数

(出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告)



|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|


2. 肺がん検診の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標



＜肺がん検診の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率〔令和2～令和4年度 男女計〕＞


| 区分   |        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 合計    | 40～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  | 3      | 4      | 8      | 13     | 20     | 54     | 130    | 118    | 146   | 496   | 232    |
| 十和田市 | 精検受診者数 | 2      | 3      | 7      | 9      | 15     | 43     | 104    | 96     | 115   | 394   | 183    |
| 十和田市 | 精検受診率  | 66.7%  | 75.0%  | 87.5%  | 69.2%  | 75.0%  | 79.6%  | 80.0%  | 81.4%  | 78.8% | 79.4% | 78.9%  |
| 青森県  | 要精検者数  | 43     | 66     | 97     | 136    | 313    | 691    | 1,149  | 822    | 753   | 4,070 | 2,495  |
| 青森県  | 精検受診者数 | 37     | 57     | 75     | 117    | 269    | 623    | 1,037  | 739    | 661   | 3,615 | 2,215  |
| 青森県  | 精検受診率  | 86.0%  | 86.4%  | 77.3%  | 86.0%  | 85.9%  | 90.2%  | 90.3%  | 89.9%  | 87.8% | 88.8% | 88.8%  |

＜肺がん検診の受診歴別のプロセス指標〔令和2～令和4年度 40歳～74歳 男女計〕＞



| 区分   |     | 受診者数    | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率 | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|-----|---------|-------|--------|---------|------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 初回  | 3,231   | 88    | 67     | 0       | 2.7% | 76.1% | 0.0%    | 0.00% |
| 十和田市 | 非初回 | 7,849   | 144   | 116    | 5       | 1.8% | 80.6% | 3.5%    | 0.06% |
| 十和田市 | 合計  | 11,080  | 232   | 183    | 5       | 2.1% | 78.9% | 2.2%    | 0.05% |
| 青森県  | 初回  | 52,791  | 836   | 713    | 31      | 1.6% | 85.3% | 3.7%    | 0.06% |
| 青森県  | 非初回 | 145,959 | 1,622 | 1,470  | 57      | 1.1% | 90.6% | 3.5%    | 0.04% |
| 青森県  | 合計  | 201,872 | 2,495 | 2,215  | 89      | 1.2% | 88.8% | 3.6%    | 0.04% |

＜肺がん検診の検診方式別のプロセス指標〔令和2～令和4年度 40歳～74歳 男女計〕＞



| 区分   |      | 受診者数    | 要精検者数 | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率 | 精検受診率 | 陽性反応適中度 | がん発見率 |
|------|------|---------|-------|--------|---------|------|-------|---------|-------|
| 十和田市 | 集団検診 | 11,080  | 232   | 183    | 5       | 2.1% | 78.9% | 2.2%    | 0.05% |
| 十和田市 | 個別検診 | 0       | 0     | 0      | 0       | 0.0% | 0.0%  | 0.0%    | 0.00% |
| 十和田市 | 合計   | 11,080  | 232   | 183    | 5       | 2.1% | 78.9% | 2.2%    | 0.05% |
| 青森県  | 集団検診 | 185,498 | 2,232 | 1,988  | 85      | 1.2% | 89.1% | 3.8%    | 0.05% |
| 青森県  | 個別検診 | 16,374  | 263   | 227    | 4       | 1.6% | 86.3% | 1.5%    | 0.02% |
| 青森県  | 合計   | 201,872 | 2,495 | 2,215  | 89      | 1.2% | 88.8% | 3.6%    | 0.04% |

（出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告）

個別事項「プロセス指標」

別紙8\_参考1


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

令和5年度 乳がん検診プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 乳がん検診の受診率



**指標の意義・一般的な対策**


- ・受診率は、高い方が望ましい指標です。受診間隔（2年に1回）を遵守し、精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。
- ・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。
- ・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャパシティ、利便性等）の改善について検討が必要です。

＜乳がん検診の受診率 [令和4年度＋令和5年度 40歳～74歳 女性] ＞

| 区分   | 全国         | 青森県     | 青森圏域   | 津軽圏域   | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 青森市    | 弘前市    | 八戸市    | 黒石市   | 五所川原市                                                                                                                                 | 十和田市   | 三沢市   | むつ市    | つがる市  | 平川市   |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|-------|
| 受診率  | 15.9%      | 20.2%   | 13.4%  | 23.1%  | 19.1%  | 29.2%  | 23.5%  | 20.2%  | 12.7%  | 21.9%  | 18.7%  | 27.9% | 24.5%                                                                                                                                 | 18.0%  | 22.6% | 18.1%  | 37.1% | 18.9% |
| 順位   | —          | —       | —      | —      | —      | —      | —      | —      | 40位    | 26位    | 36位    | 13位   | 19位                                                                                                                                   | 38位    | 25位   | 37位    | 3位    | 34位   |
| 受診者数 | 4,678,002  | 62,905  | 10,214 | 16,076 | 14,770 | 9,083  | 9,291  | 3,471  | 9,032  | 9,267  | 10,393 | 2,312 | 3,321                                                                                                                                 | 2,703  | 1,999 | 2,500  | 2,862 | 1,462 |
| 対象者数 | 29,412,087 | 311,295 | 76,500 | 69,680 | 77,221 | 31,073 | 39,619 | 17,202 | 71,244 | 42,316 | 55,440 | 8,291 | 13,549                                                                                                                                | 14,977 | 8,839 | 13,804 | 7,712 | 7,721 |
| 区分   | 平内町        | 今別町     | 蓬田村    | 外ヶ浜町   | 鰯ヶ沢町   | 深浦町    | 西目屋村   | 藤崎町    | 大鰐町    | 田舎館村   | 板柳町    | 鶴田町   | 中泊町                                                                                                                                   | 野辺地町   | 七戸町   | 六戸町    | 横浜町   | 東北町   |
| 受診率  | 19.4%      | 24.3%   | 27.7%  | 25.3%  | 25.0%  | 29.5%  | 35.6%  | 19.1%  | 37.3%  | 33.1%  | 23.6%  | 34.0% | 28.6%                                                                                                                                 | 19.3%  | 25.3% | 27.0%  | 28.8% | 33.0% |
| 順位   | 30位        | 20位     | 14位    | 16位    | 18位    | 10位    | 4位     | 33位    | 2位     | 8位     | 23位    | 6位    | 12位                                                                                                                                   | 32位    | 17位   | 15位    | 11位   | 9位    |
| 受診者数 | 526        | 129     | 184    | 343    | 595    | 532    | 99     | 700    | 846    | 607    | 783    | 1,020 | 753                                                                                                                                   | 598    | 931   | 686    | 273   | 1,112 |
| 対象者数 | 2,707      | 530     | 664    | 1,355  | 2,379  | 1,803  | 278    | 3,657  | 2,271  | 1,833  | 3,313  | 2,997 | 2,633                                                                                                                                 | 3,106  | 3,682 | 2,540  | 947   | 3,373 |
| 区分   | 六ヶ所村       | おいらせ町   | 大間町    | 東通村    | 風間浦村   | 佐井村    | 三戸町    | 五戸町    | 田子町    | 南部町    | 階上町    | 新郷村   | [受診率の計算方法について]<br><br>（R5年度の受診者数－R5年度の2年連続受診者数<br>＋R4年度の受診者数）÷ R5年度の対象者数＝受診率<br><br>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算<br>しているため他の統計の受診率と異なる。 |        |       |        |       |       |
| 受診率  | 45.9%      | 18.8%   | 21.9%  | 34.8%  | 22.7%  | 33.6%  | 20.2%  | 17.3%  | 19.3%  | 24.1%  | 20.5%  | 24.1% |                                                                                                                                       |        |       |        |       |       |
| 順位   | 1位         | 35位     | 27位    | 5位     | 24位    | 7位     | 29位    | 39位    | 31位    | 22位    | 28位    | 21位   |                                                                                                                                       |        |       |        |       |       |
| 受診者数 | 989        | 1,181   | 263    | 478    | 94     | 136    | 451    | 699    | 238    | 1,014  | 676    | 118   |                                                                                                                                       |        |       |        |       |       |
| 対象者数 | 2,155      | 6,274   | 1,203  | 1,375  | 415    | 405    | 2,236  | 4,040  | 1,235  | 4,213  | 3,293  | 490   |                                                                                                                                       |        |       |        |       |       |

（出典：R5年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。

2. 乳がん検診の受診者の状況



<乳がん検診の年齢階級別の受診者数・受診率 [令和4年度＋令和5年度 女性]>

| 区分   |         | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上 | 合計      | 40～69歳  | 40～74歳  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| 十和田市 | 対象者数    | 1,621  | 1,987  | 2,108  | 2,074  | 2,014  | 2,358  | 2,815  |        |       | 14,977  | 12,162  | 14,977  |
| 十和田市 | 受診者数    | 335    | 246    | 265    | 280    | 369    | 510    | 698    | 467    | 302   | 3,472   | 2,005   | 2,703   |
| 十和田市 | 初回受診者数  | 251    | 96     | 107    | 90     | 116    | 120    | 137    | 78     | 63    | 1,058   | 780     | 917     |
| 十和田市 | 非初回受診者数 | 84     | 150    | 158    | 190    | 253    | 390    | 561    | 389    | 239   | 2,414   | 1,225   | 1,786   |
| 十和田市 | 受診歴不明   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診率     | 20.7%  | 12.4%  | 12.6%  | 13.5%  | 18.3%  | 21.6%  | 24.8%  |        |       |         | 16.5%   | 18.0%   |
| 青森県  | 対象者数    | 34,699 | 40,613 | 43,560 | 42,243 | 45,238 | 48,671 | 56,271 |        |       | 311,295 | 255,024 | 311,295 |
| 青森県  | 受診者数    | 8,440  | 6,574  | 8,252  | 6,500  | 10,261 | 9,322  | 13,556 | 5,869  | 3,781 | 72,555  | 49,349  | 62,905  |
| 青森県  | 初回受診者数  | 5,220  | 2,462  | 2,826  | 2,139  | 3,278  | 2,570  | 3,288  | 1,435  | 1,054 | 24,272  | 18,495  | 21,783  |
| 青森県  | 非初回受診者数 | 3,165  | 4,061  | 5,351  | 4,305  | 6,903  | 6,665  | 10,195 | 4,411  | 2,714 | 47,770  | 30,450  | 40,645  |
| 青森県  | 受診歴不明   | 55     | 51     | 75     | 56     | 80     | 87     | 73     | 23     | 13    | 513     | 404     | 477     |
| 青森県  | 受診率     | 24.3%  | 16.2%  | 18.9%  | 15.4%  | 22.7%  | 19.2%  | 24.1%  |        |       |         | 19.4%   | 20.2%   |


※受診者数はR4年度とR5年度の受診者数の合計からR5年度の2年連続受診者数を除いた人数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。

※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。

※初回受診者＝過去3年間に受診歴がない者

※非初回受診者＝過去3年間に受診歴がある者



個別事項「プロセス指標」（別紙 8 とは対象年度が異なる点に留意）

別紙 8\_参考 2


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月20日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

令和 2 ～令和 4 年度 乳がん検診プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 乳がん検診のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと ※基準値以上で極端な高低がないこと

＜乳がん検診のプロセス指標 [令和 2 ～令和 4 年度 40歳～74歳 女性] ＞

| 区分        | 十和田市  | 青森県    | 全国        | 青森圏域   | 津軽圏域   | 八戸圏域   | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域  | 基準値      |
|-----------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|
| 受診者数      | 4,384 | 97,057 | 7,525,220 | 16,007 | 24,075 | 23,126 | 13,583 | 14,970 | 5,296 | —        |
| 要精検者数     | 239   | 5,767  | 444,236   | 1,362  | 1,461  | 1,170  | 770    | 734    | 270   | —        |
| 未把握者数     | 3     | 289    | 31,753    | 52     | 93     | 47     | 44     | 32     | 21    | —        |
| 未受診者数     | 22    | 159    | 12,533    | 24     | 35     | 22     | 11     | 56     | 11    | —        |
| 精検受診者数    | 214   | 5,319  | 399,950   | 1,286  | 1,333  | 1,101  | 715    | 646    | 238   | —        |
| がんであった者   | 19    | 338    | 25,704    | 68     | 81     | 91     | 39     | 48     | 11    | —        |
| 要精検率      | 5.5%  | 5.9%   | 5.9%      | 8.5%   | 6.1%   | 5.1%   | 5.7%   | 4.9%   | 5.1%  | 6.5% 以下  |
| 精検受診率     | 89.5% | 92.2%  | 90.0%     | 94.4%  | 91.2%  | 94.1%  | 92.9%  | 88.0%  | 88.1% | 90% 以上   |
| 未受診率＋未把握率 | 10.5% | 7.8%   | 10.0%     | 5.6%   | 8.8%   | 5.9%   | 7.1%   | 12.0%  | 11.9% | 10% 以下   |
| 陽性反応適中度   | 7.9%  | 5.9%   | 5.8%      | 5.0%   | 5.5%   | 7.8%   | 5.1%   | 6.5%   | 4.1%  | 6.1% 以上  |
| がん発見率     | 0.43% | 0.35%  | 0.34%     | 0.42%  | 0.34%  | 0.39%  | 0.29%  | 0.32%  | 0.21% | 0.40% 以上 |

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | ・ 要精検者の精検受診状況を測る指標です。<br>・ 精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、100%に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。<br>・ 精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率100%に向けて取り組む必要があります。 |
| 要精検率                  | ・ 検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。               |
| 陽性反応適中度               | ・ 検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                           |
| がん発見率                 | ・ 検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                           |



[計算方法] ●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、●陽性反応適中度＝がんであった者÷要精検者数、●がん発見率＝がんであった者÷受診者数

(出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告)



|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|


2. 乳がん検診の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標



＜乳がん検診の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率 [令和2～令和4年度 女性]＞


| 区分   |        | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上  | 合計     | 40～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  | 35     | 35     | 38     | 18     | 28     | 41     | 44     | 26     | 17     | 282    | 239    |
| 十和田市 | 精検受診者数 | 30     | 29     | 33     | 17     | 27     | 38     | 40     | 24     | 13     | 251    | 214    |
| 十和田市 | 精検受診率  | 85. 7% | 82. 9% | 86. 8% | 94. 4% | 96. 4% | 92. 7% | 90. 9% | 92. 3% | 76. 5% | 89. 0% | 89. 5% |
| 青森県  | 要精検者数  | 1, 189 | 856    | 928    | 559    | 710    | 647    | 878    | 322    | 186    | 6, 275 | 5, 767 |
| 青森県  | 精検受診者数 | 1, 091 | 782    | 839    | 510    | 668    | 608    | 821    | 303    | 169    | 5, 791 | 5, 319 |
| 青森県  | 精検受診率  | 91. 8% | 91. 4% | 90. 4% | 91. 2% | 94. 1% | 94. 0% | 93. 5% | 94. 1% | 90. 9% | 92. 3% | 92. 2% |

＜乳がん検診の受診歴別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 40歳～74歳 女性]＞



| 区分   |     | 受診者数    | 要精検者数  | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率  | 精検受診率  | 陽性反応適中度 | がん発見率  |
|------|-----|---------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 十和田市 | 初回  | 1, 541  | 115    | 100    | 6       | 7. 5% | 87. 0% | 5. 2%   | 0. 39% |
| 十和田市 | 非初回 | 2, 843  | 124    | 114    | 13      | 4. 4% | 91. 9% | 10. 5%  | 0. 46% |
| 十和田市 | 合計  | 4, 384  | 239    | 214    | 19      | 5. 5% | 89. 5% | 7. 9%   | 0. 43% |
| 青森県  | 初回  | 31, 217 | 2, 771 | 2, 511 | 156     | 8. 9% | 90. 6% | 5. 6%   | 0. 50% |
| 青森県  | 非初回 | 64, 576 | 2, 929 | 2, 747 | 182     | 4. 5% | 93. 8% | 6. 2%   | 0. 28% |
| 青森県  | 合計  | 97, 057 | 5, 767 | 5, 319 | 338     | 5. 9% | 92. 2% | 5. 9%   | 0. 35% |

＜乳がん検診の検診方式別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 40歳～74歳 女性]＞



| 区分   |      | 受診者数    | 要精検者数  | 精検受診者数 | がんであった者 | 要精検率  | 精検受診率  | 陽性反応適中度 | がん発見率  |
|------|------|---------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|--------|
| 十和田市 | 集団検診 | 2, 442  | 139    | 129    | 6       | 5. 7% | 92. 8% | 4. 3%   | 0. 25% |
| 十和田市 | 個別検診 | 1, 942  | 100    | 85     | 13      | 5. 1% | 85. 0% | 13. 0%  | 0. 67% |
| 十和田市 | 合計   | 4, 384  | 239    | 214    | 19      | 5. 5% | 89. 5% | 7. 9%   | 0. 43% |
| 青森県  | 集団検診 | 64, 088 | 3, 456 | 3, 221 | 229     | 5. 4% | 93. 2% | 6. 6%   | 0. 36% |
| 青森県  | 個別検診 | 32, 969 | 2, 311 | 2, 098 | 109     | 7. 0% | 90. 8% | 4. 7%   | 0. 33% |
| 青森県  | 合計   | 97, 057 | 5, 767 | 5, 319 | 338     | 5. 9% | 92. 2% | 5. 9%   | 0. 35% |

（出典：R3～R5年度地域保健・健康増進事業報告）



個別事項「プロセス指標」

別紙9\_参考1


がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和8年1月20日付け青が生第2007号通知]

令和4年度 子宮頸がん検診プロセス指標－受診率－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 子宮頸がん検診の受診率



**指標の意義・一般的な対策**


- ・受診率は、高い方が望ましい指標です。受診間隔（2年に1回）を遵守し、精度管理により検診の質を高めた上で、受診率を上げていく必要があります。
- ・性別・年齢階級別／検診機関別／検診歴別（初回・非初回別）の集計・分析は、課題を検討し、対策を講じるうえで必要となるため、台帳の電子システム化等により行えるようにすることが必要です。
- ・特定の年齢層の受診率が低い場合や、初回受診者が少ない場合、個別の受診勧奨・再勧奨の実施や、検診の提供体制（キャパシティ、利便性等）の改善について検討が必要です。

＜子宮頸がん検診の受診率 [令和4年度+令和5年度 20歳～74歳 女性] ＞

| 区分   | 全国         | 青森県     | 青森圏域    | 津軽圏域   | 八戸圏域    | 西北五圏域  | 上十三圏域  | 下北圏域   | 青森市    | 弘前市    | 八戸市    | 黒石市    | 五所川原市                                                                                                                                 | 十和田市   | 三沢市    | むつ市    | つがる市  | 平川市    |
|------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 受診率  | 15.5%      | 18.2%   | 11.4%   | 24.7%  | 17.9%   | 24.7%  | 16.9%  | 15.9%  | 11.0%  | 24.9%  | 17.2%  | 28.7%  | 22.4%                                                                                                                                 | 12.0%  | 16.3%  | 13.6%  | 29.6% | 19.2%  |
| 順位   | —          | —       | —       | —      | —       | —      | —      | —      | 40位    | 12位    | 29位    | 7位     | 17位                                                                                                                                   | 39位    | 33位    | 37位    | 6位    | 25位    |
| 受診者数 | 6,543,189  | 73,912  | 11,400  | 22,762 | 18,032  | 9,657  | 8,840  | 3,520  | 10,342 | 14,095 | 12,542 | 3,084  | 3,869                                                                                                                                 | 2,351  | 2,034  | 2,424  | 2,900 | 1,949  |
| 対象者数 | 42,196,649 | 406,596 | 100,076 | 92,023 | 101,006 | 39,067 | 52,340 | 22,084 | 93,804 | 56,503 | 72,787 | 10,745 | 17,291                                                                                                                                | 19,570 | 12,490 | 17,836 | 9,794 | 10,159 |
| 区分   | 平内町        | 今別町     | 蓬田村     | 外ヶ浜町   | 鰺ヶ沢町    | 深浦町    | 西目屋村   | 藤崎町    | 大鰐町    | 田舎館村   | 板柳町    | 鶴田町    | 中泊町                                                                                                                                   | 野辺地町   | 七戸町    | 六戸町    | 横浜町   | 東北町    |
| 受診率  | 13.7%      | 20.3%   | 22.0%   | 19.6%  | 18.7%   | 25.5%  | 32.1%  | 19.7%  | 36.8%  | 30.3%  | 19.5%  | 28.1%  | 23.3%                                                                                                                                 | 16.7%  | 13.5%  | 23.1%  | 27.2% | 22.8%  |
| 順位   | 36位        | 19位     | 18位     | 22位    | 28位     | 11位    | 3位     | 20位    | 1位     | 4位     | 23位    | 8位     | 13位                                                                                                                                   | 31位    | 38位    | 14位    | 9位    | 15位    |
| 受診者数 | 453        | 122     | 179     | 304    | 538     | 537    | 115    | 968    | 1,010  | 713    | 828    | 1,075  | 738                                                                                                                                   | 606    | 620    | 781    | 314   | 1,017  |
| 対象者数 | 3,309      | 601     | 813     | 1,549  | 2,880   | 2,109  | 358    | 4,903  | 2,747  | 2,351  | 4,257  | 3,820  | 3,173                                                                                                                                 | 3,622  | 4,592  | 3,374  | 1,156 | 4,451  |
| 区分   | 六ヶ所村       | おいらせ町   | 大間町     | 東通村    | 風間浦村    | 佐井村    | 三戸町    | 五戸町    | 田子町    | 南部町    | 階上町    | 新郷村    | [受診率の計算方法について]<br><br>（R5年度の受診者数－R5年度の2年連続受診者数<br>＋R4年度の受診者数）÷ R5年度の対象者数＝受診率<br><br>※他のプロセス指標に合わせ、75歳未満の受診率を計算<br>しているため他の統計の受診率と異なる。 |        |        |        |       |        |
| 受診率  | 36.2%      | 22.5%   | 26.5%   | 30.2%  | 14.6%   | 19.1%  | 17.0%  | 16.7%  | 15.7%  | 19.7%  | 19.3%  | 19.1%  |                                                                                                                                       |        |        |        |       |        |
| 順位   | 2位         | 16位     | 10位     | 5位     | 35位     | 27位    | 30位    | 32位    | 34位    | 21位    | 24位    | 26位    |                                                                                                                                       |        |        |        |       |        |
| 受診者数 | 1,117      | 1,943   | 401     | 532    | 73      | 90     | 469    | 842    | 238    | 1,060  | 823    | 115    |                                                                                                                                       |        |        |        |       |        |
| 対象者数 | 3,085      | 8,641   | 1,513   | 1,762  | 501     | 472    | 2,761  | 5,051  | 1,517  | 5,374  | 4,272  | 603    |                                                                                                                                       |        |        |        |       |        |

（出典：R5年度地域保健・健康増進事業報告） ※対象者数（分母）は対象年齢の全住民で、受診者数（分子）は市町村事業の受診者数であり、職域や人間ドックで受診している者は含まれていない。

2. 子宮頸がん検診の受診者の状況



<子宮頸がん検診の年齢階級別の受診者数・受診率〔令和4年度＋令和5年度 女性〕> ※初回受診者＝過去3年間に受診歴がない者、非初回受診者＝過去3年間に受診歴がある者

| 区分   |         | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳  | 80歳以上 | 合計      | 20～69歳  | 20～74歳  |
|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 十和田市 | 対象者数    | 1,111  | 998    | 1,111  | 1,373  | 1,621  | 1,987  | 2,108  | 2,074  | 2,014  | 2,358  | 2,815  | 6,730   |       | 26,300  | 16,755  | 19,570  |
| 十和田市 | 受診者数    | 49     | 24     | 53     | 55     | 253    | 199    | 203    | 236    | 284    | 432    | 563    | 371     | 240   | 2,962   | 1,788   | 2,351   |
| 十和田市 | 初回受診者数  | 42     | 20     | 46     | 36     | 169    | 93     | 97     | 98     | 96     | 118    | 118    | 74      | 55    | 1,062   | 815     | 933     |
| 十和田市 | 非初回受診者数 | 7      | 4      | 7      | 19     | 84     | 106    | 106    | 138    | 188    | 314    | 445    | 297     | 185   | 1,900   | 973     | 1,418   |
| 十和田市 | 受診歴不明   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 十和田市 | 受診率     | 4.4%   | 2.4%   | 4.8%   | 4.0%   | 15.6%  | 10.0%  | 9.6%   | 11.4%  | 14.1%  | 18.3%  | 20.0%  | 9.1%    |       | 11.3%   | 10.7%   | 12.0%   |
| 青森県  | 対象者数    | 21,162 | 20,732 | 23,708 | 29,711 | 34,701 | 40,627 | 43,571 | 42,256 | 45,257 | 48,642 | 56,229 | 143,596 |       | 550,192 | 350,367 | 406,596 |
| 青森県  | 受診者数    | 2,561  | 2,918  | 5,154  | 5,511  | 8,162  | 7,232  | 8,658  | 6,733  | 9,004  | 8,015  | 9,964  | 4,784   | 2,915 | 81,611  | 63,948  | 73,912  |
| 青森県  | 初回受診者数  | 2,053  | 1,879  | 3,195  | 2,736  | 3,645  | 2,799  | 3,131  | 2,182  | 2,821  | 2,274  | 2,273  | 1,141   | 800   | 30,929  | 26,715  | 28,988  |
| 青森県  | 非初回受診者数 | 491    | 1,002  | 1,894  | 2,719  | 4,447  | 4,377  | 5,450  | 4,487  | 6,096  | 5,671  | 7,613  | 3,606   | 2,102 | 49,955  | 36,634  | 44,247  |
| 青森県  | 受診歴不明   | 17     | 37     | 65     | 56     | 70     | 56     | 77     | 64     | 87     | 70     | 78     | 37      | 13    | 727     | 599     | 677     |
| 青森県  | 受診率     | 12.1%  | 14.1%  | 21.7%  | 18.5%  | 23.5%  | 17.8%  | 19.9%  | 15.9%  | 19.9%  | 16.5%  | 17.7%  | 5.4%    |       | 14.8%   | 18.3%   | 18.2%   |

※受診者数はR4年度とR5年度の受診者数の合計からR5年度の2年連続受診者数を除いた人数である。

※初回受診者数と非初回受診者数の合計が受診者数と一致しない、または初回受診者数と非初回受診者数を計上していない市町村があるため、そのような場合は受診歴不明として計上している。


※対象者数から受診者数を除いた人数を未受診者数と定義しているが、実際は職場や人間ドック等でがん検診を受診している者が含まれている。

個別事項「プロセス指標」（別紙 9 とは対象年度が異なる点に留意）

令和 2 ～令和 4 年度 子宮頸がん検診プロセス指標－受診率を除く－

|      |      |
|------|------|
| 自治体名 | 十和田市 |
|------|------|

1. 子宮頸がん検診のプロセス指標（受診率を除く）



※基準値以下で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと    ※基準値以上で極端な高低がないこと

＜子宮頸がん検診のプロセス指標 [令和 2 ～令和 4 年度 20歳～74歳 女性] ＞

| 区分        | 十和田市   | 青森県      | 全国           | 青森圏域    | 津軽圏域    | 八戸圏域    | 西北五圏域   | 上十三圏域   | 下北圏域   | 基準値※      |
|-----------|--------|----------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-----------|
| 受診者数      | 3, 859 | 124, 002 | 11, 135, 565 | 16, 582 | 34, 597 | 36, 725 | 14, 463 | 14, 629 | 7, 006 | —         |
| 要精検者数     | 48     | 2, 383   | 244, 612     | 347     | 684     | 864     | 215     | 180     | 93     | —         |
| 未把握者数     | 5      | 296      | 40, 136      | 23      | 104     | 78      | 52      | 24      | 15     | —         |
| 未受診者数     | 10     | 118      | 15, 036      | 3       | 29      | 47      | 8       | 23      | 8      | —         |
| 精検受診者数    | 33     | 1, 969   | 189, 440     | 321     | 551     | 739     | 155     | 133     | 70     | —         |
| がんであった者   | 0      | 32       | 2, 886       | 2       | 12      | 9       | 6       | 3       | 0      | —         |
| 要精検率      | 1. 2%  | 1. 9%    | 2. 2%        | 2. 1%   | 2. 0%   | 2. 4%   | 1. 5%   | 1. 2%   | 1. 3%  | 2. 5% 以下  |
| 精検受診率     | 68. 8% | 82. 6%   | 77. 4%       | 92. 5%  | 80. 6%  | 85. 5%  | 72. 1%  | 73. 9%  | 75. 3% | 90% 以上    |
| 未受診率＋未把握率 | 31. 3% | 17. 4%   | 22. 6%       | 7. 5%   | 19. 4%  | 14. 5%  | 27. 9%  | 26. 1%  | 24. 7% | 10% 以下    |
| 陽性反応適中度   | 0. 0%  | 1. 3%    | 1. 2%        | 0. 6%   | 1. 8%   | 1. 0%   | 2. 8%   | 1. 7%   | 0. 0%  | 5. 9% 以上  |
| がん発見率     | 0. 00% | 0. 03%   | 0. 03%       | 0. 01%  | 0. 03%  | 0. 02%  | 0. 04%  | 0. 02%  | 0. 00% | 0. 15% 以上 |

※プロセス指標の数値は20～74歳までの者の値

[計算方法] ●要精検率＝精検受診者数÷受診者数、●精検受診率＝精検受診者数÷要精検者数、●未受診率＝未受診者数÷要精検者数、●未把握率＝未把握者数÷要精検者数、  
●陽性反応適中度＝（がん、AIS、CIN3であった者の和）÷要精検者数、●がん発見率＝（がん、AIS、CIN3であった者の和）÷受診者数

（出典：R 3 ～R 5 年度地域保健・健康増進事業報告）


別紙 9 \_参考 2

がん検診に関して市町村等が取り組むべき事項

[令和 8 年 1 月20日付け青が生第 2 0 0 7 号通知]

| 指標の意義・一般的な対策          |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 精検受診率<br>未受診率<br>未把握率 | ・ 要精検者の精検受診状況を測る指標です。<br>・ 精検受診率が低ければ、死亡率減少につながらないため、検診受診率よりも精検受診率向上が優先されます。また、1 0 0 %に近くなければ、がん発見率等を適切に評価できません。<br>・ 精検結果回収の仕組みを整備し、精検未受診・未把握を適切に分類して、精検受診勧奨に取り組むことで、精検受診率1 0 0 %に向けて取り組む必要があります。 |
| 要精検率                  | ・ 検診において、精密検査の対象者が適切に絞られているかを測る指標です。対象集団に応じて適切な範囲があり、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 要精検率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                     |
| 陽性反応適中度               | ・ 検診において、効率よくがんが発見されたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ 陽性反応適中度が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陽性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                                 |
| がん発見率                 | ・ 検診において、適正な頻度でがんを発見できたかを測る指標です。基本的に高いことが望ましいですが、極端な高値あるいは低値の場合は検討が必要となります。<br>・ がん発見率が高い場合は有病率の高い集団に偏っていることが、低い場合は有病率の低い集団に偏っていることや偽陰性が多いことが原因と予想されるため検討が必要となります。                                 |


2. 子宮頸がん検診の年齢階級別・受診歴別・検診方式別のプロセス指標



<子宮頸がん検診の年齢階級別の要精検者数・精検受診者数・精検受診率 [令和2～令和4年度 女性] >

| 区分   |        | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80歳以上  | 合計    | 20～74歳 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 十和田市 | 要精検者数  | 4      | 1      | 0      | 1      | 9      | 8      | 8      | 5      | 3      | 6      | 3      | 3      | 6      | 57    | 48     |
| 十和田市 | 精検受診者数 | 1      | 0      | 0      | 1      | 5      | 4      | 8      | 4      | 3      | 4      | 3      | 3      | 6      | 42    | 33     |
| 十和田市 | 精検受診率  | 25.0%  | 0.0%   | 0.0%   | 100.0% | 55.6%  | 50.0%  | 100.0% | 80.0%  | 100.0% | 66.7%  | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 73.7% | 68.8%  |
| 青森県  | 要精検者数  | 278    | 226    | 340    | 245    | 325    | 289    | 230    | 135    | 128    | 92     | 95     | 60     | 37     | 2,480 | 2,383  |
| 青森県  | 精検受診者数 | 222    | 197    | 289    | 208    | 264    | 237    | 188    | 111    | 100    | 75     | 78     | 49     | 32     | 2,050 | 1,969  |
| 青森県  | 精検受診率  | 79.9%  | 87.2%  | 85.0%  | 84.9%  | 81.2%  | 82.0%  | 81.7%  | 82.2%  | 78.1%  | 81.5%  | 82.1%  | 81.7%  | 86.5%  | 82.7% | 82.6%  |

<子宮頸がん検診の受診歴別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 20歳～74歳 女性] >



<子宮頸がん検診の検診方式別のプロセス指標 [令和2～令和4年度 20歳～74歳 女性] >

