

医療機関別入院治療件数（R 5）

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜総計＞

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	106	0	0	0	0	106	
脳梗塞	2421	30	139	224	203	2080	
（再掲）心原性脳塞栓症	663	13	83	133	132	471	
脳出血	777	91	0	2	1	685	
くも膜下出血	257	148	0	85	12	69	
その他	151	4	5	12	3	121	
総計	3712	273	144	323	219	3061	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	71	61	1	8	1	31	4	106
脳梗塞	1858	1497	63	276	22	461	102	2421
（再掲）心原性脳塞栓症	506	433	14	53	6	125	32	663
脳出血	533	329	24	169	11	193	51	777
くも膜下出血	151	101	2	38	10	93	13	257
総計	2613	1988	90	491	44	778	170	3561

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動 あり	内訳			心房細動 確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	848	400	70	378	1573	2421

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	13	69	149	226	355	226		15	1053
（再掲）心原性脳塞栓症	2	13	35	67	100	108		3	328
脳出血	3	19	53	88	165	119		8	455
くも膜下出血	3	6	16	22	27	25		22	121
総計	19	94	218	336	547	370		45	1629

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	199	476	242	113	167	72		1	1270
（再掲）心原性脳塞栓症	32	74	49	26	47	29		0	257
脳出血	15	74	40	23	35	20		1	208
くも膜下出血	26	24	9	2	7	4		9	81
総計	240	574	291	138	209	96		11	1559

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	193
（再掲）心原性脳塞栓症	92
脳出血	124
くも膜下出血	59
総計	376

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞	173	101	12	83	369
（再掲）心原性脳塞栓症	41	42	6	34	123
脳出血	62	42	5	49	158
くも膜下出血	14	2	0	10	26
総計	249	145	17	142	553

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<青森県立中央病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	5	0	0	0	0	5	
脳梗塞	188	0	22	13	13	153	
（再掲）心原性脳塞栓症	58	0	16	12	12	30	
脳出血	93	9	0	1	1	83	
くも膜下出血	26	21	0	0	0	5	
その他	18	0	0	1	1	17	
総計	330	30	22	15	15	263	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	3	2	0	1	0	2	0	5
脳梗塞	144	118	8	16	2	32	12	188
（再掲）心原性脳塞栓症	43	36	3	3	1	10	5	58
脳出血	61	47	6	7	1	32	0	93
くも膜下出血	14	10	1	2	1	12	0	26
総計	222	177	15	26	4	78	12	312

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	58	19	15	24	130	188

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	5	1	8	19	51	33		0	117
（再掲）心原性脳塞栓症	1	0	1	8	15	20		0	45
脳出血	0	4	7	6	34	20		0	71
くも膜下出血	0	1	2	1	8	3		0	15
総計	5	6	17	26	93	56		0	203

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	12	32	12	5	1	0		0	62
（再掲）心原性脳塞栓症	1	2	4	0	0	0		0	7
脳出血	1	6	3	0	0	0		0	10
くも膜下出血	1	4	0	0	0	0		0	5
総計	14	42	15	5	1	0		0	77

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	9
（再掲）心原性脳塞栓症	6
脳出血	12
くも膜下出血	6
総計	27

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞	15	22	1	79	117
（再掲）心原性脳塞栓症	4	8	0	33	45
脳出血	16	7	2	46	71
くも膜下出血	4	1	0	10	15
総計	35	30	3	135	203

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜青森市民病院＞

１．疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	6	0	0	0	0	6	
脳梗塞	143	1	0	17	15	125	
（再掲）心原性脳塞栓症	40	6	0	6	6	34	
脳出血	40	10	0	0	0	30	
くも膜下出血	19	5	0	8	0	6	
その他	0	0	0	0	0	0	
総計	208	16	0	25	15	167	

２．脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	5	5	0	0	0	1	0	6
脳梗塞	99	81	8	10	0	44	0	143
（再掲）心原性脳塞栓症	26	23	1	2	0	14	0	40
脳出血	18	12	2	3	1	21	1	40
くも膜下出血	12	10	0	2	0	7	0	19
総計	134	108	10	15	1	73	1	208

３．脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	32	14	5	13	111	143

４．脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	1	4	9	5	19	36		0	74
（再掲）心原性脳塞栓症	0	3	2	0	5	16		0	26
脳出血	0	1	4	5	7	10		0	27
くも膜下出血	0	0	0	5	0	1		0	6
総計	1	5	13	15	26	47		0	107

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	21	26	7	2	5	0		0	61
（再掲）心原性脳塞栓症	3	4	0	0	1	0		0	8
脳出血	3	4	1	0	0	0		0	8
くも膜下出血	4	2	0	0	0	0		0	6
総計	28	32	8	2	5	0		0	75

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	8
（再掲）心原性脳塞栓症	2
脳出血	5
くも膜下出血	7
総計	20

５．脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞	58	5	7	4	74
（再掲）心原性脳塞栓症	19	1	5	1	26
脳出血	19	3	2	3	27
くも膜下出血	5	1	0	0	6
総計	82	9	9	7	107

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜弘前大学医学部附属病院＞

１．疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	2	0	0	0	0	2	
脳梗塞	33	2	1	16	14	15	
（再掲）心原性脳塞栓症	6	1	0	5	5	0	
脳出血	13	8	0	0	0	5	
くも膜下出血	47	31	0	10	0	6	
その他	0	0	0	0	0	0	
総計	95	41	1	26	14	28	

２．脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	1	1	0	0	0	1	0	2
脳梗塞	22	16	0	2	4	8	3	33
（再掲）心原性脳塞栓症	2	2	0	0	0	2	2	6
脳出血	6	4	0	1	1	5	2	13
くも膜下出血	27	16	0	7	4	20	0	47
総計	56	37	0	10	9	34	5	95

３．脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	11	6	2	3	22	33

４．脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	2	2	1	3	1	3		15	27
（再掲）心原性脳塞栓症	0	0	0	0	1	1		3	5
脳出血	1	0	0	0	2	0		8	11
くも膜下出血	2	1	0	0	2	1		22	28
総計	5	3	1	3	5	4		45	66

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	1	1	2	0	0	0		1	5
（再掲）心原性脳塞栓症	0	0	1	0	0	0		0	1
脳出血	1	0	0	0	0	0		1	2
くも膜下出血	4	0	0	0	0	0		9	13
総計	6	1	2	0	0	0		11	20

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	2
（再掲）心原性脳塞栓症	1
脳出血	0
くも膜下出血	4
総計	6

５．脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビリ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜弘前脳卒中・リハビリテーションセンター＞

１．疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	15	0	0	0	0	15	
脳梗塞	349	0	9	5	5	335	
（再掲）心原性脳塞栓症	95	0	7	3	3	85	
脳出血	85	0	0	0	0	85	
くも膜下出血	1	0	0	0	0	1	
その他	85	0	5	2	2	78	
総計	535	0	14	7	7	514	

２．脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	12	10	0	2	0	3	0	15
脳梗塞	325	227	13	81	4	24	0	349
（再掲）心原性脳塞栓症	86	76	1	8	1	9	0	95
脳出血	82	42	3	37	0	1	2	85
くも膜下出血	1	0	0	1	0	0	0	1
総計	420	279	16	121	4	28	2	450

３．脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳		心房細動確認できず	合計	
		発症前から指摘あり				発症後確認
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	108	56	3	49	241	349

４．脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	1	12	13	28	76	24		0	154
（再掲）心原性脳塞栓症	0	2	4	5	17	18		0	46
脳出血	1	0	3	1	24	19		0	48
くも膜下出血	0	0	0	1	0	0		0	1
総計	2	12	16	30	100	43		0	203

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	19	57	25	8	21	11		0	141
（再掲）心原性脳塞栓症	5	7	1	1	6	5		0	25
脳出血	3	6	0	0	3	0		0	12
くも膜下出血	0	0	0	0	0	0		0	0
総計	22	63	25	8	24	11		0	153

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	11
（再掲）心原性脳塞栓症	7
脳出血	10
くも膜下出血	0
総計	21

５．脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞	81	69	3	0	153
（再掲）心原性脳塞栓症	13	31	1	0	45
脳出血	17	30	1	0	48
くも膜下出血	1	0	0	0	1
総計	99	99	4	0	202

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜黒石病院＞

１．疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	3	0	0	0	0	3	
脳梗塞	119	0	1	0	0	118	
（再掲）心原性脳塞栓症	33	0	1	0	0	32	
脳出血	43	10	0	0	0	33	
くも膜下出血	5	2	0	0	0	3	
その他	0	0	0	0	0	0	
総計	170	12	1	0	0	157	

２．脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	3	3	0	0	0	0	0	3
脳梗塞	105	86	3	16	0	12	2	119
（再掲）心原性脳塞栓症	26	21	1	4	0	6	1	33
脳出血	37	26	1	10	0	4	2	43
くも膜下出血	2	2	0	0	0	2	1	5
総計	147	117	4	26	0	18	5	170

３．脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	37	19	3	15	82	119

４．脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	7	7	15	23	13		0	65
（再掲）心原性脳塞栓症	0	1	2	3	6	5		0	17
脳出血	0	3	0	1	7	4		0	15
くも膜下出血	0	0	0	1	1	0		0	2
総計	0	10	7	17	31	17		0	82

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	1	7	6	8	5	16		0	43
（再掲）心原性脳塞栓症	0	1	2	1	1	6		0	11
脳出血	1	2	2	1	2	6		0	14
くも膜下出血	0	0	0	0	0	0		0	0
総計	2	9	8	9	7	22		0	57

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	11
（再掲）心原性脳塞栓症	5
脳出血	14
くも膜下出血	3
総計	28

５．脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<八戸市立市民病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	34	0	0	0	0	34	
脳梗塞	373	3	42	45	44	303	
（再掲）心原性脳塞栓症	100	2	22	20	20	67	
脳出血	161	18	0	0	0	143	
くも膜下出血	58	50	0	38	0	8	
その他	3	2	0	1	0	0	
総計	629	73	42	84	44	488	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	25	19	0	5	1	9	0	34
脳梗塞	295	220	12	61	2	76	2	373
（再掲）心原性脳塞栓症	73	59	1	13	0	25	2	100
脳出血	150	74	5	70	1	10	1	161
くも膜下出血	46	28	1	15	2	11	1	58
総計	516	341	18	151	6	106	4	626

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	169	84	17	71	204	373

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	3	21	42	55	51	31		0	203
（再掲）心原性脳塞栓症	1	4	11	16	13	11		0	56
脳出血	1	4	17	39	31	21		0	113
くも膜下出血	0	2	8	6	3	8		0	27
総計	4	27	67	100	85	60		0	343

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	14	74	44	3	4	3		0	142
（再掲）心原性脳塞栓症	3	15	11	1	4	1		0	35
脳出血	1	11	8	4	2	1		0	27
くも膜下出血	6	7	4	0	1	0		0	18
総計	21	92	56	7	7	4		0	187

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	28
（再掲）心原性脳塞栓症	9
脳出血	21
くも膜下出血	13
総計	62

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<八戸赤十字病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	4	0	0	0	0	4	
脳梗塞	380	3	14	79	76	302	
（再掲）心原性脳塞栓症	139	0	11	59	58	80	
脳出血	127	8	0	0	0	120	
くも膜下出血	33	7	0	22	12	7	
その他	22	0	0	8	0	5	
総計	566	18	14	109	88	438	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	4	3	1	0	0	0	0	4
脳梗塞	255	200	5	46	4	124	1	380
（再掲）心原性脳塞栓症	104	80	3	17	4	34	1	139
脳出血	61	32	0	23	6	64	2	127
くも膜下出血	21	14	0	4	3	12	0	33
総計	341	249	6	73	13	200	3	544

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	103	35	6	62	277	380

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	1	10	38	68	51	45		0	213
（再掲）心原性脳塞栓症	0	2	11	28	23	21		0	85
脳出血	0	3	10	21	21	30		0	85
くも膜下出血	1	0	4	3	2	4		0	14
総計	2	13	52	92	74	79		0	312

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	13	46	46	17	11	4		0	137
（再掲）心原性脳塞栓症	2	10	11	6	4	2		0	35
脳出血	1	9	8	4	0	2		0	24
くも膜下出血	2	2	2	0	1	0		0	7
総計	16	57	56	21	12	6		0	168

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	30
（再掲）心原性脳塞栓症	19
脳出血	18
くも膜下出血	12
総計	60

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<つがる総合病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	7	0	0	0	0	7	
脳梗塞	285	0	28	33	22	224	
（再掲）心原性脳塞栓症	74	0	16	15	15	43	
脳出血	85	7	0	1	0	77	
くも膜下出血	18	15	0	0	0	3	
その他	1	0	0	0	0	1	
総計	396	22	28	34	22	312	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	3	3	0	0	0	0	4	7
脳梗塞	207	192	2	13	0	5	73	285
（再掲）心原性脳塞栓症	55	52	1	2	0	0	19	74
脳出血	43	33	3	7	0	2	40	85
くも膜下出血	7	6	0	1	0	0	11	18
総計	260	234	5	21	0	7	128	395

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	93	42	7	44	192	285

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	0	3	14	22	3		0	42
（再掲）心原性脳塞栓症	0	0	0	1	6	1		0	8
脳出血	0	0	1	8	14	1		0	24
くも膜下出血	0	0	0	0	0	2		0	2
総計	0	0	4	22	36	6		0	68

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	64	45	16	27	55	14		0	221
（再掲）心原性脳塞栓症	11	7	5	8	16	4		0	51
脳出血	1	7	4	7	17	6		0	42
くも膜下出血	3	3	0	1	4	2		0	13
総計	68	55	20	35	76	22		0	276

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	22
（再掲）心原性脳塞栓症	15
脳出血	19
くも膜下出血	3
総計	44

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビリ 病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<十和田市立中央病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	14	0	0	0	0	14	
脳梗塞	239	2	1	1	0	235	
（再掲）心原性脳塞栓症	67	1	0	0	0	66	
脳出血	48	2	0	0	0	46	
くも膜下出血	19	9	0	0	0	10	
その他	4	0	0	0	0	4	
総計	324	13	1	1	0	309	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	7	7	0	0	0	7	0	14
脳梗塞	179	164	6	8	1	58	2	239
（再掲）心原性脳塞栓症	54	49	3	2	0	11	2	67
脳出血	18	15	1	2	0	30	0	48
くも膜下出血	5	5	0	0	0	14	0	19
総計	209	191	7	10	1	109	2	320

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	124	62	5	57	115	239

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	4	20	18	16	14		0	72
（再掲）心原性脳塞栓症	0	1	4	6	5	8		0	24
脳出血	0	0	4	5	8	5		0	22
くも膜下出血	0	1	0	2	1	2		0	6
総計	0	5	24	25	25	21		0	100

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	38	44	19	10	14	15		0	140
（再掲）心原性脳塞栓症	4	7	2	2	4	7		0	26
脳出血	2	6	2	1	2	2		0	15
くも膜下出血	3	0	0	0	0	2		0	5
総計	43	50	21	11	16	19		0	160

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	29
（再掲）心原性脳塞栓症	17
脳出血	11
くも膜下出血	8
総計	48

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

<むつ総合病院>

1. 疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	7	0	0	0	0	7	
脳梗塞	150	0	4	0	0	146	
（再掲）心原性脳塞栓症	23	0	2	0	0	21	
脳出血	38	2	0	0	0	36	
くも膜下出血	21	3	0	0	0	18	
その他	7	2	0	0	0	5	
総計	223	7	4	0	0	212	

2. 脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	2	2	0	0	0	5	0	7
脳梗塞	106	89	6	7	4	38	6	150
（再掲）心原性脳塞栓症	16	14	0	2	0	7	0	23
脳出血	24	18	3	2	1	13	1	38
くも膜下出血	10	5	0	5	0	11	0	21
総計	142	114	9	14	5	67	7	216

3. 脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	43	22	3	18	107	150

4. 脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	3	7	1	24	15		0	50
（再掲）心原性脳塞栓症	0	0	0	0	4	5		0	9
脳出血	0	1	6	2	8	6		0	23
くも膜下出血	0	0	2	2	6	4		0	14
総計	0	4	15	5	38	25		0	87

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	3	32	16	7	11	1		0	70
（再掲）心原性脳塞栓症	1	3	1	0	1	0		0	6
脳出血	0	4	1	0	1	0		0	6
くも膜下出血	1	0	1	1	0	0		0	3
総計	4	36	18	8	12	1		0	79

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	30
（再掲）心原性脳塞栓症	8
脳出血	10
くも膜下出血	3
総計	43

5. 脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

青森県脳卒中医療状況調査結果【入院治療（医療機関別）】（Ｒ５年）

＜青森新都市病院＞

１．疾患別治療件数

疾病名	入院治療 件数	内訳					備考
		手術療法	血栓 溶解療法	血管内 治療	(再掲) 血栓回収療法	その他	
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	9	0	0	0	0	9	
脳梗塞	162	19	17	15	14	124	
（再掲）心原性脳塞栓症	28	3	8	13	13	13	
脳出血	44	17	0	0	0	27	
くも膜下出血	10	5	0	7	0	2	
その他	11	0	0	0	0	11	
総計	236	41	17	22	14	173	

２．脳卒中発症前の高血圧既往状況

疾病名	高血圧 既往あり	内訳				高血圧 既往なし	不明	合計
		服薬中	服薬中断	服薬なし	不明			
一過性脳虚血発作（ＴＩＡ）	6	6	0	0	0	3	0	9
脳梗塞	121	104	0	16	1	40	1	162
（再掲）心原性脳塞栓症	21	21	0	0	0	7	0	28
脳出血	33	26	0	7	0	11	0	44
くも膜下出血	6	5	0	1	0	4	0	10
総計	166	141	0	24	1	58	1	225

３．脳卒中発症時の心房細動合併状況

疾病名	心房細動あり	内訳			心房細動確認できず	合計
		発症前から指摘あり		発症後確認		
		治療あり	治療なし			
脳梗塞	70	44	4	22	92	162

４．脳卒中患者の急性期mRS

【急性期から回復期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	5	1	0	21	9		0	36
（再掲）心原性脳塞栓症	0	0	0	0	5	2		0	7
脳出血	0	3	1	0	9	3		0	16
くも膜下出血	0	1	0	1	4	0		0	6
総計	0	9	2	1	34	12		0	58

【急性期から維持期移行時】

疾病名	mRS								合計
	0	1	2	3	4	5	6	不明	
脳梗塞	0	66	5	9	29	4		0	113
（再掲）心原性脳塞栓症	0	8	1	1	6	2		0	18
脳出血	0	10	3	2	8	1		0	24
くも膜下出血	0	4	0	0	0	0		0	4
総計	0	80	8	11	37	5		0	141

【死亡】

疾病名	mRS
	6
脳梗塞	13
（再掲）心原性脳塞栓症	3
脳出血	4
くも膜下出血	0
総計	17

５．脳卒中患者の急性期から回復期を経由して維持期に移行した時点の転帰

（弘前脳卒中・リハビリテーションセンター、青森県立中央病院、青森市民病院のみ）

疾病名	自宅	転院 （施設、リハビ リ病院等）	死亡	不明	合計
脳梗塞					
（再掲）心原性脳塞栓症					
脳出血					
くも膜下出血					
総計					

備考 ※回答内容をそのまま掲載しています

○青森県立中央病院

脳出血	2件併用	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）＋血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）
	2件併用	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）＋減圧開頭術（その他）
くも膜下出血	2件併用	血管塞栓術（頭部）＜[頭・頸部のその他の血管]＞＋脳動脈瘤トラッピング
	2件併用	コイルによる塞栓形成術または閉塞術（1カ所）＋脊髓腔ドレナージ＋水頭症手術（シャント手術）＜VPシャント＞
	2件併用	コイルによる塞栓形成術または閉塞術（1カ所）＋脊髓腔ドレナージ＋水頭症手術（シャント手術）＜VPシャント＞
	2件併用	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）＋減圧開頭術（その他）
	2件併用	コイルによる塞栓形成術または閉塞術（1カ所）＋経皮的脳血管形成術
	3件併用	コイルによる塞栓形成術または閉塞術（1カ所）＋経皮的脳血栓回収術＋脊髓腔ドレナージ
	2件併用	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）＋頭蓋骨形成手術（硬膜形成を伴う）
	2件併用	脳動脈瘤頸部クリッピング（1箇所）＋穿頭脳室ドレナージ術
	3件併用	コイルによる塞栓形成術または閉塞術（1カ所）＋水頭症手術（シャント手術）＜VPシャント＞＋VPシャント再建

○弘前大学医学部附属病院

脳梗塞	2件併用	血栓溶解療法＋血管内治療
-----	------	--------------

○八戸市立市民病院

脳梗塞	3件併用	手術療法＋血管内治療＋血栓回収（1件）
	2件併用	手術療法＋血栓回収（1件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血栓回収（18件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血栓回収療法（6件）
（再掲）心原性脳塞栓症	2件併用	手術療法＋血栓回収（1件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血栓回収（10件）

○八戸赤十字病院

脳梗塞	2件併用	手術療法＋血管内治療（血栓回収療法）（1件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血管内治療（血栓回収療法）（10件）
（再掲）心原性脳塞栓症	2件併用	血栓溶解療法＋血管内治療（血栓回収療法）（8件）
くも膜下出血	2件併用	手術療法＋血管内治療（血栓回収療法）（1件）

○つがる総合病院

脳梗塞	2件併用	経皮的脳血栓回収術併用（9件）
（再掲）心原性脳塞栓症	2件併用	経皮的脳血栓回収術併用（6件）

○新都市病院

脳梗塞	3件併用	手術療法＋血栓溶解療法＋血管内治療（2件）
	2件併用	手術療法＋血栓溶解療法（2件）
	2件併用	手術療法＋血管内治療（1件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血管内治療（8件）
（再掲）心原性脳塞栓症	2件併用	手術療法＋血栓溶解療法＋血管内治療（2件）
	2件併用	血栓溶解療法＋血管内治療（7件）