



(青森県衛生研究所 細菌部)





青森県感染症発生情報 (2024年第33週)

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/eisei/infection-survey.html

第 33 週の発生動向 (2024/8/12~2024/8/18)

- 1. 手足口病については、すべての保健所管内で警報が継続しています。
- 2. 伝染性紅斑については、上十三保健所管内の警報は解除となりました。
- 3. ヘルパンギーナについては、東地方+青森市保健所管内、弘前保健所管内及び五所川原保健所管内の警報は 解除となりました。
- 4. 新型コロナウイルス感染症については、報告数の増加が継続していますので、基本的な感染対策の徹底をお 願いします。

第33週五類定点把握対象疾患

※記載データは、速報値です。

青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県の感染症発生状況 TOP ページをご覧ください。

| | | | | | | | | | | | は警報、 | | は注意報。 | 「空欄」 | : 患者報告 | 無し。 |
|--------|----------------|-----|--------------|-----|-------|-----|---------------|-----|------------|------|--------|-----|--------|------|--------|-------|
| | | | 青 | - | 中南 | | 三八 | _ | 5北 | - | L北 | | 下北 | 青 森 | IB ₹1 | 前週からの |
| | | | 地方+ ī保健所) | (弘前 | [保健所) | | □地方+ 市保健所) | | 所川原 健所) | (上十. | 三保健所) | (むつ | 保健所) | 月林 | 県 計 | 増減 |
| | | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 | 人/定点 | 数 |
| 小児科 | インフルエンザ | 4 | 0. 33 | 1 | 0.08 | | | 2 | 0. 29 | 1 | 0.11 | 1 | 0. 17 | 9 | 0. 16 | -2 |
| 内科 | 新型コロナウイルス感染症 | 182 | 15. 17 | 107 | 8. 92 | 150 | 12. 50 | 113 | 16. 14 | 167 | 18. 56 | 77 | 12. 83 | 796 | 13. 72 | 274 |
| | RSウイルス感染症 | 13 | 1.86 | 9 | 1. 13 | 7 | 1.00 | 3 | 0.60 | | | 9 | 2. 25 | 41 | 1.11 | -33 |
| | 咽頭結膜熱 | | | | | 4 | 0. 57 | | | 4 | 0. 67 | 3 | 0. 75 | 11 | 0. 30 | 3 |
| | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 5 | 0. 71 | 3 | 0.38 | 2 | 0. 29 | 1 | 0. 20 | 4 | 0. 67 | 2 | 0.50 | 17 | 0.46 | -10 |
| | 感染性胃腸炎 | 8 | 1.14 | 6 | 0. 75 | 6 | 0.86 | 3 | 0.60 | | | | | 23 | 0. 62 | -38 |
| 小 | 水痘 | | | 1 | 0. 13 | | | | | 1 | 0.17 | 2 | 0.50 | 4 | 0.11 | 0 |
| 児 科 | 手足口病 | 38 | 5. 43 | 60 | 7. 50 | 65 | 9. 29 | 56 | 11. 20 | 63 | 10.50 | 16 | 4. 00 | 298 | 8. 05 | -438 |
| | 伝染性紅斑 | 6 | 0.86 | | | | | | | 3 | 0.50 | | | 9 | 0. 24 | -11 |
| | 突発性発しん | 3 | 0.43 | | | 2 | 0. 29 | 1 | 0. 20 | | | | | 6 | 0.16 | 1 |
| | ヘルパンギーナ | 9 | 1. 29 | 12 | 1.50 | | | 5 | 1.00 | 2 | 0.33 | 7 | 1. 75 | 35 | 0. 95 | -61 |
| | 流行性耳下腺炎 | | | | | | | | | | | | | | | -1 |
| 眼 | 急性出血性結膜炎 | | | | | | | | • | | | | | | | 0 |
| 科 | 流行性角結膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | クラミジア肺炎 | | | | | | | - | | | | | | | | 0 |
| 基幹 | 細菌性髄膜炎 | | | | | | | - | | | | | | | | 0 |
| 71 | マイコプラズマ肺炎 | | | 1 | 1.00 | | | - | | | | 1 | 1.00 | 2 | 0. 33 | 0 |
| | 無菌性髄膜炎 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |

感熱症の窓

腸管出血性大腸菌感染症は、O157をはじめとするべ 口毒素を産生する腸管出血性大腸菌に汚染された食べ物 などを経口摂取することによって起こる感染症です。

県内における月別報告数の推移は図のとおりです。過 去5年(2019~2023年)の平均的な推移から、県内にお ける報告数は、3月以降徐々に増加し、9月にピークと なる傾向があります。2024年は、5月を除き、概ね平均 的な推移となっており、来月がピークとなることが予想 されますので、注意が必要です。

2024年の発生動向として、腸管出血性大腸菌が患者本 人だけでなく、その家族にも感染していた事例が複数確 認されていますので、家族の中で患者が発生した場合は、 感染予防のため、以下の点に気を付けましょう。

- ・患者が風呂を使用する場合は、一番最後に入ること。
- ・風呂の水は毎日交換し、バスタオルは共用しない。
- ・患者の便を処理する場合(おむつの交換等)は使い捨て手袋等を使用し、便で汚れた下着は消毒してから家族 のものとは別に洗濯する。
- ・水洗トイレの取っ手やドアノブ等、菌に汚染されやすい場所を消毒する。
- ・食事の前や用便後には、手洗いや消毒用アルコールによる消毒を行う。

○詳しい情報はこちらをご覧ください。 ☞ 腸管出血性大腸菌 Q & A (厚生労働省 HP)

腸管出血性大腸菌感染症







Ⅲ 全数把握対象疾患

・結核 (二類感染症): 弘前 1 人、むつ 1 人(2024 年計: 61 人)・腸管出血性大腸菌感染症 (三類感染症): 青森市 1 人(2024 年計: 16 人)・劇症型溶血性レンサ球菌感染症 (五類感染症): 弘前 1 人(2024 年計: 11 人)・水痘 (入院例) (五類感染症): 東地方 1 人(2024 年計: 4 人)

(2024年計: 16人)

(人)

IV 病原体検出情報 ※ () 内は、検査材料及び検体採取日報告はありませんでした。

·梅毒(五類感染症):青森市1人

V 保健所管内別全数把握対象疾患発生状況 (2024 年第 30 週~2024 年第 33 週)

| | 東青 | 中南 | 三八 | 西北 | 上北 | 下北 |
|----|--|--|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 週 | (東地方保健所+ 青森市保健所) | (弘前保健所) | (三戸地方保健所+ 八戸市保健所) | (五所川原保健所) | (上十三保健所) | (むつ保健所) |
| 30 | | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症1人 | | 侵襲性肺炎球菌感 染症2人 | | 腸管出血性大腸菌 感染症1人 |
| 31 | | レジオネラ症1人 カルバペネム耐性 腸内細菌目細菌感 染症1人 | 梅毒1人 百日咳2人 | | | 腸管出血性大腸菌 感染症1人 |
| 32 | | 劇症型溶血性レン サ球菌感染症1人 | 腸管出血性大腸菌 感染症3人 | | 腸管出血性大腸菌 感染症1人 | |
| 33 | 腸管出血性大腸菌 感染症1人 水痘(入院例)1人 梅毒1人 | 劇症型溶血性レン サ球菌感染症1人 | | | | |

VI 結核(二類感染症) (2024 年第 30 週~2024 年第 33 週)

| 週 | 東青 | 中南 | 三八 | 西北 | 上北 | 下北 |
|----|---------------------|---------|----------------------|-----------|----------|---------|
| | (東地方保健所+ 青森市保健所) | (弘前保健所) | (三戸地方保健所+ 八戸市保健所) | (五所川原保健所) | (上十三保健所) | (むつ保健所) |
| 30 | | 1 | 2 | | | |
| 31 | | 1 | 1 | | | |
| 32 | | 3 | | | 1 | |
| 33 | | 1 | | | | 1 |

Ⅲ 全数把握対象疾患発生状況(全国−青森県)(注:発生状況は**速報値**であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています)

全国 (2024年第1週~第32週までの累計)

| 分類 | 二類 | 三類 | 三類 | 三類 | 三類 | 三類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 |
|-------|----------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| 疾病名 | 結核 | コレラ | 細菌性赤痢 | 腸管出血性 大腸菌 感染症 | 腸チフス | パラチフス | E型肝炎 | A型肝炎 | エキノコック ス症 | エムポックス |
| 累積報告数 | 9332 | 2 | 35 | 1773 | 24 | 4 | 328 | 94 | 6 | 15 |
| 分類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 |
| 疾病名 | オウム病 | 回帰熱 | Q熱 | コクシジオイ デス症 | ジカウイル ス感染症 | 重症熱性血 小板減少症 候群 | ダニ媒介 脳炎 | チクングニア 熱 | つつが虫病 | デング熱 |
| 累積報告数 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 91 | 2 | 3 | 102 | 124 |
| 分類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 四類 | 五類 |
| 疾病名 | 日本紅斑熱 | 日本脳炎 | ブルセラ症 | ボツリヌス症 | マラリア | ライム病 | 類鼻疽 | レジオネラ 症 | レプトスピラ 症 | アメーバ赤 痢 |
| 累積報告数 | 220 | 1 | 4 | 4 | 28 | 19 | 2 | 1299 | 5 | 336 |
| 分類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 |
| 疾病名 | ウイルス性肝炎 | カルバペネム 耐性腸内細菌 目細菌感染症 | 急性弛緩性麻痺 | 急性脳炎 | クリプトスポ リジウム症 | クロイツフェ ルト・ヤコブ 病 | 劇症型溶血 性レンサ球 菌感染症 | 後天性免疫 不全症候群 | ジアルジア 症 | 侵襲性イン フルエンザ 菌感染症 |
| 累積報告数 | 132 | 1211 | 26 | 331 | 14 | 94 | 1333 | 615 | 26 | 414 |
| 分類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 |
| 疾病名 | 侵襲性髄膜 炎菌感染症 | | 水痘 (入院例) | 梅毒 | 播種性クリ プトコックス 症 | 破傷風 | バンコマイシ ン耐性腸球 菌感染症 | 百日咳 | 風しん | 麻しん |
| 累積報告数 | 38 | 1647 | 291 | 8615 | 126 | 48 | 77 | 999 | 6 | 28 |
| 分類 | 五類 | | | | | | | | | |
| 疾病名 | 薬剤耐性アシネトバク | | | | | | | | | |


(2024年第1週~第33週までの累計) 青森県


累積報告数

| 分類 | 二類 | 三類 | 四類 | 四類 | 四類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 |
|-------|----------------|------------------------|----------------|-------------|------------|------------|----------------------|------|-----------------------|------------------------|
| 疾病名 | 結核 | 腸管出血性 大腸菌 感染症 | E型肝炎 | つつが虫病 | レジオネラ 症 | アメーバ赤 痢 | カルバペネム 耐性腸内細菌 目細菌感染症 | 急性脳炎 | クロイツフェ ルト・ヤコブ 病 | 劇症型溶血 性レンサ球 菌感染症 |
| 累積報告数 | 61 | 16 | 1 | 8 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 11 |
| 分類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | 五類 | | | |
| 疾病名 | 後天性免疫 不全症候群 | 侵襲性イン フルエンザ 菌感染症 | 侵襲性肺炎 球菌感染症 | 水痘 (入院例) | 梅毒 | 破傷風 | 百日咳 | | | |
| 累積報告数 | 1 | 2 | 15 | 4 | 16 | 2 | 16 | | | |

Ⅲ インフルエンザ・小児科定点把握対象疾患週別推移(2024年第33週、ただし全国は前週) グラフの説明☞──は 2024 年青森県、■──■は 2023 年青森県、▲-一▲は 2024 年全国

インフルエンザ 3 4 5 6 7 8 ザ (月) 8 9 10 11 12 新型コロナウイルス感染症 RSウイルス感染症 (月) 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 40.00 40.00 8.00 定30.00 定 6.00






区 眼科定点把握対象疾患週別推移 (2024年第33週、ただし全国は前週)



X 基幹定点把握対象疾患週別推移 (2024 年第 33 週、ただし全国は前週)

グラフの説明☞──は 2024 年青森県、■──■は 2023 年青森県、▲──▲は 2024 年全国



XI 社会福祉施設等における感染性胃腸炎(疑い含む)の発生状況

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」(平成18年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知)に基づく、青森県内の社会福祉施設等における感染性胃腸炎(疑いを含む)の報告件数及び発症者数は次のとおりです。

2024年第33调

報告はありませんでした。

2024 年報告件数及び発症者数

| | 月(週) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | | 8. | 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 計 |
|-------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|---------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 施設種別 | | 1-5週 | 6-9週 | 10-13週 | 14-17週 | 18-21週 | 22-26週 | 27-30週 | 31週 | 32週 | 33週 34週 | 35-39週 | 40-43週 | 44-47週 | 48-52週 | (施設別) |
| 介護・老人福祉関係施設 | 件数 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 12 |
| 月喪 名人佃仙民际心政 | 発症者数 | 78 | 101 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 195 |
| 児童・婦人関係施設等 | 件数 | 9 | 0 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 11 |
| 九里 | 発症者数 | 178 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 210 |
| 障がい関係施設 | 件数 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5 |
| 降がい 国际地政 | 発症者数 | 55 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 79 |
| その他施設 | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ての他他設 | 発症者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 計(月別) | 件数 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | | (|) | | | | | 28 |
| 高 (月が) | 発症者数 | 311 | 101 | 45 | 15 | 0 | 12 | 0 | | (|) | | | | | 484 |