



## I 第36週の発生動向 (2026/8/31~2026/9/6)

- 手足口病について、下北保健所管内の定点当たり報告数が新たに**警報レベル**となり、東津軽+青森市保健所管内、中南保健所管内及び三戸+八戸市保健所管内で**警報**が継続しています。特に乳幼児が集団生活をしている施設等では、流水・石けんによる手洗いを徹底し、タオルの共用を避け、排泄物等を適切に処理するなど感染予防に努めましょう。
- 水痘について、下北保健所管内の定点当たり報告数が新たに**注意報レベル**となりました。
- 日頃から手洗いや咳エチケット等の基本的な感染対策をお願いします。

※現在、国及び国立健康危機管理研究機構が警報・注意報の基準値について確認を進めているところですが、県の週報に記載する発生動向では、当面の間、従前の基準値を用いて注意喚起を行います。

### <感染症の窓>

今週のテーマは「腸管出血性大腸菌感染症」です。

最終ページに掲載しています。

## II 第36週五類定点把握対象疾患

※記載データは、速報値です。


青森県内の保健所管内、定点(医療機関)数、警報・注意報については青森県の感染症発生状況 TOP ページをご覧ください。

は警報、は注意報。「空欄」：患者報告無し。

|                  |                | 東青<br>(東津軽+<br>青森市保健所) |       | 中南<br>(中南保健所) |       | 三八<br>(三戸+<br>八戸市保健所) |       | 西北<br>(西北保健所) |       | 上北<br>(上北保健所) |       | 下北<br>(下北保健所) |       | 青森県計 |       | 前週<br>からの<br>増減 |
|------------------|----------------|------------------------|-------|---------------|-------|-----------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|------|-------|-----------------|
|                  |                | 数                      | 人/定点  | 数             | 人/定点  | 数                     | 人/定点  | 数             | 人/定点  | 数             | 人/定点  | 数             | 人/定点  | 数    | 人/定点  |                 |
| 急性<br>呼吸器<br>感染症 | インフルエンザ        | 63                     | 5.73  | 19            | 1.90  | 14                    | 1.40  | 26            | 4.33  | 22            | 2.44  |               |       | 144  | 2.77  | -6              |
|                  | 新型コロナウイルス感染症   | 7                      | 0.64  | 14            | 1.40  | 7                     | 0.70  | 4             | 0.67  | 29            | 3.22  | 5             | 0.83  | 66   | 1.27  | 36              |
|                  | 急性呼吸器感染症       | 627                    | 57.00 | 316           | 31.60 | 368                   | 36.80 | 213           | 35.50 | 452           | 50.22 | 206           | 34.33 | 2182 | 41.96 | 233             |
| 小児科              | RSウイルス感染症      | 1                      | 0.17  | 1             | 0.17  | 2                     | 0.29  | 1             | 0.20  |               |       |               |       | 5    | 0.15  | -2              |
|                  | 咽頭結膜熱          | 1                      | 0.17  |               |       |                       |       |               |       | 2             | 0.33  |               |       | 3    | 0.09  | 0               |
|                  | A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  | 4                      | 0.67  | 3             | 0.50  | 3                     | 0.43  | 1             | 0.20  | 9             | 1.50  |               |       | 20   | 0.59  | 4               |
|                  | 感染性胃腸炎         | 6                      | 1.00  | 10            | 1.67  | 24                    | 3.43  | 11            | 2.20  |               |       |               |       | 51   | 1.50  | 6               |
|                  | 水痘             |                        |       |               |       | 1                     | 0.14  |               |       |               |       | 4             | 1.00  | 5    | 0.15  | 3               |
|                  | 手足口病           | 21                     | 3.50  | 19            | 3.17  | 14                    | 2.00  | 8             | 1.60  | 9             | 1.50  | 21            | 5.25  | 92   | 2.71  | -7              |
|                  | 伝染性紅斑          | 1                      | 0.17  |               |       |                       |       |               |       |               |       | 1             | 0.25  | 2    | 0.06  | 1               |
|                  | 突発性発しん         | 2                      | 0.33  |               |       | 1                     | 0.14  | 1             | 0.20  |               |       |               |       | 4    | 0.12  | -5              |
|                  | ヘルパンギーナ        | 7                      | 1.17  |               |       | 3                     | 0.43  | 14            | 2.80  | 5             | 0.83  | 5             | 1.25  | 34   | 1.00  | -6              |
|                  | 流行性耳下腺炎        |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | -2              |
| 眼科               | 急性出血性結膜炎       |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | -1              |
|                  | 流行性角結膜炎        |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | -1              |
| 基幹               | 感染性胃腸炎(ロタウイルス) |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | 0               |
|                  | クラミジア肺炎        |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | 0               |
|                  | 細菌性髄膜炎         |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | -1              |
|                  | マイコプラズマ肺炎      |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       | 1             | 1.00  | 1    | 0.17  | 0               |
|                  | 無菌性髄膜炎         |                        |       |               |       |                       |       |               |       |               |       |               |       |      |       | 0               |


## III 定点把握対象疾患週別推移 (急性呼吸器感染症定点) (2026年第36週、ただし全国は前週)

グラフの説明 〓は2026年青森県、■は2025年青森県、▲は2026年全国




#### Ⅳ 定点把握対象疾患週別推移（小児科定点）（2026 年第 36 週、ただし全国は前週）


グラフの説明 は 2026 年青森県、 は 2025 年青森県、 は 2026 年全国



V 定点把握対象疾患週別推移（眼科定点）（2026 年第 36 週、ただし全国は前週）  
 グラフの説明👉——は 2026 年青森県、■——■は 2025 年青森県、▲——▲は 2026 年全国



VI 定点把握対象疾患週別推移（基幹定点）（2026 年第 36 週、ただし全国は前週）  
 グラフの説明👉——は 2026 年青森県、■——■は 2025 年青森県、▲——▲は 2026 年全国



Ⅶ 急性呼吸器感染症(ARI)病原体検出情報


(1) 急性呼吸器感染症病原体定点からの提出検体数及び結果判明分 (2026 年第 29 週～36 週)

| 急性呼吸器感染症       | 2026年 |     |     |     |     |     |     |     |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                | 29週   | 30週 | 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 36週 |
| 提出検体数          | 5     | 6   | 8   | 5   | 6   | 8   | 5   | 6   |
| インフルエンザウイルスA   | 0     | 0   | 1   | 0   | 1   | 2   | 1   |     |
| インフルエンザウイルスB   | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |     |
| SARS-CoV-2     | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| RSウイルスA        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| RSウイルスB        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| ヒトメタニューモウイルス   | 1     | 3   | 2   | 1   | 0   | 1   | 1   |     |
| パラインフルエンザウイルス1 | 2     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| パラインフルエンザウイルス2 | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| パラインフルエンザウイルス3 | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0   |     |
| パラインフルエンザウイルス4 | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |
| ライノ/エンテロウイルス   | 2     | 0   | 1   | 1   | 1   | 1   | 3   |     |
| アデノウイルス        | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   |     |
| 不検出            | 1     | 3   | 4   | 3   | 4   | 2   | 1   |     |
| 検査待ち           | 0     | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 6   |

※第29週に採取された検体のうち、ヒトメタニューモウイルス及びライノ/エンテロウイルスが重複して検出されたものが1検体ありました。

※第35週に採取された検体のうち、ライノ/エンテロウイルス及びアデノウイルスが重複して検出されたものが1検体、インフルエンザウイルスA及びライノ/エンテロウイルスが重複して検出されたものが1検体ありました。

(2) 検出された病原体の週別推移 (2026 年第 1 週～35 週)



# Ⅷ 全数把握対象疾患発生状況（第 36 週）

- ・ 結核（二類感染症）：中南 1 人、下北 1 人（2026 年計： 73 人）
- ・ 腸管出血性大腸菌感染症（三類感染症）：中南 1 人、下北 1 人（2026 年計： 38 人）
- ・ 劇症型溶血性レンサ球菌感染症（五類感染症）：青森市 1 人（2026 年計： 11 人）
- ・ 侵襲性髄膜炎菌感染症（五類感染症）：中南 1 人（2026 年計： 1 人）
- ・ 梅毒（五類感染症）：中南 1 人、八戸市 1 人（2026 年計： 16 人）

# Ⅸ 保健所管内別全数把握対象疾患発生状況（2026 年第 33 週～2026 年第 36 週）

| 週  | 東青<br>（東津軽保健所+<br>青森市保健所）                     | 中南<br>（中南保健所）                                                          | 三八<br>（三戸保健所+<br>八戸市保健所）     | 西北<br>（西北保健所） | 上北<br>（上北保健所）                         | 下北<br>（下北保健所）             |
|----|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 33 | 結核2人<br>腸管出血性大腸菌感<br>染症1人<br>侵襲性肺炎球菌感<br>染症1人 | 腸管出血性大腸菌感<br>染症1人<br>レジオネラ症1人<br>侵襲性肺炎球菌感<br>染症2人                      |                              |               |                                       | 腸管出血性大腸菌感<br>染症1人         |
| 34 |                                               | 腸管出血性大腸菌感<br>染症1人<br>レジオネラ症1人<br>カルバペネム耐性腸<br>内細菌目細菌感染症<br>1人<br>百日咳1人 | レジオネラ症2人<br>侵襲性肺炎球菌感<br>染症1人 |               | 結核1人<br>腸管出血性大腸菌感<br>染症1人<br>アメーバ赤痢1人 | 結核2人                      |
| 35 | 結核1人                                          | 腸管出血性大腸菌感<br>染症2人<br>侵襲性インフルエン<br>ザ菌感染症1人<br>百日咳2人                     | 結核1人<br>腸管出血性大腸菌感<br>染症1人    |               | 梅毒1人                                  | 腸管出血性大腸菌感<br>染症6人         |
| 36 | 劇症型溶血性レンサ<br>球菌感染症1人                          | 結核1人<br>腸管出血性大腸菌感<br>染症1人<br>侵襲性髄膜炎菌感<br>染症1人<br>梅毒1人                  | 梅毒1人                         |               |                                       | 結核1人<br>腸管出血性大腸菌感<br>染症1人 |

第 34 週に八戸市保健所管内で侵襲性肺炎球菌感染症の届出が 1 件、第 35 週に上北保健所管内で梅毒の届出が 1 件、下北保健所管内で腸管出血性大腸菌感染症の届出が 3 件ありましたので追記しました。

X 全数把握対象疾患発生状況（全国-青森県）（注：発生状況は速報値であり、国内で届出のあった疾患のみを掲載しています）

| 全国（2026年第1週～第35週までの累計） |            |             |               |                |                 |         |                |            |                    |         |
|------------------------|------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|---------|----------------|------------|--------------------|---------|
| 分類                     | 二類         | 三類          | 三類            | 三類             | 三類              | 三類      | 四類             | 四類         | 四類                 | 四類      |
| 疾病名                    | 結核         | コレラ         | 細菌性赤痢         | 腸管出血性大腸菌感染症    | 腸チフス            | パラチフス   | E型肝炎           | A型肝炎       | エキノкокス症           | エムポックス  |
| 累積報告数                  | 9820       | 1           | 51            | 2756           | 26              | 14      | 456            | 264        | 16                 | 115     |
| 分類                     | 四類         | 四類          | 四類            | 四類             | 四類              | 四類      | 四類             | 四類         | 四類                 | 四類      |
| 疾病名                    | オウム病       | 回帰熱         | コクシジオイデス症     | 重症熱性血小板減少症候群   | ダニ媒介脳炎          | チクングニア熱 | つつが虫病          | デング熱       | 日本紅斑熱              | 日本脳炎    |
| 累積報告数                  | 5          | 4           | 6             | 133            | 1               | 4       | 62             | 77         | 334                | 2       |
| 分類                     | 四類         | 四類          | 四類            | 四類             | 四類              | 四類      | 五類             | 五類         | 五類                 | 五類      |
| 疾病名                    | ブルセラ症      | マラリア        | ライム病          | 類鼻疽            | レジオネラ症          | レプトスピラ症 | アメーバ赤痢         | ウイルス性肝炎    | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 急性弛緩性麻痺 |
| 累積報告数                  | 1          | 33          | 3             | 1              | 1681            | 6       | 332            | 144        | 664                | 17      |
| 分類                     | 五類         | 五類          | 五類            | 五類             | 五類              | 五類      | 五類             | 五類         | 五類                 | 五類      |
| 疾病名                    | 急性脳炎       | クリプトスポリジウム症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 後天性免疫不全症候群      | ジアルジア症  | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 侵襲性肺炎球菌感染症         | 水痘（入院例） |
| 累積報告数                  | 336        | 6           | 105           | 875            | 623             | 28      | 397            | 41         | 1915               | 592     |
| 分類                     | 五類         | 五類          | 五類            | 五類             | 五類              | 五類      | 五類             | 五類         | 五類                 | 五類      |
| 疾病名                    | 多剤耐性緑膿菌感染症 | 梅毒          | 播種性クリプトコックス症  | 破傷風            | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 百日咳     | 風しん            | 麻しん        | 薬剤耐性アシネトバクター感染症    |         |
| 累積報告数                  | 161        | 7700        | 115           | 70             | 55              | 4212    | 4              | 550        | 10                 |         |

青森県（2026年第1週～第36週までの累計）

| 分類    | 二類         | 三類             | 三類          | 四類         | 四類      | 四類     | 五類           | 五類                 | 五類            | 五類             |
|-------|------------|----------------|-------------|------------|---------|--------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| 疾病名   | 結核         | 細菌性赤痢          | 腸管出血性大腸菌感染症 | A型肝炎       | つつが虫病   | レジオネラ症 | アメーバ赤痢       | カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 |
| 累積報告数 | 73         | 2              | 38          | 3          | 3       | 6      | 2            | 7                  | 3             | 11             |
| 分類    | 五類         | 五類             | 五類          | 五類         | 五類      | 五類     | 五類           | 五類                 | 五類            | 五類             |
| 疾病名   | 後天性免疫不全症候群 | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | 侵襲性髄膜炎菌感染症  | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 水痘（入院例） | 梅毒     | 播種性クリプトコックス症 | 百日咳                |               |                |
| 累積報告数 | 1          | 7              | 1           | 16         | 7       | 16     | 1            | 29                 |               |                |

XI 病原体検出情報

報告はありませんでした。

Ⅺ 社会福祉施設等における感染性胃腸炎（疑い含む）の発生状況

「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」（平成18年2月22日付け厚生労働省健康局長、医薬食品局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長通知）に基づく、青森県内の社会福祉施設等における感染性胃腸炎（疑いを含む）の報告件数及び発症者数は次のとおりです。

2026 年第 36 週

| 報告週  | 施設種別 | 発症者数 | 管轄保健所 |
|------|------|------|-------|
| 第36週 | 報告なし |      |       |

2026 年報告件数及び発症者数

| 月(週)        |      | 1月   | 2月   | 3月     | 4月     | 5月     | 6月     | 7月     | 8月     | 9月  |     |     |     | 10月    | 11月    | 12月    | 計     |
|-------------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-------|
| 施設種別        |      | 1-5週 | 6-9週 | 10-13週 | 14-17週 | 18-22週 | 23-26週 | 27-31週 | 32-35週 | 36週 | 37週 | 38週 | 39週 | 40-44週 | 45-48週 | 49-52週 | (施設別) |
| 介護・老人福祉関係施設 | 件数   | 2    | 2    | 6      | 2      | 3      | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 15    |
|             | 発症者数 | 37   | 44   | 69     | 23     | 42     | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 215   |
| 児童・婦人関係施設等  | 件数   | 4    | 0    | 1      | 3      | 4      | 1      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 13    |
|             | 発症者数 | 92   | 0    | 30     | 73     | 63     | 10     | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 268   |
| 障がい関係施設     | 件数   | 1    | 0    | 1      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 2     |
|             | 発症者数 | 20   | 0    | 18     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 38    |
| その他施設       | 件数   | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 0     |
|             | 発症者数 | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0   |     |     |     |        |        |        | 0     |
| 計(月別)       | 件数   | 7    | 2    | 8      | 5      | 7      | 1      | 0      | 0      | 0   | 0   |     |     |        |        |        | 30    |
|             | 発症者数 | 149  | 44   | 117    | 96     | 105    | 10     | 0      | 0      | 0   | 0   |     |     |        |        |        | 521   |

感染症の窓

腸管出血性大腸菌感染症は、ベロ毒素を産生する大腸菌を病原体とする感染症です。日本で検出される血清型は「0157」が最も多く、次いで「026」と「0111」が多く検出されます。

潜伏期間は3～5日程度で、激しい腹痛と水様便に続き、血便があらわれます。さらにベロ毒素の作用により溶血性貧血、急性腎不全をきたし、重症化すると溶血性尿毒症症候群（HUS）や脳症などによって死に至る場合もあります。

青森県における2017年以降の報告数は、30人前後で推移しており、2026年は第36週の時点で昨年に並ぶ38人の患者が報告されています。初夏から初秋にかけて多発しますが、気温の低い時期でも発生がみられることから、今後も注意が必要です。

主な感染経路は経口感染で、菌に汚染された飲食物を摂取することにより感染するほか、患者の糞便に含まれる菌が直接または間接的に口から入ることによっても感染します。

予防には、食品の十分な加熱、生肉を取り扱う器具と他の器具の使い分け、二次感染防止のための手洗いと消毒が大切です。また、加熱が不十分な肉を食べたことによる患者の発生も報告されていますので、食肉は十分に加熱して食べましょう。

○詳しい情報はこちらをご覧ください。  
☞ [腸管出血性大腸菌感染症\(国立健康危機管理研究機構 HP\)](#)



腸管出血性大腸菌感染症




図 全国及び青森県における腸管出血性大腸菌感染症報告数の推移（2017～2026年第36週(全国は35週)）