

平成22年青森県登録販売者試験について

1 概要

出願者 574名

受験者 565名

合格者 257名 合格率 44.8% (四捨五入)

2 合格基準

総得点の7割であって、かつ、各項目の得点が4割以上

3 試験成績

	手引き第1章 (20点)	手引き第2章 (20点)	手引き第3章 (40点)	手引き第4章 (20点)	手引き第5章 (20点)	総得点 (120点)
最高得点	20	20	39	20	20	118
最低得点	9	4	6	3	3	14
平均点	17.2	13.7	22.5	14.3	13.4	80.1

※平均点は小数点第1位を四捨五入

注意事項

(1) 得点の閲覧

得点の閲覧を希望する方は、受験票及び身分を確認できるもの（運転免許証等）を持参し、青森県庁北棟6階の医療薬務課へお越しください。（地下に駐車場あり。）

閲覧受付期間

平成22年9月27日（月）～ 10月26日（火） 午前9時～午後5時

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。）

(2) 受験票

不合格者のうち、次回の登録販売者試験を受験する方については、受験票をもって添付書類に代えることを認めますので、紛失しないでください。

紛失した場合は、通常どおり添付書類が必要となります。

(3) 合格通知書

合格通知書の発送は、10月1日です。

合格者で転居された方は、9月末までに医療薬務課へ連絡してください。

(4) 平成23年試験日程

平成23年8月頃に実施する予定としています。

4 正解

問45及び問104については、不適切問題として取扱い、全員に加点しました。

問	正解
問1	2
問2	2
問3	1
問4	4
問5	3
問6	5
問7	4
問8	1
問9	4
問10	4
問11	3
問12	3
問13	3
問14	4
問15	1
問16	1
問17	2
問18	4
問19	3
問20	4
問21	2
問22	3
問23	5
問24	1
問25	1
問26	2
問27	2
問28	1
問29	1
問30	2
問31	1
問32	5
問33	2
問34	3
問35	4
問36	3
問37	3
問38	2
問39	4
問40	4

問	正解
問41	2
問42	2
問43	4
問44	2
問45	全員加点
問46	2
問47	2
問48	2
問49	4
問50	3
問51	5
問52	1
問53	4
問54	2
問55	2
問56	5
問57	4
問58	3
問59	4
問60	3
問61	3
問62	4
問63	3
問64	5
問65	2
問66	3
問67	1
問68	3
問69	3
問70	4
問71	3
問72	5
問73	2
問74	4
問75	3
問76	3
問77	4
問78	4
問79	3
問80	2

問	正解
問81	3
問82	2
問83	4
問84	4
問85	1
問86	5
問87	2
問88	5
問89	1
問90	3
問91	1
問92	3
問93	4
問94	3
問95	2
問96	5
問97	4
問98	5
問99	2
問100	1
問101	4
問102	2
問103	2
問104	全員加点
問105	1
問106	5
問107	5
問108	2
問109	2
問110	2
問111	3
問112	4
問113	5
問114	1
問115	3
問116	3
問117	2
問118	5
問119	1
問120	2

5 不適切問題について

問45

正解なし（当初予定していた正解は2）

【解説】

dのメキタジンは抗ヒスタミン成分であり、「肥満細胞から遊離したヒスタミンが受容体と反応するのを妨げる」という抗ヒスタミン作用が正しいとして、誤った記述であるとして出題しましたが、文献によると、メキタジンはケミカルメディエーター拮抗作用及び遊離抑制作用、抗アレルギー作用があり、アレルギー性鼻炎に適用があるとの記述もあるため、dを誤りとするには無理があると判断しました。

問104

正解なし（当初予定していた正解は2）

【解説】

選択肢2について、透析療法を受けている人が服用してはいけないこととされている成分には該当しない「塩酸ピレンゼピン」を記述し、正しい記述として出題しましたが、塩酸ピレンゼピンが配合された胃腸薬（一般用医薬品）には、透析療法を受けている人が服用してはいけないこととされている成分が配合されており、誤りの記述になってしまうため、適切な問題ではないと判断しました。