家 畜 衛 生 情 報 No.3 平成30年7月13日



西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所 津軽地区家畜衛生推進協議会


つがる市木造若竹 2-1 TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087

コクシジウム病に注意!!

子牛のコクシジウムによる下痢が発生しています。 暑くなると急に症状が悪化することがあるので、 毎日の健康観察を確実に行いましょう。

■ コクシジウムとは?

- ・寄生虫の一種で、子牛に下痢や血便を起こします。
- ・感染牛の糞便中に排出され、長期間生存しています。
- ・糞便中のコクシジウムが牛の口から入り、新たに感染を引き起こします。



● 対策

- ・ 毎日の健康観察を十分に行い、異状を発見したら隔離しましょう。
- ・敷料を交換し、あわせて床の消毒や石灰塗布を行うと効果的です。
- ・薬剤による治療・予防

群飼いの場合、1頭の発生でも**子牛全頭に投薬**した方が続発を防止できます。詳しくは、獣医師又は家保にご相談ください。

毎日の健康観察を丁寧に行い、異常が確認された場合には すぐにご連絡ください。

連絡先:つがる家畜保健衛生所 〇

(土日休日緊急用携帯

0 1 7 3 - 4 2 - 2 2 7 6

090-8788-7459