

家畜衛生情報 No.8 令和2年7月27日



西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所
津軽地区家畜衛生推進協議会
つがる市木造若竹2-1 TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087

夏期休暇期間中、豚熱(CSF)・アフリカ豚熱(ASF)・



口蹄疫(FMD)等の防疫対策をしっかりと！



新型コロナウイルス感染拡大に伴い、海外渡航の自粛等、
感染拡大防止のため人・モノの移動が減少している状況ですが、
引き続き防疫対策の徹底をお願いします！

① 家畜伝染病の発生地域への渡航は自粛しましょう

② 消毒の徹底・衛生管理区域への病原体の持込み防止

- ・衛生管理区域に必要な人を**立ち入らせない**。
- ・不要なものを**持ち込ませない**。
- ・人が立ち入る場合や物を持ち込む場合は**洗浄・消毒**。
- ・**野生動物の侵入防止対策**の徹底(防護柵、防鳥ネットの設置等)

③ 早期発見・早期通報

- ・伝染病の感染拡大防止のためには、**毎日の健康観察と早期通報**が重要です。
- ・裏面で紹介している豚熱(CSF)・アフリカ豚熱(ASF)・口蹄疫(FMD)の症状を呈している家畜またはその死体を発見したときはつがる家保まで速やかにご連絡をお願いいたします。

<ご不明点はお問い合わせください！>

つがる家畜保健衛生所(平日 8:30~17:15) 0173-42-2276
緊急用携帯(平日 17:15 以降、土日祝日) 090-8788-7459

異状を発見したら直ちに通報しましょう！

豚熱 (CSF)

2018年9月
日本で発生



特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です！

発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等



うずくまり



豚房の隅に集まるパイルアップ



目やに

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。

アフリカ豚熱 (ASF)


2018年8月以降
中国で発生継続



病状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、急性では発熱が見られます。



死亡



チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

口蹄疫 (FMD)

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水疱(水ぶくれ)**ができるのが特徴です。

<A型口蹄疫ウイルスの感染実験の結果>

～牛の症状～

写真：宮崎県提供



～豚の症状～



上顎口唇潰瘍



水疱が破れている



接種3日目

多数の水疱病変を確認



接種4日目

写真：動物衛生研究部門提供