

家畜衛生情報 No.2

令和4年4月27日



西北地域県民局地域農林水産部 つがる家畜保健衛生所
津軽地区家畜衛生推進協議会
つがる市木造若竹2-1

TEL 0173-42-2276 FAX 0173-42-6087



豚熱、アフリカ豚熱、口蹄疫、



高病原性鳥インフルエンザ等の防疫対策をしっかりと！

令和4年3月1日より新型コロナウイルス感染拡大による入国条件が緩和されたことに伴い、再び海外からの渡航者が増加、アフリカ豚熱や口蹄疫等が発生している国・地域からの人・モノの往来も増えています。引き続き防疫対策の徹底をお願いいたします！

① 家畜伝染病の発生地域への渡航は自粛しましょう

② 消毒の徹底・衛生管理区域への病原体の持込み防止

- ・衛生管理区域に必要な人以外を立ち入らせない。
- ・不要なものを持ち込ませない。
- ・人が立ち入る場合や物を持ち込む場合は洗淨・消毒。
- ・野生動物の侵入防止対策の徹底(防護柵、防鳥ネットの設置等)

③ 早期発見・早期通報

- ・伝染病の感染拡大防止のためには、毎日の健康観察と早期通報が重要です。
- ・家畜に異常がある場合は、つがる家畜保健衛生所まで速やかに連絡をお願いいたします。豚熱・アフリカ豚熱・口蹄疫・高病原性鳥インフルエンザの特定症状は裏面で確認してください。

<ご不明点はお問い合わせください！>

つがる家畜保健衛生所(平日 8:30~17:15) 0173-42-2276

緊急用携帯(平日 17:15 以降、土日祝日) 090-8788-7459

異状を発見したら直ちに通報しましょう！

豚熱

2021年9月以降国内で発生継続
2022年3月山口県での野生イノシシ感染確認初



特徴的な症状が無く、気がつきにくい疾病です！

発熱、食欲不振、元気消失、うずくまり、便秘に続く下痢、呼吸障害等



うずくまり



豚房の隅に集まるパイルアップ



目やに

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

重症例は後躯麻痺・運動失調・四肢の激しい痙縮などの神経症状、皮下出血による紫斑(耳翼、尾、腹部、内股部)を呈し死亡。


アフリカ豚熱

2018年8月以降
中国で発生継続

**病状は多岐に渡り、甚急性では突然死亡、
急性では発熱が見られます。**



死亡



チアノーゼ

病状は多岐に渡り、甚急性、急性、亜急性、慢性の症状を示す。甚急性では突然死亡、急性では発熱(40~42℃)、皮下出血、脾臓の腫大、粘血便、チアノーゼ等を呈し、死亡率は100%に近い。

写真出典：国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機構動物衛生研究部門

口蹄疫

口蹄疫は牛や豚などで発熱や食欲不振に始まり、後に**泡状のよだれ**を流したり、**口、ひづめ、乳房に水泡(水ぶくれ)**ができるのが特徴です。



泡状のよだれ



上顎口唇潰瘍



ひづめに多数の水疱

高病原性鳥インフルエンザ

- ・ 1日の**死亡率**が過去3週間の**平均の2倍以上**
- ・ 5羽以上が**まとまって死亡**している
- ・ 鶏冠・肉垂等の**青紫色化、沈うつ、産卵率の低下**等がある

本県でも2021年12月に1件、
2022年4月に2件発生



とさかと肉冠のチアノーゼ