

xii. **PTEROPHOROIDEA** トリバガ上科

1. Pterophoridae トリバガ科

1) Pterophorinae カマトリバガ亜科 (亀田満)

(1) *Tetraschalis mikado* (Hori)

ミカドトリバ 青森県初記録

八戸市糠塚 (1ex., 1935.5.19.)

八戸市上徒士町 (1ex., 1938.9.-.)

八戸市 (1ex., 1980.9.3; 1ex., 1982.6.-.)

(2) *Nippoptilia regulus* (Meyrick) イッシキブドウトリバ

八戸市白山台 (1ex., 1935.7.23; 1ex., 1939.10.21;

1ex., 1980.9.9.)

八戸市上徒士町 (1ex., 1939.5.4.)

(3) *Stenodacma pyrrhodes* (Meyrick) キンバネチビトリバ

八戸市白山台 (1ex., 1938.9.-.)

南部町名久井岳 (1ex., 1955.8.6.)

(4) *Pselnophorus vilis* (Butler) フキトリバ

八戸市白山台 (1ex., 1979.8.12.)

(5) *Hellinsia lienigianus* (Zeller) ヨモギトリバ

八戸市 (1ex., 1958.8.16.)

八戸市白山台 (1ex., 1985.8.31.)

(6) *Hellinsia nigridactylus* (Yano) クロカマトリバ (fig.11)

八戸市白山台 (1ex., 1985.7.14.)

【青森県初記録. キク科を寄主植物として本州, 四国, 九州などに分布している. 青森県が本種の北限となる. これで, 本県のトリバガ科は25種となる.】

(7) *Oidaematophorus iwatensis* (Matsumura)

イワテカマトリバ 青森県初記録

八戸市白山台 (1ex., 1978.7.4; 1ex., 1980.7.20.)

(8) *Emmelina argoteles* (Meyrick) ヒルガオトリバ

八戸市白山台 (1ex., 1985.4.28.)

xiii. **THYRIDOIDEA** マドガ上科

1. Thyrididae マドガ科

1) Striglininae アカジマモドガ亜科 (亀田満)

(1) *Striglina cancellata* (Christoph) アカジマモドガ

八戸市 (1ex., 1946.7.2.)

八戸市白山台 (1ex., 1983.7.17.)

2) Thyridinae マドガ亜科 (亀田満)

(1) *Thyris usitata* Butler マドガ

八戸市 (1ex., 1938.7.3; 1ex., 1980.6.15.)

3) Siculodinae マダラマドガ亜科 (亀田満)

(1) *Pyrinioides aureus* Butler ハスオビマドガ

八戸市 (1ex., 1939.7.21; 1ex. 1945.8.9.)

xiv. **PYRALOIDEA** メイガ上科

1. Pyralidae メイガ科

1) Galleriinae ツツリガ亜科 (亀田満)

(1) *Achroia innotata* (Walker) ウスグロツツリガ

八戸市糠塚 (1ex., 1938.7.18.)

(2) *Aphomia sapozhnikovi* (Krulikowski) フタテンツツリガ

八戸市上徒士町 (1ex., 1935.6.7.)

(3) *Lamoria glaucalis* Caradja アカフツツリガ

八戸市沢里 (2exs., 1938.7.17.)

八戸市上徒士町 (1ex., 1936.7.22.)

2) Pyralinae シマメイガ亜科 (亀田満)

(1) *Aglossa dimidiata* (Haworth) コメノシマメイガ

八戸市上徒士町 (1ex., 1936.8.1.)

(2) *Hypsopygia regina* (Butler) トビイロシマメイガ

八戸市 (1ex., 1938.6.30.)

(3) *Pyralis farinalis* (Linnaeus) カシノシマメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1982.7.1; 1ex., 1983.4.28;

1ex., 1993.7.22.)

3) Epipaschiinae フトメイガ亜科 (亀田満)

(1) *Lista ficki* (Christoph) ナカムラサキフトメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1958.8.26.)

4) Phycitinae マダラメイガ亜科 (奥俊夫・亀田満)

(1) *Acrobasis bellulella* (Ragonot)

ナシモンクロマダラメイガ 青森県初記録

八戸市 (1ex., 1938.7.17.)

(2) *Acrobasis rufizonella* Ragonot

ホソアカオビマダラメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1935.7.23.)

(3) *Furcata pseudodichromella* (Yamanaka)

コフタグロマダラメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1938.7.1.)

(4) *Furcata hollandella* (Ragonot) トビネマダラメイガ

八戸市糠塚 (1ex., 1938.7.18.)

(5) *Oncocera semirubella* (Scopoli)

アカマダラメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1986.9.10.)

(6) *Boeswarthia oberleella* Roesler

フタスジアカマダラメイガ

八戸市上徒士町 (1ex., 1938.5.31.)

(7) *Phycitodes albatellus* (Ragonot) シロホソマダラメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1935.8.19.)

(8) *Plodia interpunctella* (Hübner)

ノシメマダラメイガ (奥) 青森県初記録

八戸市上徒士町 (1ex., 1937.8.28; 2exs., 1938.7.11.)

八戸市 (1ex., 1987.6.28.)

(9) *Arivaca gracilis* Sasaki ヒメスジホソメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1938.7.3.)

2. Crambidae ツトガ科

1) Crambinae ツトガ亜科 (亀田満)

(1) *Microchilo inouei* Okano チビツトガ

八戸市上徒士町 (1ex., 1938.8.4.)

(2) *Chilo suppressalis* (Walker) ニカメイガ

八戸市沢里 (1ex., 1938.7.1.)

八戸市 (1ex., 1938.7.17.)

(3) *Japonichilo bleszynskii* Okano チャバネツトガ

八戸市上徒士町 (1ex., 1938.7.3.)

- (4)*Platytes ornatella* (Leech) ナガハマツトガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1934.8.27.)
- (5)*Ancylolomia japonica* Zeller ツトガ
八戸市沢里 (1ex.,1986.8.17.)
- 2)Acentropinae ミズメイガ亜科 (亀田満)
- (1)*Elophila interruptalis* (Pryer) マダラミズメイガ
八戸市 (1ex.,1935.8.25.)
- (2)*Elophila orientalis* (Filipjev) ウスマダラミズメイガ
八戸市 (1ex.,1936.8.24.)
- (3)*Elophila turbata* (Butler) ヒメマダラミズメイガ
八戸市 (1ex.,1936.8.24.)
- (4)*Nymphula corculina* (Butler) ギンモンミズメイガ
八戸市 (1ex.,1935.7.3.)
- (5)*Parapopynx ussuriensis* (Rebel) ムナカタミズメイガ
八戸市糠塚 (1ex.,1935.7.20.)
- (6)*Parapopynx vittalis* (Bremer) イネコミズメイガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1937.7.11.)
八戸市 (1ex.,1937.8.25.)
- 3)Evergestinae ニセノメイガ亜科 (亀田満)
- (1)*Evergestis holophaealis* (Hampson)
ヘリジロカラスニセノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1935.6.10.)
- 4)Pyraustinae ノメイガ亜科 (奥俊夫・亀田満)
- (1)*Torulisquama evenoralis* (Walker) セスジノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1993.8.5.)
- (2)*Circobotys nycterina* Butler カギバノメイガ
八戸市白山台 (2exs.,1984.7.7.)
- (3)*Paliga minnehaha* (Pryer) マエベニノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1938.5.25.)
- (4)*Paratalanta ussuriensis* (Bremer) フチグロノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1938.6.11.)
- (5)*Pyrausta panopealis* (Walker)
ベニフキノメイガ (奥) 青森県初記録
八戸市上徒士町 (1ex.,1935.8.19.)
- (6)*Pyrausta unipunctata* Butler ヒトモンノメイガ
八戸市 (1ex.,1935.7.1.)
- (7)*Pyrausta mutuurai* Inoue
キオビトビノメイガ 青森県初記録
八戸市沢里 (1ex.,1982.7.18.)
- (8)*Anania funebris* (Ström) シロモンクロノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1985.7.4.)
- (9)*Ostrinia latipennis* (Warren) ウスジロキノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1989.6.3.)
- (10)*Ostrinia scapularis* (Walker) アズキノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1982.6.23; 1ex.,1985.7.11;
1ex.,1991.7.6; 1ex.,1993.6.24.)
- (11)*Ostrinia zaguliaevi* Mutuura et Munroe フキノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1982.7.6.)
- (12)*Spoladea recurvalis* (Fabricius) シロオビノメイガ
八戸市種差 (1ex.,1990.9.27.)
- (13)*Cnaphalocrocis medinalis* (Guenée) コブノメイガ
八戸市 (1ex.,1959.9.2.)
八戸市沢里 (1ex.,1987.8.23.)
- (14)*Tyspanodes striatus* (Butler) クロスジノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1958.8.26; 1ex.,1985.6.17.)
- (15)*Nacoleia commixta* (Butler) シロテンキノメイガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1934.8.25.)
八戸市沢里 (1ex.,1992.6.22.)
- (16)*Haritalodes derogatus* (Fabricius) ワタノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1979.8.23.)
- (17)*Palpita nigropunctalis* (Bremer)
マエアカスカシノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1986.10.3.)
- (18)*Diaphania indica* (Saunders) ワタヘリクロノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1958.9.8.)
- (19)*Cydalis perspectalis* (Walker) ツゲノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1986.7.22.)
八戸市根城 (1ex.,1990.7.11.)
- (20)*Glyphodes pryeri* Butler スカシノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1982.7.8; 1ex.,1985.7.17.)
- (21)*Glyphodes onycinalis* (Guenée)
シロマダラノメイガ 青森県初記録
八戸市沢里 (1ex.,1938.7.2.)
- (22)*Talanga quadrimaculalis* (Bremer & Grey)
ヨツボシノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1986.7.24.)
- (23)*Sinomphisa plagialis* (Wileman)
キササゲノメイガ 青森県初記録
八戸市 (1ex.,1948.7.7.)
- (24)*Maruca vitrata* (Fabricius) マメノメイガ
八戸市根城 (1ex.,1991.6.6.)
- (25)*Herpetogramma rude* (Warren) マエキノメイガ
八戸市沢里 (1ex.,1980.8.29.)
- (26)*Herpetogramma luctuosale* (Guenée)
モンキクロノメイガ
八戸市沢里 (2exs.,1986.8.20; 1ex.,1972.7.18.)
- (27)*Udea exiguialis* (Wileman) ウスグロマルモンノメイガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1938.6.20.)
- xv. **CALLIDULOIDEA** イカリモンガ上科
1. Callidulidae イカリモンガ科
- 1)Callidulinae イカリモンガ亜科 (亀田満)
- (1)*Pterodecta felderi* (Bremer) イカリモンガ
十和田市蔦 (1ex.,1938.8.16.)
- xvi. **DREPANOIDEA** カギバガ上科
1. Drepanidae カギバガ科
- 1)Drepaninae カギバガ亜科 (亀田満)
- (1)*Agnidra scabiosa* (Butler) マエキカギバ
八戸市沢里 (1ex.,1991.8.17.)

- (2) *Pseudalbara parvula* (Leech) ヒメハイイロカギバ
八戸市 (1ex., 1936.9.4; 1ex., 1972.6.15.)
- (3) *Drepana curvatula* (Borkhausen) オビカギバ
八戸市白山台 (1ex., 1980.9.6.)
- (4) *Callidrepana patrana* (Moore) ギンモンカギバ
八戸市 (1ex., 1938.6.19.)
南部町名久井岳 (1ex., 1950.8.11.)
- (5) *Callidrepana palleola* (Motschulsky) ウスイロカギバ
八戸市新井田 (1ex., 1942.8.10.)
- (6) *Deroca inconclusa* (Walker) ホシベッコウカギバ
八戸市 (1ex., 1938.6.12.) (fig.12)
【ミズキ科を寄主植物とする本種は青森県での記録は少なく、深浦町十二湖（葛西・佐藤, 1981）、南部町名久井岳（山内, 2008）、三沢市小田内沼（阿部ほか, 2005）、六ヶ所村内沼（阿部ほか, 2004）、八甲田山系（石村ほか, 1941）、八戸市（福田, 1984）から報告されている。北海道南部のカギバガ科には記録（猪子・小松, 1997）がないので、青森県が本種の北限となる。】
- (7) *Auzata superba* (Butler) ヒトツメカギバ
八戸市 (1ex., 1982.7.13.)
- (8) *Oreta pulchripes* Butler アシベニカギバ
八戸市白山台 (1ex., 1982.8.22; 1ex., 1984.6.30.)
八戸市根城 (1ex., 1989.8.21.)
- (9) *Oreta turpis* Butler クロスジカギバ
八戸市 (1ex., 1946.6.17; 1ex., 1947.8.6.)
- 2) *Thyatirinae* トガリバガ亜科 (亀田満)
- (1) *Thyatira batis* (Linnaeus) モントガリバ
八戸市白山台 (1ex., 1982.8.14; 1ex., 1984.7.27.)
- (2) *Habrosyne pyritoides* (Hufnagel) アヤトガリバ
八戸市 (2exs., 1965.8.25・28.)
- (3) *Tethea ampliata* (Butler) オオバトガリバ
八戸市白山台 (1ex., 1983.7.17.)
- (4) *Tethea albicostata* (Bremer) マエジロトガリバ
八戸市 (1ex., 1935.8.29.)
- (5) *Mimopsestis basalis* (Wileman) ネグロトガリバ
八戸市 (1ex., 1946.6.13.)
2. *Epicopeiidae* アゲハモドキガ科 (亀田満)
- (1) *Epicopeia hainesii hainesii* Holland アゲハモドキ
八戸市根城 (1ex., 1987.8.6.)
八戸市是川 (1ex., 1990.8.6.)

xvii. GEOMETROIDEA シャクガ上科

1. *Uraniidae* ツバメガ科
- 1) *Epipleminae* フタオガ亜科 (亀田満)
- (1) *Dysaethria erasaria* (Christoph) マエモンフタオ
八戸市 (1ex., 1958.8.16.)
八戸市沢里 (1ex., 1978.6.16.)
- (2) *Dysaethria illotata* (Christoph) ヒメクロホシフタオ
八戸市沢里 (1ex., 1989.6.27.)

2. *Geometridae* シャクガ科
- 2) *Alsophilinae* フユシヤク亜科 (亀田満)
- (1) *Inurois tenuis* Butler ホソウスバフユシヤク
八戸市 (1ex., 1985.4.3.)
- 3) *Sterrhinae* ヒメシヤク亜科 (亀田満)
- (1) *Scopula confusa* (Butler) ウスキトガリヒメシヤク
八戸市上徒士町 (1ex., 1937.7.5.)
- (2) *Idaea muricata* (Hufnagel) ベニヒメシヤク
八戸市沢里 (1ex., 1987.7.2.)
- (3) *Idaea denudaria* (Prout) ウスモンキヒメシヤク
八戸市糠塚 (1ex., 1935.8.21.)
- 4) *Larentiinae* ナミシヤク亜科 (亀田満)
- (1) *Heterophleps fusca* (Butler) ウスクモナミシヤク
八戸市上徒士町 (1ex., 1936.7.1.)
- (2) *Eupithecia subtacincta* Hampson ハラキカバナミシヤク
八戸市糠塚 (1ex., 1935.7.20.)
- (3) *Chloroclystis v-ata* (Haworth)
クロスジアオナミシヤク
八戸市糠塚 (1ex., 1935.7.1.)

xviii. BOMBYCOIDEA カイコガ上科

1. *Eupterotidae* オビガ科 (亀田満)
- (1) *Apha aequalis* (Felder) オビガ
八戸市 (1ex., 1936.9.4.)
八戸市白山台 (1ex., 1979.9.22; 1ex., 1980.9.4.)
2. *Bombycidae* カイコガ科 (亀田満)
- (1) *Bombyx mori* (Linnaeus) カイコ
八戸市 (1ex., 1938.7.26.)
【養蚕での飼育種】
- (2) *Bombyx mandarina* (Moore) クワコ
八戸市 (1ex., 1937.9.6.)
八戸市白山台 (1ex., 1984.7.16.)
- (3) *Oberthueria falcigera* (Butler) オオクワゴモドキ
八戸市是川 (1ex., 1957.6.2.)

xix. NOCTUOIDEA ヤガ上科

1. *Lymantriidae* ドクガ科 (亀田満)
- (1) *Calliteara virginea* (Oberthür) ウスジロドクガ
岩手県 (1ex., 1954.5.30.) (fig.13)
【寄主植物はハギ類で本州のみに分布する。東北地方や本州中部の草原で採集されるが、まれな種である（岸田, 2011）。岩手県では陸前高田市から記録されている（土井, 2005）。】
- (2) *Ilema eurydice* (Butler) ブドウドクガ
八戸市 (1ex., 1937.9.19; 1ex., 1980.9.29; 1ex., 1982.9.27.)
八戸市沢里 (1ex., 1988.9.17; 1ex., 1989.8.13.)
- (3) *Cifuna locuples* Walker マメドクガ
八戸市 (1ex., 1980.7.6.)
八戸市白山台 (1ex., 1984.6.23.)
八戸市根城 (1ex., 1993.8.14; 1ex., 1993.9.9.)

- (4)*Telochurus recens* (Hübner) アカモンドクガ (fig.14)
八戸市白山台 (1ex.,1981.5.8.)
【本種は青森県内では唯一、弘前市でソメイヨシノで飼育した記録がある(齋藤,1960). 青森県からドクガ科の概知種は30種である.】
- (5)*Orgyia thyellina* Butler ヒメシロモンドクガ
八戸市根城 (1ex.,1986.10.11; 1ex.,1988.8.7.)
八戸市白山台 (1ex.,1980.8.6; 1ex.,1984.8.11.)
八戸市 (2exs.1982.8.2・6.)
- (6)*Arctornis l-nigrum* (Müller) エルモンドクガ
八戸市根城 (1ex.,1987.8.9.)
- (7)*Topomesoides jonasii* (Butler) ニワトリコドクガ
南部町名久井岳 (1ex.,1960.7.14.)
- (8)*Kuromondokuga niphonis* (Butler) クロモンドクガ
八戸市 (1ex.,1972.7.9.)
- (9)*Parocneria furva* (Leech) ウチジロマイマイ
八戸市沢里 (2exs.,1991.7.4; 1ex.,1991.7.15;
1ex.,1993.7.16.)
八戸市根城 (1ex.,1988.8.1; 1ex.,1991.7.2.)
- (10)*Lymantria dispar* (Linnaeus) マイマイガ
八戸市 (1ex.,1978.8.8; 1ex.,1993.9.5.)
八戸市沢里 (1ex.,1985.8.9; 1ex.,1993.8.28.)
- (11)*Lymantria monacha* (Linnaeus) ノンネマイマイ
十和田市 (1ex.,1954.8.14; 1ex.,1955.8.10.)
- (12)*Lymantria mathura* (Moore) カシワマイマイ
南部町名久井岳 (1ex.,1955.8.6.)
八戸市 (1ex.,1935.8.10; 1ex.,1939.8.7; 1ex.,1986.8.20.)
八戸市根城 (1ex.,1987.8.3; 1ex.,1988.9.8;
1ex.,1991.8.25.)
- (13)*Artaxa subflava* (Bremer) ドクガ
八戸市白山台 (1ex.,1984.8.7.)
八戸市沢里 (1ex.,1987.7.19.)
八戸市根城 (1ex.,1991.7.13.)
- (14)*Kidokuga piperita* (Oberthür) キドクガ
八戸市 (1ex.,1936.8.8; 1ex.,1960.8.13.)
八戸市根城 (1ex.,1987.8.23.)
- (15)*Sphrageidus similis* (Fuessly) モンシロドクガ
八戸市 (1ex.,1937.7.28; 1ex.,1984.8.12.)
八戸市沢里 (1ex.,1987.7.9.)
八戸市白山台 (1ex.,1983.-.)
2. Arctiidae ヒトリガ科
- 1)Lithosiinae コケガ亜科 (亀田満)
- (1)*Pelosia noctis* (Butler) クロスジホソバ
八戸市沢里 (1ex.,1935.7.23.)
八戸市糠塚 (1ex.,1935.8.8.)
- (2)*Eilema gina* Okano ヒメキマエホソバ
八戸市上徒士町 (1ex.,1937.8.28.)
- 2)Syntominiinae カノコガ亜科 (亀田満)
- (1)*Amata fortunei* (Orza) カノコガ
八戸市 (1ex.,1982.8.5; 1ex.,1983.7.25.)

- (2)*Amata germana* (Felder & Felder) キハダカノコ
八戸市 (1ex.,1943.8.4.)
3. Nolidae コブガ科
- 1)Noliniinae コブガ亜科 (亀田満)
- (1)"*Meganola*" *bryophilalis* (Staudinger) モトグロコブガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1937.8.15.)
- (2)"*Meganola*" *albula* (Denis & Schiffermüller)
トビモンシロコブガ
八戸市沢里 (1ex.,1935.7.23.)
- (3)*Evonima mandschuriana* (Oberthür) リンゴコブガ
八戸市上徒士町 (1ex.,1935.8.29.)
- 2)Collomeninae ナンキンキノカワガ亜科 (亀田満)
- (1)*Negritothrips hampsoni* (Wileman) ネジロキノカワガ
八戸市沢里 (1ex.,1938.7.17.)
4. Noctuidae ヤガ科
- 1)Rivulinae テンクロアツバ亜科 (亀田満)
- (1)*Rivula sericealis* (Scopoli) テンクロアツバ
八戸市新荒町 (1ex.,1936.8.25.)
八戸市上徒士町 (1ex.,1937.8.5.)
- 2)Hypenodinae ミジンアツバ亜科
- (1)*Schranksia separatalis* (Herz) ハスオビヒメアツバ
八戸市沢里 (1ex.,1938.7.2.)
- 3)Plusiinae キンウワバ亜科 (亀田満)
- (1)*Thysanoplusia intermixta* (Warren) キクキンウワバ
八戸市 (1ex.,1979.10.24; 1ex.,1982.10.14.)
- (2)*Macdunnoughia confusa* (Stephens) キクギンウワバ
八戸市 (1ex.,1987.9.5; 1ex.,1989.10.10.)
- (3)*Macdunnoughia purissima* (Butler) ギンモンシロウワバ
八戸市根城 (1ex.,1991.9.30.)
- (4)*Antoculeora locuples* (Oberthür) ギンボシキンウワバ
八戸市白山台 (1ex.,1984.9.2.)
八戸市 (1ex.,1986.9.2.)
- (5)*Diachrysia chryson* (Esper) オオキンウワバ
八戸市白山台 (1ex.,1984.8.30.)
- (6)*Diachrysia nadeja* (Oberthür) コヒサゴキンウワバ
八戸市 (2exs.,1987.7.1・9.)
- (7)*Plusia festucae* (Linnaeus) イネキンウワバ
八戸市 (1ex.,1938.8.29; 1ex.,1988.8.11; 1ex.,1993.10.12.)
- 4)Eustrotiinae スジコヤガ亜科 (奥俊夫・亀田満)
- (1)*Maliattha bella* (Staudinger)
ソトムラサキコヤガ (奥)
八戸市糠塚 (1ex.,1938.7.18.)
- (2)*Erastroides fentoni* (Butler) シロモンコヤガ
八戸市沢里 (1ex.,1938.7.2; 1ex.,1992.7.20..)
- 5)Agaristinae トラガ亜科 (亀田満)
- (1)*Mimeusemia persimilis* Butler コトラガ
八戸市 (1ex.,1983.7.2.)
- (2)*Chelonomorpha japana* Motschulsky トラガ
八戸市 (1ex.,1973.7.8.)
- (3)*Asteropetes noctuina* (Butler) ヒメトラガ

八戸市 (1ex.,1938.6.5.)

6)Bryophilinae キノコヨトウ亜科 (亀田満)

(1)*Cryphia mediofusca* Sugi スジキノコヨトウ

八戸市上徒土町 (1ex.,1936.8.24.)

7)Hadeninae ヨトウガ亜科 (亀田満)

(1)*Mythimna pallens* (Linnaeus) タンポキヨトウ

八戸市沢里 (1ex.,1985.6.20.)

3. まとめ

(1)青森県立郷土館収蔵資料「福田進コレクション」
の蛾類について整理・調査の終了した資料について報告する。

(2)今回の調査で42科271種類確認され、そのうち12科30種類が青森県初記録であった。

引用文献

- 青森県環境生活部自然保護課 (2010) 青森県の希少な野生物. 283pp. 青森県.
- 阿部 東・今 純一・三上春文・築瀬友宏・山内 智 (2004) 小川原湖周辺の無脊椎動物 (4). 青森県立郷土館調査研究年報, (28): 39-46.
- 阿部 東・今 純一・三上春文・築瀬友宏・山内 智 (2005) 小川原湖周辺の無脊椎動物 (5). 青森県立郷土館調査研究年報, (29): 11-18.
- 猪子龍夫・小松利民 (1997) 北海道南部のカギバガ科・オオカギバガ科・トガリバガ科. *Coenonympha*, (42): 867-873.
- 板巻祥孝 (2013) ヒラタマルハキバガ科. 広瀬俊哉ほか, 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ: p.189-199. 学研教育出版. 東京
- 土井信夫 (2005) 岩手県の大蛾類, 付蝶類リスト. 239pp. DNPR.
- 福田 進 (1984) 八戸と昆虫. 文化財シリーズ, (25): 55pp. 八戸市教育委員会.
- 福田 彰・阿部 東・菊池幸夫・今 純一・山内 智 (2000) 下北丘陵自然調査概要 (5). 青森県立郷土館調査研究年報, (24): 16-20.
- 堀江清史 (2013) クロマダラ亜科・マダラガ亜科. 広瀬俊哉ほか, 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ: p.325-328, P.331. 学研教育出版. 東京.
- 石村 清・佐藤哲男 (1941) 青森県博物総目録. 第2巻 節足動物昆虫編. 青森県博物研究会会報, (10/11): 29-108.
- 葛西 充・佐藤 博 (1981) 青森県の蛾 (V). 誘蛾燈, (86): 125-128.
- 岸田泰則 (2011) ドクガ科. 岸田泰則(編). 日本産蛾類標準図鑑Ⅱ: p.139-147. 学研教育出版. 東京.
- 岸田泰則(編) (2011a) 日本産蛾類標準図鑑Ⅰ: 352pp. 学研教育出版. 東京.
- 岸田泰則(編) (2011b) 日本産蛾類標準図鑑Ⅱ: 416pp. 学研教育出版. 東京.
- 駒井古実・吉安祐・那須義次・斉藤寿久 (編) (2011) 日本の鱗翅類一系統と多様性. Xx+1308pp. 東海大学出版会. 神奈川.
- 広渡俊哉 (2000) 日本産ヒゲナガガ科数種の生態について. やどりが, (186): 26-29.
- 広瀬俊哉・那須義次・坂巻祥孝・岸田泰則(編) (2013) 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ: 360pp. 学研教育出版. 東京.
- 那須義次 (2013) ネムスガ科. 広瀬俊哉ほか, 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ: p.317. 学研教育出版. 東京.
- 那須義次・広瀬俊哉・岸田泰則(編) (2013) 日本産蛾類標準図鑑Ⅳ: 552pp. 学研教育出版. 東京.
- 三枝豊平・杉本美華 (2013) ミノガ科. 広瀬俊哉ほか, 日本産蛾類標準図鑑Ⅲ: p.136-155. 学研教育出版. 東京.
- 奥 俊夫 (2003) 岩手県の小蛾類. 岩手蟲乃會會報特別号第2号, 157pp.
- 斎藤和夫 (1960) 蛾類の食草の記録 (1). 蛾類通信. (20): 18-19.
- 佐々木公隆・屋宜禎央・広渡俊哉 (2017) 福岡市近郊で発生したギンスジヒゲナガの生態に関する知見. やどりが, (254): 2-10.
- 山内 智 (2008) 青森県南部町名久井岳周辺の蛾類について. 青森県立郷土館調査研究年報, (32): 45-50.
- 山内 智 (2010) 青森県南部の蛾類. 青森県立郷土館研究紀要, (34): 7-12.
- 山内 智 (2011) 青森県南部の蛾類 (Ⅱ). 青森県立郷土館研究紀要, (35): 23-30.
- 山内 智 (2012) 青森県南部の蛾類 (Ⅲ). 青森県立郷土館研究紀要, (36): 1-4.
- 山内 智 (2013) 青森県南部の蛾類 (Ⅳ). 青森県立郷土館研究紀要, (37): 31-38.
- 山内 智 (2014) 青森県南部の蛾類 (Ⅴ). 青森県立郷土館研究紀要, (38): 9-14.
- 山内 智 (2015) 青森県南部の蛾類 (Ⅵ). 青森県立郷土館研究紀要, (39): 31-40.
- 山内 智 (2016) 青森県南部の蛾類 (Ⅶ). 青森県立郷土館研究紀要, (40): 1-6.
- 山内 智 (2017) 青森県南部の蛾類 (Ⅷ). 青森県立郷土館研究紀要, (41): 15-18.




Fig.1-14

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 1.ゴマフヒゲナガ | 2.ギンスジヒゲナガ | 3.ウスバヒメミノガの一種 |
| 4.ツマキホソハマキモドキ | 5.スミヅメマルハキバガ | 6.ベニモントガリホソガ |
| 7.ネムスガ | 8.ヤホシホソマダラ | 9.ウメスカシクロバ |
| 10.ベニモンマダラ | 11.クロカマトリバ | 12.ホシベッコウカギバ |
| 13.ウスジロドクガ | 14.アカモンドクガ | |