

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑧ 養護一般 解答例

1

※何も記入しないこと

(1)	①	エナメル質	②	象牙質	1	1	
	③	歯髄	④	歯肉	1	1	
	⑤	セメント質			1		
(2)	①	名称	要観察歯			1	
		状態	(例) 視診では明らかな窩のあるむし歯と判定はできないが、むし歯の初期症状を疑わせる歯。			2	
(2)	②	名称	歯周疾患要観察者			1	
		状態	(例) 歯垢があり、歯肉に軽度の炎症症候が認められているが、歯石は認められず、生活習慣の改善と注意深いブラッシング等を行うことにより炎症症候が消退するような歯肉炎の保有者。			2	
(3)	(例) ・永久歯のむし歯の経験した歯の数を表すもの。 ・Dは処置を必要とするむし歯の歯数、Mはむし歯が原因で抜いた歯数、Fはむし歯の処置が終了した歯数。				2		

13

2

(1)	①	大静脈	②	三尖弁 (右房室弁)	2	2
	③	右心室	④	大動脈	2	2
	⑤	肺動脈弁	⑥	大動脈弁	2	2
	⑦	僧帽弁 (左房室弁)			2	
(2)	冠状動脈 (冠動脈)				2	
(3)	登校はできるが運動は不可				2	
(4)	ア				1	

19

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑧ 養護一般 解答例

3

※何も記入しないこと

(1)	①	エピペン	②	呼吸	③	心肺蘇生	1	1	1
	④	AED	⑤	その場	⑥	歩かせ	1	1	1
	⑦	血圧	⑧	窒息	⑨	横	1	1	1
(2)	即時型			口腔アレルギー症候群			1	1	
	食物依存性運動誘発アナフィラキシー						1		
(3)	アレルギーマーチ						1		13

4

(1)	①	サ	②	エ	③	カ(ニ)	1	1	1
	④	ニ(カ)	⑤	キ	⑥	イ	1	1	1
(2)	(例) ・治療内容 ・緊急連絡先						1		
	(例) 学校生活で注意すべきこと(食事・運動・学校行事への参加)						1		
	(例) 低血糖時の症状と対処法 など						1		
(3)	(例) グルコース錠2個あるいはグルコースジェル1袋(ない場合はスティックシュガー10g)を経口摂取させる。その後、保健室で休養させ経過観察する。						2		
(4)	バクスマー						2		13

5

(1)	①	ケ	②	ト	③	オ	1	1	1
	④	タ	⑤	ス	⑥	ナ	1	1	1
(2)	A	コプリック斑		B	修飾麻しん		1	1	
(3)	C	1歳時		D	小学校入学前1年間		1	1	
(4)	(例) 学校医			(例) ・所管の保健所あるいは保健センター ・学校の設置者			1	1	12

校種	養護教諭	受験番号	
----	------	------	--

⑧ 養護一般 解答例

6

※何も記入しないこと

(1)	①	全教職員	②	保健教育 (保健管理・組織活動)	③	保健管理 (保健教育・組織活動)
	④	組織活動 (保健教育・保健管理)	⑤	学校経営	⑥	(例) 学校教育目標
(2)	(例) 学校生活における日常的な健康観察の結果			(例) 定期健康診断の結果 保健室の利用状況の分析		
	(例) 保健調査・保健統計・体力テストの調査結果			(例) 健康相談・保健指導の記録		

1	1	1
1	1	1
1	1	
1	1	

10

7

(1)	①	ランドルト環	②	0. 3	③	0. 7
	④	5	⑤	垂直	⑥	4
(2)	①	(例) 視力検査の結果から、眼科専門医を受診する必要があることについて指導する。				
	②	(例) 目に負担をかけないように、時間を決めて行うなど、スマートフォン等の端末利用の基本的な留意事項について指導する。				
	③	(例) ・ゲームを行う時間を決め、規則正しい生活が送れるようにすることや、正しい姿勢で授業を受けることなどを指導する。 ・本人の座席を配慮し、板書がノートに書けているか確認する。 ・机と椅子の高さが本人の体格に合っているか確認する。				

1	1	1
1	1	1
2		
2		
2		

12

8

(1)	死戦期呼吸
(2)	周期性嘔吐症 (自家中毒症)
(3)	咽頭結膜熱
(4)	1 2 月 8 日

2
2
2
2

8