

牛肉の安全性確認検査結果について

このことについて、放射性セシウムの検査結果は、下記のとおりでしたので、お知らせします。

記

1 検査頭数

(単位：頭)

と畜日	検査場所				計
	十和田食肉センター	日本 フードパッカー(株) 青森工場	スターゼンミート プロセッサー(株) 青森工場 三戸ビーフセンター	青森県産業 技術センター 農産物加工 研究所	
H30. 12. 11	27	35	28	0	90
H30. 12. 12	28	36	25	0	89
H30. 12. 13	22	36	43	0	101
H30. 12. 14	35	35	13	0	83
H30. 12. 15	0	0	0	0	0
H30. 12. 16	0	0	0	0	0
H30. 12. 17	46	33	29	0	108
計	158	175	138	0	471

2 検査結果

○十和田食肉センター(十和田市)

No.	と畜日 (採材日)	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの 検査結果 (Bq/kg)
1	H30. 12. 11	H30. 12. 11	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
2	H30. 12. 11	H30. 12. 11	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
3	H30. 12. 11	H30. 12. 11	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
4	H30. 12. 11	H30. 12. 11	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
5	H30. 12. 11	H30. 12. 11	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)

76	H30. 12. 13	H30. 12. 13	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
77	H30. 12. 13	H30. 12. 13	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
78	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
79	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
80	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
81	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
82	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	平川市	検出されず(<25)
83	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	平川市	検出されず(<25)
84	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	平川市	検出されず(<25)
85	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
86	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
87	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
88	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
89	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
90	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
91	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
92	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
93	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
94	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
95	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
96	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
97	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
98	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
99	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
100	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	つがる市	検出されず(<25)
101	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
102	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
103	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	新郷村	検出されず(<25)
104	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	大間町	検出されず(<25)
105	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	三沢市	検出されず(<25)
106	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	平内町	検出されず(<25)
107	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	新郷村	検出されず(<25)
108	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	むつ市	検出されず(<25)
109	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	むつ市	検出されず(<25)
110	H30. 12. 14	H30. 12. 14	十和田食肉センター	むつ市	検出されず(<25)

146	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
147	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
148	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
149	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
150	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
151	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
152	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
153	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
154	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
155	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
156	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
157	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	五戸町	検出されず(<25)
158	H30. 12. 17	H30. 12. 17	十和田食肉センター	新郷村	検出されず(<25)

○日本フードパッカー株式会社青森工場(おいらせ町)

No.	と畜日 (採材日)	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの 検査結果 (Bq/kg)
1	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
2	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
3	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
4	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
5	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
6	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
7	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
8	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
9	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
10	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
11	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
12	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
13	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
14	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
15	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
16	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
17	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)
18	H30. 12. 11	H30. 12. 11	日本フードパッカー-㈱青森工場	七戸町	検出されず(<25)

159	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	十和田市	検出されず(<25)
160	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	十和田市	検出されず(<25)
161	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
162	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
163	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
164	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
165	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
166	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
167	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
168	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
169	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
170	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
171	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
172	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
173	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
174	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)
175	H30. 12. 17	H30. 12. 17	日本フードパッカー㈱青森工場	つがる市	検出されず(<25)

○スターゼンミートプロセッサー株式会社青森工場三戸ビーフセンター(三戸町)

No.	と畜日 (採材日)	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの 検査結果 (Bq/kg)
1	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
2	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
3	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
4	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
5	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
6	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
7	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
8	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
9	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
10	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
11	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
12	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
13	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
14	H30. 12. 11	H30. 12. 11	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)

120	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
121	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
122	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	六戸町	検出されず(<25)
123	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
124	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
125	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
126	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
127	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
128	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
129	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
130	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
131	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
132	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
133	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
134	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
135	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	三戸町	検出されず(<25)
136	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	田子町	検出されず(<25)
137	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	南部町	検出されず(<25)
138	H30. 12. 17	H30. 12. 17	三戸ビーフセンター	南部町	検出されず(<25)

注1) 測定は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 平成23年10月4日付け「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(最終改正平成24年3月1日)に基づくNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによります。

注2) 測定機器は、パーキンエルマー社「2480 WIZARD²」によります。

注3) 検査結果の放射性セシウムは、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。

注4) 「検出されず」とは測定下限値未満のことであり、()内の数字は測定下限値(検出できる最小の値)を示します。