

牛肉の安全性確認検査結果について

このことについて、放射性セシウムの検査結果は、下記のとおりでしたので、お知らせします。

記

1 検査頭数

(単位：頭)

と畜日	検査場所				計
	十和田食肉センター	日本 フードパッカー(株) 青森工場	スターゼンミート プロセッサー(株) 青森工場 三戸ビーフセンター	青森県産業 技術センター 農産物加工 研究所	
2020/3/1	0	0	0	0	0
2020/3/2	29	29	15	0	73
2020/3/3	24	33	24	0	81
2020/3/4	10	28	19	0	57
2020/3/5	11	31	30	0	72
2020/3/6	8	13	14	0	35
2020/3/7	0	0	0	0	0
2020/3/8	0	0	0	0	0
2020/3/9	21	30	24	0	75
2020/3/10	20	27	40	0	87
2020/3/11	17	17	25	0	59
2020/3/12	12	27	19	0	58
2020/3/13	16	27	3	0	46
2020/3/14	0	0	0	0	0
2020/3/15	0	0	0	0	0
2020/3/16	26	33	26	0	85
2020/3/17	15	29	13	0	57
2020/3/18	16	27	15	0	58
2020/3/19	13	26	14	0	53
2020/3/20	0	0	0	0	0
2020/3/21	0	0	0	0	0
2020/3/22	0	0	0	0	0
2020/3/23	33	32	41	0	106
2020/3/24	8	24	40	0	72
2020/3/25	11	17	24	0	52
2020/3/26	17	30	34	0	81
2020/3/27	10	22	14	0	46
2020/3/28	0	0	0	0	0
2020/3/29	0	0	0	0	0
2020/3/30	13	24	37	0	74
2020/3/31	7	24	17	0	48

297	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
298	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
299	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
300	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
301	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
302	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
303	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	田子町	検出されず(<25)
304	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
305	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	平内町	検出されず(<25)
306	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
307	2020/3/26	2020. 3. 26	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
308	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
309	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
310	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
311	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
312	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
313	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
314	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
315	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
316	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)
317	2020/3/27	2020. 3. 27	十和田食肉センター	七戸町	検出されず(<25)
318	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
319	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
320	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
321	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
322	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
323	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
324	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
325	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
326	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
327	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
328	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
329	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	おいらせ町	検出されず(<25)
330	2020/3/30	2020. 3. 30	十和田食肉センター	東北町	検出されず(<25)
331	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
332	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
333	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
334	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
335	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
336	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	十和田市	検出されず(<25)
337	2020/3/31	2020. 3. 31	十和田食肉センター	六ヶ所村	検出されず(<25)

○日本フードパッカー株式会社青森工場(おいらせ町)

No.	と畜日 (採材日)	検査日	と畜場名	生産地	放射性セシウムの 検査結果 (Bq/kg)
1	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
2	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
3	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
4	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
5	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
6	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
7	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
8	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
9	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
10	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
11	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
12	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	おいらせ町	検出されず(<25)
13	2020/3/2	2020/3/2	日本フードパッカー-併青森工場	つがる市	検出されず(<25)

433	2020/3/27	2020. 3. 27	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
434	2020/3/27	2020. 3. 27	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
435	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
436	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
437	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
438	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
439	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
440	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
441	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
442	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
443	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
444	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
445	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
446	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
447	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
448	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
449	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
450	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
451	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
452	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
453	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
454	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
455	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
456	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
457	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
458	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	おいらせ町	検出されず(<25)
459	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
460	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
461	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
462	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
463	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
464	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
465	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
466	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
467	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
468	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
469	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
470	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
471	2020/3/30	2020. 3. 30	三戸ビーフセンター	十和田市	検出されず(<25)
472	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
473	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
474	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
475	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	七戸町	検出されず(<25)
476	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
477	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
478	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
479	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
480	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
481	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
482	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
483	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
484	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
485	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
486	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
487	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)
488	2020/3/31	2020. 3. 31	三戸ビーフセンター	新郷村	検出されず(<25)

注1) 測定は、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 平成23年10月4日付け「食品中の放射性セシウムスクリーニング法について」(最終改正平成24年3月1日)に基づくNaI(Tl)シンチレーションスペクトロメータによります。

- 注2) 測定機器は、パーキンエルマー社「2480 WIZARD²」によります。
- 注3) 検査結果の放射性セシウムは、セシウム134及びセシウム137の合計値となります。
- 注4) 「検出されず」とは測定下限値未満のことであり、()内の数字は測定下限値(検出できる最小の値)を示します。