青森県 Aomori Prefectural Government

家畜衛生情報 No.11

令和8年11月10日

★青森県下北農林水産事務所むつ家畜保健衛生所　★県南地区家畜衛生推進協議会

九州でランピースキン病が発生！
宮城県でアカバネ病の抗体陽性牛を確認！

令和8年11月１日以降、福岡県・鹿児島・長崎県の3県の牛飼養農場において、ランピースキン病が発生しました。

また、宮城県では9月～10月に実施したアカバネ病の抗体検査において、陽性事例が確認されました。

これらの伝染病は、主に蚊、サシバエ等の吸血昆虫による伝播や、感染した牛の移動により感染が拡大します。

毎日の健康観察、害虫の防除、衛生管理区域内の清掃・消毒を徹底してください。また、次の症状を発見したら、家保に早期通報をお願いします。

ランピースキン病の主な症状

- □ 発熱・鼻汁
- □ 皮膚の結節
- □ 泌乳量の低下
- □ リンパ節の腫大

発見したら
直ちに通報！









裏面に続きます☞

アカバネ病

・母牛がウイルスに感染することで、生まれてくる子牛に奇形・体型異常が起こる病気
・感染母牛に症状はなく、早産死産・異常子牛※が確認される

※異常子牛

◆ 四肢関節の異常
◆ 跛行（正常な歩行ができない状態）
◆ 起立不能

⇒流死産が続いたり、異常子牛が生まれた場合は、獣医師または家保までご相談ください。





予防法

☐ 母牛へのワクチン接種（春先4～6月）
☐ 害虫（ヌカカ）の防除

ランピースキン病・アカバネ病の侵入防止対策

1. 毎日の健康観察



☐ 早期発見・早期通報
☐ 疑わしい牛は隔離
☐ 牛の導入・出荷・移動時の観察を徹底



2. 害虫の駆除

特に県外からの輸送時！

☐ 殺虫剤
☐ 粘着シート
☐ IGR剤（昆虫成長抑制剤：脱皮や羽化を阻害）



3. 清掃・消毒



☐ 器具や畜舎の整理整頓、清掃・消毒
☐ 農場（畜舎）の出入りには消毒を実施
☐ 踏込消毒槽の消毒液の交換

むつ家畜保健衛生所
〒035-0072　むつ市金谷二丁目18-25
電話：0175-22-1254（平日）　090-5841-6810（休日・夜間）