

「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」
の公募についての公告

青森県農業農村整備関連業務公募型企画競争事務取扱要領に基づき、下記のとおり実施者を公募します。

令和 8 年 9 月 24 日

青森県中南農林水産事務所長

記

1 業務名

杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託

2 業務の目的及び概要

(1) 目的

本業務は、頭首工の機能診断及び機能保全計画の策定を行うものである。

(2) 概要

機能診断・機能保全計画策定 1 式

3 応募資格等

別添「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」応募要領による。

4 契約の締結について

本業務に係る契約は、別添「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」応募要領により特定された契約候補者と契約の協議が整い次第締結することとします。

5 その他

業務内容、特定方法等の詳細は、応募要領をご参照の上、必要に応じ 6 の「応募・照会等窓口」にご照会ください。

6 応募・照会等窓口

〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町 4（弘前合同庁舎 3 階）

青森県中南農林水産事務所

T E L 0172-33-6054

メールアドレス yuma_tsutsumi@pref.aomori.lg.jp

担当者 農村計画課 鳴海、堤

「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」応募要領

1 業務名

杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託

2 業務の目的

本業務は、頭首工の機能診断及び機能保全計画の策定を行うものである。

3 業務の内容

別添特記仕様書のとおり

4 履行期間

契約締結の翌日から令和 9 年 3 月 26 日（金）までとする。

5 応募資格

公募に応募できる者は、次の（１）及び（２）の双方に該当する者とする。

（１）対象者

民間事業者、独立行政法人、認可法人及び民間団体（公益法人を含む。）のいずれかに該当する者

（２）参加資格

次に掲げる事項の全てに該当する者

ア 青森県建設関連業務の競争入札に参加する者の資格等に関する規則（昭和 58 年 2 月青森県規則第 6 号）第 3 条第 2 項各号に掲げる業種について、同規則第 5 条の規定による認定を受けた者（企画提案書の提出期限までに認定を受けることが見込まれる者を含む。）、物品の製造の請負、買入れ及び借入れに関する契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札に参加する者の資格等に関する要領（平成 13 年 4 月 1 日施行）に規定する資格を有する者（企画提案書の提出期限までに競争入札参加資格者名簿に登載されることが見込まれる者を含む。）、又は令和 07・08・09 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の役務の提供等で「東北地域」で申請しており、かつ、「調査・研究」に申請している者であること。（企画提案書提出期限までに競争参加資格の登録が見込まれる者を含む。）

イ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項各号及び第 2 項各号のいずれにも該当しない者であること。

ウ 青森県建設業者等指名停止要領（平成 2 年 6 月 28 日付け青監第 633 号）等に基づく知事の指名停止の措置に参加表明書の提出期限の日から契約締結の時までの間に受けていない者であること。

エ 県内に本店又は支店を有していること。

オ 配置予定管理技術者は、技術士（農業部門：農業土木又は農業農村工学、建設部門：鋼構造及びコンクリート）、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー（農業土木部門、鋼構造及びコンクリート部門）及び農業

水利施設機能総合診断士のいずれかの資格を有する者であること。
カ 配置予定管理技術者は、応募する者と直接的な雇用関係にあること。

6 参加表明書に関する事項

(1) 本業務の受託を希望する者は、様式第1号「参加表明書」に競争入札参加資格の認定結果の通知書の写し、及び県内に本店または支店を有していることを確認できる書類の写しを添えて12の「応募・照会等窓口」に持参又は郵送により提出すること（提出期間内に必着のこと。）。

(2) 提出期間

令和8年9月25日（金）から令和8年10月5日（月）まで
国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日、日曜日及び土曜日（以下「休日等」という。）を除く毎日午前9時から午後5時まで

7 企画提案書の作成、提出等

(1) 6の参加表明書を提出した者は、次の項目を内容とする企画提案書を作成するものとする。

なお、企画提案書等に使用する言語は、日本語とする。

ア 過去10年間における同種業務の実績（企画提案書様式2）

前年度から過去10年間における3に示す業務内容と同種業務の実績を記載する。

イ 配置予定管理技術者の能力（企画提案書様式3）

配置予定管理技術者の保有資格状況、同種業務の経験、継続教育の取組状況について記載する。

ウ 見積書（積算内訳）（企画提案書様式4）

本業務に係る見積書（積算内訳）を作成する。

(2) 提出方法

様式第2号により、作成した企画提案書を12の「応募・照会等窓口」に持参又は郵送により1部提出すること（提出期間内に必着のこと。）。

ただし、提出する企画提案書は、1者につき1点に限る。

(3) 提出期間

令和8年9月25日（金）から令和8年10月8日（木）まで
休日等を除く毎日午前9時から午後5時まで

8 企画提案書を特定するための評価基準

(1) 応募資格の有無

(2) 企画提案書の内容の適切性（「別添資料」参照）

ア 過去10年間の同種業務の実績（同種業務とは、3に示す内容のものとする。）

イ 配置予定管理技術者の能力

ウ 業務費の妥当性（見積書による。）

9 契約候補者の特定等

- (1) 契約候補者の特定に当たっては、県営農業農村整備工事建設業者等選定委員会において、提出された企画提案書を8の評価基準に基づいて審査のうえ本業務について企画的に最適なものを特定し、特定した企画提案書の提出者を契約候補者とする。なお、審査は、非公開とする。
- (2) 審査結果は、企画提案書を提出した者に、令和8年10月15日（木）までに通知（様式第3号）する。
- (3) 契約候補者に特定されなかった旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日（休日等を除く。）以内に青森県中南農林水産事務所長に対し、契約候補者に特定されなかった理由について、次に従い書面（様式任意）により説明を求めることができる。

ア 受付窓口

〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町4（弘前合同庁舎3階）

青森県中南農林水産事務所

T E L 0172-33-6054

メールアドレス yuma_tsutsumi@pref.aomori.lg.jp

担当者 農村計画課 鳴海、堤

イ 受付時間

休日等を除く毎日午前9時から午後5時まで

- (4) 青森県中南農林水産事務所長は、契約候補者に特定されなかった理由の説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して3日以内（休日等を除く。）に書面により回答する。

10 その他

- (1) 提出期限までに参加表明書を提出しなかった者は、企画提案書を提出することができない。
- (2) 参加表明書及び企画提案の作成及び提出に係る費用は、提出者が負担する。
- (3) 提出された参加表明書及び企画提案書は返却しない。
- (4) 参加表明書及び企画提案書は、採点等本業務に係る事務手続き以外の目的で提出者に無断で使用しない。
- (5) 受領期限以降における参加表明書及び企画提案書の差し替え及び再提出は認めない。
- (6) 参加表明書及び企画提案書に記載した予定担当者は、原則として変更できない。
ただし、病休、死亡、退職等の極めて特別な理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。
- (7) 参加表明書及び企画提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書及び企画提案書を無効とする。
- (8) 契約締結後、本業務で取得した著作権については、青森県中南農林水産事務所長が継承するものとする。
- (9) 応募要領に関する質問がある場合は、令和8年10月5日（月）までに、書面（様式任意）により12の「応募・照会等窓口」に提出すること。

11 契約等

(1) 本業務に係る契約限度額は、4,983 千円程度（消費税及び地方消費税を含む。）を想定している。

(2) 本業務に係る契約は、契約候補者と契約の協議が調い次第、青森県中南農林水産事務所と企画提案書の見積額の金額で締結する。

ただし、契約条件が合致しない場合には、委託契約の締結ができないこともある。

12 応募・照会等窓口

〒036-8345 青森県弘前市大字蔵主町4（弘前合同庁舎3階）

青森県中南農林水産事務所

T E L 0172-33-6054


メールアドレス yuma_tsutsumi@pref.aomori.lg.jp

担当者 農村計画課 鳴海、堤

(別添資料)

本地区の概要等

- 1 本業務場所は次のとおりである。



この地図は、国土地理院発行の5万1千分の1の地形図を使用したものである。

- 2 本業務の特記仕様書は次のとおりである。

業務番号 中農水(整)委託第41号
業務名 杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託
業務場所 弘前市大字如来瀬地内外
履行期間 契約締結の翌日から令和9年3月26日まで

杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託 特記仕様書

第1章 総 則

(適用範囲)

第1条 本業務の施行に当たっては、青森県農林水産部農村整備課制定の「農村整備設計業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)によるほか、この特記仕様書によるものとする。

なお、共通仕様書の適用にあたっては、「設計」を「施設機能診断及び機能保全計画業務」と読み替えるものとする。

(目 的)

第2条 この業務は、頭首工の機能診断及び機能保全計画の策定を行うものである。

(業務内容)

第3条 前条の目的を達成するため、次の業務を行うものである。

業 務 内 容	数 量	備 考
機能診断・機能保全計画策定	1 式	機能保全計画の再策定

(場 所)

第4条 この業務において対象とする施設の場所は、別紙位置図に示すとおりである。

(土地の立入り等)

第5条 作業実施のための土地の立入り等については、発注者の許可無く土地の踏み荒らし、立木伐採等行った場合に対する補償は、受注者の責任において処理するものとする。

(一般事項)

第6条 受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても調査職員が資料の提出を求めたときは、速やかにこれに応じるものとする。

(管理技術者)

第7条 管理技術者は、共通仕様書第 1-7 条第 3 項に記載の技術士、農業土木技術管理士、シビルコンサルティングマネージャー、農業水利施設機能総合診断士に限る。また、農業土木技術管理士、農業水利施設機能総合診断士以外の業務に該当する技術部門・選択科目は次のとおりである。

資 格	技 術 部 門	選 択 科 目
技術士	建 設	鋼構造及びコンクリート
	農 業	農業土木又は農業農村工学
シビルコンサルティングマネージャー	鋼構造及びコンクリート	
	農業土木	

第2章 作業条件

(適用する図書)

第8条 この業務の基本的事項に関しては、次に示す図書によるものとする。他の図書を適用する場合は、調査職員の承諾を得るものとする。

番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月
1	農業水利施設の機能保全の手引き「総論編」	農林水産省農村振興局整備部	令和5年4月
2	農業水利施設の機能保全の手引き「頭首工」	農林水産省農村振興局整備部	令和7年6月
3	農業水利施設保全補修ガイドブック 2024	(一社)農業土木事業協会	令和6年7月
4	農業水利施設の長寿命化のための手引き	農林水産省農村振興局整備部設計課	平成27年11月
5	農業用施設機械設備更新及び保全技術の手引き	(一社)農業土木事業協会	平成18年11月

(業務上の留意事項)

第9条 本業務の実施に当たっては、以下の事項に留意して作業を進めるものとする。

1. 作業の実施に当たっては、事前に作業方法について調査職員及び調査職員が指示する者と十分打合せを行い手戻りのないよう留意しなければならない。
2. 本業務において生じた第三者との紛争は、受注者の責任において処理しなければならない。
3. 現地調査を行う時期は下記に示す期間を予定しているが、詳細については調査職員と打ち合わせた後、実施するものとする。

施設名	作業予定期間	備 考
杭止堰頭首工	業務着手後～令和8年12月	

4. 施設内の清掃・堆積物の処理については、現地状況により必要な場合は調査職員と協議する。
5. 調査対象施設は落水状態を想定している。作業上支障となる状態が発生した場合は調査職員と協議する。
6. 現地調査の結果、仮設等が必要となった場合は調査職員と協議する。
7. 施設内に立ち入る場合は、事前に調査職員と日程調整を行うものとする。

(対象施設)

第10条 対象施設の概要は、次のとおりである。

施設名	施設の規模
杭止堰頭首工	土砂吐きゲート 1門、取水ゲート 1門 固定堰 L=79.0m、魚道 1箇所

(参考図書)

第 11 条 本作業の参考にする図書は、共通仕様書第 2-1 条によるほか次表による。

番号	名 称	発 行 所	制定(改訂)年月
1	コンクリートのひび割れ調査、 補修・補強指針	日本コンクリート工 学協会	平成 25 年 5 月
2	コンクリート診断技術	日本コンクリート工 学協会	令和 3 年 3 月

(貸与資料等)

第 12 条 貸与資料は、次のとおりである。

なお、下記以外に必要な資料がある場合は調査職員と協議するものとする。

分 類	貸 与 資 料	数 量
施設関係資料	平成 23 年度中県局農水（整）委託第 45 号 基幹水利施設ストックマネジメント事業 杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務 委託成果品	1

(参考資料及び貸与資料の取扱い)

第 13 条 第 11 条、第 12 条に示す参考図書及び貸与資料の取扱いは次のとおりとする。

1. 参考資料及び貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合、又は解釈に疑義が生じた場合は、調査職員と協議するものとする。
2. 参考図書は、機能診断作業時点の最新版を用い作業中に改訂された場合には、改訂版を用いることとする。
3. 貸与資料は、原則として初回打合せ時に一括貸与するものとし、調査職員の請求があった場合のほか完了検査時に一括返納しなければならない。

第 3 章 作業内容

(作業項目及び数量)

第 14 条 本業務における作業項目及び数量は、別表 1 【現地調査作業項目】、及び別表 2 【機能診断作業項目】に示すとおりである。

(現地作業内容)

第 15 条 現地調査の詳細は次のとおりである。

1. 現地調査

現地踏査において決定した調査地点（定点）について、目視及び簡易な機器による計測等による調査を行い、当該地点の健全度の現状評価及び将来予測を行う基礎資料とする。

(作業の留意点)

第 16 条 業務の実施に当たって、特に留意する点は次のとおりとする。

1. 試験試料採取及び微破壊・破壊検査は構造物への影響が最小限となるよう配慮するとともに、調査職員と詳細な位置について打合せのうえ決定するものとする。なお、採取後は、既存施設の機能を損なわないよう無収縮モルタル等により復旧を行うものとする。
2. 現地調査及び室内試験において著しく機能が低下している施設を発見した場合は、遅滞なく調査職員へ報告するものとする。
3. 状況確認においては、できる限り施設管理者の同行により意見・助言を受けて実施するものとする。
4. 対策内容の検討に当たっては、当該施設が必要な機能及び安全で所要の耐久性を有するとともに維持管理、施工性及び経済性について考慮しなければならない。
5. 電算機を使用する場合は、計算手法及びアウトプット等の様式について事前に調査職員の承諾を得るものとする。
6. 第 11 条、第 12 条及び共通仕様書に示す参考図書、貸与資料や受注者が有する資料等を参考にした場合は、その出典を明示するものとする。
7. 施工上特に注意する点を特記する必要がある場合には、設計図面に記入するものとする。
8. 機能保全対策の検討にあたり、関連する施設及び設備が機能診断を完了している場合は、その内容を考慮する。また、対策内容の事業への適用性や施設管理者の管理体制等を、管理者の意向を確認のうえ総合的に検討する。

第 4 章 打合せ

(打合せ)

第 17 条 共通仕様書第 1-10 条による打合せについては、主として次の段階で行うものとする。また、初回及び最終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について調査職員と相互に確認するものとする。

回 次	作業段階	内 容
第 1 回	業務着手前	条件確認及び業務計画書について
第 2 回	中間	機能診断の結果及び機能保全計画について
第 3 回	最終	報告書原稿作成について

第5章 成果物

(成果物)

第18条 提出すべき成果品及び提出部数は次のとおりである。

成 果 品	規 格	部 数	備 考
1. 報告書	A4	3部	正1部・副2部
2. 電子成果品	CD-ROM	3部	正1部・副2部

1. 成果品は「設計業務等の電子納品要領(案) (以下、「要領」という。)」に基づいて作成すること。
2. 「要領」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「要領」の解釈に疑義がある場合は調査職員と協議のうえ、電子化の是非を決定する。なお、電子納品の運用に当たっては「電子納品運用ガイドライン(案)業務編」を参考にするものとする。
3. 成果品の提出の際には、電子納品チェックシステム（農林水産省農業農村整備事業版）によるチェックを行い「要領」に準拠していることを確認した後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。

(成果物)

第19条 成果物の装丁等は下記によるものとする。

1. 報告書等は原則として、1冊にまとめること。
2. 装丁はパイプ式ファイルとする。
3. 提出先は、青森県弘前市大字蔵主町4中南農林水産事務所農村計画課とする。

第6章 設計変更の手続

(設計変更)

第20条 設計変更等については、契約書及び共通仕様書に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続については、「土木設計業務等変更ガイドライン」（青森県農林水産部農村整備課）の最新版によるものとする。

「土木設計業務等変更ガイドライン」は、農村整備課ホームページを参照すること。

<https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/noson/sekkeigyomu.html>

第7章 定めなき事項

(定めなき事項)

第21条 この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応じて調査職員と協議するものとする。

第 8 章 その他

（電子納品対象業務）

第 22 条 本業務は、電子納品対象業務である。

電子成果品の作成は、「青森県電子納品運用ガイドライン」に基づき進めること。

「青森県電子納品運用ガイドライン」は整備企画課のホームページ

【<http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/cals.html>】からダウンロードできる。

別表 1

【現地調査作業項目表】

作業項目	作業内容	数量	備 考
1 現地踏査	事前調査で得られた情報を参考に、遠隔目視により変状の有無や変状箇所の特定制を行い、踏査結果を整理する。現地調査（定点調査）を行う調査地点、調査項目等を選定、検討する。	1 施設	頭首工 1 施設
2 近接目視	現地踏査後、調査職員との打合せにより決定した調査地点において、目視や簡易な器具による計測等の調査を行い、変状等を定量的に把握（ひび割れ・欠損・変形等計測、周辺観察等を含む）するとともに、スケッチを作成する。	36 m ²	調査点 9 点
3 コンクリート強度推定調査	リバウンドハンマーによりコンクリート表面を打撃し、反発度を測定することで強度を推定する。	4 測点	
4 中性化深さ試験（ドリル法）	コンクリートドリルにより削孔し、その削粉を用いて中性化深さを測定する。	4 箇所	
5-1 現地踏査（頭首工ゲート）	現地調査の実施手順を決定するために、事前調査で得られた情報をもとに設備を踏査することで、現地調査に伴う仮設の必要性の現場条件、劣化箇所の位置や劣化の内容、程度など、必要な事項について概略を把握し、現地調査箇所や調査項目、調査方法を決定する。	2 門	土砂吐ゲート 1 門 取水ゲート 1 門
5-2 概略診断調査（頭首工ゲート）	事前調査、現地踏査により得られた情報をもとに、目視、触覚、聴覚等人間の五感による判断と付属計器類の指示値、簡易計測器の測定値、日常・定期点検記録や整備・補修記録及び、捜査記録等から設備の状態、機能を確認する。	2 門	場 所 は 現 地 踏 査 （頭首工ゲート） と同じ

※現地調査の作業項目に係る補正はない。

別表 2

【機能診断作業項目表】コンクリート構造物（頭首工）

作業項目	作業内容	備 考
1 現地調査	調査対象施設の周辺の地形、現況、諸施設について調査し、業務実施計画書策定のために必要な現地調査を行う。	
2 事前調査		
2-2 問診調査	施設管理者等から日常利用、操作等の不具合・変状箇所・事故履歴・補修履歴等について聞き取り調査を行い、施設機能に関する課題、問題点を把握・整理する。	補正率 0.5
5 健全度評価	調査結果に基づき、調査単位毎に施設の健全度判定を行う。	
6 性能低下予測	性能低下要因推定結果、健全度判定結果等を踏まえ、現況施設の性能判定を行うとともに、性能管理指標を選定し、現地条件に適合する性能低下予測手法により、性能低下予測を行う。	
8 機能保全対策の検討	施設別に現地状況に適合する対策工法を複数選定し、選定された対策工法・実施時期・実施範囲を組み合わせる対策シナリオを複数作成する。 対策シナリオ毎に機能保全コストを算定し、比較する。 （コスト算定のために必要な数量計算、設計図面作成を含む）	
9 機能保全計画の策定	機能保全コストを最小とすることを基本とした上で、施設重要度を踏まえたリスクや、環境との調和、維持管理の容易さ等、多様な側面も総合的に検討し、機能保全計画を策定する。なお、状況監視等を継続する必要があると認められる施設については、経年変化状況把握などのための施設監視計画を作成する。	補正率 0.7
10 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行う。	補正率 0.5

【機能診断作業項目】水門設備（頭首工ゲート２門）

作業項目	作業内容	備考
2 概略診断 (健全度評価)	概略診断調査の結果により、部位毎及び設備全体の健全度評価を行い、詳細診断調査の必要性を判断する。	
3 機能保全対策の検討(性能低下予測)	設備を構成する装置・部位毎に対策が必要となる時期や方法を比較検討するとともに、設備全体としての対策実施の要否、その時期を明らかにすることを目的として実施する。劣化特性や劣化予測の把握の可否を十分に踏まえて将来予測（余寿命予測）を行う。	
4 機能保全対策の検討	機能診断評価結果を踏まえ、当面必要となる機能保全対策を検討する。劣化傾向等を予測し、将来的な劣化対策を検討する。	
5 対策実施シナリオの作成	今後必要となる対策の時期、内容等を予測して、機能保全コストを算出するために対策範囲・工法とその実施時期の組合せを検討する。	補正率 0.5
6 機能保全コストの算定	各種診断結果による機能保全コストとして、①当面の整備に必要な費用、②今後の更新等に必要な費用（想定）、③定期点検に必要な費用を合算し算定する。	補正率 0.5
7 機能保全計画の策定	施設機能の維持、対策実施の合理性、設備重要度との適合性、維持管理の容易さ等を総合的に勘案し機能保全計画を策定する。	補正率 0.7
8 点検とりまとめ	各作業項目の成果物の点検、とりまとめ及び報告書の作成を行う。	補正率 0.5

3 評価基準等は次のとおりである。

(1) 応募資格の判定

応募資格	判定	判定基準
1 建設関連業務の競争入札参加資格		1～3のいずれにも該当しない場合は失格
2 物品等の競争入札参加資格		
3 農林水産省競争参加資格（「東北地域」かつ「調査・研究」）		
4 地方自治法施行令第167条の4第1項及び第2項に該当しないこと		該当する場合は失格
5 青森県建設業者等指名停止要領等に基づく知事の指名停止を受けていないこと		指名停止を受けている場合は失格
6 県内に本店又は支店を有していること		該当しない場合は失格
7 配置予定管理技術者は、必要な資格を有していること		該当しない場合は失格
8 配置予定管理技術者は、応募する者と直接的な雇用関係にあること		該当しない場合は失格
判定		

(2) 評価項目及び評価基準

評価項目	評価基準	評価点
1 技術力評価 (30 点)	企業評価 [10 点満点]	
	(1) 同種業務の実績 (国・県発注のもの)	
	①過去 10 年間で 5 件以上の実績あり	10 点
	②過去 10 年間で 1 件以上の実績あり	5 点
	③過去 10 年間で実績なし	0 点
	技術者評価 [20 点満点]	
	(2) 配置予定管理技術者の保有資格	
	①技術士 (農業部門: 農業土木又は農業農村工学、建設部門: 鋼構造及びコンクリート)	7 点
	②R C C M (農業土木部門、鋼構造及びコンクリート部門)、農業土木技術管理士、農業水利施設機能総合診断士	4 点
	(3) 配置予定管理技術者の同種業務経験 (国・県発注のもの)	
	①過去 5 年間で 3 件以上の経験あり	7 点
	②過去 5 年間で 1 件以上の経験あり	4 点
	③上記以外	0 点
	(4) 配置予定管理技術者の継続教育の取組状況	
	①各団体の目標 (推奨) 単位数を満たしている	6 点
	②各団体の目標 (推奨) 単位数の半数以上を満たしている	3 点
	③上記以外	0 点
30 点×技術力評価得点/技術力評価満点		点
2 価格評価 (70 点)	70 点×(1－見積価格/予定価格)	点
合 計 (100 点)		点

(様式第 1 号)

番 号
年 月 日

青森県中南農林水産事務所長 殿

住所
商号又は名称
代表者氏名

参 加 表 明 書

「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」の業務企画に関する提案に参加します。

記

添付書類 : 応募資格に関する証明資料

(担当者) 所属／部署 氏名 電話 E-mail

(様式第 2 号)

番 号
年 月 日

青森県中南農林水産事務所長 殿

住所
商号又は名称
代表者氏名

企画提案書の提出について

「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」に関する企画提案書を別添のとおり提出します。

記

添付書類 : 企画提案書 1 部

(担当者) 所属／部署 氏名 電話 E-mail

(様式第 3 号)

番 号
年 月 日

あて

青森県中南農林水産事務所長

企画提案書の審査結果について（通知）

「杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託」に関する企画提案書を審査した結果、契約候補者に特定された《には特定されなかった》ことをご通知いたします。

(担当者)
所属／部署
氏名
電話
E-mail

(企画提案書様式2)

過 去 10 年 間 の 同 種 業 務 の 実 績

業務名： 杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託

会社名：

事業名	業務概要	発注機関	履行期間

【注意事項】

- ・実績には、県営以外の農業農村整備事業を含む。
- ・記入は、A4用紙1枚以内とする。
- ・同種業務の実績の取り扱いについて

同種業務とは

- ① 農業水利施設に係る機能診断・機能保全計画策定業務とする。
- ② それ以外の業務は「実績なし」とする。

(企画提案書様式3)

配置予定管理技術者の能力

業務名： 杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託

会社名：

1 配置予定管理技術者の資格保有状況

氏 名	役 職	保有する技術者資格

2 配置予定管理技術者の過去5年間の同種業務経験

氏 名	所属・役職	業 務 名	業務概要	発注機関	履行期間

3 配置予定管理技術者の継続教育の取組状況

氏 名	団 体 名	目標(推奨)単位	取得単位数

【注意事項】

- ・氏名には、「ふりがな」をふること。
- ・企画提案書の提出者以外の企業等に所属する担当者については、所属・役職欄に企業名等も記載すること。
- ・保有技術者資格には、資格の種類、部門（選択科目）を記載すること。
- ・1～3を併せてA4用紙2枚以内とする。
- ・記載に当たっては、「(別紙1) 配置予定管理技術者の継続教育の取組状況について」を参照すること。
- ・団体名には、継続評価制度を実施している団体の名称を記載すること。
- ・取得単位数の証明のため、証明書の写しを添付すること。
- ・資格保有状況の書類について、参加表明書に添付した場合は省略することができる。

(企画提案書様式4)

見 積 書 (積 算 内 訳)

業務名： 杭止堰頭首工機能診断・機能保全計画策定業務委託

会社名：

区 分	数量	単位	単価	金 額	備 考

【注意事項】

- ・必要に応じて積算参考資料を添付する。
- ・作業項目毎に職種、人員等の内訳を整理すること。

<参考例>

(積算参考資料)

作業区分	職種別人員 (人)							備 考
	技 師 長	主任 技 師	技 師 A	技 師 B	技 師 C	技 術 員		

(別紙 1)

配置予定管理技術者の継続教育の取組状況について

- 1 目標（推奨）単位の単位数及び取得年数については各団体の定めによるものとし、その証明日は前年度末（3月31日）時点とする。なお、証明書の有効期限は1年間とする。
- 2 継続教育は、配置予定技術者の保有する資格の種別、及び継続教育制度を実施している団体の種別に関係なく、定められている目標単位を満たすことにより評価の対象とする。
- 3 下表は、建設系CPD協議会に加入している団体のうち、継続教育制度を実施し目標単位数を定めている団体の目標単位数であるが、他団体の継続教育制度についても評価するものとする。

団体名	継続教育制度	目標（推奨）単位
全国土木施工管理技士会連合会	継続学習制度（CPDS）	20 ユニット／年 40 ユニット／2 年 60 ユニット／3 年 80 ユニット／4 年 100 ユニット／5 年
空気調和・衛生工学会	設備技術者継続能力開発システム（SHASE-CPD）	50 ポイント／年 250 ポイント／5 年
建設コンサルタツツ協会	CPD 制度	50 単位／年
地盤工学会	G-CPD 制度	50 ポイント／年
土木学会	土木学会 CPD システム	50 単位／年
日本環境アセスメント協会	JEAS-CPD 制度	50 単位／年
日本技術士会	技術士 CPD（技術研鑽）制度	50CPD 時間／年 150CPD 時間／3 年
日本建築士会連合会	建築士会 CPD 制度	12 単位／年
日本造園学会	造園 CPD（継続教育）制度	50 単位／年
日本都市計画学会	都市計画 CPD	50 単位／年
農業農村工学会	技術者継続教育機構（CPD）	50 単位／年