

No.

令和3年度

農業農村整備  
設計単価表

(令和3年10月1日以降適用)

公表用

青森県 農林水産部 農村整備課

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
P01052	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m	-	本	222,000	特調
P01053	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m	-	本	260,000	特調
P01054	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m	-	本	301,000	特調
P01055	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m	-	本	366,000	特調
P01056	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m	-	本	441,000	特調
PQ0101	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	77	本	12,600	特調
PQ0102	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	103	本	13,500	特調
PQ0103	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	130	本	16,100	特調
PQ0104	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	164	本	19,900	特調
PQ0105	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	203	本	24,600	特調
PQ0106	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	304	本	28,200	特調
PQ0107	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	371	本	33,900	特調
PQ0108	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	456	本	41,200	特調
PQ0109	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	656	本	58,800	特調
PQ0110	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	894	本	77,600	特調
PQ0111	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	1,164	本	99,300	特調
PQ0112	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	1,512	本	127,000	特調
PQ0113	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	1,840	本	154,000	特調
PQ0201	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1500 長1.150m	-	本	178,000	特調
PQ0202	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1650 長1.150m	-	本	208,000	特調
PQ0203	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1800 長1.150m	-	本	241,000	特調
PQ0204	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2000 長1.150m	-	本	293,000	特調
PQ0205	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2200 長1.150m	-	本	353,000	特調
P01401	透水コンクリート管(ボラコン)	径100 厚30mm 長600mm	-	本	1,120	特調
P01402	透水コンクリート管(ボラコン)	径150 厚35mm 長600mm	-	本	1,600	特調
PQ1051	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 21.7×厚 1.9mm	-	ton	153,000	特調
PQ1052	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 27.2×厚 1.9mm	-	ton	153,000	特調
PQ1053	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 34.0×厚 2.3mm	-	ton	151,000	特調
PQ1054	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 42.7×厚 2.3mm	-	ton	148,000	特調
PQ1055	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 48.6×厚 2.3mm	-	ton	148,000	特調
PQ1056	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 48.6×厚 3.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1057	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 60.5×厚 2.3mm	-	ton	148,000	特調
PQ1058	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 60.5×厚 3.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1059	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 76.3×厚 2.8mm	-	ton	148,000	特調
PQ1060	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 76.3×厚 3.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1061	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 89.1×厚 3.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1062	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 89.1×厚 4.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1063	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 101.6×厚 3.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1064	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 101.6×厚 4.2mm	-	ton	148,000	特調
PQ1065	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 114.3×厚 3.5mm	-	ton	148,000	特調
PQ1066	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 114.3×厚 4.5mm	-	ton	148,000	特調
PQ1067	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 139.8×厚 4.5mm	-	ton	148,000	特調
PQ1068	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 165.2×厚 5.0mm	-	ton	153,000	特調
PQ1069	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 190.7×厚 5.3mm	-	ton	153,000	特調
PQ1070	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 216.3×厚 8.2mm	-	ton	153,000	特調
PQ4420	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	90° エルボ 400mm	-	個	28,400	特調
PQ4415	硬質塩ビ管継手 DV式継手(排水用)	45° エルボ 400mm	-	個	27,500	特調
PQ5261	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 50 10kg/cm2用	-	個	4,200	特調
PQ5262	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 75 10kg/cm2用	-	個	4,690	特調
PQ5263	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 100 10kg/cm2用	-	個	5,360	特調
PQ5264	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 125 10kg/cm2用	-	個	8,660	特調
PQ5265	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 150 10kg/cm2用	-	個	8,960	特調
PQ5266	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 200 10kg/cm2用	-	個	20,400	特調
PQ5267	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 300 10kg/cm2用	-	個	72,300	特調
PQ9001	ウイープホールパットフィルタ	内径 50×長 150mm TM式	-	個	2,240	特調
PQ9002	ウイープホールパットフィルタ	内径 50×長 200mm TM式	-	個	2,290	特調
PQ9003	ウイープホールパットフィルタ	内径 50×長 300mm TM式	-	個	2,380	特調
PQ9052	ウイープホール	内径 50×長 70mm KM-V式	-	個	800	特調
PQ9053	ウイープホール	内径 50×長100mm KM-V式	-	個	800	特調
P12015	鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	-	個	1,980	特調
P12016	鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	-	個	2,430	特調
P12017	鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	-	個	2,790	特調
P12018	鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	-	個	3,280	特調
P12020	鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	-	個	3,730	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
P12021	鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	-	個	4,810	特調
P12022	鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	-	個	7,690	特調
P12024	鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	-	個	3,960	特調
P12025	鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	-	個	4,860	特調
P12026	鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	-	個	5,580	特調
P12027	鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	-	個	6,570	特調
P12029	鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	-	個	7,470	特調
P12030	鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	-	個	9,630	特調
P12031	鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	-	個	15,300	特調
P12042	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	-	個	1,390	特調
P12043	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	-	個	1,820	特調
P12044	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	-	個	2,270	特調
P12045	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	-	個	2,880	特調
P12046	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	-	個	4,350	特調
PQB003	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×250×2000mm	220	個	3,870	特調
PQB004	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×300×2000mm	270	個	4,720	特調
PQB071	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm	169	枚	5,490	特調
PQB072	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 800 長500mm	199	枚	6,030	特調
PQB073	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 900 長500mm	223	枚	6,660	特調
PQB074	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 1000 長500mm	247	枚	7,920	特調
PQB077	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 240 長500mm	29	個	1,390	特調
PQB078	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm	43	個	1,820	特調
PQB079	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm	55	個	2,270	特調
PQB102	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)	138	本	2,880	特調
PQB108	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)	276	本	5,760	特調
PQB109	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長2000mm (T-14)	308	本	6,930	特調
PQB111	鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長2000mm (T-14)	476	本	11,900	特調
PQB209	自由勾配側溝(縦断用)	幅300 高1100 長2000mm	1,065	個	23,300	特調
PQB217	自由勾配側溝(縦断用)	幅400 高1100 長2000mm	1,175	個	27,900	特調
PQB218	自由勾配側溝(縦断用)	幅400 高1200 長2000mm	1,259	個	29,800	特調
PQB225	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1100 長2000mm	1,190	個	29,700	特調
PQB226	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1200 長2000mm	1,383	個	34,600	特調
PQB227	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1300 長2000mm	1,471	個	36,600	特調
PQB228	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1400 長2000mm	1,559	個	39,100	特調
PQB234	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1100 長2000mm	1,318	個	34,300	特調
PQB236	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1300 長2000mm	1,608	個	42,100	特調
PQB237	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1400 長2000mm	1,704	個	47,000	特調
PQB238	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1500 長2000mm	1,794	個	49,500	特調
PQB239	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1600 長2000mm	2,060	個	70,300	特調
PQB244	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1100 長2000mm	1,400	個	45,900	特調
PQB245	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1200 長2000mm	1,480	個	49,000	特調
PQB246	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1300 長2000mm	1,560	個	51,700	特調
PQB247	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1400 長2000mm	1,640	個	54,300	特調
PQB248	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1500 長2000mm	1,720	個	57,600	特調
PQB249	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1600 長2000mm	1,790	個	60,500	特調
PQB250	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1700 長2000mm	1,870	個	63,900	特調
PQB254	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1100 長2000mm	1,530	個	53,100	特調
PQB255	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1200 長2000mm	1,610	個	55,800	特調
PQB256	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1300 長2000mm	1,690	個	58,500	特調
PQB257	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1400 長2000mm	1,780	個	62,100	特調
PQB258	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1500 長2000mm	1,870	個	65,900	特調
PQB259	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1600 長2000mm	1,950	個	69,300	特調
PQB262	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1100 長2000mm	1,660	個	57,600	特調
PQB263	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1200 長2000mm	1,750	個	60,600	特調
PQB264	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1300 長2000mm	1,840	個	63,800	特調
PQB265	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1400 長2000mm	1,920	個	66,600	特調
PQB266	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1500 長2000mm	2,020	個	70,200	特調
PQB267	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1600 長2000mm	2,100	個	72,900	特調
PQB268	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1700 長2000mm	2,190	個	76,000	特調
PQB269	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1800 長2000mm	2,280	個	79,200	特調
PQB270	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1900 長2000mm	2,370	個	82,200	特調
PQB272	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1100 長2000mm	1,800	個	62,400	特調
PQB273	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1200 長2000mm	1,900	個	65,900	特調
PQB274	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1300 長2000mm	1,990	個	69,000	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQB275	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1400 長2000mm	2,080	個	72,100	特調
PQB276	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1500 長2000mm	2,170	個	75,600	特調
PQB277	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1600 長2000mm	2,270	個	79,500	特調
PQB278	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1700 長2000mm	2,360	個	83,800	特調
PQB279	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1800 長2000mm	2,460	個	86,600	特調
PQB280	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1900 長2000mm	2,550	個	91,000	特調
PQB281	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高2000 長2000mm	2,640	個	94,200	特調
PQB307	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長500mm(軽荷重)	27	枚	1,040	特調
PQB308	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長500mm(軽荷重)	45	枚	1,590	特調
PQB309	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長500mm(軽荷重)	57	枚	2,020	特調
PQB310	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長500mm(軽荷重)	71	枚	2,900	特調
PQB311	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長500mm(軽荷重)	89	枚	3,370	特調
PQB312	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長500mm(軽荷重)	106	枚	4,140	特調
PQB313	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング軽	23	枚	10,000	特調
PQB314	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング軽	37	枚	13,500	特調
PQB315	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング軽	51	枚	17,600	特調
PQB316	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング軽	56	枚	22,000	特調
PQB317	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長995mm グレーチング軽	81	枚	32,100	特調
PQB318	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長995mm グレーチング軽	93	枚	37,100	特調
PQB319	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長485mm グレーチング軽	12	枚	6,300	特調
PQB320	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長485mm グレーチング軽	19	枚	8,700	特調
PQB321	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長485mm グレーチング軽	27	枚	11,300	特調
PQB322	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長485mm グレーチング軽	29	枚	14,500	特調
PQB323	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長485mm グレーチング軽	41	枚	18,700	特調
PQB324	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長485mm グレーチング軽	47	枚	21,100	特調
PQB325	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング T-25	24	枚	13,200	特調
PQB326	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング T-25	37	枚	18,600	特調
PQB327	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング T-25	52	枚	27,800	特調
PQB328	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング T-25	70	枚	39,300	特調
PQB329	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長995mm グレーチング T-25	90	枚	44,000	特調
PQB330	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長995mm グレーチング T-25	109	枚	50,000	特調
PQB331	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長485mm グレーチング T-25	12	枚	8,170	特調
PQB332	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長490mm グレーチング T-25	19	枚	12,000	特調
PQB333	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長490mm グレーチング T-25	27	枚	17,100	特調
PQB334	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長490mm グレーチング T-25	37	枚	22,500	特調
PQB335	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長490mm グレーチング T-25	46	枚	25,200	特調
PQB336	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長490mm グレーチング T-25	51	枚	26,900	特調
PQB351	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高300 長2000mm	485	個	31,800	特調
PQB352	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高400 長2000mm	550	個	34,800	特調
PQB353	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高500 長2000mm	624	個	38,000	特調
PQB354	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高600 長2000mm	780	個	44,600	特調
PQB355	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高700 長2000mm	868	個	46,800	特調
PQB356	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高800 長2000mm	957	個	50,300	特調
PQB357	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高900 長2000mm	1,155	個	58,400	特調
PQB358	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高1000 長2000mm	1,257	個	62,500	特調
PQB359	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高1100 長2000mm	1,359	個	66,600	特調
PQB360	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高400 長2000mm	642	個	39,700	特調
PQB361	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高500 長2000mm	721	個	43,000	特調
PQB362	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高600 長2000mm	800	個	46,300	特調
PQB363	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高700 長2000mm	971	個	51,700	特調
PQB364	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高800 長2000mm	1,064	個	54,100	特調
PQB365	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高900 長2000mm	1,157	個	60,800	特調
PQB366	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1000 長2000mm	1,370	個	66,200	特調
PQB367	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1100 長2000mm	1,477	個	70,400	特調
PQB368	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1200 長2000mm	1,584	個	73,100	特調
PQB369	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高600 長2000mm	949	個	48,800	特調
PQB370	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高700 長2000mm	1,038	個	52,300	特調
PQB371	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高800 長2000mm	1,126	個	55,700	特調
PQB372	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高900 長2000mm	1,331	個	63,500	特調
PQB373	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1000 長2000mm	1,433	個	67,600	特調
PQB374	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1100 長2000mm	1,536	個	78,600	特調
PQB375	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1200 長2000mm	1,783	個	80,700	特調
PQB376	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1300 長2000mm	1,899	個	85,100	特調
PQB377	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1400 長2000mm	2,015	個	89,700	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQB378	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高700 長2000mm	1,163	個	63,400	特調
PQB379	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高800 長2000mm	1,256	個	67,300	特調
PQB380	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高900 長2000mm	1,349	個	71,200	特調
PQB381	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1000 長2000mm	1,569	個	80,500	特調
PQB382	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1100 長2000mm	1,676	個	82,900	特調
PQB383	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1200 長2000mm	1,783	個	89,300	特調
PQB384	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1300 長2000mm	2,045	個	100,000	特調
PQB385	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1400 長2000mm	2,166	個	105,000	特調
PQB386	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1500 長2000mm	2,287	個	109,000	特調
PQB401	自由勾配側溝蓋(横断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング T-25	29	枚	14,700	特調
PQB402	自由勾配側溝蓋(横断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング T-25	40	枚	18,600	特調
PQB403	自由勾配側溝蓋(横断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング T-25	55	枚	23,700	特調
PQB404	自由勾配側溝蓋(横断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング T-25	71	枚	30,600	特調
PQB405	自由勾配側溝蓋(横断用)	300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20	67	枚	19,800	特調
PQB406	自由勾配側溝蓋(横断用)	400用 幅500 長995mm 覆行版型 T-20	94	枚	29,000	特調
PQB407	自由勾配側溝蓋(横断用)	500用 幅600 長995mm 覆行版型 T-20	121	枚	38,600	特調
PQB408	自由勾配側溝蓋(横断用)	600用 幅700 長995mm 覆行版型 T-20	159	枚	50,400	特調
PQB623	路面排水柵	400×400	288	個	31,500	特調
PQB702	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 300用 幅995mm	28	枚	10,400	特調
PQB712	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 300用 幅995mm	28	枚	10,400	特調
PQB722	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅995mm	36	枚	13,500	特調
PQB723	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅995mm	51	枚	18,300	特調
PQB724	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅995mm	80	枚	31,200	特調
PQB726	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅501mm	18	枚	7,830	特調
PQB727	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅501mm	26	枚	11,000	特調
PQB728	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅501mm	41	枚	18,800	特調
PQB753	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道 360用 幅995mm	9	枚	4,640	特調
PQB755	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道 600用 幅995mm	14	枚	6,200	特調
PQB765	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 600用 幅995mm	37	枚	13,900	特調
PQB775	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 600用 幅995mm	54	枚	19,300	特調
PQB785	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-14 600用 幅995mm	78	枚	33,200	特調
PQB802	鉄筋コンクリートU形(溶融スラグ入)	300A 長2000mm	235	個	4,860	特調
PQB803	鉄筋コンクリートU形(溶融スラグ入)	300B 長2000mm	267	個	5,580	特調
PQB812	歩車道境界ブロック(片側)(溶融スラグ入)	C 180×210×300×2000	267	個	4,720	特調
PQB876	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高300 長2000mm	326	個	8,260	特調
PQB877	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高400 長2000mm	403	個	9,880	特調
PQB878	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高500 長2000mm	455	個	10,700	特調
PQB885	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高400 長2000mm	459	個	11,200	特調
PQB886	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高500 長2000mm	535	個	12,800	特調
PQB887	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高600 長2000mm	590	個	13,500	特調
PQB896	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高700 長2000mm	780	個	19,700	特調
PQB897	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高800 長2000mm	845	個	21,800	特調
PQB898	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高900 長2000mm	1,040	個	25,800	特調
PQB905	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高700 長2000mm	890	個	23,900	特調
PQB906	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高800 長2000mm	960	個	24,800	特調
PQB907	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高900 長2000mm	1,030	個	26,600	特調
PQB957	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	300用 幅400 長500mm(T-20)	42	枚	1,140	特調
PQB958	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	400用 幅500 長500mm(T-20)	61	枚	1,670	特調
PQB959	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	500用 幅600 長500mm(T-20)	84	枚	2,280	特調
PQB960	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	600用 幅700 長500mm(T-20)	111	枚	2,990	特調
PQC002	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 幅1000 深600 長1000mm JISA5372	435	本	10,300	特調
PQC003	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 幅200 深150 長2000mm JISA5372	90	本	3,360	特調
PQC004	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 幅250 深175 長2000mm JISA5372	106	本	3,520	特調
PQC005	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	136	本	3,690	特調
PQC006	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	180	本	4,330	特調
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	227	本	5,290	特調
PQC008	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	253	本	5,810	特調
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	308	本	7,220	特調
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	352	本	9,180	特調
PQC011	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	378	本	9,450	特調
PQC012	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	438	本	10,700	特調
PQC013	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372	508	本	12,700	特調
PQC014	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372	598	本	13,900	特調
PQC015	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372	758	本	18,600	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQC016	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 幅200 深150 長1000mm JISA5372	45	本	1,680	特調
PQC017	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 幅250 深175 長1000mm JISA5372	53	本	1,760	特調
PQC018	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長1000mm JISA5372	68	本	1,840	特調
PQC019	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372	90	本	2,160	特調
PQC020	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長1000mm JISA5372	114	本	2,640	特調
PQC021	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長1000mm JISA5372	127	本	2,900	特調
PQC022	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372	154	本	3,610	特調
PQC023	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長1000mm JISA5372	176	本	4,590	特調
PQC024	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 幅600 深380 長1000mm JISA5372	189	本	4,720	特調
PQC025	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 幅650 深415 長1000mm JISA5372	219	本	5,350	特調
PQC026	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 幅700 深440 長1000mm JISA5372	254	本	6,350	特調
PQC027	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 幅800 深490 長1000mm JISA5372	299	本	6,950	特調
PQC028	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 幅900 深550 長1000mm JISA5372	379	本	9,300	特調
PQC068	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	148	本	4,040	特調
PQC101	ベンチフリュームホックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)	268	本	9,270	特調
PQC102	ベンチフリュームホックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)	326	本	11,400	特調
PQC103	ベンチフリュームホックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)	362	本	12,300	特調
PQC104	ベンチフリュームホックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)	412	本	14,000	特調
PQC105	ベンチフリュームホックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)	477	本	16,100	特調
PQC106	ベンチフリュームホックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)	539	本	18,600	特調
PQC107	ベンチフリュームホックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)	577	本	19,800	特調
PQC108	ベンチフリュームホックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)	659	本	22,800	特調
PQC109	ベンチフリュームホックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)	720	本	24,900	特調
PQC110	ベンチフリュームホックス暗渠	幅800 高590 長1000mm (T-20)	847	本	29,100	特調
PQC111	ベンチフリュームホックス暗渠	幅900 高650 長1000mm (T-20)	974	本	31,300	特調
PQC112	ベンチフリュームホックス暗渠	幅1000 高700 長1000mm (T-20)	1,144	本	36,900	特調
PQC123	ベンチフリューム掛口	BF-300	69	本	2,370	特調
PQC124	ベンチフリューム掛口	BF-350	91	本	3,200	特調
PQC125	ベンチフリューム掛口	BF-400	114	本	3,700	特調
PQC126	ベンチフリューム掛口	BF-450	127	本	4,200	特調
PQC127	ベンチフリューム掛口	BF-500	152	本	5,170	特調
PQC128	ベンチフリューム掛口	BF-550	173	本	6,010	特調
PQC129	ベンチフリューム掛口	BF-600	186	本	6,550	特調
PQC130	ベンチフリューム掛口	BF-650	215	本	7,980	特調
PQC131	ベンチフリューム掛口	BF-700	247	本	9,240	特調
PQC132	ベンチフリューム掛口	BF-800	292	本	10,800	特調
PQC133	ベンチフリューム掛口	BF-900	367	本	13,400	特調
PQC134	ベンチフリューム掛口	BF-1000	421	本	15,300	特調
PQC151	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅200 長1000mm	36	枚	2,030	特調
PQC152	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅250 長1000mm	47	枚	2,370	特調
PQC153	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅300 長1000mm	54	枚	2,400	特調
PQC154	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅350 長1000mm	75	枚	3,140	特調
PQC155	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅400 長1000mm	93	枚	3,850	特調
PQC156	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅450 長1000mm	109	枚	4,280	特調
PQC157	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅500 長1000mm	138	枚	5,370	特調
PQC158	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅550 長1000mm	142	枚	5,730	特調
PQC159	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅600 長1000mm	146	枚	5,970	特調
PQC160	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅650 長1000mm	154	枚	6,260	特調
PQC161	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅700 長1000mm	166	枚	6,680	特調
PQC162	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅800 長1000mm	208	枚	8,560	特調
PQC163	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅900 長1000mm	234	枚	9,660	特調
PQC164	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅1000 長1000mm	257	枚	10,600	特調
PQC381	コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm	29	個	5,900	特調
PQC382	ハイ!アガール	BF400相当品 B600×H260×L2.0	246	本	6,930	特調
PQC383	ハイ!アガール	排水溝400×400相当品 B740×H400×L2.0	320	本	10,500	特調
PQC931	鉄筋コンクリートベンチフリューム(溶融スラグ入)	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	136	本	3,690	特調
PQC934	鉄筋コンクリートベンチフリューム(溶融スラグ入)	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	255	本	5,810	特調
PQC941	ベンチフリューム蓋(T-4)(溶融スラグ入)	幅300 長1000mm	60	枚	2,400	特調
PQD111	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m	140	本	3,660	特調
PQD112	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m	140	本	3,670	特調
PQD113	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m	178	本	4,510	特調
PQD114	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m	178	本	4,510	特調
PQD116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m	191	本	4,920	特調
PQD117	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m	237	本	5,950	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQD118	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m	237	本	6,040	特調
PQD120	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m	251	本	6,320	特調
PQD121	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.7 幅0.7 長1m Mr=2.583kN・m/m	318	本	8,100	特調
PQD122	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.7 幅0.7 長1m Mr=2.689kN・m/m	318	本	8,100	特調
PQD123	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m	358	本	8,920	特調
PQD124	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m	358	本	8,920	特調
PQD125	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m	374	本	9,300	特調
PQD126	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m	374	本	9,300	特調
PQD127	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m	391	本	9,810	特調
PQD128	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m	391	本	9,810	特調
PQD129	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m	495	本	12,600	特調
PQD130	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m	495	本	12,600	特調
PQD132	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m	624	本	14,200	特調
PQD133	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m	600	本	15,100	特調
PQD134	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m	600	本	15,100	特調
PQD141	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m	292	本	7,310	特調
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	280	本	7,340	特調
PQD143	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m	357	本	9,020	特調
PQD144	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m	357	本	9,020	特調
PQD146	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m	383	本	9,850	特調
PQD147	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	474	本	11,900	特調
PQD148	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m	474	本	12,000	特調
PQD150	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m	502	本	12,600	特調
PQD151	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.583kN・m/m	636	本	16,200	特調
PQD152	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.7 幅0.7 長2m Mr=2.689kN・m/m	636	本	16,200	特調
PQD153	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m	716	本	17,800	特調
PQD154	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	716	本	17,800	特調
PQD155	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m	749	本	18,600	特調
PQD156	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m	749	本	18,600	特調
PQD157	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m	782	本	19,600	特調
PQD158	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m	782	本	19,600	特調
PQD159	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m	991	本	25,200	特調
PQD160	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m	991	本	25,200	特調
PQD162	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,248	本	28,500	特調
PQD163	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m	1,200	本	30,300	特調
PQD164	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,200	本	30,300	特調
PQJ001	大型水路(大型フリーム) I種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	31,900	特調
PQJ002	大型水路(大型フリーム) I種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	33,900	特調
PQJ003	大型水路(大型フリーム) I種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	38,500	特調
PQJ004	大型水路(大型フリーム) I種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
PQJ011	大型水路(大型フリーム) I種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	33,000	特調
PQJ012	大型水路(大型フリーム) I種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	35,300	特調
PQJ013	大型水路(大型フリーム) I種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
PQJ014	大型水路(大型フリーム) I種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	45,800	特調
PQJ015	大型水路(大型フリーム) I種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	51,000	特調
PQJ021	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	34,200	特調
PQJ022	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	36,500	特調
PQJ023	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	41,100	特調
PQJ024	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	47,200	特調
PQJ025	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	52,400	特調
PQJ026	大型水路(大型フリーム) I種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	59,700	特調
PQJ031	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	35,600	特調
PQJ032	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	37,900	特調
PQJ033	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	42,600	特調
PQJ034	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	48,700	特調
PQJ035	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	53,900	特調
PQJ036	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	61,400	特調
PQJ037	大型水路(大型フリーム) I種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	72,200	特調
PQJ041	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	36,800	特調
PQJ042	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	39,400	特調
PQJ043	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	43,700	特調
PQJ044	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
PQJ045	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	55,600	特調
PQJ046	大型水路(大型フリーム) I種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	63,200	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQJ047	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	73,900	特調
PQJ048	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
PQJ051	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	38,200	特調
PQJ052	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	40,600	特調
PQJ053	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	45,200	特調
PQJ054	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
PQJ055	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	57,400	特調
PQJ056	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
PQJ057	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	75,900	特調
PQJ058	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	85,500	特調
PQJ061	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
PQJ062	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	41,700	特調
PQJ063	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	46,400	特調
PQJ064	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	53,300	特調
PQJ065	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	58,800	特調
PQJ066	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	66,400	特調
PQJ067	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	77,700	特調
PQJ068	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	87,500	特調
PQJ071	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	40,800	特調
PQJ072	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	43,200	特調
PQJ073	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	47,800	特調
PQJ074	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	54,800	特調
PQJ075	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	60,300	特調
PQJ076	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	68,100	特調
PQJ077	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	79,400	特調
PQJ078	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	89,600	特調
PQJ079	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	101,000	特調
PQJ081	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	42,300	特調
PQJ082	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
PQJ083	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	49,300	特調
PQJ084	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	56,200	特調
PQJ085	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	62,000	特調
PQJ086	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	69,800	特調
PQJ087	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	81,400	特調
PQJ088	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	91,600	特調
PQJ089	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	103,000	特調
PQJ090	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	113,000	特調
PQJ101	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	43,500	特調
PQJ102	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	45,500	特調
PQJ103	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
PQJ104	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	58,000	特調
PQJ105	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	63,500	特調
PQJ106	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	71,600	特調
PQJ107	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
PQJ108	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	93,600	特調
PQJ109	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	105,000	特調
PQJ110	大型水路(大型フリーム) I 種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	116,000	特調
PQJ121	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	44,600	特調
PQJ122	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	46,900	特調
PQJ123	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
PQJ124	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	59,400	特調
PQJ125	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
PQJ126	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	73,300	特調
PQJ127	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	85,200	特調
PQJ128	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	95,700	特調
PQJ129	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	107,000	特調
PQJ130	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	118,000	特調
PQJ131	大型水路(大型フリーム) I 種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	132,000	特調
PQJ141	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	33,000	特調
PQJ142	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	35,100	特調
PQJ143	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	39,900	特調
PQJ144	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
PQJ151	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	34,200	特調
PQJ152	大型水路(大型フリーム) II 種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	36,600	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQJ153	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
PQJ154	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	47,400	特調
PQJ155	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	52,800	特調
PQJ161	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	35,400	特調
PQJ162	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	37,800	特調
PQJ163	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	42,600	特調
PQJ164	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	48,900	特調
PQJ165	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	54,300	特調
PQJ166	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	61,800	特調
PQJ171	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	36,900	特調
PQJ172	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	39,300	特調
PQJ173	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	44,100	特調
PQJ174	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	50,400	特調
PQJ175	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	55,800	特調
PQJ176	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	63,600	特調
PQJ177	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	74,700	特調
PQJ181	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	38,100	特調
PQJ182	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	40,800	特調
PQJ183	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	45,300	特調
PQJ184	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
PQJ185	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	57,600	特調
PQJ186	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	65,400	特調
PQJ187	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	76,500	特調
PQJ188	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
PQJ191	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	39,600	特調
PQJ192	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	42,000	特調
PQJ193	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	46,800	特調
PQJ194	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
PQJ195	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	59,400	特調
PQJ196	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
PQJ197	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	78,600	特調
PQJ198	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	88,500	特調
PQJ201	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
PQJ202	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	43,200	特調
PQJ203	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	48,000	特調
PQJ204	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	55,200	特調
PQJ205	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	60,900	特調
PQJ206	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	68,700	特調
PQJ207	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	80,400	特調
PQJ208	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	90,600	特調
PQJ211	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	42,300	特調
PQJ212	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	44,700	特調
PQJ213	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	49,500	特調
PQJ214	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	56,700	特調
PQJ215	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	62,400	特調
PQJ216	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	70,500	特調
PQJ217	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	82,200	特調
PQJ218	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	92,700	特調
PQJ219	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	105,000	特調
PQJ221	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	43,800	特調
PQJ222	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
PQJ223	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	51,000	特調
PQJ224	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	58,200	特調
PQJ225	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	64,200	特調
PQJ226	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	72,300	特調
PQJ227	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	84,300	特調
PQJ228	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	94,800	特調
PQJ229	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	107,000	特調
PQJ230	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	117,000	特調
PQJ241	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	45,000	特調
PQJ242	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	47,100	特調
PQJ243	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
PQJ244	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	60,000	特調
PQJ245	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	65,700	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQJ246	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	74,100	特調
PQJ247	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
PQJ248	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	96,900	特調
PQJ249	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	109,000	特調
PQJ250	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	120,000	特調
PQJ261	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	46,200	特調
PQJ262	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	48,600	特調
PQJ263	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
PQJ264	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	61,500	特調
PQJ265	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
PQJ266	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	75,900	特調
PQJ267	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	88,200	特調
PQJ268	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	99,000	特調
PQJ269	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	111,000	特調
PQJ270	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	122,000	特調
PQJ271	大型水路(大型フリーム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	137,000	特調
PQJ281	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	36,300	特調
PQJ282	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	38,600	特調
PQJ283	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	43,800	特調
PQJ284	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
PQJ291	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	37,600	特調
PQJ292	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	40,200	特調
PQJ293	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
PQJ294	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	52,100	特調
PQJ295	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	58,000	特調
PQJ301	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	38,900	特調
PQJ302	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	41,500	特調
PQJ303	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	46,800	特調
PQJ304	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	53,700	特調
PQJ305	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	59,700	特調
PQJ306	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	67,900	特調
PQJ311	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	40,500	特調
PQJ312	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	43,200	特調
PQJ313	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	48,500	特調
PQJ314	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	55,400	特調
PQJ315	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	61,300	特調
PQJ316	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	69,900	特調
PQJ317	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	82,100	特調
PQJ321	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	41,900	特調
PQJ322	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	44,800	特調
PQJ323	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	49,800	特調
PQJ324	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
PQJ325	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	63,300	特調
PQJ326	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	71,900	特調
PQJ327	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	84,100	特調
PQJ328	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
PQJ331	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	43,500	特調
PQJ332	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	46,200	特調
PQJ333	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	51,400	特調
PQJ334	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
PQJ335	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	65,300	特調
PQJ336	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
PQJ337	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	86,400	特調
PQJ338	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	97,300	特調
PQJ341	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
PQJ342	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	47,500	特調
PQJ343	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	52,800	特調
PQJ344	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	60,700	特調
PQJ345	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	66,900	特調
PQJ346	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	75,500	特調
PQJ347	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	88,400	特調
PQJ348	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	99,600	特調
PQJ351	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	46,500	特調
PQJ352	大型水路(大型フリーム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	49,100	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
PQJ353	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	54,400	特調
PQJ354	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	62,300	特調
PQJ355	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	68,600	特調
PQJ356	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	77,500	特調
PQJ357	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	90,400	特調
PQJ358	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	101,000	特調
PQJ359	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	115,000	特調
PQJ371	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	48,100	特調
PQJ372	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
PQJ373	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	56,100	特調
PQJ374	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	64,000	特調
PQJ375	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	70,600	特調
PQJ376	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	79,500	特調
PQJ377	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	92,700	特調
PQJ378	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	104,000	特調
PQJ379	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	117,000	特調
PQJ380	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	129,000	特調
PQJ391	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	49,500	特調
PQJ392	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	51,800	特調
PQJ393	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
PQJ394	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	66,000	特調
PQJ395	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	72,200	特調
PQJ396	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	81,500	特調
PQJ397	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
PQJ398	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	106,000	特調
PQJ399	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	120,000	特調
PQJ400	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	132,000	特調
PQJ411	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	50,800	特調
PQJ412	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	53,400	特調
PQJ413	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
PQJ414	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	67,600	特調
PQJ415	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
PQJ416	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	83,400	特調
PQJ417	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	97,000	特調
PQJ418	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	108,000	特調
PQJ419	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	122,000	特調
PQJ420	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	134,000	特調
PQJ421	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	151,000	特調
PQJ501	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	31,900	特調
PQJ502	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	33,900	特調
PQJ503	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	38,500	特調
PQJ504	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
PQJ511	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	33,000	特調
PQJ512	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	35,300	特調
PQJ513	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
PQJ514	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	45,800	特調
PQJ515	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	51,000	特調
PQJ521	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	34,200	特調
PQJ522	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	36,500	特調
PQJ523	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	41,100	特調
PQJ524	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	47,200	特調
PQJ525	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	52,400	特調
PQJ526	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	59,700	特調
PQJ531	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	35,600	特調
PQJ532	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	37,900	特調
PQJ533	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	42,600	特調
PQJ534	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	48,700	特調
PQJ535	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	53,900	特調
PQJ536	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	61,400	特調
PQJ537	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	72,200	特調
PQJ541	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	36,800	特調
PQJ542	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	39,400	特調
PQJ543	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	43,700	特調
PQJ544	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	50,400	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月: 令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQJ545	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	55,600	特調
PQJ546	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	63,200	特調
PQJ547	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	73,900	特調
PQJ548	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
PQJ551	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	38,200	特調
PQJ552	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	40,600	特調
PQJ553	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	45,200	特調
PQJ554	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
PQJ555	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	57,400	特調
PQJ556	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
PQJ557	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	75,900	特調
PQJ558	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	85,500	特調
PQJ561	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
PQJ562	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	41,700	特調
PQJ563	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	46,400	特調
PQJ564	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	53,300	特調
PQJ565	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	58,800	特調
PQJ566	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	66,400	特調
PQJ567	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	77,700	特調
PQJ568	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	87,500	特調
PQJ571	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	40,800	特調
PQJ572	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	43,200	特調
PQJ573	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	47,800	特調
PQJ574	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	54,800	特調
PQJ575	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	60,300	特調
PQJ576	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	68,100	特調
PQJ577	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	79,400	特調
PQJ578	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	89,600	特調
PQJ579	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	101,000	特調
PQJ581	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	42,300	特調
PQJ582	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
PQJ583	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	49,300	特調
PQJ584	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	56,200	特調
PQJ585	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	62,000	特調
PQJ586	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	69,800	特調
PQJ587	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	81,400	特調
PQJ588	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	91,600	特調
PQJ589	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	103,000	特調
PQJ590	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	113,000	特調
PQJ601	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	43,500	特調
PQJ602	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	45,500	特調
PQJ603	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
PQJ604	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	58,000	特調
PQJ605	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	63,500	特調
PQJ606	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	71,600	特調
PQJ607	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
PQJ608	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	93,600	特調
PQJ609	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	105,000	特調
PQJ610	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	116,000	特調
PQJ621	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	44,600	特調
PQJ622	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	46,900	特調
PQJ623	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
PQJ624	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	59,400	特調
PQJ625	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
PQJ626	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	73,300	特調
PQJ627	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	85,200	特調
PQJ628	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	95,700	特調
PQJ629	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	107,000	特調
PQJ630	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	118,000	特調
PQJ631	SC大型水路(大型フューム)I種(熔融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	132,000	特調
PQJ641	SC大型水路(大型フューム)II種(熔融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	33,000	特調
PQJ642	SC大型水路(大型フューム)II種(熔融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	35,100	特調
PQJ643	SC大型水路(大型フューム)II種(熔融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	39,900	特調
PQJ644	SC大型水路(大型フューム)II種(熔融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	45,900	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月: 令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
PQJ651	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	34,200	特調
PQJ652	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	36,600	特調
PQJ653	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
PQJ654	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	47,400	特調
PQJ655	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	52,800	特調
PQJ661	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	35,400	特調
PQJ662	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	37,800	特調
PQJ663	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	42,600	特調
PQJ664	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	48,900	特調
PQJ665	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	54,300	特調
PQJ666	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	61,800	特調
PQJ671	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	36,900	特調
PQJ672	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	39,300	特調
PQJ673	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	44,100	特調
PQJ674	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	50,400	特調
PQJ675	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	55,800	特調
PQJ676	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	63,600	特調
PQJ677	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	74,700	特調
PQJ681	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	38,100	特調
PQJ682	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	40,800	特調
PQJ683	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	45,300	特調
PQJ684	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
PQJ685	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	57,600	特調
PQJ686	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	65,400	特調
PQJ687	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	76,500	特調
PQJ688	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
PQJ691	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	39,600	特調
PQJ692	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	42,000	特調
PQJ693	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	46,800	特調
PQJ694	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
PQJ695	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	59,400	特調
PQJ696	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
PQJ697	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	78,600	特調
PQJ698	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	88,500	特調
PQJ701	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
PQJ702	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	43,200	特調
PQJ703	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	48,000	特調
PQJ704	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	55,200	特調
PQJ705	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	60,900	特調
PQJ706	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	68,700	特調
PQJ707	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	80,400	特調
PQJ708	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	90,600	特調
PQJ711	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	42,300	特調
PQJ712	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	44,700	特調
PQJ713	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	49,500	特調
PQJ714	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	56,700	特調
PQJ715	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	62,400	特調
PQJ716	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	70,500	特調
PQJ717	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	82,200	特調
PQJ718	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	92,700	特調
PQJ719	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	105,000	特調
PQJ721	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	43,800	特調
PQJ722	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
PQJ723	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	51,000	特調
PQJ724	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	58,200	特調
PQJ725	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	64,200	特調
PQJ726	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	72,300	特調
PQJ727	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	84,300	特調
PQJ728	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	94,800	特調
PQJ729	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	107,000	特調
PQJ730	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	117,000	特調
PQJ741	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	45,000	特調
PQJ742	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	47,100	特調
PQJ743	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	52,200	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
PQJ744	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	60,000	特調
PQJ745	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	65,700	特調
PQJ746	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	74,100	特調
PQJ747	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
PQJ748	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	96,900	特調
PQJ749	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	109,000	特調
PQJ750	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	120,000	特調
PQJ761	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	46,200	特調
PQJ762	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	48,600	特調
PQJ763	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
PQJ764	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	61,500	特調
PQJ765	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
PQJ766	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	75,900	特調
PQJ767	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	88,200	特調
PQJ768	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	99,000	特調
PQJ769	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	111,000	特調
PQJ770	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	122,000	特調
PQJ771	SC大型水路(大型フューム)Ⅱ種(溶融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	137,000	特調
PQJ781	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	36,300	特調
PQJ782	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	38,600	特調
PQJ783	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	43,800	特調
PQJ784	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
PQJ791	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	37,600	特調
PQJ792	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	40,200	特調
PQJ793	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
PQJ794	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	52,100	特調
PQJ795	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	58,000	特調
PQJ801	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	38,900	特調
PQJ802	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	41,500	特調
PQJ803	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	46,800	特調
PQJ804	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	53,700	特調
PQJ805	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	59,700	特調
PQJ806	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	67,900	特調
PQJ811	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	40,500	特調
PQJ812	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	43,200	特調
PQJ813	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	48,500	特調
PQJ814	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	55,400	特調
PQJ815	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	61,300	特調
PQJ816	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	69,900	特調
PQJ817	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	82,100	特調
PQJ821	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	41,900	特調
PQJ822	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	44,800	特調
PQJ823	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	49,800	特調
PQJ824	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
PQJ825	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	63,300	特調
PQJ826	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	71,900	特調
PQJ827	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	84,100	特調
PQJ828	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
PQJ831	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	43,500	特調
PQJ832	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	46,200	特調
PQJ833	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	51,400	特調
PQJ834	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
PQJ835	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	65,300	特調
PQJ836	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
PQJ837	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	86,400	特調
PQJ838	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	97,300	特調
PQJ841	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
PQJ842	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	47,500	特調
PQJ843	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	52,800	特調
PQJ844	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	60,700	特調
PQJ845	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	66,900	特調
PQJ846	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	75,500	特調
PQJ847	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	88,400	特調
PQJ848	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(溶融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	99,600	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
PQJ851	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	46,500	特調
PQJ852	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	49,100	特調
PQJ853	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	54,400	特調
PQJ854	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	62,300	特調
PQJ855	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	68,600	特調
PQJ856	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	77,500	特調
PQJ857	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	90,400	特調
PQJ858	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	101,000	特調
PQJ859	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	115,000	特調
PQJ871	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	48,100	特調
PQJ872	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
PQJ873	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	56,100	特調
PQJ874	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	64,000	特調
PQJ875	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	70,600	特調
PQJ876	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	79,500	特調
PQJ877	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	92,700	特調
PQJ878	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	104,000	特調
PQJ879	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	117,000	特調
PQJ880	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	129,000	特調
PQJ891	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	49,500	特調
PQJ892	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	51,800	特調
PQJ893	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
PQJ894	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	66,000	特調
PQJ895	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	72,200	特調
PQJ896	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	81,500	特調
PQJ897	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
PQJ898	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	106,000	特調
PQJ899	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	120,000	特調
PQJ900	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	132,000	特調
PQJ911	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	50,800	特調
PQJ912	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	53,400	特調
PQJ913	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
PQJ914	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	67,600	特調
PQJ915	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
PQJ916	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	83,400	特調
PQJ917	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	97,000	特調
PQJ918	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	108,000	特調
PQJ919	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	122,000	特調
PQJ920	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	134,000	特調
PQJ921	SC大型水路(大型フューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	151,000	特調
P13301	下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	-	個	15,100	特調
P13302	下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	-	個	20,500	特調
P13303	下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	-	個	25,700	特調
P13304	下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	-	個	49,900	特調
P13307	下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	-	個	11,600	特調
P13308	下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	-	個	20,000	特調
P13310	下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	-	個	35,400	特調
P13312	下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	-	個	54,000	特調
PQC551	組立マンホール 調整リング	径600 高50	29	個	3,740	特調
PQC552	組立マンホール 調整リング	径600 高100	59	個	5,830	特調
PQC553	組立マンホール 調整リング	径600 高150	89	個	8,280	特調
PQC556	マンホール調整リング	φ900×H(高さ)100	-	個	12,500	特調
PQC557	マンホール調整リング	φ900×H(高さ)150	-	個	19,000	特調
PQC561	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H300	169	個	13,800	特調
PQC562	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H450	263	個	19,500	特調
PQC563	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H600	370	個	23,600	特調
PQC564	0号マンホール 直壁	φ750×H300	143	個	10,400	特調
PQC565	0号マンホール 直壁	φ750×H600	286	個	18,100	特調
PQC566	0号マンホール 直壁	φ750×H900	429	個	25,700	特調
PQC567	0号マンホール 直壁	φ750×H1200	571	個	32,900	特調
PQC568	0号マンホール 直壁	φ750×H1500	713	個	40,600	特調
PQC569	0号マンホール 直壁	φ750×H1800	857	個	48,300	特調
PQC570	0号マンホール く体ブロック	φ750×H600	286	個	18,700	特調
PQC571	0号マンホール く体ブロック	φ750×H900	429	個	26,400	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
PQC572	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1200	571	個	33,700	特調
PQC573	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1500	713	個	41,500	特調
PQC574	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1800	857	個	49,100	特調
PQC575	0号マンホール 底版	H130	201	個	13,200	特調
PQC581	1号マンホール 直壁	900×900	504	個	28,800	特調
PQC582	1号マンホール 直壁	900×1200	673	個	37,400	特調
PQC583	1号マンホール 直壁	900×1500	842	個	46,200	特調
PQC584	1号マンホール 直壁	900×1800	1,010	個	54,700	特調
PQC585	1号マンホール おどり場直壁	900×600	417	個	40,800	特調
PQC587	1号マンホール 連結直壁	900×300	287	個	21,800	特調
PQC588	1号マンホール く体ブロック	900×600	335	個	20,800	特調
PQC589	1号マンホール く体ブロック	900×900	504	個	29,600	特調
PQC590	1号マンホール く体ブロック	900×1200	673	個	38,100	特調
PQC591	1号マンホール く体ブロック	900×1500	842	個	47,000	特調
PQC592	1号マンホール く体ブロック	900×1800	1,010	個	55,600	特調
PQC596	1号マンホール 底版	H=130	249	個	16,100	特調
PQC601	2号マンホール 斜壁	600×1200×300	462	個	32,700	特調
PQC602	2号マンホール 斜壁	600×1200×450	547	個	39,900	特調
PQC603	2号マンホール 斜壁	900×1200×300	363	個	30,100	特調
PQC604	2号マンホール 直壁	1200×900	898	個	50,900	特調
PQC605	2号マンホール 直壁	1200×1200	1,200	個	66,500	特調
PQC606	2号マンホール 直壁	1200×1500	1,500	個	81,900	特調
PQC607	2号マンホール 直壁	1200×1800	1,800	個	97,300	特調
PQC608	2号マンホール 直壁	1200×2100	2,100	個	112,000	特調
PQC609	2号マンホール おどり場直壁	1200×900	790	個	73,200	特調
PQC610	2号マンホール く体ブロック	1200×900	898	個	55,200	特調
PQC611	2号マンホール く体ブロック	1200×1200	1,200	個	72,100	特調
PQC612	2号マンホール く体ブロック	1200×1500	1,500	個	87,600	特調
PQC613	2号マンホール く体ブロック	1200×1800	1,800	個	103,000	特調
PQC614	2号マンホール く体ブロック	1200×2100	2,100	個	118,000	特調
PQC615	2号マンホール く体ブロック	1200×2400	2,400	個	134,000	特調
PQC620	2号マンホール 底版	H=150	517	個	33,000	特調
PQC631	3号マンホール 斜壁	900×1500×300	735	個	52,800	特調
PQC632	3号マンホール 直壁	1500×900	1,410	個	76,600	特調
PQC633	3号マンホール 直壁	1500×1200	1,880	個	99,800	特調
PQC634	3号マンホール 直壁	1500×1500	2,350	個	123,000	特調
PQC635	3号マンホール 直壁	1500×1800	2,810	個	146,000	特調
PQC636	3号マンホール 直壁	1500×2100	3,280	個	169,000	特調
PQC637	3号マンホール 直壁	1500×2400	3,750	個	192,000	特調
PQC638	3号マンホール く体ブロック	1500×1800	1,880	個	165,000	特調
PQC639	3号マンホール く体ブロック	1500×2100	3,280	個	189,000	特調
PQC640	3号マンホール く体ブロック	1500×2400	3,750	個	212,000	特調
PQC642	3号マンホール 底版	H=150	853	個	54,000	特調
P13402	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	47,300	特調
P13447	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	63,000	特調
P13403	ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	53,500	特調
P13404	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	82,100	特調
P13405	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	93,500	特調
P13408	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	73,900	特調
P13409	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	98,600	特調
P13413	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	124,000	特調
P13421	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	136,000	特調
P13422	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	181,000	特調
P13425	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	161,000	特調
P13426	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	215,000	特調
P13430	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	187,000	特調
PQC871	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(PC)	1,912	個	63,000	特調
PQC872	ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長2.0m T-25(PC)	2,162	個	71,400	特調
PQC873	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(PC)	2,412	個	82,100	特調
PQC874	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(PC)	2,787	個	93,500	特調
PQC876	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	3,037	個	98,600	特調
PQC879	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(PC)	3,537	個	124,000	特調
PQC885	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	5,175	個	181,000	特調
PQC887	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(PC)	6,075	個	215,000	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備考
PQC888	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長2.0m T-25(PC)	6,675	個	249,000	特調
PQD101	用地境界杭(溶融スラグ入)	12×12×100 コンクリート製	35	本	1,420	特調
PQE001	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm	969	個	18,100	特調
PQE002	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm	965	個	24,400	特調
PQE003	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm	735	個	25,300	特調
PQE005	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm	1,173	個	28,000	特調
PQE006	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm	1,215	個	29,000	特調
PQE007	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm	2,695	個	40,800	特調
PQE008	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm	1,590	個	50,700	特調
PQE009	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm	3,540	個	62,400	特調
PQE010	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm	2,055	個	66,100	特調
PQE011	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm	4,140	個	89,600	特調
PQE012	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm	2,495	個	104,000	特調
PQE013	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm	368	個	9,090	特調
PQE014	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm	485	個	12,200	特調
PQE015	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm	483	個	14,000	特調
PQE016	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm	587	個	14,500	特調
PQE017	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm	1,248	個	20,400	特調
PQE018	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm	608	個	25,300	特調
PQE019	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm	1,348	個	31,100	特調
PQE020	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm	795	個	33,000	特調
PQE021	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm	1,770	個	44,700	特調
PQE022	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm	1,028	個	52,100	特調
PQE031	スーパーウォール 2500	H2500×B1200×L2000	2,370	個	105,000	特調
PQE033	スーパーウォール 3500	H3500×B1200×L2000	3,140	個	146,000	特調
PQE035	スーパーウォール 4500	H4500×B1600×L2000	4,920	個	237,000	特調
PQE037	スーパーウォール 5500	H5500×B2000×L2000	8,060	個	371,000	特調
PQE039	スーパーウォール 6500	H6500×B2400×L2000	10,320	個	481,000	特調
PQE041	スーパーウォール 7500	H7500×B2600×L2000	11,795	個	589,000	特調
PQE092	アンカーブロック	B300×W300×H300mm	-	個	1,750	特調
PQT301	多目的給水栓	H=3.0m 50A	-	基	780,000	特調
P18424	縞鋼板	厚3.2	-	ton	119,000	特調
P18425	縞鋼板	厚4.5~6.0	-	ton	118,000	特調
P18426	縞鋼板	厚9.0	-	ton	120,000	特調
PQH131	不等辺山形鋼(無規格品)	大形 厚9~12 辺90 辺150	-	ton	131,000	特調
PQH141	平鋼(無規格品)	厚12mm 幅32~44	-	ton	120,000	特調
PQH142	平鋼(無規格品)	厚12mm 幅50~75	-	ton	118,000	特調
PQH144	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅32~38	-	ton	123,000	特調
PQH145	平鋼(無規格品)	厚6mm 幅32~44	-	ton	120,000	特調
PQH146	平鋼(無規格品)	厚6mm 幅50~75	-	ton	118,000	特調
PQH147	平鋼(無規格品)	厚9mm 幅32~44	-	ton	120,000	特調
PQH148	平鋼(無規格品)	厚9mm 幅50~75	-	ton	118,000	特調
PQH151	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅16mm	-	ton	168,000	特調
PQH152	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅19mm	-	ton	168,000	特調
PQH153	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅25~38mm	-	ton	168,000	特調
PQH154	平鋼(SS400)	厚さ4.5mm×幅25mm	-	ton	138,000	特調
PQH155	平鋼(SS400)	厚さ4.5mm×幅50mm	-	ton	123,000	特調
PQH156	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅19mm	-	ton	138,000	特調
PQH157	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅22mm	-	ton	138,000	特調
PQH158	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅25mm	-	ton	123,000	特調
PQH159	平鋼(SS400)	厚さ9mm×幅25mm	-	ton	123,000	特調
PQH160	平鋼(SS400)	厚さ9mm×幅125mm	-	ton	118,000	特調
PQH161	平鋼(SS400)	厚さ12mm×幅25mm	-	ton	123,000	特調
PQH162	平鋼(SS400)	厚さ16mm×幅50~75mm	-	ton	121,000	特調
PQH163	平鋼(SS400)	厚さ16mm×幅90~100mm	-	ton	121,000	特調
PQH164	平鋼(SS400)	厚さ19mm×幅50~75mm	-	ton	121,000	特調
PQH165	平鋼(SS400)	厚さ19mm×幅90~100mm	-	ton	121,000	特調
PQH231	縞鋼板	厚8.0	-	ton	120,000	特調
PQH235	アンチスリップ鋼板(SS400)	3.2×914×1829mm	-	枚	12,300	特調
PQH236	アンチスリップ鋼板(SS400)	4.5×914×1829mm	-	枚	17,000	特調
PQH237	アンチスリップ鋼板(SS400)	6.0×914×1829mm	-	枚	23,300	特調
PQH238	アンチスリップ鋼板(SS400)	3.2×1219×2438mm	-	枚	21,600	特調
PQH239	アンチスリップ鋼板(SS400)	4.5×1219×2438mm	-	枚	30,000	特調
PQH240	アンチスリップ鋼板(SS400)	6.0×1219×2438mm	-	枚	41,200	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
PQH251	デッキプレート	V型 614×50×1.2mm	-	ton	170,000	特調
PQH252	デッキプレート	V型 614×50×1.6mm	-	ton	167,000	特調
PQH256	キーストンプレート	650×25×1.2mm	-	ton	176,000	特調
PQH262	亜鉛鉄板	平板 0.35×914×1829	-	枚	975	特調
PQH268	亜鉛鉄板	長尺平板 0.35×914mm	-	m	532	特調
PQH270	亜鉛鉄板	長尺平板 0.50×914mm	-	m	716	特調
PQH271	亜鉛鉄板	長尺平板 0.60×914mm	-	m	856	特調
PQH272	亜鉛鉄板	長尺平板 0.27×1000mm	-	m	468	特調
PQH273	亜鉛鉄板	長尺平板 0.30×1000mm	-	m	507	特調
PQH274	亜鉛鉄板	長尺平板 0.35×1000mm	-	m	571	特調
PQH275	亜鉛鉄板	長尺平板 0.40×1000mm	-	m	635	特調
PQH280	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2134	-	枚	647	特調
PQH281	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2438	-	枚	763	特調
PQH282	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2743	-	枚	833	特調
PQI021	鉄丸釘	N115 長115	-	kg	168	特調
PQI032	アンカーボルト(ナット付)	W1/2×150mm	-	本	52	特調
PQI038	アンカーボルト(ナット付)	W1/2×350mm	-	本	79	特調
PQI040	アンカーボルト(ナット付)	W5/8×150mm	-	本	65	特調
PQI050	アンカーボルト(ナット付)	W3/4×350mm	-	本	143	特調
PQI052	アンカーボルト(ナット付)	W3/4×450mm	-	本	173	特調
PQI065	落石防止網(防護網)	A-P型 37.5×37.5ホリ	-	m <sup>2</sup>	520	特調
PQI073	防止網(スロープネット)	SN-A型 土砂10×15 ホリ	-	m <sup>2</sup>	540	特調
PQI074	防止網(スロープネット)	SN-A型 岩部10×15 ホリ	-	m <sup>2</sup>	680	特調
PQI075	防止網(スロープネット)	400D×44本×30mm目ホリ	-	m <sup>2</sup>	590	特調
PQI091	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 3本掛張60m 金網Z-G3	-	m	9,450	特調
PQI092	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 4本掛張60m 金網Z-G3	-	m	11,600	特調
PQI093	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 5本掛張60m 金網Z-G3	-	m	17,100	特調
PQI094	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 6本掛張60m 金網Z-G3	-	m	21,300	特調
PQI095	落石防止柵(亜鉛メッキ)	上部補強型 5本掛張60m 金網Z-G3 積雪地用	-	m	26,200	特調
PQI107	ふとんかごハネル式	線径4.0mm(#8)高50cm幅120cm網目10cm	-	m	4,310	特調
PQI109	ふとんかごハネル式	線径4.0mm(#8)高64cm幅120cm網目10cm	-	m	4,670	特調
PQI151	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目40mm Z-GS2	-	m <sup>2</sup>	1,240	特調
PQI156	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目30mm Z-GS2	-	m <sup>2</sup>	920	特調
PQI158	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目30mm Z-GS2	-	m <sup>2</sup>	520	特調
PQI159	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目52mm Z-GS2	-	m <sup>2</sup>	300	特調
PQI161	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	2.0×50×50mm C-G3	-	m <sup>2</sup>	540	特調
PQI176	ひし形金網 ビニール被覆	芯径2.3 外径3.2 網目60	-	m <sup>2</sup>	760	特調
PQI177	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目30	-	m <sup>2</sup>	980	特調
PQI178	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目40	-	m <sup>2</sup>	620	特調
PQI179	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目50	-	m <sup>2</sup>	480	特調
PQI180	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目56	-	m <sup>2</sup>	430	特調
PQI211	止め金具	200用	-	本	210	特調
PQI212	止め金具	300用	-	本	210	特調
PQI285	警戒標識(201~215)	アルミ板 封入レンズ型 1.6倍	-	枚	22,000	特調
PQI286	規制標識(301~325)	アルミ板 封入レンズ型 1.5倍	-	枚	21,300	特調
PQI297	仮設停止ライン	ゴム製 190×2300mm	-	枚	6,750	特調
PQI298	防護ネットフェンス	1200×1800mm	-	個	5,170	特調
PQI299	防護ネットフェンス	1800×1800mm	-	個	6,090	特調
PQI311	デリネータ 土中、サヤ管別途	ブリスム片面89×77×1550	-	本	3,710	特調
PQI312	デリネータ コン縁石用	ブリスム片面89×77×1050	-	本	3,370	特調
PQI313	デリネータ 土中、サヤ管別途	ブリスム両面89×77×1550	-	本	3,930	特調
PQI314	デリネータ コン縁石用	ブリスム両面89×77×1050	-	本	3,600	特調
PQI315	デリネータ	ブリスム片面 34×1500	-	本	3,090	特調
PQI316	デリネータ	ブリスム両面 34×1500	-	本	3,630	特調
PQI317	デリネータ用サヤ管	φ104×92×350、ホリ製	-	本	1,130	特調
PQI325	スノーボール デリネータ兼用	ブリスム片面(上部)φ89×77×1650	-	本	10,500	特調
PQI326	スノーボール デリネータ兼用	ブリスム片面(下部)φ89×77×1650	-	本	10,500	特調
PQI327	スノーボール デリネータ兼用	ブリスム2ヶ(上下)φ89×77×1650	-	本	10,300	特調
PQI328	スノーボール デリネータ兼用	ブリスム両面(上部)φ89×77×1650	-	本	10,700	特調
PQI336	標識ポール(直柱)	径76.3×厚2.8×4.5m	-	本	15,700	特調
PQI338	標識ポール(直柱)	径89.1×厚3.2×4.5m	-	本	21,900	特調
PQI339	標識ポール(直柱)	径89.1×厚3.2×5.0m	-	本	24,400	特調
PQI340	標識ポール(曲柱)	径60.5×厚2.8×3.8m	-	本	12,100	特調
PQI341	標識ポール(曲柱)	径76.3×厚2.8×4.5m	-	本	18,900	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
PQI342	標識ポール(曲柱)	径76.3×厚2.8×4.2m	-	本	17,800	特調
PQI343	標識ポール(曲柱)	径89.1×厚3.2×4.4m	-	本	25,300	特調
PQK020	グレーチング樹蓋	受枠付 T-2 1100×1100用	122	組	68,200	特調
PQK021	グレーチング樹蓋	受枠付 T-2 1200×1200用	149	組	79,100	特調
PQK031	グレーチング樹蓋	受枠付 T-14 1100×1100用	172	組	84,900	特調
PQK032	グレーチング樹蓋	受枠付 T-14 1200×1200用	205	組	99,400	特調
PQK042	グレーチング樹蓋	受枠付 T-20 1100×1100用	202	組	96,100	特調
PQK043	グレーチング樹蓋	受枠付 T-20 1200×1200用	250	組	112,000	特調
PQK061	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅600 L=1000	20	枚	27,200	特調
PQK062	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅700 L=1000	22	枚	29,500	特調
PQK063	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅800 L=1000	25	枚	31,600	特調
PQK064	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅900 L=1000	27	枚	33,100	特調
PQK065	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1000 L=1000	29	枚	35,800	特調
PQK066	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1100 L=1000	32	枚	38,100	特調
PQK067	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1200 L=1000	34	枚	40,300	特調
PQK068	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1300 L=1000	37	枚	43,500	特調
PQK069	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1400 L=1000	39	枚	44,800	特調
PQK070	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1500 L=1000	46	枚	70,900	特調
PQK071	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1600 L=1000	49	枚	73,500	特調
PQK072	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1700 L=1000	51	枚	76,600	特調
PQK073	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1800 L=1000	54	枚	78,600	特調
PQK074	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1900 L=1000	56	枚	82,600	特調
PQK075	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅2000 L=1000	59	枚	85,000	特調
PQK081	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、600×600	14	枚	26,800	特調
PQK082	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、700×700	17	枚	29,100	特調
PQK083	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、800×800	22	枚	37,900	特調
PQK084	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、900×900	26	枚	39,800	特調
PQK085	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1000×1000	30	枚	42,700	特調
PQK086	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1100×1100	39	枚	60,900	特調
PQK087	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1200×1200	47	枚	73,000	特調
PQK088	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1300×1300	52	枚	78,200	特調
PQK089	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1400×1400	58	枚	80,700	特調
PQK090	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1500×1500	80	枚	121,000	特調
PQK091	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1600×1600	97	枚	159,000	特調
PQK092	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1700×1700	106	枚	166,000	特調
PQK093	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1800×1800	116	枚	167,000	特調
PQK094	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、1900×1900	131	枚	178,000	特調
PQK095	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	柵用、2000×2000	147	枚	231,000	特調
PQB611	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8	681	個	58,900	特調
PQB612	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1,079	個	84,400	特調
PQB613	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1,381	個	95,000	特調
PQB614	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2	1,585	個	110,000	特調
PQB615	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.0	1,900	個	109,000	特調
PQB616	コンクリート柵ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.2	2,170	個	124,000	特調
PQB631	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	600用 2t 嵩上型	22	個	10,300	特調
PQB632	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	600用 20t 嵩上型	49	個	18,000	特調
PQB633	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	600用 25t	48	個	18,200	特調
PQB641	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 2t 嵩上型	43	個	18,000	特調
PQB642	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 2t 落蓋型 2枚割	70	個	21,100	特調
PQB643	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 14t 落蓋型 2枚割	72	個	32,300	特調
PQB644	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 20t 嵩上型	72	個	29,800	特調
PQB645	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	800用 25t	93	個	39,500	特調
PQB651	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1000用 2t 嵩上型 2枚割	83	個	34,400	特調
PQB652	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1000用 2t 落蓋型 3枚割	108	個	44,700	特調
PQB653	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1000用 14t 落蓋型 4枚割	124	個	57,000	特調
PQB661	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1000用 20t 嵩上型 2枚割	127	個	58,600	特調
PQB662	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1000用 25t 2枚割	157	個	64,100	特調
PQB672	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1200用 2t 嵩上型 2枚割	144	個	60,900	特調
PQB673	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1200用 2t 落蓋型 4枚割	192	個	79,900	特調
PQB674	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1200用 14t 落蓋型 4枚割	192	個	79,900	特調
PQB675	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1200用 20t 嵩上型 2枚割	183	個	88,100	特調
PQB676	コンクリート柵ACK用グレーチング蓋	1200用 25t 2枚割	225	個	92,200	特調
PQB681	コンクリート柵	0.6×0.6×0.6,T-25	771	個	59,600	特調
PQB682	コンクリート柵	0.6×0.6×0.7,T-25	839	個	63,400	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQB683	コンクリート柵	0.6×0.6×0.9,T-25	975	個	70,800	特調
PQB684	コンクリート柵	0.6×0.6×1.0,T-25	1,043	個	74,400	特調
PQB685	コンクリート柵	0.6×0.6×1.1,T-25	1,111	個	78,300	特調
PQB686	コンクリート柵	0.6×0.6×1.2,T-25	1,179	個	82,200	特調
PQB687	コンクリート柵	0.8×0.8×0.6,T-25	1,027	個	68,900	特調
PQB688	コンクリート柵	0.8×0.8×0.7,T-25	1,110	個	73,100	特調
PQB689	コンクリート柵	0.8×0.8×0.8,T-25	1,193	個	77,300	特調
PQB690	コンクリート柵	0.8×0.8×0.9,T-25	1,275	個	81,300	特調
PQB691	コンクリート柵	0.8×0.8×1.1,T-25	1,595	個	97,400	特調
PQB692	コンクリート柵	0.8×0.8×1.2,T-25	1,688	個	103,000	特調
PQB693	コンクリート柵	0.8×0.8×1.3,T-25	1,780	個	106,000	特調
PRD051	鳥獣害防止柵(電気柵)	H-2000型	-	m	8,000	特調
PQM005	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径17mm	-	個	180	特調
PQM006	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径23mm	-	個	330	特調
PQM007	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径26mm	-	個	510	特調
PQM008	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径32mm	-	個	880	特調
PB1526	シール材	ウレタン系	-	L	2,000	特調
PB1528	プライマー	シリコン系	-	L	3,640	特調
PB1529	プライマー	ウレタン系	-	L	1,600	特調
PB1518	バックアップ材	スポンジ20×5	-	m	47	特調
PB1519	バックアップ材	スポンジ25×5	-	m	57	特調
PB1520	バックアップ材	スポンジ30×5	-	m	69	特調
PB1521	バックアップ材	スポンジ18×15	-	m	123	特調
PB1522	バックアップ材	スポンジ25×12	-	m	137	特調
PB1523	バックアップ材	スポンジ20×15	-	m	137	特調
PQP001	充填材	可とう性エポキシ樹脂(ひび割れ充填用)	-	kg	2,040	特調
PQP002	充填材	ホリマーセメントモルタル(ひび割れ充填用)	-	kg	183	特調
PQP003	注入材	エポキシ樹脂(ひび割れ注入用)	-	kg	2,800	特調
PQP004	シール材	(ひび割れ注入用)	-	kg	2,320	特調
PQP005	低圧注入器具	(ひび割れ注入用)	-	個	360	特調
PQQ121	防水シート	ビニール厚 0.4mm×幅 1m	-	m	400	特調
PQQ122	防水シート	ビニール厚 0.4mm×幅 2m	-	m	800	特調
PQQ175	ビニールシート	厚 0.1mm 幅 1.35×長 100m	-	m <sup>2</sup>	88	特調
PQS001	クラック防止シート	W=33cm	-	m	570	特調
PQS002	クラック防止シート	W=50cm	-	m	850	特調
PQS003	クラック防止シート	W=100cm	-	m	1,700	特調
PQS005	アスファルト乳剤(JIS規格品)	タイヤ付着抑制型(PKM-T)	-	ton	196,000	特調
PQT021	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉45° 60×60mm	-	個	460	特調
PQT022	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉45° 75×75mm	-	個	690	特調
PQT023	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉45° 100×100mm	-	個	1,320	特調
PQT024	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉45° 150×150mm	-	個	2,620	特調
PQT026	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉90° 60×60mm	-	個	450	特調
PQT027	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉90° 75×75mm	-	個	700	特調
PQT028	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉90° 100×100mm	-	個	1,250	特調
PQT029	暗渠排水管 エルホ(硬質ホリ)	薄肉90° 150×150mm	-	個	2,700	特調
PQT041	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 60×60×60	-	個	590	特調
PQT059	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 60×125×125	-	個	5,400	特調
PQT047	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 75×60×75	-	個	1,080	特調
PQT049	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 75×75×75	-	個	990	特調
PQT052	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 100×60×100	-	個	1,950	特調
PQT053	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 100×75×100	-	個	1,950	特調
PQT054	暗渠排水管 チース(硬質ホリ)	薄肉 100×100×100	-	個	1,630	特調
PQT061	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 60×75mm	-	個	390	特調
PQT062	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 60×100mm	-	個	790	特調
PQT063	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 75×100mm	-	個	790	特調
PQT067	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 100×125mm	-	個	1,380	特調
PQT071	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ 60mm	-	個	310	特調
PQT072	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ 75mm	-	個	400	特調
PQT073	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ 100mm	-	個	1,020	特調
PQT082	暗渠排水管 水閘(硬質塩ビ)	VU管 φ 75mm	-	個	10,800	特調
PQT083	暗渠排水管 水閘(硬質塩ビ)	VU管 φ 100mm	-	個	15,300	特調
PQT092	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ 65mm	-	個	13,500	特調
PQT093	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ 75mm	-	個	15,300	特調
PQT094	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ 100mm	-	個	19,800	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQT095	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ125mm	-	個	36,000	特調
PQT312	水位管理器具取付管用蓋	FOEAS用 φ200	-	枚	2,560	特調
PQT201	暗渠排水管90° チーズ(硬質ポリ)	50×50×50	-	個	370	特調
PQT229	暗渠排水管90° チーズ(硬質ポリ)	60×50×75	-	個	1,080	特調
PQT233	暗渠排水管90° チーズ(硬質ポリ)	50×100×100	-	個	1,950	特調
PQT202	暗渠排水管45° チーズ(硬質ポリ)	50×50×50	-	個	350	特調
PQT203	暗渠排水管45° チーズ(硬質ポリ)	60×60×60	-	個	550	特調
PQT204	暗渠排水管45° チーズ(硬質ポリ)	75×75×75	-	個	990	特調
PQT205	暗渠排水管45° チーズ(硬質ポリ)	100×100×100	-	個	1,920	特調
PQT206	暗渠排水管異形ソケット(硬質ポリ)	60×50	-	個	300	特調
PQT208	暗渠排水管異形ソケット(硬質ポリ)	100×50	-	個	1,000	特調
PQT209	暗渠排水管キャップ(硬質ポリ)	φ50	-	個	240	特調
PQT210	暗渠排水管十字管(硬質ポリ)	100×100×100×100	-	個	4,050	特調
PQT211	暗渠排水管90° エルボ(硬質ポリ)	φ50	-	個	270	特調
PQT214	暗渠排水管45° エルボ(硬質ポリ)	φ50	-	個	270	特調
PQT216	暗渠排水管DVソケット(硬質ポリ)(異種管)	125×125	-	個	912	特調
PQT215	暗渠排水管DVソケット(硬質ポリ)(異種管)	60×60	-	個	328	特調
PQT217	大曲管理孔	φ50mm H=1000mm	-	個	2,760	特調
PQU001	溶性燐肥	0.2	-	ton	98,500	特調
PQU002	炭酸カルシウム	アルカリ53%	-	ton	17,500	特調
PQU003	珪酸カルシウム	-	-	ton	46,500	特調
PQU004	苦土重焼燐	リン酸35%、苦土石灰4.5%	-	ton	144,500	特調
PQU005	草地化成	N18・P12・K6	-	ton	125,500	特調
PQU006	過磷酸石灰	リン酸17%	-	ton	73,000	特調
PQU007	パーク堆肥	バラ物	-	ton	11,700	特調
P32015	セメント系固化材	一般軟弱土用・フレコン・1トンパック	-	ton	15,800	特調
PQW002	セメント系固化材	一般軟弱土用・バラ	-	ton	14,300	特調
PQW011	混和剤	ヘントナイト(メッシュ250)	-	ton	42,300	特調
P33141	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	-	本	5,260	特調
P33407	正角材(杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	-	m3	53,000	特調
PQX040	正角材(杉2等)	長4m厚4.5~6幅4.5~6	-	m3	54,000	特調
PQX044	正角材(杉2等)	長4m厚15~18幅15~18cm	-	m3	55,000	特調
PQX045	正角材(松2等)	長4m厚4.5~6幅4.5~6cm	-	m3	55,000	特調
PQX046	正角材(松2等)	長4m厚9~10.5幅9~10.5	-	m3	55,000	特調
PQX048	正角材(松2等)	長4m厚12cm幅12cm	-	m3	56,000	特調
PQX049	正角材(松2等)	長4m厚15~18幅15~18cm	-	m3	58,000	特調
PQX121	正角材(スギ1等)(県産材)	長4m 厚12cm 幅12cm	-	m3	74,600	特調
PQX122	正角材(スギ1等)(県産材)	長3m 厚9cm 幅9cm	-	m3	70,200	特調
PQX123	正角材(ヒバ1等)(県産材)	長3m 厚10.5cm 幅10.5cm	-	m3	163,000	特調
PQX124	正角材(ヒバ1等)(県産材)	長3m 厚15cm 幅15cm	-	m3	207,000	特調
PQX125	平角材(スギ1等)(県産材)	長2m 厚10cm 幅16cm	-	m3	108,000	特調
PQX126	平角材(ヒバ1等)(県産材)	長3m 厚10.5cm 幅12cm	-	m3	166,000	特調
PQX127	平角材(ヒバ1等)(県産材)	長1.8m 厚10.5cm 幅12cm	-	m3	166,000	特調
PQX071	板材(松1等)	長4m厚0.9cm幅18~21	-	m3	63,000	特調
PQX074	板材(松1等)	長4m厚1.2~1.8幅12~21	-	m3	63,000	特調
PQX076	板材(松1等)	長4m厚2.4cm幅12~21	-	m3	65,000	特調
PQX077	板材(松1等)	長4m厚3.0cm幅18~21	-	m3	65,000	特調
PQX083	板材(杉1等)	長4m厚0.9cm幅18~21	-	m3	63,000	特調
PQX091	板材(杉1等)	長4m厚2.4cm幅12~21	-	m3	63,000	特調
PQX094	板材(杉1等)	長4m厚3.0cm幅18~21	-	m3	70,000	特調
PQX101	板材(スギ1等)(県産材)	長4m 厚3.6cm 幅20cm	-	m3	81,000	特調
PQX102	板材(スギ1等)(県産材)	長2m 厚3.6cm 幅20cm	-	m3	81,000	特調
PQX103	板材(スギ1等)(県産材)	長1.8~2.0m 厚1.5cm 幅15cm	-	m3	67,500	特調
PQX104	板材(マツ1等)(県産材)	長4m 厚3.6cm 幅20cm	-	m3	135,000	特調
PQX105	板材(マツ1等)(県産材)	長2m 厚3.6cm 幅20cm	-	m3	135,000	特調
PQX106	板材(マツ1等)(県産材)	長1.8~2.0m 厚1.5cm 幅15cm	-	m3	135,000	特調
PQX107	板材(ヒバ1等)(県産材)	長3m 厚6cm 幅15cm	-	m3	180,000	特調
PQX108	板材(ヒバ1等)(県産材)	長1.8m 厚4.5cm 幅15cm	-	m3	142,000	特調
PQX109	板材(ヒバ1等)(県産材)	長1.8m 厚4.5cm 幅10.5cm	-	m3	129,000	特調
PQF081	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	50	特調
PQF082	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	70	特調
PQF083	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	90	特調
PQF084	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	115	特調
PQF085	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	140	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQF086	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	170	特調
PQF087	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	190	特調
PQF088	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	235	特調
PQF089	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	260	特調
PQF090	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	285	特調
PQF091	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	295	特調
PQF092	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	340	特調
PQF093	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	360	特調
PQF094	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	405	特調
PQF095	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	430	特調
PQF096	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	465	特調
PQF097	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	485	特調
PQF098	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	535	特調
PQF099	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	550	特調
PQF100	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	565	特調
PQF101	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	90	特調
PQF102	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	160	特調
PQF103	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	205	特調
PQF104	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	275	特調
PQF105	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	350	特調
PQF106	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	375	特調
PQF107	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	405	特調
PQF108	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	420	特調
PQF109	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	455	特調
PQF110	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	540	特調
PQF111	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	575	特調
PQF112	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	790	特調
PQF113	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	815	特調
PQF114	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	860	特調
PQF115	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	880	特調
PQF116	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	995	特調
PQF117	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,050	特調
PQF118	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,150	特調
PQF119	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	1,170	特調
PQF120	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	1,190	特調
PQF141	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2m以下	-	本	140	特調
PQF142	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	250	特調
PQF143	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	295	特調
PQF144	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	410	特調
PQF145	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	530	特調
PQF146	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	575	特調
PQF147	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	625	特調
PQF148	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	675	特調
PQF149	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	725	特調
PQF150	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	855	特調
PQF151	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	910	特調
PQF152	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,190	特調
PQF153	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,250	特調
PQF154	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,340	特調
PQF155	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,380	特調
PQF156	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	1,540	特調
PQF157	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,620	特調
PQF158	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,770	特調
PQF159	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	1,800	特調
PQF160	杉丸太(県産材) 末口4cmを超え6cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	1,830	特調
PQF161	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	60	特調
PQF162	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	105	特調
PQF163	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	125	特調
PQF164	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	170	特調
PQF165	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	215	特調
PQF166	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	250	特調
PQF167	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	280	特調
PQF168	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	345	特調
PQF169	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	375	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQF170	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	410	特調
PQF171	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	445	特調
PQF172	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	475	特調
PQF173	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	505	特調
PQF174	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	555	特調
PQF175	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	600	特調
PQF176	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	645	特調
PQF177	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	670	特調
PQF178	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	715	特調
PQF179	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	755	特調
PQF180	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	815	特調
PQF181	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	95	特調
PQF182	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	160	特調
PQF183	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	240	特調
PQF184	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	315	特調
PQF185	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	385	特調
PQF186	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	540	特調
PQF187	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	610	特調
PQF188	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	675	特調
PQF189	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	720	特調
PQF190	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	770	特調
PQF191	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	835	特調
PQF192	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	900	特調
PQF193	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	945	特調
PQF194	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	985	特調
PQF195	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,020	特調
PQF196	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	1,170	特調
PQF197	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,240	特調
PQF198	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,370	特調
PQF199	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	1,430	特調
PQF200	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	1,550	特調
PQF221	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2m以下	-	本	150	特調
PQF222	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	275	特調
PQF223	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	420	特調
PQF224	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	555	特調
PQF225	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	655	特調
PQF226	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	900	特調
PQF227	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	950	特調
PQF228	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,170	特調
PQF229	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,260	特調
PQF230	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,360	特調
PQF231	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	1,470	特調
PQF232	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,580	特調
PQF233	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,730	特調
PQF234	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,810	特調
PQF235	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,890	特調
PQF236	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	2,100	特調
PQF237	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	2,200	特調
PQF238	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	2,420	特調
PQF239	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	2,520	特調
PQF240	杉丸太(県産材) 末口6cmを超え8cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	2,730	特調
PQF241	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	70	特調
PQF242	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	125	特調
PQF243	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	185	特調
PQF244	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	250	特調
PQF245	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	315	特調
PQF246	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	375	特調
PQF247	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	440	特調
PQF248	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	500	特調
PQF249	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	565	特調
PQF250	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	630	特調
PQF251	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	690	特調
PQF252	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	755	特調
PQF253	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	815	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
PQF254	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	880	特調
PQF255	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	945	特調
PQF256	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	1,000	特調
PQF257	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,070	特調
PQF258	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,130	特調
PQF259	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	1,190	特調
PQF260	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	1,260	特調
PQF261	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	105	特調
PQF262	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	215	特調
PQF263	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	320	特調
PQF264	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	430	特調
PQF265	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	540	特調
PQF266	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	720	特調
PQF267	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	755	特調
PQF268	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	860	特調
PQF269	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	960	特調
PQF270	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,070	特調
PQF271	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	1,180	特調
PQF272	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,280	特調
PQF273	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,400	特調
PQF274	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,430	特調
PQF275	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,450	特調
PQF276	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	1,720	特調
PQF277	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,830	特調
PQF278	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,940	特調
PQF279	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	2,050	特調
PQF280	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	2,140	特調
PQF301	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2m以下	-	本	200	特調
PQF302	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	400	特調
PQF303	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	590	特調
PQF304	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	800	特調
PQF305	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	995	特調
PQF306	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	1,260	特調
PQF307	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	1,390	特調
PQF308	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,600	特調
PQF309	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,780	特調
PQF310	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,980	特調
PQF311	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	2,200	特調
PQF312	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	2,370	特調
PQF313	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	2,600	特調
PQF314	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	2,710	特調
PQF315	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	2,820	特調
PQF316	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	3,190	特調
PQF317	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	3,390	特調
PQF318	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	3,600	特調
PQF319	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	3,790	特調
PQF320	杉丸太(県産材) 末口8cmを超え10cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	3,960	特調
PQF321	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	90	特調
PQF322	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	180	特調
PQF323	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	285	特調
PQF324	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	355	特調
PQF325	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	440	特調
PQF326	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	540	特調
PQF327	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	620	特調
PQF328	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	705	特調
PQF329	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	815	特調
PQF330	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	915	特調
PQF331	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	970	特調
PQF332	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,100	特調
PQF333	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,140	特調
PQF334	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,250	特調
PQF335	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,350	特調
PQF336	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	1,410	特調
PQF337	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	1,500	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
PQF338	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	1,580	特調
PQF339	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	1,670	特調
PQF340	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	1,820	特調
PQF341	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	135	特調
PQF342	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	275	特調
PQF343	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	450	特調
PQF344	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	555	特調
PQF345	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	690	特調
PQF346	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	925	特調
PQF347	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	970	特調
PQF348	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,110	特調
PQF349	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,280	特調
PQF350	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,440	特調
PQF351	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	1,520	特調
PQF352	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,730	特調
PQF353	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,800	特調
PQF354	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,870	特調
PQF355	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,930	特調
PQF356	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	2,210	特調
PQF357	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	2,350	特調
PQF358	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	2,490	特調
PQF359	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	2,630	特調
PQF360	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	2,870	特調
PQF381	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・NZN L=0.2m以下	-	本	270	特調
PQF382	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	535	特調
PQF383	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	855	特調
PQF384	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	1,060	特調
PQF385	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	1,330	特調
PQF386	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	1,700	特調
PQF387	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	1,860	特調
PQF388	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	2,130	特調
PQF389	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	2,460	特調
PQF390	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	2,750	特調
PQF391	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	2,930	特調
PQF392	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	3,330	特調
PQF393	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	3,460	特調
PQF394	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	3,670	特調
PQF395	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	3,880	特調
PQF396	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	4,260	特調
PQF397	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	4,530	特調
PQF398	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	4,790	特調
PQF399	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	5,060	特調
PQF400	杉丸太(県産材) 末口10cmを超え12cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	5,500	特調
PQF401	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	125	特調
PQF402	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	250	特調
PQF403	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	375	特調
PQF404	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	500	特調
PQF405	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	630	特調
PQF406	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	755	特調
PQF407	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	880	特調
PQF408	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,000	特調
PQF409	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,100	特調
PQF410	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,230	特調
PQF411	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	1,380	特調
PQF412	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,480	特調
PQF413	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	1,630	特調
PQF414	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	1,750	特調
PQF415	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	1,860	特調
PQF416	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	2,010	特調
PQF417	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	2,140	特調
PQF418	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	2,260	特調
PQF419	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	2,390	特調
PQF420	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	2,450	特調
PQF421	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	195	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備考
PQF422	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	395	特調
PQF423	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	590	特調
PQF424	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	790	特調
PQF425	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	990	特調
PQF426	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	1,300	特調
PQF427	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	1,380	特調
PQF428	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,580	特調
PQF429	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,730	特調
PQF430	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,930	特調
PQF431	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	2,170	特調
PQF432	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	2,330	特調
PQF433	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	2,570	特調
PQF434	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	2,610	特調
PQF435	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	2,650	特調
PQF436	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	3,160	特調
PQF437	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	3,360	特調
PQF438	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	3,560	特調
PQF439	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	3,760	特調
PQF440	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	3,860	特調
PQF461	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2m以下	-	本	380	特調
PQF462	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	760	特調
PQF463	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	1,140	特調
PQF464	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	1,520	特調
PQF465	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	1,890	特調
PQF466	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	2,390	特調
PQF467	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	2,650	特調
PQF468	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	3,040	特調
PQF469	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	3,330	特調
PQF470	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	3,700	特調
PQF471	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	4,180	特調
PQF472	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	4,460	特調
PQF473	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	4,940	特調
PQF474	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	5,130	特調
PQF475	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	5,330	特調
PQF476	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	6,070	特調
PQF477	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	6,450	特調
PQF478	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	6,840	特調
PQF479	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	7,210	特調
PQF480	杉丸太(県産材) 末口12cmを超え14cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	7,400	特調
PQF481	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=0.2m以下	-	本	165	特調
PQF482	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	330	特調
PQF483	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	500	特調
PQF484	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	665	特調
PQF485	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=0.8mを超え1m以下	-	本	830	特調
PQF486	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=1mを超え1.2m以下	-	本	970	特調
PQF487	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	1,160	特調
PQF488	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	1,330	特調
PQF489	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	1,470	特調
PQF490	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=1.8mを超え2m以下	-	本	1,620	特調
PQF491	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=2mを超え2.2m以下	-	本	1,830	特調
PQF492	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	1,930	特調
PQF493	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	2,160	特調
PQF494	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	2,330	特調
PQF495	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=2.8mを超え3m以下	-	本	2,430	特調
PQF496	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=3mを超え3.2m以下	-	本	2,660	特調
PQF497	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	2,830	特調
PQF498	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	2,990	特調
PQF499	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	3,160	特調
PQF500	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	皮付 L=3.8mを超え4m以下	-	本	3,220	特調
PQF501	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=0.2m以下	-	本	260	特調
PQF502	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	520	特調
PQF503	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	790	特調
PQF504	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	1,040	特調
PQF505	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=0.8mを超え1m以下	-	本	1,300	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
PQF506	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=1mを超え1.2m以下	-	本	1,670	特調
PQF507	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	1,820	特調
PQF508	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	2,080	特調
PQF509	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	2,310	特調
PQF510	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=1.8mを超え2m以下	-	本	2,540	特調
PQF511	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=2mを超え2.2m以下	-	本	2,860	特調
PQF512	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	3,040	特調
PQF513	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	3,380	特調
PQF514	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	3,430	特調
PQF515	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=2.8mを超え3m以下	-	本	3,790	特調
PQF516	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=3mを超え3.2m以下	-	本	4,160	特調
PQF517	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	4,420	特調
PQF518	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	4,680	特調
PQF519	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	4,940	特調
PQF520	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮(白木) L=3.8mを超え4m以下	-	本	5,070	特調
PQF541	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2m以下	-	本	495	特調
PQF542	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.2mを超え0.4m以下	-	本	995	特調
PQF543	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.4mを超え0.6m以下	-	本	1,510	特調
PQF544	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.6mを超え0.8m以下	-	本	1,990	特調
PQF545	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=0.8mを超え1m以下	-	本	2,480	特調
PQF546	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1mを超え1.2m以下	-	本	3,070	特調
PQF547	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.2mを超え1.4m以下	-	本	3,480	特調
PQF548	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.4mを超え1.6m以下	-	本	3,980	特調
PQF549	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.6mを超え1.8m以下	-	本	4,430	特調
PQF550	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=1.8mを超え2m以下	-	本	4,860	特調
PQF551	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2mを超え2.2m以下	-	本	5,470	特調
PQF552	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.2mを超え2.4m以下	-	本	5,830	特調
PQF553	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.4mを超え2.6m以下	-	本	6,470	特調
PQF554	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.6mを超え2.8m以下	-	本	6,730	特調
PQF555	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=2.8mを超え3m以下	-	本	7,340	特調
PQF556	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3mを超え3.2m以下	-	本	7,960	特調
PQF557	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.2mを超え3.4m以下	-	本	8,460	特調
PQF558	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.4mを超え3.6m以下	-	本	8,950	特調
PQF559	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.6mを超え3.8m以下	-	本	9,450	特調
PQF560	杉丸太(県産材) 末口14cmを超え16cm以下	はく皮・加圧防腐加工 L=3.8mを超え4m以下	-	本	9,720	特調
PQX201	杉円柱加工丸太(県産材)	径6cm(材料費込み)	-	m	315	特調
PQX202	杉円柱加工丸太(県産材)	径7cm(材料費込み)	-	m	340	特調
PQX203	杉円柱加工丸太(県産材)	径8cm(材料費込み)	-	m	405	特調
PQX204	杉円柱加工丸太(県産材)	径9cm(材料費込み)	-	m	500	特調
PQX205	杉円柱加工丸太(県産材)	径10cm(材料費込み)	-	m	630	特調
PQX206	杉円柱加工丸太(県産材)	径12cm(材料費込み)	-	m	870	特調
PQX207	杉円柱加工丸太(県産材)	径15cm(材料費込み)	-	m	1,440	特調
PQX208	杉円柱加工丸太(県産材)	径18cm(材料費込み)	-	m	1,990	特調
PQX209	杉円柱加工丸太(県産材)	径20cm(材料費込み)	-	m	2,500	特調
PQX221	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径6cm(材料費含まない)	-	m	180	特調
PQX222	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径7cm(材料費含まない)	-	m	225	特調
PQX223	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径8cm(材料費含まない)	-	m	270	特調
PQX224	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径9cm(材料費含まない)	-	m	360	特調
PQX225	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径10cm(材料費含まない)	-	m	450	特調
PQX226	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径12cm(材料費含まない)	-	m	630	特調
PQX227	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径15cm(材料費含まない)	-	m	1,040	特調
PQX228	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径18cm(材料費含まない)	-	m	1,440	特調
PQX229	杉丸太加工(県産材)はく皮・NZN加工費	NZN加工費 径20cm(材料費含まない)	-	m	1,810	特調
PQG001	丸太加工	ドリリング	-	箇所	180	特調
PQG002	丸太加工	中グリ	-	箇所	450	特調
PQG003	丸太加工	背割加工	-	m	90	特調
PQG004	丸太加工	半月加工	-	m	135	特調
PQG005	丸太加工	先削加工 元口径12cm未満	-	箇所	90	特調
PQG006	丸太加工	先削加工 元口径12cm以上	-	箇所	135	特調
P34022	混合油	1:20程度	-	L	147	特調
P34023	酸素ガス	ボンベ	-	m3	345	特調
P34024	アセチレンガス	ボンベ	-	kg	1,330	特調
PQY004	混合油	25:1 スタッド渡し	-	L	145	特調
PQZ014	調合ペイント(合成樹脂)	JIS K-5516 1種赤さび	-	L	735	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備考
PQZ017	シンナー	区画線用	-	L	295	特調
P36014	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	-	個	417	特調
PR0054	硝油爆薬	ヒース物500mm×750g 中口	-	kg	1,070	特調
PRD101	用水調節器(シライ式)	A型VUφ100,H200,L300	-	個	5,490	特調
PRD102	用水調節器(シライ式)	A型VUφ100,H250,L300	-	個	6,000	特調
PRD103	用水調節器(シライ式)	A型VUφ100,H300,L300	-	個	6,480	特調
PRD104	用水調節器(シライ式)	A型VUφ100,H350,L300	-	個	7,120	特調
PRD105	用水調節器(シライ式)	A型VUφ125,H250,L300	-	個	7,670	特調
PRD106	用水調節器(シライ式)	A型VUφ125,H300,L300	-	個	8,330	特調
PRD107	用水調節器(シライ式)	A型VUφ125,H350,L300	-	個	9,000	特調
PRD108	用水調節器(シライ式)	A型VUφ125,H400,L300	-	個	9,690	特調
PRD109	用水調節器(シライ式)	A型VUφ150,H300,L300	-	個	11,000	特調
PRD110	用水調節器(シライ式)	A型VUφ150,H350,L300	-	個	11,700	特調
PRD111	用水調節器(シライ式)	A型VUφ150,H400,L300	-	個	12,500	特調
PRD112	用水調節器(シライ式)	A型VUφ150,H450,L300	-	個	13,400	特調
PRD113	用水調節器(シライ式)	A型VUφ200,H400,L300	-	個	20,100	特調
PRD114	用水調節器(シライ式)	A型VUφ200,H500,L300	-	個	22,300	特調
PRD115	用水調節器(シライ式)	A型VUφ250,H500,L300	-	個	32,300	特調
PRD116	用水調節器(シライ式)	A型VUφ250,H600,L300	-	個	35,700	特調
PRD117	用水調節器(シライ式)	A型VUφ300,H600,L300	-	個	53,000	特調
PRD118	用水調節器(シライ式)	A型VUφ300,H700,L300	-	個	65,100	特調
PRD119	用水調節器(シライ式)	A型VUφ350,H700,L300	-	個	79,600	特調
PRD120	用水調節器(シライ式)	A型VUφ400,H800,L300	-	個	96,300	特調
PRD131	用水調節器(シライ式)	C型BF350用	-	個	19,500	特調
PRD132	用水調節器(シライ式)	C型BF400用	-	個	29,500	特調
PRD133	用水調節器(シライ式)	C型BF450用	-	個	37,800	特調
PRD134	用水調節器(シライ式)	C型BF500用	-	個	51,200	特調
PRD141	取付式分水栓	A型(A-100)	-	個	1,710	特調
PRD142	取付式分水栓	A型(A-125)	-	個	2,850	特調
PRD143	取付式分水栓	A型(A-150)	-	個	3,890	特調
PRD144	取付式分水栓	A型(A-200)	-	個	7,410	特調
PRD151	量水標	ステンレス製,中電型目盛,幅12cm	-	個	9,600	特調
P38012	測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	-	本	880	特調
P38014	測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	-	本	6,000	特調
P38015	測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	-	本	2,240	特調
P38101	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	-	本	1,350	特調
P38102	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	-	本	870	特調
P38103	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	-	本	430	特調
P38104	正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	-	本	490	特調
P38105	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	-	本	370	特調
P39001	ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	-	m	159	特調
P39002	ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	-	m	183	特調
P39003	ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	-	m	201	特調
P39004	ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	-	m	223	特調
P39005	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	-	m	284	特調
PR3151	標識ロープ	ホリエチレン 径10mm	-	m	22	特調
PR3201	なわ(100~120m)	4~6kg 径12mm	-	kg	150	特調
PR3251	ワイヤーロープ	4号裸A種 径9mm6×19	-	m	203	特調
PR3252	ワイヤーロープ	4号裸A種 径10mm6×19	-	m	225	特調
PR3253	ワイヤーロープ	4号裸A種 径12mm6×19	-	m	296	特調
PR3254	ワイヤーロープ	4号裸A種 径14mm6×19	-	m	361	特調
PR3255	ワイヤーロープ	4号裸A種 径16mm6×19	-	m	445	特調
PR3256	ワイヤーロープ	4号裸A種 径18mm6×19	-	m	543	特調
PR3257	ワイヤーロープ	4号裸A種 径20mm6×19	-	m	650	特調
PR3258	ワイヤーロープ	4号裸A種 径22mm6×19	-	m	765	特調
PR3259	ワイヤーロープ	4号裸A種 径40mm6×19	-	m	2,620	特調
PR3263	ワイヤーロープ	4号裸A種 径32mm6×24	-	m	1,490	特調
PR3265	ワイヤーロープ	4号裸A種 径10mm6×37	-	m	255	特調
PR3266	ワイヤーロープ	4号裸A種 径12mm6×37	-	m	324	特調
PR3267	ワイヤーロープ	4号裸A種 径14mm6×37	-	m	395	特調
PR3268	ワイヤーロープ	4号裸A種 径16mm6×37	-	m	487	特調
PR3269	ワイヤーロープ	4号裸A種 径18mm6×37	-	m	590	特調
PR3270	ワイヤーロープ	4号裸A種 径20mm6×37	-	m	705	特調
PR3271	ワイヤーロープ	4号裸A種 径40mm6×37	-	m	2,730	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
P43001	標本箱(土質用)	φ46mm用 5m入	-	箱	2,530	特調
P43106	ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	-	本	12,400	特調
P43107	ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	-	本	24,500	特調
P43108	ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	-	本	15,300	特調
P43109	ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	-	本	16,800	特調
P43110	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	-	本	12,400	特調
P43111	ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	-	本	14,900	特調
P43112	ポリエステルシート	片面#500 A4判	-	枚	76	特調
P43113	ポリエステルシート	片面#400 A1判	-	枚	536	特調
P43114	ポリエステルシート	片面#400 A4判	-	枚	67	特調
P43115	ポリエステルシート	片面#300 A1判	-	枚	357	特調
P43116	ポリエステルシート	片面#300 A4判	-	枚	44	特調
P43119	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	-	本	6,200	特調
P43120	ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	-	枚	850	特調
P43121	ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	-	枚	984	特調
P43202	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用24枚	-	本	554	特調
P43204	35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	-	巻	8,910	特調
P43205	工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	-	枚	240	特調
P43207	35mmフィルム	白黒36EX	-	本	863	特調
P43208	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用36枚	-	本	832	特調
P43301	現像	白黒 20枚	-	本	648	特調
P43302	現像	カラー 24枚	-	本	476	特調
P43303	焼付密着	白黒 20枚	-	本	1,250	特調
P43304	焼付密着	カラー 24枚	-	本	1,200	特調
P43305	印画引伸	白黒 サービスサイズ	-	枚	37	特調
P43306	印画引伸	カラー サービスサイズ	-	枚	37	特調
P43308	アルバム	フリー台紙10枚 4つ切	-	冊	960	特調
P43310	乾電池	単2 (1.5V)	-	個	49	特調
P43313	地上写真プリント	サービス版	-	枚	37	特調
P43405	報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	-	部	10,000	特調
P43406	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	-	部	5,400	特調
P43413	報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	-	部	2,800	特調
P43414	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	-	部	1,500	特調
P43421	報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	-	部	12,600	特調
P43422	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	-	部	6,750	特調
P43429	報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	-	部	5,040	特調
P43430	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	-	部	2,700	特調
P43437	報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	-	部	14,200	特調
P43438	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	-	部	7,650	特調
P43445	報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	-	部	7,560	特調
P43446	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	-	部	4,050	特調
P43449	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	-	部	4,200	特調
P43450	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	-	部	3,150	特調
P43453	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	-	部	3,500	特調
P43454	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	-	部	2,450	特調
P43457	報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	-	部	460	特調
P43458	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	-	部	330	特調
P43461	報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	-	部	860	特調
P43462	報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	-	部	630	特調
P43465	DTP入力料金	A-4 (1,200字)	-	枚	600	特調
P43471	図面焼付代(コピー)	A-0	-	枚	810	特調
P43472	図面焼付代(コピー)	A-1	-	枚	400	特調
P43473	図面焼付代(コピー)	A-2	-	枚	200	特調
P43491	報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	-	部	16,600	特調
P43492	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	-	部	8,920	特調
P43495	報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	-	部	19,000	特調
P43496	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	-	部	10,200	特調
P43499	報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	-	部	21,400	特調
P43500	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	-	部	11,400	特調
P43503	報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	-	部	23,800	特調
P43504	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	-	部	12,700	特調
P43508	報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	-	部	930	特調
P43509	報告書製本代	原稿201~300枚 B-4	-	部	1,260	特調
P43512	報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	-	部	1,230	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
P43513	報告書製本代	原稿301~400枚 B-4	-	部	1,660	特調
P43516	報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	-	部	1,530	特調
P43517	報告書製本代	原稿401~500枚 B-4	-	部	2,060	特調
P43520	報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	-	部	1,830	特調
P43521	報告書製本代	原稿501~600枚 B-4	-	部	2,460	特調
P43524	報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	-	部	2,130	特調
P43525	報告書製本代	原稿601~700枚 B-4	-	部	2,860	特調
P43541	簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	462	特調
P43542	簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	512	特調
P43543	簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	588	特調
P43544	簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	684	特調
P43602	CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアン)700MB	-	枚	42	特調
P43603	DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	-	枚	25	特調
PR8157	丸セパレータ B型	径8mm 長1350	-	本	229	特調
PR8267	アンカーセパレータ	W1/2 φ13mm L=250mm	-	本	153	特調
P45001	サンプラー	標準貫入試験用	-	個	41,600	特調
P45002	シュー	標準貫入試験用	-	個	4,000	特調
P45101	シンウオールライナー(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	-	本	7,440	特調
P45102	デニソライナー(ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	-	本	10,400	特調
P45103	フォイルテープ(フォイルサンリング用)	ステンレス製	-	本	1,480	特調
P45104	スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	-	本	16,000	特調
P45105	ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	-	本	6,400	特調
P45106	コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	-	個	68,000	特調
P45108	ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	-	本	26,400	特調
P45110	コーン(ポータブル式用)	単管式	-	個	4,960	特調
P45112	ロッド(ポータブル式用)	径16mm	-	本	4,080	特調
PR9201	突固め試験用配合混合	路上再生路盤工法	-	個	3,750	見積り
PR9202	突固め試験	路上再生路盤工法 1試料5個	-	試料	29,700	見積り
PR9203	供試体作成用配合混合	路上再生路盤工法	-	個	3,750	見積り
PR9204	供試体作成	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	10,200	見積り
PR9205	吸水率の測定	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	10,300	見積り
PR9206	一軸圧縮強度試験	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	15,100	見積り
PR9207	配合の決定	路上再生路盤工法	-	式	7,670	見積り
P50001	野芝(土付)	-	-	m <sup>2</sup>	530	特調
P50003	高らい芝	-	-	m <sup>2</sup>	530	特調
PRD005	目串(竹製)	15cm 100本/束	-	束	200	特調
PQR001	予備破砕(路上再生路盤工法)	混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下	-	m <sup>2</sup>	510	特調
PQR002	予備破砕(路上再生路盤工法)	混合幅2.0m程度、混合厚0.3m超~0.4m以下	-	m <sup>2</sup>	661	特調
PU1513	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ差口変換継手φ150	-	個	6,420	特調
PU1514	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ差口変換継手φ200	-	個	7,990	特調
PU1515	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ差口変換継手φ250	-	個	11,200	特調
PU1516	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ差口変換継手φ300	-	個	18,500	特調
PU1517	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ150	-	個	4,500	特調
PU1518	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ200	-	個	6,640	特調
PU1519	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ250	-	個	9,350	特調
PU1520	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ300	-	個	13,100	特調
PU1800	レジンマンホール 鉄蓋(副資材込み)	T-25 H=110	1	組	39,100	特調
PU1801	レジンマンホール 鉄蓋(副資材込み)	T-14 H=110	1	組	35,400	特調
PV0381	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ150	-	個	2,440	特調
PV0382	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ200	-	個	2,580	特調
PV0383	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ250	-	個	4,080	特調
PV0384	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ300	-	個	5,640	特調
PV0385	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ350	-	個	6,800	特調
PV0386	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ400	-	個	9,520	特調
PV0387	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ150	-	個	10,000	特調
PV0388	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200	-	個	12,000	特調
PV0389	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ250	-	個	13,600	特調
PV0390	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ300	-	個	15,200	特調
PV0391	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ350	-	個	27,700	特調
PV0392	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ400	-	個	30,600	特調
PV0393	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ150	-	個	12,000	特調
PV0394	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ200	-	個	14,000	特調
PV0395	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ250	-	個	15,200	特調
PV0396	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ300	-	個	28,900	特調

## 地域資材単価表

単価使用年月:令和3年10月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
PV0397	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ350	-	個	45,900	特調
PV0398	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ400	-	個	52,500	特調
PU1011	可とう管(100m/m偏芯)	50A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	74,400	特調
PU1012	可とう管(100m/m偏芯)	65A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	83,400	特調
PU1013	可とう管(100m/m偏芯)	80A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	89,400	特調
PU1014	可とう管(100m/m偏芯)	100A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	102,000	特調
PU1015	可とう管(100m/m偏芯)	125A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	138,000	特調
PU1016	可とう管(100m/m偏芯)	150A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	169,000	特調
PU1017	可とう管(100m/m偏芯)	200A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	220,000	特調
PU1018	可とう管(100m/m偏芯)	250A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	298,000	特調
PU1019	可とう管(100m/m偏芯)	300A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	369,000	特調
PU1051	TSフランジ	50A	-	個	790	特調
PU1052	TSフランジ	65A	-	個	1,000	特調
PU1053	TSフランジ	80A	-	個	1,220	特調
PU1054	TSフランジ	100A	-	個	1,740	特調
PU1055	TSフランジ	125A	-	個	2,120	特調
PU1056	TSフランジ	150A	-	個	3,420	特調
PU1057	TSフランジ	200A	-	個	4,550	特調
PU1058	TSフランジ	250A	-	個	6,320	特調
PU1059	TSフランジ	300A	-	個	7,820	特調
PU1151	塩ビ製汚水柵	横型 内径200mm 流入・吐出φ100	-	個	5,770	特調
PU1152	塩ビ製汚水柵	縦型 内径200mm 流入・吐出φ100	-	個	3,520	特調
PU1201	塩ビ製汚水柵(掃除口蓋)	塩ビミカゲ(φ200mm、SUS製チェーン付)	-	個	2,140	特調
PU1202	塩ビ製汚水柵(掃除口蓋)	塩ビφ200mm コムパッキン付	-	個	1,480	特調

# 単価適用対象市町村一覧表

県 公 所 名	地区名	対 象 市 町 村
東 青	青森	旧青森市
	平内	平内町
	蟹田	旧蟹田町・蓬田村
	今別	今別町
	平館	旧平館村・旧三厩村
中 南	弘前	旧弘前市
	中南	旧弘前市を除く管内市町村 (黒石市・旧岩木町・旧藤崎町・大鰐町・旧尾上町・ 旧浪岡町・旧平賀町・旧常盤村・旧相馬村・ 西目屋村・田舎館村・旧碓ヶ関村)
三 八	八戸	旧八戸市
	五戸	旧五戸町
	名川	旧名川町・階上町・旧福地村・南郷村
	倉石	旧倉石村・旧新郷村
	三戸	三戸町・田子町・旧南部町
西北五所川原	五所川原	旧五所川原市
	板柳	板柳町・鶴田町・旧金木町
	中里	旧中里町
	市浦	旧市浦村
	小泊	旧小泊村
上 北	十和田	旧十和田市
	三沢	三沢市・六戸町
	下田	旧下田町・旧百石町・旧十和田湖町
	野辺地	野辺地町
	上北	旧上北町・旧七戸町・旧天間林村・旧東北町
	横浜	横浜町
	六ヶ所	六ヶ所村
西北つがる	鱒ヶ沢	鱒ヶ沢町
	木造	旧木造町・旧車力村
	森田	旧森田村・旧柏村・旧稲垣村
	深浦	旧深浦町・旧岩崎村
下 北	むつ	旧むつ市
	川内	旧川内町・旧大畑町・東通村
	脇野沢	旧脇野沢村
	大間	大間町・風間浦村・佐井村

## 地区資材単価表

単価使用年月：令和3年10月

単価コード	J03003	J03109	J03207	JQA020	JQA021
名 称	コンクリート用砕石	クラッシュラン	山土	アスファルト混合物	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物
規 格	15～5mm	C-80 80～0mm (JIS規格外)		密粒度アスコン (20F) 改質Ⅱ型	再生密粒度 (13F)
単 位	m3	m3	m3	ton	ton
青森		2,600	1,700	16,200	11,450
平内		2,600	1,700	16,200	11,450
蟹田		3,450	1,900	17,100	12,100
今別	5,000	3,950	2,200	17,700	12,700
平舘	5,000	3,950	2,400	17,700	12,700
弘前		2,800	1,800	16,500	11,650
中南		2,800	1,800	16,500	11,650
八戸		3,100	1,700	16,100	11,250
五戸		3,500	1,600	16,100	11,250
名川		3,100	1,700	16,100	11,250
倉石		3,500	1,700	16,100	11,250
三戸		3,600	2,100	16,100	11,250
五所川原		3,300	1,800	16,700	11,850
板柳		3,300	1,800	16,700	11,850
中里		3,800	1,900	16,700	11,850
市浦		3,800	1,900	17,200	12,350
小泊		3,800	1,900	17,200	12,350
十和田		3,600	1,900	16,300	11,450
三沢		3,600	1,800	16,300	11,450
下田		3,600	1,800	16,300	11,450
野辺地	4,250	2,900	1,800	16,300	11,450
上北	4,250	2,900	1,800	16,300	11,450
横浜	4,250	2,900	1,800	16,300	11,450
六ヶ所	4,200	3,200	1,800	16,300	11,450
鱒ヶ沢		3,600	1,900	16,900	12,050
木造		3,600	1,900	16,900	12,050
森田		3,600	1,900	16,900	12,050
深浦	5,400	3,500	2,300	17,900	13,050
むつ	3,900	3,300	1,800	18,200	
川内	3,900	3,300	1,700	18,200	
脇野沢	4,600	3,800	1,700	19,000	
大間	4,600	3,800	2,100	19,000	

## 地区資材単

単価使用年月

単価コード	JQA022	JQA023	JQA024	JQA025	JQA026
名 称	ガラス入り再生加熱 アスファルト混合物	ガラス入り再生加熱 アスファルト混合物	溶融スラグ入り 再生加熱 アスファルト混合物	溶融スラグ入り 再生加熱 アスファルト混合物	溶融スラグ入り 再生加熱 アスファルト混合物
規 格	再生密粒度(20F)	再生密粒度(13)	密粒度(13F)-S	密粒度(13)-S	細粒度(13F)-S
単 位	ton	ton	ton	ton	ton
青森	11,450	11,000			
平内	11,450	11,000			
蟹田	12,100	11,800			
今別	12,700	12,400			
平館	12,700	12,400			
弘前	11,650	11,300			
中南	11,650	11,300			
八戸	11,250	10,900	12,200	11,900	12,400
五戸	11,250	10,900	12,200	11,900	12,400
名川	11,250	10,900	12,200	11,900	12,400
倉石	11,250	10,900	12,200	11,900	12,400
三戸	11,250	10,900	12,200	11,900	12,400
五所川原	11,850	11,500			
板柳	11,850	11,500			
中里	11,850	11,500			
市浦	12,350	12,000			
小泊	12,350	12,000			
十和田	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
三沢	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
下田	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
野辺地	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
上北	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
横浜	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
六ヶ所	11,450	11,100	12,400	12,100	12,600
鱒ヶ沢	12,050	11,700			
木造	12,050	11,700			
森田	12,050	11,700			
深浦	13,050	12,700			
むつ					
川内					
脇野沢					
大間					

## 地区資材単

単価使用年月

単価コード	JQA027	JQA028	JQA029	JQA030	JQA031
名 称	再生加熱 アスファルト混合物	再生加熱 アスファルト混合物	加熱 アスファルト混合物	加熱 アスファルト混合物	再生加熱 アスファルト混合物
規 格	⑤再生密粒度(13F) 貝殻入りAS=6.0~8.0%	⑦再生細粒度(13F) 貝殻入りAS=7.5~9.5%	②密粒度(13)改質Ⅱ型 貝殻入りAS=5~7%	⑤密粒度(13F)改質Ⅱ型 貝殻入りAS=6~8%	①再生粗粒度(20) 貝殻入りAS=4.5~6%
単 位	ton	ton	ton	ton	ton
青森	11,600	12,500	15,800	16,400	10,500
平内	11,600	12,500	15,800	16,400	10,500
蟹田	12,300	13,200	16,500	17,100	11,200
今別	12,900	13,800	17,100	17,700	11,800
平館	12,900	13,800	17,100	17,700	11,800
弘前	11,900	12,800	16,100	16,700	10,800
中南	11,900	12,800	16,100	16,700	10,800
八戸					
五戸					
名川					
倉石					
三戸					
五所川原	12,100	13,000	16,300	16,900	11,000
板柳	12,100	13,000	16,300	16,900	11,000
中里	12,100	13,000	16,300	16,900	11,000
市浦	12,600	13,500	16,800	17,400	11,500
小泊	12,600	13,500	16,800	17,400	11,500
十和田					
三沢					
下田					
野辺地	11,700	12,600	15,900	16,500	10,600
上北	11,700	12,600	15,900	16,500	10,600
横浜	11,700	12,600	15,900	16,500	10,600
六ヶ所					
鱒ヶ沢					
木造					
森田					
深浦					
むつ					
川内					
脇野沢					
大間					

## 地区資材単

単価使用年月

単価コード	JQA032	JQA033	JQB005	JQC003	JQC010
名 称	再生加熱 アスファルト混合物	再生加熱 アスファルト混合物	生コンクリート	再生クラッシュラン	鉄鋼スラグ
規 格	②再生密粒度(13) 貝殻入りAS=5~7%	再生瀝青安定処理材(30) 貝殻入りAS=4~4.5%	冬期割増額(12月~3月)	最大粒径40mm (JIS規格外)	原滓
単 位	ton	ton	m3	m3	m3
青森	11,300	9,700	700	1,900	
平内	11,300	9,700	700	1,900	
蟹田	12,000	10,400	700	2,750	
今別	12,600	11,000	700		
平館	12,600	11,000	700		
弘前	11,600	10,000	700	2,000	
中南	11,600	10,000	700	2,000	
八戸			800	2,000	1,720
五戸			700	2,000	2,160
名川			800	2,000	2,160
倉石			700	2,000	2,420
三戸			800	2,600	2,740
五所川原	11,800	10,200	700	2,000	
板柳	11,800	10,200	700	2,000	
中里	11,800	10,200	700	2,000	
市浦	12,300	10,700	700	2,400	
小泊	12,300	10,700	700	2,400	
十和田			700	2,100	2,740
三沢			700	2,100	2,420
下田			700	2,100	1,920
野辺地	11,400	9,800	600	2,100	
上北	11,400	9,800	600	2,100	
横浜	11,400	9,800	600	2,100	
六ヶ所			700		
鱒ヶ沢			700	2,000	
木造			700	2,000	
森田			700	2,000	
深浦			700	2,400	
むつ			500		
川内			500		
脇野沢			500		
大間			500	2,200	

## 地区資材単

単価使用年月

単価コード	JQC011	JQC012	JQC013		
名 称	鉄鋼スラグ	鉄鋼スラグ	鉄鋼スラグ		
規 格	5mm以下	CS-40	CS-20		
単 位	m3	m3	m3		
青森					
平内					
蟹田					
今別					
平館					
弘前					
中南					
八戸	2,090	2,880	2,880		
五戸	2,430	3,340	3,340		
名川	2,430	3,340	3,340		
倉石	2,680	3,640	3,640		
三戸	2,980	3,960	3,960		
五所川原					
板柳					
中里					
市浦					
小泊					
十和田	2,980	3,960	3,960		
三沢	2,680	3,640	3,640		
下田	2,200	3,140	3,140		
野辺地					
上北					
横浜					
六ヶ所					
鱒ヶ沢					
木造					
森田					
深浦					
むつ					
川内					
脇野沢					
大間					

# 労務単価表

単価使用年月：令和3年10月

単価コード	名称	単位	割増対象賃金比	単価	単価コード	名称	単位	割増対象賃金比	単価
R01001	土木一般世話役	人	0.786	26,900	R02015	建具工	人	0.812	22,100
R01002	特殊作業員	人	0.808	24,300	R02016	ダクト工	人	0.733	19,300
R01003	普通作業員	人	0.867	17,900	R02017	保温工	人	0.762	22,100
R01004	軽作業員	人	0.907	13,800	R02018	建築ブロック工	人	-	22,200
R01005	さく岩工	人	0.758	32,000	R02019	設備機械工	人	0.741	22,000
R01006	石工	人	0.871	25,500	R03001	製作工	人	-	25,400
R01007	ブロック工	人	0.843	26,200	R03002	据付工	人	0.661	24,400
R01008	法面工	人	0.806	26,900	R03003	電気通信技術者	人	0.640	31,900
R01009	型わく工	人	0.906	29,900	R03004	電気通信技術員	人	0.640	21,500
R01010	鉄筋工	人	0.884	26,100	R03005	機械工	人	0.823	25,000
R01011	溶接工	人	0.823	25,000	R03006	点検技術者	人	0.650	32,100
R01012	とび工	人	0.870	24,800	R03007	点検技術員	人	0.650	24,700
R01013	電工	人	0.725	19,600	R03008	点検整備工	人	0.661	24,400
R01014	山林砂防工	人	0.815	26,100	R03009	電気主任技術者	人	-	-
R01015	軌道工	人	0.871	32,200	R03010	鋼橋製作工	人	-	27,500
R01016	機械整備工	人	-	-	R03011	運転監視技術員	人	0.650	24,700
R01021	運転手（特殊）	人	0.815	26,600	R04001	主任技術者	人	0.500	69,800
R01022	運転手（一般）	人	0.842	23,900	R04002	技師長	人	0.500	65,500
R01023	運転助手	人	-	-	R04003	主任技師	人	0.550	57,400
R01031	交通誘導警備員A	人	0.862	13,500	R04004	技師（A）	人	0.600	51,200
R01032	交通誘導警備員B	人	0.908	11,600	R04005	技師（B）	人	0.500	40,600
R01041	潜かん世話役	人	0.960	40,900	R04006	技師（C）	人	0.600	32,800
R01042	潜かん工	人	0.957	34,400	R04007	技術員	人	0.600	29,000
R01051	橋りょう世話役	人	0.775	37,300	R04008	技師（A）（超勤）125/100	時間	-	-
R01052	橋りょう特殊工	人	0.859	30,500	R04009	技師（B）（超勤）125/100	時間	-	-
R01053	橋りょう塗装工	人	0.889	32,900	R04010	技師（C）（超勤）125/100	時間	-	-
R01061	トンネル世話役	人	0.926	37,600	R04011	技術員（超勤）125/100	時間	-	-
R01062	トンネル特殊工	人	0.954	36,800	R04012	オペレータ	人	-	-
R01063	トンネル作業員	人	0.907	26,900	R04013	パンチャー	人	-	-
R01071	船団長	人	-	-	R04021	測量上級主任技師	人	-	-
R01072	高級船員	人	0.697	29,000	R04022	測量主任技師	人	0.650	45,700
R01073	普通船員	人	0.706	22,600	R04023	測量技師	人	0.500	40,000
R01081	潜水世話役	人	-	-	R04024	測量技師補	人	0.600	30,700
R01082	潜水士	人	0.811	47,600	R04025	測量助手	人	0.650	29,600
R01083	潜水連絡員	人	0.878	29,500	R04026	操縦士	人	0.350	53,400
R01084	潜水送気員	人	0.886	29,800	R04027	整備士	人	0.550	40,700
R02001	造園工	人	0.771	19,500	R04028	撮影士	人	0.600	37,300
R02002	鉄骨工	人	0.799	23,200	R04029	撮影助手	人	0.650	31,800
R02003	塗装工	人	0.831	22,000	R04030	図工（測量助手）	人	-	-
R02004	大工	人	0.868	26,500	R04031	図工（直接経費）	人	-	-
R02005	左官	人	0.863	26,500	R04032	測量補助員	人	0.550	24,200
R02006	配管工	人	0.752	20,500	R04033	測量船操縦士	人	0.550	29,700
R02007	はつり工	人	0.860	24,500	R04041	地質調査技師	人	0.550	47,500
R02008	防水工	人	0.790	23,300	R04042	主任地質調査員	人	0.500	35,000
R02009	板金工	人	0.789	24,500	R04043	地質調査員	人	0.650	25,900
R02010	タイル工	人	0.819	23,800					
R02011	サッシ工	人	0.790	27,000					
R02012	屋根ふき工	人	-	-					
R02013	内装工	人	0.795	24,200					
R02014	ガラス工	人	0.780	23,300					