

No.

農業農村整備事業
基礎データ表

R2. 4. 1

公表用

青森県 農林水産部 農村整備課

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1500 長2.30m	-	本	204,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1650 長2.30m	-	本	239,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径1800 長2.30m	-	本	276,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2000 長2.30m	-	本	336,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2200 長2.30m	-	本	404,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2400 長2.30m	-	本	482,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2600 長2.30m	-	本	564,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径2800 長2.30m	-	本	656,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	外圧1種 径3000 長2.30m	-	本	747,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径150 長2.00m	77	本	11,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径200 長2.00m	103	本	11,800	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径250 長2.00m	130	本	14,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径300 長2.00m	164	本	17,300	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径350 長2.00m	203	本	21,400	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径400 長2.43m	304	本	24,600	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径450 長2.43m	371	本	29,500	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径500 長2.43m	456	本	35,900	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径600 長2.43m	656	本	51,300	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径700 長2.43m	894	本	67,700	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径800 長2.43m	1,164	本	86,700	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径900 長2.43m	1,512	本	111,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 集水管	B形 外圧1種 径1000 長2.43m	1,840	本	135,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1500 長1.150m	-	本	163,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1650 長1.150m	-	本	191,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径1800 長1.150m	-	本	220,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2000 長1.150m	-	本	268,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2200 長1.150m	-	本	323,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2400 長1.150m	-	本	385,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2600 長1.150m	-	本	451,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径2800 長1.150m	-	本	524,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管NC形	半管 外圧1種 径3000 長1.150m	-	本	597,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径150 長1.000m	-	本	7,120	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径200 長1.000m	-	本	7,700	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径250 長1.000m	-	本	9,360	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径300 長1.000m	-	本	11,500	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径350 長1.000m	-	本	14,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径400 長1.215m	-	本	16,100	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径450 長1.215m	-	本	19,200	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径500 長1.215m	-	本	22,100	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径600 長1.215m	-	本	30,900	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径700 長1.215m	-	本	41,300	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径800 長1.215m	-	本	53,100	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径900 長1.215m	-	本	68,500	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径1000 長1.215m	-	本	82,400	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径1100 長1.215m	-	本	98,400	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径1200 長1.215m	-	本	114,000	特調
	遠心力鉄筋コンクリート管 半管	B形 内圧2K 径1350 長1.215m	-	本	139,000	特調
	透水コンクリート管(ポラコン)	径100 厚30mm 長600mm	-	本	1,040	特調
	透水コンクリート管(ポラコン)	径150 厚35mm 長600mm	-	本	1,480	特調
	透水コンクリート管(ポラコン)	径200 厚40mm 長1000mm	60	本	3,520	特調
	透水コンクリート管(ポラコン)	径250 厚45mm 長1000mm	85	本	4,400	特調
	透水コンクリート管(ポラコン)	径300 厚50mm 長1000mm	110	本	5,640	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 1.6×50×50mm	-	ton	107,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 2.3×50×50mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 3.2×50×50mm	-	ton	104,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 1.6×60×60mm	-	ton	107,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 2.3×60×60mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 2.3×75×75mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形 3.2×75×75mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	正方形2.3×100×100mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	長方形 1.6×60×30mm	-	ton	107,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	長方形 2.3×60×30mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	長方形 2.3×75×45mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	長方形 2.3×100×50mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STKR400	長方形 3.2×100×50mm	-	ton	102,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 21.7×厚 1.9mm	-	ton	129,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 27.2×厚 1.9mm	-	ton	129,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 34.0×厚 2.3mm	-	ton	127,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 42.7×厚 2.3mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 48.6×厚 2.3mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 48.6×厚 3.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 60.5×厚 2.3mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 60.5×厚 3.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 76.3×厚 2.8mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 76.3×厚 3.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 89.1×厚 3.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 89.1×厚 4.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 101.6×厚 3.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 101.6×厚 4.2mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 114.3×厚 3.5mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 114.3×厚 4.5mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 139.8×厚 4.5mm	-	ton	124,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 165.2×厚 5.0mm	-	ton	129,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 190.7×厚 5.3mm	-	ton	129,000	特調
	一般構造用炭素鋼管STK400	外径 216.3×厚 8.2mm	-	ton	129,000	特調
	スパイラルダクト管	径 75×0.5mm	-	m	400	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75~100 I類 内面合成樹脂塗装	-	ton	560,000	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 75~100 II類 内面合成樹脂塗装	-	ton	650,000	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 150~250 I類 内面合成樹脂塗装	-	ton	560,000	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 150~250 II類 内面合成樹脂塗装	-	ton	650,000	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 500~800 I類 内面合成樹脂塗装	-	ton	610,000	特調
	ダクタイル鋳鉄異形管	K形 径 500~800 II類 内面合成樹脂塗装	-	ton	710,000	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 450×1.6	-	m	8,790	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 450×2.0	-	m	10,500	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径450×2.7	-	m	12,600	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径700×1.6	-	m	12,600	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径700×2.0	-	m	14,800	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径700×2.7	-	m	17,800	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径700×3.2	-	m	21,000	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径700×4.0	-	m	26,000	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径900×1.6	-	m	16,100	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径900×2.0	-	m	18,800	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径900×2.7	-	m	22,900	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径900×3.2	-	m	26,600	特調
	コルゲートパイプ(円形1形)	SCP1R 径900×4.0	-	m	32,900	特調
	コルゲートパッキング(円形1形)	SCP1R 径450	-	箇所	1,800	特調
	コルゲートパッキング(円形1形)	SCP1R 径700	-	箇所	2,290	特調
	コルゲートパッキング(円形1形)	SCP1R 径900	-	箇所	2,720	特調
	コルゲートフリューム	D形深さ900mm板厚1.6mm	-	m	8,050	特調
	コルゲートフリューム	D形深さ900mm板厚2.0mm	-	m	9,420	特調
	コルゲートフリューム	D形深さ900mm板厚2.7mm	-	m	11,400	特調
	コルゲートフリューム	D形深さ900mm板厚3.2mm	-	m	13,300	特調
	コルゲートフリューム	D形深さ900mm板厚4.0mm	-	m	16,400	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 100×4000	-	本	2,710	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 125×4000	-	本	4,390	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 150×4000	-	本	6,350	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 200×4000	-	本	10,500	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 250×4000	-	本	15,800	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 300×4000	-	本	22,300	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 350×4000	-	本	31,600	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 400×4000	-	本	40,100	特調
	下水用硬質塩ビ管 ゴム輪両受口直管	φ 450×4000	-	本	51,200	特調
	下水用硬質塩ビ管 取付管用キャップ	φ 100	-	個	520	特調
	下水用硬質塩ビ管 取付管用キャップ	φ 125	-	個	570	特調
	下水用硬質塩ビ管 取付管用キャップ	φ 150	-	個	610	特調
	下水用硬質塩ビ管 取付管用キャップ	φ 200	-	個	750	特調
	硬質塩ビ管継手DV式継手	90° エルボ, φ 400	-	個	27,900	特調
	硬質塩ビ管継手DV式継手	45° エルボ, φ 400	-	個	27,000	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 50 10kg/cm2用	-	個	4,200	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 75 10kg/cm2用	-	個	4,690	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 100 10kg/cm2用	-	個	5,360	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ 125 10kg/cm2用	-	個	8,660	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ150 10kg/cm2用	-	個	8,960	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ200 10kg/cm2用	-	個	20,400	特調
	離脱防止金具(硬質塩化ビニル用)	φ300 10kg/cm2用	-	個	72,300	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	75×75	-	個	17,000	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	100×75	-	個	19,400	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	100×100	-	個	20,700	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	125×75	-	個	22,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×75	-	個	25,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×100	-	個	27,200	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×150	-	個	30,800	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×50	-	個	25,700	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×75	-	個	27,100	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×100	-	個	29,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×150	-	個	35,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×200	-	個	38,900	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	75×75	-	個	14,800	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	100×75	-	個	16,900	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	100×100	-	個	18,000	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	125×75	-	個	19,600	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×75	-	個	22,300	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×100	-	個	23,700	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×150	-	個	26,800	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×50	-	個	22,300	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×75	-	個	23,500	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×100	-	個	25,600	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×150	-	個	30,900	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×200	-	個	33,900	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	75×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	31,700	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	100×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	34,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	100×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	36,500	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	125×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	39,900	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	52,100	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	54,400	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	150×150 全方離脱防止リング内蔵	-	個	64,600	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×50 全方離脱防止リング内蔵	-	個	53,100	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	60,700	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	64,000	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×150 全方離脱防止リング内蔵	-	個	73,000	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	200×200 全方離脱防止リング内蔵	-	個	83,000	特調
	T字管(FRP製 VP管用)	75×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	27,600	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	100×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	30,000	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	100×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	31,700	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	125×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	34,700	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	45,300	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	47,300	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	150×150 全方離脱防止リング内蔵	-	個	56,200	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×50 全方離脱防止リング内蔵	-	個	46,200	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×75 全方離脱防止リング内蔵	-	個	52,800	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×100 全方離脱防止リング内蔵	-	個	55,700	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×150 全方離脱防止リング内蔵	-	個	63,500	特調
	T字管(FRP製 VU管用)	200×200 全方離脱防止リング内蔵	-	個	72,200	特調
	ウイブホールバットフィルタ	内径 50×長 150mm TM式	-	個	2,240	特調
	ウイブホールバットフィルタ	内径 50×長 200mm TM式	-	個	2,290	特調
	ウイブホールバットフィルタ	内径 50×長 300mm TM式	-	個	2,380	特調
	ウイブホール	内径 50×長 70mm KM-V式	-	個	800	特調
	ウイブホール	内径 50×長100mm KM-V式	-	個	800	特調
	鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm	-	個	1,980	特調
	鉄筋コンクリートU形	300A 長1000mm	-	個	2,430	特調
	鉄筋コンクリートU形	300B 長1000mm	-	個	2,790	特調
	鉄筋コンクリートU形	300C 長1000mm	-	個	3,280	特調
	鉄筋コンクリートU形	360B 長1000mm	-	個	3,730	特調
	鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm	-	個	4,810	特調
	鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm	-	個	7,690	特調
	鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm	-	個	3,960	特調
	鉄筋コンクリートU形	300A 長2000mm	-	個	4,860	特調
	鉄筋コンクリートU形	300B 長2000mm	-	個	5,580	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	鉄筋コンクリートU形	300C 長2000mm	-	個	6,570	特調
	鉄筋コンクリートU形	360B 長2000mm	-	個	7,470	特調
	鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm	-	個	9,630	特調
	鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm	-	個	15,300	特調
	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 240 長600mm	-	個	1,390	特調
	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 300 長600mm	-	個	1,820	特調
	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 360 長600mm	-	個	2,270	特調
	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 450 長600mm	-	個	2,880	特調
	鉄筋コンクリートU形用蓋	2種 600 長600mm	-	個	4,350	特調
	歩車道境界ブロック(片側)	B 180×250×2000mm	220	個	3,870	特調
	歩車道境界ブロック(片側)	C 180×300×2000mm	270	個	4,720	特調
	鉄筋コンクリートU形	700 長1000mm (T-14)	510	本	10,700	特調
	鉄筋コンクリートU形	800 長1000mm (T-14)	580	本	12,300	特調
	鉄筋コンクリートU形	900 長1000mm (T-14)	709	本	15,300	特調
	鉄筋コンクリートU形	1000 長1000mm (T-14)	790	本	18,300	特調
	鉄筋コンクリートU形	700 長2000mm (T-14)	1,020	本	21,400	特調
	鉄筋コンクリートU形	800 長2000mm (T-14)	1,160	本	24,600	特調
	鉄筋コンクリートU形	900 長2000mm (T-14)	1,418	本	30,600	特調
	鉄筋コンクリートU形	1000 長2000mm (T-14)	1,580	本	36,700	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm	172	枚	5,490	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 800 長500mm	203	枚	6,030	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 900 長500mm	228	枚	6,660	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 1000 長500mm	252	枚	7,920	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 240 長500mm	29	個	1,390	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm	44	個	1,820	特調
	鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm	56	個	2,270	特調
	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)	138	本	2,880	特調
	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)	276	本	5,760	特調
	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長2000mm (T-14)	320	本	6,930	特調
	鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長2000mm (T-14)	480	本	11,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅300 高1100 長2000mm	1,065	個	23,300	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅400 高1100 長2000mm	1,175	個	27,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅400 高1200 長2000mm	1,259	個	29,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1100 長2000mm	1,190	個	29,700	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1200 長2000mm	1,383	個	34,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1300 長2000mm	1,471	個	36,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅500 高1400 長2000mm	1,559	個	39,100	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1100 長2000mm	1,318	個	34,300	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1300 長2000mm	1,608	個	42,100	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1400 長2000mm	1,704	個	47,000	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1500 長2000mm	1,794	個	49,500	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1600 長2000mm	1,885	個	70,300	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1100 長2000mm	1,397	個	45,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1200 長2000mm	1,475	個	49,000	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1300 長2000mm	1,557	個	51,700	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1400 長2000mm	1,635	個	54,300	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1500 長2000mm	1,713	個	57,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1600 長2000mm	1,790	個	60,500	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1700 長2000mm	1,868	個	63,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1100 長2000mm	1,526	個	53,100	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1200 長2000mm	1,608	個	55,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1300 長2000mm	1,691	個	58,500	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1400 長2000mm	1,778	個	62,100	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1500 長2000mm	1,860	個	65,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1600 長2000mm	1,942	個	69,300	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1100 長2000mm	1,657	個	57,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1200 長2000mm	1,744	個	60,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1300 長2000mm	1,831	個	63,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1400 長2000mm	1,918	個	66,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1500 長2000mm	2,010	個	70,200	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1600 長2000mm	2,097	個	72,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1700 長2000mm	2,184	個	76,000	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1800 長2000mm	2,271	個	79,200	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1900 長2000mm	2,358	個	82,200	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1100 長2000mm	1,797	個	62,400	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1200 長2000mm	1,889	個	65,900	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備 考
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1300 長2000mm	1,980	個	69,000	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1400 長2000mm	2,702	個	72,100	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1500 長2000mm	2,164	個	75,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1600 長2000mm	2,261	個	79,500	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1700 長2000mm	2,352	個	83,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1800 長2000mm	2,444	個	86,600	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1900 長2000mm	2,536	個	91,000	特調
	自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高2000 長2000mm	2,627	個	94,200	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長500mm(軽荷重)	27	枚	1,040	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長500mm(軽荷重)	45	枚	1,590	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長500mm(軽荷重)	57	枚	2,020	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長500mm(軽荷重)	71	枚	2,900	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長500mm(軽荷重)	91	枚	3,370	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長500mm(軽荷重)	112	枚	4,140	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング軽	26	枚	10,000	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング軽	35	枚	12,500	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング軽	50	枚	16,000	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング軽	61	枚	18,500	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長995mm グレーチング軽	78	枚	32,100	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長995mm グレーチング軽	87	枚	37,100	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長485mm グレーチング軽	13	枚	6,030	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長485mm グレーチング軽	17	枚	7,420	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長485mm グレーチング軽	25	枚	9,390	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長485mm グレーチング軽	31	枚	14,500	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長485mm グレーチング軽	40	枚	18,700	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長485mm グレーチング軽	47	枚	21,100	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング T-25	30	枚	13,200	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング T-25	42	枚	18,600	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング T-25	57	枚	27,800	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング T-25	76	枚	39,300	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長995mm グレーチング T-25	83	枚	41,900	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長995mm グレーチング T-25	93	枚	45,100	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	300用 幅400 長490mm グレーチング T-25	14	枚	8,170	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	400用 幅500 長490mm グレーチング T-25	21	枚	12,000	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	500用 幅600 長490mm グレーチング T-25	30	枚	17,100	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	600用 幅700 長490mm グレーチング T-25	38	枚	22,500	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長490mm グレーチング T-25	46	枚	25,200	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長490mm グレーチング T-25	51	枚	26,900	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高300 長2000mm	475	個	31,800	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高400 長2000mm	550	個	34,800	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高500 長2000mm	624	個	38,000	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高600 長2000mm	780	個	44,600	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高700 長2000mm	868	個	46,800	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高800 長2000mm	957	個	50,300	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高900 長2000mm	1,155	個	58,400	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高1000 長2000mm	1,257	個	62,500	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅300 高1100 長2000mm	1,359	個	66,600	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高400 長2000mm	642	個	39,700	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高500 長2000mm	721	個	43,000	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高600 長2000mm	800	個	46,300	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高700 長2000mm	971	個	51,700	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高800 長2000mm	1,064	個	54,100	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高900 長2000mm	1,157	個	60,800	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1000 長2000mm	1,370	個	66,200	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1100 長2000mm	1,477	個	70,400	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅400 高1200 長2000mm	1,584	個	73,100	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高600 長2000mm	949	個	48,800	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高700 長2000mm	1,038	個	52,300	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高800 長2000mm	1,126	個	55,700	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高900 長2000mm	1,331	個	63,500	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1000 長2000mm	1,433	個	67,600	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1100 長2000mm	1,536	個	78,600	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1200 長2000mm	1,783	個	80,700	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1300 長2000mm	1,899	個	85,100	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅500 高1400 長2000mm	2,015	個	89,700	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高700 長2000mm	1,163	個	63,400	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高800 長2000mm	1,256	個	67,300	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高900 長2000mm	1,349	個	71,200	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1000 長2000mm	1,569	個	80,500	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1100 長2000mm	1,676	個	82,900	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1200 長2000mm	1,783	個	89,300	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1300 長2000mm	2,045	個	100,000	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1400 長2000mm	2,166	個	105,000	特調
	自由勾配側溝(横断用)	幅600 高1500 長2000mm	2,287	個	109,000	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	300用 幅400 長995mm グレーチング T-25	31	枚	14,700	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	400用 幅500 長995mm グレーチング T-25	43	枚	18,600	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	500用 幅600 長995mm グレーチング T-25	54	枚	23,700	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	600用 幅700 長995mm グレーチング T-25	71	枚	30,600	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	300用 幅400 長995mm 覆行版型 T-20	67	枚	17,200	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	400用 幅500 長995mm 覆行版型 T-20	94	枚	25,200	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	500用 幅600 長995mm 覆行版型 T-20	121	枚	33,400	特調
	自由勾配側溝蓋(横断用)	600用 幅700 長995mm 覆行版型 T-20	159	枚	43,500	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高100 長200cm (T-20)	850	個	35,000	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高100 長200cm (T-20)	880	個	37,100	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高100 長200cm (T-20)	1,050	個	39,700	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高150 長200cm (T-20)	1,290	個	52,700	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高150 長200cm (T-20)	1,310	個	53,400	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高150 長200cm (T-20)	1,380	個	55,600	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高200 長200cm (T-20)	2,160	個	81,100	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高200 長200cm (T-20)	2,180	個	83,400	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高200 長200cm (T-20)	2,210	個	84,900	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高100 長100cm (T-20)	425	個	18,000	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高100 長100cm (T-20)	440	個	19,100	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高100 長100cm (T-20)	525	個	20,600	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高150 長100cm (T-20)	645	個	27,400	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高150 長100cm (T-20)	658	個	27,800	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高150 長100cm (T-20)	693	個	28,700	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅30 高200 長100cm (T-20)	1,080	個	42,100	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅36 高200 長100cm (T-20)	1,090	個	43,200	特調
	片土留段違側溝 落蓋型	幅45 高200 長100cm (T-20)	1,105	個	44,000	特調
	片土留段違側溝 蓋	30×50 (T-20)	41	枚	1,500	特調
	片土留段違側溝 蓋	36×50 (T-20)	52	枚	1,900	特調
	片土留段違側溝 蓋	45×50 (T-20)	70	枚	2,500	特調
	路面排水柵	400×400	288	個	30,600	特調
	土留めブロック(縦排水管用)	500×500×100	52	個	1,400	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 240用 幅995mm	19	枚	7,940	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 300用 幅995mm	28	枚	10,400	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 360用 幅995mm	31	枚	12,400	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 450用 幅995mm	47	枚	18,300	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-14 600用 幅995mm	76	枚	27,900	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 240用 幅995mm	22	枚	9,680	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 300用 幅995mm	28	枚	10,400	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 360用 幅995mm	37	枚	14,900	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 450用 幅995mm	53	枚	19,200	特調
	落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-20 600用 幅995mm	102	枚	36,100	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 250用 幅995mm	27	枚	11,000	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅995mm	36	枚	13,500	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅995mm	51	枚	18,300	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅995mm	92	枚	31,200	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 250用 幅501mm	13	枚	6,200	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 300用 幅501mm	18	枚	7,830	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 400用 幅501mm	26	枚	11,000	特調
	JIS落蓋式U型側溝用グレーチング	かさ上型 T-25 500用 幅501mm	48	枚	18,800	特調
	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道 360用 幅995mm	9	枚	4,640	特調
	U型側溝用グレーチング	みぞふた 歩道 600用 幅995mm	14	枚	6,200	特調
	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-2 600用 幅995mm	31	枚	13,900	特調
	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-6 600用 幅995mm	54	枚	19,300	特調
	U型側溝用グレーチング	みぞふた T-14 600用 幅995mm	72	枚	33,200	特調
	鉄筋コンクリートU形(溶融スラグ入)	300A 長2000mm	-	個	4,860	特調
	鉄筋コンクリートU形(溶融スラグ入)	300B 長2000mm	-	個	5,580	特調
	歩車道境界ブロック(片側)(溶融スラグ入)	C 180×210×300×2000	270	個	4,720	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高300 長2000mm	322	個	8,260	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高400 長2000mm	399	個	9,880	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅300 高500 長2000mm	450	個	10,700	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高400 長2000mm	454	個	11,200	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高500 長2000mm	532	個	12,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅400 高600 長2000mm	588	個	13,500	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高700 長2000mm	775	個	19,700	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高800 長2000mm	840	個	21,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅500 高900 長2000mm	1,032	個	25,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高700 長2000mm	885	個	23,900	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高800 長2000mm	955	個	24,800	特調
	自由勾配側溝(縦断用)(溶融スラグ入)	幅600 高900 長2000mm	1,024	個	26,600	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	300用 幅400 長500mm(T-20)	41	枚	1,140	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	400用 幅500 長500mm(T-20)	63	枚	1,670	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	500用 幅600 長500mm(T-20)	89	枚	2,280	特調
	自由勾配側溝蓋(縦断用)(溶融スラグ入)	600用 幅700 長500mm(T-20)	115	枚	2,990	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 1000 幅1000 深600 長1000mm JISA5372	435	本	10,300	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 幅200 深150 長2000mm JISA5372	90	本	3,360	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 幅250 深175 長2000mm JISA5372	106	本	3,520	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	136	本	3,690	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長2000mm JISA5372	180	本	4,330	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	227	本	5,290	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	253	本	5,810	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	308	本	7,220	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	-	本	9,180	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 幅600 深380 長2000mm JISA5372	-	本	9,400	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 幅650 深415 長2000mm JISA5372	-	本	10,700	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 幅700 深440 長2000mm JISA5372	-	本	12,700	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 幅800 深490 長2000mm JISA5372	-	本	13,900	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 幅900 深550 長2000mm JISA5372	-	本	18,600	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 200 幅200 深150 長1000mm JISA5372	45	本	1,680	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 250 幅250 深175 長1000mm JISA5372	53	本	1,760	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 300 幅300 深200 長1000mm JISA5372	68	本	1,840	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 350 幅350 深235 長1000mm JISA5372	90	本	2,160	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 400 幅400 深260 長1000mm JISA5372	114	本	2,640	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 450 幅450 深295 長1000mm JISA5372	127	本	2,900	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 500 幅500 深320 長1000mm JISA5372	154	本	3,610	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 550 幅550 深355 長1000mm JISA5372	176	本	4,590	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 600 幅600 深380 長1000mm JISA5372	189	本	4,720	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 650 幅650 深415 長1000mm JISA5372	219	本	5,350	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 700 幅700 深440 長1000mm JISA5372	254	本	6,350	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 800 幅800 深490 長1000mm JISA5372	299	本	6,950	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF1種 900 幅900 深550 長1000mm JISA5372	379	本	9,300	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム	BF2種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	148	本	4,040	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm(T-20)	268	本	9,270	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm(T-20)	326	本	11,400	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm(T-20)	362	本	12,300	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm(T-20)	412	本	14,000	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm(T-20)	477	本	16,100	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm(T-20)	539	本	18,600	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm(T-20)	577	本	19,800	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm(T-20)	659	本	22,800	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm(T-20)	720	本	24,900	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅800 高590 長1000mm(T-20)	847	本	29,100	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅900 高650 長1000mm(T-20)	974	本	31,300	特調
	ベンチフリュームボックス暗渠	幅1000 高700 長1000mm(T-20)	1,144	本	36,900	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-300	78	本	2,370	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-350	102	本	3,200	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-400	127	本	3,700	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-450	141	本	4,200	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-500	166	本	5,170	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-550	191	本	6,010	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-600	205	本	6,550	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-650	238	本	7,980	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-700	273	本	9,240	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-800	319	本	10,800	特調
	ベンチフリューム掛口	BF-900	398	本	13,400	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備 考
	ベンチフリューム掛口	BF-1000	455	本	15,300	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅200 長1000mm	36	枚	2,030	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅250 長1000mm	47	枚	2,370	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅300 長1000mm	54	枚	2,400	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅350 長1000mm	75	枚	3,140	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅400 長1000mm	93	枚	3,850	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅450 長1000mm	109	枚	4,280	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅500 長1000mm	138	枚	5,370	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅550 長1000mm	142	枚	5,730	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅600 長1000mm	146	枚	5,970	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅650 長1000mm	157	枚	6,260	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅700 長1000mm	170	枚	6,680	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅800 長1000mm	213	枚	8,560	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅900 長1000mm	239	枚	9,660	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)	幅1000 長1000mm	263	枚	10,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m	146	本	3,660	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m	145	本	3,670	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m	178	本	4,510	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m	179	本	4,510	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m	208	本	4,920	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m	237	本	5,950	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m	254	本	6,040	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m	269	本	6,320	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m	365	本	8,920	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m	345	本	8,920	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m	374	本	9,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m	397	本	9,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m	391	本	9,810	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m	416	本	9,810	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m	495	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m	653	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m	624	本	14,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m	600	本	15,100	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m	667	本	15,100	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	290	本	7,340	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m	358	本	9,020	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m	416	本	9,850	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m	508	本	12,000	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m	537	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m	730	本	17,800	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	764	本	17,800	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m	749	本	18,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m	798	本	18,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m	782	本	19,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m	831	本	19,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m	991	本	25,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m	1,306	本	25,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,248	本	28,500	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m	1,200	本	30,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,335	本	30,300	特調
	コンクリート製排水口	幅270mm×高600mm×奥190mm	-	個	5,900	特調
	ハイ!アガール	BF400相当品B600×H260×L2.0	246	本	6,930	特調
	ハイ!アガール	排水溝400×400相当品B740×H400×L2.0	320	本	10,500	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム(溶融スラグ入り)	BF1種 300 幅300 深200 長2000mm JISA5372	136	本	3,690	特調
	鉄筋コンクリートベンチフリューム(溶融スラグ入り)	BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	253	本	5,810	特調
	ベンチフリューム蓋(T-4)(溶融スラグ入り)	幅300 長1000mm	54	枚	2,400	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m	146	本	3,660	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m	145	本	3,670	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m	178	本	4,510	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m	179	本	4,510	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m	208	本	4,920	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m	237	本	5,950	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m	254	本	6,040	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m	269	本	6,320	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m	365	本	8,920	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m	345	本	8,920	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m	374	本	9,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m	397	本	9,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m	391	本	9,810	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m	416	本	9,810	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m	495	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m	653	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m	624	本	14,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m	600	本	15,100	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m	667	本	15,100	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m	292	本	7,310	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m	290	本	7,340	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m	357	本	9,020	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m	358	本	9,020	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m	416	本	9,850	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m	474	本	11,900	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m	508	本	12,000	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m	537	本	12,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m	730	本	17,800	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	764	本	17,800	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m	749	本	18,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m	798	本	18,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m	782	本	19,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m	831	本	19,600	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m	991	本	25,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m	991	本	25,200	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,248	本	28,500	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m	1,200	本	30,300	特調
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入り)	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m	1,335	本	30,300	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	31,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	33,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	38,500	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	33,000	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	35,300	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	45,800	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	51,000	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	34,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	36,500	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	41,100	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	47,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	52,400	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	59,700	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	35,600	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	37,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	42,600	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	48,700	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	53,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	61,400	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	72,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	36,800	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	39,400	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	43,700	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	55,600	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	63,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	73,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	38,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	40,600	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	45,200	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	57,400	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	75,900	特調
	大型水路(大型フリューム) I種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	85,500	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	41,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	46,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	53,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	58,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	66,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	77,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	87,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	40,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	43,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	47,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	54,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	60,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	68,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	79,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	89,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	101,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	42,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	49,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	56,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	62,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	69,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	81,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	91,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	103,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	113,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	43,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	45,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	58,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	63,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	71,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	93,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	105,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	116,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	44,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	46,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	59,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	73,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	85,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	95,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	107,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	118,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	132,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	33,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	35,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	39,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	34,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	36,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	47,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	52,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	35,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	37,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	42,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	48,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	54,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	61,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	36,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	39,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	44,100	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	50,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	55,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	63,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	74,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	38,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	40,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	45,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	57,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	65,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	76,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	39,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	42,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	46,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	59,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	78,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	88,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	43,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	48,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	55,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	60,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	68,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	80,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	90,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	42,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	44,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	49,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	56,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	62,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	70,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	82,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	92,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	105,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	43,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	51,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	58,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	64,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	72,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	84,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	94,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	107,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	117,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	45,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	47,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	60,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	65,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	74,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	96,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	109,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	120,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	46,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	48,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	61,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	75,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	88,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	99,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	111,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	122,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	137,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	36,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	38,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	43,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	37,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	40,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	52,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	58,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	38,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	41,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	46,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	53,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	59,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	67,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	40,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	43,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	48,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	55,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	61,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	69,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	82,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	41,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	44,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	49,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	63,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	71,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	84,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	43,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	46,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	51,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	65,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	86,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	97,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	47,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	52,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	60,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	66,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	75,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	88,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	99,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	46,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	49,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	54,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	62,300	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	68,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	77,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	90,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	101,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	115,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	48,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	56,100	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	64,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	70,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	79,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	92,700	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	104,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	117,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	129,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	49,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	51,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	66,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	72,200	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	81,500	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	106,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	120,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	132,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	50,800	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	53,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	67,600	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	83,400	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	97,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	108,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	122,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	134,000	特調
	大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	151,000	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	31,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	33,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	38,500	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	33,000	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	35,300	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	45,800	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	51,000	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	34,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	36,500	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	41,100	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	47,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	52,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	59,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	35,600	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	37,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	42,600	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	48,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	53,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	61,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	72,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	36,800	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	39,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	43,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	55,600	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	63,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	73,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	38,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	40,600	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	45,200	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	57,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	75,900	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	85,500	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	39,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	41,700	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	46,400	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	53,300	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	58,800	特調
	SC大型水路(大型フリューム)Ⅰ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	66,400	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	77,700	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	87,500	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	40,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	43,200	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	47,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	54,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	60,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	68,100	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	79,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	89,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	101,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	42,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	44,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	49,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	56,200	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	62,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	69,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	81,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	91,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	103,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	113,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	43,500	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	45,500	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	50,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	58,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	63,500	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	71,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	83,500	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	93,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	105,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	116,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	44,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	46,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	51,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	59,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	64,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	73,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	85,200	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	95,700	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	107,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	118,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) I 種(熔融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	132,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	33,000	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	35,100	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	39,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	34,200	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	36,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	47,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	52,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	35,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	37,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	42,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	48,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	54,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	61,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	36,900	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	39,300	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	44,100	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	50,400	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	55,800	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	63,600	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	74,700	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	38,100	特調
	SC大型水路(大型アユム) II 種(熔融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	40,800	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備 考
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	45,300	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	57,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	65,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	76,500	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	39,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	42,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	46,800	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	59,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	78,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	88,500	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	41,100	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	43,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	48,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	55,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	60,900	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	68,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	80,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	90,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	42,300	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	44,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	49,500	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	56,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	62,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	70,500	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	82,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	92,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	105,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	43,800	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	45,900	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	51,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	58,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	64,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	72,300	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	84,300	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	94,800	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	107,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	117,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	45,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	47,100	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	52,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	60,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	65,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	74,100	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	86,400	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	96,900	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	109,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	120,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	46,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	48,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	53,700	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	61,500	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	67,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	75,900	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	88,200	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	99,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	111,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	122,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅱ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	137,000	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1000 高700 長2000mm	1,100	個	36,300	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1000 高800 長2000mm	1,170	個	38,600	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1000 高900 長2000mm	1,330	個	43,800	特調
	SC大型水路(大型アユーム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1000 高1000 長2000mm	1,530	個	50,400	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備 考
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1100 高700 長2000mm	1,140	個	37,600	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1100 高800 長2000mm	1,220	個	40,200	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1100 高900 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1100 高1000 長2000mm	1,580	個	52,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1100 高1100 長2000mm	1,760	個	58,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高700 長2000mm	1,180	個	38,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高800 長2000mm	1,260	個	41,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高900 長2000mm	1,420	個	46,800	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1000 長2000mm	1,630	個	53,700	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1100 長2000mm	1,810	個	59,700	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1200 高1200 長2000mm	2,060	個	67,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高700 長2000mm	1,230	個	40,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高800 長2000mm	1,310	個	43,200	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高900 長2000mm	1,470	個	48,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1000 長2000mm	1,680	個	55,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1100 長2000mm	1,860	個	61,300	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1200 長2000mm	2,120	個	69,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1300 高1300 長2000mm	2,490	個	82,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高700 長2000mm	1,270	個	41,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高800 長2000mm	1,360	個	44,800	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高900 長2000mm	1,510	個	49,800	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1000 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1100 長2000mm	1,920	個	63,300	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1200 長2000mm	2,180	個	71,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1300 長2000mm	2,550	個	84,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1400 高1400 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高700 長2000mm	1,320	個	43,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高800 長2000mm	1,400	個	46,200	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高900 長2000mm	1,510	個	51,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1000 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1100 長2000mm	1,980	個	65,300	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1200 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1300 長2000mm	2,620	個	86,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1500 高1400 長2000mm	2,950	個	97,300	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高700 長2000mm	1,370	個	45,200	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高800 長2000mm	1,440	個	47,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高900 長2000mm	1,600	個	52,800	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1000 長2000mm	1,840	個	60,700	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1100 長2000mm	2,030	個	66,900	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1200 長2000mm	2,290	個	75,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1300 長2000mm	2,680	個	88,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1600 高1400 長2000mm	3,020	個	99,600	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高700 長2000mm	1,410	個	46,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高800 長2000mm	1,490	個	49,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高900 長2000mm	1,650	個	54,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1000 長2000mm	1,890	個	62,300	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1100 長2000mm	2,080	個	68,600	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1200 長2000mm	2,350	個	77,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1300 長2000mm	2,740	個	90,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1400 長2000mm	3,090	個	101,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1700 高1500 長2000mm	3,500	個	115,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高700 長2000mm	1,460	個	48,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高800 長2000mm	1,530	個	50,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高900 長2000mm	1,700	個	56,100	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1000 長2000mm	1,940	個	64,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1100 長2000mm	2,140	個	70,600	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1200 長2000mm	2,410	個	79,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1300 長2000mm	2,810	個	92,700	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1400 長2000mm	3,160	個	104,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1500 長2000mm	3,570	個	117,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1800 高1600 長2000mm	3,920	個	129,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高700 長2000mm	1,500	個	49,500	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高800 長2000mm	1,570	個	51,800	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高900 長2000mm	1,740	個	57,400	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1000 長2000mm	2,000	個	66,000	特調
	SC大型水路(大型アユム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1100 長2000mm	2,190	個	72,200	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1200 長2000mm	2,470	個	81,500	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1300 長2000mm	2,880	個	95,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1400 長2000mm	3,230	個	106,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1500 長2000mm	3,640	個	120,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅1900 高1600 長2000mm	4,000	個	132,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高700 長2000mm	1,540	個	50,800	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高800 長2000mm	1,620	個	53,400	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高900 長2000mm	1,790	個	59,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1000 長2000mm	2,050	個	67,600	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1100 長2000mm	2,240	個	73,900	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1200 長2000mm	2,530	個	83,400	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1300 長2000mm	2,940	個	97,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1400 長2000mm	3,300	個	108,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1500 長2000mm	3,720	個	122,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1600 長2000mm	4,080	個	134,000	特調
	SC大型水路(大型リューム)Ⅲ種(熔融スラグ入)	幅2000 高1800 長2000mm	4,580	個	151,000	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.6×0.6×0.8	681	個	55,600	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1,079	個	79,600	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1,381	個	91,000	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.2	1,585	個	104,000	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.0	1,900	個	103,000	特調
	コンクリート樹ACK T-25	30N/mm2 蓋なし 1.2×1.2×1.2	2,170	個	118,000	特調
	鉄筋コンクリート水路用L型	Ⅱ種 高1600mm 底 980 長2000 荷重15kN/m2	-	個	58,800	特調
	下水道用マンホール側塊	斜壁 600A 下径900 高300	-	個	15,100	特調
	下水道用マンホール側塊	斜壁 600B 下径900 高450	-	個	20,500	特調
	下水道用マンホール側塊	斜壁 600C 下径900 高600	-	個	25,700	特調
	下水道用マンホール側塊	斜壁 600D 下径1200 高600	-	個	49,900	特調
	下水道用マンホール側塊	直壁 900A 高300	-	個	11,600	特調
	下水道用マンホール側塊	直壁 900B 高600	-	個	20,000	特調
	下水道用マンホール側塊	直壁 1200B 高600	-	個	35,400	特調
	下水道用マンホール側塊	直壁 1500B 高600	-	個	54,000	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	250×55×2000 ゴムリング共 E形	-	本	23,700	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	300×57×2000 ゴムリング共 E形	-	本	28,400	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	350×60×2430 ゴムリング共 E形	-	本	33,100	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	400×63×2430 ゴムリング共 E形	-	本	36,600	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	450×67×2430 ゴムリング共 E形	-	本	42,600	特調
	埋込カラー形小口径推進管 500kgf/cm2	500×70×2430 ゴムリング共 E形	-	本	48,700	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	250×55×2000 ゴムリング共 E形	-	本	29,700	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	300×57×2000 ゴムリング共 E形	-	本	34,900	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	350×60×2430 ゴムリング共 E形	-	本	40,600	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	400×63×2430 ゴムリング共 E形	-	本	44,100	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	450×67×2430 ゴムリング共 E形	-	本	51,200	特調
	埋込カラー形小口径推進管 700kgf/cm2	500×70×2430 ゴムリング共 E形	-	本	58,300	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 250	-	個	80,700	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 300	-	個	89,300	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 350	-	個	96,900	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 400	-	個	105,000	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 450	-	個	115,000	特調
	小口径推進用止水器 ライナープレート	仮管併用用 500	-	個	122,000	特調
	組立マンホール 調整リング	径600 高50	29	個	3,740	特調
	組立マンホール 調整リング	径600 高100	59	個	5,830	特調
	組立マンホール 調整リング	径600 高150	89	個	8,280	特調
	マンホール調整リング	φ900×H(高さ)100	-	個	12,500	特調
	マンホール調整リング	φ900×H(高さ)150	-	個	19,000	特調
	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H300	169	個	13,800	特調
	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H450	263	個	19,500	特調
	0号マンホール 斜壁	φ600×φ750×H600	370	個	23,600	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H300	143	個	10,400	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H600	286	個	18,100	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H900	429	個	25,700	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H1200	571	個	32,900	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H1500	713	個	40,600	特調
	0号マンホール 直壁	φ750×H1800	857	個	48,300	特調
	0号マンホール く体ブロック	φ750×H600	286	個	18,700	特調
	0号マンホール く体ブロック	φ750×H900	429	個	26,400	特調
	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1200	571	個	33,700	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1500	713	個	41,500	特調
	0号マンホール く体ブロック	φ750×H1800	857	個	49,100	特調
	0号マンホール 底版	H130	201	個	13,200	特調
	1号マンホール 直壁	900×900	504	個	28,800	特調
	1号マンホール 直壁	900×1200	673	個	37,400	特調
	1号マンホール 直壁	900×1500	842	個	46,200	特調
	1号マンホール 直壁	900×1800	1,010	個	54,700	特調
	1号マンホール おどり場直壁	900×600	417	個	40,800	特調
	1号マンホール 連結直壁	900×300	287	個	21,800	特調
	1号マンホール く体ブロック	900×600	335	個	20,800	特調
	1号マンホール く体ブロック	900×900	504	個	29,600	特調
	1号マンホール く体ブロック	900×1200	673	個	38,100	特調
	1号マンホール く体ブロック	900×1500	842	個	47,000	特調
	1号マンホール く体ブロック	900×1800	1,010	個	55,600	特調
	1号マンホール 底版	H=130	249	個	16,100	特調
	2号マンホール 斜壁	600×1200×300	462	個	32,700	特調
	2号マンホール 斜壁	600×1200×450	547	個	39,900	特調
	2号マンホール 斜壁	900×1200×300	363	個	30,100	特調
	2号マンホール 直壁	1200×900	898	個	50,900	特調
	2号マンホール 直壁	1200×1200	1,200	個	66,500	特調
	2号マンホール 直壁	1200×1500	1,500	個	81,900	特調
	2号マンホール 直壁	1200×1800	1,800	個	97,300	特調
	2号マンホール 直壁	1200×2100	2,100	個	112,000	特調
	2号マンホール おどり場直壁	1200×900	790	個	73,200	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×900	898	個	55,200	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×1200	1,200	個	72,100	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×1500	1,500	個	87,600	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×1800	1,800	個	103,000	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×2100	2,100	個	118,000	特調
	2号マンホール く体ブロック	1200×2400	2,400	個	134,000	特調
	2号マンホール 底版	H=150	517	個	33,000	特調
	3号マンホール 斜壁	900×1500×300	735	個	52,800	特調
	3号マンホール 直壁	1500×900	1,410	個	76,600	特調
	3号マンホール 直壁	1500×1200	1,880	個	99,800	特調
	3号マンホール 直壁	1500×1500	2,350	個	123,000	特調
	3号マンホール 直壁	1500×1800	2,810	個	146,000	特調
	3号マンホール 直壁	1500×2100	3,280	個	169,000	特調
	3号マンホール 直壁	1500×2400	3,750	個	192,000	特調
	3号マンホール く体ブロック	1500×1800	1,880	個	165,000	特調
	3号マンホール く体ブロック	1500×2100	3,280	個	189,000	特調
	3号マンホール く体ブロック	1500×2400	3,750	個	212,000	特調
	3号マンホール 底版	H=150	853	個	54,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	47,300	特調
	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	63,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	53,500	特調
	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	82,100	特調
	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	93,500	特調
	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	73,900	特調
	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	98,600	特調
	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	124,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	136,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	181,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	161,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	215,000	特調
	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m	-	個	187,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.6m 内高0.6m 長1.5m T-20	1,499	個	45,400	特調
	ボックスカルバート	内幅0.7m 内高0.7m 長1.5m T-20	1,694	個	51,400	特調
	ボックスカルバート	内幅0.8m 内高0.8m 長1.5m T-20	1,889	個	59,300	特調
	ボックスカルバート	内幅0.9m 内高0.9m 長1.5m T-20	2,084	個	68,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.0m 内高1.0m 長1.5m T-20	2,372	個	71,400	特調
	ボックスカルバート	内幅1.25 内高1.25 長1.5m T-20	2,860	個	116,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.2m 内高1.2m 長1.5m T-20	2,762	個	89,400	特調
	ボックスカルバート	内幅1.5m 内高1.5m 長1.5m T-20	3,880	個	132,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.8m 内高1.8m 長1.5m T-20	4,871	個	176,000	特調
	ボックスカルバート	内幅2.0m 内高2.0m 長1.5m T-20	5,832	個	181,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.6m 内高0.6m 長2.0m T-20	1,998	個	60,600	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	ボックスカルバート	内幅0.7m 内高0.7m 長2.0m T-20	2,258	個	68,600	特調
	ボックスカルバート	内幅0.8m 内高0.8m 長2.0m T-20	2,518	個	78,900	特調
	ボックスカルバート	内幅0.9m 内高0.9m 長2.0m T-20	2,778	個	90,100	特調
	ボックスカルバート	内幅1.0m 内高1.0m 長2.0m T-20	3,163	個	94,600	特調
	ボックスカルバート	内幅1.25 内高1.25 長2.0m T-20	3,813	個	155,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.2m 内高1.2m 長2.0m T-20	3,683	個	119,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.5m 内高1.5m 長2.0m T-20	5,173	個	176,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.8m 内高1.8m 長2.0m T-20	6,495	個	235,000	特調
	ボックスカルバート	内幅2.0m 内高2.0m 長2.0m T-20	7,776	個	242,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.6m内高0.6m長2.0m T-25(PC)	-	個	63,000	特調
	ボックスカルバート	内幅0.7m内高0.7m長2.0m T-25(PC)	-	個	71,400	特調
	ボックスカルバート	内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(PC)	-	個	82,100	特調
	ボックスカルバート	内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(PC)	-	個	93,500	特調
	ボックスカルバート	内幅1.0m内高1.0m長2.0m T-25(PC)	-	個	98,600	特調
	ボックスカルバート	内幅1.2m内高1.2m長2.0m T-25(PC)	-	個	124,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.5m内高1.5m長2.0m T-25(PC)	-	個	181,000	特調
	ボックスカルバート	内幅1.8m内高1.8m長2.0m T-25(PC)	-	個	215,000	特調
	ボックスカルバート	内幅2.0m内高2.0m長2.0m T-25(PC)	-	個	249,000	特調
	用地境界杭(溶融スラグ入)	12×12×100 コンクリート製	35	本	1,420	特調
	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm	728	個	18,100	特調
	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm	956	個	24,400	特調
	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm	991	個	25,300	特調
	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm	1,079	個	28,000	特調
	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm	1,165	個	29,000	特調
	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm	1,649	個	40,800	特調
	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm	1,835	個	50,700	特調
	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm	2,531	個	62,400	特調
	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm	2,683	個	66,100	特調
	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm	3,662	個	89,600	特調
	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm	3,906	個	104,000	特調
	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm	364	個	9,090	特調
	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm	478	個	12,200	特調
	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm	540	個	14,000	特調
	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm	583	個	14,500	特調
	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm	825	個	20,400	特調
	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm	918	個	25,300	特調
	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm	1,266	個	31,100	特調
	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm	1,342	個	33,000	特調
	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm	1,831	個	44,700	特調
	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm	1,953	個	52,100	特調
	スーパーウォール 2500	H2500×B1200×L2000	2,370	個	105,000	特調
	スーパーウォール 3500	H3500×B1200×L2000	3,140	個	146,000	特調
	スーパーウォール 4500	H4500×B1600×L2000	4,920	個	237,000	特調
	スーパーウォール 5500	H5500×B2000×L2000	8,060	個	371,000	特調
	スーパーウォール 6500	H6500×B2400×L2000	10,320	個	481,000	特調
	スーパーウォール 7500	H7500×B2600×L2000	11,795	個	589,000	特調
	空洞コンクリートブロック	B種 厚100mm 高190mm 長390mm	-	個	135	特調
	空洞コンクリートブロック	B種 厚120mm 高190mm 長390mm	-	個	145	特調
	空洞コンクリートブロック	B種 厚150mm 高190mm 長390mm	-	個	165	特調
	アンカーブロック	B300×W300×H300mm	-	個	1,750	特調
	多目的給水栓	H=3.0m 50A	-	基	780,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	200×204×12×12	-	ton	84,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	250×255×14×14	-	ton	84,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	300×300×10×15	-	ton	84,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	300×305×15×15	-	ton	84,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	344×354×16×16	-	ton	86,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	350×350×12×19	-	ton	86,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	350×357×19×19	-	ton	86,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	394×405×18×18	-	ton	89,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	400×400×13×21	-	ton	89,000	特調
	H形鋼杭(SS400)	400×408×21×21	-	ton	89,000	特調
	縞鋼板	厚3.2	-	ton	93,000	特調
	縞鋼板	厚4.5~6.0	-	ton	92,000	特調
	縞鋼板	厚9.0	-	ton	94,000	特調
	不等辺山形鋼(無規格品)	大形 厚9~12 辺90 辺150	-	ton	118,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚12mm 幅32~44	-	ton	102,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	平鋼(無規格品)	厚12mm 幅50~75	-	ton	100,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚4.5mm 幅32~38	-	ton	105,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚6mm 幅32~44	-	ton	102,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚6mm 幅50~75	-	ton	100,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚9mm 幅32~44	-	ton	102,000	特調
	平鋼(無規格品)	厚9mm 幅50~75	-	ton	100,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅16mm	-	ton	150,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅19mm	-	ton	150,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ3mm×幅25~38mm	-	ton	150,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ4.5mm×幅25mm	-	ton	120,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ4.5mm×幅50mm	-	ton	105,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅19mm	-	ton	120,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅22mm	-	ton	120,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ6mm×幅25mm	-	ton	105,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ9mm×幅25mm	-	ton	105,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ9mm×幅125mm	-	ton	100,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ12mm×幅25mm	-	ton	105,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ16mm×幅50~75mm	-	ton	103,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ16mm×幅90~100mm	-	ton	103,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ19mm×幅50~75mm	-	ton	103,000	特調
	平鋼(SS400)	厚さ19mm×幅90~100mm	-	ton	103,000	特調
	縞鋼板	厚8.0	-	ton	94,000	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	3.2×914×1829mm	-	枚	11,300	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	4.5×914×1829mm	-	枚	15,700	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	6.0×914×1829mm	-	枚	21,500	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	3.2×1219×2438mm	-	枚	20,000	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	4.5×1219×2438mm	-	枚	27,700	特調
	アンチスリップ鋼板(SS400)	6.0×1219×2438mm	-	枚	38,100	特調
	デッキプレート	V型 614×50×1.2mm	-	ton	140,000	特調
	デッキプレート	V型 614×50×1.6mm	-	ton	137,000	特調
	キーストンプレート	650×25×1.2mm	-	ton	146,000	特調
	亜鉛鉄板	平板 0.35×914×1829	-	枚	775	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.35×914mm	-	m	421	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.50×914mm	-	m	563	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.60×914mm	-	m	673	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.27×1000mm	-	m	374	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.30×1000mm	-	m	403	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.35×1000mm	-	m	451	特調
	亜鉛鉄板	長尺平板 0.40×1000mm	-	m	500	特調
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2134	-	枚	538	特調
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2438	-	枚	635	特調
	亜鉛鉄板	波板 0.19×762×2743	-	枚	693	特調
	鉄丸釘	N115 長115	-	kg	146	特調
	アンカーボルト(ナット付)	W1/2×150mm	-	本	52	特調
	アンカーボルト(ナット付)	W1/2×350mm	-	本	79	特調
	アンカーボルト(ナット付)	W5/8×150mm	-	本	65	特調
	アンカーボルト(ナット付)	W3/4×350mm	-	本	143	特調
	アンカーボルト(ナット付)	W3/4×450mm	-	本	173	特調
	落石防止網(防護網)	A-P型 37.5×37.5ホリ	-	m ²	460	特調
	防止網(スロープネット)	SN-A型 土砂10×15 ホリ	-	m ²	480	特調
	防止網(スロープネット)	SN-A型 岩部10×15 ホリ	-	m ²	620	特調
	防止網(スロープネット)	400D×44本×30mm目ホリ	-	m ²	540	特調
	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 3本掛張60m 金網Z-G3	-	m	8,540	特調
	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 4本掛張60m 金網Z-G3	-	m	10,500	特調
	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 5本掛張60m 金網Z-G3	-	m	15,500	特調
	落石防止柵(亜鉛メッキ)	コンステーなし 6本掛張60m 金網Z-G3	-	m	19,200	特調
	落石防止柵(亜鉛メッキ)	上部補強型 5本掛張60m 金網Z-G3 積雪地用	-	m	23,900	特調
	ふとんかごパネル式	線径4.0mm(#8)高50cm幅120cm網目10cm	-	m	4,310	特調
	ふとんかごパネル式	線径4.0mm(#8)高64cm幅120cm網目10cm	-	m	4,670	特調
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径4.0mm 網目40mm Z-GS2	-	m ²	1,240	特調
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.6mm 網目30mm Z-GS2	-	m ²	920	特調
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目30mm Z-GS2	-	m ²	520	特調
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	線径2.0mm 網目52mm Z-GS2	-	m ²	300	特調
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製	2.0×50×50mm C-G3	-	m ²	540	特調
	ひし形金網 ビニール被覆	芯径2.3 外径3.2 網目60	-	m ²	760	特調
	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目30	-	m ²	980	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名称	規格	重量(kg)	単位	単価	備考
	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目40	-	m ²	620	特調
	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目50	-	m ²	480	特調
	ひし形金網 ビニール被覆	芯径1.8 外径2.6 網目56	-	m ²	430	特調
	止め金具	200用	-	本	210	特調
	止め金具	300用	-	本	210	特調
	工事名標示板	鋼製支柱付140×110、書込共	-	枚	10,200	特調
	昼夜標示板	鋼製25×110	-	枚	2,600	特調
	迂回路標示板	鋼製支柱付140×110、書込共	-	枚	8,400	特調
	工事箇所予告標示板	鋼製支柱付120×80 図柄入部分反射	-	枚	6,000	特調
	工事名標示板	合成樹脂支柱付140×110、書込共	-	枚	9,100	特調
	迂回路標示板	合成樹脂支柱付140×110、書込共	-	枚	9,800	特調
	標示板(鋼板製普通反射)	鋼製50×80(片側交互交通)	-	枚	4,550	特調
	保安灯(電池別途)	赤色・黄色 台付 H=1.0m	-	本	1,200	特調
	回転灯	黄100V 三脚付、PTS型	-	個	12,600	特調
	コード	信号機用 3芯	-	m	69	特調
	内部照明誘導標示板	1900×2000 回転灯付	-	基	119,000	特調
	内部照明誘導標示板	1000×1500 回転灯付	-	基	56,000	特調
	工事用標識柱	H=180cm、コンクリート台付	-	本	3,520	特調
	警戒標識(201~215)	アルミ板 封入レンズ型 1.6倍	-	枚	22,000	特調
	規制標識(301~325)	アルミ板 封入レンズ型 1.5倍	-	枚	21,300	特調
	規制標識(329) 取付	アルミ板 封入レンズ型 1.5倍	-	枚	22,100	特調
	まわり道標識	120-A 300×450 取付金具含	-	枚	6,720	特調
	チューブ式保安灯	30W 10m	-	本	6,800	特調
	コントロールボックス	チューブライト結束10本用	-	個	6,800	特調
	電源ドラム	100m 2口	-	個	8,890	特調
	方向指示板	510×900mm	-	枚	24,700	特調
	停止位置標示板	550×1400mm	-	枚	6,800	特調
	仮設停止ライン	ゴム製 190×2300mm	-	枚	6,750	特調
	防護ネットフェンス	1200×1800mm	-	個	4,620	特調
	防護ネットフェンス	1800×1800mm	-	個	5,310	特調
	デリネータ 土中、サヤ管別途	プリズム片面89×77×1550	-	本	3,710	特調
	デリネータ コン縁石用	プリズム片面89×77×1050	-	本	3,370	特調
	デリネータ 土中、サヤ管別途	プリズム両面89×77×1550	-	本	3,930	特調
	デリネータ コン縁石用	プリズム両面89×77×1050	-	本	3,600	特調
	デリネータ	プリズム片面 34×1500	-	本	3,090	特調
	デリネータ	プリズム両面 34×1500	-	本	3,630	特調
	デリネータ用サヤ管	φ104×92×350、ポリ製	-	本	1,130	特調
	スノーポール デリネータ兼用	プリズム片面(上部)φ89×77×1650	-	本	9,030	特調
	スノーポール デリネータ兼用	プリズム片面(下部)φ89×77×1650	-	本	9,100	特調
	スノーポール デリネータ兼用	プリズム2ヶ(上下)φ89×77×1650	-	本	8,550	特調
	スノーポール デリネータ兼用	プリズム両面(上部)φ89×77×1650	-	本	9,240	特調
	標識ポール(直柱)	径76.3×厚2.8×4.5m	-	本	14,400	特調
	標識ポール(直柱)	径89.1×厚3.2×4.5m	-	本	20,100	特調
	標識ポール(直柱)	径89.1×厚3.2×5.0m	-	本	22,300	特調
	標識ポール(曲柱)	径60.5×厚2.8×3.8m	-	本	11,200	特調
	標識ポール(曲柱)	径76.3×厚2.8×4.5m	-	本	17,200	特調
	標識ポール(曲柱)	径76.3×厚2.8×4.2m	-	本	16,200	特調
	標識ポール(曲柱)	径89.1×厚3.2×4.4m	-	本	23,200	特調
	コンクリート製法枠用型枠材	300×300×1000mm	-	m	2,410	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-2 1100×1100用	125	組	68,200	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-2 1200×1200用	149	組	79,100	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 1100×1100用	175	組	84,900	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-14 1200×1200用	205	組	99,400	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-20 1100×1100用	202	組	96,100	特調
	グレーチング柵蓋	受枠付 T-20 1200×1200用	252	組	112,000	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-14 240用 幅485mm	9	枚	5,450	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-14 300用 幅485mm	14	枚	6,320	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-14 360用 幅485mm	15	枚	7,420	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-14 450用 幅501mm	24	枚	10,700	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-14 600用 幅501mm	39	枚	16,300	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-20 240用 幅485mm	11	枚	5,970	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-20 300用 幅485mm	14	枚	6,320	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-20 360用 幅501mm	19	枚	8,750	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-20 450用 幅501mm	27	枚	11,200	特調
	グレーチング柵蓋(U型・ハーフ)	T-20 600用 幅501mm	53	枚	20,500	特調
	鋼製軽量蓋(クリークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅600 L=1000	-	枚	25,800	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅700 L=1000	-	枚	28,100	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅800 L=1000	-	枚	30,100	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅900 L=1000	-	枚	31,500	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1000 L=1000	-	枚	33,900	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1100 L=1000	-	枚	36,200	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1200 L=1000	-	枚	38,200	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1300 L=1000	-	枚	41,200	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1400 L=1000	-	枚	42,600	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1500 L=1000	-	枚	67,700	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1600 L=1000	-	枚	70,100	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1700 L=1000	-	枚	73,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1800 L=1000	-	枚	75,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅1900 L=1000	-	枚	78,700	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	水路用、溝幅2000 L=1000	-	枚	81,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、600×600	-	枚	25,600	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、700×700	-	枚	27,700	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、800×800	-	枚	36,200	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、900×900	-	枚	37,900	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1000×1000	-	枚	40,600	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1100×1100	-	枚	58,100	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1200×1200	-	枚	69,700	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1300×1300	-	枚	74,600	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1400×1400	-	枚	76,800	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1500×1500	-	枚	115,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1600×1600	-	枚	152,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1700×1700	-	枚	158,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1800×1800	-	枚	159,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、1900×1900	-	枚	169,000	特調
	鋼製軽量蓋(クレークウォーク)T-500kg	柵用、2000×2000	-	枚	221,000	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	600用 2t 嵩上型	-	個	10,300	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	600用 20t 嵩上型	-	個	18,000	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	600用 25t	-	個	18,200	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	800用 2t 嵩上型	-	個	18,000	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	800用 2t 落蓋型 2枚割	-	個	21,100	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	800用 14t 落蓋型 2枚割	-	個	32,300	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	800用 20t 嵩上型	-	個	29,800	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	800用 25t	-	個	39,500	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1000用 2t 嵩上型 2枚割	-	個	34,400	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1000用 2t 落蓋型 3枚割	-	個	44,700	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1000用 14t 落蓋型 4枚割	-	個	57,000	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1000用 20t 嵩上型 2枚割	-	個	58,600	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1000用 25t 2枚割	-	個	64,100	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1200用 2t 嵩上型 2枚割	-	個	60,900	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1200用 2t 落蓋型 4枚割	-	個	79,900	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1200用 14t 落蓋型 4枚割	-	個	79,900	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1200用 20t 嵩上型 2枚割	-	個	88,100	特調
	コンクリート樹ACK用グレーチング蓋	1200用 25t 2枚割	-	個	92,200	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×0.6,T-25	-	個	59,600	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×0.7,T-25	-	個	63,400	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×0.9,T-25	-	個	70,800	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×1.0,T-25	-	個	74,400	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×1.1,T-25	-	個	78,300	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.6×0.6×1.2,T-25	-	個	82,200	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×0.6,T-25	-	個	68,900	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×0.7,T-25	-	個	73,100	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×0.8,T-25	-	個	77,300	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×0.9,T-25	-	個	81,300	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×1.1,T-25	-	個	97,400	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×1.2,T-25	-	個	103,000	特調
	コンクリート樹(ACK樹)	0.8×0.8×1.3,T-25	-	個	106,000	特調
	鳥獣害防止柵(電気柵)	H-2000型	-	m	8,000	特調
	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径17mm	-	個	160	特調
	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径23mm	-	個	300	特調
	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径26mm	-	個	460	特調
	PC鋼ナット	A・B・C種 1号 径32mm	-	個	800	特調
	シール材	ウレタン系	-	L	2,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	プライマー	シリコーン系	-	L	3,640	特調
	プライマー	ウレタン系	-	L	1,600	特調
	バックアップ材	スポンジ20×5	-	m	47	特調
	バックアップ材	スポンジ25×5	-	m	57	特調
	バックアップ材	スポンジ30×5	-	m	69	特調
	バックアップ材	スポンジ18×15	-	m	123	特調
	バックアップ材	スポンジ25×12	-	m	137	特調
	バックアップ材	スポンジ20×15	-	m	137	特調
	防水シート	ビニール厚 0.4mm×幅 1m	-	m	400	特調
	防水シート	ビニール厚 0.4mm×幅 2m	-	m	800	特調
	摩擦係数増大用マット	摩擦係数 $\mu=0.75$ 以上 ケーソン用	-	m ²	11,200	特調
	ビニールシート	厚 0.1mm 幅 1.35×長 100m	-	m ²	88	特調
	クラック防止シート	W=33cm	-	m	570	特調
	クラック防止シート	W=50cm	-	m	850	特調
	クラック防止シート	W=100cm	-	m	1,700	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉45° 60×60mm	-	個	460	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉45° 75×75mm	-	個	690	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉45° 100×100mm	-	個	1,320	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉45° 150×150mm	-	個	2,620	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉90° 60×60mm	-	個	450	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉90° 75×75mm	-	個	700	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉90° 100×100mm	-	個	1,250	特調
	暗渠排水管 エルボ(硬質ホリ)	薄肉90° 150×150mm	-	個	2,700	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 60×60×60	-	個	590	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 60×125×125	-	個	5,400	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 75×60×75	-	個	1,080	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 75×75×75	-	個	990	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 100×60×100	-	個	1,950	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 100×75×100	-	個	1,950	特調
	暗渠排水管 チーズ(硬質ホリ)	薄肉 100×100×100	-	個	1,630	特調
	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 60×75mm	-	個	390	特調
	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 60×100mm	-	個	790	特調
	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 75×100mm	-	個	790	特調
	暗渠排水管 異形ソケット(硬質ホリ)	薄肉 100×125mm	-	個	1,380	特調
	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ60mm	-	個	310	特調
	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ75mm	-	個	400	特調
	暗渠排水管 キャップ(硬質ホリ)	φ100mm	-	個	1,020	特調
	暗渠排水管 水閘(硬質塩ビ)	VU管 φ75mm	-	個	10,800	特調
	暗渠排水管 水閘(硬質塩ビ)	VU管 φ100mm	-	個	15,300	特調
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ75mm	-	個	15,300	特調
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ100mm	-	個	19,800	特調
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ125mm	-	個	36,000	特調
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)	VU管 φ150mm	-	個	57,200	特調
	水位管理器具取付管用蓋	FOEAS用 φ200	-	枚	2,560	特調
	暗渠排水管90° チーズ(硬質ホリ)	50×50×50	-	個	370	特調
	暗渠排水管90° チーズ(硬質ホリ)	75×50×75	-	個	1,080	特調
	暗渠排水管90° チーズ(硬質ホリ)	100×50×100	-	個	1,950	特調
	暗渠排水管45° チーズ(硬質ホリ)	50×50×50	-	個	350	特調
	暗渠排水管45° チーズ(硬質ホリ)	60×60×60	-	個	550	特調
	暗渠排水管45° チーズ(硬質ホリ)	75×75×75	-	個	990	特調
	暗渠排水管45° チーズ(硬質ホリ)	100×100×100	-	個	1,920	特調
	暗渠排水管異形ソケット(硬質ホリ)	60×50	-	個	300	特調
	暗渠排水管異形ソケット(硬質ホリ)	100×50	-	個	1,000	特調
	暗渠排水管キャップ(硬質ホリ)	φ50	-	個	240	特調
	暗渠排水管十字管(硬質ホリ)	100×100×100×100	-	個	4,050	特調
	暗渠排水管90° エルボ(硬質ホリ)	φ50	-	個	270	特調
	暗渠排水管45° エルボ(硬質ホリ)	φ50	-	個	270	特調
	暗渠排水管DVソケット(硬質ホリ)(異種管)	125×125	-	個	912	特調
	暗渠排水管DVソケット(硬質ホリ)(異種管)	60×60	-	個	328	特調
	大曲管理孔	φ50mm H=1000mm	-	個	2,760	特調
	溶性燐肥	0.2	-	ton	99,000	特調
	炭酸カルシウム	アルカリ53%	-	ton	17,500	特調
	珪酸カルシウム	-	-	ton	46,500	特調
	苦土重焼燐	リン酸35%、苦土石灰4.5%	-	ton	145,500	特調
	草地化成	N18・P12・K6	-	ton	126,500	特調
	過燐酸石灰	リン酸17%	-	ton	73,000	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	パーク堆肥	バラ物	-	ton	11,700	特調
	混和剤	ペントナイト(メッシュ250)	-	ton	30,200	特調
	混和剤	ペントナイト(メッシュ300)	-	ton	32,500	特調
	太鼓落し	松 長4m 厚15cm	-	本	5,850	特調
	正角材 (杉1等)	長3m 厚9cm 幅9cm	-	m3	43,000	特調
	正角材 (杉2等)	長4m厚4.5~6幅4.5~6	-	m3	45,000	特調
	正角材 (杉2等)	長4厚15~18幅15~18cm	-	m3	49,000	特調
	正角材 (松2等)	長4厚4.5~6幅4.5~6cm	-	m3	46,000	特調
	正角材 (松2等)	長4厚9~10.5幅9~10.5	-	m3	45,000	特調
	正角材 (松2等)	長4m厚12cm幅12cm	-	m3	45,000	特調
	正角材 (松2等)	長4厚15~18幅15~18cm	-	m3	47,000	特調
	板材 (松1等)	長4m厚0.9cm幅18~21	-	m3	48,000	特調
	板材 (松1等)	長4厚1.2~1.8幅12~21	-	m3	48,000	特調
	板材 (松1等)	長4m厚2.4cm幅12~21	-	m3	50,000	特調
	板材 (松1等)	長4m厚3.0cm幅18~21	-	m3	50,000	特調
	板材 (杉1等)	長4m厚0.9cm幅18~21	-	m3	53,000	特調
	板材 (杉1等)	長4m厚2.4cm幅12~21	-	m3	53,000	特調
	板材 (杉1等)	長4m厚3.0cm幅18~21	-	m3	60,000	特調
	混合油	1:20程度	-	L	145	特調
	酸素ガス	ボンベ	-	m3	345	特調
	アセチレンガス	ボンベ	-	kg	1,330	特調
	練炭	高4号	-	個	105	特調
	混合油	25:1 スタッド渡し	-	L	142	特調
	調合ペイント(合成樹脂)	JIS K-5516 1種赤さび	-	L	735	特調
	シンナー	区画線用	-	L	290	特調
	電気雷管	6号瞬発1段 脚線3.0m 大口	-	個	378	特調
	導爆線	第2種 610m入	-	m	435	特調
	硝油爆薬	ビース物500mm×750g 中口	-	kg	876	特調
	ポイントチゼル	油圧大型アレーカ バケット容量0.8m3 1300kg級	-	本	99,000	特調
	コンクリートカッターブレード	ダイヤモンド径 30cm厚4.0mm	-	枚	33,000	特調
	草刈機替刃(肩掛式エンジン用)	SMR-303FE φ250mm 8枚刃	-	枚	850	特調
	草刈機切刃	法面自走式 HMD100用	-	枚	550	特調
	草刈機切刃	HMC-91型用 80枚刃	-	枚	360	特調
	区画線消去機用切刃	1組3枚ライナックスHT3190用	-	組	13,600	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ100,H200,L300	-	個	5,080	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ100,H250,L300	-	個	5,560	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ100,H300,L300	-	個	6,000	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ100,H350,L300	-	個	6,600	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ125,H250,L300	-	個	7,110	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ125,H300,L300	-	個	7,710	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ125,H350,L300	-	個	8,330	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ125,H400,L300	-	個	8,980	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ150,H300,L300	-	個	10,100	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ150,H350,L300	-	個	10,800	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ150,H400,L300	-	個	11,500	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ150,H450,L300	-	個	12,400	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ200,H400,L300	-	個	18,700	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ200,H500,L300	-	個	20,700	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ250,H500,L300	-	個	29,900	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ250,H600,L300	-	個	33,000	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ300,H600,L300	-	個	49,000	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ300,H700,L300	-	個	60,200	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ350,H700,L300	-	個	73,700	特調
	用水調節器(シライ式)	A型VU φ400,H800,L300	-	個	89,100	特調
	用水調節器(シライ式)	C型BF350用	-	個	18,100	特調
	用水調節器(シライ式)	C型BF400用	-	個	27,300	特調
	用水調節器(シライ式)	C型BF450用	-	個	35,000	特調
	用水調節器(シライ式)	C型BF500用	-	個	47,400	特調
	取付式分水栓	A型(A-100)	-	個	1,710	特調
	取付式分水栓	A型(A-125)	-	個	2,850	特調
	取付式分水栓	A型(A-150)	-	個	3,890	特調
	取付式分水栓	A型(A-200)	-	個	7,410	特調
	量水標	ステンレス製 中電型目盛幅12cm	-	個	8,470	特調
	測量杭(杉)	3cm×3cm×30cm	-	本	56	特調
	測量杭(杉)	3cm×3cm×45cm	-	本	63	特調
	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×45cm	-	本	96	特調

地域資材単価表

単価使用年月:令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	測量杭(杉)	3cm×3cm×50cm	-	本	65	特調
	測量杭(杉)	3cm×3cm×60cm	-	本	74	特調
	測量杭(杉)	4.5cm×4.5cm×60cm	-	本	137	特調
	測量杭(杉)	6cm×6cm×60cm	-	本	240	特調
	測量杭(杉)	9cm×9cm×60cm	-	本	608	特調
	測量杭(杉)	7.5cm×7.5cm×75cm	-	本	528	特調
	測量杭(杉)	9cm×9cm×75cm	-	本	840	特調
	測量杭(杉)	6cm×6cm×90cm	-	本	392	特調
	測量杭(杉)	7cm×7cm×90cm	-	本	880	特調
	測量杭(杉)	9cm×9cm×90cm	-	本	1,020	特調
	測量杭(杉)	15cm×15cm×90cm	-	本	6,000	特調
	測量杭(杉)	9cm×9cm×120cm	-	本	2,240	特調
	正割材(杉特1等)	長4m×厚7.5cm×幅7.5cm	-	本	1,100	特調
	正割材(杉特1等)	長4m×厚6.0cm×幅6.0cm	-	本	740	特調
	正割材(杉特1等)	長2m×厚6.0cm×幅6.0cm	-	本	370	特調
	正割材(杉特1等)	長4m×厚4.5cm×幅4.5cm	-	本	420	特調
	正割材(杉特1等)	長3m×厚4.5cm×幅4.5cm	-	本	310	特調
	ワイヤロープ	4号裸A種 径6mm 6×24	-	m	130	特調
	ワイヤロープ	4号裸A種 径8mm 6×24	-	m	149	特調
	ワイヤロープ	4号裸A種 径9mm 6×24	-	m	162	特調
	ワイヤロープ	4号裸A種 径10mm 6×24	-	m	181	特調
	ワイヤロープ	4号裸A種 径12mm 6×24	-	m	234	特調
	標識ロープ	ポリエチレン 径10mm	-	m	22	特調
	なわ(100~120m)	4~6kg 径12mm	-	kg	150	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径9mm6×19	-	m	175	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径10mm6×19	-	m	195	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径12mm6×19	-	m	240	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径14mm6×19	-	m	299	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径16mm6×19	-	m	370	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径18mm6×19	-	m	448	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径20mm6×19	-	m	559	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径22mm6×19	-	m	663	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径40mm6×19	-	m	2,160	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径32mm6×24	-	m	1,290	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径10mm6×37	-	m	220	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径12mm6×37	-	m	279	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径14mm6×37	-	m	338	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径16mm6×37	-	m	423	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径18mm6×37	-	m	507	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径20mm6×37	-	m	637	特調
	ワイヤーロープ	4号裸A種 径40mm6×37	-	m	2,470	特調
	コアチューブ(シングル用)	径500mm 長1.0m	-	本	117,000	特調
	さく岩機用ネジクロスビット	径32mm チップ11×16 ゲージ65mm	-	個	31,700	特調
	テーパースクリューロッド	25mm 2.0m トンネル用	-	本	17,900	特調
	テーパースクリューロッド	25mm 3.0m トンネル用	-	本	23,800	特調
	中間ロッド	32mm 3.0m	-	本	30,500	特調
	中間ロッド	45mm 6.0m	-	本	126,000	特調
	フックボルト	φ16×300mm鋼橋床板型枠用 ナット付	-	本	120	特調
	ジョイントスリーブ	45mm用 ダム用	-	本	10,100	特調
	テーパークロスビット	25mm 8×12 38mm	-	個	9,560	特調
	テーパークロスビット	25mm 8×12 42mm	-	個	10,100	特調
	標本箱(土質用)	φ46mm用 5m入	-	箱	2,060	特調
	標本箱(未固結試料用)	標本ビン(プラスチック製)10本入	-	箱	1,520	特調
	標本箱(岩質用)	φ66mm用 5m入	-	箱	2,520	特調
	トレーシングペーパー	ツヤ消ロール 841mm×20m 50g/m ²	-	本	1,890	特調
	ケント紙	中測判(平板測量用)400mm×500mm	-	枚	94	特調
	方眼紙	ロール上質 800mm×10m	-	本	1,130	特調
	ポリエステルフィルム片面ロール	920mm×20m 厚0.075mm	-	本	12,400	特調
	ポリエステルベース	片面#500ロール 1×20m	-	本	24,500	特調
	ポリエステルベース	片面#400ロール 0.92×20m	-	本	15,300	特調
	ポリエステルベース	片面#400ロール 1×20m	-	本	16,800	特調
	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×20m	-	本	12,400	特調
	ポリエステルベース	片面#300ロール 1×20m	-	本	14,900	特調
	ポリエステルシート	片面#500 A4判	-	枚	76	特調
	ポリエステルシート	片面#400 A1判	-	枚	536	特調
	ポリエステルシート	片面#400 A4判	-	枚	67	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単位	単 価	備考
	ポリエステルシート	片面#300 A1判	-	枚	357	特調
	ポリエステルシート	片面#300 A4判	-	枚	44	特調
	ポリエステルベース	片面#300ロール 0.92×10m	-	本	6,200	特調
	ポリエステルフィルム	#400 110cm×80cm	-	枚	850	特調
	ポリエステルフィルム	#500 110cm×80cm	-	枚	984	特調
	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用24枚	-	本	350	特調
	35mmマイクロフィルム	無孔スプール付 30.5m	-	巻	6,600	特調
	工業用X線フィルム	8.5cm×30.5cm	-	枚	240	特調
	35mmフィルム	白黒36EX	-	本	863	特調
	フィルム	35mmカラーASA100ネガ屋光用36枚	-	本	574	特調
	現像	白黒 20枚	-	本	648	特調
	現像	カラー 24枚	-	本	476	特調
	焼付密着	白黒 20枚	-	本	880	特調
	焼付密着	カラー 24枚	-	本	770	特調
	印画引伸	白黒 サービスサイズ	-	枚	37	特調
	印画引伸	カラー サービスサイズ	-	枚	37	特調
	アルバム	フリー台紙10枚 4っ切	-	冊	960	特調
	乾電池	単2 (1.5V)	-	個	49	特調
	地上写真プリント	サービス版	-	枚	37	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 400枚	-	部	10,000	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 400枚	-	部	5,400	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 100枚	-	部	2,800	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 100枚	-	部	1,500	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 500枚	-	部	12,600	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 500枚	-	部	6,750	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 200枚	-	部	5,040	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 200枚	-	部	2,700	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 600枚	-	部	14,200	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 600枚	-	部	7,650	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 300枚	-	部	7,560	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 300枚	-	部	4,050	特調
	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-3	-	部	4,200	特調
	報告書表紙代	厚手(金文字入) A-4	-	部	3,150	特調
	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-3	-	部	3,500	特調
	報告書表紙代	薄手(黒文字入) A-4	-	部	2,450	特調
	報告書製本代	原稿100枚以下 A-3	-	部	460	特調
	報告書製本代	原稿100枚以下 A-4	-	部	330	特調
	報告書製本代	原稿101~200枚 A-3	-	部	860	特調
	報告書製本代	原稿101~200枚 A-4	-	部	630	特調
	DTP入力料金	A-4 (1,200字)	-	枚	600	特調
	図面焼付代(コピー)	A-0	-	枚	810	特調
	図面焼付代(コピー)	A-1	-	枚	400	特調
	図面焼付代(コピー)	A-2	-	枚	200	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 700枚	-	部	16,600	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 700枚	-	部	8,920	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 800枚	-	部	19,000	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 800枚	-	部	10,200	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 900枚	-	部	21,400	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 900枚	-	部	11,400	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-3 1000枚	-	部	23,800	特調
	報告書焼付代(コピー)	A-4以下 1000枚	-	部	12,700	特調
	報告書製本代	原稿201~300枚 A-4	-	部	930	特調
	報告書製本代	原稿201~300枚 B-4	-	部	1,260	特調
	報告書製本代	原稿301~400枚 A-4	-	部	1,230	特調
	報告書製本代	原稿301~400枚 B-4	-	部	1,660	特調
	報告書製本代	原稿401~500枚 A-4	-	部	1,530	特調
	報告書製本代	原稿401~500枚 B-4	-	部	2,060	特調
	報告書製本代	原稿501~600枚 A-4	-	部	1,830	特調
	報告書製本代	原稿501~600枚 B-4	-	部	2,460	特調
	報告書製本代	原稿601~700枚 A-4	-	部	2,130	特調
	報告書製本代	原稿601~700枚 B-4	-	部	2,860	特調
	簡易加除式ファイル	A4縦型幅3cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	462	特調
	簡易加除式ファイル	A4縦型幅5cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	512	特調
	簡易加除式ファイル	A4縦型幅8cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	588	特調
	簡易加除式ファイル	A4縦型幅10cm(チューブ・パイプファイル)	-	冊	684	特調
	CD-R	CD-R(記録面色素フタロシアン)650MB	-	枚	42	特調

地域資材単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
	DVD-R	DVD-R 片面1層 4.7GB	-	枚	25	特調
	丸セパレータ B型	径8mm 長1350	-	本	207	特調
	アンカーセパレータ	W1/2 φ13mm L=250mm	-	本	130	特調
	アンカーボルト	φ15mm L=250mm	-	本	109	特調
	ナット付アンカーボルト	M20 L=250(ナット付)	-	組	178	特調
	サンブラー	標準貫入試験用	-	個	41,600	特調
	シュー	標準貫入試験用	-	個	4,000	特調
	シンウオールライナー(黄銅製)	内径75mm 肉厚1.9~2.1mm	-	本	7,440	特調
	デニソライナー(ステンレス製)	内径75mm 肉厚1.5~2.0mm	-	本	10,400	特調
	フォイルテープ(フォイルサンリング用)	ステンレス製	-	本	1,480	特調
	スクリューポイント	スウェーデン式サウンディング	-	本	16,000	特調
	ロッド(スウェーデン式)	19mm専用ロッド	-	本	6,400	特調
	コーン(オランダ式二重管用)	マントルコーン	-	個	68,000	特調
	ロッド(オランダ式二重管用)	2t用 径28mm	-	本	26,400	特調
	コーン(ポータブル式用)	単管式	-	個	4,960	特調
	ロッド(ポータブル式用)	径16mm	-	本	4,080	特調
	突固め試験用配合混合	路上再生路盤工法	-	個	3,700	見積り
	突固め試験	路上再生路盤工法 1試料5個	-	試料	29,300	見積り
	供試体作成用配合混合	路上再生路盤工法	-	個	3,700	見積り
	供試体作成	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	10,100	見積り
	吸水率の測定	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	10,200	見積り
	一軸圧縮強度試験	路上再生路盤工法 1試料3個	-	試料	14,900	見積り
	配合の決定	路上再生路盤工法	-	式	7,420	見積り
	野芝(土付)	-	-	m ²	530	特調
	高い芝	-	-	m ²	530	特調
	目串(竹製)	15cm 100本/束	-	束	200	特調
	境界鉄	YK-3 ステンレス 10×5×2.0mm	-	枚	1,710	特調
	予備破砕(路上再生路盤工法)	混合幅2.0m程度、混合厚0.3m以下	-	m ²	436	特調
	予備破砕(路上再生路盤工法)	混合幅2.0m程度、混合厚0.3m超~0.4m以下	-	m ²	565	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ 差口変換継手φ150	-	個	6,140	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ 差口変換継手φ200	-	個	7,640	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ 差口変換継手φ250	-	個	10,700	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	VU-RR受口-リブ 差口変換継手φ300	-	個	17,700	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ150	-	個	4,170	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ200	-	個	6,150	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ250	-	個	8,660	特調
	下水道用リブ付硬質塩化ビニル管	リブ受口-VU差口変換継手φ300	-	個	12,100	特調
	レジンマンホール 鉄蓋(副資材込み)	T-25 H=110	-	組	39,100	特調
	レジンマンホール 鉄蓋(副資材込み)	T-14 H=110	-	組	35,400	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ150	-	個	2,440	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ200	-	個	2,580	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ250	-	個	4,080	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ300	-	個	5,640	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ350	-	個	6,800	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管ソケット,φ400	-	個	9,520	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ150	-	個	10,000	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ200	-	個	12,000	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ250	-	個	13,600	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ300	-	個	15,200	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ350	-	個	27,700	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管45°エルボ,φ400	-	個	30,600	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ150	-	個	12,000	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ200	-	個	14,000	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ250	-	個	15,200	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ300	-	個	28,900	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ350	-	個	45,900	特調
	高密度ポリエチレン管継手	ダブル管・無孔管90°エルボ,φ400	-	個	52,500	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	50A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	62,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	65A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	69,500	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	80A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	74,500	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	100A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	85,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	125A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	115,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	150A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	141,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	200A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	184,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	250A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	248,000	特調
	可とう管(100m/m偏芯)	300A 10kg/cm2両端SUSフランジ	-	個	307,000	特調
	TSフランジ	50A	-	個	866	特調

地域資材単価表

単価使用年月: 令和2年4月

単価コード	名 称	規 格	重量(kg)	単 位	単 価	備 考
	TSフランジ	65A	-	個	1,100	特調
	TSフランジ	80A	-	個	1,340	特調
	TSフランジ	100A	-	個	1,910	特調
	TSフランジ	125A	-	個	2,330	特調
	TSフランジ	150A	-	個	3,750	特調
	TSフランジ	200A	-	個	4,990	特調
	TSフランジ	250A	-	個	6,930	特調
	TSフランジ	300A	-	個	8,570	特調
	塩ビ製汚水樹	横型 内径200mm 流入・吐出φ100	-	個	5,160	特調
	塩ビ製汚水樹	縦型 内径200mm 流入・吐出φ100	-	個	3,360	特調
	塩ビ製汚水樹(掃除口蓋)	塩ビ ミカケ(φ200mm、SUS製チェーン付)	-	個	1,850	特調
	塩ビ製汚水樹(掃除口蓋)	塩ビ φ200mm ゴムパッキン付	-	個	1,250	特調

労務単価表

単価使用年月：令和2年4月

単価コード	名称	単位	割増対象賃金比	単価	単価コード	名称	単位	割増対象賃金比	単価
	土木一般世話役	人	0.800	25,900		建具工	人	0.773	22,100
	特殊作業員	人	0.798	24,300		ダクト工	人	0.723	19,300
	普通作業員	人	0.868	17,900		保温工	人	0.774	22,100
	軽作業員	人	0.903	13,600		建築ブロック工	人	-	22,200
	さく岩工	人	0.875	32,000		設備機械工	人	0.702	22,000
	石工	人	0.934	25,500		製作工	人	-	25,300
	ブロック工	人	0.862	25,300		据付工	人	0.690	24,000
	法面工	人	0.844	26,800		電気通信技術者	人	0.660	31,800
	型わく工	人	0.916	29,700		電気通信技術員	人	0.660	21,400
	鉄筋工	人	0.890	26,100		機械工	人	0.846	24,800
	溶接工	人	0.846	24,800		点検技術者	人	0.650	31,800
	とび工	人	0.867	24,600		点検技術員	人	0.650	24,500
	電工	人	0.735	19,200		点検整備工	人	0.690	24,000
	山林砂防工	人	0.680	25,900		電気主任技術者	人	-	-
	軌道工	人	0.839	32,200		鋼橋製作工	人	-	27,500
	機械整備工	人	-	-		運転監視技術員	人	0.650	24,500
	運転手（特殊）	人	0.818	26,200		主任技術者	人	0.500	69,800
	運転手（一般）	人	0.845	23,900		技師長	人	0.400	64,800
	運転助手	人	-	-		主任技師	人	0.450	55,300
	交通誘導警備員A	人	0.863	12,900		技師（A）	人	0.450	48,700
	交通誘導警備員B	人	0.911	11,300		技師（B）	人	0.500	40,600
	潜かん世話役	人	0.847	40,900		技師（C）	人	0.500	32,700
	潜かん工	人	0.936	34,400		技術員	人	0.500	27,900
	橋りょう世話役	人	0.786	37,000		技師（A）（超勤）125/100	時間	-	-
	橋りょう特殊工	人	0.900	30,500		技師（B）（超勤）125/100	時間	-	-
	橋りょう塗装工	人	0.885	32,900		技師（C）（超勤）125/100	時間	-	-
	トンネル世話役	人	0.931	37,600		技術員（超勤）125/100	時間	-	-
	トンネル特殊工	人	0.972	36,800		オペレータ	人	-	-
	トンネル作業員	人	0.916	26,900		パンチャー	人	-	-
	船団長	人	-	-		測量上級主任技師	人	-	-
	高級船員	人	0.725	28,000		測量主任技師	人	0.500	45,400
	普通船員	人	0.744	22,100		測量技師	人	0.500	40,000
	潜水世話役	人	-	-		測量技師補	人	0.500	29,700
	潜水土	人	0.820	47,600		測量助手	人	0.550	29,500
	潜水連絡員	人	0.886	29,500		操縦士	人	0.350	53,400
	潜水送気員	人	0.896	29,800		整備士	人	0.450	40,000
	造園工	人	0.788	19,500		撮影士	人	0.550	36,300
	鉄骨工	人	0.782	23,200		撮影助手	人	0.550	31,700
	塗装工	人	0.843	22,000		図工（測量助手）	人	-	-
	大工	人	0.877	26,300		図工（直接経費）	人	-	-
	左官	人	0.844	26,500		測量補助員	人	0.550	23,400
	配管工	人	0.764	20,000		測量船操縦士	人	0.500	29,000
	はつり工	人	0.845	24,500		地質調査技師	人	0.450	47,400
	防水工	人	0.793	23,200		主任地質調査員	人	0.500	35,000
	板金工	人	0.764	24,500		地質調査員	人	0.550	24,600
	タイル工	人	0.746	23,800					
	サッシ工	人	0.783	27,000					
	屋根ふき工	人	-	-					
	内装工	人	0.825	24,000					
	ガラス工	人	0.727	23,300					