野生鳥獣による令和７年度の農作物被害について

１　県全域の被害面積及び被害金額

被害面積は前年度に比べて 5.5 倍の 102ha、被害金額は前年度に比べて 2.4 倍の１億 5,344 万円となりました。

２　鳥獣種別被害状況

被害面積は大きい順にイノシシ、ニホンザル、ツキノワグマ、被害金額は大きい順にツキノワグマ、イノシシ、ニホンザルとなりました。

（１）　ツキノワグマの被害面積は前年度比 10.7 倍の 20.54ha、被害金額は前年度比 8.7 倍の 5,281 万円で、被害面積、被害金額とも現在の調査方法になった平成 19 年度以降で最多となりました。

（２）　イノシシの被害面積は前年度比 7.2 倍の 40.93ha、被害金額は前年度比 2.8 倍の 3,828 万円で、被害面積、被害金額とも現在の調査方法になった平成 19 年度以降で最多となりました。

（３）　ニホンザルの被害面積は前年度比 8.0 倍の 26.32ha、被害金額は前年度比 2.8 倍の 1,508 万円となりました。

（４）　カラスの被害面積は前年度比 2.2 倍の 3.26ha、被害金額は前年度比 1.9 倍の 1,319 万円となりました。

（５）　ニホンジカの被害面積は前年度比 1.7 倍の 4.92ha、被害金額は冬期間におけるりんご樹皮の食害が著しかった前年度から半減し、949 万円となりました。




図　鳥獣種別被害面積と被害金額

※端数の四捨五入により、合計値や対前年比の計算結果と一致しない場合がある。以下同様。

※調査は、国の「野生鳥獣による農作物の被害状況調査要領」に基づき、自家消費用の作物を除く農作物を対象にしている。以下同様。

表　野生鳥獣による農作物被害の推移　　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	スズメ	0.94	0.52	0.38	0.20	0.14	70%	152	103	63	41	33	81%
	カラス	3.17	2.21	1.24	1.47	3.26	223%	1,428	988	606	684	1,319	193%
	カモ	0.82	0.10	1.22	0.38	0.05	13%	111	14	162	88	6	7%
	ムクドリ	0.28	0.43	0.56	0.45	0.57	127%	121	198	261	199	269	135%
	ヒヨドリ	0.15	0.75	0.37	0.65	1.44	221%	68	346	156	301	745	248%
	ハト	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	－	0	0	0	0	298	－
	その他鳥類	0.00	0.00	0.62	0.69	0.57	82%	0	0	260	85	270	318%
	小計	5.36	4.01	4.38	3.84	7.69	200%	1,881	1,649	1,507	1,397	2,941	211%
獣類	ネズミ	0.60	0.03	0.15	0.02	0.01	63%	129	20	37	18	7	42%
	ウサギ	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	1000%	4	0	0	24	5	20%
	ツキノワグマ	4.56	2.21	12.37	1.93	20.54	1065%	723	496	4,161	610	5,281	866%
	イノシシ	0.45	1.60	5.46	5.70	40.93	718%	138	530	747	1,376	3,828	278%
	ニホンザル	6.48	2.25	6.68	3.28	26.32	804%	1,107	790	1,248	542	1,508	278%
	ニホンジカ	0.48	1.36	4.25	2.98	4.92	165%	13	348	690	1,937	949	49%
	カモシカ	0.14	0.76	0.00	0.06	0.01	17%	28	337	0	5	5	92%
	タヌキ	0.23	0.04	0.01	0.03	0.02	80%	31	13	2	11	12	110%
	ハクビシン	1.08	1.30	1.42	0.38	0.74	194%	124	362	623	291	394	136%
	アライグマ	1.65	0.52	0.65	0.46	0.90	196%	333	164	140	236	400	170%
	その他獣類	0.02	0.00	0.02	0.01	0.04	707%	8	3	6	9	15	164%
	小計	15.72	10.07	31.02	14.84	94.45	637%	2,638	3,063	7,654	5,058	12,403	245%
合計		21.08	14.08	35.40	18.68	102.14	547%	4,519	4,712	9,161	6,454	15,344	238%

※マーカー部分は現在の調査方法となった H19 年度から過去最多となったもの

3　地域別被害状況

被害面積は大きい順に三八、下北、中南、上北、東青、西北地域、被害金額は大きい順に中南、三八、上北、西北、下北、東青地域となりました。

また、被害面積、被害金額とも、全ての地域で前年度を上回りました。




図　地域別被害面積と被害金額及び構成比

表　地域別農作物被害の推移　　（単位：ha、万円）

	被害面積						被害金額					
	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
東青	1.14	0.18	0.61	0.32	4.99	1561%	113	54	208	121	292	242%
中南	3.62	2.67	14.29	7.57	16.59	219%	1,326	1,041	4,736	3,507	6,618	189%
三八	6.66	8.44	14.11	6.22	44.84	721%	1,588	2,721	2,843	1,685	3,987	237%
西北	7.27	2.27	2.53	2.05	4.62	225%	1,215	779	824	642	1,760	274%
上北	0.41	0.05	2.54	2.14	6.57	307%	43	24	374	455	2,105	463%
下北	1.98	0.47	1.32	0.38	24.53	6432%	234	93	175	45	582	1291%
合計	21.08	14.08	35.40	18.68	102.14	547%	4,519	4,712	9,161	6,454	15,344	238%

４　作目別被害状況

被害面積は大きい順に雑穀（そば）、果樹、水稲、被害金額は大きい順に果樹、野菜、水稲となりました。




図　作目別被害面積と被害金額

表　作目別農作物被害の推移　　（単位：ha、万円）

	被害面積						被害金額					
	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
水稲	2.37	0.81	6.20	4.08	10.78	264%	321	104	696	596	1,363	228%
豆類	0.64	0.02	2.72	0.74	10.72	1451%	4	1	38	30	122	405%
雑穀（そば）	0.21	0.09	3.12	1.83	40.61	2215%	2	1	30	15	618	4202%
果樹	7.87	7.51	17.62	7.17	24.35	340%	2,975	3,221	7,425	4,295	9,444	220%
野菜	4.30	3.69	2.33	3.03	9.19	303%	944	1,311	857	1,450	3,522	243%
その他	5.69	1.96	3.41	1.83	6.49	354%	272	74	115	68	275	407%
合計	21.08	14.08	35.40	18.68	102.14	547%	4,519	4,712	9,161	6,454	15,344	238%

５　各地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）

（１）東青地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

東青		豆類		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
鳥類	カラス			0.01	5					0.01	5
	小計			0.01	5					0.01	5
獣類	ツキノワグマ			3.68	136	0.04	7			3.72	143
	イノシシ							0.05	24	0.05	24
	ニホンザル			0.00	2	0.00	1			0.00	3
	ニホンジカ	1.10	12	0.06	91					1.16	103
	カモシカ					0.01	4			0.01	4
	タヌキ			0.00	1					0.00	1
	ハクビシン					0.00	3			0.00	3
	アライグマ					0.03	4			0.03	4
	その他獣類			0.01	3					0.01	3
	小計	1.10	12	3.76	231	0.08	20	0.05	24	4.98	287
合計		1.10	12	3.77	236	0.08	20	0.05	24	4.99	292

（２）中南地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

中南		稲		雑穀		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
鳥類	カラス	0.55	75			1.19	570					1.74	646
	ムクドリ					0.51	240					0.51	240
	ヒヨドリ					0.70	337	0.00	0			0.70	337
	その他鳥類					0.40	183					0.40	183
	小計	0.55	75			2.81	1,330	0.00	0			3.36	1,405
獣類	ウサギ					0.01	5					0.01	5
	ツキノワグマ	0.00	0			8.18	3,777	0.27	85			8.44	3,863
	イノシシ	0.09	13			0.08	39					0.17	51
	ニホンザル	0.62	82	1.79	14	1.51	722	0.00	0			3.92	818
	ニホンジカ					0.51	410					0.51	410
	カモシカ					0.00	1					0.00	1
	タヌキ							0.00	0			0.00	0
	ハクビシン					0.01	5					0.01	5
	アライグマ					0.10	46	0.04	7			0.14	54
	その他獣類							0.01	4	0.00	0	0.01	5
	小計	0.72	95	1.79	14	10.40	5,006	0.32	98	0.00	0	13.23	5,212
合計		1.27	170	1.79	14	13.20	6,336	0.32	98	0.00	0	16.59	6,618

（３）三八地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

三八		稲		豆類		雑穀		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
鳥類	スズメ							0.03	19					0.03	19
	カラス							1.22	576					1.22	576
	カモ	0.05	6											0.05	6
	ムクドリ							0.06	29					0.06	29
	ヒヨドリ							0.14	121					0.14	121
	ハト									1.66	298			1.66	298
	小計	0.05	6					1.45	745	1.66	298			3.15	1,049
獣類	ツキノワグマ	0.00	0			0.09	1	1.19	525	0.02	4	2.75	92	4.05	622
	イノシシ	7.87	976	9.12	100	15.79	266	0.00	1	0.94	306	1.37	44	35.08	1,692
	ニホンジカ	0.08	10	0.50	10			1.63	400					2.21	420
	タヌキ							0.01	3					0.01	3
	ハクビシン							0.19	138					0.19	138
	アライグマ							0.15	63					0.15	63
	小計	7.95	986	9.62	110	15.88	267	3.16	1,130	0.96	310	4.12	136	41.69	2,938
合計		8.00	992	9.62	110	15.88	267	4.61	1,875	2.62	607	4.12	136	44.84	3,987

（4）西北地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

西北		稲		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
鳥類	スズメ	0.11	14							0.11	14
	カラス			0.03	15	0.04	18			0.07	33
	ムクドリ			0.00	0					0.00	0
	ヒヨドリ			0.59	286					0.59	286
	その他鳥類			0.17	88					0.17	88
	小計	0.11	14	0.80	389	0.04	18			0.94	422
獣類	ネズミ			0.01	7					0.01	7
	ツキノワグマ	0.05	7	0.52	254	0.76	182			1.33	443
	イノシシ	0.26	36					0.00	2	0.26	37
	ニホンザル	0.42	56	0.34	167	0.12	75	0.05	13	0.93	311
	タヌキ					0.02	8			0.02	8
	ハクビシン			0.02	15	0.51	232			0.53	246
	アライグマ			0.04	33	0.55	245			0.59	278
	その他獣類					0.02	8			0.02	8
	小計	0.73	98	0.93	476	1.96	749	0.06	15	3.68	1,338
合計		0.84	113	1.73	865	2.00	767	0.06	15	4.62	1,760

（5）上北地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

上北		稲		雑穀		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
鳥類	カラス							0.23	60			0.23	60
	小計							0.23	60			0.23	60
獣類	ツキノワグマ	0.01	1			0.03	1			0.04	11	0.08	13
	イノシシ	0.62	81	0.61	11	0.00	0	3.80	1,911	0.18	11	5.21	2,014
	ニホンジカ			1.05	16							1.05	16
	ハクビシン							0.01	2			0.01	2
	アライグマ					0.00	1					0.00	1
	小計	0.63	83	1.66	26	0.03	2	3.81	1,912	0.23	22	6.34	2,045
合計		0.63	83	1.66	26	0.03	2	4.03	1,972	0.23	22	6.57	2,105

（6）下北地域における令和７年度の農作物被害（鳥獣種別×作目別）（単位：ha、万円）

下北		稲		雑穀		果樹		野菜		その他		合計	
		被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額	被害面積	被害金額
獣類	ツキノワグマ					1.02	130	0.02	5	1.88	63	2.92	198
	イノシシ	0.04	5							0.10	4	0.14	9
	ニホンザル	0.00	0	21.28	311			0.13	53	0.05	12	21.47	376
	小計	0.05	6	21.28	311	1.02	130	0.15	58	2.03	78	24.53	582
合計		0.05	6	21.28	311	1.02	130	0.15	58	2.03	78	24.53	582

６　各地域における農作物被害の推移

（１）東青地域

被害面積は前年度に比べて 15.6 倍の 4.99ha、被害金額は前年度に比べて 2.4 倍の 292 万円となりました。

鳥獣種別では、ツキノワグマの被害が最も大きく、被害面積は 3.72ha、被害金額は 143 万円となりました。

表　東青地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	カラス	0.01	0.00	0.03	0.08	0.01	12%	7	0	12	37	5	13%
	カモ			0.02			−			3			−
	ヒヨドリ			0.01			−			2			−
	小計	0.01	0.00	0.06	0.08	0.01	12%	7	0	17	37	5	13%
獣類	ネズミ				0.01		−				11		−
	ツキノワグマ	0.03	0.01	0.25		3.72	−	13	1	107		143	−
	イノシシ		0.00	0.00	0.04	0.05	135%		1	1	21	24	116%
	ニホンザル	0.63	0.17	0.14	0.02	0.00	19%	87	51	42	10	3	30%
	ニホンジカ	0.46	0.00	0.15	0.12	1.16	981%	5	0	39	34	103	299%
	カモシカ				0.05	0.01	15%				2	4	155%
	タヌキ			0.00	0.00	0.00	28%			1	4	1	15%
	ハクビシン				0.00	0.00	333%				1	3	309%
	アライグマ		0.00			0.03	−		1			4	−
	その他獣類	0.01		0.01		0.01	−	2		3		3	−
	小計	1.13	0.18	0.55	0.24	4.98	2085%	106	54	192	83	287	345%
合計		1.14	0.18	0.61	0.32	4.99	1561%	113	54	208	121	292	242%

（２）中南地域

被害面積は前年度に比べて 2.2 倍の 16.59ha、被害金額は前年度に比べて 1.9 倍の 6,618 万円となりました。

鳥獣種別では、ツキノワグマの被害が最も大きく、被害面積は 8.44ha、被害金額は 3,863 万円となりました。

表　中南地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	カラス	0.56	0.22	0.06	0.74	1.74	235%	239	99	26	335	646	193%
	カモ	0.10					−	15					−
	ムクドリ			0.30	0.35	0.51	147%			123	149	240	160%
	ヒヨドリ			0.30	0.55	0.70	127%			126	244	337	138%
	その他鳥類			0.62	0.03	0.40	1214%			260	14	183	1308%
	小計	0.66	0.22	1.28	1.68	3.36	200%	254	99	536	742	1,405	189%
獣類	ネズミ	0.00			0.01		−	3			7		−
	ウサギ				0.00	0.01	1000%				24	5	20%
	ツキノワグマ	1.41	0.97	7.36	1.19	8.44	711%	508	410	3,215	520	3,863	743%
	イノシシ		0.01	0.03	0.28	0.17	62%		2	10	37	51	140%
	ニホンザル	1.53	1.45	5.51	2.85	3.92	138%	558	525	932	394	818	208%
	ニホンジカ			0.09	1.50	0.51	34%			39	1,749	410	23%
	カモシカ				0.01	0.00	35%				3	1	32%
	タヌキ			0.00	0.00	0.00	565%				0	0	224%
	ハクビシン		0.01	0.00		0.01	−		1	1		5	−
	アライグマ	0.02	0.01	0.01	0.06	0.14	248%	3	3	2	22	54	240%
	その他獣類			0.01	0.01	0.01	216%			1	9	5	53%
	小計	2.96	2.45	13.01	5.89	13.23	225%	1,072	941	4,201	2,764	5,212	189%
合計		3.62	2.67	14.29	7.57	16.59	219%	1,326	1,041	4,736	3,507	6,618	189%

（3）三八地域

被害面積は前年度に比べて 7.2 倍の 44.84ha、被害金額は前年度に比べて 2.4 倍の 3,987 万円となりました。

鳥獣種別では、イノシシの被害が最も大きく、被害面積は 35.08ha、被害金額は 1,692 万円となりました。

表　三八地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	スズメ	0.09	0.11	0.03	0.03	0.03	100%	38	47	17	19	19	100%
	カラス	1.96	1.35	0.60	0.34	1.22	356%	878	604	320	172	576	335%
	カモ	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	63%	14	14	13	10	6	62%
	ムクドリ	0.28	0.43	0.26	0.10	0.06	55%	121	198	138	49	29	59%
	ヒヨドリ	0.15	0.75	0.05	0.10	0.14	146%	68	346	25	57	121	214%
	ハト					1.66	−					298	−
	小計	2.58	2.74	1.04	0.65	3.15	486%	1,119	1,209	513	307	1,049	342%
獣類	ネズミ			0.15			−			37			−
	ツキノワグマ	1.59	0.96	3.30	0.40	4.05	1018%	131	54	610	74	622	846%
	イノシシ	0.32	1.55	4.02	3.58	35.08	980%	111	520	509	932	1,692	182%
	ニホンジカ	0.00	1.34	4.01	1.36	2.21	162%	0	339	612	153	420	274%
	カモシカ	0.05	0.70				−	0	328				−
	タヌキ			0.01	0.03	0.01	20%			1	7	3	47%
	ハクビシン	1.08	0.95	1.22	0.19	0.19	98%	119	228	549	205	138	67%
	アライグマ	1.04	0.20	0.35	0.01	0.15	1233%	107	43	12	8	63	807%
	小計	4.08	5.70	13.06	5.57	41.69	748%	469	1,512	2,330	1,378	2,938	213%
合計		6.66	8.44	14.11	6.22	44.84	721%	1,588	2,721	2,843	1,685	3,987	237%

（4）西北地域

被害面積は前年度に比べて 2.3 倍の 4.62ha、被害金額は前年度に比べて 2.7 倍の 1,760 万円となりました。

鳥獣種別では、ツキノワグマの被害が最も大きく、被害面積は 1.33ha、被害金額は 443 万円となりました。

表　西北地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	スズメ	0.85	0.41	0.35	0.17	0.11	65%	114	56	46	22	14	65%
	カラス	0.63	0.64	0.55	0.30	0.07	22%	304	285	248	140	33	23%
	カモ	0.62			0.00		−	83			10		−
	ムクドリ					0.00	−					0	−
	ヒヨドリ			0.00		0.59	−			2		286	−
	その他鳥類				0.66	0.17	26%				71	88	123%
	小計	2.10	1.05	0.90	1.13	0.94	83%	501	340	296	243	422	174%
獣類	ネズミ	0.60				0.01	−	126				7	−
	ツキノワグマ	0.06	0.05	0.41	0.02	1.33	6044%	21	18	126	4	443	11683%
	イノシシ	0.02	0.02		0.01	0.26	3212%	5	3		1	37	3405%
	ニホンザル	3.88	0.44	0.73	0.32	0.93	294%	330	150	203	106	311	293%
	ニホンジカ	0.02	0.02				−	8	9				−
	カモシカ	0.00					−	1					−
	タヌキ		0.04			0.02	−		13			8	−
	ハクビシン	0.00	0.34	0.20	0.19	0.53	284%	2	130	72	84	246	292%
	アライグマ	0.59	0.31	0.29	0.38	0.59	153%	222	118	125	204	278	136%
	その他獣類			0.00		0.02	−			2		8	−
	小計	5.17	1.22	1.64	0.92	3.68	401%	714	439	527	399	1,338	335%
合計		7.27	2.27	2.53	2.05	4.62	225%	1,215	779	824	642	1,760	274%

（5）上北地域

被害面積は前年度に比べて3.1倍の6.57ha、被害金額は前年度に比べて4.6倍の2,105万円となりました。

鳥獣種別では、イノシシの被害が最も大きく、被害面積は5.21ha、被害金額は2,014万円となりました。

表　上北地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	カラス	0.01				0.23	−	1				60	−
	カモ			1.10	0.30		−			145	67		−
	小計	0.01		1.10	0.30	0.23	75%	1		145	67	60	89%
獣類	ネズミ		0.03				−		20				−
	ツキノワグマ	0.25			0.10	0.08	79%	0			7	13	177%
	イノシシ	0.11	0.02	1.41	1.74	5.21	300%	22	4	228	378	2,014	532%
	ニホンザル			0.03			−			1			−
	ニホンジカ					1.05	−					16	−
	カモシカ	0.03					−	19					
	ハクビシン					0.01	−					2	−
	アライグマ				0.01	0.00	37%				2	1	59%
	その他獣類	0.01					−	1					−
	小計	0.40	0.05	1.44	1.84	6.34	345%	42	24	229	387	2,045	528%
合計		0.41	0.05	2.54	2.14	6.57	307%	43	24	374	455	2,105	463%

（6）下北地域

被害面積は前年度に比べて64.3倍の24.53ha、被害金額は前年度に比べて12.9倍の582万円となりました。

鳥獣種別では、ニホンザルの被害が最も大きく、被害面積は21.47ha、被害金額は376万円となりました。

表　下北地域における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
獣類	ウサギ	0.03					−	4					−
	ツキノワグマ	1.22	0.22	1.04	0.23	2.92	1298%	51	13	103	5	198	3828%
	イノシシ				0.06	0.14	244%				8	9	110%
	ニホンザル	0.44	0.19	0.27	0.10	21.47	22020%	131	64	70	32	376	1173%
	カモシカ	0.06	0.06				−	9	9				−
	タヌキ	0.23					−	31					−
	ハクビシン	0.00	0.00	0.00			−	3	4	1			−
	その他獣類	0.00	0.00	0.01			−	5	3	1			−
	小計	1.98	0.47	1.32	0.38	24.53	6432%	234	93	175	45	582	1291%
合計		1.98	0.47	1.32	0.38	24.53	6432%	234	93	175	45	582	1291%

7　作物別被害状況

（1）水稲

被害面積は前年度に比べて 2.7 倍の 10.78ha、被害金額は前年度に比べて 2.3 倍の 1,363 万円となりました。

鳥獣種別では、イノシシの被害が最も大きく、被害面積は 8.88ha、被害金額は 1,110 万円となりました。

表　水稲における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	スズメ	0.85	0.41	0.35	0.17	0.11	65%	114	56	46	22	14	65%
	カラス				0.00	0.55	55360%				0	75	68426%
	カモ	0.82	0.10	1.22	0.38	0.05	13%	111	14	162	88	6	7%
	ムクドリ				0.01		－				1		－
	その他鳥類				0.46		－				69		－
	小計	1.67	0.51	1.56	1.02	0.72	70%	225	70	208	180	96	53%
獣類	ツキノワグマ		0.02	0.22		0.06	－		3	30		8	－
	イノシシ	0.33	0.21	3.63	2.69	8.88	330%	45	30	384	367	1,110	303%
	ニホンザル	0.35	0.00	0.44	0.26	1.05	411%	49	0	61	34	139	406%
	ニホンジカ	0.02	0.07	0.34	0.11	0.08	72%	3	2	13	16	10	63%
	小計	0.70	0.30	4.63	3.05	10.07	330%	97	34	489	416	1,267	304%
合計		2.37	0.81	6.20	4.08	10.78	265%	321	104	696	596	1,363	229%

（2）豆類

被害面積は前年度に比べて 14.5 倍の 10.72ha、被害金額は前年度に比べて 4.1 倍の 122 万円となりました。

鳥獣種別では、イノシシの被害が最も大きく、被害面積は 9.12ha、被害金額は 100 万円となりました。

表　豆類における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
獣類	ツキノワグマ			0.05			－			1			－
	イノシシ			0.02	0.11	9.12	8290%			0	11	100	907%
	ニホンザル	0.13	0.00	0.13	0.00		－	2	0	2	1		－
	ニホンジカ	0.44		2.52	0.58	1.60	278%	1		36	16	22	138%
	カモシカ	0.07	0.02		0.05		－	1	1		2		－
	小計	0.64	0.02	2.72	0.74	10.72	1451%	4	1	38	30	122	405%
合計		0.64	0.02	2.72	0.74	10.72	1451%	4	1	38	30	122	405%

（3）雑穀（そば）

被害面積は前年度に比べて 22.1 倍の 40.61ha、被害金額は前年度に比べて 42.0 倍の 618 万円となりました。

鳥獣種別では、ニホンザルの被害が最も大きく、被害面積は 23.07ha、被害金額は 324 万円となりました。

表　雑穀（そば）における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
獣類	ツキノワグマ					0.09	－					1	－
	イノシシ			0.02		16.40	－			0		277	－
	ニホンザル	0.21	0.09	3.10	1.83	23.07	1259%	2	1	29	15	324	2205%
	ニホンジカ					1.05	－					16	－
	小計	0.21	0.09	3.12	1.83	40.61	2215%	2	1	30	15	618	4202%
合計		0.21	0.09	3.12	1.83	40.61	2215%	2	1	30	15	618	4202%

（4）果樹

被害面積は前年度に比べて 3.4 倍の 24.35ha、被害金額は前年度に比べて 2.2 倍の 9,444 万円となりました。

鳥獣種別では、ツキノワグマの被害が最も大きく、被害面積は 14.61ha、被害金額は 4,823 万円となりました。

表　果樹における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	スズメ	0.09	0.11	0.03	0.03	0.03	100%	38	47	17	19	19	100%
	カラス	3.12	2.15	1.18	1.44	2.45	170%	1,410	970	580	673	1,166	173%
	ムクドリ	0.28	0.43	0.56	0.44	0.57	130%	121	198	261	197	269	136%
	ヒヨドリ	0.15	0.75	0.37	0.65	1.43	221%	68	346	156	301	745	248%
	その他鳥類			0.62	0.03	0.57	1729%			260	14	270	1937%
	小計	3.64	3.44	2.76	2.59	5.06	195%	1,638	1,561	1,274	1,203	2,469	205%
獣類	ネズミ	0.00			0.02	0.01	63%	3			18	7	42%
	ウサギ	0.03			0.00	0.01	1000%	4			24	5	20%
	ツキノワグマ	1.52	1.00	9.56	1.23	14.61	1186%	511	409	3,967	552	4,823	874%
	イノシシ			0.01	0.20	0.08	41%			5	10	40	421%
	ニホンザル	1.78	1.26	2.13	0.72	1.85	257%	655	533	893	339	890	262%
	ニホンジカ		0.75	1.39	2.04	2.20	108%		332	640	1,901	901	47%
	カモシカ		0.70		0.01	0.00	35%		328		3	1	32%
	タヌキ	0.23		0.01	0.01	0.01	68%	31		2	7	4	54%
	ハクビシン	0.26	0.22	1.25	0.14	0.22	159%	19	55	560	101	158	157%
	アライグマ	0.41	0.14	0.51	0.21	0.29	135%	114	4	82	138	143	104%
	その他獣類			0.01		0.01	−			3		3	−
	小計	4.23	4.07	14.86	4.58	19.29	422%	1,338	1,660	6,151	3,092	6,975	226%
合計		7.87	7.51	17.62	7.17	24.35	340%	2,975	3,221	7,425	4,295	9,444	220%

（5）野菜

被害面積は前年度に比べて3.0倍の9.19ha、被害金額は前年度に比べて2.4倍の3,522万円となりました。

鳥獣種別では、イノシシの被害が最も大きく、被害面積は4.74ha、被害金額は2,217万円となりました。

表　野菜における鳥獣種別農作物被害の推移　（単位：ha、万円）

		被害面積						被害金額					
		R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6	R3	R4	R5	R6	R7	R7/R6
鳥類	カラス	0.04	0.06	0.06	0.03	0.26	1040%	18	18	25	11	78	711%
	ヒヨドリ					0.00	−					0	−
	ハト					1.66	−					298	−
	小計	0.04	0.06	0.06	0.03	1.92	7643%	18	18	25	11	375	3429%
獣類	ネズミ	0.60	0.03	0.15			−	126	20	37			−
	ツキノワグマ	0.50	0.17	0.38	0.11	1.11	980%	121	49	100	41	283	687%
	イノシシ	0.11	1.05	0.60	1.95	4.74	243%	43	481	318	952	2,217	233%
	ニホンザル	0.88	0.82	0.81	0.43	0.25	58%	271	238	252	144	129	90%
	ニホンジカ	0.02	0.02		0.00		−	8	13		1		−
	カモシカ	0.07	0.04			0.01	−	27	8			4	−
	タヌキ		0.04	0.00	0.02	0.02	86%		13	1	4	8	214%
	ハクビシン	0.82	1.08	0.17	0.24	0.52	215%	105	308	62	190	236	124%
	アライグマ	1.24	0.38	0.15	0.25	0.61	249%	219	161	57	98	257	263%
	その他獣類	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	481%	8	3	3	9	12	131%
	小計	4.26	3.63	2.27	3.00	7.28	242%	927	1,293	832	1,439	3,147	219%
合計		4.30	3.69	2.33	3.03	9.19	303%	944	1,311	857	1,450	3,522	243%