

あおりの木

青森県産材

AOMORI

PREFECTURE TIMBER

BRAND CATALOG

2021

青森県農林水産部林政課



MADE IN
AOMORI



強くてまっすぐな あおもりの木

本州最北端で生まれ育った青森県産材には、
厳しい風雪をじっと耐え抜いてきた丈夫さと
地元の人たちの真心を一身に受けた素直さがあります。
だからどんな環境にもなじんで、心地よい空間を作り出します。
例えば、青森ヒバを使って作られた「鶴の舞橋」。
温もりと力強さが同居するその姿には、
“あおもりの木”の魅力がにじみ出ているような気がしませんか。

鶴の舞橋（北津軽郡鶴田町）

CONTENTS

P3-4	ヒバ造りの歴史建造物
P5-6	青森県の林業
P7-8	青森県産材紹介
P9-38	製材品紹介
P39-40	青森県産材の製品作り
P41-44	青森県産材を用いた一般住宅
P45-46	青森県産材を用いた公共建築



ずっと 愛されてきた あおりの木

そのたくましさで
その美しさで
愛されてきたあおりの木。
いつの時代も
その場に集う人々を
そっと癒やしています。



弘前城（弘前市）



昔も今も変わらない あおりの木の ロマンをたどる

“ヒバ文化”が根付く青森の地。
耐久性が高く丈夫な木だから
多くの歴史的建造物に
用いられてきました。
今なおその姿を残していて
ぬくもりある香りや感触は
人々に安らぎを与えています。
ここに暮らしてきた先人は
あおりの木の素晴らしさを
きっと知っていたのでしょう。



人々の営みに 寄り添い続ける

地域の宝である場所にも
県産材が使われています。
それは、あおりの木が
風土や人々の暮らしに
寄り添ってきた証なのです。

斜陽館（五所川原市）





青森の土が、水が、風が 豊かな森をはぐくむ

三方を海に囲まれた青森県。
その名の通り、青々と森が茂り
多様な地形と気象が
スギやヒバ、アカマツなど
豊富な樹種をはぐくみます。


間伐で環境整備 人の手と長い年月が 良質な木を育てる

良質な木材を育てるためには
木の密度を保つ間伐が必要。
手入れされた森林は
太陽の光が地面まで注ぎ
栄養満点の土壌になるのです。
盛んに植林が行われてから
地道に整備すること半世紀以上。
青森の木はじっくり成長し
木材としてちょうど今
最適な時期を迎えています。



地元の木材を使うこと それは地域の自然を 守ること

あおもりの地で健全に育った木材は
ぬくもりある空間を生み出す
安心・安全の天然素材。
育てて利用し、また植えて
森のいのちは巡り続けます。



青森県産材の種類と特性


青森県内で生産されている主な樹種を紹介します。
豊富な選択肢があるため、その用途や目的に応じた“適材適所”を実現します。



01 ヒバ | 檜葉 HIBA

青森県はヒバの一大産地。「青森ヒバ」は日本三大美林の一つに数えられます。清々しい香りを持ち、耐久性が高いため、腐朽やシロアリの被害を受けやすい土台部分や水回りへの使用に適しています。強度も高く、柱材としても用いられます。見た目が白く美しいため、和室などの内装材にも使われます。

- 用途／構造材（柱、束、土台）、内装材、板材など
- 科／ヒノキ科 ●比重／0.41



03 スギ | 杉 SUGI

青森県内全域に幅広く分布しているスギは、その多くが戦後に植樹され、資源として利用期を迎えています。耐久性に優れており、湿度の高い日本の気候に適しています。加工しやすいため構造材全般に使われます。色合いや木目が美しく肌触りがよいため、内装材にも用いられます。


- 用途／構造材全般、内装材、板材など
- 科／ブナ科 ●比重／0.63



02 アカマツ | 赤松 AKAMATSU

青森県の県南地域等に多く生育し、「南部アカマツ」とも呼ばれています。耐久性はあまり高くはありませんが、曲げ強度や曲げヤング係数が高いため、梁などの横架材への利用にとっても適しているほか、その重厚な材質は床板や敷居などの内装材にも適しています。油分を多く含んだ、艶やかな木肌も魅力です。

- 用途／構造材（梁、桁、垂木、母屋）、内装材など
- 科／マツ科 ●比重／0.53



04 ブナ | 樺 BUNA

県内全域に分布する身近な木材の一つ。中でも白神山地の原生林や奥入瀬溪流にある日本一の巨木「森の神」はよく知られた存在です。水分を多く含むため加工が難しいものの、家具や木製のおもちゃのほか、楽器の材料などに活用されています。

- 用途／家具、楽器など
- 科／ブナ科 ●比重／0.63



05 ミズナラ | 水楡 MIZUNARA

八甲田や岩木山の周辺に見られます。かつては薪として利用されており、青森の人々の生活には身近な木でした。その特徴的な木目を生かし、家具などに加工されるほか、ウイスキーを熟成させる樽にも使われます。

- 用途／家具、床材など
- 科／ブナ科 ●比重／0.67



07 クリ | 栗 KURI

硬くて強い材質。耐久性や耐湿性がとても高いため、古くから建物の土台に重用されてきました。縄文時代の文化を今に伝える三内丸山遺跡からは、クリの木で作られた大きな建造物の跡が発掘されており、大昔から建材として大きな役割を果たしていたことがうかがえます。

- 用途／建築材（土台、装飾材）家具など
- 科／ブナ科 ●比重／0.55



06 トチ | 栃 TOCHI

十和田湖付近などの山沿いの地域に見られます。また、階上町には「茨島のトチ」という県の天然記念物に指定されている巨木があり、推定樹齢は600～800年と言われています。軽くて軟かく加工しやすい一方で、乾燥すると狂いが出やすいため、建材ではなく家具や化粧用単板に使われます。

- 用途／家具、化粧用単板など
- 科／トチノキ科 ●比重／0.53



08 サクラ | 桜（ヤマザクラ）SAKURA

桜の名所である弘前城や世界一長い桜並木「岩木山オオヤマザクラネックレスロード」など、青森県でもなじみ深いサクラ。そのなめらかな木目が美しく、フローリング材として人気があるほか、耐久性が高く加工しやすいため装飾材として使われたり、家具や彫刻などに用いられます。

- 用途／建築材（床材、装飾材）、家具など

県産材と主要な外材の樹種別性質

区 分	樹 種	心材の耐久性	強 度 (N/mm ²)			曲げヤング係数 (kN/mm ²)	用 途
			曲げ	縦圧縮	せん断		
県 産 材	ス ギ	中	65	35	6.0	7.5	建築材(柱、板) 合板・その他木製品全般
外 材	ホワイトウッド (スプルース)	極小	68	38	7.4	9.2	
県 産 材	ヒ バ	大	75	40	7.5	9.0	建築材(柱、板、土台) 合板・その他木製品全般
県外産材	ヒ ノ キ	大	75	40	7.5	9.0	
県 産 材	アカマツ	小	90	45	9.5	11.5	建築材 (横架材等強度を必要とする部材)
外 材	ベイマツ	中	85	50	7.8	13.4	


森林総合研究所監修「木材工業ハンドブック(改訂4版)」より



青森県産材製材品
Lumber product introduction

青森県産材で建てる木造住宅の例

構造材・準構造材



内装材・造作材等

えん こう いた 縁 甲板 スギ ヒバ アカマツ	し き い 敷 居 ヒバ アカマツ	ゆ か いた 床 板 スギ ヒバ アカマツ
は め いた 羽 目 板 スギ ヒバ アカマツ	か も 居 スギ ヒバ アカマツ	の じ いた の 野 地 板 スギ ヒバ アカマツ
は ば ぎ 巾 木 スギ ヒバ	て ん じ ょ う いた 天 井 板 スギ ヒバ アカマツ	は ふ いた 破 風 板 スギ

内装材・造作材：広葉樹各種対応可

県産材の樹種別性質

区 分	樹 種	心材の耐久性	強 度 (N/mm ²)			曲げヤング係数 (kN/mm ²)	用 途
			曲げ	縦圧縮	せん断		
県 産 材	ス ギ	中	65	35	6.0	7.5	建築材(柱、板) 合板・その他木製品全般
県 産 材	ヒ バ	大	75	40	7.5	9.0	建築材(柱、板、土台) 合板・その他木製品全般
県 産 材	ア カ マ ツ	小	90	45	9.5	11.5	建築材 (横架材等強度を必要とする部材)

森林総合研究所監修「木材工業ハンドブック(改訂4版)」より

青森県産スギ

建材としての使い勝手がよいスギは、とても柔軟な木。幅広いニーズに寄り添いながら、住環境になじんでくれます。

1 手触りのよさと見た目

スギ材は肌触りがとても良いため、素足が触れる床材として好まれます。また、その柔らかな色合いや美しい木目は情緒的で、内装材として用いることで優しく温かな雰囲気を生み出してくれます。真っ直ぐ、高く育つため木目が直線的で、加工がしやすいのも特長。構造材にも内装材にも適しており、快適な住環境づくりの強い味方になってくれます。



2 使いやすい木


曲げ強度の試験事例では、梁サイズの 120×240mm・4m材で E70 を中心に E50 ～ E110 の強度等級が出ています。また、縦圧縮への耐性も十分にあることから、住居をしっかりと支えます。住宅建築においては、構造材から内装材まで用途に合わせて使いやすい木材といえます。その用途の広さはスギ材ならではの利点です。蓄積量も多いため、手に入りやすく、価格が手ごろであることも魅力です。



青森県産スギの強度試験データ

試験材	心持ち平角材(梁サイズ) 192本 断面:120mm×240mm 材長:4m
曲げ強度 (平均値、単位:N/mm ²)	E50:26.3 E70:32.1 E90:40.7

参照:「青森県産スギ材の横架材スパン表」(青森県産業技術センター林業研究所、平成24年3月)



建築部材 | 01


はしらるい

柱類

通し柱・管柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000～6,000	105～150	105～150

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 02


けた

桁

桁

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000～6,000	105～150	105～360

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 03

まばしら

すじ

間柱・筋かい

間柱


樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000~4,000	30~45	105~120

JAS目視等級各種、無等級材

筋かい

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000~6,000	30	90~150

JAS目視等級各種、無等級材



スギ 間柱 [人工乾燥]

スギ 筋かい [人工乾燥]

建築部材 | 04


どうぶち

ぬき

胴縁・貫

胴縁・貫

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	2,000~4,000	15~27	36~45



スギ 胴縁

スギ 貫

建築部材 | 05

もや

むなぎ

たるき

母屋・棟木・垂木

母屋・棟木


樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000~6,000	90~105	90~105

JAS目視等級各種、無等級材

垂木

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	1,000~4,000	45~90	60~150

JAS目視等級各種、無等級材




スギ 母屋・棟木 [人工乾燥]

スギ 垂木

建築部材 | 06

いたるいとう

板類等



破風板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	3,000~4,000	21~30	150~240

野地板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	1,820	12	90~150

スギ 破風板

スギ 野地板

内装材等 | 01

ゆかいた

かべいた

床板・壁板

床板・壁板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	1,820	15~40	105~130

スギ 床板 [無節] 突付け加工



スギ 壁板 カマボコ型



スギ 壁板 Rタイプ



スギ 壁板 目透かし加工



スギ 壁板 目透かし加工



スギ 壁板 Rタイプ



スギ 壁板 Rタイプ



スギ 壁板 相決加工




スギ 壁板 ドイツ下見



スギ 壁板 波形



スギ 壁板 波形




木質材料 | 01

LVL

(単板積層材: Laminated Veneer Lumber)

「LVL」は、単板を互いに平行に重ねて接着した積層材です。寸法の安定性と精度に優れ、単板の積層数を調整することにより、様々な長さに対応することができます。



横架材

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	2,700~4,000	90~120	90~240

筋かい

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
スギ	2,770~4,000	45	90

スギ 母屋・桁・その他



スギ 筋かい



製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ² /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

皮付丸太	末口径(m)		長さ(m)		防腐加工注入 (レザックDPS) (マイトレックACQ)	250,000本/年			公園用 土木資材 砂防工事 安全柵 木製水路 東屋等
	0.06 ～ 0.3		0.1 ～ 12.0						
円柱加工丸太	0.06 ～ 0.2		0.1 ～ 6.0						
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	1,000m ³ /年	○	見積による	産地証明 合法木材 証明可能
	1.80 ～ 6.00	9.0 ～ 30.0	9.0 ～ 30.0						
平角材	1.80 ～ 6.00	7.5 ～ 12.0	15.0 ～ 50.0		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	500m ³ /年			
正割材 平割材 板材	1.80 ～ 4.00	4.5 ～ 12.0	4.5 ～ 50.0		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	2,000m ³ /年			
ピーリング	0.30 ～ 4.00	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0	1 ～ 3 D13 モルダー	30,000m ³ /年	○			羽目板 縁甲板 その他
カウンター	1.00 ～ 4.00	3.0 ～ 6.0	50.0 ～ 80.0	1 ～ 3 D13 サンダー	300m ³ /年				ハギ板
フローリング	0.30 ～ 1.82	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0	1 ～ 3 D13 モルダー サンダー	10,000m ³ /年	○			縁甲板 その他

板材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	1等(G)	500m ³ /月	見積による	小割材 野地板
	1.82 ～ 4.0	1.8 ～ 9.0	6.0 ～ 36.0				

樹木支柱	末口径(m)		長さ(m)		防腐処理	12,000本/年	見積による	わい化用 緑化用
丸太杭	各種注文対応					10,000本/年		土木用
丸棒						5,000本/年		公園用 その他
羽目板	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	無節 上小節 小節	100㎡/年			
土木用材 建築材 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	GR AD KD プレーナ	2,000㎡/年			
各種注文対応								

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ				
	0.09 ～ 0.15		1.80 ～ 4.00						
正角	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	各種対応	注文対応 (要相談)	見積による			土台 柱・桁 母屋
	3.00	9.00	9.00						
	3.65	10.50	10.50						
	4.00	12.00	12.00						
平角			15.0 ～ 30.0	各種対応	注文対応 (要相談)	見積による			梁、胴差 垂木
正割		4.50	4.50						
平割		1.80	4.50						
		3.00	4.00						
板材		1.80	9.00	各種対応	注文対応 (要相談)	見積による			野縁 胴縁
	1.82	9.00	小巾						
		1.20 1.50							

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)	○	見積による	土木用
	0.1 ～ 0.2		1.0 ～ 4.0						
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		2級～無節				
	3.00 ～ 4.00	10.5 ～ 12.0	10.5 ～ 12.0						
小割材	3.00 ～ 4.00		各種						
羽目板 フローリング	各寸法				節有 上小節 無節				

スギ／取扱業者

青森県森林組合連合会

青森市松原1-16-25
TEL 017-723-2657 FAX 017-723-1505
[HP] <http://www.aomori-pfau.or.jp/>
[mail] timber@aomori-pfau.or.jp

有限会社アオモリパネル

弘前市大字堀越字柳田10
TEL 0172-27-7536 FAX 0172-27-7537
[mail] aomoripanel@orchid.plala.or.jp

青森木材防腐株式会社

七戸町字原久保95-37
TEL 0176-62-6464 FAX 0176-62-6465
[HP] <http://aobou.com/>
[mail] aobou@pluto.plala.or.jp

株式会社アカイシ

八戸市下長1-3-3
TEL 0178-28-1811 FAX 0178-28-9579
[mail] ise330@basil.ocn.ne.jp

株式会社赤石材木店

青森市大字石江字江渡37
TEL 017-781-7017 FAX 017-781-7025
[HP] <http://www.akaishizaimoku.jp/>
[mail] information@akaishizaimoku.jp

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ² /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	1等	注文対応 (要相談)	見積による	土台
	4.00	10.50	10.50				柱
	3.00、4.00						桁、母屋
	3.60 ～ 4.00						
小割材	全般			2等			
羽目板 フローリング	各寸法			節有 無節			

羽目板	各寸法	集成材	注文対応 (要相談)	○	見積による	
合板		成型合板				

化粧用杉皮	末口径(m)	長さ(m)	生皮 (ダブ皮そぎ)	150束/年	見積による	門松用 屋根用 内装用
		0.26 ～ 0.75				
一般製材用 神社仏閣材用	0.09 ～	1.8 ～ 20.0		12,000m ³ /年	見積による	屋根下葺材 屋根、床、壁
コロシート	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	AD		
	16.50	2.5枚重	80.00			
ルーフロン	21.00	0.7mm	100.00	KD		
柿板	0.25 ～ 0.30	0.06 ～ 0.6	9.0 ～ 30.0		30,000m ³ /年	

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	注文対応 (要相談)	見積による	
	0.09 ～ 0.2	1.0 ～ 4.0				

正角材	各種寸法		注文対応 (要相談)	350～450㎡/年		見積、 物価版 による	公園 景観 土木
平角材							
板類	各種寸法による	防腐処理	600㎡/年				
集成材							
パーゴラ							
四阿							
案内板							
ベンチ							
トイレ							
デッキ							
木柵							
木杭							
縁木							
パネル							
積材							

羽目板	0.91 ～ 3.65	1.00	9.00	無節 上小節	注文対応 (要相談)	見積による	
縁甲板		1.50					

縁甲板	1.82	1.50	9.00	無節上小、KD15 節有、KD15	10,000m ³ /年	見積による	
	3.65	1.50	9.00	無節上小、KD15 節有、KD15			
羽目板	0.91	1.00	9.00	無節上小、KD15 節有、KD15	10,000m ³ /年	見積による	
	1.82	1.00	9.00	無節上小、KD15 節有、KD15			
	3.65	1.00	9.00	無節上小、KD15 節有、KD15			

磨き丸太 円柱加工 杭丸太	末口径(m)		長さ(m)		多少				
	0.01 ～ 0.9		10mまで						
杉化粧用 積層材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		全等級対応	120㎡/年	○ 構造用 乾燥	見積による	県産材 合法木材 JAS
	1.0 ～ 10.0	1.0 ～ 60.0	1.0 ～ 60.0						
フローリング ピーリング	各寸法				集成	15,000㎡/年	○		

スギ／取扱業者

株式会社石郷岡

弘前市大字神田2-3-12
TEL 0172-35-2100 FAX 0172-35-2135
[HP] <http://www.ishigoka.jp>
[mail] info@ishigoka.jp

株式会社今井産業

平川市新館藤山16-1
TEL 0172-44-2145 FAX 0172-44-2568
[HP] <http://www.imaisangyou.com/>
[mail] senmu@imaisangyou.com

大上木材工業株式会社

八戸市上野字久根合9-3
TEL 0178-27-3044 FAX 0178-27-4579
[HP] <http://www.ookami-mokuzai.jp/>
[mail] info@ookami-mokuzai.jp

株式会社小畑材木店

青森市大字浜館字間瀬36-1
TEL 017-741-0421 FAX 017-741-0423
[HP] <https://obata-aomori.com/>
[mail] obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp

株式会社角弘弘前支店

弘前市神田3-2-3
TEL 0172-32-2481 FAX 0172-33-7508
[HP] <http://www.kakuhiro.co.jp/>
[mail] webmaster@kakuhiro.co.jp

株式会社かさい材木店

弘前市大字外崎5-8-2
TEL 0172-27-6212 FAX 0172-27-6428
[HP] <http://kasaizaimokuten.jp/>
[mail] info@kasaizaimokuten.jp

駒井木材株式会社

青森市大字大谷字山ノ内16-1
TEL 017-762-4004 FAX 017-729-1443
[HP] <http://www.komai-g.com>
[mail] komai@sweet.ocn.ne.jp

齋藤木材株式会社

青森市沖館3-10-1
TEL 017-781-1148 FAX 017-781-1268
[HP] <http://www.saitoh-mokuzai.com/>
[mail] smoku005@saitoh-mokuzai.com

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮むき 先とぎ	注文対応 (要相談)			土木用
	0.09 ～ 0.2		0.5 ～ 4.0						
一般製品	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	KD AG GR プレーナー	5,000㎡/年		見積による		JAS認定 産地証明 合法木材 証明可能
	各種注文対応								

正角・平角	1.82 ～ 4.00	7.5 ～	7.5 ～	1等～3等 機械乾燥対応	500m ³ /年 300m ³ /年	有	見積による	
板・小割材	1.82 ～ 4.00	1.2 ～	7.5 ～					

正角材	3.65 ～ 4.00	10.50	10.50	特1等	100m ³ /年	見積による		母屋、桁
正割材	3.65 ～ 4.00	4.50	4.50	特1等	300m ³ /年			垂木
平割材	3.65	1.80	9.00	特1等	500m ³ /年			貫
	3.65	3.00	4.00	特1等	500m ³ /年			野縁
板 材	1.80	1.20	9.00		300m ³ /年			野地板

支柱	末口径(m)	長さ(m)	皮剥ぎ 先とぎ	5,000本/年		見積による	土木資材
	0.06 ～ 0.1	2.0 ～ 4.0					
一般製材	0.14 ～ 0.4	1.8 ～ 15.0		1,000m ³ /月			製材用

丸棒 羽目板	各種注文対応	無節	2,000㎡/年		見積による	乾燥・産地 表示可能
		上小節				
		小節				
		モルダー仕上げ				
		サンダー仕上げ				
		製材のご挽き肌				

丸棒	末口径(m)	長さ(m)		50,000本/年	φ0.09×L1.00 スギ400円/本	公園用 その他
	0.08 ～ 0.12	1.00 ～ 4.00				
仕組梱包 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	20,000m ³ /年	30,000円～ 45,000円/m ³	
	0.50 ～ 4.00	1.2 ～ 10.5	4.5 ～ 15.0			

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)			50本／月			
	0.1 ～ 0.20		1.00 ～ 4.00						
一般製品	長さ(m)		厚さ(cm)	幅(cm)	SD20	200㎡/年	○	見積による	土台 桁 管柱
	1.00 ～ 4.00		1.8 ～ 10.5	4.0 ～ 50.0					

正角材	3.0 ～ 4.0	9.0 ～ 12.0	9.0 ～ 12.0	天然乾燥	注文対応 (要相談)		見積による	
正割材	3.0 ～ 4.0	4.50	4.50					
平割材	3.0 ～ 4.0	1.8 ～ 12.0	4.5 ～ 10.5					
	4.00	1.8 ～ 2.4	18.0 ～ 24.0					
板材	1.80	1.20	9.0 ～ 15.0					
	0.9 ～ 1.2	4.50	4.50					

一般製品	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		注文対応 (要相談)		見積による	
	各種注文対応							

スギ／取扱業者

三八地方森林組合 五戸加工センター

五戸町大字浅水寺陣場92-2
TEL 0178-67-2003 FAX 0178-61-8639
[\[HP\]](http://www.38shinkumi.jp/) http://www.38shinkumi.jp/
[\[mail\]](mailto:isao-kudou@38shinkumi.jp) isao-kudou@38shinkumi.jp

有限会社島木材工業

大間町大間字蛇浦道11-7
TEL 0175-37-2071 FAX 0175-37-3926
[\[mail\]](mailto:simamoku@m01.platinum-hikari.net) simamoku@m01.platinum-hikari.net

株式会社新宅製材所

大鰐町大字大鰐字大鰐191
TEL 0172-48-3271 FAX 0172-48-3806
[\[HP\]](http://stszs.ftw.jp/) http://stszs.ftw.jp/

株式会社高橋林業

八戸市南郷区大字市野沢字三合山41-43
TEL 0178-82-3192 FAX 0178-82-3534

十和田湖町木材高次加工 協同組合

十和田市大字奥瀬字生内32-46
TEL 0176-72-3222 FAX 0176-72-3224
[\[mail\]](mailto:houzyu0627busi@globe.ocn.ne.jp) houzyu0627busi@globe.ocn.ne.jp

十和田燐寸軸木株式会社

十和田市大字伝法寺字平窪78-1
TEL 0176-28-2551 FAX 0176-28-2560
[\[mail\]](mailto:matchi@lily.ocn.ne.jp) matchi@lily.ocn.ne.jp

有限会社なかにし

五所川原市金木町芦野365-384
TEL 0173-53-3222 FAX 0173-52-2236
[\[HP\]](http://www.nakanishi.life/) http://www.nakanishi.life/
[\[mail\]](mailto:wood@nakanishi.life) wood@nakanishi.life

有限会社中吉製材所

東北町旭北1-22-17
TEL 0178-56-2025 FAX 0176-56-5132
[\[HP\]](http://www.sugisuki.com) http://www.sugisuki.com
[\[mail\]](mailto:nature-koji2000@violet.plala.or.jp) nature-koji2000@violet.plala.or.jp

有限会社浜田製材所

五所川原市十三字通行道103-108
TEL 0173-62-2145 FAX 0173-62-3870
[\[HP\]](https://hamadaseizaisho.cloud-line.com/) https://hamadaseizaisho.cloud-line.com/

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

一般製品 土木材	各種注文対応	1等～2等 天然乾燥 人工乾燥	200m ³ /年		見積による	
-------------	--------	-----------------------	----------------------	--	-------	--

建築材 土木材 測量杭 等	各種注文対応	天然乾燥	注文対応 (要相談)		見積による	
------------------------	--------	------	---------------	--	-------	--

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)	○	見積による	土木資材 その他	
	0.08 ～ 0.28		1.0 ～ 4.0							
正角材	長さ(m)		厚さ(cm)		幅(cm)					
	1.82 ～ 4.0		10.5 ～ 12.0		10.5 ～ 12.0					
平割材	1.82 ～ 4.0		3.00		4.00					
	1.82 ～ 4.0		4.50		4.50					
羽目板	各寸法				節有 無節					

小丸太	末口径(m)	長さ(m)	皮付き	1,000本/年		見積による	
	0.07 ～ 0.13	2.0 ～ 4.0					

丸太杭 柵丸太 土留丸太 測量丸太	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	注文対応 (要相談)		見積による	あらゆる 建築材 プレカット も含む
	0.06 ～ 0.12	0.9 ～ 4.0					
建築用 土木用 社寺特殊材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				
	各寸法			乾燥材 グリーン材			
フローリング 羽目板 天井板等 内外装材				乾燥材 無節材 多節材 数寄屋材			特注品可能

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮むき 先とぎ	1,000 ～ 5,000本/年		見積による	
	0.09 ～ 0.20	1.0 ～ 4.0					
一般製品	各種注文対応			特等 GR プレーナー	注文対応 (要相談)		

製材用材料	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	2,000m ³ /年 300m ³ /年		見積による	
	0.18	2.0 ～ 4.0					
樹木支柱	0.08 ～ 0.14	2.0 ～ 4.0					

正角材	1.82 ～ 4.00	7.5 ～ 12.0	7.5 ～ 12.0	1等上～特等	2,000m ³ /年	見積による	母屋・桁・柱 梁・桁 間柱 野地板 破風板 垂木 貫 杭
平角材	1.82 ～ 4.00	10.5 ～ 12.0	15.0 ～ 30.0				
正割材	1.82 ～ 4.00	2.7 ～ 4.8	9.0 ～ 12.0				
板材	1.82 ～ 4.00	0.9 ～ 1.5	6.0 ～ 21.0				
破風	3.65 ～ 4.00	2.1 ～ 2.4	15.0 ～ 24.0				
垂木	1.82 ～ 4.00	4.50	4.50				
貫	1.82 ～ 4.00	1.3 ～ 2.4	9.0 ～ 12.0				
杭	0.60 ～ 1.82	4.50	4.50				
羽目板 外壁用	1.82 ～ 4.00	1.2 ～ 1.8	18.00	並～上小	1,200m ³ /年	見積による	

正角	3.00	10.50	10.50	E75-F240	注文対応 (要相談)	○	見積による	
間柱	3.00	3.00	10.50	LVL				

スギ／取扱業者

(有)藤田製材所

つがる市木造越水長谷川154-5
TEL 0173-26-2051 FAX 0173-26-4380
[\[mail\]](mailto:h1217@emil.plala.or.jp) h1217@emil.plala.or.jp

有限会社米田製材所

六戸町折茂今熊247-370
TEL 0176-23-2181 FAX 0176-23-5897
[\[mail\]](mailto:spas9kh9@room.ocn.ne.jp) spas9kh9@room.ocn.ne.jp

丸重木材工業株式会社

青森市大字油川字柳川1-7
TEL 017-788-3231 FAX 017-788-7203
[\[HP\]](https://marujyumokuzai.com/) https://marujyumokuzai.com/

有限会社マル先先崎林業

弘前市大字南富田10-10
TEL 0172-32-7071 FAX 0172-32-7072
[\[mail\]](mailto:senzaki@jomon.ne.jp) senzaki@jomon.ne.jp

株式会社三上材木店

弘前市大字堅田字神田470
TEL 0172-36-0303 FAX 0172-36-0305
[\[mail\]](mailto:mikami2004811-ip@gol.com) mikami2004811-ip@gol.com

株式会社山口製材所

南部町大字剣吉字大坊6-20
TEL 0178-75-0065 FAX 0178-75-0019
[\[mail\]](mailto:woodhouse-65@nifty.com) woodhouse-65@nifty.com

株式会社山崎木材

三戸町大字梅内字竹林145-2
TEL 0179-22-2481 FAX 0179-22-2481

有限会社横浜製材所

風間浦村大字易国間字大川目7
TEL 0175-35-2022 FAX 0175-35-2090

株式会社吉田産業 ハウジング加工センター

八戸市桔梗野工業団地三丁目4-51
TEL 0178-20-5780 FAX 0178-28-6436
[\[HP\]](http://www.yoshidasangyo.co.jp) http://www.yoshidasangyo.co.jp
[\[mail\]](mailto:takumi-kimura@yoshidasangyo.co.jp) takumi-kimura@yoshidasangyo.co.jp

青森県産ヒバ

青森の厳しい自然の中で育ったヒバは、たくましい木。天然の香りや美しい木肌など、建材にもその無垢な魅力が現れます。

1 香りよし、機能よし

ヒバの魅力といえば、なんといってもそのすがすがしい香り。これは材中の精油成分によるもので、ヒノキチオールとシャメールという成分が含まれています。ヒノキチオールとシャメールは抗菌、防腐、防虫に大変優れた効果を発揮してくれるため、建材としての機能性も兼ね備えているのです。見た目も白く美しいため、内装材にも適しています。



2 土台にぴったりの耐久性


上記のような優れた抗菌、防腐、防虫効果に加え、湿気に強いという性質を持つため、腐朽やシロアリ被害を受けやすい土台部分や水回りへの使用に適しています。試験事例では、柱・土台サイズの 105×105mm・4m材で E90、E110 の強度等級が出ています。めり込みに強く変色しにくいいため、土台や床材にも向いています。多湿な日本の気候にもしっかりと順応し、住む人にとって優しい住環境を実現します。



青森県産ヒバの強度試験データ

試験材	心持ち正角材(柱・土台サイズ)10本 断面:105mm×105mm 材長:4m
曲げ強度	最小37.3～平均47.9～最大58.1 N/mm ²
めり込み強さ	最小6.9～平均10.0～最大11.9 N/mm ²

参照:「青森県産木材強度試験データ集」(青森県産業技術センター林業研究所、令和2年4月)



建築部材 | 01


はしらるい

柱類

通し柱・管柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000～6,000	105～150	105～150

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 02


どだい

土台

土台

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000～4,000	105～150	105～360

JAS目視等級各種、無等級材



建築部材 | 03

まばしら すじ


間柱・筋かい

間柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	105~150	105~360

JAS目視等級各種、無等級材

ヒバ 間柱 [人工乾燥]



建築部材 | 04

けしょう

化粧ばり


ヒバ 柱・大黒柱 [化粧ばり構造材]



化粧ばり構造材

柱・大黒柱等 (用途別特寸・特注対応可能)

ヒバ 各種 [化粧ばり造作材]




化粧ばり造作材

長押・敷居・鴨居・廻縁・縁甲板・羽目板

建築部材 | 05

いたるいとう

板類等



破風板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000~4,000	24~30	105~210

野地板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	2,000	12	90~12

ヒバ 破風板・野地板



ヒバ 破風板・野地板



建築部材 | 06

かもし



しきい

鴨居・敷居

鴨居・敷居

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	2,000~4,000	45~55	105~210

ヒバ 鴨居・敷居



床板・壁板

床板・壁板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	1,820	15～40	105～130




集成材・化粧ばり

集成土台・柱

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
ヒバ	3,000～4,000	105～120	105～120

等級/JAS



製品名	取扱製品						
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ³ /年 m ² /月・m ³ /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				

皮付丸太	末口径(m)	長さ(m)		防腐加工注入 (レゾックDPS) (マイレックACQ)	250,000本/年			公園用 土木資材 砂防工事 安全柵 木製水路 東屋等	
	0.06 ～ 0.3	0.1 ～ 12.0							
円柱加工丸太	0.06 ～ 0.2	0.1 ～ 6.0							
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	1,000m³/年	○	見積による	産地証明 合法木材 証明可能	
	1.80 ～ 6.00	9.0 ～ 30.0	9.0 ～ 30.0						
平角材	1.80 ～ 6.00	7.5 ～ 12.0	15.0 ～ 50.0	1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	500m³/年				
正割材 平割材 板材	1.80 ～ 4.00	4.5 ～ 12.0	4.5 ～ 50.0	1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	2,000m³/年				
ピーリング	0.30 ～ 4.00	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0	1 ～ 3 D13 モルダー	30,000m³/年				
カウンター	1.00 ～ 4.00	3.0 ～ 6.0	50.0 ～ 80.0	1 ～ 3 D13 サンダー	300m³/年			ハギ板	
フローリング	0.30 ～ 1.82	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0	1 ～ 3 D13 モルダー サンダー	10,000m³/年	○		縁甲板 その他	

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	500本/月		見積による	
	0.09～0.15	0.9～4.0					

羽目板	各種注文対応			無節 上小節 小節	100m ³ /年		見積による	
土木用材 建築材 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	GR AD KD プレーナ	2,000m ³ /年			

正角材	4.00	9.00	9.00	各種対応	注文対応 (要相談)		見積による	土台 柱・桁 母屋 梁、胴差 垂木
	3.65	10.50	10.50					
平角	4.00	12.00	12.00					
正割			15.0～30.0					
平割		4.50	4.50					
		1.80	4.50					
		3.00	4.00					
板材	1.82	1.80	9.00					敷板 野地板
			4.00					
			9.00					

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)		見積による	土木用
正角材	0.1～0.2	1.0～4.0					
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				
小割材	3.00～4.00	10.5～12.0	10.5～12.0				
羽目板 フローリング	3.00～4.00	各種	2級～無節	節有 上小節 無節			
正角材	各寸法						

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)		見積による	建築土木用
正角材	各寸法						
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				
	4.00	10.50	10.50				
小割材	3.00、4.00			1等			土台 柱
羽目板 フローリング	3.60～4.00						
正角材	全般		2等	節有 無節			桁、母屋
小割材	各寸法						

フローリング	各寸法	乾燥材	注文対応 (要相談)		見積による	
--------	-----	-----	---------------	--	-------	--

ヒバ／取扱業者

青森県森林組合連合会

青森市松原1-16-25
TEL 017-723-2657 FAX 017-723-1505
[HP] <http://www.aomori-pfau.or.jp/>
[mail] timber@aomori-pfau.or.jp

有限会社アオモリパネル

弘前市大字堀越字柳田10
TEL 0172-27-7536 FAX 0172-27-7537
[mail] aomoripanel@orchid.plala.or.jp

青森木材防腐株式会社

七戸町字原久保95-37
TEL 0176-62-6464 FAX 0176-62-6465
[HP] <http://aobou.com/>
[mail] aobou@pluto.plala.or.jp

株式会社アカイシ

八戸市下長1-3-3
TEL 0178-28-1811 FAX 0178-28-9579
[mail] ise330@basil.ocn.ne.jp

株式会社赤石材木店

青森市大字石江字江渡37
TEL 017-781-7017 FAX 017-781-7025
[HP] <http://www.akaishizaimoku.jp/>
[mail] information@akaishizaimoku.jp

株式会社石郷岡

弘前市大字神田2-3-12
TEL 0172-35-2100 FAX 0172-35-2135
[HP] <http://www.ishigoka.jp>
[mail] info@ishigoka.jp

株式会社今井産業

平川市新館藤山16-1
TEL 0172-44-2145 FAX 0172-44-2568
[HP] <http://www.imaisangyou.com/>
[mail] senmu@imaisangyou.com

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ³ /年 m ² /月・m ³ /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

一般製材用	末口径(m)		長さ(m)			12,000m³/年			
神社仏閣材用	0.09 ～		1.8 ～ 20.0						
野地板	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		AD GR	2,400m³/年		見積による	
タルキ	0.20 ～ 10.00	1.0 ～ 40.0	3.0 ～ 70.0						
矢板									
正角									
平角									
曲がりもの									

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		注文に応じ	注文対応 (要相談)	○	見積による	
	0.09 ～ 0.2		1.0 ～ 4.0						
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	1					
	4.00	10.50	10.50						
正割類	4.00	4.50	4.50						
平割材	4.00	4.50	10.50						
板類	1.82	0.90 1.20	9.00 12.00	FJ AD					
羽目板	1.82	1.00	9.00						
鴨居	1.82	4.30	10.30		無節 KD				
敷居	1.82	4.30	10.30		無節 KD				

縁甲板	各寸法		集成材	注文対応 (要相談)	○	見積による	
羽目板							

羽目板	4.00	0.90	10.50		1,000m ³ /年	○	見積による	
-----	------	------	-------	--	------------------------	---	-------	--

桧木	4.00	4.80	2.40		1,000本／年		見積による	
----	------	------	------	--	----------	--	-------	--

正角材	各種寸法			注文対応 (要相談)	350～450㎡/年		見積、 物価版 による	公園 景観 土木
平角材								
板類	化粧単板貼 積層各種				600㎡/年			
集成材								
縁甲板	1.82～3.65	1.5～2.4	10.00		400㎡/年			
羽目板	3.65	1.2～1.5						
パーゴラ	各種寸法による			防腐処理	600㎡/年			
四阿								
案内板								
ベンチ								
トイレ								
デッキ								
木柵								
木杭								
縁木								
パネル								
積粹								

羽目板	0.91～3.65	1.00	9.00	無節 上小節	注文対応 (要相談)		見積による	
縁甲板		1.50						

ヒバ／取扱業者

大上木材工業株式会社

八戸市上野字久根合9-3
TEL 0178-27-3044 FAX 0178-27-4579
[HP] http://www.ookami-mokuzai.jp/
[mail] info@ookami-mokuzai.jp

株式会社小畑材木店

青森市大字浜館字間瀬36-1
TEL 017-741-0421 FAX 017-741-0423
[HP] http://obatazaimokutenn.takara-bune.net/
[mail] obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp

株式会社角弘本社

青森市新町2-5-1
TEL 017-723-2222 FAX 017-723-2224
[HP] http://www.kakuhiro.co.jp/
[mail] webmaster@kakuhiro.co.jp

株式会社角弘十和田支店

十和田市大字三本木字野崎40-556
TEL 0176-23-3545 FAX 0176-24-1665
[HP] http://www.kakuhiro.co.jp/
[mail] webmaster@kakuhiro.co.jp

株式会社角弘八戸支店

八戸市卸センター 2-9-28
TEL 0178-28-4111 FAX 0178-28-9418
[HP] http://www.kakuhiro.co.jp/
[mail] webmaster@kakuhiro.co.jp

株式会社角弘前支店

弘前市神田3-2-3
TEL 0172-32-2481 FAX 0172-33-7508
[HP] http://www.kakuhiro.co.jp/
[mail] webmaster@kakuhiro.co.jp

株式会社かさい材木店

弘前市大字外崎5-8-2
TEL 0172-27-6212 FAX 0172-27-6428
[HP] http://kasaizaimokuten.jp/
[mail] info@kasaizaimokuten.jp

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ³ /年 m ² /月・m ³ /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

正角材	4.00	10.50	10.50	1 GR	400m ³ /年	見積による	
		12.00	12.00	2方無節 GR			
		10.50	10.50				
		12.00	12.00				
	0.45	4.50	4.50	GR	各5,000本/年		
6.00		6.00					
1.00		4.00					
正割類	4.00	4.50	4.50	1 GR	100m ³ /年		
		6.00	6.00	2方無節 GR			
		4.50	4.50				
		6.00	6.00				
平割材	4.00	4.50	10.50	1 GR	135m ³ /年		
			12.00	2方無節 GR			
10.50	12.00						
板類	1.82		1.20	9.00		1 GR	400m ³ /年
		15.00					
縁甲板	1.82	1.50	9.00	無節、KD15	10,000m ³ /年	見積による	
				上小、KD15			
				FJ、KD15			
	3.65	1.50	9.00	節有、KD15			
				無節、KD15			
				上小、KD15			
羽目板	0.91	1.00	9.00	FJ、KD15			
				節有、KD15			
				無節、KD15			
	1.82	1.00	9.00	上小、KD15	15,000m ³ /年		
				FJ、KD15			
				無節、KD15			
	3.65	1.00	9.00	上小、KD15			
				FJ、KD15			
				無節、KD15			

磨き丸太 円柱加工 杭丸太	末口径(m)		長さ(m)			2,800m ³ /年			
	0.01 ～ 0.9		10mまで						
注文製材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		全等級対応	1600m ³ /年	○ 構造用 乾燥	見積による	県産材 合法木材 J A S
	1.0 ～ 10.0	1.0 ～ 60.0	1.0 ～ 60.0						
フローリング ビーリング	各寸法				無垢 集成	15,000m ³ /年	○		

正角・平角	1.82～4.00	7.5～	7.5～	1等～3等	500m ³ /年	有	見積による	
板・小割材	1.82～4.00	1.2～	7.5～	機械乾燥対応				

正角材	4.00	10.50	10.50		注文対応 (要相談)		見積による	土台 柱 樫 野地板
	4.00	10.50	10.50	無節,上小節				
建具材	1.90	3.60	3.6～	桎目,無節				
板材	1.90	1.20	9.00					

丸棒 羽目板		各種注文対応	無節	2,000m ³ /年		見積による	乾燥・産地 表示可能
			上小節				
			小節				
			モルダー仕上げ サンダー仕上				
			製材のこ挽き肌				

ヒバ／取扱業者

駒井木材株式会社

青森市大字大谷字山ノ内16-1
TEL 017-762-4004 FAX 017-729-1443
[HP] http://www.komai-g.com
[mail] komai@sweet.ocn.ne.jp

齋藤木材株式会社

青森市沖館3-10-1
TEL 017-781-1148 FAX 017-781-1268
[HP] http://www.saitoh-mokuzai.com/
[mail] smoku005@saitoh-mokuzai.com

有限会社島木材工業

大間町大間字蛇浦道11-7
TEL 0175-37-2071 FAX 0175-37-3926
[mail] simamoku@m01.platinum-hikari.net

株式会社新宅製材所

大鰐町大字大鰐字大鰐191
TEL 0172-48-3271 FAX 0172-48-3806
[HP] http://stszs.ftw.jp/

十和田湖町 木材高次加工協同組合

十和田市大字奥瀬字生内32-46
TEL 0176-72-3222 FAX 0176-72-3224
[mail] houzyu0627busi@globe.ocn.ne.jp

製品名	規格			仕 様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ (m)	厚さ (cm)	幅 (cm)					
丸太杭	末口径 (m)		長さ (m)		50本/月			
	0.1 ～ 0.20		1.00 ～ 4.00					
一般製品	長さ (m)	厚さ (cm)	幅 (cm)		SD20	200m ³ /年	○	見積による 土台 桁 管柱
	1.00 ～ 4.00	1.8 ～ 10.5	4.0 ～ 50.0					

正角材	4.00	9.0～12.0	9.0～12.0	天然乾燥	注文対応 (要相談)		見積による	
-----	------	----------	----------	------	---------------	--	-------	--

丸太 丸太杭	末口径(m)		長さ(m)			注文対応 (要相談)		見積による
	0.12 ～		1.90 ～ 4.00					
一般製品	長さ(m)		厚さ(cm)		幅(cm)			
	各種注文対応							

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ				土木資材 その他
	0.08 ～ 0.28		1.0 ～ 4.0						
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		2級～ 無節、KD	注文対応 (要相談)	○	見積による	
	1.82 ～ 4.0	10.5 ～ 12.0	10.5 ～ 12.0						
平角材	1.82 ～ 4.0	10.5 ～ 12.0	12.0 ～ 36.0						
平割材	1.82 ～ 4.0	3.00	4.00						
	1.82 ～ 4.0	4.50	4.50						
羽目板	各寸法				節有 無節				

小丸太	末口径(m)	長さ(m)	皮付き	500本/年		見積による	
	0.07～0.13	2.0～4.0					

丸太杭 柵丸太 土留丸太 測量丸太	末口径(m)		長さ(m)		注文対応 (要相談)				
	0.06 ～ 0.12		0.9 ～ 4.0						
建築用 土木用 社寺特殊材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		乾燥材 グリーン材	注文対応 (要相談)		見積による	あらゆる 建築材 プレカット も含む
	各寸法								乾燥材 無節材 多節材 数寄屋材
フローリング 羽目板 天井板等 内外装材									

小割材	各種注文対応			注文対応 (要相談)	注文対応 (要相談)	見積による HP参照	
羽目板	1.82	1.50	10.00	各無節			
	1.82	1.00	10.00	各節有			

ヒバ／取扱業者

有限会社なかにし

五所川原市金木町芦野365-384
TEL 0173-53-3222 FAX 0173-52-2236
[HP] <http://www.nakanishi.life/>
[mail] wood@nakanishi.life

有限会社中吉製材所

東北町旭北1-22-17
TEL 0178-56-2025 FAX 0176-56-5132
[HP] <http://www.sugisuki.com/>
[mail] nature-koji2000@violet.plala.or.jp

有限会社浜田製材所

五所川原市十三字通行道103-108
TEL 0173-62-2145 FAX 0173-62-3870
[HP] <https://hamadaseizaisho.cloud-line.com/>

丸重木材工業株式会社

青森市大字油川字柳川1-7
TEL 017-788-3231 FAX 017-788-7203
[HP] <https://marujyumokuzai.com/>

有限会社マル先崎林業

弘前市大字南富田10-10
TEL 0172-32-7071 FAX 0172-32-7072
[mail] senzaki@jomon.ne.jp

株式会社三上材木店

弘前市大字堅田字神田470
TEL 0172-36-0303 FAX 0172-36-0305
[HP] <http://www.mikamizaimokuten.co.jp>
[mail] mikami2004811-ip@gol.com

有限会社村口産業

風間浦村大字易国間字大川目6-7
TEL 0175-35-2147 FAX 0175-35-2191
[HP] <http://ydonoki.jp>
[mail] info@ydonoki.jp



青森県産アカマツ

近年では珍しくなった国産のアカマツ。青森県はその数少ない産地であり、良質なアカマツ材が育ちます。

1 抜群の強度で家を支える

アカマツは曲げへの強度に非常に優れた木材です。曲げに強くたわみにくいため、住宅においては横架材となる梁への使用に非常に適しています。梁サイズの 120×300mm・6～7m材を試験材に行った強度試験では、E90、E110、E130 の強度等級が出ています。また、耐久性があって滑りがよいため、敷居や鴨居などの摩擦部分にもよく用いられます。



2 味わい深い空間を演出


アカマツの材中には油分（ヤニ）が多く含まれており、磨くと美しい艶が生まれます。歳月を重ねるごとに上品なあめ色に変化していくのも魅力。内装材として使うことで、表情豊かな住空間を作り出してくれます。梁や桁などに使うときには、あえて自然の曲がりを生かすことで、力強く味わい深い印象になります。その木目や模様もアカマツ材の面白さです。



青森県産アカマツの強度試験データ

試験材	心持ち平角材(梁サイズ) 10本 断面:120mm×300mm 材長:6～7m
曲げ強度	最小31.1～平均39.2～最大48.5 N/mm ²

参照:「青森県産木材強度試験データ集」(青森県産業技術センター林業研究所、令和2年4月)



建築部材 | 01


はり けた

梁・桁

梁・桁

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
アカマツ	3,000～6,000	105～150	105～360

JAS目視等級各種、無等級材



内装部材 | 02

ゆか いた

床板

床板・壁板

樹種	長さ(mm)	厚さ(mm)	幅(mm)
アカマツ	1,820	15～20	105～120



製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ² /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

皮付丸太	末口径(m)		長さ(m)		防腐加工注入 (レザックDPS) (マイトレックACQ)	250,000本/年			公園用 土木資材 砂防工事 安全柵 木製水路 東屋等
	0.06 ～ 0.3		0.1 ～ 12.0						
円柱加工丸太	0.06 ～ 0.2		0.1 ～ 6.0						
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	1,000m ³ /年	○	見積による	産地証明 合法木材 証明可能
	1.80 ～ 6.00	9.0 ～ 30.0	9.0 ～ 30.0			500m ³ /年			
平角材	1.80 ～ 6.00	7.5 ～ 12.0	15.0 ～ 50.0			2,000m ³ /年			
正割材 平割材 板材	1.80 ～ 4.00	4.5 ～ 12.0	4.5 ～ 50.0			30,000m ³ /年			
ピーリング	0.30 ～ 4.00	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0			10,000m ³ /年			
フローリング	0.30 ～ 1.82	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0		1 ～ 3 D13 モルダー サンダー				羽目板 縁甲板 その他
									縁甲板 その他

パレット各種	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	グリーン材	500枚/月		見積による	りんご用 米・ 肥料用
	各寸法							

土木用材 建築材 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	GR AD KD プレーナ	2,000㎡/年		見積による	
	各種注文対応							

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文対応 (要相談)		見積による	建築土木用
	各寸法						

丸太梁	末口径(m)	長さ(m)	皮むき	5,000本/年			
	0.12 ～ 0.50	2.1 ～ 20					
丸太杭	0.08 ～ 0.20	1.0 ～ 5.0	皮むき 防カビ 先とぎ	3,000本/年			
一般製材用 神社仏閣材用	0.09 ～	1.8 ～ 20.0					
野地板 タルキ 矢板 正角 平角 曲がりもの	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	AD GR	2,400m ³ /年		
	0.20 ～ 10.00	1.0 ～ 40.0	3.0 ～ 70.0				
タイコ梁 S25,S30	2.1 ～ 10.0 4坪巻	0.12 ～ 0.3 3枚重	16 ～ 45.0	AD	800m ³ /年		

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	注文対応 (要相談)	注文対応 (要相談)		見積による	
	0.09 ～ 0.2	1.0 ～ 4.0					

アカマツ／取扱業者

青森県森林組合連合会

青森市松原1-16-25
TEL 017-723-2657 FAX 017-723-1505
[\[HP\]](http://www.aomori-pfau.or.jp/) http://www.aomori-pfau.or.jp/
[\[mail\]](mailto:timber@aomori-pfau.or.jp) timber@aomori-pfau.or.jp

有限会社アオモリパネル

弘前市大字堀越字柳田10
TEL 0172-27-7536 FAX 0172-27-7537
[\[mail\]](mailto:aomoripanel@orchid.plala.or.jp) aomoripanel@orchid.plala.or.jp

青森木材防腐株式会社

七戸町字原久保95-37
TEL 0176-62-6464 FAX 0176-62-6465
[\[HP\]](http://aobou.com/) http://aobou.com/
[\[mail\]](mailto:aobou@pluto.plala.or.jp) aobou@pluto.plala.or.jp

株式会社石郷岡

弘前市大字神田2-3-12
TEL 0172-35-2100 FAX 0172-35-2135
[\[HP\]](http://www.ishigoka.jp) http://www.ishigoka.jp
[\[mail\]](mailto:info@ishigoka.jp) info@ishigoka.jp

大上木材工業株式会社

八戸市上野字久根合9-3
TEL 0178-27-3044 FAX 0178-27-4579
[\[HP\]](http://www.ookami-mokuzai.jp/) http://www.ookami-mokuzai.jp/
[\[mail\]](mailto:info@ookami-mokuzai.jp) info@ookami-mokuzai.jp

株式会社小畑材木店

青森市大字浜館字間瀬36-1
TEL 017-741-0421 FAX 017-741-0423
[\[HP\]](https://obata-aomori.com/) https://obata-aomori.com/
[\[mail\]](mailto:obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp) obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ² /月・m ² /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮むき 先とぎ	注文対応 (要相談)			土木用
	0.09 ～ 0.2		0.5 ～ 4.0						
一般製品	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		KD AD GR プレーナー	5,000m ³ /年	○	見積による	JAS認定 産地証明 合法木材 証明可能
	各種注文対応								
フローリング	1.82	1.5	10.5		無節 上小節 SD15	注文対応 (要相談)			

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮剥ぎ 先とぎ	5,000本	見積による	土留用
	0.09 ～ 0.2	1.8 ～ 4.8		1,000m ³ /月		
一般製材	0.14 ～ 0.4	1.8 ～ 15.0				製材用

製材用材料	末口径(m)	長さ(m)	注文に応じ	500m ³ /年	見積による	
	0.18	2.0 ～ 4.0				

アカマツ／取扱業者

三八地方森林組合 五戸加工センター

五戸町大字浅水字陣場92-2
TEL 0178-67-2003 FAX 0178-61-8639
[\[HP\]](http://www.38shinkumi.jp/) http://www.38shinkumi.jp/
[\[mail\]](mailto:isao-kudou@38shinkumi.jp) isao-kudou@38shinkumi.jp

株式会社高橋林業

八戸市南郷区大字市野沢字三合山41-43
TEL 0178-82-3192 FAX 0178-82-3534

株式会社山崎木材

三戸町大字梅内字竹林145-2
TEL 0179-22-2481 FAX 0179-22-2481



製品名	取扱製品						
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				

皮付丸太	末口径(m)		長さ(m)		防腐加工注入 (レザックDPS) (マイトレックACQ)	250,000本/年				
	0.06 ～ 0.3		0.1 ～ 12.0							
円柱加工丸太	0.06 ～ 0.2		0.1 ～ 6.0							
正角材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	1,000㎡/年				
	1.80 ～ 6.00	9.0 ～ 30.0	9.0 ～ 30.0							
平角材	1.80 ～ 6.00	7.5 ～ 12.0	15.0 ～ 50.0		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	500㎡/年				
化粧柱	3.00 ～ 6.00	9.0 ～ 30.0 (リボス塗装)			1 ～ 3 D20 プレーナー	100㎡/年				
正割材 平割材 板材	1.80 ～ 4.00	4.5 ～ 12.0	4.5 ～ 50.0		1 ～ 3 G ～ D20 プレーナー	2,000㎡/年				
ピーリング	0.30 ～ 4.00	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0		1 ～ 3 D13 モルダー	30,000㎡/年				
カウンター	1.00 ～ 4.00	3.0 ～ 6.0	50.0 ～ 80.0		1 ～ 3 D13 サンダー	300㎡/年				
フローリング	0.30 ～ 1.82	0.9 ～ 4.5	4.5 ～ 30.0		1 ～ 3 D13 モルダー サンダー	10,000㎡/年				

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮つき 皮剥ぎ	500本/月	見積による	りんご用 米・ 肥料用 小割材 野地板
	0.09 ～ 0.15		0.9 ～ 4.0					
パレット各種	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	2,000枚/月				
	0.5 ～ 1.5		6.0 ～ 15.0					
板材	1.82 ～ 4.0	1.8 ～ 9.0	6.0 ～ 36.0	1等(G)	500㎡/月			

樹木支柱	末口径(m)		長さ(m)		防腐処理	12,000本/年	見積による	わい化用 緑化用 土木用 公園用 その他 牧場用 牧場用
丸太杭	各種注文対応					10,000本/年		
丸棒						5,000本/年		
角杭	10.5×10.5		2.00 ～ 2.40			5,000本/年		
牧柵	3.6×10.5		4.00			10,000本/年		
羽目板	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		無節 上小節 小節	500㎡/年		
	各種注文対応							

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ											
	0.09 ～ 0.15		1.80 ～ 4.00													
正角	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	各種対応	注文に応じ対応		見積による			土台 柱・桁 母屋						
	3.00	9.00	9.00													
	3.65	10.50	10.50													
	4.00	12.00	12.00													
平角			15.0 ～ 30.0													
正割		4.50	4.50													
平割		1.80	4.50													
		3.00	4.00													
		1.80	9.00													
板材	1.82	9.00	小巾													敷板 野地板
		1.20														
		1.50														

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮付き 皮剥ぎ	注文に応じ		見積による	土木用
	0.1～0.2	1.0～4.0					

羽目板 フローリング	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	節有 無節			見積による	
		各寸法						

その他／取扱業者

青森県森林組合連合会

青森市松原1-16-25
TEL 017-723-2657 FAX 017-723-1505
[\[HP\]](http://www.aomori-pfau.or.jp/) http://www.aomori-pfau.or.jp/
[\[mail\]](mailto:timber@aomori-pfau.or.jp) timber@aomori-pfau.or.jp

有限会社アオモリパネル

弘前市大字堀越字柳田10
TEL 0172-27-7536 FAX 0172-27-7537
[\[mail\]](mailto:aomoripanel@orchid.plala.or.jp) aomoripanel@orchid.plala.or.jp

青森木材防腐株式会社

七戸町字原久保95-37
TEL 0176-62-6464 FAX 0176-62-6465
[\[HP\]](http://aobou.com/) http://aobou.com/
[\[mail\]](mailto:aobou@pluto.plala.or.jp) aobou@pluto.plala.or.jp

株式会社アカイン

八戸市下長1-3-3
TEL 0178-28-1811 FAX 0178-28-9579
[\[mail\]](mailto:ise330@basil.ocn.ne.jp) ise330@basil.ocn.ne.jp

株式会社赤石材木店

青森市大字石江字江渡37
TEL 017-781-7017 FAX 017-781-7025
[\[HP\]](http://www.akaishizaimoku.jp/) http://www.akaishizaimoku.jp/
[\[mail\]](mailto:information@akaishizaimoku.jp) information@akaishizaimoku.jp

株式会社石郷岡

弘前市大字神田2-3-12
TEL 0172-35-2100 FAX 0172-35-2135
[\[HP\]](http://www.ishigoka.jp) http://www.ishigoka.jp
[\[mail\]](mailto:info@ishigoka.jp) info@ishigoka.jp

製品名	取扱製品						
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				

集成材	各寸法		注文に応じ対応	○	見積による	集成材は JAS認定
合板		成型合板				

丸太杭	末口径 (m)		長さ (m)		皮むき 防カビ 先とき	3,000本/年	見積による	
	0.08 ～ 0.20		1.0 ～ 5.0					
一般製材用 神社仏閣材用	0.09 ～		1.8 ～ 20.0			12,000㎡/年		
野地板 タルキ 矢板 正角 平角 曲がりもの	長さ (m)	厚さ (cm)	幅 (cm)		AD GR	2,400㎡/年		
	0.20 ～ 10.00	1.0 ～ 40.0	3.0 ～ 70.0					

丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	注文に応じ	注文に応じ対応		見積による	
	0.09 ～ 0.2	1.0 ～ 4.0					

丸太 丸太杭	末口径(m)	長さ(m)	皮剥 円柱加工	注文に応じ 対応		見積による	
	0.08 ～ 0.28	0.9 ～ 4.0					

丸棒	末口径(m)		長さ(m)		皮削り、先削り	2,500㎡/年				砂防工、 杭、柵工
	0.06 ～ 0.22		1.00 ～ 4.00							
丸太杭	0.06 ～ 0.22		1.00 ～ 4.00		皮付削り、先削り	1,000㎡/年				
造作用材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		無節	500㎡/年	○	見積による		tish・超仕上げ カドペーパー仕上げ 製材のご挽き肌 乾燥 強度 産地 表示可能
造作用材					上小節・小節					
造作用材					SD15 ～ 20					
造作用材					D15 ～ 25					
造作用材					特等					
丸棒加工	各種注文対応				特1等					
D型加工					無節					
波形加工					上小節					
羽目板					小節					
縁甲板					KD・AD・GR					

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮むき 先とき	注文に応じ対応			
	0.1 ～ 0.2		0.5 ～ 4.0						
一般製品	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)	各種注文対応	KD AG GR 4面プレーナー ギャグプレーナー 製材のご挽き肌	5,000㎡/年	○	見積による	JAS認定 産地証明 合法木材 証明可能

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮剥ぎ 先とき	5,000本	見積による	土留用
	0.09 ～ 0.2		1.8 ～ 4.8					
	0.06 ～ 0.1		2.0 ～ 4.0			5,000本		土木資材
	0.14 ～ 0.4		1.8 ～ 15.0			1,000㎡/月		製材用

丸棒 羽目板	各種注文対応	無節	1,000m ³ /年		見積による	乾燥・産地 表示可能
		上小節				
		小節				
		モルダー仕上げ				
		サンダー仕上 製材のご挽き肌				

その他／取扱業者

株式会社今井産業

平川市新館藤山16-1
TEL 0172-44-2145 FAX 0172-44-2568
[\[HP\]](http://www.imaisangyou.com/) http://www.imaisangyou.com/
[\[mail\]](mailto:senmu@imaisangyou.com) senmu@imaisangyou.com

大上木材工業株式会社

八戸市上野字久根合9-3
TEL 0178-27-3044 FAX 0178-27-4579
[\[HP\]](http://www.ookami-mokuzai.jp/) http://www.ookami-mokuzai.jp/
[\[mail\]](mailto:info@ookami-mokuzai.jp) info@ookami-mokuzai.jp

株式会社小畑材木店

青森市大字浜館字間瀬36-1
TEL 017-741-0421 FAX 017-741-0423
[\[HP\]](https://obata-aomori.com/) https://obata-aomori.com/
[\[mail\]](mailto:obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp) obatazaimokuten@globe.ocn.ne.jp

製品名	取扱製品							
	規格			仕様 等級・乾燥材	取扱可能量 m ³ /月・m ³ /年 m ² /月・m ² /年	JAS 認定	販売価格 (参考価格)	備考
	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)					

丸棒	末口径(m)		長さ(m)		50,000本/年	φ0.09×L1.00 スギ400円/本	公園用 その他
	0.08 ～ 0.12		1.00 ～ 4.00				
仕組梱包 パレット材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)				
	0.50 ～ 4.00	1.2 ～ 10.5	4.5 ～ 15.0				

正角材	3.0～4.0	9.0～12.0	9.0～12.0	天然乾燥	注文対応		見積による	
正割材	3.0～4.0	4.50	4.50					
平割材	3.0～4.0	1.8～12.0	4.5～10.5					
先研材	0.9～1.2	4.50	4.50					

建築材 土木材 測量杭 等	各種注文対応			天然乾燥	注文対応		見積による	
------------------------	--------	--	--	------	------	--	-------	--

丸太杭	末口径(m)		長さ(m)		皮付き 皮剥ぎ	注文に応じ対応	○	見積による	土木資材 その他
	0.08 ～ 0.28		1.0 ～ 4.0						
羽目板	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		節有 無節				
	各寸法								

小丸太	末口径(m)	長さ(m)	皮付き	500本/年		見積による	
	0.07～0.13	2.0～4.0					

丸太杭 柵丸太 土留丸太 測量丸太	末口径(m)		長さ(m)			注文に応じ 供給可能			
	0.06 ～ 0.12		0.9 ～ 4.0		注文に応じ				
建築用 土木用 社寺特殊材	長さ(m)	厚さ(cm)	幅(cm)		乾燥材 グリーン材	注文に応じ 供給可能	見積による		あらゆる 建築材 プレカット 土木用も含む
	各寸法								乾燥材 無節材 多節材 数寄屋材
フローリング 羽目板 天井板等 内外装材									

製材用材料	末口径(m)	長さ(m)	注文に応じ	2,000m ³ /年	見積による	
	0.18	2.0～4.0				
	土木用杭	0.08～0.14		2.0～4.0		300m ³ /年
	樹木支柱	0.08～0.14		2.0～4.0		300m ³ /年

その他／取扱業者

十和田燐寸軸木株式会社

十和田市大字伝法寺字平窪78-1
TEL 0176-28-2551 FAX 0176-28-2560
[mail] matchi@lily.ocn.ne.jp

有限会社中吉製材所

東北町旭北1-22-17
TEL 0178-56-2025 FAX 0176-56-5132
[HP] <http://www.sugisuki.com>
[mail] nature-koji2000@violet.plala.or.jp

有限会社米田製材所

六戸町折茂今熊247-370
TEL 0176-23-2181 FAX 0176-23-5897
[mail] sps9kh9@room.ocn.ne.jp

丸重木材工業株式会社

青森市大字油川字柳川1-7
TEL 017-788-3231 FAX 017-788-7203
[HP] <https://marujyumokuzai.com/>

有限会社マル先先崎林業

弘前市大字南富田10-10
TEL 0172-32-7071 FAX 0172-32-7072
[mail] senzaki@jomon.ne.jp

株式会社三上材木店

弘前市大字堅田字神田470
TEL 0172-36-0303 FAX 0172-36-0305
[mail] mikami2004811-ip@gol.com

株式会社山崎木材

三戸町大字梅内字竹林145-2
TEL 0179-22-2481 FAX 0179-22-2481



高品質を誇る 青森県産材の製品作り

青森県内には、JAS認定工場をはじめ多数の製材工場が立地し、多様な樹種の製材品を作っています。伐った木をしっかりと乾燥させて曲がりを抑え、木材寸法の安定性を確保。高品質の製材品を供給しています。

確かな品質・性能の多様な製品を作ります



人工乾燥材

木材を乾燥庫に入れ、温度を上げて乾燥させます。天然乾燥よりも短期間で、住宅に適した製材品を作ることが可能です。



品質の確かなJAS製材品

青森県内には、JAS登録認定機関から認定を受けた12カ所の製材工場、加工センターがあります。製品に対して国が定めたJAS規格に基づく検査を行い、認定品はマークを付けて販売しています。

青森県内JAS認定工場

会社名・工場名	工場所在地	工場TEL・FAX	本社所在地	本社TEL・FAX	認定の区分
丸重木材工業株式会社 製材工場	青森市大字油川 字柳川1-7	TEL 017-788-3231 FAX 017-788-7203	青森市大字油川 字柳川1-7	TEL 017-788-3231 FAX 017-788-7203	構造用製材、人工乾燥処理構造用製材、 人工乾燥処理造作用製材
齋藤木材株式会社 製材工場	青森市沖館3-10-1	TEL 017-781-1148 FAX 017-781-1268	青森市沖館3-10-1	TEL 017-781-1148 FAX 017-781-1268	構造用製材、 人工乾燥処理構造用製材
株式会社わかもと 製材工場	十和田市大字 伝法寺字大窪92-5	TEL 0176-28-2244 FAX 0176-28-3568	十和田市大字 伝法寺字大窪92-5	TEL 0176-28-2244 FAX 0176-28-3568	構造用製材、造作用製材、 下地用製材
上北森林組合 木材加工センター	十和田市大字奥瀬 字生内268-1	TEL 0176-72-3111 FAX 0176-72-3114	上北郡七戸町字 森ノ上87-1	TEL 0176-69-1200 FAX 0176-69-1201	構造用製材、下地用製材、人工乾燥処理構造用製材、 人工乾燥処理造作用製材、人工乾燥処理下地用製材
三八地方森林組合 五戸加工センター	三戸郡五戸町大字 浅水字陣馬92-2	TEL 0178-67-2003 FAX 0178-61-8639	三戸郡五戸町大字 浅水字陣馬92-2	TEL 0178-67-2003 FAX 0178-61-8639	構造用製材、下地用製材、 人工乾燥処理構造用製材
笹山木材株式会社 製材工場	五所川原市協元 赤川257-2	TEL 0173-62-2840 FAX 0173-62-2509	五所川原市協元 赤川257-2	TEL 0173-62-2840 FAX 0173-62-2509	構造用製材、造作用製材、 下地用製材
木村産業有限会社 製材工場	五所川原市磯松 唐皮31	TEL 0173-62-3425 FAX 0173-62-3571	五所川原市磯松 唐皮31	TEL 0173-62-3425 FAX 0173-62-3571	構造用製材、造作用製材・集成材 構造用集成材(小断面・低ホ)
有限会社なかにし 製材工場	五所川原市金木町 芦野365-384	TEL 0173-53-3222 FAX 0173-52-2236	五所川原市金木町 芦野365-384	TEL 0173-53-3222 FAX 0173-52-2236	構造用製材、人工乾燥処理構造用製材、 造作用製材、人工乾燥処理造作用製材
東通村森林組合 木材加工センター	下北郡東通村大字 田屋字上流66-1	TEL 0175-22-5656 FAX 0175-22-5656	下北郡東通村大字 砂子又字沢内9-35	TEL 0175-48-2882 FAX 0175-48-2884	構造用製材、造作用製材、 下地用製材
有限会社島木材工業 製材工場	下北郡大間町大字 大間字蛇浦道11-7	TEL 0175-37-2071 FAX 0175-37-3926	下北郡大間町大字 大間字蛇浦道11-7	TEL 0175-37-2071 FAX 0175-37-3926	構造用製材
株式会社今井産業 モクテック工業工場	平川市高畑前田197	TEL 0172-43-0038 FAX 0172-44-2568	平川市新館藤山16-1	TEL 0172-44-2145 FAX 0172-44-2568	造作用集成材、 化粧ばり造作用集成材
ファーストブライウッド 株式会社 LVL工場	上北郡六戸町金矢 3-2-1	TEL 0176-58-0377 FAX 0176-58-0378	上北郡六戸町金矢 3-2-1	TEL 0176-58-0377 FAX 0176-58-0378	造作用単板積層材、 構造用単板積層材(低ホ)

製材品の品質と区分について

用 途	構造材	柱、梁、桁など
	羽柄材	根太、筋かい、垂木など、構造材より断面寸法の小さいもの
	下地材	屋根や壁、畳、フロアに隠れる板材など
	内装材	床板・壁板など
	造作材	内装に使う鴨居、敷居、長押など
乾燥度合	グリーン材	未乾燥材
	AD材	天然乾燥材
	KD材	人工乾燥材
慣用規格 (材面の美観)	無節	節や腐れなどの欠点がないこと。
	特選上小節	生節、径10mm以内（死節5mm）のものが 1mに1個程度点在しているもの。
	上小節	数mm程度の節が2mに1個程度以内で 節の数も少なく見ないと気がつかない程度の良材
	小節	生節、径20mm以内（死節10mm）のものが 1mに1個程度点在しているもの。
日本農林規格 (JAS) ※主な部分を抜粋	構造用製材	建築物の構造耐力上主要な部分に利用。 未乾燥材、乾燥材、保存処理材の3種類
	目視等級区分	節、丸みなどの材の欠点を目視により判定し、等級区分
	甲種構造材	曲げ性能を必要とする横使い（梁、桁、土台等）に使用
	乙種構造材	圧縮性能を必要とする縦使い（柱、束等）に使用
	機械等級区分	機械によりヤング係数を測定、等級区分（人工乾燥材のみ） ※材面は目視等級区分乙種構造材3級以上を満たすもの
	造作用製材	未乾燥材、乾燥材、保存処理材の3種類
	下地用製材	未乾燥材、乾燥材、保存処理材の3種類

あおもりの木は、 家づくりの最適解。

めまぐるしく過ぎていく日々の中で
ライフスタイルは多様化しています。
でも、家づくりに求められていることは
結局いつだって、とてもシンプル。
「丈夫で、心地よくて、安全」
全部叶えるのなら、ぜひあおもりの木を。



01

有限会社
キーポイントホーム

〒036-8164 青森県弘前市泉野3丁目11-11
TEL 0172-88-7705 FAX 0172-88-7706
HP <http://www.ki-pointhome.com/>
mail staff@ki-pointhome.com

設計者の声

青森県産材の美しさと力強さを住宅に

「あおもりの木」の爽やかな香りが出迎えてくれる玄関ホール。そこからリビングに進むと、天井のスギやカラマツを現しにした吹き抜けの空間が広がります。

この住宅の土台は、水に強く腐りにくい青森ヒバ。床、壁、天井、腰壁には柔らかな色合いのスギ、梁には優れた強度を持つカラマツを使用しました。青森県産材ならではの、美しさと力強さを兼ね備えた住宅です。特に、青森のスギを床材に使うと、冬は足元から暖かく、夏はカラッと涼しさを感じられます。

年月を重ねるごとに味わい深い色に変わっていく、あおもりの木の家。「アレルギー症状が緩和された」という声もあります。そのような優れた機能を持つ木を住宅に活かすことで、快適で健康的なライフスタイルをつくり出すことができます。



03

有限会社 山本プランニング
一級建築士事務所

〒030-0944 青森市筒井3丁目17-3
TEL 017-738-8452 FAX 017-738-8492
HP <http://www.actv.ne.jp/~yama-p/>
mail yamamoto@ya-plan.com

設計者の声

穏やかな気持ちになれる香り高いヒバ

現代風の無落雪型住宅に、懐かしさが漂う軒下空間を融合させた住宅です。スギ、ヒバ、クリ、アカマツといった多彩な「あおもりの木」を活かしました。軒下の外壁には、施主の趣味である家庭菜園の緑と調和するよう、スギを張っています。

玄関を入ると広がる板土間の床材には、堅くて耐久性の高いクリを使いました。土間に続く和室の造作材はヒバ。リビングやキッチンなどの生活空間の床は、肌触りが良く、畳のような感覚で素足で過ごせるスギです。そして、丈夫なアカマツの梁を現しにしました。

青森ヒバは湿気に強く、香り高く秀逸な木材です。この住宅では土台などのほか、浴室の壁と天井にも使用。爽やかな香りを楽しみながら入浴すると、一日の疲れが癒やされ、穏やかな気持ちになれます。



02

有限会社檜屋木材店
1952 HINOKIYA 一級建築士事務所

〒031-0081 青森県八戸市柏崎3丁目8-13
TEL 0178-43-3848 FAX 0178-41-1002
HP <https://1952hinokiya.net>
mail 1952hinokiya@gmail.com


設計者の声

家中を包み込むすがすがしい香り

青森ヒバの板張りとし官仕上げを組み合わせた、モダンな外観の住宅。中に入ると、「あおもりの木」の柔らかな優しい色合いが広がっています。

リラックス効果も期待できる、すがすがしい香りが家全体を包み込んでいるこの住宅は、抗菌、防虫効果が期待できる青森ヒバを土台にし、柱には青森県産のスギ、梁には南部アカマツを使用しました。内装材にはヒバとスギの無垢材を適材適所で使い分けています。特に無垢材の床は肌触りが良くべたつかないので、素足で気持ちよく歩けます。

また、玄関ドア、家具、階段、郵便受けなどにも、さまざまな青森県産材を活かしました。青森の自然の恵みをたっぷりと感じながら、心豊かに暮らせる住宅となっています。



04

渡部環境設計事務所

〒034-0012 青森県十和田市東一番町3-22
HP <http://watabe-aa.com/>
mail info@watabe-aa.com

設計者の声

「あおもりの木」をアクセントに

入り口に掛かっている、柔らかなカーブを描いた大きなひさしが特徴的な兼用住宅です。住まいと接骨院、美容院、貸しスペースで構成されていて、多くの地域住民が集う場所となっています。

この家を支える柱は、耐久性に優れた青森県産のスギです。室内ではリビングや接骨院の天井でスギを使用しました。また、青森のスギを加工して作った合板を、壁や屋根の下地、軒天に使用しています。シックな外観の一部に使われた「あおもりの木」がアクセントとなり、温かな印象を与えています。

このひさしの下から軒天を見上げると目に入るのは、温もりが感じられるスギの木目。さまざまな目的を持って訪れる人を、温かく迎え入れてくれます。



住宅以外にも 青森県産材は愛され 使われています。

青森県では、平成22年に施行された「公共建築物における木材の利用の促進に関する法律」以降、県内の公共建築物等の整備において、積極的に県産材を利用してきました。



BUILDING CASE

01

建築物の特徴

県民ホール(青森県庁舎1階)

竣工	平成31年3月 (青森県庁舎平成30年11月)
構造	地上6階地下2階建
主要樹種	ヒバ(外壁、案内板、格子、テーブル) スギ(テーブル、本棚) アカマツ(ベンチ、テーブル)
延床面積	内装68.7㎡、外壁9.9㎡

ヒバ材で表情一新 再利用で環境にも配慮

耐震・長寿化に伴う減築改修工事で生まれ変わった青森県庁舎。外壁はパネル状のヒバ材をガラスで覆ったデザインで、明るくシンボリックな表情を生み出しました。外壁材に使用したヒバ材の4割は、解体した議場の天井などを再利用し、環境面にも配慮しています。また、ガラスによって木材が風雨や紫外線から守られるため劣化を抑え、維持管理コストの低減も期待できます。

庁舎の工事と併せて行った県民ホールの改修にも、県産材を活用しました。木材にはストレス緩和効果があるとされ、多くの県民が待ち合わせなどで利用するスペースに適しています。格子やベンチ、案内板や棚などで県産材をふんだんに使用。テーブルはヒバ、アカマツ、スギの3種類を組み合わせ、樹種ごとの手触りの違いを確かめられるデザインになっています。



BUILDING CASE

02

板柳中学校

竣工	令和2年1月
構造	地上2階建
主要樹種	スギ、カラマツ(構造用集成材) スギ、カラマツ、ヒバ(集成材) ヒバ、スギ、アカマツ(造作材)
延床面積	5990.64㎡

建築物の特徴

木の香り漂う学び舎 純木造の大空間

防火壁まで青森県産材を使った国内初の純木造校舎。あらかじめ火事で消失する部分を想定して部材の断面寸法を考慮する「燃え代設計」を行うことにより、表面を仕上げ材で覆う必要が無く、木質デザインを最大限に生かした施設を実現しました。

圧巻は高さ11.5mの吹き抜けとなっている大階段ホール。高窓から自然光が降り注ぐ開放的な空間で、県産材の温もりを全身で感じることができます。

柱や梁など、強度が求められる構造材にはカラマツやスギの集成材を使い、腐食の恐れがある土台部分にはヒバを採用。規模は5千㎡超と国内最大級で、使用した木材は約2780㎡に上ります。供給体制を確保するため、県内の森林組合や業者と連携を図り、それぞれの得意分野を生かして製材や加工を行いました。



あおりの木

青森県産材

AOMORI PREFECTURE TIMBER
BRAND CATALOG 2021

青森県農林水産部林政課



MADE IN
AOMORI

青森県林政課 Facebook
青森県林政課 Instagram

