

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

令和4年4月1日

青森県総務部工事検査課

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
1. コンクリート製品	※「ー」は該当汎用品無し
1-1 暗きょ類	
1-1-1 無筋コンクリート管	ー
1-1-2 鉄筋コンクリート管	ー
1-1-3 ヒューム管	250～280
1-1-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート	281～299
1-1-5 プレストレストコンクリートボックスカルバート	300～308
1-2 舗装・境界ブロック類	
1-2-1 地先境界ブロック	6～8
1-2-2 歩車道境界ブロック（片面・両面）	1～5
1-2-3 用地境界杭	9
1-3 路面排水溝類	
1-3-1 L形側溝	10～13
1-3-2 路面排水枳	14
1-3-3 U形側溝	99～112
1-3-4 U形側溝用蓋	113～117
1-3-5 上ぶた式U形側溝	15～21
1-3-6 上ぶた式U形側溝用蓋	22～34
1-3-7 落ちふた式U形側溝	35～42, 47～50, 118～127
1-3-8 落ちふた式U形側溝用蓋	43～46, 128～131
1-3-9 自由勾配側溝（縦断用・横断用）	132～229
1-3-10 自由勾配側溝用蓋（縦断用・横断用）	230～249
1-4 用排水路類	
1-4-1 ベンチフリューム	51～71
1-4-2 ベンチフリューム用蓋	72～80
1-4-3 ベンチフリューム暗渠型	ー
1-4-4 ベンチフリューム暗渠型蓋	ー
1-4-5 ベンチフリュームボックス暗渠	81～89
1-4-6 ベンチフリューム掛口	90～98
1-4-7 鉄筋コンクリート排水溝	315～358
1-4-8 大型水路（大型フリューム）	359～616
1-5 擁壁類	
1-5-1 積ブロック	309
1-5-2 のり面被覆ブロック類	ー
1-5-3 張ブロック	ー
1-5-4 法枠ブロック	311～314
1-5-5 連節ブロック	310
1-5-6 L型擁壁	617～638

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
2. 石材類	
2-1 砂（コンクリート用、路盤用、山砂）	642～644
2-2 碎石・クラッシャーラン	645～646, 649～651
2-3 割ぐり石・割詰石	647～648
2-4 粒度調整碎石	652～653
2-5 捨石（裏込（目潰し）石、基礎捨石（中詰石）、被覆石）	654～661
3. アスファルト混合物	
3-1 アスファルト混合物	662～675
3-2 再生加熱アスファルト混合物	676～685
4. アスファルト乳剤	
4-1 アスファルト乳剤	639～641
5. 生コンクリート	
5-1 生コンクリート	686～722, 738, 740, 742, 744, 746, 748～755
5-2 生コンクリート（高炉B）	723～737, 739, 741, 743, 745, 747

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

留 意 事 項

全般

「青森県工事材料事前審査要領の運用」により添付資料とされている資料の提出が出来ない場合は審査対象外である。

1. コンクリート製品

- 1) 材料及び製造方法はJIS A 5364による。また一般・産業廃棄物溶融スラグ等を使用する場合は、JIS A 5031の有害物質の溶出量と含有量の基準を満たしていることのほか溶融スラグの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) JIS〇〇〇〇等などJIS認証表示許可を受けた製品については、審査の対象外である。
- 3) 青森県リサイクル製品認定制度の認定を受けた製品については、審査の対象外である。

3. アスファルト混合物

- 1) 原材料に廃ガラスを使用する場合は、ロットごとに廃ガラスを均一に攪拌し、抽出したサンプルの溶出量試験、含有量試験を実施し「環境庁告示第46号」(土壤の汚染に係る環境基準)及び土壤汚染対策法の基準を満たしていることのほか廃ガラスの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 国土交通省認定混合物については、審査の対象外である。
- 3) 青森県リサイクル製品認定制度の認定を受けた混合物については、審査の対象外である。

5. 生コンクリート

- 1) 事前審査の対象となる製品は、コンクリート中の全塩化物イオン量が0.30kg/m³以下の製品である。

表示は、R4年度変更、——表示はR4年度削除箇所です。

* 表中にある「JIS」表示は、「JIS相当品である」と読み替える。
「JIS相当品」とは、JIS認証表示許可製品と同規格で製造された製品であるが、
認証表示許可を受けていない製品である。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
1		Z1090320	両面歩車道境界ブロック B	18/23×25×200cm JISA5371
2		Z1090330	両面歩車道境界ブロック C	18/24×30×200cm JISA5371
3	P12054	Z1010025	片面歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm JISA5371
4	PQB003	Z1090340	片面歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×200cm JISA5371
5	PQB004	Z1090350	片面歩車道境界ブロック C	18/21×30×200cm JISA5371
削除		新0000001	SC-歩車道境界ブロック両面R-C種	180/240×300×2000 JIS A5371
削除		新0000002	SC-歩車道境界ブロック片面R-C種	180/210×300×2000 JIS A5371
削除		新0000003	SC-基礎付歩車道境界ブロック	200×200×2000 T-25
注) 歩車道境界ブロックの単価コードは、普通コンクリートであるが、普通コンクリートと溶融スラグ入りコンクリートの両方を含んでいる。その他製品も同様である。 ページ末の、記載例により普通、スラグ入りを明示して作成する。				
6	P12057	Z1010060	地先境界ブロック A	12/12×12×60cm JISA5371
7	P12058	Z1010065	地先境界ブロック B	15/15×12×60cm JISA5371
8	P12059	Z1010070	地先境界ブロック C	15/15×15×60cm JISA5371
9	P14104	Z1090360	コンクリート用地境界杭	12×12×100cm
10	P12050	Z1010000	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	350×155×600mm JIS A5372
11	P12051	Z1010005	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	450×155×600mm JIS A5372
12	P12052	Z1010010	鉄筋コンクリートL型側溝 300	500×155×600mm JIS A5372
13	P12053	Z1010015	鉄筋コンクリートL型側溝 350	550×155×600mm JIS A5372
削除		新0002002	SC-L型側溝	200-200×2000 T-25
14		Z1010040	路面排水柵	400×400 グレーチングT-25付き
15	P12005		上ぶた式U型側溝 1種 300A	300×240×600mm JISA5372
16	P12006		上ぶた式U型側溝 1種 300B	300×300×600mm JISA5372
17	P12007		上ぶた式U型側溝 1種 300C	300×360×600mm JISA5372
18	P12008		上ぶた式U型側溝 1種 360A	360×300×600mm JISA5372
19	P12009		上ぶた式U型側溝 1種 360B	360×360×600mm JISA5372
20	P12010		上ぶた式U型側溝 1種 450	450×450×600mm JISA5372
21	P12011		上ぶた式U型側溝 1種 600	600×600×600mm JISA5372
22	P12036		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 300	400×60×600mm JISA5372
23	P12037		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 360	460×65×600mm JISA5372
24	P12038		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 450	560×70×600mm JISA5372
25	P12039		上ぶた式U型側溝用蓋 1種 600	740×75×600mm JISA5372
26	P12043		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 300	400×100×600mm JISA5372
27	P12044		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 360	460×100×600mm JISA5372
28	P12045		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 450	560×120×600mm JISA5372
29	P12046		上ぶた式U型側溝用蓋 2種 600	740×150×600mm JISA5372
30		Z1014025	U型側溝用ふた FC1-B-B240	350×100×500mm JISA5372
31		Z1014030	U型側溝用ふた FC1-B-B300	430×100×500mm JISA5372
32		Z1014035	U型側溝用ふた FC1-B-B360	490×100×500mm JISA5372
33		Z1014040	U型側溝用ふた FC1-B-B450	600×120×500mm JISA5372
34		Z1014045	U型側溝用ふた FC1-B-B600	780×150×500mm JISA5372
35		Z1013040	落ちふた式U型側溝 1種 250	250×250×2000mm JISA5372
36		Z1013045	落ちふた式U型側溝 1種 300A	300×300×2000mm JISA5372
37		Z1013050	落ちふた式U型側溝 1種 300B	300×400×2000mm JISA5372
38		Z1013055	落ちふた式U型側溝 1種 300C	300×500×2000mm JISA5372
39		Z1013060	落ちふた式U型側溝 1種 400A	400×400×2000mm JISA5372
40		Z1013065	落ちふた式U型側溝 1種 400B	400×500×2000mm JISA5372
41		Z1013070	落ちふた式U型側溝 1種 500A	500×500×2000mm JISA5372
42		Z1013075	落ちふた式U型側溝 1種 500B	500×600×2000mm JISA5372

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
43		Z1014050	落ちふた式U型側溝 1種ふた 250	362×90×500mm JISA5372
44		Z1014055	落ちふた式U型側溝 1種ふた 300	412×95×500mm JISA5372
45		Z1014060	落ちふた式U型側溝 1種ふた 400	512×110×500mm JISA5372
46		Z1014065	落ちふた式U型側溝 1種ふた 500	622×125×500mm JISA5372
47		Z1013090	落ちふた式U型側溝 3種 300B	300×400×2000mm JISA5372
48		Z1013095	落ちふた式U型側溝 3種 300C	300×500×2000mm JISA5372
49		Z1013105	落ちふた式U型側溝 3種 400B	400×500×2000mm JISA5372
50		Z1013115	落ちふた式U型側溝 3種 500B	500×600×2000mm JISA5372
削除		新0003001	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 300A	300×300×2000mm JIS A 5372
削除		新0003002	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 400A	400×400×2000mm JIS A 5372
削除		新0003003	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 500A	500×500×2000mm JIS A 5372
削除		新0003004	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 300用	300×500mm JIS A 5372
削除		新0003005	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 400用	400×500mm JIS A 5372
削除		新0003006	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 500用	500×500mm JIS A 5372
51	PQC016	Z1090870	ベンチリウム 1種 200	20×15×100cm JISA5372
52	PQC017	Z1090880	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×100cm JISA5372
53	PQC018	Z1090890	ベンチリウム 1種 300	30×20×100cm JISA5372
54	PQC019	Z1090900	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×100cm JISA5372
55	PQC020	Z1090910	ベンチリウム 1種 400	40×26×100cm JISA5372
56	PQC021	Z1090920	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372
57	PQC022	Z1090930	ベンチリウム 1種 500	50×32×100cm JISA5372
58	PQC023	Z1090940	ベンチリウム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372
59	PQC024	Z1090950	ベンチリウム 1種 600	60×38×100cm JISA5372
60	PQC025	Z1090960	ベンチリウム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372
61	PQC026	Z1090970	ベンチリウム 1種 700	70×44×100cm JISA5372
62	PQC027	Z1090980	ベンチリウム 1種 800	80×49×100cm JISA5372
63	PQC028	Z1090990	ベンチリウム 1種 900	90×55×100cm JISA5372
64	PQC002	Z1091000	ベンチリウム 1種 1000	100×60×100cm JISA5372
65	PQC003	Z1091010	ベンチリウム 1種 200	20×15×200cm JISA5372
66	PQC004	Z1091020	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372
67	PQC005	Z1091030	ベンチリウム 1種 300	30×20×200cm JISA5372
68	PQC006	Z1091040	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372
69	PQC007	Z1091050	ベンチリウム 1種 400	40×26×200cm JISA5372
70	PQC008	Z1091060	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372
71	PQC009	Z1091070	ベンチリウム 1種 500	50×32×200cm JISA5372
72		Z1091150	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 200	L=100cm 輪荷重T-4
73		Z1091160	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 250	L=100cm 輪荷重T-4
74	PQC153	Z1091170	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4
75	PQC154	Z1091180	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4
76	PQC155	Z1091190	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4
77	PQC156	Z1091200	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4
78	PQC157	Z1091210	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4
79	PQC158	Z1091220	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4
80	PQC159	Z1091230	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4
81	PQC101		ベンチリウムボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)
82	PQC102		ベンチリウムボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)
83	PQC103		ベンチリウムボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)
84	PQC104		ベンチリウムボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)
85	PQC105		ベンチリウムボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)
86	PQC106		ベンチリウムボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)
87	PQC107		ベンチリウムボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)
88	PQC108		ベンチリウムボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)
89	PQC109		ベンチリウムボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)
90	PQC123		ベンチリウム掛口	BF-300

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
91	PQC124		ベンチフリューム掛口	BF-350
92	PQC125		ベンチフリューム掛口	BF-400
93	PQC126		ベンチフリューム掛口	BF-450
94	PQC127		ベンチフリューム掛口	BF-500
95	PQC128		ベンチフリューム掛口	BF-550
96	PQC129		ベンチフリューム掛口	BF-600
97	PQC130		ベンチフリューム掛口	BF-650
98	PQC131		ベンチフリューム掛口	BF-700
99	P12015		U型側溝 240	240×240×1000mm JISA5372
100	P12016		U型側溝 300A	300×240×1000mm JISA5372
101	P12017		U型側溝 300B	300×300×1000mm JISA5372
102	P12018		U型側溝 300C	300×360×1000mm JISA5372
103	P12020		U型側溝 360B	360×360×1000mm JISA5372
104	P12021		U型側溝 450	450×450×1000mm JISA5372
105	P12022		U型側溝 600	600×600×1000mm JISA5372
106	P12024		U型側溝 240	240×240×2000mm JISA5372
107	P12025		U型側溝 300A	300×240×2000mm JISA5372
108	P12026		U型側溝 300B	300×300×2000mm JISA5372
109	P12027		U型側溝 300C	300×360×2000mm JISA5372
110	P12029		U型側溝 360B	360×360×2000mm JISA5372
111	P12030		U型側溝 450	450×450×2000mm JISA5372
112	P12031		U型側溝 600	600×600×2000mm JISA5372
削除	PQB051		鉄筋コンクリートU形	700 長1000mm (T-14)
削除	PQB055		鉄筋コンクリートU形	700 長2000mm (T-14)
113	PQB078		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
114	PQB079		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
115	PQB080		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
116	PQB081		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
117	PQB071		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm
118	PQB102		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)
119	PQB103		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長1000mm (T-14)
120	PQB104		鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長1000mm (T-14)
121	PQB105		鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長1000mm (T-14)
122	PQB106		鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長1000mm (T-14)
123	PQB108		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)
124	PQB109		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長2000mm (T-14)
125	PQB110		鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長2000mm (T-14)
126	PQB111		鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長2000mm (T-14)
127	PQB112		鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長2000mm (T-14)
128	PQB124		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
129	PQB125		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
130	PQB126		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
131	PQB127		鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
132	PQB351	Z1091310	自由勾配側溝(横断用)	300×300×2000 鋼製被覆付
133	PQB352	Z1091320	自由勾配側溝(横断用)	300×400×2000 鋼製被覆付
134	PQB353	Z1091330	自由勾配側溝(横断用)	300×500×2000 鋼製被覆付
135	PQB354	Z1091340	自由勾配側溝(横断用)	300×600×2000 鋼製被覆付
136	PQB355	Z1091350	自由勾配側溝(横断用)	300×700×2000 鋼製被覆付
137	PQB356	Z1091360	自由勾配側溝(横断用)	300×800×2000 鋼製被覆付
138	PQB357	Z1091370	自由勾配側溝(横断用)	300×900×2000 鋼製被覆付
139	PQB358	Z1091380	自由勾配側溝(横断用)	300×1000×2000 鋼製被覆付
140	PQB359	Z1091390	自由勾配側溝(横断用)	300×1100×2000 鋼製被覆付
141	PQB360	Z1091400	自由勾配側溝(横断用)	400×400×2000 鋼製被覆付
142	PQB361	Z1091410	自由勾配側溝(横断用)	400×500×2000 鋼製被覆付

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
143	PQB362	Z1091420	自由勾配側溝(横断用)	400×600×2000 鋼製被覆付
144	PQB363	Z1091430	自由勾配側溝(横断用)	400×700×2000 鋼製被覆付
145	PQB364	Z1091440	自由勾配側溝(横断用)	400×800×2000 鋼製被覆付
146	PQB365	Z1091450	自由勾配側溝(横断用)	400×900×2000 鋼製被覆付
147	PQB366	Z1091460	自由勾配側溝(横断用)	400×1000×2000 鋼製被覆付
148	PQB367	Z1091470	自由勾配側溝(横断用)	400×1100×2000 鋼製被覆付
149	PQB368	Z1091480	自由勾配側溝(横断用)	400×1200×2000 鋼製被覆付
150	PQB369	Z1091490	自由勾配側溝(横断用)	500×600×2000 鋼製被覆付
151	PQB370	Z1091500	自由勾配側溝(横断用)	500×700×2000 鋼製被覆付
152	PQB371	Z1091510	自由勾配側溝(横断用)	500×800×2000 鋼製被覆付
153	PQB372	Z1091520	自由勾配側溝(横断用)	500×900×2000 鋼製被覆付
154	PQB373	Z1091530	自由勾配側溝(横断用)	500×1000×2000 鋼製被覆付
155	PQB374	Z1091540	自由勾配側溝(横断用)	500×1100×2000 鋼製被覆付
156	PQB375	Z1091550	自由勾配側溝(横断用)	500×1200×2000 鋼製被覆付
157	PQB376	Z1091560	自由勾配側溝(横断用)	500×1300×2000 鋼製被覆付
158	PQB377	Z1091570	自由勾配側溝(横断用)	500×1400×2000 鋼製被覆付
159	PQB378	Z1091580	自由勾配側溝(横断用)	600×700×2000 鋼製被覆付
160	PQB379	Z1091590	自由勾配側溝(横断用)	600×800×2000 鋼製被覆付
161	PQB380	Z1091600	自由勾配側溝(横断用)	600×900×2000 鋼製被覆付
162	PQB381	Z1091610	自由勾配側溝(横断用)	600×1000×2000 鋼製被覆付
163	PQB382	Z1091620	自由勾配側溝(横断用)	600×1100×2000 鋼製被覆付
164	PQB383	Z1091630	自由勾配側溝(横断用)	600×1200×2000 鋼製被覆付
165	PQB384	Z1091640	自由勾配側溝(横断用)	600×1300×2000 鋼製被覆付
166	PQB385	Z1091650	自由勾配側溝(横断用)	600×1400×2000 鋼製被覆付
167	PQB386	Z1091660	自由勾配側溝(横断用)	600×1500×2000 鋼製被覆付
168		新0005017	ユニバーサル側溝	T-25 300×300×2000
169		新0005018	ユニバーサル側溝	T-25 300×400×2000
170		新0005019	ユニバーサル側溝	T-25 300×500×2000
171		新0005020	ユニバーサル側溝	T-25 400×400×2000
172		新0005021	ユニバーサル側溝	T-25 400×500×2000
173		新0005022	ユニバーサル側溝	T-25 400×600×2000
174		新0005023	ユニバーサル側溝	T-25 500×700×2000
175		新0005024	ユニバーサル側溝	T-25 500×800×2000
176		新0005025	ユニバーサル側溝	T-25 500×900×2000
177		新0005026	ユニバーサル側溝	T-25 600×700×2000
178		新0005027	ユニバーサル側溝	T-25 600×800×2000
179		新0005028	ユニバーサル側溝	T-25 600×900×2000
180	PQB201	Z1091670	自由勾配側溝(縦断用)	300×300×2000
181	PQB202	Z1091680	自由勾配側溝(縦断用)	300×400×2000
182	PQB203	Z1091690	自由勾配側溝(縦断用)	300×500×2000
183	PQB204	Z1091700	自由勾配側溝(縦断用)	300×600×2000
184	PQB205	Z1091710	自由勾配側溝(縦断用)	300×700×2000
185	PQB206	Z1091720	自由勾配側溝(縦断用)	300×800×2000
186	PQB207	Z1091730	自由勾配側溝(縦断用)	300×900×2000
187	PQB208	Z1091740	自由勾配側溝(縦断用)	300×1000×2000
188	PQB209	Z1091750	自由勾配側溝(縦断用)	300×1100×2000
189	PQB210	Z1091760	自由勾配側溝(縦断用)	400×400×2000
190	PQB211	Z1091770	自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
191	PQB212	Z1091780	自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
192	PQB213	Z1091790	自由勾配側溝(縦断用)	400×700×2000
193	PQB214	Z1091800	自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
194	PQB215	Z1091810	自由勾配側溝(縦断用)	400×900×2000
195	PQB216	Z1091820	自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
196	PQB217	Z1091830	自由勾配側溝(縦断用)	400×1100×2000

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
197	PQB218	Z1091840	自由勾配側溝(縦断用)	400×1200×2000
198	PQB219	Z1091850	自由勾配側溝(縦断用)	500×500×2000
199	PQB220	Z1091860	自由勾配側溝(縦断用)	500×600×2000
200	PQB221	Z1091870	自由勾配側溝(縦断用)	500×700×2000
201	PQB222	Z1091880	自由勾配側溝(縦断用)	500×800×2000
202	PQB223	Z1091890	自由勾配側溝(縦断用)	500×900×2000
203	PQB224	Z1091900	自由勾配側溝(縦断用)	500×1000×2000
204	PQB225	Z1091910	自由勾配側溝(縦断用)	500×1100×2000
205	PQB226	Z1091920	自由勾配側溝(縦断用)	500×1200×2000
206	PQB227	Z1091930	自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
207	PQB228	Z1091940	自由勾配側溝(縦断用)	500×1400×2000
208	PQB229	Z1091950	自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
209	PQB230	Z1091960	自由勾配側溝(縦断用)	600×700×2000
210	PQB231	Z1091970	自由勾配側溝(縦断用)	600×800×2000
211	PQB232	Z1091980	自由勾配側溝(縦断用)	600×900×2000
212	PQB233	Z1091990	自由勾配側溝(縦断用)	600×1000×2000
213	PQB234	Z1092000	自由勾配側溝(縦断用)	600×1100×2000
214	PQB235	Z1092010	自由勾配側溝(縦断用)	600×1200×2000
215	PQB236	Z1092020	自由勾配側溝(縦断用)	600×1300×2000
216	PQB237	Z1092030	自由勾配側溝(縦断用)	600×1400×2000
217	PQB238	Z1092040	自由勾配側溝(縦断用)	600×1500×2000
218	PQB239		自由勾配側溝(縦断用)	600×1600×2000
219	PQB240		自由勾配側溝(縦断用)	700×700×2000
220	PQB241		自由勾配側溝(縦断用)	700×800×2000
221	PQB242		自由勾配側溝(縦断用)	700×900×2000
222	PQB243		自由勾配側溝(縦断用)	700×1000×2000
223	PQB244		自由勾配側溝(縦断用)	700×1100×2000
224	PQB245		自由勾配側溝(縦断用)	700×1200×2000
225	PQB246		自由勾配側溝(縦断用)	700×1300×2000
226	PQB247		自由勾配側溝(縦断用)	700×1400×2000
227	PQB248		自由勾配側溝(縦断用)	700×1500×2000
228	PQB249		自由勾配側溝(縦断用)	700×1600×2000
229	PQB250		自由勾配側溝(縦断用)	700×1700×2000
削除	PQB876	新0005001	SC-VS側溝	T-25 300×300×2000
削除	PQB877	新0005002	SC-VS側溝	T-25 300×400×2000
削除	PQB878	新0005003	SC-VS側溝	T-25 300×500×2000
削除	PQB885	新0005004	SC-VS側溝	T-25 400×400×2000
削除	PQB886	新0005005	SC-VS側溝	T-25 400×500×2000
削除	PQB887	新0005006	SC-VS側溝	T-25 400×600×2000
削除	PQB896	新0005007	SC-VS側溝	T-25 500×700×2000
削除	PQB897	新0005008	SC-VS側溝	T-25 500×800×2000
削除	PQB898	新0005009	SC-VS側溝	T-25 500×900×2000
削除	PQB905	新0005010	SC-VS側溝	T-25 600×700×2000
削除	PQB906	新0005011	SC-VS側溝	T-25 600×800×2000
削除	PQB907	新0005012	SC-VS側溝	T-25 600×900×2000
230	PQB301	Z1092090	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm(T-20)
231	PQB302	Z1092100	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm(T-20)
232	PQB303	Z1092110	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm(T-20)
233	PQB304	Z1092120	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm(T-20)
234	PQB305		自由勾配側溝用ふた	車道用 700用 800×500mm(T-20)
235	PQB306		自由勾配側溝用ふた	車道用 800用 900×500mm(T-20)
236	PQB307	Z1092050	自由勾配側溝用ふた	歩道用 300用 400×500mm(軽荷重)
237	PQB308	Z1092060	自由勾配側溝用ふた	歩道用 400用 500×500mm(軽荷重)
238	PQB309	Z1092070	自由勾配側溝用ふた	歩道用 500用 600×500mm(軽荷重)

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

P6

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
239	PQB310	Z1092080	自由勾配側溝用ふた	歩道用 600用 700×500mm(軽荷重)
240	PQB311		自由勾配側溝用ふた	歩道用 700用 800×500mm(軽荷重)
241	PQB312		自由勾配側溝用ふた	歩道用 800用 900×500mm(軽荷重)
242	PQB405	Z1092130	自由勾配側溝用ふた	横断用 300用 覆工板型 400×995mm
243	PQB406	Z1092140	自由勾配側溝用ふた	横断用 400用 覆工板型 500×995mm
244	PQB407	Z1092150	自由勾配側溝用ふた	横断用 500用 覆工板型 600×995mm
245	PQB408	Z1092160	自由勾配側溝用ふた	横断用 600用 覆工板型 700×995mm
削除		新0005013	SC-VS側溝用ふた	300車道用 T-25 300×500
削除		新0005014	SC-VS側溝用ふた	400車道用 T-25 400×500
削除		新0005015	SC-VS側溝用ふた	500車道用 T-25 500×500
削除		新0005016	SC-VS側溝用ふた	600車道用 T-25 600×500
246		新0005029	ユニバーサル側溝用ふた	300車道用 T-25 342×85×1000
247		新0005030	ユニバーサル側溝用ふた	400車道用 T-25 432×100×1000
248		新0005031	ユニバーサル側溝用ふた	500車道用 T-25 552×115×1000
249		新0005032	ユニバーサル側溝用ふた	600車道用 T-25 652×130×1000
250	P01001	Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372
251	P01002	Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372
252	P01003	Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372
253	P01004	Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372
254	P01005	Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372
255	P01006	Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372
256	P01007	Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372
257	P01008	Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372
258	P01009	Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372
259	P01010	Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372
260	P01011	Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372
261	P01012	Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372
262	P01013	Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
263	P01014	Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
264	P01015	Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
265	P01016	Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
266		Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372
267		Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372
268		Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372
269		Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372
270		Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372
271		Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372
272		Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372
273		Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372
274		Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372
275		Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372
276		Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372
277		Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
278		Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
279		Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
280		Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
281	PQC801	Z1190250	ボックスカルバート(T-20)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
282	PQC803	Z1190260	ボックスカルバート(T-20)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
283	PQC804	Z1190140	ボックスカルバート(T-20)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
284	PQC805	Z1190160	ボックスカルバート(T-20)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
285	PQC807	Z1190180	ボックスカルバート(T-20)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
286	PQC809	Z1190210	ボックスカルバート(T-20)	1250×1250×2000土かぶり0.2～3.0m以下
287	PQC811	Z1190270	ボックスカルバート(T-20)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
288	PQC817	Z1190280	ボックスカルバート(T-20)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
289	PQC819	Z1190290	ボックスカルバート(T-20)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
290	PQC820	Z1190300	ボックスカルバート(T-20)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
291	PQC921	Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
292	PQC923	Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
293	P13404	Z1190360	RCボックスカルバート(T-25)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
294	P13405	Z1190380	RCボックスカルバート(T-25)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
295	P13409	Z1190400	RCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
296	P13413	Z1190420	RCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
297	P13422	Z1190450	RCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
298	P13426	Z1190470	RCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
299	PQC924	Z1190490	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000土かぶり0.～3.0m以下
300	PQC871	Z1190500	PCボックスカルバート(T-25)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
301	PQC872	Z1190510	PCボックスカルバート(T-25)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
302	PQC873	Z1190520	PCボックスカルバート(T-25)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
303	PQC874	Z1190530	PCボックスカルバート(T-25)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
304	PQC876	Z1190540	PCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
305	PQC879	Z1190550	PCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
306	PQC885	Z1190560	PCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
307	PQC887	Z1190570	PCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
308	PQC888	Z1190580	PCボックスカルバート(T-25)	2000× 2000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
309	PQE051	Z1311005	積ブロック	A類
310	PQE076		連節ブロック 1連長 10m	A種 m ² 当350kg以上400kg未満
311	PQE081	Z1390270	法枠ブロック	A類
312	PQE082	Z1390280	法枠ブロック	B類
313	PQE083	Z1390290	法枠ブロック	C類
314	PQE084	Z1390300	法枠ブロック	D類
315	PQC301		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m
316	PQC302		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m
317	PQC303		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m
318	PQC304		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m
319	PQC305		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.042kN・m/m
320	PQC306		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m
321	PQC307		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m
322	PQC308		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m
323	PQC309		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=1.945kN・m/m
324	PQC310		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m
325	PQC311		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m
326	PQC312		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m
327	PQC313		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m
328	PQC314		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m
329	PQC315		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m
330	PQC316		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m
331	PQC317		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m
332	PQC318		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m
333	PQC319		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=4.314kN・m/m
334	PQC320		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m
335	PQC321		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m
336	PQC322		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m
337	PQC351		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m
338	PQC352		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m
339	PQC353		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m
340	PQC354		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m
341	PQC355		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m
342	PQC356		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
343	PQC357		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m
344	PQC358		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m
345	PQC359		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=1.945kN・m/m
346	PQC360		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m
347	PQC361		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m
348	PQC362		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m
349	PQC363		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m
350	PQC364		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m
351	PQC365		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m
352	PQC366		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m
353	PQC367		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m
354	PQC368		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m
355	PQC369		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=4.314kN・m/m
356	PQC370		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m
357	PQC371		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m
358	PQC372		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m
359	PQJ001		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高700 長2000mm
360	PQJ002		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高800 長2000mm
361	PQJ003		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高900 長2000mm
362	PQJ004		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高1000 長2000mm
363	PQJ011		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高700 長2000mm
364	PQJ012		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高800 長2000mm
365	PQJ013		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高900 長2000mm
366	PQJ014		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1000 長2000mm
367	PQJ015		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1100 長2000mm
368	PQJ021		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高700 長2000mm
369	PQJ022		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高800 長2000mm
370	PQJ023		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高900 長2000mm
371	PQJ024		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1000 長2000mm
372	PQJ025		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1100 長2000mm
373	PQJ026		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1200 長2000mm
374	PQJ031		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高700 長2000mm
375	PQJ032		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高800 長2000mm
376	PQJ033		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高900 長2000mm
377	PQJ034		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1000 長2000mm
378	PQJ035		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1100 長2000mm
379	PQJ036		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1200 長2000mm
380	PQJ037		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1300 長2000mm
381	PQJ041		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高700 長2000mm
382	PQJ042		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高800 長2000mm
383	PQJ043		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高900 長2000mm
384	PQJ044		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1000 長2000mm
385	PQJ045		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1100 長2000mm
386	PQJ046		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1200 長2000mm
387	PQJ047		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1300 長2000mm
388	PQJ048		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1400 長2000mm
389	PQJ051		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高700 長2000mm
390	PQJ052		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高800 長2000mm
391	PQJ053		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高900 長2000mm
392	PQJ054		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1000 長2000mm
393	PQJ055		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1100 長2000mm
394	PQJ056		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1200 長2000mm
395	PQJ057		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1300 長2000mm
396	PQJ058		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1400 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
397	PQJ061		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高700 長2000mm
398	PQJ062		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高800 長2000mm
399	PQJ063		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高900 長2000mm
400	PQJ064		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1000 長2000mm
401	PQJ065		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1100 長2000mm
402	PQJ066		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1200 長2000mm
403	PQJ067		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1300 長2000mm
404	PQJ068		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1400 長2000mm
405	PQJ071		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高700 長2000mm
406	PQJ072		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高800 長2000mm
407	PQJ073		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高900 長2000mm
408	PQJ074		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1000 長2000mm
409	PQJ075		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1100 長2000mm
410	PQJ076		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1200 長2000mm
411	PQJ077		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1300 長2000mm
412	PQJ078		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1400 長2000mm
413	PQJ079		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1500 長2000mm
414	PQJ081		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高700 長2000mm
415	PQJ082		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高800 長2000mm
416	PQJ083		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm
417	PQJ084		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm
418	PQJ085		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm
419	PQJ086		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm
420	PQJ087		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm
421	PQJ088		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm
422	PQJ089		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm
423	PQJ090		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm
424	PQJ101		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm
425	PQJ102		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm
426	PQJ103		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm
427	PQJ104		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm
428	PQJ105		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm
429	PQJ106		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm
430	PQJ107		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm
431	PQJ108		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm
432	PQJ109		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm
433	PQJ110		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm
434	PQJ121		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm
435	PQJ122		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm
436	PQJ123		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm
437	PQJ124		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm
438	PQJ125		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm
439	PQJ126		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm
440	PQJ127		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm
441	PQJ128		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm
442	PQJ129		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm
443	PQJ130		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm
444	PQJ131		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm
445	PQJ141		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm
446	PQJ142		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm
447	PQJ143		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm
448	PQJ144		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm
449	PQJ151		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm
450	PQJ152		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
451	PQJ153		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm
452	PQJ154		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm
453	PQJ155		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm
454	PQJ161		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm
455	PQJ162		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm
456	PQJ163		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm
457	PQJ164		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm
458	PQJ165		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm
459	PQJ166		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm
460	PQJ171		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm
461	PQJ172		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm
462	PQJ173		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm
463	PQJ174		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm
464	PQJ175		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm
465	PQJ176		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm
466	PQJ177		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm
467	PQJ181		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm
468	PQJ182		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm
469	PQJ183		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm
470	PQJ184		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm
471	PQJ185		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm
472	PQJ186		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm
473	PQJ187		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm
474	PQJ188		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm
475	PQJ191		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm
476	PQJ192		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm
477	PQJ193		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm
478	PQJ194		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm
479	PQJ195		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm
480	PQJ196		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm
481	PQJ197		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm
482	PQJ198		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm
483	PQJ201		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm
484	PQJ202		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm
485	PQJ203		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm
486	PQJ204		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm
487	PQJ205		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm
488	PQJ206		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm
489	PQJ207		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm
490	PQJ208		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm
491	PQJ211		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm
492	PQJ212		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm
493	PQJ213		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm
494	PQJ214		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm
495	PQJ215		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm
496	PQJ216		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm
497	PQJ217		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm
498	PQJ218		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm
499	PQJ219		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm
500	PQJ221		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm
501	PQJ222		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm
502	PQJ223		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm
503	PQJ224		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm
504	PQJ225		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
505	PQJ226		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm
506	PQJ227		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm
507	PQJ228		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm
508	PQJ229		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm
509	PQJ230		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm
510	PQJ241		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm
511	PQJ242		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm
512	PQJ243		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm
513	PQJ244		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm
514	PQJ245		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm
515	PQJ246		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm
516	PQJ247		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm
517	PQJ248		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm
518	PQJ249		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm
519	PQJ250		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm
520	PQJ261		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm
521	PQJ262		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm
522	PQJ263		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm
523	PQJ264		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm
524	PQJ265		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm
525	PQJ266		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm
526	PQJ267		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm
527	PQJ268		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm
528	PQJ269		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm
529	PQJ270		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm
530	PQJ271		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm
531	PQJ281		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm
532	PQJ282		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm
533	PQJ283		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm
534	PQJ284		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm
535	PQJ291		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm
536	PQJ292		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm
537	PQJ293		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm
538	PQJ294		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm
539	PQJ295		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm
540	PQJ301		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm
541	PQJ302		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm
542	PQJ303		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm
543	PQJ304		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm
544	PQJ305		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm
545	PQJ306		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm
546	PQJ311		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm
547	PQJ312		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm
548	PQJ313		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm
549	PQJ314		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm
550	PQJ315		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm
551	PQJ316		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm
552	PQJ317		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm
553	PQJ321		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm
554	PQJ322		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm
555	PQJ323		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm
556	PQJ324		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm
557	PQJ325		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm
558	PQJ326		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
559	PQJ327		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm
560	PQJ328		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm
561	PQJ331		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm
562	PQJ332		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm
563	PQJ333		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm
564	PQJ334		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm
565	PQJ335		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm
566	PQJ336		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm
567	PQJ337		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm
568	PQJ338		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm
569	PQJ341		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm
570	PQJ342		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm
571	PQJ343		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm
572	PQJ344		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm
573	PQJ345		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm
574	PQJ346		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm
575	PQJ347		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm
576	PQJ348		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm
577	PQJ351		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm
578	PQJ352		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm
579	PQJ353		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm
580	PQJ354		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm
581	PQJ355		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm
582	PQJ356		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm
583	PQJ357		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm
584	PQJ358		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm
585	PQJ359		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm
586	PQJ371		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm
587	PQJ372		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm
588	PQJ373		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm
589	PQJ374		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm
590	PQJ375		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm
591	PQJ376		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm
592	PQJ377		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm
593	PQJ378		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm
594	PQJ379		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm
595	PQJ380		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm
596	PQJ391		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm
597	PQJ392		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm
598	PQJ393		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm
599	PQJ394		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm
600	PQJ395		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm
601	PQJ396		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm
602	PQJ397		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm
603	PQJ398		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm
604	PQJ399		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm
605	PQJ400		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm
606	PQJ411		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm
607	PQJ412		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm
608	PQJ413		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm
609	PQJ414		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm
610	PQJ415		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm
611	PQJ416		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm
612	PQJ417		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
613	PQJ418		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm
614	PQJ419		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm
615	PQJ420		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm
616	PQJ421		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm
617	PQE001	Z1391090	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm
618	PQE002	Z1391100	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm
619	PQE003	Z1391080	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm
620	PQE005	Z1391110	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm
621	PQE006	Z1391120	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm
622	PQE007	Z1391160	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm
623	PQE008	Z1391130	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm
624	PQE009	Z1391170	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm
625	PQE010	Z1391140	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm
626	PQE011	Z1391180	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm
627	PQE012	Z1391150	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm
628	PQE013	Z1391190	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm
629	PQE014	Z1391200	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm
630		Z1391290	L形擁壁(T-25)	高1250 長1000mm
631	PQE015	Z1391210	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm
632	PQE016	Z1391220	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm
633	PQE017	Z1391260	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm
634	PQE018	Z1391230	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm
635	PQE019	Z1391270	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm
636	PQE020	Z1391240	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm
637	PQE021	Z1391280	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm
638	PQE022	Z1391250	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm

注) 「溶融スラグ入り」と表示していないが、記載の製品に普通コンクリート、スラグ入りコンクリートの2つの規格を含めてよい。

但し、製品名の後に普通コンクリートのみ使用かスラグ入りコンクリートかを明記する事(下記の記載例による)。

(記載例)

	審査番号		名 称	規 格
	農林水産部	県土整備部		

* 普通コンクリートのみ使用の場合

	P12057	Z1010060	地先境界ブロック A(普通コンクリート)	12/12×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	----------------------	------------------------

* 溶融スラグ入りコンクリートのみ使用の場合

	P12058	Z1010065	地先境界ブロック B(溶融スラグ入)	15/15×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	--------------------	------------------------

* 普通コンクリートと溶融スラグを使用の場合

	P12059	Z1010070	地先境界ブロック C (普通コンクリート、溶融スラグ入)	15/15×15×60cm JISA5371
--	--------	----------	---------------------------------	------------------------

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
639	P28003	Z1001000	アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用
640	P28004	Z1001005	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用
641	PQS005	新0010001	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型
642	J03006	Z0300015	砂	コンクリート用
643		Z0300045	砂	路盤用
644	J03205		山砂	
645	J03004	Z0390010	碎石	5～25mm コンクリート用
646	J03005	Z0390020	碎石	5～40mm コンクリート用
647	J03501	Z0300035	割ぐり石	5～15cm
648	J03504	Z0391070	割詰石	15～20cm
649	J03106	Z0300020	クラッシャー	C-40
650	J03108	Z0300060	クラッシャー	C-20
651	J03109	Z0300065	クラッシャー	C-80
652	J03115	Z0300025	粒度調整碎石	M-40
653	J03117	Z0300075	粒度調整碎石	M-25
654		Z0392020	裏込(目潰し)石	5～50kg/個
655		Z0394040	基礎捨石(中詰石)	30～200kg/個
656		Z0394050	基礎捨石(中詰石)	200～500kg/個
657		Z0394060	基礎捨石(中詰石)	500～1000kg/個
658		Z0394070	基礎捨石(中詰石)	1000kg/個程度
659		Z0393040	被覆石	200～500kg/個
660		Z0393050	被覆石	500～1000kg/個
661		Z0393060	被覆石	1000kg/個程度
注: 654～661の県土整備部単価コードは、海上渡しのコードNOを掲載している。				
662	J01001	Z1000000	アスファルト混合物	① 粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
663	J01003	Z1000005	アスファルト混合物	② 密粒度(13) AS=5.0～7.0%
664	J01002	Z1000055	アスファルト混合物	②' 密粒度(20) AS=5.0～7.0%
665	J01008	Z1000010	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
666	J01007	Z1000065	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
667	JQA017	Z1090010	アスファルト混合物	① 粗粒度(20)改質Ⅱ型 AS=4.5～6.0%
668	JQA018	Z1090030	アスファルト混合物	② 密粒度(13)改質Ⅱ型 AS=5.0～7.0%
669	JQA019	Z1090050	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
670	J01009		アスファルト混合物	⑥ 細粒度ギャップ(13F) AS=6.0～8.0%
671	J01010	Z1000015	アスファルト混合物	⑦ 細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
672	J01011		アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
673	JQA020	Z1090080	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
674	JQA006	Z1090090	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F)ゴム入改Ⅰ AS=5.5～7.5%
675	JQA001	Z1090100	アスファルト混合物	瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
676	JQA007	Z1000130	再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
677	JQA008	Z1000125	再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
678	JQA009		再生加熱アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)AS=6.0～8.0%
679	JQA010	Z1090130	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
680	JQA011	Z1090140	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
681	JQA012		再生加熱アスファルト混合物	⑥ 再生細粒度ギャップ(13F)AS=6.0～8.0%
682	JQA013	Z1000195	再生加熱アスファルト混合物	⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
683	JQA014		再生加熱アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
684	JQA016		再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30) AS=4.0～4.5%
685		Z1090180	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
削除	JQA021	Z1090210	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
削除	JQA022	Z1090220	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
削除	JQA023	Z1090230	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%

* 事前審査対象の製品は、全塩化物イオン量が 0.30kg/m³以下である。
粗骨材寸法の25(20)は、25mm、20mmのいずれでもよいものとする。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
686	J02002		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
削除	J02004		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
687	J02005		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
688	J02006		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
689	J02010		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm40mm (W/C=65%以下)
削除	J02015		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
690	J02016		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
691	J02017		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
削除	J02021		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
削除	J02022		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)
692	J02026		生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
削除	J02034		生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
693	J02042		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
削除	J02043		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
694	JB0015		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
695	JB0014	Z0290020	生コンクリート	土木②港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%
696		Z0290030	生コンクリート	土木③港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%
697		Z0201070	生コンクリート	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
698		Z0201045	生コンクリート	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
699		Z0201020	生コンクリート	土木⑤ 18-5-40 W/C≤60%
700		Z0290070	生コンクリート	土木⑦ 16-3-25(20)W/C≤60% C≥265kg
701	J02113	Z0201030	生コンクリート	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
702	J02107	Z0290100	生コンクリート	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
703		Z0290120	生コンクリート	土木⑩ 21-8-40 W/C≤45% C≥300kg
704		Z0290140	生コンクリート	土木⑪ 21-8-25(20) W/C≤45% C≥330kg
705	JB0023	Z0201010	生コンクリート	土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≤55%
706	JB0026	Z0201035	生コンクリート	土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
707		Z0290180	生コンクリート	土木⑭ 24-8-25(20) W/C≤55% C≥300kg
708	JB0040	Z0290190	生コンクリート	土木⑮-1 30-18-40 W/C≤55% C≥350kg
709	JB0037	Z0201080	生コンクリート	土木⑮-2 30-18-25(20)W/C≤55% C≥350kg
710	JB0035	Z0201015	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25 (20)W/C≤55%
711		Z0290220	生コンクリート	土木⑰ 36-8-25(20) W/C≤55%
712	J02301	Z0201245	生コンクリート(早強)	土木⑱ 40-8-25 (20)W/C≤55%
713		Z0201085	生コンクリート	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C≤55%
714	J02202	Z0290250	生コンクリート	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C≤55%
715		Z0292010	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m ³
716		Z0292020	水中コンクリート	18-40 W/C≤50% C≥370kg/m ³
717	J02008	Z0291010	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≤65%
718	J02013	Z0291070	生コンクリート	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
719	J02019	Z0291080	生コンクリート	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
720	J02023	Z0291090	生コンクリート	港湾⑪ 24-8-25(20) W/C≤60%
721	J02029	Z0291100	生コンクリート	港湾⑫ 24-8-40 W/C≤60%
削除		Z0291130	生コンクリート	港湾⑮ 24-12-25(20)W/C≤55%
722	J02201	Z0291140	生コンクリート	港湾⑯ 曲げ4.5-2.5-40
723		Z0290350	生コンクリート(高炉B)	土木⑦16-3-25(20) W/C≤60% C≥265kg
724		Z0290340	生コンクリート(高炉B)	土木⑤18-5-40 W/C≤60%
725	J02054		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
726		Z0290310	生コンクリート(高炉B)	土木③・港湾⑥18-8-40 W/C≤55%
727	JB0054	Z0290300	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤18-8-40 W/C≤60%
728		Z0290330	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
729	J02060		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
730	JB0055	Z0290320	生コンクリート(高炉B)	土木④-1 18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg
731	J02118	Z0290370	生コンクリート(高炉B)	土木⑨ 21-8-25(20) W/C $\leq$ 55%
732	J02065	Z0290400	生コンクリート(高炉B)	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C $\leq$ 60%
733	J02124	Z0290360	生コンクリート(高炉B)	土木⑧ 21-8-40 W/C $\leq$ 55%
734	J02071	Z0290410	生コンクリート(高炉B)	港湾⑩ 21-8-40 W/C $\leq$ 60%
735	J02128	Z0290380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫・港湾⑦⑬24-8-25(20) W/C $\leq$ 55%
736	JB0066	Z0290390	生コンクリート(高炉B)	土木⑬・港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C $\leq$ 55%
737	J02126	Z0280020	生コンクリート(高炉B)	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
738	J02115	Z0280040	生コンクリート	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
739	J02120	Z0280120	生コンクリート(高炉B)	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
740	J02109	Z0280140	生コンクリート	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
741		Z0280220	生コンクリート(高炉B)	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
742		Z0280240	生コンクリート	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
743		Z0280320	生コンクリート(高炉B)	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
744		Z0280340	生コンクリート	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
745	JB0064	Z0291380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
746	JB0024	Z0202010	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
747	JB0067	Z0280420	生コンクリート(高炉B)	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
748	JB0027	Z0280440	生コンクリート	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
749		Z0280620	生コンクリート	土木⑭-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 300kg
750	JB0036	Z0280820	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
751	J02304	Z0280840	生コンクリート(早強)	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
752		Z0280920	生コンクリート	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
753		Z0280940	生コンクリート(早強)	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
754		Z0281020	生コンクリート	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
755		Z0281040	生コンクリート(早強)	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%

注) 生コンの規格覧の、20(25)mmは、20mm25mmのどちらの砕石を使用してもよいが、20mmと25mmの2つの生コンを製造する場合は、それぞれの配合表による審査が必要である。