

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

令和2年4月1日

青森県総務部工事検査課

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
1. コンクリート製品	※「ー」は該当汎用品無し
1-1 暗きょ類	
1-1-1 無筋コンクリート管	ー
1-1-2 鉄筋コンクリート管	ー
1-1-3 ヒューム管	332～362
1-1-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート	363～381
1-1-5 プレストレストコンクリートボックスカルバート	382～390
1-2 舗装・境界ブロック類	
1-2-1 地先境界ブロック	9～11
1-2-2 歩車道境界ブロック（片面・両面）	1～8
1-2-3 用地境界杭	12
1-3 路面排水溝類	
1-3-1 L形側溝	13～17
1-3-2 路面排水枳	18
1-3-3 U形側溝	119～140
1-3-4 U形側溝用蓋	141～149
1-3-5 上ぶた式U形側溝	19～26
1-3-6 上ぶた式U形側溝用蓋	27～36
1-3-7 落ちふた式U形側溝	37～44, 49～56, 150～161
1-3-8 落ちふた式U形側溝用蓋	45～48, 57～59, 162～166
1-3-9 自由勾配側溝（縦断用・横断用）	167～307
1-3-10 自由勾配側溝用蓋（縦断用・横断用）	308～331
1-4 用排水路類	
1-4-1 ベンチフリューム	60～80
1-4-2 ベンチフリューム用蓋	81～94
1-4-3 ベンチフリューム暗渠型	ー
1-4-4 ベンチフリューム暗渠型蓋	ー
1-4-5 ベンチフリュームボックス暗渠	95～106
1-4-6 ベンチフリューム片掛口	107～118
1-4-7 鉄筋コンクリート排水溝	397～440
1-4-8 大型水路（大型フリューム）	441～698
1-5 擁壁類	
1-5-1 積ブロック	391
1-5-2 のり面被覆ブロック類	ー
1-5-3 張ブロック	ー
1-5-4 法枠ブロック	393～396
1-5-5 連節ブロック	392
1-5-6 L型擁壁	699～720

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
2. 石材類	
2-1 砂（コンクリート用、路盤用、山砂）	724～726
2-2 碎石・クラッシャーラン	727～728, 731～733
2-3 割ぐり石・割詰石	729～730
2-4 粒度調整碎石	734～735
2-5 捨石（裏込（目潰し）石、基礎捨石（中詰石）、被覆石）	736～743
3. アスファルト合材（混合物）類	
3-1 アスファルト混合物	744～757
3-2 再生加熱アスファルト混合物	758～774
3-3 アスファルト乳剤類	721～723
4. 生コンクリート類	
4-1 生コンクリート	775～818, 835, 837, 839, 841, 843, 845～852
4-2 生コンクリート（高炉B）	819～834, 836, 838, 840, 842, 844

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

留 意 事 項

全般

「青森県工事材料事前審査要領の運用」により添付資料とされている資料の提出が出来ない場合は審査対象外である。

1. コンクリート製品

- 1) 材料及び製造方法はJIS A 5364による。また一般・産業廃棄物溶融スラグ等を使用する場合は、JIS A 5031の有害物質の溶出量と含有量の基準を満たしていることのほか溶融スラグの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 注) JIS〇〇〇〇等などJIS認証表示許可を受けた製品については事前審査の対象外である。

3. アスファルト合材（混合物）類

- 1) 一般・産業廃棄物、下水道汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化した溶融スラグ等を使用する場合はJIS A 5032の有害物質の溶出量と含有量の基準を満たしていることのほか溶融スラグの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。また、原材料に廃ガラスを使用する場合は、ロットごとに廃ガラスを均一に攪拌し、抽出したサンプルの溶出量試験、含有量試験を実施し「環境庁告示第46号」（土壌の汚染に係る環境基準）及び土壌汚染対策法の基準を満たしていることのほか廃ガラスの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 国土交通省認定混合物については事前審査の対象外である。

4. 生コンクリート類

- 1) 事前審査の対象となる製品は、コンクリート中の全塩化物イオン量が0.30kg/m³以下の製品である。

表示箇所は、R2年度変更箇所です。

* 表中にある「JIS」表示は、「JIS相当品である」と読み替える。
「JIS相当品」とは、JIS認証表示許可製品と同規格で製造された製品であるが、
認証表示許可を受けていない製品である。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
1		Z1090320	両面歩車道境界ブロック B	18/23×25×200cm JISA5371
2		Z1090330	両面歩車道境界ブロック C	18/24×30×200cm JISA5371
3	農林1-1	Z1010025	片面歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm JISA5371
4	農林1-2	Z1090340	片面歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×200cm JISA5371
5	農林1-3	Z1090350	片面歩車道境界ブロック C	18/21×30×200cm JISA5371
6		新0000001	SC-歩車道境界ブロック両面R C種	180/240×300×2000 JIS A5371
7		新0000002	SC-歩車道境界ブロック片面R C種	180/210×300×2000 JIS A5371
8		新0000003	SC-基礎付歩車道境界ブロック	200×200×2000 T-25
注) 歩車道境界ブロックの単価コードは、普通コンクリートであるが、普通コンクリートと溶融スラグ入りコンクリートの両方を含んでいる。その他製品も同様である。 ページ末の、記載例により普通、スラグ入りを明示して作成する。				
9	農林1-11	Z1010060	地先境界ブロック A	12/12×12×60cm JISA5371
10	農林1-12	Z1010065	地先境界ブロック B	15/15×12×60cm JISA5371
11	農林1-13	Z1010070	地先境界ブロック C	15/15×15×60cm JISA5371
12	農林1-21	Z1090360	コンクリート用地境界杭	12×12×100cm
13	農林1-31		鉄筋コンクリートL型側溝 250A	350×155×600mm JIS A5372
14	農林1-32	Z1010005	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	450×155×600mm JIS A5372
15	農林1-33	Z1010010	鉄筋コンクリートL型側溝 300	500×155×600mm JIS A5372
16	農林1-34	Z1010015	鉄筋コンクリートL型側溝 350	550×155×600mm JIS A5372
17		新0002002	SC-L型側溝	200-200×2000 T-25
18		Z1010040	路面排水柵	400×400 グレーチングT-25付き
19	農林1-41	Z1013000	上ぶた式U型側溝 240	240×240×600mm JISA5372
20	農林1-42	Z1013005	上ぶた式U型側溝 300A	300×240×600mm JISA5372
21	農林1-43	Z1013010	上ぶた式U型側溝 300B	300×300×600mm JISA5372
22	農林1-44	Z1013015	上ぶた式U型側溝 300C	300×360×600mm JISA5372
23	農林1-45	Z1013020	上ぶた式U型側溝 360A	360×300×600mm JISA5372
24	農林1-46	Z1013025	上ぶた式U型側溝 360B	360×360×600mm JISA5372
25	農林1-47	Z1013030	上ぶた式U型側溝 450	450×450×600mm JISA5372
26	農林1-48	Z1013035	上ぶた式U型側溝 600	600×600×600mm JISA5372
27	農林1-51	Z1014000	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 240	240×45×600mm JISA5372
28	農林1-52	Z1014005	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 300	400×60×600mm JISA5372
29	農林1-53	Z1014010	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 360	460×65×600mm JISA5372
30	農林1-54	Z1014015	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 450	560×70×600mm JISA5372
31	農林1-55	Z1014020	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 600	740×75×600mm JISA5372
32	農林1-56	Z1014025	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 240	330×100×600mm JISA5372
33	農林1-57	Z1014030	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 300	400×100×600mm JISA5372
34	農林1-58	Z1014035	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 360	460×100×600mm JISA5372
35	農林1-59	Z1014040	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 450	560×120×600mm JISA5372
36	農林1-60	Z1014045	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 600	740×150×600mm JISA5372
37		Z1013040	落ちふた式U型側溝 1種 250	250×250×2000mm JISA5372
38		Z1013045	落ちふた式U型側溝 1種 300A	300×300×2000mm JISA5372
39		Z1013050	落ちふた式U型側溝 1種 300B	300×400×2000mm JISA5372
40		Z1013055	落ちふた式U型側溝 1種 300C	300×500×2000mm JISA5372
41		Z1013060	落ちふた式U型側溝 1種 400A	400×400×2000mm JISA5372
42		Z1013065	落ちふた式U型側溝 1種 400B	400×500×2000mm JISA5372
43		Z1013070	落ちふた式U型側溝 1種 500A	500×500×2000mm JISA5372
44		Z1013075	落ちふた式U型側溝 1種 500B	500×600×2000mm JISA5372
45		Z1014050	落ちふた式U型側溝 1種ふた 250	362×90×500mm JISA5372
46		Z1014055	落ちふた式U型側溝 1種ふた 300	412×95×500mm JISA5372

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
47		Z1014060	落ちふた式U型側溝 1種ふた 400	512×110×500mm JISA5372
48		Z1014065	落ちふた式U型側溝 1種ふた 500	622×125×500mm JISA5372
49		Z1013080	落ちふた式U型側溝 3種 250	250×250×2000mm JISA5372
50		Z1013090	落ちふた式U型側溝 3種 300B	300×400×2000mm JISA5372
51		Z1013095	落ちふた式U型側溝 3種 300C	300×500×2000mm JISA5372
52		Z1013105	落ちふた式U型側溝 3種 400B	400×500×2000mm JISA5372
53		Z1013115	落ちふた式U型側溝 3種 500B	500×600×2000mm JISA5372
54		新0003001	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 300A	300×300×2000mm JIS A 5372
55		新0003002	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 400A	400×400×2000mm JIS A 5372
56		新0003003	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 500A	500×500×2000mm JIS A 5372
57		新0003004	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 300用	300×500 JIS A 5372
58		新0003005	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 400用	400×500 JIS A 5372
59		新0003006	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 500用	500×500 JIS A 5372
60	農林1-71	Z1090870	ベンチリウム 1種 200	20×15×100cm JISA5372
61	農林1-72	Z1090880	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×100cm JISA5372
62	農林1-73	Z1090890	ベンチリウム 1種 300	30×20×100cm JISA5372
63	農林1-74	Z1090900	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×100cm JISA5372
64	農林1-75	Z1090910	ベンチリウム 1種 400	40×26×100cm JISA5372
65	農林1-76	Z1090920	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372
66	農林1-77	Z1090930	ベンチリウム 1種 500	50×32×100cm JISA5372
67	農林1-78	Z1090940	ベンチリウム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372
68	農林1-79	Z1090950	ベンチリウム 1種 600	60×38×100cm JISA5372
69	農林1-80	Z1090960	ベンチリウム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372
70	農林1-81	Z1090970	ベンチリウム 1種 700	70×44×100cm JISA5372
71	農林1-82	Z1090980	ベンチリウム 1種 800	80×49×100cm JISA5372
72	農林1-83	Z1090990	ベンチリウム 1種 900	90×55×100cm JISA5372
73	農林1-84	Z1091000	ベンチリウム 1種 1000	100×60×100cm JISA5372
74	農林1-85	Z1091010	ベンチリウム 1種 200	20×15×200cm JISA5372
75	農林1-86	Z1091020	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372
76	農林1-87	Z1091030	ベンチリウム 1種 300	30×20×200cm JISA5372
77	農林1-88	Z1091040	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372
78	農林1-89	Z1091050	ベンチリウム 1種 400	40×26×200cm JISA5372
79	農林1-90	Z1091060	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372
80	農林1-91	Z1091070	ベンチリウム 1種 500	50×32×200cm JISA5372
81	農林1-111	Z1091150	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 200	L=100cm 輪荷重T-4
82	農林1-112	Z1091160	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 250	L=100cm 輪荷重T-4
83	農林1-113	Z1091170	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4
84	農林1-114	Z1091180	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4
85	農林1-115	Z1091190	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4
86	農林1-116	Z1091200	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4
87	農林1-117	Z1091210	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4
88	農林1-118	Z1091220	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4
89	農林1-119	Z1091230	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4
90	農林1-120		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 650	L=100cm 輪荷重T-4
91	農林1-121		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 700	L=100cm 輪荷重T-4
92	農林1-122		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 800	L=100cm 輪荷重T-4
93	農林1-123		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 900	L=100cm 輪荷重T-4
94	農林1-124		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 1000	L=100cm 輪荷重T-4
95	農林1-141		ベンチリウムボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)
96	農林1-142		ベンチリウムボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)
97	農林1-143		ベンチリウムボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)
98	農林1-144		ベンチリウムボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)
99	農林1-145		ベンチリウムボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)
100	農林1-146		ベンチリウムボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
101	農林1-147		ベンチフリュームボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)
102	農林1-148		ベンチフリュームボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)
103	農林1-149		ベンチフリュームボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)
104	農林1-150		ベンチフリュームボックス暗渠	幅800 高590 長1000mm (T-20)
105	農林1-151		ベンチフリュームボックス暗渠	幅900 高650 長1000mm (T-20)
106	農林1-152		ベンチフリュームボックス暗渠	幅1000 高700 長1000mm (T-20)
107	農林1-161		ベンチフリューム片掛口	BF-300
108	農林1-162		ベンチフリューム片掛口	BF-350
109	農林1-163		ベンチフリューム片掛口	BF-400
110	農林1-164		ベンチフリューム片掛口	BF-450
111	農林1-165		ベンチフリューム片掛口	BF-500
112	農林1-166		ベンチフリューム片掛口	BF-550
113	農林1-167		ベンチフリューム片掛口	BF-600
114	農林1-168		ベンチフリューム片掛口	BF-650
115	農林1-169		ベンチフリューム片掛口	BF-700
116	農林1-170		ベンチフリューム片掛口	BF-800
117	農林1-171		ベンチフリューム片掛口	BF-900
118	農林1-172		ベンチフリューム片掛口	BF-1000
119	農林1-201		鉄筋コンクリートU形	240 長1000mm
120	農林1-202		鉄筋コンクリートU形	300A長1000mm
121	農林1-203		鉄筋コンクリートU形	300B長1000mm
122	農林1-204		鉄筋コンクリートU形	300C長1000mm
123	農林1-206		鉄筋コンクリートU形	360B長1000mm
124	農林1-207		鉄筋コンクリートU形	450 長1000mm
125	農林1-208		鉄筋コンクリートU形	600 長1000mm
126	農林1-209		鉄筋コンクリートU形	240 長2000mm
127	農林1-210		鉄筋コンクリートU形	300A長2000mm
128	農林1-211		鉄筋コンクリートU形	300B長2000mm
129	農林1-212		鉄筋コンクリートU形	300C長2000mm
130	農林1-214		鉄筋コンクリートU形	360B長2000mm
131	農林1-215		鉄筋コンクリートU形	450 長2000mm
132	農林1-216		鉄筋コンクリートU形	600 長2000mm
133	農林1-217		鉄筋コンクリートU形	700 長1000mm (T-14)
134	農林1-218		鉄筋コンクリートU形	800 長1000mm (T-14)
135	農林1-219		鉄筋コンクリートU形	900 長1000mm(T-14)
136	農林1-220		鉄筋コンクリートU形	1000長1000mm (T-14)
137	農林1-221		鉄筋コンクリートU形	700 長2000mm (T-14)
138	農林1-222		鉄筋コンクリートU形	800 長2000mm (T-14)
139	農林1-223		鉄筋コンクリートU形	900 長2000mm (T-14)
140	農林1-224		鉄筋コンクリートU形	1000 長2000mm (T-14)
141	農林1-231		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 240 長500mm
142	農林1-232		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
143	農林1-233		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
144	農林1-234		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
145	農林1-235		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
146	農林1-236		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm
147	農林1-237		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 800 長500mm
148	農林1-238		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 900 長500mm
149	農林1-239		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 1000 長500mm
150	農林1-251	Z1090520	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	240 T-14 23.3×22×24×100cm
151	農林1-252		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)
152	農林1-253	Z1090530	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	300c T-14 29×26×36×100cm
153	農林1-254	Z1090540	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	360 T-14 34.6×31×36×100cm
154	農林1-255	Z1090550	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	450 T-14 43.6×40×45×100cm

番号	審査番号		名称		規格
	農林水産部	県土整備部			
155	農林1-256	Z1090560	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	600	T-14 58.6×54×60×100cm
156	農林1-257	Z1090570	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	240	T-14 23.3×22×24×200cm
157	農林1-258		鉄筋コンクリートU形落蓋型		300B 長2000mm (T-14)
158	農林1-259	Z1090580	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	300c	T-14 29×26×36×200cm
159	農林1-260	Z1090590	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	360	T-14 34.6×31×36×200cm
160	農林1-261	Z1090600	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	450	T-14 43.6×40×45×200cm
161	農林1-262	Z1090610	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式)	600	T-14 58.6×54×60×200cm
162	農林1-271	Z1090760	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)	240	縦断用 29.1×8.0×50cm輪荷重T-14
163	農林1-272	Z1090770	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)	300	縦断用 35×9.5×50cm輪荷重T-14
164	農林1-273	Z1090780	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)	360	縦断用 41.4×10.5×50cm輪荷重T-14
165	農林1-274	Z1090790	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)	450	縦断用 52.4×11.5×50cm輪荷重T-14
166	農林1-275	Z1090800	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)	600	縦断用 68.4×14.5×50cm輪荷重T-14
167	農林1-281	Z1091310	自由勾配側溝(横断用)		300×300×2000 鋼製被覆付
168	農林1-282	Z1091320	自由勾配側溝(横断用)		300×400×2000 鋼製被覆付
169	農林1-283	Z1091330	自由勾配側溝(横断用)		300×500×2000 鋼製被覆付
170	農林1-284	Z1091340	自由勾配側溝(横断用)		300×600×2000 鋼製被覆付
171	農林1-285	Z1091350	自由勾配側溝(横断用)		300×700×2000 鋼製被覆付
172	農林1-286	Z1091360	自由勾配側溝(横断用)		300×800×2000 鋼製被覆付
173	農林1-287	Z1091370	自由勾配側溝(横断用)		300×900×2000 鋼製被覆付
174	農林1-288	Z1091380	自由勾配側溝(横断用)		300×1000×2000 鋼製被覆付
175	農林1-289	Z1091390	自由勾配側溝(横断用)		300×1100×2000 鋼製被覆付
176	農林1-290	Z1091400	自由勾配側溝(横断用)		400×400×2000 鋼製被覆付
177	農林1-291	Z1091410	自由勾配側溝(横断用)		400×500×2000 鋼製被覆付
178	農林1-292	Z1091420	自由勾配側溝(横断用)		400×600×2000 鋼製被覆付
179	農林1-293	Z1091430	自由勾配側溝(横断用)		400×700×2000 鋼製被覆付
180	農林1-294	Z1091440	自由勾配側溝(横断用)		400×800×2000 鋼製被覆付
181	農林1-295	Z1091450	自由勾配側溝(横断用)		400×900×2000 鋼製被覆付
182	農林1-296	Z1091460	自由勾配側溝(横断用)		400×1000×2000 鋼製被覆付
183	農林1-297	Z1091470	自由勾配側溝(横断用)		400×1100×2000 鋼製被覆付
184	農林1-298	Z1091480	自由勾配側溝(横断用)		400×1200×2000 鋼製被覆付
185	農林1-299	Z1091490	自由勾配側溝(横断用)		500×600×2000 鋼製被覆付
186	農林1-300	Z1091500	自由勾配側溝(横断用)		500×700×2000 鋼製被覆付
187	農林1-301	Z1091510	自由勾配側溝(横断用)		500×800×2000 鋼製被覆付
188	農林1-302	Z1091520	自由勾配側溝(横断用)		500×900×2000 鋼製被覆付
189	農林1-303	Z1091530	自由勾配側溝(横断用)		500×1000×2000 鋼製被覆付
190	農林1-304	Z1091540	自由勾配側溝(横断用)		500×1100×2000 鋼製被覆付
191	農林1-305	Z1091550	自由勾配側溝(横断用)		500×1200×2000 鋼製被覆付
192	農林1-306	Z1091560	自由勾配側溝(横断用)		500×1300×2000 鋼製被覆付
193	農林1-307	Z1091570	自由勾配側溝(横断用)		500×1400×2000 鋼製被覆付
194	農林1-308	Z1091580	自由勾配側溝(横断用)		600×700×2000 鋼製被覆付
195	農林1-309	Z1091590	自由勾配側溝(横断用)		600×800×2000 鋼製被覆付
196	農林1-310	Z1091600	自由勾配側溝(横断用)		600×900×2000 鋼製被覆付
197	農林1-311	Z1091610	自由勾配側溝(横断用)		600×1000×2000 鋼製被覆付
198	農林1-312	Z1091620	自由勾配側溝(横断用)		600×1100×2000 鋼製被覆付
199	農林1-313	Z1091630	自由勾配側溝(横断用)		600×1200×2000 鋼製被覆付
200	農林1-314	Z1091640	自由勾配側溝(横断用)		600×1300×2000 鋼製被覆付
201	農林1-315	Z1091650	自由勾配側溝(横断用)		600×1400×2000 鋼製被覆付
202	農林1-316	Z1091660	自由勾配側溝(横断用)		600×1500×2000 鋼製被覆付
203		新0005017	ユニバーサル側溝		T-25 300×300×2000
204		新0005018	ユニバーサル側溝		T-25 300×400×2000
205		新0005019	ユニバーサル側溝		T-25 300×500×2000
206		新0005020	ユニバーサル側溝		T-25 400×400×2000
207		新0005021	ユニバーサル側溝		T-25 400×500×2000
208		新0005022	ユニバーサル側溝		T-25 400×600×2000

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
209		新0005023	ユニバーサル側溝	T-25 500×700×2000
210		新0005024	ユニバーサル側溝	T-25 500×800×2000
211		新0005025	ユニバーサル側溝	T-25 500×900×2000
212		新0005026	ユニバーサル側溝	T-25 600×700×2000
213		新0005027	ユニバーサル側溝	T-25 600×800×2000
214		新0005028	ユニバーサル側溝	T-25 600×900×2000
215	農林1-321	Z1091670	自由勾配側溝(縦断用)	300×300×2000
216	農林1-322	Z1091680	自由勾配側溝(縦断用)	300×400×2000
217	農林1-323	Z1091690	自由勾配側溝(縦断用)	300×500×2000
218	農林1-324	Z1091700	自由勾配側溝(縦断用)	300×600×2000
219	農林1-325	Z1091710	自由勾配側溝(縦断用)	300×700×2000
220	農林1-326	Z1091720	自由勾配側溝(縦断用)	300×800×2000
221	農林1-327	Z1091730	自由勾配側溝(縦断用)	300×900×2000
222	農林1-328	Z1091740	自由勾配側溝(縦断用)	300×1000×2000
223	農林1-329	Z1091750	自由勾配側溝(縦断用)	300×1100×2000
224	農林1-330	Z1091760	自由勾配側溝(縦断用)	400×400×2000
225	農林1-331	Z1091770	自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
226	農林1-332	Z1091780	自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
227	農林1-333	Z1091790	自由勾配側溝(縦断用)	400×700×2000
228	農林1-334	Z1091800	自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
229	農林1-335	Z1091810	自由勾配側溝(縦断用)	400×900×2000
230	農林1-336	Z1091820	自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
231	農林1-337	Z1091830	自由勾配側溝(縦断用)	400×1100×2000
232	農林1-338	Z1091840	自由勾配側溝(縦断用)	400×1200×2000
233	農林1-339	Z1091850	自由勾配側溝(縦断用)	500×500×2000
234	農林1-340	Z1091860	自由勾配側溝(縦断用)	500×600×2000
235	農林1-341	Z1091870	自由勾配側溝(縦断用)	500×700×2000
236	農林1-342	Z1091880	自由勾配側溝(縦断用)	500×800×2000
237	農林1-343	Z1091890	自由勾配側溝(縦断用)	500×900×2000
238	農林1-344	Z1091900	自由勾配側溝(縦断用)	500×1000×2000
239	農林1-345	Z1091910	自由勾配側溝(縦断用)	500×1100×2000
240	農林1-346	Z1091920	自由勾配側溝(縦断用)	500×1200×2000
241	農林1-347	Z1091930	自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
242	農林1-348	Z1091940	自由勾配側溝(縦断用)	500×1400×2000
243	農林1-349	Z1091950	自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
244	農林1-350	Z1091960	自由勾配側溝(縦断用)	600×700×2000
245	農林1-351	Z1091970	自由勾配側溝(縦断用)	600×800×2000
246	農林1-352	Z1091980	自由勾配側溝(縦断用)	600×900×2000
247	農林1-353	Z1091990	自由勾配側溝(縦断用)	600×1000×2000
248	農林1-354	Z1092000	自由勾配側溝(縦断用)	600×1100×2000
249	農林1-355	Z1092010	自由勾配側溝(縦断用)	600×1200×2000
250	農林1-356	Z1092020	自由勾配側溝(縦断用)	600×1300×2000
251	農林1-357	Z1092030	自由勾配側溝(縦断用)	600×1400×2000
252	農林1-358	Z1092040	自由勾配側溝(縦断用)	600×1500×2000
253	農林1-359		自由勾配側溝(縦断用)	幅600 高1600 長2000mm
254	農林1-360		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高700 長2000mm
255	農林1-361		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高800 長2000mm
256	農林1-362		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高900 長2000mm
257	農林1-363		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1000 長2000mm
258	農林1-364		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1100 長2000mm
259	農林1-365		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1200 長2000mm
260	農林1-366		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1300 長2000mm
261	農林1-367		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1400 長2000mm
262	農林1-368		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1500 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
263	農林1-369		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1600 長2000mm
264	農林1-370		自由勾配側溝(縦断用)	幅700 高1700 長2000mm
265	農林1-371		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高800 長2000mm
266	農林1-372		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高900 長2000mm
267	農林1-373		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1000 長2000mm
268	農林1-374		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1100 長2000mm
269	農林1-375		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1200 長2000mm
270	農林1-376		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1300 長2000mm
271	農林1-377		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1400 長2000mm
272	農林1-378		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1500 長2000mm
273	農林1-379		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1600 長2000mm
274	農林1-380		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高900 長2000mm
275	農林1-381		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1000 長2000mm
276	農林1-382		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1100 長2000mm
277	農林1-383		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1200 長2000mm
278	農林1-384		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1300 長2000mm
279	農林1-385		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1400 長2000mm
280	農林1-386		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1500 長2000mm
281	農林1-387		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1600 長2000mm
282	農林1-388		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1700 長2000mm
283	農林1-389		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1800 長2000mm
284	農林1-390		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1900 長2000mm
285	農林1-391		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1000 長2000mm
286	農林1-392		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1100 長2000mm
287	農林1-393		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1200 長2000mm
288	農林1-394		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1300 長2000mm
289	農林1-395		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1400 長2000mm
290	農林1-396		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1500 長2000mm
291	農林1-397		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1600 長2000mm
292	農林1-398		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1700 長2000mm
293	農林1-399		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1800 長2000mm
294	農林1-400		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1900 長2000mm
295	農林1-401		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高2000 長2000mm
296	農林1-411	新0005001	SC-VS側溝	T-25 300×300×2000
297	農林1-412	新0005002	SC-VS側溝	T-25 300×400×2000
298	農林1-413	新0005003	SC-VS側溝	T-25 300×500×2000
299	農林1-414	新0005004	SC-VS側溝	T-25 400×400×2000
300	農林1-415	新0005005	SC-VS側溝	T-25 400×500×2000
301	農林1-416	新0005006	SC-VS側溝	T-25 400×600×2000
302	農林1-417	新0005007	SC-VS側溝	T-25 500×700×2000
303	農林1-418	新0005008	SC-VS側溝	T-25 500×800×2000
304	農林1-419	新0005009	SC-VS側溝	T-25 500×900×2000
305	農林1-420	新0005010	SC-VS側溝	T-25 600×700×2000
306	農林1-421	新0005011	SC-VS側溝	T-25 600×800×2000
307	農林1-422	新0005012	SC-VS側溝	T-25 600×900×2000
308	農林1-431	Z1092090	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm(T-20)
309	農林1-432	Z1092100	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm(T-20)
310	農林1-433	Z1092110	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm(T-20)
311	農林1-434	Z1092120	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm(T-20)
312	農林1-435		自由勾配側溝用ふた	車道用 700用 800×500mm(T-20)
313	農林1-436		自由勾配側溝用ふた	車道用 800用 900×500mm(T-20)
314	農林1-437	Z1092050	自由勾配側溝用ふた	歩道用 300用 400×500mm(軽荷重)
315	農林1-438	Z1092060	自由勾配側溝用ふた	歩道用 400用 500×500mm(軽荷重)
316	農林1-439	Z1092070	自由勾配側溝用ふた	歩道用 500用 600×500mm(軽荷重)

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
317	農林1-440	Z1092080	自由勾配側溝用ふた	歩道用 600用 700×500mm(軽荷重)
318	農林1-441		自由勾配側溝蓋(縦断用)	700用 幅800 長500mm(軽荷重)
319	農林1-442		自由勾配側溝蓋(縦断用)	800用 幅900 長500mm(軽荷重)
320	農林1-443	Z1092130	自由勾配側溝用ふた	横断用300用覆工板型400×995mm
321	農林1-444	Z1092140	自由勾配側溝用ふた	横断用400用覆工板型500×995mm
322	農林1-445	Z1092150	自由勾配側溝用ふた	横断用500用覆工板型600×995mm
323	農林1-446	Z1092160	自由勾配側溝用ふた	横断用600用覆工板型700×995mm
324		新0005013	SC-VS側溝用ふた	300車道用T-25 400×500
325		新0005014	SC-VS側溝用ふた	400車道用T-25 500×500
326		新0005015	SC-VS側溝用ふた	500車道用T-25 600×500
327		新0005016	SC-VS側溝用ふた	600車道用T-25 700×500
328		新0005029	ユニバーサル側溝用ふた	300車道用 T-25 342×85×1000
329		新0005030	ユニバーサル側溝用ふた	400車道用 T-25 432×100×1000
330		新0005031	ユニバーサル側溝用ふた	500車道用 T-25 552×115×1000
331		新0005032	ユニバーサル側溝用ふた	600車道用 T-25 652×130×1000
332	農林1-451	Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372
333	農林1-452	Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372
334	農林1-453	Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372
335	農林1-454	Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372
336	農林1-455	Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372
337	農林1-456	Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372
338	農林1-457	Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372
339	農林1-458	Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372
340	農林1-459	Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372
341	農林1-460	Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372
342	農林1-461	Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372
343	農林1-462	Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372
344	農林1-463	Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
345	農林1-464	Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
346	農林1-465	Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
347	農林1-466	Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
348		Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372
349		Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372
350		Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372
351		Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372
352		Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372
353		Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372
354		Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372
355		Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372
356		Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372
357		Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372
358		Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372
359		Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
360		Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
361		Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
362		Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
363	農林1-481	Z1190250	ボックスカルバート(T-20)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
364	農林1-482	Z1190260	ボックスカルバート(T-20)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
365	農林1-483	Z1190140	ボックスカルバート(T-20)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
366	農林1-484	Z1190160	ボックスカルバート(T-20)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
367	農林1-485	Z1190180	ボックスカルバート(T-20)	1000×1000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
368	農林1-486	Z1190210	ボックスカルバート(T-20)	1250×1250×2000土かぶり0.2～3.0m以下
369	農林1-487	Z1190270	ボックスカルバート(T-20)	1200×1200×2000土かぶり0.2～3.0m以下
370	農林1-488	Z1190280	ボックスカルバート(T-20)	1500×1500×2000土かぶり0.2～3.0m以下

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
371	農林1-489	Z1190290	ボックスカルバート(T-20)	1800×1800×2000土かぶり0.2～3.0m以下
372	農林1-490	Z1190300	ボックスカルバート(T-20)	2000×2000×2000土かぶり0.2～3.0m以下
373	農林1-501	Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
374	農林1-502	Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
375	農林1-503	Z1190360	RCボックスカルバート(T-25)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
376	農林1-504	Z1190380	RCボックスカルバート(T-25)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
377	農林1-505	Z1190400	RCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
378	農林1-506	Z1190420	RCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
379	農林1-507	Z1190450	RCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
380	農林1-508	Z1190470	RCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
381	農林1-509	Z1190490	RCボックスカルバート(T-25)	2000×2000×2000土かぶり0.～3.0m以下
382	農林1-510	Z1190500	PCボックスカルバート(T-25)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
383	農林1-511	Z1190510	PCボックスカルバート(T-25)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
384	農林1-512	Z1190520	PCボックスカルバート(T-25)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
385	農林1-513	Z1190530	PCボックスカルバート(T-25)	900× 900×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
386	農林1-514	Z1190540	PCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
387	農林1-515	Z1190550	PCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
388	農林1-516	Z1190560	PCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
389	農林1-517	Z1190570	PCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
390	農林1-518	Z1190580	PCボックスカルバート(T-25)	2000× 2000×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
391	農林1-521	Z1311005	積ブロック	A類
392	農林1-531		連節ブロック 1連長 10m	A種 m ² 当350kg以上400kg未満
393	農林1-541	Z1390270	法枠ブロック	A類
394	農林1-542	Z1390280	法枠ブロック	B類
395	農林1-543	Z1390290	法枠ブロック	C類
396	農林1-544	Z1390300	法枠ブロック	D類
397	農林1-551		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m
398	農林1-552		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m
399	農林1-553		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m
400	農林1-554		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m
401	農林1-555		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.042kN・m/m
402	農林1-556		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m
403	農林1-557		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m
404	農林1-558		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m
405	農林1-559		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=1.945kN・m/m
406	農林1-560		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m
407	農林1-561		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m
408	農林1-562		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m
409	農林1-563		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m
410	農林1-564		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m
411	農林1-565		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m
412	農林1-566		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m
413	農林1-567		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m
414	農林1-568		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m
415	農林1-569		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=4.314kN・m/m
416	農林1-570		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m
417	農林1-571		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m
418	農林1-572		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m
419	農林1-573		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m
420	農林1-574		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m
421	農林1-575		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m
422	農林1-576		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m
423	農林1-577		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m
424	農林1-578		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
425	農林1-579		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m
426	農林1-580		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m
427	農林1-581		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=1.945kN・m/m
428	農林1-582		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m
429	農林1-583		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m
430	農林1-584		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m
431	農林1-585		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m
432	農林1-586		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m
433	農林1-587		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m
434	農林1-588		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m
435	農林1-589		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m
436	農林1-590		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m
437	農林1-591		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=4.314kN・m/m
438	農林1-592		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m
439	農林1-593		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m
440	農林1-594		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m
441	農林1-601		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高700 長2000mm
442	農林1-602		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高800 長2000mm
443	農林1-603		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高900 長2000mm
444	農林1-604		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高1000 長2000mm
445	農林1-605		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高700 長2000mm
446	農林1-606		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高800 長2000mm
447	農林1-607		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高900 長2000mm
448	農林1-608		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1000 長2000mm
449	農林1-609		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1100 長2000mm
450	農林1-610		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高700 長2000mm
451	農林1-611		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高800 長2000mm
452	農林1-612		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高900 長2000mm
453	農林1-613		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1000 長2000mm
454	農林1-614		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1100 長2000mm
455	農林1-615		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1200 長2000mm
456	農林1-616		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高700 長2000mm
457	農林1-617		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高800 長2000mm
458	農林1-618		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高900 長2000mm
459	農林1-619		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1000 長2000mm
460	農林1-620		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1100 長2000mm
461	農林1-621		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1200 長2000mm
462	農林1-622		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1300 長2000mm
463	農林1-623		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高700 長2000mm
464	農林1-624		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高800 長2000mm
465	農林1-625		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高900 長2000mm
466	農林1-626		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1000 長2000mm
467	農林1-627		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1100 長2000mm
468	農林1-628		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1200 長2000mm
469	農林1-629		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1300 長2000mm
470	農林1-630		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1400 長2000mm
471	農林1-631		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高700 長2000mm
472	農林1-632		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高800 長2000mm
473	農林1-633		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高900 長2000mm
474	農林1-634		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1000 長2000mm
475	農林1-635		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1100 長2000mm
476	農林1-636		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1200 長2000mm
477	農林1-637		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1300 長2000mm
478	農林1-638		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高1400 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
479	農林1-639		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高700 長2000mm
480	農林1-640		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高800 長2000mm
481	農林1-641		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高900 長2000mm
482	農林1-642		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1000 長2000mm
483	農林1-643		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1100 長2000mm
484	農林1-644		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1200 長2000mm
485	農林1-645		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1300 長2000mm
486	農林1-646		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1400 長2000mm
487	農林1-647		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高700 長2000mm
488	農林1-648		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高800 長2000mm
489	農林1-649		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高900 長2000mm
490	農林1-650		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1000 長2000mm
491	農林1-651		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1100 長2000mm
492	農林1-652		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1200 長2000mm
493	農林1-653		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1300 長2000mm
494	農林1-654		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1400 長2000mm
495	農林1-655		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1500 長2000mm
496	農林1-656		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高700 長2000mm
497	農林1-657		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高800 長2000mm
498	農林1-658		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm
499	農林1-659		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm
500	農林1-660		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm
501	農林1-661		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm
502	農林1-662		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm
503	農林1-663		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm
504	農林1-664		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm
505	農林1-665		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm
506	農林1-666		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm
507	農林1-667		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm
508	農林1-668		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm
509	農林1-669		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm
510	農林1-670		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm
511	農林1-671		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm
512	農林1-672		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm
513	農林1-673		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm
514	農林1-674		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm
515	農林1-675		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm
516	農林1-676		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm
517	農林1-677		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm
518	農林1-678		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm
519	農林1-679		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm
520	農林1-680		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm
521	農林1-681		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm
522	農林1-682		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm
523	農林1-683		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm
524	農林1-684		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm
525	農林1-685		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm
526	農林1-686		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm
527	農林1-691		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm
528	農林1-692		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm
529	農林1-693		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm
530	農林1-694		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm
531	農林1-695		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm
532	農林1-696		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
533	農林1-697		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm
534	農林1-698		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm
535	農林1-699		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm
536	農林1-700		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm
537	農林1-701		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm
538	農林1-702		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm
539	農林1-703		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm
540	農林1-704		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm
541	農林1-705		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm
542	農林1-706		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm
543	農林1-707		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm
544	農林1-708		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm
545	農林1-709		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm
546	農林1-710		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm
547	農林1-711		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm
548	農林1-712		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm
549	農林1-713		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm
550	農林1-714		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm
551	農林1-715		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm
552	農林1-716		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm
553	農林1-717		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm
554	農林1-718		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm
555	農林1-719		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm
556	農林1-720		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm
557	農林1-721		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm
558	農林1-722		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm
559	農林1-723		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm
560	農林1-724		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm
561	農林1-725		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm
562	農林1-726		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm
563	農林1-727		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm
564	農林1-728		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm
565	農林1-729		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm
566	農林1-730		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm
567	農林1-731		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm
568	農林1-732		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm
569	農林1-733		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm
570	農林1-734		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm
571	農林1-735		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm
572	農林1-736		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm
573	農林1-737		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm
574	農林1-738		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm
575	農林1-739		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm
576	農林1-740		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm
577	農林1-741		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm
578	農林1-742		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm
579	農林1-743		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm
580	農林1-744		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm
581	農林1-745		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm
582	農林1-746		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm
583	農林1-747		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm
584	農林1-748		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm
585	農林1-749		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm
586	農林1-750		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
587	農林1-751		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm
588	農林1-752		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm
589	農林1-753		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm
590	農林1-754		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm
591	農林1-755		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm
592	農林1-756		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm
593	農林1-757		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm
594	農林1-758		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm
595	農林1-759		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm
596	農林1-760		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm
597	農林1-761		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm
598	農林1-762		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm
599	農林1-763		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm
600	農林1-764		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm
601	農林1-765		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm
602	農林1-766		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm
603	農林1-767		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm
604	農林1-768		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm
605	農林1-769		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm
606	農林1-770		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm
607	農林1-771		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm
608	農林1-772		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm
609	農林1-773		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm
610	農林1-774		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm
611	農林1-775		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm
612	農林1-776		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm
613	農林1-781		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm
614	農林1-782		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm
615	農林1-783		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm
616	農林1-784		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm
617	農林1-785		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm
618	農林1-786		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm
619	農林1-787		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm
620	農林1-788		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm
621	農林1-789		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm
622	農林1-790		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm
623	農林1-791		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm
624	農林1-792		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm
625	農林1-793		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm
626	農林1-794		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm
627	農林1-795		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm
628	農林1-796		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm
629	農林1-797		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm
630	農林1-798		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm
631	農林1-799		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm
632	農林1-800		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm
633	農林1-801		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm
634	農林1-802		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm
635	農林1-803		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm
636	農林1-804		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm
637	農林1-805		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm
638	農林1-806		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm
639	農林1-807		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm
640	農林1-808		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
641	農林1-809		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm
642	農林1-810		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm
643	農林1-811		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm
644	農林1-812		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm
645	農林1-813		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm
646	農林1-814		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm
647	農林1-815		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm
648	農林1-816		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm
649	農林1-817		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm
650	農林1-818		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm
651	農林1-819		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm
652	農林1-820		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm
653	農林1-821		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm
654	農林1-822		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm
655	農林1-823		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm
656	農林1-824		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm
657	農林1-825		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm
658	農林1-826		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm
659	農林1-827		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm
660	農林1-828		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm
661	農林1-829		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm
662	農林1-830		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm
663	農林1-831		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm
664	農林1-832		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm
665	農林1-833		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm
666	農林1-834		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm
667	農林1-835		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm
668	農林1-836		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm
669	農林1-837		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm
670	農林1-838		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm
671	農林1-839		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm
672	農林1-840		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm
673	農林1-841		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm
674	農林1-842		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm
675	農林1-843		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm
676	農林1-844		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm
677	農林1-845		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm
678	農林1-846		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm
679	農林1-847		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm
680	農林1-848		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm
681	農林1-849		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm
682	農林1-850		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm
683	農林1-851		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm
684	農林1-852		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm
685	農林1-853		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm
686	農林1-854		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm
687	農林1-855		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm
688	農林1-856		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm
689	農林1-857		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm
690	農林1-858		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm
691	農林1-859		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm
692	農林1-860		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm
693	農林1-861		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm
694	農林1-862		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
695	農林1-863		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm
696	農林1-864		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm
697	農林1-865		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm
698	農林1-866		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm
699	農林1-871	Z1391090	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm
700	農林1-872	Z1391100	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm
701	農林1-873	Z1391080	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm
702	農林1-874	Z1391110	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm
703	農林1-875	Z1391120	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm
704	農林1-876	Z1391160	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm
705	農林1-877	Z1391130	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm
706	農林1-878	Z1391170	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm
707	農林1-879	Z1391140	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm
708	農林1-880	Z1391180	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm
709	農林1-881	Z1391150	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm
710	農林1-882	Z1391190	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm
711	農林1-883	Z1391200	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm
712		Z1391290	L形擁壁(T-25)	高1250 長1000mm
713	農林1-884	Z1391210	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm
714	農林1-885	Z1391220	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm
715	農林1-886	Z1391260	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm
716	農林1-887	Z1391230	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm
717	農林1-888	Z1391270	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm
718	農林1-889	Z1391240	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm
719	農林1-890	Z1391280	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm
720	農林1-891	Z1391250	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm

注) 「溶融スラグ入り」と表示していないが、記載の製品に普通コンクリート、スラグ入りコンクリートの2つの規格を含めてよい。

但し、製品名の後に普通コンクリートのみ使用かスラグ入りコンクリートかを明記する事(下記の記載例による)。

(記載例)

	審査番号		名 称	規 格
	農林水産部	県土整備部		

* 普通コンクリートのみ使用の場合

	農林1-11	Z1010060	地先境界ブロック A(普通コンクリート)	12/12×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	----------------------	------------------------

* 溶融スラグ入りコンクリートのみ使用の場合

	農林1-12	Z1010065	地先境界ブロック B(溶融スラグ入)	15/15×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	--------------------	------------------------

* 普通コンクリートと溶融スラグを使用の場合

	農林1-13	Z1010070	地先境界ブロック C (普通コンクリート、溶融スラグ入)	15/15×15×60cm JISA5371
--	--------	----------	---------------------------------	------------------------

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
721	農林3-1	Z1001000	アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用
722	農林3-2	Z1001005	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用
723	追加	新0010001	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型
724	農林2-1	Z0300015	砂	コンクリート用
725		Z0300045	砂	路盤用
726	農林2-2		山砂	
727	農林2-11	Z0390010	碎石	5～25mm コンクリート用
728	農林2-12	Z0390020	碎石	5～40mm コンクリート用
729	農林2-21	Z0300035	割ぐり石	5～15cm
730	農林2-22	Z0391070	割詰石	15～20cm
731	農林2-31	Z0300020	クラッシュラン	C-40
732	農林2-32	Z0300060	クラッシュラン	C-20
733	農林2-33	Z0300065	クラッシュラン	C-80
734	農林2-41	Z0300025	粒度調整碎石	M-40
735	農林2-42	Z0300075	粒度調整碎石	M-25
736	農林2-51	Z0392020	裏込(目潰し)石	5～50kg/個
737	農林2-61	Z0394040	基礎捨石(中詰石)	30～200kg/個
738	農林2-62	Z0394050	基礎捨石(中詰石)	200～500kg/個
739	農林2-63	Z0394060	基礎捨石(中詰石)	500～1000kg/個
740	農林2-64	Z0394070	基礎捨石(中詰石)	1000kg/個程度
741	農林2-71	Z0393040	被覆石	200～500kg/個
742	農林2-72	Z0393050	被覆石	500～1000kg/個
743	農林2-73	Z0393060	被覆石	1000kg/個程度
注: 736～743の県土整備部単価コードは、海上渡しのコードNOを掲載している。				
744	農林3-11	Z1000000	アスファルト混合物	① 粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
745	農林3-12	Z1000005	アスファルト混合物	② 密粒度(13) AS=5.0～7.0%
746	農林3-13	Z1000055	アスファルト混合物	②' 密粒度(20) AS=5.0～7.0%
747	農林3-14	Z1000010	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
748	農林3-15	Z1000065	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
749	農林3-16	Z1090010	アスファルト混合物	① 粗粒度(20)改質Ⅱ型 AS=4.5～6.0%
750		Z1090030	アスファルト混合物	② 密粒度(13)改質Ⅱ型 AS=5.0～7.0%
751		Z1090050	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
752	農林3-17		アスファルト混合物	⑥ 細粒度ギャップ(13F) AS=6.0～8.0%
753	農林3-18	Z1000015	アスファルト混合物	⑦ 細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
754	農林3-19		アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
755	農林3-20	Z1090080	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
756	農林3-21	Z1090090	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F)コム入改Ⅰ AS=5.5～7.5%
757	農林3-22	Z1090100	アスファルト混合物	瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
758	農林3-31	Z1000130	再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
759	農林3-32	Z1000125	再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
760	農林3-33		再生加熱アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)AS=6.0～8.0%
761	農林3-34	Z1090130	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
762	農林3-35	Z1090140	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
763	農林3-36		再生加熱アスファルト混合物	⑥ 再生細粒度ギャップ(13F)AS=6.0～8.0%
764	農林3-37	Z1000195	再生加熱アスファルト混合物	⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
765	農林3-38		再生加熱アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
766	農林3-39		再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30) AS=4.0～4.5%
767		Z1090180	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
768		Z1090210	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
769		Z1090220	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
770		Z1090230	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
771		Z1090250	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
772		Z1090260	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
773		Z1090270	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
774		Z1090280	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5～6.0%

* 事前審査対象の製品は、全塩化物イオン量が 0.30kg/m³以下である。
粗骨材寸法の25(20)は、25mm、20mmのいずれでもよいものとする。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
775	農林4-1		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
776	農林4-2		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
777	農林4-3		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
778	農林4-4		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
779	農林4-5		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm40mm (W/C=65%以下)
780	農林4-6		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
781	農林4-7		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
782	農林4-8		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
783	農林4-9		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
784	農林4-10		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)
785	農林4-11		生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
786	農林4-12		生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
787	農林4-13		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
788	農林4-14		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
	農林4-15	削除	生コンクリート(普通)	24N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=55%以下)
789	農林4-16		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
790	農林4-21	Z0290020	生コンクリート	土木②港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%
791		Z0290030	生コンクリート	土木③港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%
792		Z0201070	生コンクリート	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
793		Z0201045	生コンクリート	土木④-2 18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
794		Z0201020	生コンクリート	土木⑤ 18-5-40 W/C≤60%
795		Z0290070	生コンクリート	土木⑦ 16-3-25(20)W/C≤60% C≥265kg
796	農林4-22	Z0201030	生コンクリート	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
797	農林4-23	Z0290100	生コンクリート	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
798		Z0290120	生コンクリート	土木⑩ 21-8-40 W/C≤45% C≥300kg
799		Z0290140	生コンクリート	土木⑪ 21-8-25(20) W/C≤45% C≥330kg
800	農林4-24	Z0201010	生コンクリート	土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≤55%
801	農林4-25	Z0201035	生コンクリート	土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
802		Z0290180	生コンクリート	土木⑭ 24-8-25(20) W/C≤55% C≥300kg
803		Z0290190	生コンクリート	土木⑮-1 30-18-40 W/C≤55% C≥350kg
804		Z0201080	生コンクリート	土木⑮-2 30-18-25(20)W/C≤55% C≥350kg
805	農林4-26	Z0201015	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25 (20)W/C≤55%
806		Z0290220	生コンクリート	土木⑰ 36-8-25(20) W/C≤55%
807		Z0201245	生コンクリート	土木⑱ 40-8-25 (20)W/C≤55% 早強セメント使用
808		Z0201085	生コンクリート	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C≤55%
809		Z0290250	生コンクリート	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C≤55%
810		Z0292010	水中コンクリート	15cm-40mm W/C≤50% C≥370kg/m ³
811		Z0292020	水中コンクリート	18cm-40mm W/C≤50% C≥370kg/m ³
812	農林4-27	Z0291010	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≤65%
813	農林4-28	Z0291070	生コンクリート	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
814	農林4-29	Z0291080	生コンクリート	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
815	農林4-30	Z0291090	生コンクリート	港湾⑪ 24-8-25(20) W/C≤60%
816	農林4-31	Z0291100	生コンクリート	港湾⑫ 24-8-40 W/C≤60%
817		Z0291130	生コンクリート	港湾⑮ 24-12-25(20)W/C≤50%
818	農林4-32	Z0291140	生コンクリート	港湾⑯ 曲げ4.5-2.5-40
819		Z0290350	生コンクリート(高炉B)	土木⑦16-3-25(20) W/C≤60% C≥265kg
820		Z0290340	生コンクリート(高炉B)	土木⑤18-5-40 W/C≤60%
821	農林4-41		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
822		Z0290310	生コンクリート(高炉B)	土木③・港湾⑥18-8-40 W/C≤55%
823	農林4-42	Z0290300	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤18-8-40 W/C≤60%

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
824		Z0290330	生コンクリート(高炉B)	土木④-2 18-8-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 230kg
825	農林4-43		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
826		Z0290320	生コンクリート(高炉B)	土木④-1 18-12-40 W/C $\leq$ 60% C $\geq$ 270kg
827	農林4-44	Z0290370	生コンクリート(高炉B)	土木⑨ 21-8-25(20) W/C $\leq$ 55%
828	農林4-45	Z0290400	生コンクリート(高炉B)	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C $\leq$ 60%
829	農林4-46	Z0290360	生コンクリート(高炉B)	土木⑧ 21-8-40 W/C $\leq$ 55%
830	農林4-47	Z0290410	生コンクリート(高炉B)	港湾⑩ 21-8-40 W/C $\leq$ 60%
831	農林4-48	Z0290380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫・港湾⑦⑬24-8-25(20) W/C $\leq$ 55%
832		Z0290390	生コンクリート(高炉B)	土木⑬・港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C $\leq$ 55%
833	農林4-49		生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm40mm(w/c=60%以下)
834	農林4-50	Z0280020	生コンクリート(高炉B)	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
835	農林4-33	Z0280040	生コンクリート	土木⑧-2 21-12-40 W/C $\leq$ 55%
836	農林4-51	Z0280120	生コンクリート(高炉B)	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
837	農林4-34	Z0280140	生コンクリート	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
838		Z0280220	生コンクリート(高炉B)	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
839		Z0280240	生コンクリート	土木⑩-2 21-12-40 W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 300kg
840		Z0280320	生コンクリート(高炉B)	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
841		Z0280340	生コンクリート	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C $\leq$ 45% C $\geq$ 330kg
842	農林4-52	Z0291380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
843	農林4-35	Z0202010	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
844	農林4-53	Z0280420	生コンクリート(高炉B)	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
845	農林4-36	Z0280440	生コンクリート	土木⑬-2 24-12-40 W/C $\leq$ 55%
846		Z0280620	生コンクリート	土木⑭-2 24-12-25(20) W/C $\leq$ 55% C $\geq$ 300kg
847	農林4-37	Z0280820	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
848		Z0280840	生コンクリート(早強)	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
849		Z0280920	生コンクリート	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
850		Z0280940	生コンクリート(早強)	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
851		Z0281020	生コンクリート	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%
852		Z0281040	生コンクリート(早強)	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C $\leq$ 55%

注) 生コンの規格覧の、20(25)mmは、20mm25mmのどちらの砕石を使用してもよいが、20mmと25mmの2つの生コンを製造する場合は、それぞれの配合表による審査が必要である。