

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

令和3年4月1日

青森県総務部工事検査課

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
	※「ー」は該当汎用品無し
1. コンクリート製品	
1-1 暗きょ類	
1-1-1 無筋コンクリート管	ー
1-1-2 鉄筋コンクリート管	ー
1-1-3 ヒューム管	278～308
1-1-4 鉄筋コンクリートボックスカルバート	309～327
1-1-5 プレストレストコンクリートボックスカルバート	328～336
1-2 舗装・境界ブロック類	
1-2-1 地先境界ブロック	9～11
1-2-2 歩車道境界ブロック（片面・両面）	1～8
1-2-3 用地境界杭	12
1-3 路面排水溝類	
1-3-1 L形側溝	13～17
1-3-2 路面排水枡	18
1-3-3 U形側溝	109～124
1-3-4 U形側溝用蓋	125～129
1-3-5 上ぶた式U形側溝	19～25
1-3-6 上ぶた式U形側溝用蓋	26～38
1-3-7 落ちふた式U形側溝	39～46, 51～57, 130～139
1-3-8 落ちふた式U形側溝用蓋	47～50, 58～60, 140～143
1-3-9 自由勾配側溝（縦断用・横断用）	144～253
1-3-10 自由勾配側溝用蓋（縦断用・横断用）	254～277
1-4 用排水路類	
1-4-1 ベンチフリューム	61～81
1-4-2 ベンチフリューム用蓋	82～90
1-4-3 ベンチフリューム暗渠型	ー
1-4-4 ベンチフリューム暗渠型蓋	ー
1-4-5 ベンチフリュームボックス暗渠	91～99
1-4-6 ベンチフリューム掛口	100～108
1-4-7 鉄筋コンクリート排水溝	343～386
1-4-8 大型水路（大型フリューム）	387～644
1-5 擁壁類	
1-5-1 積ブロック	337
1-5-2 のり面被覆ブロック類	ー
1-5-3 張ブロック	ー
1-5-4 法枠ブロック	339～342
1-5-5 連節ブロック	338
1-5-6 L型擁壁	645～666

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

材 料 名	番 号
2. 石材類	
2-1 砂（コンクリート用、路盤用、山砂）	670～672
2-2 碎石・クラッシャーラン	673～674, 677～679
2-3 割ぐり石・割詰石	675～676
2-4 粒度調整碎石	680～681
2-5 捨石（裏込（目潰し）石、基礎捨石（中詰石）、被覆石）	682～689
3. アスファルト混合物	
3-1 アスファルト混合物	690～703
3-2 再生加熱アスファルト混合物	704～716
4. アスファルト乳剤	
4-1 アスファルト乳剤	667～669
5. 生コンクリート	
5-1 生コンクリート	717～760, 776, 778, 780, 782, 784, 786～793
5-2 生コンクリート（高炉B）	761～775, 777, 779, 781, 783, 785

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

留 意 事 項

全般

「青森県工事材料事前審査要領の運用」により添付資料とされている資料の提出が出来ない場合は審査対象外である。

1. コンクリート製品

- 1) 材料及び製造方法はJIS A 5364による。また一般・産業廃棄物溶融スラグ等を使用する場合は、JIS A 5031の有害物質の溶出量と含有量の基準を満たしていることのほか溶融スラグの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 注) JIS〇〇〇〇等などJIS認証表示許可を受けた製品については事前審査の対象外である。

3. アスファルト混合物

- 1) 原材料に廃ガラスを使用する場合は、ロットごとに廃ガラスを均一に攪拌し、抽出したサンプルの溶出量試験、含有量試験を実施し「環境庁告示第46号」(土壤の汚染に係る環境基準)及び土壤汚染対策法の基準を満たしていることのほか廃ガラスの品質諸元を明らかにする資料を提出すること。
- 2) 国土交通省認定混合物については事前審査の対象外である。

5. 生コンクリート

- 1) 事前審査の対象となる製品は、コンクリート中の全塩化物イオン量が0.30kg/m³以下の製品である。

表示は、R3年度変更、——表示はR3年度削除箇所です。

* 表中にある「JIS」表示は、「JIS相当品である」と読み替える。
「JIS相当品」とは、JIS認証表示許可製品と同規格で製造された製品であるが、
認証表示許可を受けていない製品である。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
1		Z1090320	両面歩車道境界ブロック B	18/23×25×200cm JISA5371
2		Z1090330	両面歩車道境界ブロック C	18/24×30×200cm JISA5371
3	P12054	Z1010025	片面歩車道境界ブロック A	15/17×20×60cm JISA5371
4	PQB003	Z1090340	片面歩車道境界ブロック B	18/20.5×25×200cm JISA5371
5	PQB004	Z1090350	片面歩車道境界ブロック C	18/21×30×200cm JISA5371
6		新0000001	SC-歩車道境界ブロック両面R C種	180/240×300×2000 JIS A5371
7		新0000002	SC-歩車道境界ブロック片面R C種	180/210×300×2000 JIS A5371
8		新0000003	SC-基礎付歩車道境界ブロック	200×200×2000 T-25
注) 歩車道境界ブロックの単価コードは、普通コンクリートであるが、普通コンクリートと溶融スラグ入りコンクリートの両方を含んでいる。その他製品も同様である。 ページ末の、記載例により普通、スラグ入りを明示して作成する。				
9	P12057	Z1010060	地先境界ブロック A	12/12×12×60cm JISA5371
10	P12058	Z1010065	地先境界ブロック B	15/15×12×60cm JISA5371
11	P12059	Z1010070	地先境界ブロック C	15/15×15×60cm JISA5371
12	P14104	Z1090360	コンクリート用地境界杭	12×12×100cm
13	P12050	Z1010000	鉄筋コンクリートL型側溝 250A	350×155×600mm JIS A5372
14	P12051	Z1010005	鉄筋コンクリートL型側溝 250B	450×155×600mm JIS A5372
15	P12052	Z1010010	鉄筋コンクリートL型側溝 300	500×155×600mm JIS A5372
16	P12053	Z1010015	鉄筋コンクリートL型側溝 350	550×155×600mm JIS A5372
17		新0002002	SC-L型側溝	200-200×2000 T-25
18		Z1010040	路面排水柵	400×400 グレーチングT-25付き
削除	農林1-41	Z1013000	上ぶた式U型側溝 240	240×240×600mm JISA5372
19	P12005	Z1013005	上ぶた式U型側溝 1種 300A	300×240×600mm JISA5372
20	P12006	Z1013010	上ぶた式U型側溝 1種 300B	300×300×600mm JISA5372
21	P12007	Z1013015	上ぶた式U型側溝 1種 300C	300×360×600mm JISA5372
22	P12008	Z1013020	上ぶた式U型側溝 1種 360A	360×300×600mm JISA5372
23	P12009	Z1013025	上ぶた式U型側溝 1種 360B	360×360×600mm JISA5372
24	P12010	Z1013030	上ぶた式U型側溝 1種 450	450×450×600mm JISA5372
25	P12011	Z1013035	上ぶた式U型側溝 1種 600	600×600×600mm JISA5372
削除	農林1-51	Z1014000	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 240	240×45×600mm JISA5372
26	P12036	Z1014005	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 300	400×60×600mm JISA5372
27	P12037	Z1014010	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 360	460×65×600mm JISA5372
28	P12038	Z1014015	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 450	560×70×600mm JISA5372
29	P12039	Z1014020	上ぶた式U型側溝用蓋 1種 600	740×75×600mm JISA5372
削除	農林1-56	Z1014025	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 240	330×100×600mm JISA5372
30	P12043	Z1014030	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 300	400×100×600mm JISA5372
31	P12044	Z1014035	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 360	460×100×600mm JISA5372
32	P12045	Z1014040	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 450	560×120×600mm JISA5372
33	P12046	Z1014045	上ぶた式U型側溝用蓋 2種 600	740×150×600mm JISA5372
34		Z1014025	U型側溝用ふた FC1-B-B240	350×100×500mm JISA5372
35		Z1014030	U型側溝用ふた FC1-B-B300	430×100×500mm JISA5372
36		Z1014035	U型側溝用ふた FC1-B-B360	490×100×500mm JISA5372
37		Z1014040	U型側溝用ふた FC1-B-B450	600×120×500mm JISA5372
38		Z1014045	U型側溝用ふた FC1-B-B600	780×150×500mm JISA5372
39		Z1013040	落ちふた式U型側溝 1種 250	250×250×2000mm JISA5372
40		Z1013045	落ちふた式U型側溝 1種 300A	300×300×2000mm JISA5372
41		Z1013050	落ちふた式U型側溝 1種 300B	300×400×2000mm JISA5372
42		Z1013055	落ちふた式U型側溝 1種 300C	300×500×2000mm JISA5372
43		Z1013060	落ちふた式U型側溝 1種 400A	400×400×2000mm JISA5372

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
44		Z1013065	落ちふた式U型側溝 1種 400B	400×500×2000mm JISA5372
45		Z1013070	落ちふた式U型側溝 1種 500A	500×500×2000mm JISA5372
46		Z1013075	落ちふた式U型側溝 1種 500B	500×600×2000mm JISA5372
47		Z1014050	落ちふた式U型側溝 1種ふた 250	362×90×500mm JISA5372
48		Z1014055	落ちふた式U型側溝 1種ふた 300	412×95×500mm JISA5372
49		Z1014060	落ちふた式U型側溝 1種ふた 400	512×110×500mm JISA5372
50		Z1014065	落ちふた式U型側溝 1種ふた 500	622×125×500mm JISA5372
削除		Z1013080	落ちふた式U型側溝 3種 250	250×250×2000mm JISA5372
51		Z1013090	落ちふた式U型側溝 3種 300B	300×400×2000mm JISA5372
52		Z1013095	落ちふた式U型側溝 3種 300C	300×500×2000mm JISA5372
53		Z1013105	落ちふた式U型側溝 3種 400B	400×500×2000mm JISA5372
54		Z1013115	落ちふた式U型側溝 3種 500B	500×600×2000mm JISA5372
55		新0003001	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 300A	300×300×2000mm JIS A 5372
56		新0003002	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 400A	400×400×2000mm JIS A 5372
57		新0003003	SC-落蓋式U型側溝(US3) 3種 500A	500×500×2000mm JIS A 5372
58		新0003004	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 300用	300×500mm JIS A 5372
59		新0003005	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 400用	400×500mm JIS A 5372
60		新0003006	SC-落蓋式U型側溝蓋(US3) 3種 500用	500×500mm JIS A 5372
61	農林1-71	Z1090870	ベンチリウム 1種 200	20×15×100cm JISA5372
62	農林1-72	Z1090880	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×100cm JISA5372
63	PQC018	Z1090890	ベンチリウム 1種 300	30×20×100cm JISA5372
64	PQC019	Z1090900	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×100cm JISA5372
65	PQC020	Z1090910	ベンチリウム 1種 400	40×26×100cm JISA5372
66	PQC021	Z1090920	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×100cm JISA5372
67	PQC022	Z1090930	ベンチリウム 1種 500	50×32×100cm JISA5372
68	PQC023	Z1090940	ベンチリウム 1種 550	55×35.5×100cm JISA5372
69	PQC024	Z1090950	ベンチリウム 1種 600	60×38×100cm JISA5372
70	PQC025	Z1090960	ベンチリウム 1種 650	65×41.5×100cm JISA5372
71	PQC026	Z1090970	ベンチリウム 1種 700	70×44×100cm JISA5372
72	PQC027	Z1090980	ベンチリウム 1種 800	80×49×100cm JISA5372
73	PQC028	Z1090990	ベンチリウム 1種 900	90×55×100cm JISA5372
74	PQC002	Z1091000	ベンチリウム 1種 1000	100×60×100cm JISA5372
75	PQC003	Z1091010	ベンチリウム 1種 200	20×15×200cm JISA5372
76	PQC004	Z1091020	ベンチリウム 1種 250	25×17.5×200cm JISA5372
77	PQC005	Z1091030	ベンチリウム 1種 300	30×20×200cm JISA5372
78	PQC006	Z1091040	ベンチリウム 1種 350	35×23.5×200cm JISA5372
79	PQC007	Z1091050	ベンチリウム 1種 400	40×26×200cm JISA5372
80	PQC008	Z1091060	ベンチリウム 1種 450	45×29.5×200cm JISA5372
81	PQC009	Z1091070	ベンチリウム 1種 500	50×32×200cm JISA5372
82	農林1-111	Z1091150	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 200	L=100cm 輪荷重T-4
83	農林1-112	Z1091160	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 250	L=100cm 輪荷重T-4
84	PQC153	Z1091170	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 300	L=100cm 輪荷重T-4
85	PQC154	Z1091180	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 350	L=100cm 輪荷重T-4
86	PQC155	Z1091190	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 400	L=100cm 輪荷重T-4
87	PQC156	Z1091200	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 450	L=100cm 輪荷重T-4
88	PQC157	Z1091210	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 500	L=100cm 輪荷重T-4
89	PQC158	Z1091220	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 550	L=100cm 輪荷重T-4
90	PQC159	Z1091230	鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 600	L=100cm 輪荷重T-4
削除	農林1-120		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 650	L=100cm 輪荷重T-4
削除	農林1-121		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 700	L=100cm 輪荷重T-4
削除	農林1-122		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 800	L=100cm 輪荷重T-4
削除	農林1-123		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 900	L=100cm 輪荷重T-4
削除	農林1-124		鉄筋コンクリートベンチリウム用ふた 1000	L=100cm 輪荷重T-4
91	PQC101		ベンチリウムボックス暗渠	幅300 高300 長1000mm (T-20)

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
92	PQC102		ベンチフリュームボックス暗渠	幅350 高335 長1000mm (T-20)
93	PQC103		ベンチフリュームボックス暗渠	幅400 高360 長1000mm (T-20)
94	PQC104		ベンチフリュームボックス暗渠	幅450 高395 長1000mm (T-20)
95	PQC105		ベンチフリュームボックス暗渠	幅500 高420 長1000mm (T-20)
96	PQC106		ベンチフリュームボックス暗渠	幅550 高455 長1000mm (T-20)
97	PQC107		ベンチフリュームボックス暗渠	幅600 高480 長1000mm (T-20)
98	PQC108		ベンチフリュームボックス暗渠	幅650 高515 長1000mm (T-20)
99	PQC109		ベンチフリュームボックス暗渠	幅700 高540 長1000mm (T-20)
削除	農林1-150		ベンチフリュームボックス暗渠	幅800 高590 長1000mm (T-20)
削除	農林1-151		ベンチフリュームボックス暗渠	幅900 高650 長1000mm (T-20)
削除	農林1-152		ベンチフリュームボックス暗渠	幅1000 高700 長1000mm (T-20)
100	PQC123		ベンチフリューム掛口	BF-300
101	PQC124		ベンチフリューム掛口	BF-350
102	PQC125		ベンチフリューム掛口	BF-400
103	PQC126		ベンチフリューム掛口	BF-450
104	PQC127		ベンチフリューム掛口	BF-500
105	PQC128		ベンチフリューム掛口	BF-550
106	PQC129		ベンチフリューム掛口	BF-600
107	PQC130		ベンチフリューム掛口	BF-650
108	PQC131		ベンチフリューム掛口	BF-700
削除	農林1-170		ベンチフリューム片掛口	BF-800
削除	農林1-171		ベンチフリューム片掛口	BF-900
削除	農林1-172		ベンチフリューム片掛口	BF-1000
109	P12015		U型側溝 240	240×240×1000mm JISA5372
110	P12016		U型側溝 300A	300×240×1000mm JISA5372
111	P12017		U型側溝 300B	300×300×1000mm JISA5372
112	P12018		U型側溝 300C	300×360×1000mm JISA5372
113	P12020		U型側溝 360B	360×360×1000mm JISA5372
114	P12021		U型側溝 450	450×450×1000mm JISA5372
115	P12022		U型側溝 600	600×600×1000mm JISA5372
116	P12024		U型側溝 240	240×240×2000mm JISA5372
117	P12025		U型側溝 300A	300×240×2000mm JISA5372
118	P12026		U型側溝 300B	300×300×2000mm JISA5372
119	P12027		U型側溝 300C	300×360×2000mm JISA5372
120	P12029		U型側溝 360B	360×360×2000mm JISA5372
121	P12030		U型側溝 450	450×450×2000mm JISA5372
122	P12031		U型側溝 600	600×600×2000mm JISA5372
123	PQB051		鉄筋コンクリートU形	700 長1000mm (T-14)
削除	農林1-218		鉄筋コンクリートU形	800 長1000mm (T-14)
削除	農林1-219		鉄筋コンクリートU形	900 長1000mm (T-14)
削除	農林1-220		鉄筋コンクリートU形	1000 長1000mm (T-14)
124	PQB055		鉄筋コンクリートU形	700 長2000mm (T-14)
削除	農林1-222		鉄筋コンクリートU形	800 長2000mm (T-14)
削除	農林1-223		鉄筋コンクリートU形	900 長2000mm (T-14)
削除	農林1-224		鉄筋コンクリートU形	1000 長2000mm (T-14)
削除	農林1-231		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 240 長500mm
125	PQB078		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
126	PQB079		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
127	PQB080		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
128	PQB081		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
129	PQB071		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 700 長500mm
削除	農林1-237		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 800 長500mm
削除	農林1-238		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 900 長500mm
削除	農林1-239		鉄筋コンクリートU形標準型蓋	縦断用(T-14) 1000 長500mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除	農林1-251	Z1090520	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 240	T-14 23.3×22×24×100cm
130	PQB102		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長1000mm (T-14)
131	PQB103	Z1090530	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長1000mm (T-14)
132	PQB104	Z1090540	鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長1000mm (T-14)
133	PQB105	Z1090550	鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長1000mm (T-14)
134	PQB106	Z1090560	鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長1000mm (T-14)
削除	農林1-257	Z1090570	鉄筋コンクリート側溝(落蓋式) 240	T-14 23.3×22×24×200cm
135	PQB108		鉄筋コンクリートU形落蓋型	300B 長2000mm (T-14)
136	PQB109	Z1090580	鉄筋コンクリートU形落蓋型	300C 長2000mm (T-14)
137	PQB110	Z1090590	鉄筋コンクリートU形落蓋型	360 長2000mm (T-14)
138	PQB111	Z1090600	鉄筋コンクリートU形落蓋型	450 長2000mm (T-14)
139	PQB112	Z1090610	鉄筋コンクリートU形落蓋型	600 長2000mm (T-14)
削除	農林1-271	Z1090760	鉄筋コンクリート側溝用ふた(落蓋式)240	縦断用 29.1×8.0×50cm輪荷重T-14
140	PQB124	Z1090770	鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 300 長500mm
141	PQB125	Z1090780	鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 360 長500mm
142	PQB126	Z1090790	鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 450 長500mm
143	PQB127	Z1090800	鉄筋コンクリートU形落蓋型蓋	縦断用(T-14) 600 長500mm
144	PQB351	Z1091310	自由勾配側溝(横断用)	300×300×2000 鋼製被覆付
145	PQB352	Z1091320	自由勾配側溝(横断用)	300×400×2000 鋼製被覆付
146	PQB353	Z1091330	自由勾配側溝(横断用)	300×500×2000 鋼製被覆付
147	PQB354	Z1091340	自由勾配側溝(横断用)	300×600×2000 鋼製被覆付
148	PQB355	Z1091350	自由勾配側溝(横断用)	300×700×2000 鋼製被覆付
149	PQB356	Z1091360	自由勾配側溝(横断用)	300×800×2000 鋼製被覆付
150	PQB357	Z1091370	自由勾配側溝(横断用)	300×900×2000 鋼製被覆付
151	PQB358	Z1091380	自由勾配側溝(横断用)	300×1000×2000 鋼製被覆付
152	PQB359	Z1091390	自由勾配側溝(横断用)	300×1100×2000 鋼製被覆付
153	PQB360	Z1091400	自由勾配側溝(横断用)	400×400×2000 鋼製被覆付
154	PQB361	Z1091410	自由勾配側溝(横断用)	400×500×2000 鋼製被覆付
155	PQB362	Z1091420	自由勾配側溝(横断用)	400×600×2000 鋼製被覆付
156	PQB363	Z1091430	自由勾配側溝(横断用)	400×700×2000 鋼製被覆付
157	PQB364	Z1091440	自由勾配側溝(横断用)	400×800×2000 鋼製被覆付
158	PQB365	Z1091450	自由勾配側溝(横断用)	400×900×2000 鋼製被覆付
159	PQB366	Z1091460	自由勾配側溝(横断用)	400×1000×2000 鋼製被覆付
160	PQB367	Z1091470	自由勾配側溝(横断用)	400×1100×2000 鋼製被覆付
161	PQB368	Z1091480	自由勾配側溝(横断用)	400×1200×2000 鋼製被覆付
162	PQB369	Z1091490	自由勾配側溝(横断用)	500×600×2000 鋼製被覆付
163	PQB370	Z1091500	自由勾配側溝(横断用)	500×700×2000 鋼製被覆付
164	PQB371	Z1091510	自由勾配側溝(横断用)	500×800×2000 鋼製被覆付
165	PQB372	Z1091520	自由勾配側溝(横断用)	500×900×2000 鋼製被覆付
166	PQB373	Z1091530	自由勾配側溝(横断用)	500×1000×2000 鋼製被覆付
167	PQB374	Z1091540	自由勾配側溝(横断用)	500×1100×2000 鋼製被覆付
168	PQB375	Z1091550	自由勾配側溝(横断用)	500×1200×2000 鋼製被覆付
169	PQB376	Z1091560	自由勾配側溝(横断用)	500×1300×2000 鋼製被覆付
170	PQB377	Z1091570	自由勾配側溝(横断用)	500×1400×2000 鋼製被覆付
171	PQB378	Z1091580	自由勾配側溝(横断用)	600×700×2000 鋼製被覆付
172	PQB379	Z1091590	自由勾配側溝(横断用)	600×800×2000 鋼製被覆付
173	PQB380	Z1091600	自由勾配側溝(横断用)	600×900×2000 鋼製被覆付
174	PQB381	Z1091610	自由勾配側溝(横断用)	600×1000×2000 鋼製被覆付
175	PQB382	Z1091620	自由勾配側溝(横断用)	600×1100×2000 鋼製被覆付
176	PQB383	Z1091630	自由勾配側溝(横断用)	600×1200×2000 鋼製被覆付
177	PQB384	Z1091640	自由勾配側溝(横断用)	600×1300×2000 鋼製被覆付
178	PQB385	Z1091650	自由勾配側溝(横断用)	600×1400×2000 鋼製被覆付
179	PQB386	Z1091660	自由勾配側溝(横断用)	600×1500×2000 鋼製被覆付
180		新0005017	ユニバーサル側溝	T-25 300×300×2000

青森県工事材料事前審査汎用品一覧表

P5

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
181		新0005018	ユニバーサル側溝	T-25 300×400×2000
182		新0005019	ユニバーサル側溝	T-25 300×500×2000
183		新0005020	ユニバーサル側溝	T-25 400×400×2000
184		新0005021	ユニバーサル側溝	T-25 400×500×2000
185		新0005022	ユニバーサル側溝	T-25 400×600×2000
186		新0005023	ユニバーサル側溝	T-25 500×700×2000
187		新0005024	ユニバーサル側溝	T-25 500×800×2000
188		新0005025	ユニバーサル側溝	T-25 500×900×2000
189		新0005026	ユニバーサル側溝	T-25 600×700×2000
190		新0005027	ユニバーサル側溝	T-25 600×800×2000
191		新0005028	ユニバーサル側溝	T-25 600×900×2000
192	PQB201	Z1091670	自由勾配側溝(縦断用)	300×300×2000
193	PQB202	Z1091680	自由勾配側溝(縦断用)	300×400×2000
194	PQB203	Z1091690	自由勾配側溝(縦断用)	300×500×2000
195	PQB204	Z1091700	自由勾配側溝(縦断用)	300×600×2000
196	PQB205	Z1091710	自由勾配側溝(縦断用)	300×700×2000
197	PQB206	Z1091720	自由勾配側溝(縦断用)	300×800×2000
198	PQB207	Z1091730	自由勾配側溝(縦断用)	300×900×2000
199	PQB208	Z1091740	自由勾配側溝(縦断用)	300×1000×2000
200	PQB209	Z1091750	自由勾配側溝(縦断用)	300×1100×2000
201	PQB210	Z1091760	自由勾配側溝(縦断用)	400×400×2000
202	PQB211	Z1091770	自由勾配側溝(縦断用)	400×500×2000
203	PQB212	Z1091780	自由勾配側溝(縦断用)	400×600×2000
204	PQB213	Z1091790	自由勾配側溝(縦断用)	400×700×2000
205	PQB214	Z1091800	自由勾配側溝(縦断用)	400×800×2000
206	PQB215	Z1091810	自由勾配側溝(縦断用)	400×900×2000
207	PQB216	Z1091820	自由勾配側溝(縦断用)	400×1000×2000
208	PQB217	Z1091830	自由勾配側溝(縦断用)	400×1100×2000
209	PQB218	Z1091840	自由勾配側溝(縦断用)	400×1200×2000
210	PQB219	Z1091850	自由勾配側溝(縦断用)	500×500×2000
211	PQB220	Z1091860	自由勾配側溝(縦断用)	500×600×2000
212	PQB221	Z1091870	自由勾配側溝(縦断用)	500×700×2000
213	PQB222	Z1091880	自由勾配側溝(縦断用)	500×800×2000
214	PQB223	Z1091890	自由勾配側溝(縦断用)	500×900×2000
215	PQB224	Z1091900	自由勾配側溝(縦断用)	500×1000×2000
216	PQB225	Z1091910	自由勾配側溝(縦断用)	500×1100×2000
217	PQB226	Z1091920	自由勾配側溝(縦断用)	500×1200×2000
218	PQB227	Z1091930	自由勾配側溝(縦断用)	500×1300×2000
219	PQB228	Z1091940	自由勾配側溝(縦断用)	500×1400×2000
220	PQB229	Z1091950	自由勾配側溝(縦断用)	600×600×2000
221	PQB230	Z1091960	自由勾配側溝(縦断用)	600×700×2000
222	PQB231	Z1091970	自由勾配側溝(縦断用)	600×800×2000
223	PQB232	Z1091980	自由勾配側溝(縦断用)	600×900×2000
224	PQB233	Z1091990	自由勾配側溝(縦断用)	600×1000×2000
225	PQB234	Z1092000	自由勾配側溝(縦断用)	600×1100×2000
226	PQB235	Z1092010	自由勾配側溝(縦断用)	600×1200×2000
227	PQB236	Z1092020	自由勾配側溝(縦断用)	600×1300×2000
228	PQB237	Z1092030	自由勾配側溝(縦断用)	600×1400×2000
229	PQB238	Z1092040	自由勾配側溝(縦断用)	600×1500×2000
230	PQB239		自由勾配側溝(縦断用)	600×1600×2000
231	PQB240		自由勾配側溝(縦断用)	700×700×2000
232	PQB241		自由勾配側溝(縦断用)	700×800×2000
233	PQB242		自由勾配側溝(縦断用)	700×900×2000
234	PQB243		自由勾配側溝(縦断用)	700×1000×2000

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
235	PQB244		自由勾配側溝(縦断用)	700×1100×2000
236	PQB245		自由勾配側溝(縦断用)	700×1200×2000
237	PQB246		自由勾配側溝(縦断用)	700×1300×2000
238	PQB247		自由勾配側溝(縦断用)	700×1400×2000
239	PQB248		自由勾配側溝(縦断用)	700×1500×2000
240	PQB249		自由勾配側溝(縦断用)	700×1600×2000
241	PQB250		自由勾配側溝(縦断用)	700×1700×2000
削除	農林1-371		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高800 長2000mm
削除	農林1-372		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高900 長2000mm
削除	農林1-373		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1000 長2000mm
削除	農林1-374		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1100 長2000mm
削除	農林1-375		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1200 長2000mm
削除	農林1-376		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1300 長2000mm
削除	農林1-377		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1400 長2000mm
削除	農林1-378		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1500 長2000mm
削除	農林1-379		自由勾配側溝(縦断用)	幅800 高1600 長2000mm
削除	農林1-380		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高900 長2000mm
削除	農林1-381		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1000 長2000mm
削除	農林1-382		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1100 長2000mm
削除	農林1-383		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1200 長2000mm
削除	農林1-384		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1300 長2000mm
削除	農林1-385		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1400 長2000mm
削除	農林1-386		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1500 長2000mm
削除	農林1-387		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1600 長2000mm
削除	農林1-388		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1700 長2000mm
削除	農林1-389		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1800 長2000mm
削除	農林1-390		自由勾配側溝(縦断用)	幅900 高1900 長2000mm
削除	農林1-391		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1000 長2000mm
削除	農林1-392		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1100 長2000mm
削除	農林1-393		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1200 長2000mm
削除	農林1-394		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1300 長2000mm
削除	農林1-395		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1400 長2000mm
削除	農林1-396		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1500 長2000mm
削除	農林1-397		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1600 長2000mm
削除	農林1-398		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1700 長2000mm
削除	農林1-399		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1800 長2000mm
削除	農林1-400		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高1900 長2000mm
削除	農林1-401		自由勾配側溝(縦断用)	幅1000 高2000 長2000mm
242	PQB876	新0005001	SC-VS側溝	T-25 300×300×2000
243	PQB877	新0005002	SC-VS側溝	T-25 300×400×2000
244	PQB878	新0005003	SC-VS側溝	T-25 300×500×2000
245	PQB885	新0005004	SC-VS側溝	T-25 400×400×2000
246	PQB886	新0005005	SC-VS側溝	T-25 400×500×2000
247	PQB887	新0005006	SC-VS側溝	T-25 400×600×2000
248	PQB896	新0005007	SC-VS側溝	T-25 500×700×2000
249	PQB897	新0005008	SC-VS側溝	T-25 500×800×2000
250	PQB898	新0005009	SC-VS側溝	T-25 500×900×2000
251	PQB905	新0005010	SC-VS側溝	T-25 600×700×2000
252	PQB906	新0005011	SC-VS側溝	T-25 600×800×2000
253	PQB907	新0005012	SC-VS側溝	T-25 600×900×2000
254	PQB301	Z1092090	自由勾配側溝用ふた	車道用 300用 400×500mm(T-20)
255	PQB302	Z1092100	自由勾配側溝用ふた	車道用 400用 500×500mm(T-20)
256	PQB303	Z1092110	自由勾配側溝用ふた	車道用 500用 600×500mm(T-20)
257	PQB304	Z1092120	自由勾配側溝用ふた	車道用 600用 700×500mm(T-20)

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
258	PQB305		自由勾配側溝用ふた	車道用 700用 800×500mm(T-20)
259	PQB306		自由勾配側溝用ふた	車道用 800用 900×500mm(T-20)
260	PQB307	Z1092050	自由勾配側溝用ふた	歩道用 300用 400×500mm(軽荷重)
261	PQB308	Z1092060	自由勾配側溝用ふた	歩道用 400用 500×500mm(軽荷重)
262	PQB309	Z1092070	自由勾配側溝用ふた	歩道用 500用 600×500mm(軽荷重)
263	PQB310	Z1092080	自由勾配側溝用ふた	歩道用 600用 700×500mm(軽荷重)
264	PQB311		自由勾配側溝用ふた	歩道用 700用 800×500mm(軽荷重)
265	PQB312		自由勾配側溝用ふた	歩道用 800用 900×500mm(軽荷重)
266	PQB405	Z1092130	自由勾配側溝用ふた	横断用 300用 覆工板型 400×995mm
267	PQB406	Z1092140	自由勾配側溝用ふた	横断用 400用 覆工板型 500×995mm
268	PQB407	Z1092150	自由勾配側溝用ふた	横断用 500用 覆工板型 600×995mm
269	PQB408	Z1092160	自由勾配側溝用ふた	横断用 600用 覆工板型 700×995mm
270		新0005013	SC-VS側溝用ふた	300車道用 T-25 300×500
271		新0005014	SC-VS側溝用ふた	400車道用 T-25 400×500
272		新0005015	SC-VS側溝用ふた	500車道用 T-25 500×500
273		新0005016	SC-VS側溝用ふた	600車道用 T-25 600×500
274		新0005029	ユニバーサル側溝用ふた	300車道用 T-25 342×85×1000
275		新0005030	ユニバーサル側溝用ふた	400車道用 T-25 432×100×1000
276		新0005031	ユニバーサル側溝用ふた	500車道用 T-25 552×115×1000
277		新0005032	ユニバーサル側溝用ふた	600車道用 T-25 652×130×1000
278	P01001	Z1103120	ヒューム管 外圧管 1種	B形 150×26×2000mm JISA5372
279	P01002	Z1103000	ヒューム管 外圧管 1種	B形 200×27×2000mm JISA5372
280	P01003	Z1103005	ヒューム管 外圧管 1種	B形 250×28×2000mm JISA5372
281	P01004	Z1103010	ヒューム管 外圧管 1種	B形 300×30×2000mm JISA5372
282	P01005	Z1103015	ヒューム管 外圧管 1種	B形 350×32×2000mm JISA5372
283	P01006	Z1103020	ヒューム管 外圧管 1種	B形 400×35×2430mm JISA5372
284	P01007	Z1103025	ヒューム管 外圧管 1種	B形 450×38×2430mm JISA5372
285	P01008	Z1103030	ヒューム管 外圧管 1種	B形 500×42×2430mm JISA5372
286	P01009	Z1103035	ヒューム管 外圧管 1種	B形 600×50×2430mm JISA5372
287	P01010	Z1103040	ヒューム管 外圧管 1種	B形 700×58×2430mm JISA5372
288	P01011	Z1103045	ヒューム管 外圧管 1種	B形 800×66×2430mm JISA5372
289	P01012	Z1103050	ヒューム管 外圧管 1種	B形 900×75×2430mm JISA5372
290	P01013	Z1103055	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
291	P01014	Z1103125	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
292	P01015	Z1103130	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
293	P01016	Z1103135	ヒューム管 外圧管 1種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
294		Z1103060	ヒューム管 外圧管 2種	B形 200×27×2000mm JISA5372
295		Z1103065	ヒューム管 外圧管 2種	B形 250×28×2000mm JISA5372
296		Z1103070	ヒューム管 外圧管 2種	B形 300×30×2000mm JISA5372
297		Z1103075	ヒューム管 外圧管 2種	B形 350×32×2000mm JISA5372
298		Z1103080	ヒューム管 外圧管 2種	B形 400×35×2430mm JISA5372
299		Z1103085	ヒューム管 外圧管 2種	B形 450×38×2430mm JISA5372
300		Z1103090	ヒューム管 外圧管 2種	B形 500×42×2430mm JISA5372
301		Z1103095	ヒューム管 外圧管 2種	B形 600×50×2430mm JISA5372
302		Z1103100	ヒューム管 外圧管 2種	B形 700×58×2430mm JISA5372
303		Z1103105	ヒューム管 外圧管 2種	B形 800×66×2430mm JISA5372
304		Z1103110	ヒューム管 外圧管 2種	B形 900×75×2430mm JISA5372
305		Z1103115	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1000×82×2430mm JISA5372
306		Z1103145	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1100×88×2430mm JISA5372
307		Z1103150	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1200×95×2430mm JISA5372
308		Z1103155	ヒューム管 外圧管 2種	B形 1350×103×2430mm JISA5372
309	PQC801	Z1190250	ボックスカルバート(T-20)	600× 600×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
310	PQC803	Z1190260	ボックスカルバート(T-20)	700× 700×2000 土かぶり0.2～3.0m以下
311	PQC804	Z1190140	ボックスカルバート(T-20)	800× 800×2000 土かぶり0.2～3.0m以下

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
312	PQC805	Z1190160	ボックスカルバート(T-20)	900× 900× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
313	PQC807	Z1190180	ボックスカルバート(T-20)	1000× 1000× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
314	PQC809	Z1190210	ボックスカルバート(T-20)	1250× 1250× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
315	PQC811	Z1190270	ボックスカルバート(T-20)	1200× 1200× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
316	PQC817	Z1190280	ボックスカルバート(T-20)	1500× 1500× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
317	PQC819	Z1190290	ボックスカルバート(T-20)	1800× 1800× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
318	PQC820	Z1190300	ボックスカルバート(T-20)	2000× 2000× 2000土かぶり0.2～3.0m以下
319	PQC921	Z1190320	RCボックスカルバート(T-25)	600× 600× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
320	PQC923	Z1190340	RCボックスカルバート(T-25)	700× 700× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
321	P13404	Z1190360	RCボックスカルバート(T-25)	800× 800× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
322	P13405	Z1190380	RCボックスカルバート(T-25)	900× 900× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
323	P13409	Z1190400	RCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
324	P13413	Z1190420	RCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
325	P13422	Z1190450	RCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
326	P13426	Z1190470	RCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
327	PQC924	Z1190490	RCボックスカルバート(T-25)	2000× 2000× 2000土かぶり0.～3.0m以下
328	PQC871	Z1190500	PCボックスカルバート(T-25)	600× 600× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
329	PQC872	Z1190510	PCボックスカルバート(T-25)	700× 700× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
330	PQC873	Z1190520	PCボックスカルバート(T-25)	800× 800× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
331	PQC874	Z1190530	PCボックスカルバート(T-25)	900× 900× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
332	PQC876	Z1190540	PCボックスカルバート(T-25)	1000× 1000× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
333	PQC879	Z1190550	PCボックスカルバート(T-25)	1200× 1200× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
334	PQC885	Z1190560	PCボックスカルバート(T-25)	1500× 1500× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
335	PQC887	Z1190570	PCボックスカルバート(T-25)	1800× 1800× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
336	PQC888	Z1190580	PCボックスカルバート(T-25)	2000× 2000× 2000 土かぶり0.2～3.0m以下
337	PQE051	Z1311005	積ブロック	A類
338	PQE076		連節ブロック 1連長 10m	A種 m ² 当350kg以上400kg未満
339	PQE081	Z1390270	法枠ブロック	A類
340	PQE082	Z1390280	法枠ブロック	B類
341	PQE083	Z1390290	法枠ブロック	C類
342	PQE084	Z1390300	法枠ブロック	D類
343	PQC301		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=0.886kN・m/m
344	PQC302		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長1m Mr=1.163kN・m/m
345	PQC303		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.042kN・m/m
346	PQC304		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長1m Mr=1.888kN・m/m
347	PQC305		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.042kN・m/m
348	PQC306		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長1m Mr=1.888kN・m/m
349	PQC307		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=1.945kN・m/m
350	PQC308		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長1m Mr=2.266kN・m/m
351	PQC309		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=1.945kN・m/m
352	PQC310		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長1m Mr=2.266kN・m/m
353	PQC311		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=2.926kN・m/m
354	PQC312		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長1m Mr=3.156kN・m/m
355	PQC313		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=2.926kN・m/m
356	PQC314		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長1m Mr=3.156kN・m/m
357	PQC315		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=2.926kN・m/m
358	PQC316		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長1m Mr=3.156kN・m/m
359	PQC317		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.064kN・m/m
360	PQC318		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長1m Mr=4.277kN・m/m
361	PQC319		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=4.314kN・m/m
362	PQC320		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長1m Mr=5.242kN・m/m
363	PQC321		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=4.314kN・m/m
364	PQC322		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長1m Mr=5.242kN・m/m
365	PQC351		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
366	PQC352		鉄筋コンクリート排水溝	深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m
367	PQC353		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m
368	PQC354		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.888kN・m/m
369	PQC355		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.042kN・m/m
370	PQC356		鉄筋コンクリート排水溝	深0.5 幅0.5 長2m Mr=1.888kN・m/m
371	PQC357		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=1.945kN・m/m
372	PQC358		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.5 長2m Mr=2.266kN・m/m
373	PQC359		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=1.945kN・m/m
374	PQC360		鉄筋コンクリート排水溝	深0.6 幅0.6 長2m Mr=2.266kN・m/m
375	PQC361		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=2.926kN・m/m
376	PQC362		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m
377	PQC363		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=2.926kN・m/m
378	PQC364		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.7 長2m Mr=3.156kN・m/m
379	PQC365		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=2.926kN・m/m
380	PQC366		鉄筋コンクリート排水溝	深0.8 幅0.8 長2m Mr=3.156kN・m/m
381	PQC367		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.064kN・m/m
382	PQC368		鉄筋コンクリート排水溝	深0.9 幅0.9 長2m Mr=4.277kN・m/m
383	PQC369		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=4.314kN・m/m
384	PQC370		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅0.8 長2m Mr=5.242kN・m/m
385	PQC371		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=4.314kN・m/m
386	PQC372		鉄筋コンクリート排水溝	深1.0 幅1.0 長2m Mr=5.242kN・m/m
387	PQJ001		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高700 長2000mm
388	PQJ002		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高800 長2000mm
389	PQJ003		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高900 長2000mm
390	PQJ004		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1000 高1000 長2000mm
391	PQJ011		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高700 長2000mm
392	PQJ012		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高800 長2000mm
393	PQJ013		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高900 長2000mm
394	PQJ014		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1000 長2000mm
395	PQJ015		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1100 高1100 長2000mm
396	PQJ021		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高700 長2000mm
397	PQJ022		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高800 長2000mm
398	PQJ023		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高900 長2000mm
399	PQJ024		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1000 長2000mm
400	PQJ025		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1100 長2000mm
401	PQJ026		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1200 高1200 長2000mm
402	PQJ031		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高700 長2000mm
403	PQJ032		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高800 長2000mm
404	PQJ033		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高900 長2000mm
405	PQJ034		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1000 長2000mm
406	PQJ035		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1100 長2000mm
407	PQJ036		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1200 長2000mm
408	PQJ037		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1300 高1300 長2000mm
409	PQJ041		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高700 長2000mm
410	PQJ042		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高800 長2000mm
411	PQJ043		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高900 長2000mm
412	PQJ044		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1000 長2000mm
413	PQJ045		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1100 長2000mm
414	PQJ046		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1200 長2000mm
415	PQJ047		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1300 長2000mm
416	PQJ048		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1400 高1400 長2000mm
417	PQJ051		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高700 長2000mm
418	PQJ052		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高800 長2000mm
419	PQJ053		大型水路(大型フリューム) I 種	幅1500 高900 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
420	PQJ054		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1000 長2000mm
421	PQJ055		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1100 長2000mm
422	PQJ056		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1200 長2000mm
423	PQJ057		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1300 長2000mm
424	PQJ058		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1500 高1400 長2000mm
425	PQJ061		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高700 長2000mm
426	PQJ062		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高800 長2000mm
427	PQJ063		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高900 長2000mm
428	PQJ064		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1000 長2000mm
429	PQJ065		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1100 長2000mm
430	PQJ066		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1200 長2000mm
431	PQJ067		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1300 長2000mm
432	PQJ068		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1600 高1400 長2000mm
433	PQJ071		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高700 長2000mm
434	PQJ072		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高800 長2000mm
435	PQJ073		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高900 長2000mm
436	PQJ074		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1000 長2000mm
437	PQJ075		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1100 長2000mm
438	PQJ076		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1200 長2000mm
439	PQJ077		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1300 長2000mm
440	PQJ078		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1400 長2000mm
441	PQJ079		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1700 高1500 長2000mm
442	PQJ081		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高700 長2000mm
443	PQJ082		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高800 長2000mm
444	PQJ083		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高900 長2000mm
445	PQJ084		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1000 長2000mm
446	PQJ085		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1100 長2000mm
447	PQJ086		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1200 長2000mm
448	PQJ087		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1300 長2000mm
449	PQJ088		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1400 長2000mm
450	PQJ089		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1500 長2000mm
451	PQJ090		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1800 高1600 長2000mm
452	PQJ101		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高700 長2000mm
453	PQJ102		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高800 長2000mm
454	PQJ103		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高900 長2000mm
455	PQJ104		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1000 長2000mm
456	PQJ105		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1100 長2000mm
457	PQJ106		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1200 長2000mm
458	PQJ107		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1300 長2000mm
459	PQJ108		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1400 長2000mm
460	PQJ109		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1500 長2000mm
461	PQJ110		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅1900 高1600 長2000mm
462	PQJ121		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高700 長2000mm
463	PQJ122		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高800 長2000mm
464	PQJ123		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高900 長2000mm
465	PQJ124		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1000 長2000mm
466	PQJ125		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1100 長2000mm
467	PQJ126		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1200 長2000mm
468	PQJ127		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1300 長2000mm
469	PQJ128		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1400 長2000mm
470	PQJ129		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1500 長2000mm
471	PQJ130		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1600 長2000mm
472	PQJ131		大型水路(大型フリューム)Ⅰ種	幅2000 高1800 長2000mm
473	PQJ141		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高700 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
474	PQJ142		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高800 長2000mm
475	PQJ143		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高900 長2000mm
476	PQJ144		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1000 高1000 長2000mm
477	PQJ151		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高700 長2000mm
478	PQJ152		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高800 長2000mm
479	PQJ153		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高900 長2000mm
480	PQJ154		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1000 長2000mm
481	PQJ155		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1100 高1100 長2000mm
482	PQJ161		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高700 長2000mm
483	PQJ162		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高800 長2000mm
484	PQJ163		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高900 長2000mm
485	PQJ164		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1000 長2000mm
486	PQJ165		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1100 長2000mm
487	PQJ166		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1200 高1200 長2000mm
488	PQJ171		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高700 長2000mm
489	PQJ172		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高800 長2000mm
490	PQJ173		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高900 長2000mm
491	PQJ174		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1000 長2000mm
492	PQJ175		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1100 長2000mm
493	PQJ176		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1200 長2000mm
494	PQJ177		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1300 高1300 長2000mm
495	PQJ181		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高700 長2000mm
496	PQJ182		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高800 長2000mm
497	PQJ183		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高900 長2000mm
498	PQJ184		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1000 長2000mm
499	PQJ185		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1100 長2000mm
500	PQJ186		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1200 長2000mm
501	PQJ187		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1300 長2000mm
502	PQJ188		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1400 高1400 長2000mm
503	PQJ191		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高700 長2000mm
504	PQJ192		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高800 長2000mm
505	PQJ193		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高900 長2000mm
506	PQJ194		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1000 長2000mm
507	PQJ195		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1100 長2000mm
508	PQJ196		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1200 長2000mm
509	PQJ197		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1300 長2000mm
510	PQJ198		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1500 高1400 長2000mm
511	PQJ201		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高700 長2000mm
512	PQJ202		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高800 長2000mm
513	PQJ203		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高900 長2000mm
514	PQJ204		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1000 長2000mm
515	PQJ205		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1100 長2000mm
516	PQJ206		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1200 長2000mm
517	PQJ207		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1300 長2000mm
518	PQJ208		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1600 高1400 長2000mm
519	PQJ211		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高700 長2000mm
520	PQJ212		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高800 長2000mm
521	PQJ213		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高900 長2000mm
522	PQJ214		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1000 長2000mm
523	PQJ215		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1100 長2000mm
524	PQJ216		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1200 長2000mm
525	PQJ217		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1300 長2000mm
526	PQJ218		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1400 長2000mm
527	PQJ219		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1700 高1500 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
528	PQJ221		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高700 長2000mm
529	PQJ222		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高800 長2000mm
530	PQJ223		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高900 長2000mm
531	PQJ224		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1000 長2000mm
532	PQJ225		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1100 長2000mm
533	PQJ226		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1200 長2000mm
534	PQJ227		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1300 長2000mm
535	PQJ228		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1400 長2000mm
536	PQJ229		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1500 長2000mm
537	PQJ230		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1800 高1600 長2000mm
538	PQJ241		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高700 長2000mm
539	PQJ242		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高800 長2000mm
540	PQJ243		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高900 長2000mm
541	PQJ244		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1000 長2000mm
542	PQJ245		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1100 長2000mm
543	PQJ246		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1200 長2000mm
544	PQJ247		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1300 長2000mm
545	PQJ248		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1400 長2000mm
546	PQJ249		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1500 長2000mm
547	PQJ250		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅1900 高1600 長2000mm
548	PQJ261		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高700 長2000mm
549	PQJ262		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高800 長2000mm
550	PQJ263		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高900 長2000mm
551	PQJ264		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1000 長2000mm
552	PQJ265		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1100 長2000mm
553	PQJ266		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1200 長2000mm
554	PQJ267		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1300 長2000mm
555	PQJ268		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1400 長2000mm
556	PQJ269		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1500 長2000mm
557	PQJ270		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1600 長2000mm
558	PQJ271		大型水路(大型フリューム)Ⅱ種	幅2000 高1800 長2000mm
559	PQJ281		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高700 長2000mm
560	PQJ282		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高800 長2000mm
561	PQJ283		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高900 長2000mm
562	PQJ284		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1000 高1000 長2000mm
563	PQJ291		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高700 長2000mm
564	PQJ292		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高800 長2000mm
565	PQJ293		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高900 長2000mm
566	PQJ294		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1000 長2000mm
567	PQJ295		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1100 高1100 長2000mm
568	PQJ301		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高700 長2000mm
569	PQJ302		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高800 長2000mm
570	PQJ303		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高900 長2000mm
571	PQJ304		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1000 長2000mm
572	PQJ305		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1100 長2000mm
573	PQJ306		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1200 高1200 長2000mm
574	PQJ311		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高700 長2000mm
575	PQJ312		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高800 長2000mm
576	PQJ313		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高900 長2000mm
577	PQJ314		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1000 長2000mm
578	PQJ315		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1100 長2000mm
579	PQJ316		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1200 長2000mm
580	PQJ317		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1300 高1300 長2000mm
581	PQJ321		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高700 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
582	PQJ322		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高800 長2000mm
583	PQJ323		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高900 長2000mm
584	PQJ324		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1000 長2000mm
585	PQJ325		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1100 長2000mm
586	PQJ326		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1200 長2000mm
587	PQJ327		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1300 長2000mm
588	PQJ328		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1400 高1400 長2000mm
589	PQJ331		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高700 長2000mm
590	PQJ332		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高800 長2000mm
591	PQJ333		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高900 長2000mm
592	PQJ334		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1000 長2000mm
593	PQJ335		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1100 長2000mm
594	PQJ336		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1200 長2000mm
595	PQJ337		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1300 長2000mm
596	PQJ338		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1500 高1400 長2000mm
597	PQJ341		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高700 長2000mm
598	PQJ342		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高800 長2000mm
599	PQJ343		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高900 長2000mm
600	PQJ344		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1000 長2000mm
601	PQJ345		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1100 長2000mm
602	PQJ346		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1200 長2000mm
603	PQJ347		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1300 長2000mm
604	PQJ348		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1600 高1400 長2000mm
605	PQJ351		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高700 長2000mm
606	PQJ352		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高800 長2000mm
607	PQJ353		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高900 長2000mm
608	PQJ354		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1000 長2000mm
609	PQJ355		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1100 長2000mm
610	PQJ356		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1200 長2000mm
611	PQJ357		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1300 長2000mm
612	PQJ358		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1400 長2000mm
613	PQJ359		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1700 高1500 長2000mm
614	PQJ371		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高700 長2000mm
615	PQJ372		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高800 長2000mm
616	PQJ373		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高900 長2000mm
617	PQJ374		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1000 長2000mm
618	PQJ375		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1100 長2000mm
619	PQJ376		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1200 長2000mm
620	PQJ377		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1300 長2000mm
621	PQJ378		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1400 長2000mm
622	PQJ379		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1500 長2000mm
623	PQJ380		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1800 高1600 長2000mm
624	PQJ391		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高700 長2000mm
625	PQJ392		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高800 長2000mm
626	PQJ393		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高900 長2000mm
627	PQJ394		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1000 長2000mm
628	PQJ395		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1100 長2000mm
629	PQJ396		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1200 長2000mm
630	PQJ397		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1300 長2000mm
631	PQJ398		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1400 長2000mm
632	PQJ399		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1500 長2000mm
633	PQJ400		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅1900 高1600 長2000mm
634	PQJ411		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高700 長2000mm
635	PQJ412		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高800 長2000mm

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
636	PQJ413		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高900 長2000mm
637	PQJ414		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1000 長2000mm
638	PQJ415		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1100 長2000mm
639	PQJ416		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1200 長2000mm
640	PQJ417		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1300 長2000mm
641	PQJ418		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1400 長2000mm
642	PQJ419		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1500 長2000mm
643	PQJ420		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1600 長2000mm
644	PQJ421		大型水路(大型フリューム)Ⅲ種	幅2000 高1800 長2000mm
645	PQE001	Z1391090	L形擁壁(T-25)	高1000 長2000mm
646	PQE002	Z1391100	L形擁壁(T-25)	高1200 長2000mm
647	PQE003	Z1391080	L形擁壁(T-25)	高1250 長2000mm
648	PQE005	Z1391110	L形擁壁(T-25)	高1350 長2000mm
649	PQE006	Z1391120	L形擁壁(T-25)	高1500 長2000mm
650	PQE007	Z1391160	L形擁壁(T-25)	高1750 長2000mm
651	PQE008	Z1391130	L形擁壁(T-25)	高2000 長2000mm
652	PQE009	Z1391170	L形擁壁(T-25)	高2250 長2000mm
653	PQE010	Z1391140	L形擁壁(T-25)	高2500 長2000mm
654	PQE011	Z1391180	L形擁壁(T-25)	高2750 長2000mm
655	PQE012	Z1391150	L形擁壁(T-25)	高3000 長2000mm
656	PQE013	Z1391190	L形擁壁(T-25)	高1000 長1000mm
657	PQE014	Z1391200	L形擁壁(T-25)	高1200 長1000mm
658		Z1391290	L形擁壁(T-25)	高1250 長1000mm
659	PQE015	Z1391210	L形擁壁(T-25)	高1350 長1000mm
660	PQE016	Z1391220	L形擁壁(T-25)	高1500 長1000mm
661	PQE017	Z1391260	L形擁壁(T-25)	高1750 長1000mm
662	PQE018	Z1391230	L形擁壁(T-25)	高2000 長1000mm
663	PQE019	Z1391270	L形擁壁(T-25)	高2250 長1000mm
664	PQE020	Z1391240	L形擁壁(T-25)	高2500 長1000mm
665	PQE021	Z1391280	L形擁壁(T-25)	高2750 長1000mm
666	PQE022	Z1391250	L形擁壁(T-25)	高3000 長1000mm

注) 「溶融スラグ入り」と表示していないが、記載の製品に普通コンクリート、スラグ入りコンクリートの2つの規格を含めてよい。

但し、製品名の後に普通コンクリートのみ使用かスラグ入りコンクリートかを明記する事(下記の記載例による)。

(記載例)

	審査番号		名 称	規 格
	農林水産部	県土整備部		

* 普通コンクリートのみ使用の場合

	農林1-11	Z1010060	地先境界ブロック A(普通コンクリート)	12/12×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	----------------------	------------------------

* 溶融スラグ入りコンクリートのみ使用の場合

	農林1-12	Z1010065	地先境界ブロック B(溶融スラグ入)	15/15×12×60cm JISA5371
--	--------	----------	--------------------	------------------------

* 普通コンクリートと溶融スラグを使用の場合

	農林1-13	Z1010070	地先境界ブロック C (普通コンクリート、溶融スラグ入)	15/15×15×60cm JISA5371
--	--------	----------	---------------------------------	------------------------

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
667	P28003	Z1001000	アスファルト乳剤	PK-3 フライムコート用
668	P28004	Z1001005	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用
669	PQS005	新0010001	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型
670	J03006	Z0300015	砂	コンクリート用
671		Z0300045	砂	路盤用
672	J03205		山砂	
673	J03004	Z0390010	碎石	5～25mm コンクリート用
674	J03005	Z0390020	碎石	5～40mm コンクリート用
675	J03501	Z0300035	割ぐり石	5～15cm
676	J03504	Z0391070	割詰石	15～20cm
677	J03106	Z0300020	クラッシャー	C-40
678	J03108	Z0300060	クラッシャー	C-20
679	J03109	Z0300065	クラッシャー	C-80
680	J03115	Z0300025	粒度調整碎石	M-40
681	J03117	Z0300075	粒度調整碎石	M-25
682	農林2-51	Z0392020	裏込(目潰し)石	5～50kg/個
683	農林2-61	Z0394040	基礎捨石(中詰石)	30～200kg/個
684	農林2-62	Z0394050	基礎捨石(中詰石)	200～500kg/個
685	農林2-63	Z0394060	基礎捨石(中詰石)	500～1000kg/個
686	農林2-64	Z0394070	基礎捨石(中詰石)	1000kg/個程度
687	農林2-71	Z0393040	被覆石	200～500kg/個
688	農林2-72	Z0393050	被覆石	500～1000kg/個
689	農林2-73	Z0393060	被覆石	1000kg/個程度
注: 682～689の県土整備部単価コードは、海上渡しのコードNOを掲載している。				
690	J01001	Z1000000	アスファルト混合物	① 粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
691	J01003	Z1000005	アスファルト混合物	② 密粒度(13) AS=5.0～7.0%
692	J01002	Z1000055	アスファルト混合物	②' 密粒度(20) AS=5.0～7.0%
693	J01008	Z1000010	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
694	J01007	Z1000065	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
695	JQA017	Z1090010	アスファルト混合物	① 粗粒度(20)改質Ⅱ型 AS=4.5～6.0%
696	JQA018	Z1090030	アスファルト混合物	② 密粒度(13)改質Ⅱ型 AS=5.0～7.0%
697	JQA019	Z1090050	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(13F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
698	J01009		アスファルト混合物	⑥ 細粒度ギャップ(13F) AS=6.0～8.0%
699	J01010	Z1000015	アスファルト混合物	⑦ 細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
700	J01011		アスファルト混合物(積雪地域)	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
701	JQA020	Z1090080	アスファルト混合物	⑤ 密粒度(20F)改質Ⅱ型 AS=6.0～8.0%
702	JQA006	Z1090090	アスファルト混合物	⑧ 密粒度ギャップ(13F)ゴム入改Ⅰ AS=5.5～7.5%
703	JQA001	Z1090100	アスファルト混合物	瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
704	JQA007	Z1000130	再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5～6.0%
705	JQA008	Z1000125	再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
706	JQA009		再生加熱アスファルト混合物	細粒度アスコン(13)AS=6.0～8.0%
707	JQA010	Z1090130	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
708	JQA011	Z1090140	再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
709	JQA012		再生加熱アスファルト混合物	⑥ 再生細粒度ギャップ(13F)AS=6.0～8.0%
710	JQA013	Z1000195	再生加熱アスファルト混合物	⑦ 再生細粒度(13F) AS=7.5～9.5%
711	JQA014		再生加熱アスファルト混合物	密粒度ギャップアスコン(13F)AS=5.5～7.5%
712	JQA016		再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(30) AS=4.0～4.5%
713		Z1090180	再生加熱アスファルト混合物	再生瀝青安定処理材(20) AS=4.0～4.5%
714	JQA021	Z1090210	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%
715	JQA022	Z1090220	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
716	JQA023	Z1090230	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
削除		Z1090250	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(13F) AS=6.0～8.0%

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
削除		Z1090260	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	⑤ 再生密粒度(20F) AS=6.0～8.0%
削除		Z1090270	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	② 再生密粒度(13) AS=5.0～7.0%
削除		Z1090280	溶融スラグ入り再生加熱アスファルト混合物	① 再生粗粒度(20) AS=4.5～6.0%

* 事前審査対象の製品は、全塩化物イオン量が 0.30kg/m³以下である。
粗骨材寸法の25(20)は、25mm、20mmのいずれでもよいものとする。

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
717	J02002		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
718	J02004		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
719	J02005		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
720	J02006		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
721	J02010		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm40mm (W/C=65%以下)
722	J02015		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
723	J02016		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
724	J02017		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 18cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
725	J02021		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
726	J02022		生コンクリート(普通)	21N/mm ² 15cm 40mm (W/C=60%以下)
727	J02026		生コンクリート(普通)	24N/mm ² 15cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
728	J02034		生コンクリート(普通)	27N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
729	J02042		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
730	J02043		生コンクリート(普通)	30N/mm ² 12cm 25(20)mm (W/C=60%以下)
731	JB0015		生コンクリート(普通)	18N/mm ² 12cm 40mm (W/C=60%以下)
732	JB0014	Z0290020	生コンクリート	土木②港湾⑤ 18-8-40 W/C≤60%
733		Z0290030	生コンクリート	土木③港湾⑥ 18-8-40 W/C≤55%
734		Z0201070	生コンクリート	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
735		Z0201045	生コンクリート	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg
736		Z0201020	生コンクリート	土木⑤ 18-5-40 W/C≤60%
737		Z0290070	生コンクリート	土木⑦ 16-3-25(20)W/C≤60% C≥265kg
738	J02113	Z0201030	生コンクリート	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
739	J02107	Z0290100	生コンクリート	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
740		Z0290120	生コンクリート	土木⑩ 21-8-40 W/C≤45% C≥300kg
741		Z0290140	生コンクリート	土木⑪ 21-8-25(20) W/C≤45% C≥330kg
742	JB0023	Z0201010	生コンクリート	土木⑫港湾⑦⑬ 24-8-25(20) W/C≤55%
743	JB0026	Z0201035	生コンクリート	土木⑬港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
744		Z0290180	生コンクリート	土木⑭ 24-8-25(20) W/C≤55% C≥300kg
745	JB0040	Z0290190	生コンクリート	土木⑮-1 30-18-40 W/C≤55% C≥350kg
746	JB0037	Z0201080	生コンクリート	土木⑮-2 30-18-25(20)W/C≤55% C≥350kg
747	JB0035	Z0201015	生コンクリート	土木⑯ 30-8-25 (20)W/C≤55%
748		Z0290220	生コンクリート	土木⑰ 36-8-25(20) W/C≤55%
749	J02301	Z0201245	生コンクリート(早強)	土木⑱ 40-8-25 (20)W/C≤55%
750		Z0201085	生コンクリート	土木⑲-1 曲げ4.5-2.5-40 W/C≤55%
751	J02202	Z0290250	生コンクリート	土木⑲-2 曲げ4.5-6.5-40 W/C≤55%
752		Z0292010	水中コンクリート	15-40 W/C≤50% C≥370kg/m ³
753		Z0292020	水中コンクリート	18-40 W/C≤50% C≥370kg/m ³
754	J02008	Z0291010	生コンクリート	港湾② 18-8-40 W/C≤65%
755	J02013	Z0291070	生コンクリート	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
756	J02019	Z0291080	生コンクリート	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
757	J02023	Z0291090	生コンクリート	港湾⑪ 24-8-25(20) W/C≤60%
758	J02029	Z0291100	生コンクリート	港湾⑫ 24-8-40 W/C≤60%
759		Z0291130	生コンクリート	港湾⑮ 24-12-25(20)W/C≤55%
760	J02201	Z0291140	生コンクリート	港湾⑯ 曲げ4.5-2.5-40
761		Z0290350	生コンクリート(高炉B)	土木⑦16-3-25(20) W/C≤60% C≥265kg
762		Z0290340	生コンクリート(高炉B)	土木⑤18-5-40 W/C≤60%
763	J02054		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)
764		Z0290310	生コンクリート(高炉B)	土木③・港湾⑥18-8-40 W/C≤55%
765	JB0054	Z0290300	生コンクリート(高炉B)	土木②・港湾⑤18-8-40 W/C≤60%
766		Z0290330	生コンクリート(高炉B)	18-8-40 W/C≤60% C≥230kg

番号	審査番号		名称	規格
	農林水産部	県土整備部		
767	J02060		生コンクリート(高炉B)	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)
768	JB0055	Z0290320	生コンクリート(高炉B)	土木④-1 18-12-40 W/C≤60% C≥270kg
769	J02118	Z0290370	生コンクリート(高炉B)	土木⑨ 21-8-25(20) W/C≤55%
770	J02065	Z0290400	生コンクリート(高炉B)	港湾⑨ 21-8-25(20)W/C≤60%
771	J02124	Z0290360	生コンクリート(高炉B)	土木⑧ 21-8-40 W/C≤55%
772	J02071	Z0290410	生コンクリート(高炉B)	港湾⑩ 21-8-40 W/C≤60%
773	J02128	Z0290380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫・港湾⑦⑬24-8-25(20) W/C≤55%
774	JB0066	Z0290390	生コンクリート(高炉B)	土木⑬・港湾⑧⑭ 24-8-40 W/C≤55%
削除	農林4-49		生コンクリート(高炉B)	21N/mm ² 5cm40mm(w/c=60%以下)
775	J02126	Z0280020	生コンクリート(高炉B)	土木⑧-2 21-12-40 W/C≤55%
776	J02115	Z0280040	生コンクリート	土木⑧-2 21-12-40 W/C≤55%
777	J02120	Z0280120	生コンクリート(高炉B)	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C≤55%
778	J02109	Z0280140	生コンクリート	土木⑨-2 21-12-25(20) W/C≤55%
779		Z0280220	生コンクリート(高炉B)	土木⑩-2 21-12-40 W/C≤45% C≥300kg
780		Z0280240	生コンクリート	土木⑩-2 21-12-40 W/C≤45% C≥300kg
781		Z0280320	生コンクリート(高炉B)	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C≤45% C≥330kg
782		Z0280340	生コンクリート	土木⑪-2 21-12-25(20) W/C≤45% C≥330kg
783	JB0064	Z0291380	生コンクリート(高炉B)	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C≤55%
784	JB0024	Z0202010	生コンクリート	土木⑫-2 24-12-25(20) W/C≤55%
785	JB0067	Z0280420	生コンクリート(高炉B)	土木⑬-2 24-12-40 W/C≤55%
786	JB0027	Z0280440	生コンクリート	土木⑬-2 24-12-40 W/C≤55%
787		Z0280620	生コンクリート	土木⑭-2 24-12-25(20) W/C≤55% C≥300kg
788	JB0036	Z0280820	生コンクリート	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C≤55%
789	J02304	Z0280840	生コンクリート(早強)	土木⑯-2 30-12-25(20) W/C≤55%
790		Z0280920	生コンクリート	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C≤55%
791		Z0280940	生コンクリート(早強)	土木⑰-2 36-12-25(20) W/C≤55%
792		Z0281020	生コンクリート	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C≤55%
793		Z0281040	生コンクリート(早強)	土木⑱-2 40-12-25(20) W/C≤55%

注) 生コンの規格覧の、20(25)mmは、20mm25mmのどちらの砕石を使用してもよいが、20mmと25mmの2つの生コンを製造する場合は、それぞれの配合表による審査が必要である。