

車- /

支出負担行為番号

0003627

見 積 依 頼 書

金 額

内

訳

納入期限

令和 8年 4月30日

区分

① 品名

② 規格及び単位

③ 使用目的

数 量

単
金

価
額

01

① 夏タイヤ及び夏ワイパー
② 別紙仕様書のとおり
③ 業務用

1
式

上記により見積りしてください。(提出期限 年 月 日 時)

青森県出納局会計管理課長

納品場所

契約業者の作業場
(青森市内に限る)

備 考

調 達 機 関 担 当



(調達機関保管)

区分	品名	参考品番/規格等	数量	単位	単価	金額
01	夏用タイヤ	車種:セレナ 別紙仕様書のとおり	8	個		
02	夏用タイヤ	車種:CX-5 別紙仕様書のとおり	8	個		
03	夏用フロント(運転席)ワイパー	車種:セレナ 別紙仕様書のとおり	2	セット		
04	夏用フロント(助手席)ワイパー	車種:セレナ 別紙仕様書のとおり	2	セット		
05	夏用リアワイパー	車種:セレナ 別紙仕様書のとおり	2	セット		
06	夏用フロント(運転席)ワイパー	車種:CX-5 別紙仕様書のとおり	2	セット		
07	夏用フロント(助手席)ワイパー	車種:CX-5 別紙仕様書のとおり	2	セット		
08	夏用リアワイパー	車種:CX-5 別紙仕様書のとおり	2	セット		
小計						
消費税						
合計						

別紙

夏用普通タイヤ仕様書

タイヤは次の要件を全て満足するものであること。

- 1 JATMA((社)日本自動車タイヤ協会)会員企業が製造する商品であること。
- 2 納入月より18ヶ月以内に製造されたものであり、性能良好であること。
- 3 乗用車用タイヤであっては、転がり抵抗係数が9.0以下(「低燃費タイヤ等普及促進に関する表示ガイドライン(ラベリング制度)」において、転がり抵抗係数のグレードがAAA~A表示)のものであること。
- 4 見積額には、入替え、バランス、バルブ交換を含めること。
- 5 納入期限 令和8年4月30日(木)
- 6 納入方法 契約者の作業場等でタイヤの入替作業を行う。
- 7 納入場所 契約業者の作業場(青森市内に限る)
- 8 サイズ別発注数量

	リム	偏	インチ	本数	備考(取付車両)
1	195	65	15	8	セレナ2台(5469・5470)
2	225	65	17	8	CX-5 2台(8078・8079)
計				16	

2. 夏用ワイパー等

ワイパー等は次の要件を全て満足するものであること。

1 納入月前24ヶ月以内に製造されたものであり性能良好であること。

2 規格等

	車種	ワイパー	サイズ(mm)	フックの形	数量	(参考) 車両年式
1	セレナ	フロント(運転席)	650	U	2 セット	R2 2台
		フロント(助手席)	350	U	2 セット	
		リア	300	A	2 セット	
2	CX-5	フロント(運転席)	600	トップロック式	2 セット	R5 2台
		フロント(助手席)	450	トップロック式	2 セット	
		リア	350	A	2 セット	