

記入例（石材）

[様式-1 (甲)]

<p>提出年月日を記入する 令和 年 月 日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長 殿</p> <p>住 所 □□□□□□□□□□</p> <p>申請者名 ○○○○石材（株） ○○○工場</p> <p>担当者名 △△△△△△</p> <p>連絡先 TEL 017-722-1111 FAX 017-722-1112</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p>交付日 → 令和□年□月□日</p> <p>審査済書 □の箇所は記入しない</p> <p>○○○○石材（株） 殿 ○○○工場</p> <p>同じ名称か？</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長</p> <p>電話番号、FAX番号を記入する</p> <p>下記事項について審査しました。</p>
---	---

番号	名 称	規 格	有 効 期 限	審査済番号		有 効 期 間
				農林水産部	県土整備部	
	○提出前の確認事項					
	<ul style="list-style-type: none"> 会社印を押していないか？（令和4年度から会社印は不要になりました。） 名称、規格が工事材料事前審査汎用品一覧表と合っているか？ 記載事項に間違いや漏れはないか？ 試験成績表など提出資料がそろっているか？ 岩石等採取計画認可書の写しがあるか？ 認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、更新後の認可書の写しがあるか？ 					注) 切込砕石 は × 粒調砕石 は ×
	石材の例					□の箇所は記入しない
1	クラッシュラン	C-20	令和8年12月10日	青農-R8 -J03108-000	青土-R8 -Z002120001-000	令和□年□月□日から 令和8年12月10日
2	クラッシュラン	C-40	〃	青農-R8 -J03106-000	青土-R8 -Z002120003-000	〃
	<ul style="list-style-type: none"> 石材等の有効期間は、「試験日」から1年間となる。（試験成績表発行日ではない） スペース等の関係から「R8.12.10」でもよい。 注) 試験日から1年以内に採取計画認可期間が満了となる場合は、認可期間末日まで。 認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、試験成績表の材料試験日から1年間とする有効期間の末日までとすることができるが、複数の岩石等採取認可を受けている場合は、次に来る採取認可末日まで。 					
						□の箇所は記入しない
	申請者名			全体のページ数		
	○○○○石材（株） ○○工場			審査年月日		令和□年□月□日

記入例（生コン）

[様式-1 (甲)]

<p>提出年月日を記入する 令和 年 月 日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長 殿</p> <p>住 所 □□□□□□□□□□</p> <p>申請者名 ○○生コン(株) ○○○工場</p> <p>担当者名 △△△△△△</p> <p>連絡先 TEL 017-722-1111 FAX 017-722-1112</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p>交付日 → 令和□年□月□日</p> <p>審査済書 □の箇所は記入しない</p> <p>○○生コン(株) 殿 ○○○工場</p> <p>同じ名称か？</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長</p> <p>電話番号、FAX番号を記入する</p> <p>下記事項について審査しました。</p>
--	--

番号	名 称	規 格	有 効 期 限	審査済番号		有 効 期 間
				農林水産部	県土整備部	

○塩化物含有量の計算書があるか？含有量が0.30kg/m³を超える場合は事前審査対象外。

○附属書B.2 a)によりアルカリシリカ反応抑制対策を行っている場合はアルカリ総量計算書を添付すること。

○20mmと25mmの両方を製造し申請する場合は、20mm 25mmの2つの配合表を提出すること。

○提出前の確認事項

- ・会社印を押していないか？（令和4年度から会社印は不要になりました。）
- ・名称、規格が工事材料事前審査汎用品一覧表と合っているか？
- ・申請書、配合表等の記載事項に間違いや漏れはないか？
- ・JIS認証書（認証継続の証明資料）の写し、品質管理監査合格証の写し、岩石等採取計画認可書の写しの提出資料がそろっているか？
- ・認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、更新後の認可書の写しがあるか？

生コンクリートの例 ①			□の箇所は記入しない	□の箇所は記入しない
1	生コンクリート	21-8-25 (18-8-25(20)) (W/C≤65%)	令和□年□月□日	令和□年□月□日から 令和□年□月□日
2	生コンクリート	21-8-40 港湾② (18-8-40) (W/C≤65%)	"	"
3	生コンクリート	24-8-40 港湾② (24-8-40) (W/C≤60%)	"	"

上段：汎用品該当品
中段：汎用品
下段：汎用品W/Cセメント量

・申請時点で、砂や碎石等の採取認可期間末日が、2年後3年後となる場合は、有効期限、有効期間ともに記入しない。（交付日から1年間となるため、工事検査課で記入する）

<p>申請者名 ○○生コン(株) ○○工場</p>	<p>全体のページ数 4</p> <p>審査年月日 令和□年□月□日</p>
---------------------------	--

記入例（生コン）

[様式-1 (乙)]

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
生コンクリートの例 ②						
1	生コンクリート	21-8-40 港湾⑩ (21-8-40) (W/C ≤ 60%)	令和9年1月20日	青農-R8 -J02019-100	青土-R8 -Z230210190-100	□の箇所は記入しない 令和□年□月□日から 令和9年1月20日
		土木②港湾⑤ (18-8-40) (W/C ≤ 60%)		青農-R8 -JB0014-100	青土-R8 -Z230210240-100	
		(18-8-40) (W/C ≤ 60%) (C ≥ 230kg)		-	青土-R8 -Z230210005-100	
審査番号、名称、規格等が汎用品一覧表と合っているか？						
<p>・1月20日が砂の採取認可期間末日となるため、「1月20日」と記入する。スペース等の関係から「R9.1.20」でもよい。</p> <p>注) 審査済書交付の日から1年以内に採取計画認可期間が満了となる場合は、認可期間末日まで。 認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、審査済書交付の日から1年間とする有効期間の末日までとすることができるが、複数の岩石等採取認可を受けている場合は、次に来る採取認可末日まで。</p>						
生コンクリートの例 ③						
1	水中コンクリート	40-15-40 (15-40) (W/C ≤ 50%) (C ≥ 370kg)	令和9年2月20日	-	青土-R8 -Z230212005-100	令和 年 月 日から 令和 9年 2月20日
←呼び強度の指定がないため呼び強度の記載がなくてもよいが、呼び強度により配合設計をしている場合は記載する。 配合計画書で水セメント比、セメント使用量などが守られているか？						
申請者名			ページ No	□の箇所は記入しない		
〇〇生コン(株)〇〇〇工場			2 / 4	審査年月日 令和□年□月□日		

記入例（A S混合物）

[様式-1 (甲)]

<p>提出年月日を記入する 令和 年 月 日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長 殿</p> <p>住 所 □□□□□□□□□□ 申請者名 ○○アスコン (株) 担当者名 △△△△△△ 連絡先 TEL 017-722-1111 FAX 017-722-1112</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p>交付日 → 令和□年□月□日</p> <p>審査済書</p> <p>□の箇所は記入しない</p> <p>○○アスコン (株) 殿</p> <p>同じ名称か？</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長</p> <p>電話番号、FAX番号を記入する</p> <p>下記事項について審査しました。</p>
---	---

番号	名 称	規 格	有 効 期 限	審査済番号		有 効 期 間
				農林水産部	県土整備部	

○提出前の確認事項

- ・会社印を押していないか？（令和4年度から会社印は不要になりました。）
- ・青森県認定リサイクル製品は、事前審査の対象外であるため記載しない。
- ・名称、規格が工事材料事前審査汎用品一覧表と合っているか？
- ・申請書、配合表の記載事項に間違いや漏れはないか？
- ・各種材料の試験成績表など提出資料がそろっているか？
- ・使用骨材に係る岩石等採取計画認可書の写しがあるか？
- ・認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、更新後の認可書の写しがあるか？

※国の事前審査制度により認定された混合物を製造する工場の取扱いについて

- ・青森県の「汎用品一覧表」に掲載されている混合物が対象。ただし、国の事前審査制度により認定された混合物は事前審査の対象外となるため、申請書には記載しない。
- ・国のアスファルト混合物事前審査認定証の写しを提出。
- ・県のアスファルト混合物総括表（様式-2の記入例を参照）を提出。
- ・使用骨材採取に係る岩石等採取計画認可書の写しを提出。

アスファルト混合物の例 ①		□の箇所は記入しない	□の箇所は記入しない
1	アスファルト混合物 ①粗粒度(20) AS=4.5~6.0%	令和□年□月□日	令和□年□月□日から 令和□年□月□日
2	アスファルト混合物 ②密粒度(13) AS=5.0~7.0%	〃	〃

・申請時点で、砂や碎石等の採取認可期間末日が2年後3年後となる場合は、有効期限、有効期間ともに記入しない。
(交付日から1年間となるため、工事検査課で記入する。)

申請者名	全体のページ数	□の箇所は記入しない
○○アスコン (株)	審査年月日	令和□年□月□日

記入例（AS混合物）

[様式-1 (乙)]

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
アスファルト混合物の例 ②						
1	アスファルト混合物	①粗粒度(20) AS=4.5~6.0%	令和8年12月20日	青農-R8 -J01001-200	青土-R8 -Z231050035-200	令和□年□月□日から 令和8年12月20日
2	アスファルト混合物	②密粒度(13) AS=5.0~7.0%	〃	青農-R8 -J01003-200	青土-R8 -Z231050045-200	〃
<p>・12月20日が碎石の採取認可期間末日となるため、「12月20日」と記入する。スペース等の関係から「R8.12.20」でもよい。 注) 審査済書交付の日から1年以内に採取計画認可期間が満了となる場合は、認可期間末日まで。 認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、審査済書交付の日から1年間とする有効期間の末日までとすることができるが、複数の岩石等採取認可を受けている場合は、次に来る採取認可末日まで。</p> <p>・3月31日が国の有効期限となるため有効期間末日を「3月31日」と記入する。有効期間の初日は工事検査課で記入するため、空欄とする。</p>						
アスファルト混合物の例 ③						
(国の事前審査制度により認定された混合物を製造する工場の場合)						
1	アスファルト混合物	①粗粒度(20) AS=4.5~6.0%	令和9年3月31日	青農-R8 -J01001-200	青土-R8 -Z231050035-200	令和□年□月□日から 令和9年3月31日
2	アスファルト混合物	②密粒度(13) AS=5.0~7.0%	〃	青農-R8 -J01003-200	青土-R8 -Z231050045-200	〃
3	再生加熱アスファルト混合物	国土交通省認定混合物 R50-07 細粒度アスコン(13) AS=6.0~8.0%	〃	青農-R8 -JQA009-200	記載しない -	〃
<p>・国の事前審査制度により認定された混合物は、「土木工事共通特記仕様書 第2編 材料編」に基づき、認定書(認定証、混合物総括表)の写しを提出すれば、アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明書や試験成績表の提出は省略できるものと定めていることから事前審査の対象外とする。 したがって、国土交通省認定混合物は申請書には記載しない。</p>						
申請者名			ページNo		〃の箇所は記入しない	
〇〇アスコン(株)			2		令和□年□月□日	
			4 ← 全体のページ数			

工事材料事前審査 アスファルト混合物 総括表

(青森県)				会社名					
混合物の名称				規格					
審査番号	県土整備部		有効期間	国の有効期間と同じか？					
	農林水産部								
最大粒径			mm	突固め回数		回			
使用アスファルトの種類				併設加熱方式		間接加熱方式			
混合物製造方法				ドラムミキサ方式	併設加熱方式		間接加熱方式		
使用骨材の室内配合・材質・産地				現場配合					
骨材名	配合比 (%)	材質	産地	種別	配合比 (%)	計量値 (kg)	種別	配合比 (%)	計量値 (kg)
新骨材	C-5号			5ピン					
	6号			ピン			設計アス量 ()		
	7号			ピン			旧アス量 ()		
	SC			ピン			再生添加剤		
	砕砂			ピン			新アス量		
	粗砂			ピン			改質材*		
	石粉			スト					
再生	R13-0			石粉					
計				R13-0			計		
通過質量百分率 (%)	ふるい目		粒度範囲	室内配合	現場配合	試験練り結果	基準値		
	37.5 mm								
	31.5								
	26.5								
	19.0								
	13.2								
	4.75								
	2.36								
	600								
	300								
150									
75 μm									
アスファルト量 (%)									
旧アスファルト量 (%)									
再生用添加剤 (%)									
新アスファルト量 (%)									
改質材料* (%)									
安定度試験	密度 (g/cm³)								
	理論密度 (g/cm³)								
	空隙率 (%)								
	飽和度 (%)								
	安定度 (kN)								
	フロー値 (1/100cm)								
残留安定度 (%)			—	—	—				
基準密度 (g/cm³)			—	—	—				
動的安定度 (回/mm)			—	—	—				
すりへり量 (cm²)			—	—	—				
透水係数 (cm/sec)			—	—	—				
混合物出荷目標温度 (社内規格値)				春期	± °C	夏期	± °C		
				秋期	± °C	冬期	± °C		

この様式は「国の事前審査制度により認定された混合物を製造する工場」が申請する場合に使用する。

○名称、規格、審査番号があっているか？
 ○配合計算書からの記入もれや間違いがないか？
 ○会社印が押されていないか？(会社印不要です。)

AS量など、規格を満たしているか？

*: プラントミックスタイプの改質材を使用の場合、現場配合の配合比および計量値は、その固形分を表示してある。

記入例 (AS乳剤)

[様式-1 (甲)]

<p style="color: red;">提出年月日を記入する</p> <p style="text-align: center;">令和 年 月 日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長 殿</p> <p>住所 □□□□□□□□</p> <p>申請者名 ○○○○○○ (株)</p> <p>担当者名 △△△△△△</p> <p>連絡先 TEL 017-722-1111 FAX 017-722-1112</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p style="text-align: right;">交付日 → 令和□年□月□日</p> <p style="text-align: center;">審査済書 □の箇所は記入しない</p> <p style="text-align: center;">○○○○○○ (株) 殿</p> <p>同じ名称か? 青森県 財務部 工事検査課長</p> <p style="color: red;">} 電話番号、FAX番号を記入する</p> <p>下記事項について審査しました。</p>					
番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
	○提出前の確認事項					
	<ul style="list-style-type: none"> ・会社印を押していないか? (令和4年度から会社印は不要になりました。) ・名称、規格が工事材料事前審査汎用品一覧表と合っているか? ・記載事項に間違いや漏れはないか? ・試験成績表など提出資料がそろっているか? 					
	アスファルト乳剤の例					□の箇所は記入しない
1	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	令和□年□月□日	青農-R8 -P28003-000	青土-R8 -Z004130002-000	令和□年□月□日から 令和□年□月□日
2	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	"	青農-R8 -P28004-000	青土-R8 -Z004130003-000	"
3	アスファルト乳剤	タイヤ付着抑制型	"	青農-R8 -PQS005-000	青土-R8 -SIN0010001-000	"
				<ul style="list-style-type: none"> ・アスファルト乳剤の有効期間は、「交付日」から1年間となる。 ・有効期限、有効期間ともに記入しない。 (交付日から1年間となるため、工事検査課で記入する) 		
						□の箇所は記入しない
	申請者名			全体のページ数		
	○○○○○○ (株)			審査年月日		令和□年□月□日

記入例（コンクリート製品）

[様式-1 (甲)]

<p>提出年月日を記入する 令和 年 月 日</p> <p>土木工事における工事材料事前審査申請書</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長 殿</p> <p>住所 □□□□□□□□</p> <p>申請者名 ○○○○(株) ○○○工場</p> <p>担当者名 △△△△△△</p> <p>連絡先 TEL 017-722-1111 FAX 017-722-1112</p> <p>下記事項について審査願います。</p>	<p>交付日 → 令和□年□月□日</p> <p>審査済書</p> <p>○○○○(株) ○○○工場</p> <p>□の箇所は記入しない 殿</p> <p>青森県 財務部 工事検査課長</p> <p>電話番号、FAX番号を記入する</p> <p>下記事項について審査しました。</p>
--	--

番号	名称	規格	有効期限	審査済番号		有効期間
				農林水産部	県土整備部	
<p>○提出前の確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 会社印を押していないか？（令和4年度から会社印は不要になりました。） 青森県認定リサイクル製品は、事前審査の対象外であるため記載しない。 名称、規格が工事材料事前審査汎用品一覧表と合っているか？ 記載事項に間違いや漏れはないか？ 規格表、規格寸法検査結果表、曲げ試験検査結果表などの提出資料がそろっているか？ 岩石等採取計画認可書の写しがあるか？ 認可期間の更新に伴う申請を行う場合は、更新後の認可書の写しがあるか？ <p>他に (1) 産業標準化法第30条により認証表示許可された製品を製造する工場の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> JIS認証書の写しがあるか？ <p>(2) 産業標準化法第30条により認証表示許可された製品の製造が無い工場の場合</p> <ul style="list-style-type: none"> 品質管理基準、生コンクリート配合表、生コンクリート品質管理表、製造管理自主評価表などの提出資料がそろっているか？ 						
<p>コンクリート製品の例 ①</p>						
1	地先境界 ブロックA (溶融スラグ入り)	12/12×12×60cm JISA5371	令和□年□月□日	-	青土-R7 -Z002354001-300	令和□年□月□日から 令和□年□月□日
2	地先境界 ブロックC (普通コンクリート、 溶融スラグ入り)	15/15×15×60cm JISA5371	〃		青土-R7 -Z002354003-300	〃
<p>・汎用品一覧表には、「普通コンクリート」「溶融スラグ入り」を表示していないが、記載の製品に明記すること。</p> <p>・申請時点で、砂や碎石等の採取認可期間末日が2年後3年後となる場合は、有効期限、有効期間ともに記入しない。 (交付日から1年間となるため、工事検査課で記入する。)</p>						
申請者名			全体のページ数		□の箇所は記入しない	
○○○○(株) ○○工場			1 / 2		令和□年□月□日	

