

別紙Ⅲ-1 必要諸室及び仕様

所管 (管理区分)	必要諸室 (名称)	室数・ 席数など	個室	室面積		面積合計	職員数	設置階	動線・配置計画に 関する留意事項	その他特記事項	災害時の 機能の維持	建築				設備					主要な什器・備品等 本事業で設置										
				m ²	程度 or 以上							O A フ ロ ア	天井高 mm	ドア形状 記載	遮音性能 有無	非常用 コンセ ント	(多機能 電話機)	(一般器 電話)	T V 接 続 端 子	構内LAN		電気時計	緊急通報装置	手洗い・ 洗面化粧台	流し台						
																										有無	mm	記載	有無	有無	有無
共用部	1人用個室	10	○	2	程度	20		2階以上	各階に2室程度				2700		○				○												
	4人用個室	10	○	4	程度	40		2階以上	各階に2室程度				2700		○				○											モニター	
	8人用個室	10	○	10	程度	100		2階以上	各階に2室程度			○	2700		○				○											モニター	
	小会議室	5	○	30	程度	150		2階以上	各階に2室程度			○	2700		○				○	○										モニター	
	中会議室	4	○	60	程度	240		2階以上	各階に2室程度			○	2700		○				○	○										モニター	
	WC			○	適宜	-	-		各階				2500	無	○								○	○							
	湯沸室			○	適宜	-	-		各階				2500	無													○				
	機械室			○	適宜	-	-		各階				2700		○																
	エレベーターホール				適宜	-	-		各階		ポスター等の掲示場		2700																		
	シャワー室	4	○	5	程度	20		適宜				○	2700																		
	休憩室	4	○	30	程度	120		適宜		小上がり、男女2室×2			2700													○					
	授乳室	1	○	適宜	-	-		低層階				○	2700	引き戸												○				ベビーベッド	
	防災センター	1	○	30	程度	30		適宜				○	2700								○										
	倉庫		適宜	○	適宜			適宜					2700																		
	現場作業員倉庫	1	○	100	程度	100		1階	出入口(内部・外部)を2箇所設置	長靴、雨具、防寒具、ヘルメット等			2700																		
	中会議室	1	○	60	程度	60		1階					2700		○	○			○	○											モニター
	入札室(共用)	1	○	60	程度	60		1階					2700		○	○			○	○											
	職員組合事務室	1	○	25	程度	25		1階					2700						○												
	更衣室		適宜	○	350	程度	350		1階				2700													○					
	水産作業室	1	○	40	程度	40		1階	出入口(内部・外部)を2箇所設置				2700															○			
	動物抑留室・動物愛護車庫	1	○	50	程度	50		1階	庁舎出入口から離れた配置とする	動物抑留室は空調を行う			2700	防音SS(電動)	○													○			
	庁舎管理用倉庫	2	○	30	程度	60		1階	出入口(内部・外部)を2箇所設置	空調は行わない			2700																		
	県庁生協売店	1	○	30	程度	30		1階					2700	引き戸自動						○											
	県庁生協事務室	1	○	25	程度	25		1階					2700							○											
	災害備蓄倉庫	1	○	40	程度	40		適宜				○	2700																		
	受付・案内室	1	○	適宜				1階	出入口からわかりやすい配置とする				2700								○										
	清掃員室	1	○	10	程度	10		1階					2700							○											
	清掃用具庫	1	○	20	程度	20		1階		空調は行わない			2700																		
エントランスホール	1		適宜				1階					2700	引き戸自動																		
県民ホール(待合)	1		適宜				1階		ポスター等の掲示場			2700																			

◎ 「室面積」欄に数値を示す諸室について

1)【程度】は記載の±5%以内の面積とする。

2)【適宜】は設計水準・その他欄に記載の機器・什器・備品の配置が可能で内部通路スペースの確保など運用に支障のない面積とする。

3)天井高さは示した数値以上とする。

◎ 「設置階」欄に示す低層階には1階を含みません。